

T EDAŞ
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2019 YILI
ELEKTRİK PROJE VE TESİS
BİRİM FİYAT KİTABI
(Malzeme - ihzarat - Montaj - Demontaj)

"Tüm hakları saklıdır. Bu eserin tamamı yada bir bölümü, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine uygun olarak hak sahibi TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nden yazılı izin alınmadıkça; hiçbir şekil ve yöntemle işlenmek, çoğaltılmak, çoğaltılmış nüshaları yayılmak, satılmak, kiralanmak, ödünç verilmek, temsil edilmek, sunulmak, telli/telsiz yada başka teknik, sayısal ve/veya elektronik yöntemler ile iletilmek suretiyle kullanılamaz."




(Handwritten signatures and initials)

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	MALZEME-MONTAJ NAKLİYE-DEMONTAJ SAYFA NO
1	AKÜMÜLATÖR	1
2	AMORTİSÖR (DAMPER)	1
3	BARALAR	1
3.1	BAKIR BARALAR	1-2
3.2	ALÜMİNYUM BARALAR	2-3
4	DENGELEME (KONTURPAU)	3
5	DİREKLER	3-59
5.1	BOYALI KAYNAKLI DEMİR DİREKLER	3
5.1.1	BOYALI KAYNAKLI DEMİR DİREKLERDEN	
5.1.a	Her Cins Yuvarlak ve Profil Demiri	3
5.1.d	Tek Kat Boyalı Direk ve Traversler	3
5.1.h	Demir Direk ve Travers boyanması	3
5.1.j	Her Cins Direğe Yağmurdak Betonlu Yapılması	3
5.1.j	Direklerin Kesilerek Demontajı	3
5.1.k	Patrel ve Boni Direklerin Demontajı	4
5.1.1	Eski Demir Direklerin Demontajı	4
5.2	BOYALI ÇİVATALI DEMİR DİREKLER	4
5.2.c	Boyalı, çivatalı direk için, kesilmiş demir, boyalı montaj	4
5.2.c	hazır direk elemanları	4
5.3	GALVANİZLİ VE GALVANİZ ÇİVATALI DEMİR DİREKLER	4
5.4	BOYALI DEMİR TRAVERS VE KONSOLLAR	4
5.4.1	Malzeme pozlarında eleman ve teçhizat montaj için gerekli boyalı	4
5.4.1	demir konstrüksiyon	4
5.5	GALVANİZLİ DEMİR TRAVERS VE KONSOLLAR	4
5.5.1	PARÇALI KAYNAKLI GALVANİZLİ DEMİR DİREK TRAVERS VE KON.	5
5.5.2	Muhafazalı pozlardaki cihaz ve teçhizat montaj için gerekli galvaniz	5
5.5.3	İçeride demir konstrüksiyon	5
5.5.3	GALVANİZLİ SAC AYDINLATMA DİREKLERİ	5
5.5.4	GALVANİZLİ SAC POLİGON DİREKLERİ	10
5.6	BETONARME DİREKLER	17
5.6.1	SANTRİFÜJ BETONARME DİREKLER	17
5.6.1	I - Şehir içi A.G. ve O.G. Müstarek Sabeke Direkleri	17-25
5.6.2	II - Büyük Anaklı Hava Hattı Direkleri	25-47
5.6.3	BETONARME PARK VE SOKAK AYDINLATMA DİREKLERİ	47-49
5.6.4	BETONARME PROJİKTÖR DİREKLERİ	49
5.6.5	BETONARME TRANSFORMATÖR DİREĞİ	49
5.6.5	BETONARME TRANSFORMATÖR PLATFORMU	50
5.6.6	VİBRE BETONARME DİREKLER (SİREL TİPİ)	50-51
5.7	BETONARME TRAVERS VE KONSOLLAR	51-53
5.7.6	YÜKSEK GERİLİM TASİYİCİ TRAVERSİLER	51
5.7.6	YÜKSEK GERİLİM DÜRDÜRÜCÜ VE NİHAyet TRAVERSİLER	53
5.7.11	YÜKSEK GERİLİM TASİYİCİ KONSOLLAR	55
5.7.16	YÜKSEK GERİLİM DÜRDÜRÜCÜ VE NİHAyet KONSOLLAR	57
5.7.21	ALÇAK GERİLİM SABİT TRAVERSİLERİ	58
5.7.22	ALÇAK GERİLİM PORTATİF TRAVERSİLERİ	58
5.7.23	AYDINLATMA DİREĞİ KONSOLLARI	58
5.8	İÇERİ DİREKLER	59
5.9	İLETE YAPILMASI	60
6	KESİCİLER (DİSJONKTÖRLER)	60-62
6.1	AZ YAĞLI KESİCİLER (DİSJONKTÖRLER)	60
6.3	GAZLI KESİCİLER (DİSJONKTÖRLER)	60
6.5	İVAKUM KESİCİLER (DİSJONKTÖRLER)	60
7.5	DİZEL BORULARI	62
7.5	I - GALVANİZLİ BORULAR	62
7.5	II - ÇELİK ÇEKME BORULAR	62
8	GAZ BORUSU : (Kablo Muhafazası İçin)	62
9	KABLO MUHAFAZA BORUSU	62
9	İLETKENLER	62-66
9.1	BAKIR İLETKENLER	63

FİDOST (TÜM YIL)

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	MALZEME-MONTAJ NAKLİYE-DEMONTAJ SAYFA NO
9.2	ALÜMİNYUM İLETKENLER	63
9.3	ÇELİK - ALÜMİNYUM İLETKENLER	64
9.3.1	ALÜMİNYUM BAĞ TELİ	64
9.3.2	ALÜMİNYUM BAND	64
9.4	ÇELİK KORUMA TELİ	64
9.5	ASKI TELLİ,DEMET BİÇİMLİ ALÜMİNYUM	64
9.5	İLETKENLİ HAVA HATTI (AER) KABLOLARI	64
9.7	ASKI TELLİ,DEMET BİÇİMLİ ALÜMİNYUM	65
9.7	İLETKENLİ HAVA HATTI (AER) KABLOLARI	65
9.7	İCİN GEREKLİ AKSESUARLAR	65
10	KLEMENSİLER	66-67
11	İZOLATÖRLER	67-71
11.1	BARA MESNET İZOLATÖRÜ : (DAHİLİ TİP)	67
11.1	HARİCİ TİP	67
11.2	DAHİLİDEN-DAHİLE GEÇİRİ İZOLATÖRLERİ	67
11.3	DAHİLİDEN-HARİCE GEÇİRİ İZOLATÖRLERİ	68
11.4	HAVA HATTI MESNET İZOLATÖRLERİ	69
11.5	İZOLATÖR DEMİRLERİ	69
11.8	HAVA HATTI ZİNCİR İZOLATÖRLERİ (NORMAL TİP)	69
11.6.1	HAVA HATTI ZİNCİR İZOLATÖRLERİ (SİS TİPİ)	70
11.7	ASKI TERTİBATI (HİRDAVAT MALZEMESİ)	70
11.8	GERGİ TERTİBATI (HİRDAVAT MALZEMESİ)	70
12	İZOLE MANEVRACUBUĞU	71
13	İZOLE PENS	71
13.1	İZOLE ELDİVEN	71
13.2	İZOLE HALI	71
13.3	İZOLE SEHPA	71
14	MEKANİK İRTİBAT TELİ	71
15	PARAFUDRİJLER	72
16	RÖLELER (Diğer röleler için Poz : 24.7.2 bakı)	72
17	VII - Buchholz Rölesi	72
17	VIII - Cift Kontaktlı Kadranlı Termometre	72
17	IX - Akülü Termometre	72
17	AYIRICILAR (SEKSIYONERLER)	72-78
17.1	DAHİLİ TİP ADI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER)	72-73
17.2	DAHİLİ TİP TOPRAKLAMALI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER)	73
17.3	DAHİLİ TİP SİGORTALI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER)	74
17.4	DAHİLİ TİP SİGORTA AYIRICILAR (SEKSIYONERLER)	75
17.4.1	DAHİLİ TİP TOPRAK TERTİBATI (TOPRAKLAMA AYIRICISI)	75
17.5	HARİCİ TİP ADI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER)	75
17.6	HARİCİ TİP TOPRAKLAMALI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER)	76
17.7	HARİCİ TİP SİGORTALI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER)	76
17.8	HARİCİ TİP SİGORTA AYIRICILAR (SEKSIYONERLER)	76
17.8.1	DAHİLİ TİP SİGORTA GRUBU	76
17.9	DAHİLİ VE HARİCİ TİP O.G. SİGORTA PATRONLARI	77
17.10	AYIRICI (SEKSIYONER) KUMANDA TERTİBATI	77
17.11	O.G. GÜÇ AYIRICILARI (SEKSIYONERLER)	77
18	SENKRONİZASYON TERTİBATI	78
19	SİGORTALAR	78
20	SOKAK AYDINLATMA ARMATÖRLERİ	79-82
20.6	AMPOLLER	81
21	BAKLAVALI SAC	82
22	SAC (TRAFÖ VEYA TEVLİ) KÖSK	82
22.1	RING MAIN ÜNİTELİ SAC TRAFÖ KÖSKLERİ	82
22.2	RING MAIN ÜNİTELİ YÜKAYIRICISI (RMU)	82
22.4	ORTA GERİLİM METAL MUHAFAZALI MODÜLER HÜCRELER	83
22.5	RMU BETON TRAFÖ KÖSKÜ	86
22.5.4	BETON MUHAFAZALI YARI GÖMÜLÜ KOMPAKT TİP	90
22.5.4	TRAFÖ KÖSKLERİ (RMU/LU)	90

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	MALZEME-MONTAJ NAKLİYE-DEMONTAJ SAYFA NO
23	ŞARJ TERTİBATI	91
24	PANOLAR	91-101
24.1	A.G. ALTERNATÖR PANOSU	91
24.2	O.G. ALTERNATÖR PANOSU	92
24.4	A.G. ÇIKIŞ PANOSU	92
24.4.3	A.G. ABONE DAĞITIM PANOSU (BOX)	93
24.6	KULE TİPİ TRAFÖ POSTALARINA AİT A.G. ve O.G. ÖLÇÜ ve	94
24.7	KORUMA PANOLARI (ÖLÇÜ DOLABI)	94
24.7	İNDİRİCİ VE AYIRICI MERKEZ PANOLARI	94
24.7.1	İNDİRİCİ VE AYIRICI MERKEZ PANO KARKASLARI	94
24.7.2	Poz No : 24.7 de KULLANILACAK PANO ÇİHAZLARI	94-101
25	İTALO ÇİHAZLARI	101-101
25.1	WATERMETRE	101
25.2	VOLTMETRE	102
25.3	İÇSÖZMETRE	102
25.4	MV METRE	102
25.5	FREKANSMETRE	102
25.6	MVAR METRE	102
25.8	İSAYACLAR	102
25.13	VOLTMETRE KOMÜTATÖRÜ	103
25.16	SALTERLER	103
25.17	OTOMATİK SALTERLER (TERMİK MANYETİK)	103
25.17.1	COMPACT TİP OTOMATİK SALTERLER (TERMİK MANYETİK)	103
25.18	ÖZGENİLİ SALTERLER	103
25.19	KOLLU ADI SALTER	104
25.20	SOKAK LAMBASI ZAMAN SALTERİ	104
25.21	A.G. SİGORTALI YÜK AYIRICISI (Sigortası ile Komple)	104
26	TEHLİKE LEVHASI	104
27	TEHLİKE İŞARETİ	105
28	TEL KAFESİ KAPLI	105
29	TEL KAFESİ ÇİT	105
30	İTOPRAKLAMALAR	105
31	TRANSFORMATÖRLER	105-127
31.1	AKIM TRANSFORMATÖRLERİ	106-112
31.2	GERİLİM TRANSFORMATÖRLERİ	112
31.3	GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ	113-127
32	YERALTI KABLOLARI	127
32.a	İ - KV İV (NYA) (PVC YALITKANLI) KABLO	127
32.a	b-I : YERALTINA DÖŞENECEĞİNE GÖRE (2002 öncesi)	127-149
32.a	b-II : YERALTINA DÖŞENECEĞİNE GÖRE (2002 öncesi)	149-161
32.a	b-III : BETON KANALA DİREĞE VE DUVARLARA DÖŞ. GÖRE	161-178
32.a	b-IV : AYNİ TOP. KANALA BİRDEN FAZLA A.G. KAB. DÖŞ. GÖRE	178-189
32.a	b-V : AYNİ TOP. KANALA BİRDEN FAZLA O.G. KAB. DÖŞ. GÖRE	189-195
32.20	TERMOPLASTİK KABLO BAŞLIKLARI	195
32.26	0.6/1 KV İV (NYA) TERMOPLASTİK EK KUTULARI	201
32.32	TERMOPLASTİK BRANSMAN KUTULARI	209
32.34.3	İSİLİKON - KAUCUK İZOLATÖRLÜ KABLO BAŞLIKLARI	212
32.34.9	BÜZÜMELİ TİP KABLO BAŞLIKLARI	214
32.34.15	İKRANLI AYRILABİLEN (GEÇMELİ) TİP KABLO BAŞLIKLARI	218
32.35	KABLO PASUÇLARI	219
33	BOZULAN KALDIRIM VE YOL KAPLA SÖKME YENİ YAPILI	219
34	BETON KABLO KANALI VE BAKLAVALI SAC	219
34.1	İYALNİZ BETON KABLO KANALI YAPILMASI	220
35	GALVANİZLİ DİKENLİ TEJ	220
36	TİP TRAFÖ BİNALARI	220
36.6	DAĞITIM VE TRAFÖ MERKEZLERİ	222
37	PREFABRİKE BETONARME TRAFÖ BİNALARI	223
38	A.G. KOMPANZASYON PANOLARI	226
39	KONTAKTORLER	227



2019 YILI ELEKTRİK BİRİM FİYAT KİTABINA AİT GENEL AÇIKLAMALAR

1- Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) tarafından hazırlanan bu kitaptaki baz birim fiyatlar ; Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ.(TEDAŞ) Yönetim Kurulu'nun 10.05.2011 tarih ve 16-45 sayılı kararı ile 01.01.2011 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ve uygulamada esas alınan Birim Fiyat Tarifleri Kitabına göre tesbit edilmiştir.

2- Fiyatlara Katma Değer Vergisi (KDV) dahil değildir.

3- Her türlü uygulama ve ödeme Birim Fiyat Tarifleri esas alınarak yapılacaktır.

4- Bu kitaptaki baz birim fiyatlar TEDAŞ'ın birim fiyat sözleşmeli işlerinde, ödemelerinde kullanılmak için düzenlenmiştir.Yıl içindeki fiyat artışları,TEDAŞ sözleşme şartnamelerinin ilgili maddelerine göre ödenir.

5- Bu kitapta yer alan ihzarat nakliyesi sütunundaki fiyatlar hariç, diğer baz birim fiyatlara yüklenici karı ve Genel Giderlerden oluşan % 25 dahildir.

6- Kitapta yer alan ödeme sütunlarının açıklaması ;

- a) Şantiyeye getirilen (ihzar edilen) malzemeye, malzeme sütunundaki bedeller ödenir.
- b) Montaj bedellerine nakliye bedeli dahildir.
- c) Sökülen malzemelerin montaj ve nakliye bedeli, Birim Fiyat Tarifleri Kitabının 56. sayfasında açıklandığı şekilde ödenir.
- d) Malzeme ihzarat bedelleri; Malzeme sütununda, ihzarat nakliye bedelleri ise ; nakliye sütununda gösterilen bedeller üzerinden ödenir.
- e) Kurum tarafından verilen malzemenin ihzarat bedeli olarak, sadece nakliye sütununda gösterilen bedeller, ihale indirimi veya zammı uygulanarak ödenir..
- f) Bu Birim Fiyat Kitabında verilen nakliye ve montaj bedelleri ; ekli haritada belirtilen bölgelere göre düzenlenmiştir.

7- Bu Birim Fiyat Kitabındaki malzeme ve teçhizat ile montaj ve demontaj işlerinin bedelleri ; TSE, TSE-İSO9000, TEK ,TEDAŞ ve İLLER BANKASI teknik şartnamelerine ve yüklenici tarafından teklif edilipte, TEK , İLLER BANKASI ve TEDAŞ ' ca kabul edilmiş teknik karakteristiklere uygun olarak tespit edilmiştir.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

8- Bu Birim Fiyat Kitabında gösterilen ve İDARECE verilecek veya şebekeden sökülecek malzeme ve teçhizat bedelleri ile bunların montaj ve demontaj bedellerine gümrükleme her tür depolama, bilumum nakliye, yükleme, boşaltma, nakliye sigortası, vergi ve resimler, malzeme ve teçhizat montajına ait fire ve bu birim fiyat kitabındaki pozlarda özel olarak belirtilmeyen gerekli mesnet, köşebent, kelepçe, cıvata, klemens, her cins irtibat malzemesi, boya, izolasyon, her cins zeminde hafriyat, su zamları, kalıp temel betonu yapılması, vb. tesisin noksansız işler hale gelebilmesi için gerekli her türlü malzeme bedelleri ile montaj bedelleri dahildir.

9- Bu kitaptaki ihzarat nakliye birim fiyatları, sözleşmenin feshi, tasfiyesi veya tesisin tamamlanması sonucu artan ve istemi halinde İDARENİN göstereceği yere teslim edilen malzeme için, malzeme birim fiyatı olarak ; Birim Fiyat Kitabında belirtilen malzeme birim fiyatlarına, nakliye birim fiyatının 1,25 katı eklenir ve yüklenici indirim veya zammı uygulanarak ödeme yapılır.

10- İşin bitiminden tasfiyesinden veya feshinden sonra Kurumdan kaynaklanan nedenler hariç, özel şartnamede gösterilen oranlardan fazla ihzar edilmiş malzeme arttığı takdirde, bu malzemenin iş yerine nakliyesi için nakliye bedeli ödenmeyeceği gibi, İDARENİN göstereceği yere iadesi için de nakliye bedeli ödenmez.

11- Yükleniciye, Kuruma ait depolardan faiz uygulamaksızın satılan veya nam ve hesabına aynı şartla bedeli üreticiye yatırılan malzemeden; sözleşmenin feshi, tasfiyesi veya tesisin tamamlanmasından sonra, istemi halinde Kuruma teslim edilenlere malzeme bedeli olarak, Birim Fiyat Kitabındaki malzeme fiyatlarının % 80'ine, nakliye fiyatının 1,25 katı eklenmek sureti ile yüklenici indirim veya zammı uygulanmadan ödenir.

12- Birim Fiyat Kitabında birim fiyatı bulunmasına rağmen, bedeli montaj bedeline dahil edilmiş bulunan malzeme için ayrıca ihzarat bedeli ödenmez.

13- Kurumca verilecek malzemelerin yüklenici şantiyesine teslim edilmesi halinde, ihzarat nakliye bölümündeki nakliye birim fiyatları 1,25 katı artırılıp, montaj birim fiyatından düşülerek ödeme yapılır.

14- Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Yönetim Kurulunun 30.04.2019 tarih ve 9-314 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
(TEDAŞ)

İzni Alınmadan kitap olarak veya dijital ortamda çoğaltılamaz



2019 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ



h

h

h



43



İLLERİN FİYAT BÖLGELERİ

İL	BÖLGE NO	İL	BÖLGE NO	İL	BÖLGE NO	İL	BÖLGE NO
1 ADANA	2	21 DİYARBAKIR	3	41 KOCAELİ	1	61 TRABZON	3
2 ADIYAMAN	3	22 EDİRNE	1	42 KONYA	2	62 TUNCELİ	3
3 AFYON	2	23 ELAZIĞ	3	43 KÜTAHYA	2	63 ŞANLIURFA	3
4 AĞRI	3	24 ERZİNCAN	3	44 MALATYA	3	64 UŞAK	2
5 AMASYA	2	25 ERZURUM	3	45 MANİSA	1	65 VAN	3
6 ANKARA	2	26 ESKİŞEHİR	2	46 KAHRAMANMARAŞ	3	66 YOZGAT	2
7 ANTALYA	2	27 GAZİANTEP	2	47 MARDİN	3	67 ZONGULDAK	2
8 ARTVİN	3	28 GİRESUN	3	48 MUĞLA	2	68 AKSARAY	2
9 AYDIN	1	29 GÜMÜŞHANE	3	49 MUŞ	3	69 BAYBURT	3
10 BALIKESİR	1	30 HAKKARİ	3	50 NEVŞEHİR	2	70 KARAMAN	2
11 BİLECİK	1	31 HATAY	2	51 NİĞDE	2	71 KIRIKKALE	2
12 BİNGÖL	3	32 İSPARTA	2	52 ORDU	3	72 BATMAN	3
13 BİTLİS	3	33 İÇEL	2	53 RİZE	3	73 ŞİRİNAK	3
14 BOLU	2	34 İSTANBUL	1	54 SAKARYA	1	74 BARTIN	2
15 BURDUR	2	35 İZMİR	1	55 SAMSUN	2	75 ARDAHAN	3
16 BURSA	1	36 KARS	3	56 SİİRT	3	76 IĞDIR	3
17 ÇANAKKALE	1	37 KASTAMONU	2	57 SİNOP	2	77 YALOVA	1
18 ÇANKIRI	2	38 KAYSERİ	2	58 SİVAS	3	78 KARABÜK	2
19 CORUM	2	39 KIRKLARELİ	1	59 TEKİRDAĞ	1	79 KİLİS	2
20 DENİZLİ	2	40 KİRŞEHİR	2	60 TOKAT	2	80 OSMANİYE	2
						81 DÜZCE	2



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İZHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İZHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
1	AKUMULATÖR											
1.a	AKUMULATÖR BATARYASI (EBONİT VEYA PLASTİK KÜTÜ İÇİNDE)											
	24 VOLT , 45 Ah	Ad.	203,24	534,54	586,04	686,61	89,63	76,54	90,47	106,03	115,87	139,26
	24 VOLT , 60 Ah	Ad.	259,62	564,06	618,07	733,65	73,43	80,82	95,35	111,78	123,90	143,81
	24 VOLT , 90 Ah	Ad.	339,73	604,26	665,19	783,90	78,49	86,23	102,15	119,41	130,18	156,06
	24 VOLT , 120 Ah	Ad.	459,89	670,21	737,42	870,56	86,99	95,76	113,05	133,85	145,50	172,28
	24 VOLT , 150 Ah	Ad.	563,74	805,28	886,94	1.049,01	104,83	115,32	136,27	159,60	176,22	205,86
	24 VOLT , 200 Ah	Ad.	728,41	805,28	886,94	1.049,01	104,83	115,32	136,27	159,60	176,22	205,86
	110 VOLT , 45 Ah	Ad.	901,98	1.685,28	1.850,46	2.188,40	218,91	240,66	284,43	337,25	372,09	438,26
	110 VOLT , 90 Ah	Ad.	1.517,64	1.751,24	1.925,85	2.278,25	227,72	250,51	295,66	351,71	387,46	457,65
	110 VOLT , 120 Ah	Ad.	2.068,03	1.858,65	2.042,05	2.416,42	241,50	265,60	314,06	371,34	406,56	481,48
	110 VOLT , 150 Ah	Ad.	2.532,37	1.989,29	2.187,15	2.598,02	258,71	284,45	336,18	396,40	436,60	514,20
	110 VOLT , 200 Ah	Ad.	3.398,74	2.263,79	2.491,81	2.943,44	294,38	323,83	382,64	453,00	497,19	588,10
	220 VOLT , 45 Ah	Ad.	1.802,48	1.858,65	2.042,05	2.416,42	241,50	265,60	314,06	371,34	406,56	481,48
	220 VOLT , 90 Ah	Ad.	3.086,44	1.989,29	2.187,15	2.598,02	258,71	284,45	336,18	396,40	436,60	514,20
	220 VOLT , 120 Ah	Ad.	4.136,05	2.263,79	2.491,81	2.943,44	294,38	323,83	382,64	453,00	497,19	588,10
	220 VOLT , 150 Ah	Ad.	5.066,22	2.538,29	2.792,06	3.300,85	330,05	362,90	428,92	507,41	559,09	661,14
	220 VOLT , 200 Ah	Ad.	6.788,69	2.891,29	3.178,33	3.758,84	375,75	413,23	488,63	577,82	634,12	750,49
1.b	STASYONER AKU (TSE 1352 YE UYGUN , 2 VOLT LUK TEK HÜCRELER HALİNDE)											
	24 VOLT , 75 Ah	Ad.	1.535,44	849,48	714,18	844,83	84,35	92,72	109,64	130,77	144,55	168,26
	24 VOLT , 100 Ah	Ad.	1.628,90	692,19	760,66	897,59	85,86	93,85	116,96	137,62	150,29	180,10
	24 VOLT , 130 Ah	Ad.	1.694,18	777,62	856,77	1.011,91	101,09	111,28	131,47	154,46	170,04	199,92
	24 VOLT , 170 Ah	Ad.	2.154,07	869,97	958,65	1.130,01	113,00	124,46	146,96	173,36	190,89	224,98
	24 VOLT , 200 Ah	Ad.	2.498,25	1.044,59	1.149,49	1.359,29	135,83	149,34	176,74	209,11	230,53	270,83
	110 VOLT , 75 Ah	Ad.	7.110,51	2.263,79	2.491,81	2.943,44	294,38	323,83	382,64	453,00	497,19	588,10
	110 VOLT , 100 Ah	Ad.	7.328,59	2.432,13	2.673,96	3.160,77	316,18	347,78	411,18	487,50	535,23	634,21
	110 VOLT , 130 Ah	Ad.	7.913,10	2.592,30	2.851,08	3.368,66	336,97	370,73	437,97	518,26	569,19	675,54
	110 VOLT , 200 Ah	Ad.	12.173,77	2.935,25	3.226,07	3.815,26	381,80	419,85	496,19	588,51	647,85	766,17
	220 VOLT , 150 Ah	Ad.	20.463,67	3.351,09	3.687,78	4.359,90	435,82	479,53	566,51	668,95	737,60	870,76
	220 VOLT , 200 Ah	Ad.	26.396,27	3.807,74	4.189,64	4.952,21	495,15	544,65	643,72	760,09	836,95	986,89
1.c	STASYONER AKU (TSE 1352 YE UYGUN , 12 VOLT LUK EBONİT KUTULAR HALİNDE)											
	24 VOLT , 25 Ah	Ad.	511,81	573,49	631,92	745,60	74,46	81,99	98,90	116,17	128,70	149,21
	24 VOLT , 50 Ah	Ad.	756,80	628,75	692,19	814,67	81,60	89,76	108,00	125,50	138,57	163,41
	24 VOLT , 100 Ah	Ad.	1.249,12	663,93	729,89	861,78	86,28	94,81	112,13	132,59	147,05	173,14
	24 VOLT , 125 Ah	Ad.	1.501,32	744,34	820,99	969,86	96,81	106,57	125,96	148,87	164,83	193,87
	24 VOLT , 150 Ah	Ad.	1.743,14	842,32	926,49	1.096,08	109,57	120,71	142,57	168,22	184,71	219,54
	110 VOLT , 50 Ah	Ad.	3.406,16	2.060,27	2.267,56	2.678,98	267,90	294,53	348,11	411,42	452,88	535,80
	110 VOLT , 100 Ah	Ad.	5.613,64	2.153,87	2.368,69	2.802,75	280,14	308,12	364,06	431,02	474,42	569,38
	110 VOLT , 125 Ah	Ad.	6.758,92	2.241,81	2.464,16	2.916,43	291,51	320,74	378,87	449,24	494,68	583,43
	110 VOLT , 150 Ah	Ad.	7.788,48	2.473,59	2.722,34	3.216,88	321,58	353,77	417,91	493,68	544,42	641,48
	220 VOLT , 150 Ah	Ad.	15.682,28	2.957,24	3.253,72	3.846,68	384,57	423,08	499,64	592,28	652,65	770,84
2	AMORTİSÖR (DAMPER)											
	Amortisör (Damper)	Ad.	113,00	65,61	72,19	85,33	0,77	0,84	0,99	51,75	56,92	67,28
3	BARALAR											
3.1	BAKIR BARALAR											
3.1.1	DIKDÖRTGEN KESİTLİ BARALAR											
	20 X 3 mm*2 , 0.53 Kg/m	Kg	45,27	38,31	42,12	49,78	0,34	0,37	0,44	26,54	29,20	34,49
	20 X 3 mm*2 , 0.89 Kg/m	Kg	45,27	38,31	42,12	49,78	0,34	0,37	0,44	26,54	29,20	34,49

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	25 X 3 mm ² , 0.67 Kg/m	Kg	45,27	38,31	42,12	49,78	0,34	0,37	0,44	26,54	29,20	34,49
	25 X 5 mm ² , 1.11 Kg/m	Kg	45,27	38,31	42,12	49,78	0,34	0,37	0,44	26,54	29,20	34,49
	30 X 3 mm ² , 0.80 Kg/m	Kg	45,27	38,31	42,12	49,78	0,34	0,37	0,44	26,54	29,20	34,49
	30 X 5 mm ² , 1.34 Kg/m	Kg	45,27	38,31	42,12	49,78	0,34	0,37	0,44	26,54	29,20	34,49
	40 X 3 mm ² , 1.04 Kg/m	Kg	45,27	38,31	42,12	49,78	0,34	0,37	0,44	26,54	29,20	34,49
	40 X 5 mm ² , 1.78 Kg/m	Kg	45,27	38,31	42,12	49,78	0,34	0,37	0,44	26,54	29,20	34,49
	40 X 10 mm ² , 3.56 Kg/m	Kg	45,27	38,31	42,12	49,78	0,34	0,37	0,44	26,54	29,20	34,49
	50 X 5 mm ² , 2.23 Kg/m	Kg	45,27	38,31	42,12	49,78	0,34	0,37	0,44	26,54	29,20	34,49
	50 X 10 mm ² , 4.45 Kg/m	Kg	45,27	38,31	42,12	49,78	0,34	0,37	0,44	26,54	29,20	34,49
	60 X 5 mm ² , 2.67 Kg/m	Kg	45,27	38,31	42,12	49,78	0,34	0,37	0,44	26,54	29,20	34,49
	60 X 10 mm ² , 5.34 Kg/m	Kg	45,27	38,31	42,12	49,78	0,34	0,37	0,44	26,54	29,20	34,49
	80 X 5 mm ² , 3.56 Kg/m	Kg	45,27	38,31	42,12	49,78	0,34	0,37	0,44	26,54	29,20	34,49
	80 X 10 mm ² , 7.12 Kg/m	Kg	45,27	38,31	42,12	49,78	0,34	0,37	0,44	26,54	29,20	34,49
	100 X 5 mm ² , 4.45 Kg/m	Kg	45,27	38,31	42,12	49,78	0,34	0,37	0,44	26,54	29,20	34,49
	100 X 10 mm ² , 8.90 Kg/m	Kg	45,27	38,31	42,12	49,78	0,34	0,37	0,44	26,54	29,20	34,49
	120 X 10 mm ² , 10.68 Kg/m	Kg	45,27	38,31	42,12	49,78	0,34	0,37	0,44	26,54	29,20	34,49
	160 X 10 mm ² , 14.24 Kg/m	Kg	45,27	38,31	42,12	49,78	0,34	0,37	0,44	26,54	29,20	34,49
3.1.2	DAİRE KESİTLİ BARALAR (İç Doku)											
	6 mm Çap, 0.25 Kg/m	Kg	45,27	38,31	42,12	49,78	0,34	0,37	0,44	26,54	29,20	34,49
	8 mm Çap, 0.46 Kg/m	Kg	45,27	38,31	42,12	49,78	0,34	0,37	0,44	26,54	29,20	34,49
	10 mm Çap, 0.70 Kg/m	Kg	45,27	38,31	42,12	49,78	0,34	0,37	0,44	26,54	29,20	34,49
	16 mm Çap, 1.80 Kg/m	Kg	45,27	38,31	42,12	49,78	0,34	0,37	0,44	26,54	29,20	34,49
	20 mm Çap, 2.80 Kg/m	Kg	45,27	38,31	42,12	49,78	0,34	0,37	0,44	26,54	29,20	34,49
	30 mm Çap, 6.30 Kg/m	Kg	45,27	38,31	42,12	49,78	0,34	0,37	0,44	26,54	29,20	34,49
3.1.3	DAİRE KESİTLİ BARALAR (İç Boş)											
	20 mm Dış Çap, 16 mm İç Çap, 1.01 Kg/m	Kg	57,94	40,67	44,73	52,89	0,40	0,44	0,52	28,14	30,93	36,59
	20 mm Dış Çap, 14 mm İç Çap, 1.43 Kg/m	Kg	57,94	40,67	44,73	52,89	0,40	0,44	0,52	28,14	30,93	36,59
	20 mm Dış Çap, 12 mm İç Çap, 1.79 Kg/m	Kg	57,94	40,67	44,73	52,89	0,40	0,44	0,52	28,14	30,93	36,59
	30 mm Dış Çap, 26 mm İç Çap, 1.57 Kg/m	Kg	57,94	40,67	44,73	52,89	0,40	0,44	0,52	28,14	30,93	36,59
	30 mm Dış Çap, 24 mm İç Çap, 2.26 Kg/m	Kg	57,94	40,67	44,73	52,89	0,40	0,44	0,52	28,14	30,93	36,59
	30 mm Dış Çap, 22 mm İç Çap, 2.90 Kg/m	Kg	57,94	40,67	44,73	52,89	0,40	0,44	0,52	28,14	30,93	36,59
	50 mm Dış Çap, 44 mm İç Çap, 3.94 Kg/m	Kg	57,94	40,67	44,73	52,89	0,40	0,44	0,52	28,14	30,93	36,59
	50 mm Dış Çap, 42 mm İç Çap, 5.15 Kg/m	Kg	57,94	40,67	44,73	52,89	0,40	0,44	0,52	28,14	30,93	36,59
	50 mm Dış Çap, 40 mm İç Çap, 6.29 Kg/m	Kg	57,94	40,67	44,73	52,89	0,40	0,44	0,52	28,14	30,93	36,59
	60 mm Dış Çap, 54 mm İç Çap, 4.78 Kg/m	Kg	57,94	40,67	44,73	52,89	0,40	0,44	0,52	28,14	30,93	36,59
	60 mm Dış Çap, 52 mm İç Çap, 6.26 Kg/m	Kg	57,94	40,67	44,73	52,89	0,40	0,44	0,52	28,14	30,93	36,59
	60 mm Dış Çap, 50 mm İç Çap, 7.69 Kg/m	Kg	57,94	40,67	44,73	52,89	0,40	0,44	0,52	28,14	30,93	36,59
3.2	ALÜMİNYUM BARALAR											
3.2.1	DİKDÖRTGEN KESİTLİ BARALAR											
	20 X 3 mm ² , 0.162 Kg/m	Kg	13,87	44,72	49,17	58,13	0,19	0,21	0,25	31,13	34,25	40,49
	20 X 5 mm ² , 0.270 Kg/m	Kg	13,87	44,72	49,17	58,13	0,19	0,21	0,25	31,13	34,25	40,49
	25 X 3 mm ² , 0.202 Kg/m	Kg	13,87	44,72	49,17	58,13	0,19	0,21	0,25	31,13	34,25	40,49
	25 X 5 mm ² , 0.338 Kg/m	Kg	13,87	44,72	49,17	58,13	0,19	0,21	0,25	31,13	34,25	40,49
	30 X 3 mm ² , 0.243 Kg/m	Kg	13,87	44,72	49,17	58,13	0,19	0,21	0,25	31,13	34,25	40,49
	30 X 5 mm ² , 0.405 Kg/m	Kg	13,87	44,72	49,17	58,13	0,19	0,21	0,25	31,13	34,25	40,49
	40 X 3 mm ² , 0.324 Kg/m	Kg	13,87	44,72	49,17	58,13	0,19	0,21	0,25	31,13	34,25	40,49
	40 X 5 mm ² , 0.540 Kg/m	Kg	13,87	44,72	49,17	58,13	0,19	0,21	0,25	31,13	34,25	40,49
	40 X 10 mm ² , 1.080 Kg/m	Kg	13,87	44,72	49,17	58,13	0,19	0,21	0,25	31,13	34,25	40,49
	50 X 5 mm ² , 0.675 Kg/m	Kg	13,87	44,72	49,17	58,13	0,19	0,21	0,25	31,13	34,25	40,49
	50 X 10 mm ² , 1.350 Kg/m	Kg	13,87	44,72	49,17	58,13	0,19	0,21	0,25	31,13	34,25	40,49
	60 X 5 mm ² , 0.810 Kg/m	Kg	13,87	44,72	49,17	58,13	0,19	0,21	0,25	31,13	34,25	40,49
	60 X 10 mm ² , 1.620 Kg/m	Kg	13,87	44,72	49,17	58,13	0,19	0,21	0,25	31,13	34,25	40,49
	80 X 5 mm ² , 1.080 Kg/m	Kg	13,87	44,72	49,17	58,13	0,19	0,21	0,25	31,13	34,25	40,49
	80 X 10 mm ² , 2.160 Kg/m	Kg	13,87	44,72	49,17	58,13	0,19	0,21	0,25	31,13	34,25	40,49
	100 X 5 mm ² , 1.350 Kg/m	Kg	13,87	44,72	49,17	58,13	0,19	0,21	0,25	31,13	34,25	40,49
	100 X 10 mm ² , 2.700 Kg/m	Kg	13,87	44,72	49,17	58,13	0,19	0,21	0,25	31,13	34,25	40,49
	120 X 10 mm ² , 3.240 Kg/m	Kg	13,87	44,72	49,17	58,13	0,19	0,21	0,25	31,13	34,25	40,49

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	160 X 10 mm ² , 4.320 Kg/m	Kg	13,87	44,72	49,17	58,13	0,19	0,21	0,25	31,13	34,25	40,49
3.2.2	DAİRE KESİTLİ BARALAR (İç Dolu)											
	6 mm Çap, 0,08 Kg/m	Kg	13,87	44,72	49,17	58,13	0,19	0,21	0,25	31,13	34,25	40,49
	8 mm Çap, 0,14 Kg/m	Kg	13,87	44,72	49,17	58,13	0,19	0,21	0,25	31,13	34,25	40,49
	10 mm Çap, 0,21 Kg/m	Kg	13,87	44,72	49,17	58,13	0,19	0,21	0,25	31,13	34,25	40,49
	16 mm Çap, 0,54 Kg/m	Kg	13,87	44,72	49,17	58,13	0,19	0,21	0,25	31,13	34,25	40,49
	20 mm Çap, 0,85 Kg/m	Kg	13,87	44,72	49,17	58,13	0,19	0,21	0,25	31,13	34,25	40,49
	30 mm Çap, 0,91 Kg/m	Kg	13,87	44,72	49,17	58,13	0,19	0,21	0,25	31,13	34,25	40,49
3.2.3	DAİRE KESİTLİ BARALAR (İç Boş)											
	20 mm Dış Çap, 16 mm İç Çap, 0.310 Kg/m	Kg	15,17	47,02	51,73	61,12	0,20	0,22	0,26	32,73	36,02	42,55
	20 mm Dış Çap, 14 mm İç Çap, 0.430 Kg/m	Kg	15,17	47,02	51,73	61,12	0,20	0,22	0,26	32,73	36,02	42,55
	20 mm Dış Çap, 12 mm İç Çap, 0.540 Kg/m	Kg	15,17	47,02	51,73	61,12	0,20	0,22	0,26	32,73	36,02	42,55
	30 mm Dış Çap, 26 mm İç Çap, 0.475 Kg/m	Kg	15,17	47,02	51,73	61,12	0,20	0,22	0,26	32,73	36,02	42,55
	30 mm Dış Çap, 24 mm İç Çap, 0.690 Kg/m	Kg	15,17	47,02	51,73	61,12	0,20	0,22	0,26	32,73	36,02	42,55
	30 mm Dış Çap, 22 mm İç Çap, 0.880 Kg/m	Kg	15,17	47,02	51,73	61,12	0,20	0,22	0,26	32,73	36,02	42,55
	50 mm Dış Çap, 44 mm İç Çap, 1.200 Kg/m	Kg	15,17	47,02	51,73	61,12	0,20	0,22	0,26	32,73	36,02	42,55
	50 mm Dış Çap, 42 mm İç Çap, 1.560 Kg/m	Kg	15,17	47,02	51,73	61,12	0,20	0,22	0,26	32,73	36,02	42,55
	50 mm Dış Çap, 40 mm İç Çap, 1.910 Kg/m	Kg	15,17	47,02	51,73	61,12	0,20	0,22	0,26	32,73	36,02	42,55
	60 mm Dış Çap, 54 mm İç Çap, 1.450 Kg/m	Kg	15,17	47,02	51,73	61,12	0,20	0,22	0,26	32,73	36,02	42,55
	60 mm Dış Çap, 52 mm İç Çap, 1.900 Kg/m	Kg	15,17	47,02	51,73	61,12	0,20	0,22	0,26	32,73	36,02	42,55
	60 mm Dış Çap, 50 mm İç Çap, 2.330 Kg/m	Kg	15,17	47,02	51,73	61,12	0,20	0,22	0,26	32,73	36,02	42,55
	NOT: Ödemeler baraların net ağırlıklarına göre yapılır.											
4	DENGELEME (KONTURPUA)											
4.1	Döküm (Pik)	Kg	2,96	8,10	8,92	10,52	0,13	0,15	0,17	6,34	6,97	8,25
4.2	Beton	Kg	1,48	9,01	9,90	11,73	0,13	0,14	0,16	7,09	7,79	9,23
5	DİREKLER											
5.1	BOYALI KAYNAKLI DEMİR DİREKLER											
	I- Şehir içi AG ve OG Müşterek Şebeke Direkleri	Kg	4,21	6,91	7,61	8,99	0,14	0,15	0,18	3,81	4,19	4,95
	II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri	Kg	4,21	6,98	7,68	9,08	0,14	0,15	0,18	3,85	4,23	5,00
	NOT: İMALAT MONTAJ BEDELİNE DAHİDİR.											
	BOYALI KAYNAKLI DEMİR DİREKLERDEN:											
5.1.a	Her Cins Yuvarlak ve Profil Demiri	Kg	4,21				0,14	0,15	0,18			
5.1.d	Sülyenli ve bir kat Boyalı Direk ve Traversin imalatı (nakiye dahil)	Kg	4,21				1,94	2,14	2,52			
5.1.h	DEMİR DİREK VE TRAVERS BOYANMASI											
	a- Sülyen Sürme	Kg		0,28	0,30	0,36						
	b- Bir Kat Yağlı Boya	Kg		0,30	0,33	0,39						
	NOT: İmalatların, zorunlu nedenlerle boya ve/veya sülyen eksiği ile teslim alınması veya verilmesi durumunda boya ve/veya sülyen yapım bedelleri ödenir veya kesilir.											
5.1.i	HER CİNS DİREĞE YAĞMURLUK BETONU YAPILMASI											
	Her Cins Direğe Yağmurluk Betonu Yapılması	Kg		0,56	0,62	0,73						
5.1.j	DİREKLERİN KESİLEREK DEMONTAJI											

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	İdarenin kontrol teşkilatınca kesilmesinde zaruret görülen ve bir tutanağa bağlanan her cins ve tipte direğin (boru ve ağaç direk ADET, demir ve beton direkler KG üzerinden) demontajı											
	1- Demir Direkler	Kg.								2,53	2,78	3,29
	2- Beton Direkler	Kg.								1,04	1,14	1,35
	3- Putrel ve Boru Direkler	Ad.								118,48	130,35	154,02
	3.1- Çift Putrel	Ad.								150,95	166,03	196,21
	4- Tek Ağaç Direkler	Ad.								78,17	83,76	99,03
	4.1- Çift Ağaç Direkler	Ad.								92,89	102,17	120,75
	NOT: Beton direğin zorunlu hallerde kesilerek demontaj edilmesinde, ödemeye esas direk birim ağırlığı olarak 5.6 pozundaki ağırlığın %40'ı alınır.											
5.1.k	PUTREL VE BORU DİREKLERİN DEMONTAJI											
	1- Putrel ve Boru Direkler	Ad.								289,12	296,04	349,84
	2- Çift Putrel	Ad.								328,84	361,84	427,64
5.1.1	Eşdeğer A Direği Dikmeteri	Kg.		0,45	0,49	0,58						
5.2	BOYALI ÇİVATALI DEMİR DİREKLER											
	I- Şehir içi AG ve OG Müsterek Şebeke Direkleri	Kg.	4,21	13,59	14,91	17,62	0,14	0,15	0,18	7,30	8,03	9,49
	II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri	Kg.	4,21	13,69	15,06	17,79	0,14	0,15	0,18	7,38	8,12	9,59
	NOT: İMALAT MONTAJ BEDELİNE DAHİLDİR.											
5.2.c	Boyalı, çivatalı direk için kesilmiş, delinmiş, süylenli, bir kat yağlı boyalı, montaja hazır direk elemanlarının imalatı	Kg.	4,21				5,06	5,57	6,58			
5.3	GALVANİZ ÇİVATALI VE GAL.DEMİR DİREKLER											
	I- Şehir içi AG ve OG Müsterek Şebeke Direkleri	Kg.	4,21	23,25	25,58	30,23	0,14	0,15	0,18	9,33	10,26	12,13
	II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri	Kg.	4,21	23,49	25,84	30,53	0,14	0,15	0,18	9,42	10,36	12,25
	NOT: İMALAT MONTAJ BEDELİNE DAHİLDİR.											
	NOT: Tasfiye veya sair sebeplerle idarece teslim alınan demir direkler için çukur başına direk nakli, çukur açılması v.s. işler için hiçbir bedel ödenmez.											
5.4	BOYALI DEMİR TRAVERS VE KONSOLLAR											
	I- Şehir içi AG ve OG Müsterek Şebeke Direkleri için	Kg.	4,21	8,02	8,82	10,43	0,14	0,15	0,18	4,30	4,73	5,59
	II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri için	Kg.	4,21	8,10	8,91	10,53	0,14	0,15	0,18	4,34	4,78	5,65
5.4.1	Muhakkak pozlardaki cihaz ve teçhizat montajı için gerekli boyalı demir konstrüksiyon	Kg.	4,21	9,48	10,44	12,34	0,14	0,15	0,18	3,44	3,79	4,48
5.5	GALVANİZ ÇİVATALI VE GALVANİZ DEMİR TRAVERS VE KONSOLLAR											
	I- Şehir içi AG ve OG Müsterek Şebeke Direkleri için	Kg.	4,21	23,25	25,58	30,23	0,14	0,15	0,18	9,33	10,26	12,13
	II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri için	Kg.	4,21	23,49	25,84	30,53	0,14	0,15	0,18	9,42	10,36	12,25
	NOT: İMALAT MONTAJ BEDELİNE DAHİLDİR.											

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
5.5.a	Galvaniz cıvalalı ve galvanizli demir direk, travers ve konsol imalatı	Kg.					11,40	11,40	11,40			
5.5.1	PARÇALI KAYNAKLI GALVANİZLİ DEMİR DİREK TRAVERS ve KONSOLLAR											
	I- Şehir içi AG ve OG Müstarek Şebeke Direkleri için	Kg.	4,21	15,69	17,29	20,59	0,14	0,15	0,18	4,12	4,63	5,35
	II- Büyük Aralık Hava Hatı Direkleri için	Kg.	4,21	15,84	17,42	20,59	0,14	0,15	0,18	4,18	4,57	5,40
	NOT: İMALAT MONTAJ BEDELİNE DAHİLDİR.											
6.6.1.a	Parçalı kaynaklı galvanizli demir direk ve konsol imalatı.	Kg.					8,23	8,23	8,23			
5.5.2	Muhtelif pozlardaki cihaz ve teçhizat montajı için gerekli, galvanizli demir konstrüksiyon	Kg.	4,21	16,54	18,20	21,50	0,14	0,15	0,18	3,72	4,12	4,86
5.5.3	GALVANİZLİ SAC AYDINLATMA DİREKLERİ											
	Galvanizli Sac Aydınlatma Direkleri	Kg.	3,30	26,29	28,91	34,18	0,13	0,15	0,17	3,85	4,23	5,00
	NOT: İMALAT MONTAJ BEDELİNE DAHİLDİR.											
	NOT: Galvanizli Sac Aydınlatma Direkleri, galvanizlenmiş olarak imal edilerek iş yerine getirilmiş ise NAKLİYE sütunundaki bedel malzeme bedeline eklenerek ödeme yapılır.	Kg.					17,88	19,67	23,24			
	NOT:1) Yukarıdaki Galvanizli Sac Aydınlatma Direklerine ait Birim Fiyatlar sadece; -1997 ve daha öncelik yıllara ait Birim Fiyat kitapları ile; Kg.'lı birim fiyat sistemine göre ihale edilip devam eden işlerde kullanılacaktır. 2) Kg.'lı birim fiyat sistemi ile ihale edilen işler tamamlandığında bu fiyatlar Birim Fiyat kitabından çıkartılacaktır.											
5.5.3	GALVANİZLİ SAC AYDINLATMA DİREKLERİ TİP AĞIRLIKLARI											
	TEK KONSOLLU TİP											
	ADT-60/8 Tipl., 63 Kg Ağırl., GAL.SAC DİREK:	Ad.										
	ADT-60/10 Tipl., 64 Kg Ağırl., GAL.SAC DİREK:	Ad.										
	ADT-60/12 Tipl., 65 Kg Ağırl., GAL.SAC DİREK:	Ad.										
	ADT-65/8 Tipl., 69 Kg Ağırl., GAL.SAC DİREK:	Ad.										
	ADT-65/10 Tipl., 70 Kg Ağırl., GAL.SAC DİREK:	Ad.										
	ADT-65/12 Tipl., 72 Kg Ağırl., GAL.SAC DİREK:	Ad.										
	ADT-70/8 Tipl., 78 Kg Ağırl., GAL.SAC DİREK:	Ad.										
	ADT-70/10 Tipl., 79 Kg Ağırl., GAL.SAC DİREK:	Ad.										
	ADT-70/12 Tipl., 80 Kg Ağırl., GAL.SAC DİREK:	Ad.										
	ADT-75/8 Tipl., 92 Kg Ağırl., GAL.SAC DİREK:	Ad.										
	ADT-75/10 Tipl., 93 Kg Ağırl., GAL.SAC DİREK:	Ad.										
	ADT-75/12 Tipl., 94 Kg Ağırl., GAL.SAC DİREK:	Ad.										
	ADT-80/12 Tipl., 96 Kg Ağırl., GAL.SAC DİREK:	Ad.										
	ADT-80/20 Tipl., 100 Kg Ağırl., GAL.SAC DİREK:	Ad.										
	ADT-80/25 Tipl., 102 Kg Ağırl., GAL.SAC DİREK:	Ad.										
	ADT-90/20 Tipl., 117 Kg Ağırl., GAL.SAC DİREK:	Ad.										
	ADT-90/25 Tipl., 118 Kg Ağırl., GAL.SAC DİREK:	Ad.										
	ADT-100/20 Tipl., 177 Kg Ağırl., GAL.SAC DİREK:	Ad.										
	ADT-100/25 Tipl., 179 Kg Ağırl., GAL.SAC DİREK:	Ad.										
	ADT-110/20 Tipl., 201 Kg Ağırl., GAL.SAC DİREK:	Ad.										
	ADT-110/25 Tipl., 203 Kg Ağırl., GAL.SAC DİREK:	Ad.										



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.5.3	ÇİFT KONSOLLU TIP											
	ADT-60/8 Tipi., 68 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-60/10 Tipi., 70 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-60/12 Tipi., 72 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-65/8 Tipi., 74 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-65/10 Tipi., 76 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-65/12 Tipi., 78 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-70/8 Tipi., 83 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-70/10 Tipi., 85 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-70/12 Tipi., 87 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-75/8 Tipi., 97 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-75/10 Tipi., 99 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-75/12 Tipi., 101 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-80/12 Tipi., 103 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-80/20 Tipi., 113 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-80/25 Tipi., 117 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-90/20 Tipi., 130 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-90/25 Tipi., 134 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-100/20 Tipi., 180 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-100/25 Tipi., 194 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-110/20 Tipi., 214 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-110/25 Tipi., 218 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.										
	Galvanizli Sac Aydınlatma (BORU)Direkleri	Kg.		3,59	3,95	4,66	0,14	0,16	0,18	1,43	1,57	1,85
	Galvanizli POLİGON çelik Aydınlatma Direkleri	Kg.		2,58	2,84	3,36	0,14	0,16	0,18	1,03	1,13	1,34
5.5.3.1	GALVANİZLİ SAC AYDINLATMA (BORU) DİREKLERİ											
	TEK KONSOLLU TIP											
	ADT-60/8 Tipi., 63 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	331,78									
	ADT-60/10 Tipi., 64 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	336,98									
	ADT-60/12 Tipi., 65 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	342,51									
	ADT-65/8 Tipi., 69 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	363,48									
	ADT-65/10 Tipi., 70 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	368,85									
	ADT-65/12 Tipi., 72 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	379,25									
	ADT-70/8 Tipi., 78 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	410,95									
	ADT-70/10 Tipi., 79 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	416,18									
	ADT-70/12 Tipi., 80 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	421,35									
	ADT-75/8 Tipi., 92 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	484,59									
	ADT-75/10 Tipi., 93 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	489,79									
	ADT-75/12 Tipi., 94 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	495,15									
	ADT-80/12 Tipi., 96 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	505,72									
	ADT-80/20 Tipi., 100 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	526,69									
	ADT-80/25 Tipi., 102 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	537,25									
	ADT-90/20 Tipi., 117 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	616,43									
	ADT-90/25 Tipi., 119 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	626,99									
	ADT-100/20 Tipi., 177 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	932,27									
	ADT-100/25 Tipi., 179 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	943,01									
	ADT-110/20 Tipi., 201 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	1.058,74									
	ADT-110/25 Tipi., 203 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	1.069,31									
	ÇİFT KONSOLLU TIP											
	ADT-60/8 Tipi., 68 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	358,11									
	ADT-60/10 Tipi., 70 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	368,85									
	ADT-60/12 Tipi., 72 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	379,25									
	ADT-65/8 Tipi., 74 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	389,82									
	ADT-65/10 Tipi., 76 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	400,38									
	ADT-65/12 Tipi., 78 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	410,95									
	ADT-70/8 Tipi., 83 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	437,12									
	ADT-70/10 Tipi., 85 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	447,85									



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (ŞCKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	ADT-70/12 Tipl., 87 Kg Ağır, GAL.SAC DİREK	Ad.	458,25									
	ADT-75/8 Tipl., 97 Kg Ağır, GAL.SAC DİREK	Ad.	511,09									
	ADT-75/10 Tipl., 99 Kg Ağır, GAL.SAC DİREK	Ad.	521,49									
	ADT-78/12 Tipl., 101 Kg Ağır, GAL.SAC DİREK	Ad.	532,08									
	ADT-80/12 Tipl., 103 Kg Ağır, GAL.SAC DİREK	Ad.	542,62									
	ADT-80/20 Tipl., 113 Kg Ağır, GAL.SAC DİREK	Ad.	595,29									
	ADT-80/25 Tipl., 117 Kg Ağır, GAL.SAC DİREK	Ad.	616,43									
	ADT-90/20 Tipl., 130 Kg Ağır, GAL.SAC DİREK	Ad.	684,69									
	ADT-90/25 Tipl., 134 Kg Ağır, GAL.SAC DİREK	Ad.	706,83									
	ADT-100/20 Tipl., 190 Kg Ağır, GAL.SAC DİREK	Ad.	1.000,87									
	ADT-100/25 Tipl., 194 Kg Ağır, GAL.SAC DİREK	Ad.	1.021,84									
	ADT-110/20 Tipl., 214 Kg Ağır, GAL.SAC DİREK	Ad.	1.127,18									
	ADT-110/25 Tipl., 218 Kg Ağır, GAL.SAC DİREK	Ad.	1.148,31									
5.6.3.2	GALVANİZLİ ÇELİK POLİGON											
	AYDINLATMA DİREKLERİ											
	TEK KONSOLLU TİP											
	AD1 - 50/ 5 Tipl., 47 Kg ağır, POL. AYD. DİR.	Ad.	282,30									
	AD1 - 50/ 10 Tipl., 49 Kg ağır, POL. AYD. DİR.	Ad.	294,37									
	AD1 - 50/ 15 Tipl., 53 Kg ağır, POL. AYD. DİR.	Ad.	318,38									
	AD1 - 60/ 5 Tipl., 65 Kg ağır, POL. AYD. DİR.	Ad.	390,49									
	AD1 - 60/ 10 Tipl., 67 Kg ağır, POL. AYD. DİR.	Ad.	402,40									
	AD1 - 60/ 15 Tipl., 70 Kg ağır, POL. AYD. DİR.	Ad.	420,34									
	AD1 - 70/ 5 Tipl., 74 Kg ağır, POL. AYD. DİR.	Ad.	444,33									
	AD1 - 70/ 10 Tipl., 77 Kg ağır, POL. AYD. DİR.	Ad.	462,45									
	AD1 - 70/ 15 Tipl., 80 Kg ağır, POL. AYD. DİR.	Ad.	480,39									
	AD1 - 70/ 20 Tipl., 83 Kg ağır, POL. AYD. DİR.	Ad.	498,51									
	AD1 - 80/ 5 Tipl., 87 Kg ağır, POL. AYD. DİR.	Ad.	522,49									
	AD1 - 80/ 10 Tipl., 90 Kg ağır, POL. AYD. DİR.	Ad.	540,44									
	AD1 - 80/ 15 Tipl., 93 Kg ağır, POL. AYD. DİR.	Ad.	558,56									
	AD1 - 80/ 20 Tipl., 96 Kg ağır, POL. AYD. DİR.	Ad.	570,63									
	AD1 - 90/ 5 Tipl., 130 Kg ağır, POL. AYD. DİR.	Ad.	780,64									
	AD1 - 90/ 10 Tipl., 133 Kg ağır, POL. AYD. DİR.	Ad.	798,76									
	AD1 - 90/ 15 Tipl., 135 Kg ağır, POL. AYD. DİR.	Ad.	810,83									
	AD1 - 90/ 20 Tipl., 138 Kg ağır, POL. AYD. DİR.	Ad.	828,61									
	AD1 - 90/ 25 Tipl., 141 Kg ağır, POL. AYD. DİR.	Ad.	848,73									
	AD1 - 100/ 5 Tipl., 146 Kg ağır, POL. AYD. DİR.	Ad.	876,75									
	AD1 - 100/ 10 Tipl., 149 Kg ağır, POL. AYD. DİR.	Ad.	894,87									
	AD1 - 100/ 15 Tipl., 152 Kg ağır, POL. AYD. DİR.	Ad.	912,81									
	AD1 - 100/ 20 Tipl., 154 Kg ağır, POL. AYD. DİR.	Ad.	924,72									
	AD1 - 100/ 25 Tipl., 156 Kg ağır, POL. AYD. DİR.	Ad.	936,80									
	AD1 - 110/ 5 Tipl., 179 Kg ağır, POL. AYD. DİR.	Ad.	1.075,01									
	AD1 - 110/ 10 Tipl., 181 Kg ağır, POL. AYD. DİR.	Ad.	1.086,92									
	AD1 - 110/ 15 Tipl., 183 Kg ağır, POL. AYD. DİR.	Ad.	1.099,00									
	AD1 - 110/ 20 Tipl., 186 Kg ağır, POL. AYD. DİR.	Ad.	1.118,96									
	AD1 - 110/ 25 Tipl., 189 Kg ağır, POL. AYD. DİR.	Ad.	1.135,06									
	AD1 - 120/ 5 Tipl., 201 Kg ağır, POL. AYD. DİR.	Ad.	1.207,02									
	AD1 - 120/ 10 Tipl., 204 Kg ağır, POL. AYD. DİR.	Ad.	1.224,97									
	AD1 - 120/ 15 Tipl., 207 Kg ağır, POL. AYD. DİR.	Ad.	1.243,08									
	AD1 - 120/ 20 Tipl., 209 Kg ağır, POL. AYD. DİR.	Ad.	1.255,16									
	AD1 - 120/ 25 Tipl., 210 Kg ağır, POL. AYD. DİR.	Ad.	1.261,03									
	AD1 - 130/ 5 Tipl., 231 Kg ağır, POL. AYD. DİR.	Ad.	1.387,17									
	AD1 - 130/ 10 Tipl., 235 Kg ağır, POL. AYD. DİR.	Ad.	1.411,82									
	AD1 - 130/ 15 Tipl., 238 Kg ağır, POL. AYD. DİR.	Ad.	1.429,10									
	AD1 - 130/ 20 Tipl., 241 Kg ağır, POL. AYD. DİR.	Ad.	1.447,22									
	AD1 - 130/ 25 Tipl., 243 Kg ağır, POL. AYD. DİR.	Ad.	1.459,29									
	AD1 - 140/ 5 Tipl., 252 Kg ağır, POL. AYD. DİR.	Ad.	1.513,30									
	AD1 - 140/ 10 Tipl., 255 Kg ağır, POL. AYD. DİR.	Ad.	1.531,42									
	AD1 - 140/ 15 Tipl., 257 Kg ağır, POL. AYD. DİR.	Ad.	1.543,33									
	AD1 - 140/ 20 Tipl., 260 Kg ağır, POL. AYD. DİR.	Ad.	1.561,28									
	AD1 - 140/ 25 Tipl., 263 Kg ağır, POL. AYD. DİR.	Ad.	1.579,36									
	AD1 - 150/ 5 Tipl., 280 Kg ağır, POL. AYD. DİR.	Ad.	1.681,37									



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ. NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	AD1 - 150/10 Tipli, 283 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.689,49									
	AD1 - 150/15 Tipli, 285 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.711,57									
	AD1 - 150/20 Tipli, 287 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.723,48									
	AD1 - 150/25 Tipli, 280 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.741,42									
	İKİ KONSOLLU TIP											
5.5.3.2	AD2 - 50/ 5 Tipli, 51 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	306,28									
	AD2 - 50/ 10 Tipli, 56 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	336,31									
	AD2 - 50/ 15 Tipli, 61 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	366,33									
	AD2 - 60/ 5 Tipli, 68 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	408,27									
	AD2 - 60/ 10 Tipli, 73 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	438,46									
	AD2 - 60/ 15 Tipli, 78 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	468,32									
	AD2 - 70/ 5 Tipli, 78 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	468,32									
	AD2 - 70/ 10 Tipli, 84 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	504,36									
	AD2 - 70/ 15 Tipli, 88 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	528,36									
	AD2 - 70/ 20 Tipli, 94 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	564,43									
	AD2 - 80/ 5 Tipli, 91 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	546,48									
	AD2 - 80/ 10 Tipli, 95 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	570,63									
	AD2 - 80/ 15 Tipli, 101 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	606,53									
	AD2 - 80/ 20 Tipli, 106 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	636,55									
	AD2 - 90/ 5 Tipli, 133 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	788,75									
	AD2 - 90/ 10 Tipli, 138 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	828,61									
	AD2 - 90/ 15 Tipli, 144 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	864,67									
	AD2 - 90/ 20 Tipli, 150 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	900,74									
	AD2 - 90/ 25 Tipli, 154 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	924,72									
	AD2 - 100/ 5 Tipli, 160 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	900,74									
	AD2 - 100/ 10 Tipli, 155 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	930,93									
	AD2 - 100/ 15 Tipli, 161 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	966,62									
	AD2 - 100/ 20 Tipli, 165 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	960,58									
	AD2 - 100/ 25 Tipli, 171 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.026,87									
	AD2 - 110/ 5 Tipli, 181 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.086,92									
	AD2 - 110/ 10 Tipli, 188 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.128,86									
	AD2 - 110/ 15 Tipli, 193 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.159,05									
	AD2 - 110/ 20 Tipli, 198 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.168,91									
	AD2 - 110/ 25 Tipli, 203 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.219,10									
	AD2 - 120/ 5 Tipli, 203 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.219,10									
	AD2 - 120/ 10 Tipli, 209 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.255,16									
	AD2 - 120/ 15 Tipli, 215 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.291,22									
	AD2 - 120/ 20 Tipli, 220 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.321,08									
	AD2 - 120/ 25 Tipli, 225 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.351,27									
	AD2 - 130/ 5 Tipli, 238 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.417,19									
	AD2 - 130/ 10 Tipli, 241 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.447,22									
	AD2 - 130/ 15 Tipli, 248 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.477,24									
	AD2 - 130/ 20 Tipli, 252 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.513,30									
	AD2 - 130/ 25 Tipli, 258 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.549,20									
	AD2 - 140/ 5 Tipli, 256 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.537,29									
	AD2 - 140/ 10 Tipli, 261 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.567,32									
	AD2 - 140/ 15 Tipli, 266 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.597,34									
	AD2 - 140/ 20 Tipli, 272 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.633,40									
	AD2 - 140/ 25 Tipli, 277 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.663,43									
	AD2 - 150/ 5 Tipli, 283 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.699,49									
	AD2 - 150/ 10 Tipli, 289 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.735,55									
	AD2 - 150/ 15 Tipli, 295 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.771,62									
	AD2 - 150/ 20 Tipli, 300 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.801,47									
	AD2 - 150/ 25 Tipli, 304 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.825,46									
	ÜÇ KONSOLLU TIP											
	AD3 - 50/ 5 Tipli, 56 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	336,31									
	AD3 - 50/ 10 Tipli, 63 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	378,41									
	AD3 - 50/ 15 Tipli, 70 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	420,34									
	AD3 - 60/ 5 Tipli, 72 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	432,42									
	AD3 - 60/ 10 Tipli, 80 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	480,39									



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ. NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
5.5.3.2	AD3 - 60/15 Tipli, 87 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	522,49									
	AD3 - 70/ 5 Tipli, 83 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	498,51									
	AD3 - 70/10 Tipli, 91 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	546,48									
	AD3 - 70/15 Tipli, 99 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	594,52									
	AD3 - 70/20 Tipli, 106 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	636,55									
	AD3 - 80/ 5 Tipli, 95 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	570,63									
	AD3 - 80/10 Tipli, 103 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	618,61									
	AD3 - 80/15 Tipli, 110 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	660,54									
	AD3 - 80/20 Tipli, 118 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	708,51									
	AD3 - 90/ 5 Tipli, 138 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	828,61									
	AD3 - 90/10 Tipli, 146 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	876,76									
	AD3 - 90/15 Tipli, 153 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	918,85									
	AD3 - 90/20 Tipli, 161 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	966,82									
	AD3 - 90/25 Tipli, 170 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.020,83									
	AD3 - 100/ 5 Tipli, 154 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	924,72									
	AD3 - 100/10 Tipli, 162 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	972,66									
	AD3 - 100/15 Tipli, 170 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.020,83									
	AD3 - 100/20 Tipli, 178 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.068,81									
	AD3 - 100/25 Tipli, 186 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.116,95									
	AD3 - 110/ 5 Tipli, 186 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.116,95									
	AD3 - 110/10 Tipli, 195 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.171,13									
	AD3 - 110/15 Tipli, 202 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.213,06									
	AD3 - 110/20 Tipli, 210 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.261,03									
	AD3 - 110/25 Tipli, 218 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.309,00									
	AD3 - 120/ 5 Tipli, 208 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.256,16									
	AD3 - 120/10 Tipli, 217 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.303,13									
	AD3 - 120/15 Tipli, 224 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.345,07									
	AD3 - 120/20 Tipli, 232 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.393,21									
	AD3 - 120/25 Tipli, 241 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.447,22									
	AD3 - 130/ 5 Tipli, 241 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.447,22									
	AD3 - 130/10 Tipli, 248 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.489,15									
	AD3 - 130/15 Tipli, 256 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.537,29									
	AD3 - 130/20 Tipli, 263 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.579,39									
	AD3 - 130/25 Tipli, 273 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.638,44									
	AD3 - 140/ 5 Tipli, 260 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.561,28									
	AD3 - 140/10 Tipli, 267 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.603,38									
	AD3 - 140/15 Tipli, 278 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.657,38									
	AD3 - 140/20 Tipli, 283 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.699,49									
	AD3 - 140/25 Tipli, 293 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.768,54									
	AD3 - 150/ 5 Tipli, 289 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.735,58									
	AD3 - 150/10 Tipli, 296 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.777,49									
	AD3 - 150/15 Tipli, 304 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.825,46									
	AD3 - 150/20 Tipli, 312 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.873,60									
	AD3 - 150/25 Tipli, 321 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.927,61									
	DORT KONSOLLU TIP.											
	AD4 - 50/ 5 Tipli, 59 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	394,42									
	AD4 - 50/10 Tipli, 71 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	426,38									
	AD4 - 50/15 Tipli, 81 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	486,43									
	AD4 - 60/ 5 Tipli, 76 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	456,41									
	AD4 - 60/10 Tipli, 87 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	522,49									
	AD4 - 60/15 Tipli, 98 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	588,41									
	AD4 - 70/ 5 Tipli, 87 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	522,49									
	AD4 - 70/10 Tipli, 98 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	588,41									
	AD4 - 70/15 Tipli, 108 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	648,46									
	AD4 - 70/20 Tipli, 119 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	714,72									
5.5.3.2	AD4 - 80/ 5 Tipli, 99 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	594,62									
	AD4 - 80/10 Tipli, 110 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	660,54									
	AD4 - 80/15 Tipli, 120 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	720,58									
	AD4 - 80/20 Tipli, 132 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	782,72									
	AD4 - 90/ 5 Tipli, 141 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	846,73									
	AD4 - 90/10 Tipli, 153 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	918,85									
	AD4 - 90/15 Tipli, 163 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	978,90									



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İNŞARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İNŞARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	AD4- 90/20 Tipli, 173 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.038,85									
	AD4- 90/25 Tipli, 184 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.104,87									
	AD4- 100/ 5 Tipli, 158 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	948,71									
	AD4- 100/10 Tipli, 169 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.014,96									
	AD4- 100/15 Tipli, 180 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.080,88									
	AD4- 100/20 Tipli, 191 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.146,97									
	AD4- 100/25 Tipli, 202 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.213,06									
	AD4- 110/ 5 Tipli, 191 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.146,97									
	AD4- 110/10 Tipli, 201 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.207,02									
	AD4- 110/15 Tipli, 212 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.273,11									
	AD4- 110/20 Tipli, 222 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.333,16									
	AD4- 110/25 Tipli, 234 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.405,12									
	AD4- 120/ 5 Tipli, 212 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.273,11									
	AD4- 120/10 Tipli, 222 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.333,16									
	AD4- 120/15 Tipli, 235 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.411,32									
	AD4- 120/20 Tipli, 245 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.471,37									
	AD4- 120/25 Tipli, 257 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.543,33									
	AD4- 130/ 5 Tipli, 244 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.465,19									
	AD4- 130/10 Tipli, 255 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.531,42									
	AD4- 130/15 Tipli, 266 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.597,34									
	AD4- 130/20 Tipli, 277 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.663,43									
	AD4- 130/25 Tipli, 288 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.729,35									
	AD4- 140/ 5 Tipli, 265 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.591,47									
	AD4- 140/10 Tipli, 278 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.657,39									
	AD4- 140/15 Tipli, 286 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.717,44									
	AD4- 140/20 Tipli, 297 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.783,53									
	AD4- 140/25 Tipli, 308 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.849,45									
	AD4- 150/ 5 Tipli, 293 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.759,54									
	AD4- 150/10 Tipli, 303 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.819,59									
	AD4- 150/15 Tipli, 314 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.885,51									
	AD4- 150/20 Tipli, 324 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.945,58									
	AD4- 150/25 Tipli, 335 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	2.011,81									
5.5.3.3	TİP PROJELİ GALVANİZLİ ÇELİK POLİGON AYDINLATMA DİREKLERİ	Kg.	6,00									
	TEDAŞ tesislerinde 01.09.2007 tarihinden itibaren sadece bu pozdaki aydınlatma direkleri kullanılmaktadır.											
5.5.4	GALVANİZLİ SAC POLİGON DİREKLERİ											
	NOT: 2002 YILI VEYA DAHA SONRAKİ BİF İLE İHALE EDİLEN İŞLERDE KULLANILACAKTIR											
	Emniyet Katsayısı : 1,5											
5.5.4	G 9.5/2 Tipli 139 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	835,42	480,32	538,30	637,78	20,27	22,31	26,38	141,50	155,88	183,95
	G 9.5/3 Tipli 162 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	973,63	573,44	631,86	745,11	23,59	25,93	30,65	164,91	181,43	214,38
	G 9.5/4 Tipli 182 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.093,82	642,30	705,47	835,33	28,60	29,15	34,46	185,27	203,83	240,85
	G 9.5/6 Tipli 252 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.514,51	890,44	980,89	1.158,27	36,72	40,42	47,74	258,53	282,21	333,49
	G 9.5/8 Tipli 283 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.700,83	998,68	1.100,36	1.298,15	41,23	45,35	53,63	288,09	316,90	374,54
	G 9.5/10 Tipli 310 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.863,10	1.095,85	1.205,09	1.423,83	45,18	49,68	58,73	315,57	347,13	410,25
	G 9.5/12 Tipli 338 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.019,41	1.168,07	1.304,32	1.540,83	48,95	53,87	63,66	342,04	375,24	444,63
	G 9.5/16 Tipli 380 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.283,83	1.343,58	1.476,04	1.748,45	55,38	60,91	71,96	386,63	425,52	502,88
	G 9.5/20 Tipli 480 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.884,77	1.695,41	1.866,36	2.204,76	69,95	76,95	90,91	488,63	537,45	635,22
	G 9.5/25 Tipli 531 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.191,34	1.877,05	2.068,52	2.441,93	77,40	85,14	100,61	540,55	594,57	702,71
	G 9.5/30 Tipli 650 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.906,46	2.294,98	2.524,13	2.982,41	94,72	104,19	123,19	651,69	727,86	860,19
	G 9.5/35 Tipli 690 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.146,91	2.436,25	2.678,47	3.185,43	100,57	110,82	130,78	702,41	772,65	913,13
	G 11/3 Tipli 207 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.244,11	730,17	802,62	948,15	30,19	33,20	39,23	210,72	231,80	273,91
	G 11/4 Tipli 229 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.376,30	807,36	887,39	1.051,00	33,37	36,59	43,35	233,12	255,46	303,08
	G 11/5 Tipli 326 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.958,31	1.151,64	1.287,51	1.485,72	47,49	52,27	61,74	331,86	365,04	431,39
	G 11/8 Tipli 362 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.175,52	1.279,87	1.407,13	1.665,24	52,78	58,05	68,59	368,51	405,39	479,05
	G 11/10 Tipli 386 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.318,87	1.385,36	1.502,60	1.773,56	56,27	61,88	73,12	392,94	432,23	510,80
	G 11/12 Tipli 418 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.512,20	1.476,93	1.623,93	1.921,44	60,91	67,03	79,18	425,52	468,04	553,18
	G 11/16 Tipli 472 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.836,72	1.689,28	1.836,94	2.168,67	68,77	75,65	89,42	480,49	528,56	624,63



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	G 11 / 20 Tipi 599 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.599,99	2.116,88	2.327,51	2.752,29	87,27	95,99	113,46	609,77	670,78	792,70
	G 11 / 25 Tipi 672 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.038,75	2.375,71	2.612,21	3.088,78	97,95	107,74	127,31	684,08	752,52	889,30
	G 11 / 30 Tipi 817 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.910,19	2.887,40	3.176,14	3.753,62	119,07	130,96	154,80	831,69	914,86	1.081,17
	G 11 / 35 Tipi 888 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.216,69	3.065,49	3.372,75	3.983,71	126,49	139,15	164,44	883,61	971,94	1.148,69
	G 11.6 / 3 Tipi 217 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.304,19	769,13	846,71	1.000,34	31,64	34,80	41,11	220,90	242,99	287,14
	G 11.6 / 4 Tipi 243 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.460,43	858,39	946,01	1.117,67	35,40	38,96	46,03	247,37	272,10	321,61
	G 11.5 / 6 Tipi 346 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.079,46	1.224,07	1.348,24	1.593,04	50,42	55,43	65,54	352,22	387,44	457,88
	G 11.5 / 8 Tipi 384 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.307,86	1.357,02	1.491,67	1.784,48	55,96	61,54	72,74	390,90	430,00	508,20
	G 11.5 / 10 Tipi 416 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.500,19	1.488,63	1.618,56	1.908,88	60,63	66,69	78,79	423,48	465,82	550,50
	G 11.5 / 12 Tipi 446 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.680,45	1.576,49	1.734,09	2.047,78	64,99	71,50	84,61	454,02	499,42	590,20
	G 11.5 / 16 Tipi 504 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.029,04	1.780,87	1.958,25	2.316,55	73,48	80,84	95,53	513,06	564,37	667,01
	G 11.5 / 20 Tipi 639 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.840,39	2.258,16	2.485,40	2.935,53	93,12	102,43	121,05	650,49	715,57	845,64
	G 11.5 / 25 Tipi 716 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.303,22	2.530,05	2.784,82	3.290,84	104,36	114,77	135,69	728,87	801,76	947,51
	G 11.5 / 30 Tipi 871 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.234,70	3.076,17	3.385,57	4.000,78	126,94	139,62	165,01	886,66	975,30	1.152,66
	G 11.5 / 35 Tipi 926 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.565,31	3.270,90	3.596,92	4.262,52	134,95	148,42	175,43	942,65	1.038,91	1.225,42
	G 12 / 3 Tipi 229 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.376,30	807,36	887,39	1.061,00	33,37	36,69	43,35	233,12	256,46	303,06
	G 12 / 4 Tipi 257 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.544,59	909,42	1.001,05	1.180,81	37,45	41,19	48,68	261,62	287,79	340,08
	G 12 / 6 Tipi 366 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.199,64	1.292,92	1.421,86	1.679,72	53,32	58,65	69,34	372,58	409,83	484,33
	G 12 / 8 Tipi 407 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.446,13	1.436,59	1.561,67	1.868,28	59,32	65,24	77,11	414,32	455,75	538,58
	G 12 / 10 Tipi 442 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.656,43	1.582,43	1.719,36	2.029,72	64,41	70,84	83,73	449,95	494,97	584,93
	G 12 / 12 Tipi 473 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.842,72	1.671,67	1.838,83	2.173,17	68,95	75,85	89,62	481,51	529,65	625,99
	G 12 / 16 Tipi 536 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.221,40	1.892,49	2.063,14	2.460,93	78,12	85,95	101,56	545,64	600,20	709,30
	G 12 / 20 Tipi 680 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.036,81	2.401,83	2.641,67	3.121,32	99,08	109,00	128,80	692,23	761,45	899,90
	G 12 / 25 Tipi 762 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.579,82	2.692,71	2.961,26	3.501,94	111,04	122,15	144,36	775,70	853,30	1.008,41
	G 12 / 30 Tipi 927 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.571,32	3.276,83	3.605,92	4.280,59	135,12	148,84	175,67	943,87	1.038,04	1.226,74
	G 12 / 35 Tipi 986 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.925,89	3.484,59	3.831,99	4.530,33	143,71	156,08	186,81	1.003,73	1.104,10	1.304,82
	G 13 / 3 Tipi 257 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.544,59	909,42	1.001,05	1.180,81	37,45	41,19	48,68	261,62	287,79	340,08
	G 13 / 4 Tipi 292 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.754,69	1.031,72	1.135,24	1.342,29	42,57	46,83	55,36	297,25	327,00	386,42
	G 13 / 6 Tipi 419 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.518,22	1.479,31	1.625,82	1.922,40	61,08	67,19	79,41	426,53	469,22	554,50
	G 13 / 8 Tipi 470 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.824,71	1.660,98	1.826,01	2.159,64	68,53	75,38	89,08	478,45	526,30	621,89
	G 13 / 10 Tipi 514 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.089,19	1.815,33	1.998,63	2.361,68	74,94	82,42	97,45	523,24	575,57	680,24
	G 13 / 12 Tipi 554 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.329,57	1.956,82	2.152,98	2.542,20	80,73	88,81	104,94	563,96	620,36	739,18
	G 13 / 16 Tipi 739 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.441,42	2.609,59	2.871,25	3.391,03	107,67	118,43	139,98	752,29	827,55	977,86
	G 13 / 20 Tipi 808 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.844,12	2.847,05	3.130,33	3.700,47	117,45	129,19	152,66	820,49	902,54	1.066,61
	G 13 / 25 Tipi 909 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.463,14	3.212,70	3.532,84	4.175,79	132,49	145,70	172,23	925,34	1.017,91	1.202,95
	G 13 / 30 Tipi 1103 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	6.829,09	3.897,76	4.289,31	5.068,84	160,76	176,83	209,01	1.122,83	1.235,11	1.459,71
5.6.4	G 13 / 35 Tipi 1183 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	7.109,85	4.180,33	4.598,01	5.433,36	172,43	189,69	224,18	1.204,27	1.324,70	1.565,58
	G 14 / 3 Tipi 341 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.049,44	1.205,05	1.324,47	1.566,89	49,72	54,69	64,65	347,13	381,82	451,27
	G 14 / 4 Tipi 390 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.343,89	1.376,41	1.517,31	1.791,56	56,82	62,51	73,87	397,01	436,71	516,12
	G 14 / 6 Tipi 461 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.770,61	1.626,91	1.791,09	2.118,98	67,18	73,92	87,34	469,29	516,19	610,07
	G 14 / 8 Tipi 518 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.119,23	1.834,31	2.018,82	2.384,26	75,63	83,20	98,32	528,33	581,19	696,83
	G 14 / 10 Tipi 568 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.413,66	2.007,54	2.208,05	2.608,68	82,76	91,03	107,61	578,21	638,01	751,68
	G 14 / 12 Tipi 606 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.642,13	2.140,63	2.355,06	2.783,88	88,35	97,18	114,87	616,90	678,56	801,94
	G 14 / 16 Tipi 827 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.970,32	2.921,83	3.212,95	3.798,74	120,53	132,58	156,71	841,87	926,06	1.094,40
	G 14 / 20 Tipi 894 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.373,00	3.159,28	3.475,56	4.108,13	130,31	143,34	169,40	910,08	1.001,09	1.183,12
	G 14 / 25 Tipi 1008 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	6.058,12	3.561,78	3.916,54	4.629,59	146,89	161,60	190,97	1.026,13	1.128,71	1.333,97
	G 14 / 30 Tipi 1223 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	7.350,26	4.321,61	4.752,35	5.617,37	178,21	198,01	231,66	1.244,99	1.369,49	1.618,52
	G 14 / 35 Tipi 1313 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	7.891,19	4.638,61	5.101,99	6.030,55	191,38	210,50	248,78	1.336,51	1.470,27	1.737,62
	G 16 / 3 Tipi 411 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.470,15	1.453,20	1.599,95	1.889,86	69,86	75,84	89,75	418,39	460,20	543,90
	G 16 / 4 Tipi 473 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.842,72	1.671,67	1.838,83	2.173,17	68,95	75,85	89,62	481,51	529,65	625,99
	G 16 / 6 Tipi 551 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.311,54	1.945,93	2.140,17	2.528,64	80,27	88,27	104,34	560,91	616,97	729,18
	G 16 / 8 Tipi 622 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.738,22	2.188,42	2.417,48	2.858,07	90,64	99,70	117,83	633,18	696,53	823,13
	G 16 / 10 Tipi 808 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.856,13	2.856,36	3.141,25	3.713,03	117,77	129,53	153,12	822,63	904,76	1.069,29
	G 16 / 12 Tipi 876 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.264,75	3.095,19	3.405,76	4.023,39	127,67	140,45	165,97	891,75	980,82	1.159,25
	G 16 / 16 Tipi 1016 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	6.108,24	3.591,44	3.949,53	4.689,22	148,08	162,90	192,61	1.034,27	1.137,69	1.344,52
	G 16 / 20 Tipi 1092 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	6.502,85	3.822,98	4.206,69	4.970,57	157,71	173,50	205,04	1.101,46	1.211,63	1.431,89
	G 16 / 25 Tipi 1220 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	7.332,25	4.310,92	4.743,08	5.603,84	177,77	195,54	231,09	1.241,94	1.366,13	1.614,52
	G 16 / 30 Tipi 1480 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	8.894,85	5.227,49	5.749,89	6.794,67	215,71	237,27	280,44	1.506,81	1.657,27	1.958,60
	G 16 / 35 Tipi 1593 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	9.573,97	5.627,59	6.188,93	7.315,16	232,17	255,38	301,84	1.621,64	1.783,81	2.108,17
	G 18 / 3 Tipi 453 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.722,57	1.599,24	1.758,09	2.079,37	68,03	72,65	85,84	461,15	507,26	599,52
	G 18 / 4 Tipi 524 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.149,31	1.849,76	2.035,44	2.403,26	76,35	83,99	99,24	533,42	586,77	693,48
	G 18 / 6 Tipi 658 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.954,57	2.324,65	2.557,10	3.022,05	95,90	105,50	124,70	669,83	736,79	870,79
	G 18 / 8 Tipi 749 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.501,52	2.647,56	2.911,61	3.443,23	109,13	120,07	141,86	762,47	838,74	991,21
	G 18 / 10 Tipi 923 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.547,28	3.260,22	3.587,65	4.238,99	134,50	147,97	174,86	939,60	1.033,55	1.221,50

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	G 18 / 12 Tipi 1010 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	6.070,13	3.570,08	3.927,43	4.642,15	147,21	161,93	191,38	1.028,16	1.130,98	1.336,81
	G 18 / 18 Tipi 1177 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	7.073,78	4.158,96	4.575,93	5.406,28	171,54	188,70	223,00	1.198,16	1.317,88	1.557,58
	G 18 / 20 Tipi 1322 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	7.945,25	4.670,68	5.136,34	6.071,17	192,67	211,82	250,45	1.345,77	1.480,37	1.748,50
	G 18 / 25 Tipi 1494 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	8.978,97	5.278,55	5.804,97	6.861,38	217,75	239,54	283,06	1.520,86	1.672,96	1.977,15
	G 18 / 30 Tipi 1813 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	10.895,18	6.406,45	7.048,52	8.329,10	264,21	290,68	343,48	1.845,60	2.030,16	2.399,31
	G 18 / 35 Tipi 1962 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	11.791,68	6.931,20	7.623,61	9.012,00	285,97	314,58	371,79	1.997,28	2.197,09	2.586,46
	G 20 / 3 Tipi 533 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.203,37	1.881,81	2.070,34	2.447,41	77,68	85,43	100,89	542,58	595,84	705,39
	G 20 / 4 Tipi 618 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.714,19	2.183,36	2.402,75	2.837,99	90,08	99,11	117,11	629,11	692,00	817,65
	G 20 / 6 Tipi 761 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.573,81	2.690,33	2.959,37	3.497,44	110,90	121,96	144,16	774,88	852,12	1.007,09
	G 20 / 8 Tipi 868 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.216,69	3.065,49	3.372,75	3.983,71	126,49	139,15	164,44	883,61	971,94	1.148,69
	G 20 / 10 Tipi 1093 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	6.558,95	3.863,32	4.248,95	5.023,73	159,30	175,23	207,10	1.112,65	1.223,92	1.446,48
	G 20 / 12 Tipi 1197 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	7.194,03	4.227,81	4.649,54	5.496,50	174,48	191,92	228,81	1.218,52	1.340,38	1.584,05
	G 20 / 16 Tipi 1398 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	8.402,04	4.940,15	5.433,82	6.421,14	203,79	224,18	264,95	1.423,14	1.565,42	1.850,08
	G 20 / 20 Tipi 1546 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	9.291,47	5.462,56	6.010,59	7.103,10	225,31	247,82	292,88	1.573,80	1.731,17	2.045,81
	G 20 / 25 Tipi 1745 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	10.487,52	6.168,60	6.783,98	8.015,15	254,30	279,71	330,57	1.776,38	1.954,04	2.309,31
	G 20 / 30 Tipi 2118 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	12.729,24	7.483,27	8.233,37	9.730,00	308,87	339,55	401,28	2.156,08	2.371,87	2.802,91
	G 20 / 35 Tipi 2293 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	13.781,02	8.101,85	8.911,33	10.533,81	334,19	367,62	434,45	2.334,23	2.567,65	3.034,53
	G 22 / 3 Tipi 618 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.714,19	2.183,36	2.402,75	2.837,99	90,08	99,11	117,11	629,11	692,00	817,65
	G 22 / 4 Tipi 719 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.321,24	2.540,73	2.794,10	3.304,38	104,80	115,30	136,27	731,93	805,15	951,51
	G 22 / 6 Tipi 870 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.226,72	3.073,79	3.380,11	3.996,28	126,81	139,48	164,85	885,64	974,21	1.151,34
	G 22 / 8 Tipi 998 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.998,03	3.527,35	3.879,73	4.584,48	145,44	160,00	189,07	1.015,95	1.117,51	1.320,73
	G 22 / 10 Tipi 1275 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	7.652,79	4.505,62	4.957,97	5.859,09	185,85	204,43	241,62	1.297,93	1.427,74	1.687,33
	G 22 / 12 Tipi 1399 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	8.408,05	4.942,54	5.435,73	6.425,65	203,89	224,28	265,04	1.424,16	1.568,60	1.851,40
	G 22 / 16 Tipi 1640 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	9.856,44	5.796,18	6.374,35	7.534,30	239,02	262,93	310,74	1.689,49	1.838,44	2.170,34
	G 22 / 20 Tipi 1787 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	10.739,93	6.312,85	6.945,68	8.208,23	260,43	286,50	338,53	1.819,13	2.001,05	2.364,64
	G 22 / 25 Tipi 2013 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	12.098,22	7.112,87	7.823,80	9.245,66	293,39	322,74	381,41	2.049,20	2.254,11	2.663,98
	G 22 / 30 Tipi 2443 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	14.882,52	8.632,53	9.495,43	11.221,21	355,07	391,67	462,90	2.486,93	2.735,62	3.233,04
	G 22 / 35 Tipi 2650 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	15.926,63	9.362,70	10.298,24	12.172,90	386,20	424,82	502,05	2.697,65	2.967,42	3.606,95
5.5.4	G 25 / 3 Tipi 794 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.771,97	2.804,32	3.086,18	3.646,31	115,72	127,30	150,42	808,28	889,11	1.050,79
	G 25 / 4 Tipi 938 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.637,40	3.313,64	3.644,65	4.306,68	136,72	150,38	177,70	954,87	1.050,33	1.241,33
	G 25 / 6 Tipi 1061 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	6.376,64	3.748,17	4.124,04	4.872,27	154,62	170,08	201,02	1.080,08	1.188,05	1.404,10
	G 25 / 8 Tipi 1226 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	7.368,28	4.332,29	4.765,15	5.630,93	178,67	196,55	232,25	1.248,04	1.372,84	1.622,43
	G 25 / 10 Tipi 1672 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	10.048,76	5.907,78	6.499,25	7.678,66	243,70	268,04	316,90	1.702,06	1.872,30	2.212,68
	G 25 / 12 Tipi 1843 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	11.076,49	6.513,26	7.166,02	8.467,96	268,61	295,50	349,18	1.876,14	2.063,75	2.439,01
	G 25 / 16 Tipi 2188 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	13.149,96	7.731,42	8.505,27	10.049,43	318,88	350,77	414,55	2.227,34	2.450,05	2.895,55
	G 25 / 20 Tipi 2310 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	13.883,18	8.163,57	8.979,23	10.614,05	336,65	370,34	437,65	2.351,54	2.586,69	3.057,00
	G 25 / 25 Tipi 2619 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	15.740,31	9.253,49	10.178,84	12.029,53	381,70	419,87	495,21	2.666,09	2.932,73	3.465,92
	G 25 / 30 Tipi 3174 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	19.075,84	11.216,00	12.337,25	14.579,74	462,60	508,86	601,38	3.231,07	3.554,18	4.200,42
	G 25 / 35 Tipi 3486 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	20.830,80	12.247,72	13.472,50	15.922,03	505,14	555,69	656,70	3.528,32	3.881,15	4.586,79
5.5.4	GALVANİZLİ SAC POLİGON DİREKLERİ											
	NOT: 2002 YILI BF KİTAPINDA ÖNCE İHALE EDİLEN İŞLERDE KULLANILACAKTIR											
	Emniyet Katsayısı : 1.5											
	G 9.5 / 2 Tipi 139 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	835,32	495,84	545,78	646,49	20,27	22,31	26,38	141,50	155,68	183,95
	G 9.5 / 3 Tipi 162 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	974,54	579,56	636,73	753,41	23,60	25,94	30,67	164,91	181,43	214,38
	G 9.5 / 4 Tipi 182 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.093,63	646,67	712,38	841,24	26,50	29,15	34,46	185,27	203,83	240,85
	G 9.5 / 6 Tipi 252 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.514,65	895,94	985,86	1.164,68	36,72	40,42	47,74	256,53	282,21	333,49
	G 9.5 / 8 Tipi 283 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.699,15	1.006,35	1.104,97	1.305,53	41,22	45,34	53,61	288,09	316,90	374,54
	G 9.5 / 10 Tipi 310 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.863,53	1.101,25	1.210,64	1.430,68	45,18	49,69	58,73	315,57	347,13	410,25
	G 9.5 / 12 Tipi 336 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.019,53	1.195,96	1.316,36	1.557,96	48,96	53,88	63,67	342,04	376,24	444,63
	G 9.5 / 16 Tipi 380 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.284,55	1.350,52	1.487,69	1.754,13	55,37	60,92	71,87	386,83	425,52	502,88
5.5.4	G 9.5 / 20 Tipi 480 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.885,04	1.710,03	1.879,09	2.224,10	69,95	76,65	90,91	488,63	537,49	635,22
	G 9.5 / 25 Tipi 531 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.192,00	1.891,12	2.078,41	2.455,31	77,36	85,10	100,57	540,55	594,57	702,71
	G 9.5 / 30 Tipi 650 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.908,22	2.311,93	2.543,99	3.007,09	94,72	104,19	123,13	661,69	727,86	860,19
	G 9.5 / 35 Tipi 690 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.148,08	2.454,07	2.697,31	3.189,64	100,59	110,63	130,77	702,41	772,85	913,13
	G 11 / 3 Tipi 207 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.242,92	735,57	806,50	955,61	30,17	33,18	39,22	210,72	231,80	273,91
	G 11 / 4 Tipi 229 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.377,10	813,25	895,94	1.058,79	33,37	36,69	43,35	233,12	256,46	303,66
	G 11 / 6 Tipi 326 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.959,14	1.160,74	1.275,10	1.510,71	47,50	52,27	61,74	331,86	365,04	431,39
	G 11 / 8 Tipi 362 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.175,52	1.288,37	1.419,55	1.676,05	52,76	58,05	68,59	368,51	405,39	479,06
	G 11 / 10 Tipi 386 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.321,46	1.374,58	1.509,64	1.786,69	56,27	61,88	73,12	392,94	432,23	510,80

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İNŞARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İNŞARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
G 11 / 12	Tipi 418 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.512,67	1.486,68	1.637,31	1.932,77	60,91	67,03	79,18	425,52	468,04	553,18
G 11 / 16	Tipi 472 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.836,40	1.679,77	1.846,35	2.183,06	68,77	75,65	89,42	480,49	528,56	624,63
G 11 / 20	Tipi 589 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.599,59	2.130,85	2.344,87	2.771,30	87,31	96,03	113,50	609,77	670,78	792,70
G 11 / 25	Tipi 672 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.039,06	2.388,59	2.626,86	3.105,71	97,95	107,74	127,31	664,08	752,52	889,30
G 11 / 30	Tipi 817 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.911,28	2.905,14	3.194,61	3.777,88	119,09	130,97	154,82	831,69	914,86	1.081,17
G 11 / 35	Tipi 868 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.215,56	3.086,23	3.393,93	4.010,12	126,49	139,15	164,44	883,61	971,94	1.148,89
G 11,5 / 3	Tipi 217 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.304,98	771,81	851,80	1.003,87	31,60	34,76	41,07	220,90	242,99	287,14
G 11,5 / 4	Tipi 243 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.459,29	863,20	960,64	1.120,95	35,40	38,96	46,03	247,37	272,10	321,61
G 11,5 / 6	Tipi 346 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.079,91	1.227,86	1.351,76	1.695,00	50,42	55,43	66,54	352,22	397,44	457,86
G 11,5 / 8	Tipi 384 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.308,03	1.365,02	1.503,43	1.775,68	55,99	61,57	72,78	390,90	430,00	508,20
G 11,5 / 10	Tipi 416 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.499,25	1.481,48	1.628,58	1.926,34	60,69	66,69	78,79	423,48	465,82	550,50
G 11,5 / 12	Tipi 446 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.680,40	1.585,06	1.744,19	2.062,66	64,99	71,50	84,51	454,02	499,42	590,20
G 11,5 / 16	Tipi 504 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.030,97	1.792,90	1.972,74	2.331,19	73,46	80,78	95,49	513,06	564,37	667,01
G 11,5 / 20	Tipi 639 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.841,13	2.272,98	2.497,99	2.954,87	93,14	102,44	121,06	650,49	715,57	845,64
G 11,5 / 25	Tipi 718 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.305,76	2.546,48	2.800,49	3.312,08	104,37	114,79	135,88	728,87	801,76	947,51
G 11,5 / 30	Tipi 871 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.235,01	3.098,25	3.410,52	4.028,17	126,94	139,62	165,01	866,66	975,30	1.152,55
G 11,5 / 35	Tipi 926 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.565,44	3.294,07	3.622,26	4.281,17	134,95	148,42	175,43	942,65	1.036,91	1.225,42
G 12 / 3	Tipi 229 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.377,10	813,25	895,94	1.058,79	33,37	36,69	43,35	233,12	256,46	303,06
G 12 / 4	Tipi 257 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.544,84	910,63	1.001,79	1.184,12	37,45	41,19	48,68	261,62	287,79	340,06
G 12 / 6	Tipi 366 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.200,68	1.299,55	1.431,96	1.690,95	53,38	58,69	69,38	378,58	409,83	484,33
G 12 / 8	Tipi 407 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.445,58	1.448,74	1.593,36	1.892,60	59,31	65,23	77,09	414,32	455,75	538,58
G 12 / 10	Tipi 442 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.655,24	1.572,86	1.727,42	2.043,41	64,45	70,88	83,77	449,95	494,97	584,93
G 12 / 12	Tipi 473 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.843,11	1.682,26	1.852,38	2.190,12	68,92	75,61	89,58	481,51	529,65	625,89
G 12 / 16	Tipi 536 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.220,51	1.904,78	2.093,32	2.477,27	78,09	85,91	101,52	545,64	600,20	709,30
G 12 / 20	Tipi 680 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.087,70	2.418,85	2.662,93	3.146,74	99,10	109,01	129,83	692,23	761,45	899,90
G 12 / 25	Tipi 762 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.579,16	2.709,33	2.980,34	3.521,34	111,08	122,19	144,40	775,70	853,30	1.008,41
G 12 / 30	Tipi 927 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.570,48	3.297,57	3.629,31	4.285,92	135,12	148,64	175,67	943,67	1.038,04	1.226,74
G 12 / 35	Tipi 986 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.926,07	3.507,89	3.856,80	4.560,47	143,72	158,09	186,84	1.003,73	1.104,10	1.304,82
G 13 / 3	Tipi 257 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.544,84	910,63	1.001,79	1.184,12	37,45	41,19	48,68	261,62	287,79	340,06
G 13 / 4	Tipi 292 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.754,51	1.039,09	1.143,52	1.352,61	42,54	46,79	55,32	297,25	327,00	388,42
G 13 / 6	Tipi 419 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.517,70	1.490,17	1.638,52	1.937,52	61,08	67,19	79,41	426,53	469,22	554,50
G 13 / 8	Tipi 470 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.824,66	1.670,24	1.836,82	2.168,74	68,53	75,38	89,08	478,45	526,30	621,99
G 13 / 10	Tipi 514 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.089,68	1.828,12	2.010,45	2.374,09	74,94	82,42	97,45	523,24	573,57	680,24
G 13 / 12	Tipi 554 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.329,54	1.986,93	2.160,45	2.554,34	80,73	88,81	104,94	563,98	620,38	733,18
G 13 / 16	Tipi 739 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.441,62	2.629,17	2.892,94	3.417,97	107,67	118,43	139,96	752,29	827,55	977,96
G 13 / 20	Tipi 806 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.844,18	2.867,22	3.153,97	3.727,71	117,45	129,19	152,68	820,49	902,54	1.066,61
G 13 / 25	Tipi 909 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.461,45	3.232,09	3.555,32	4.201,98	132,48	145,69	172,21	925,34	1.017,91	1.202,95
G 13 / 30	Tipi 1103 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	6.628,88	3.923,52	4.316,17	5.101,25	160,75	176,83	209,01	1.122,83	1.235,11	1.459,71
G 13 / 35	Tipi 1183 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	7.110,28	4.208,02	4.627,37	5.468,61	172,43	189,69	224,18	1.204,27	1.324,70	1.565,58
G 14 / 3	Tipi 341 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.049,72	1.214,19	1.336,86	1.577,61	49,72	54,69	64,66	347,13	381,82	451,27
G 14 / 4	Tipi 390 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.344,93	1.385,74	1.525,39	1.801,37	56,82	62,51	73,87	397,01	436,71	516,12
G 14 / 6	Tipi 451 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.769,30	1.637,50	1.800,57	2.127,62	67,17	73,91	87,33	469,29	516,19	610,07
G 14 / 8	Tipi 519 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.118,19	1.845,35	2.029,92	2.400,61	75,63	83,20	98,32	528,33	581,19	686,83
G 14 / 10	Tipi 588 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.413,41	2.021,23	2.225,34	2.627,70	82,80	91,08	107,65	578,21	636,01	751,68
G 14 / 12	Tipi 608 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.641,53	2.154,05	2.369,34	2.800,72	88,35	97,18	114,87	616,90	678,58	801,94
G 14 / 16	Tipi 827 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.969,99	2.941,39	3.234,36	3.828,15	120,53	132,58	156,71	841,87	926,06	1.094,40
G 14 / 20	Tipi 894 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.372,55	3.178,64	3.497,11	4.131,76	130,31	143,34	169,40	910,08	1.001,08	1.183,12
G 14 / 25	Tipi 1008 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	6.056,91	3.584,55	3.943,22	4.660,33	146,93	161,64	191,05	1.026,13	1.128,71	1.333,97
G 14 / 30	Tipi 1223 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	7.351,82	4.351,40	4.785,48	5.553,43	178,26	196,07	231,76	1.244,98	1.369,48	1.618,52
G 14 / 35	Tipi 1313 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	7.891,93	4.671,11	5.137,94	6.071,38	191,38	210,50	248,78	1.356,61	1.470,27	1.737,62
G 16 / 3	Tipi 411 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.470,74	1.459,92	1.605,78	1.896,49	59,86	65,84	77,85	418,39	460,20	543,90
G 16 / 4	Tipi 473 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.843,11	1.682,26	1.852,38	2.190,12	68,92	75,61	89,58	481,51	529,65	625,89
G 16 / 6	Tipi 551 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.312,76	1.958,24	2.154,05	2.546,48	80,32	88,32	104,43	560,91	616,97	729,18
G 16 / 8	Tipi 622 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.737,13	2.211,01	2.431,05	2.874,57	90,63	99,69	117,81	633,18	696,53	823,13
G 16 / 10	Tipi 808 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.855,93	2.872,41	3.169,38	3.734,14	117,77	129,53	153,12	822,53	904,76	1.069,29
G 16 / 12	Tipi 876 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.265,20	3.116,49	3.429,99	4.051,15	127,68	140,46	165,98	891,75	980,92	1.159,25
G 16 / 16	Tipi 1016 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	6.107,23	3.614,81	3.975,74	4.898,80	148,12	162,94	192,55	1.034,27	1.137,69	1.344,52
G 16 / 20	Tipi 1082 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	6.501,41	3.846,02	4.232,46	4.999,48	157,66	173,42	204,94	1.101,46	1.211,63	1.431,69
G 16 / 25	Tipi 1220 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	7.331,69	4.339,37	4.772,22	5.638,92	177,80	195,58	231,13	1.241,94	1.366,13	1.614,52
G 16 / 30	Tipi 1480 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	8.894,98	5.262,02	5.787,27	6.837,54	215,71	237,27	280,44	1.506,81	1.657,27	1.958,60
G 16 / 35	Tipi 1593 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	9.574,31	5.665,45	6.229,65	7.365,94	232,20	255,42	301,87	1.621,84	1.783,81	2.108,17
G 18 / 3	Tipi 453 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.724,02	1.608,26	1.769,87	2.088,53	66,01	72,62	85,78	461,15	507,26	599,52
G 18 / 4	Tipi 524 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.150,06	1.883,34	2.048,16	2.421,33	76,37	84,00	99,29	533,42	586,77	693,48
G 18 / 6	Tipi 658 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.955,19	2.336,64	2.572,18	3.040,01	95,86	105,47	124,82	669,83	736,79	870,79

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	G 18 / 8 Tipi 749 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.500,33	2.662,09	2.929,37	3.459,59	109,16	120,11	141,90	762,47	838,74	991,21
	G 18 / 10 Tipi 923 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.548,67	3.282,04	3.612,54	4.266,68	134,54	148,01	174,90	939,60	1.033,55	1.221,50
	G 18 / 12 Tipi 1010 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	6.072,00	3.590,76	3.949,43	4.667,79	147,22	161,94	191,40	1.026,16	1.130,98	1.336,81
	G 18 / 16 Tipi 1177 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	7.075,08	4.183,97	4.601,07	5.439,60	171,54	188,70	223,00	1.198,16	1.317,98	1.557,58
	G 18 / 20 Tipi 1322 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	7.945,60	4.700,53	5.169,83	6.111,77	192,67	211,92	250,45	1.345,77	1.480,37	1.749,50
	G 18 / 25 Tipi 1494 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	8.977,17	5.315,30	5.847,80	6.909,90	217,78	239,54	283,08	1.520,86	1.672,96	1.977,15
	G 18 / 30 Tipi 1813 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	10.898,06	6.445,96	7.091,38	8.380,98	264,21	290,65	343,48	1.845,60	2.030,16	2.389,31
	G 18 / 35 Tipi 1962 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	11.791,76	6.977,02	7.671,33	9.067,85	285,97	314,68	371,79	1.997,28	2.197,03	2.596,46
	G 20 / 3 Tipi 533 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.203,74	1.892,76	2.083,60	2.462,77	77,68	85,43	100,99	542,58	596,84	705,39
	G 20 / 4 Tipi 618 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.713,65	2.188,81	2.417,80	2.858,74	90,08	99,11	117,11	629,11	692,00	817,85
	G 20 / 6 Tipi 761 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.572,45	2.706,85	2.976,83	3.517,61	110,90	121,96	144,16	774,68	852,12	1.007,09
	G 20 / 8 Tipi 868 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.216,56	3.086,23	3.393,93	4.010,12	126,49	139,15	164,44	883,61	971,94	1.148,69
	G 20 / 10 Tipi 1093 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	6.568,50	3.888,30	4.274,92	5.054,00	159,30	175,23	207,10	1.112,65	1.223,92	1.446,48
	G 20 / 12 Tipi 1197 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	7.194,15	4.258,99	4.685,62	5.535,33	174,44	191,88	226,77	1.218,62	1.340,38	1.584,05
	G 20 / 16 Tipi 1396 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	8.403,52	4.970,29	5.468,61	6.460,68	203,75	224,11	264,88	1.423,14	1.565,42	1.860,08
	G 20 / 20 Tipi 1546 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	9.292,51	5.495,54	6.042,75	7.145,05	225,31	247,82	292,88	1.573,80	1.731,17	2.045,91
	G 20 / 25 Tipi 1745 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	10.486,79	6.205,20	6.827,43	8.067,30	254,30	279,71	330,57	1.778,38	1.954,04	2.309,31
	G 20 / 30 Tipi 2118 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	12.727,73	7.532,52	8.266,10	9.792,24	308,69	339,57	401,30	2.156,08	2.371,67	2.802,91
	G 20 / 35 Tipi 2293 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	13.779,42	8.154,98	8.971,76	10.599,49	334,19	367,62	434,45	2.334,23	2.567,65	3.034,63
	G 22 / 3 Tipi 618 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.713,65	2.198,81	2.417,80	2.858,74	90,08	99,11	117,11	629,11	692,00	817,85
	G 22 / 4 Tipi 719 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.320,85	2.558,50	2.813,76	3.328,88	104,80	116,30	136,27	731,93	805,15	951,51
	G 22 / 6 Tipi 870 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.228,30	3.095,77	3.404,49	4.024,45	126,81	139,49	164,85	885,64	974,21	1.161,34
	G 22 / 8 Tipi 998 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.998,20	3.549,33	3.905,29	4.616,41	145,44	160,00	189,07	1.015,95	1.117,51	1.320,73
	G 22 / 10 Tipi 1275 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	7.662,13	4.534,97	4.987,28	5.896,26	185,85	204,43	241,62	1.297,93	1.427,74	1.697,33
	G 22 / 12 Tipi 1399 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	8.408,55	4.977,35	5.475,67	6.472,31	203,94	224,34	265,10	1.424,16	1.566,60	1.851,40
	G 22 / 16 Tipi 1640 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	9.856,10	5.831,01	6.412,20	7.582,47	239,02	262,93	310,70	1.669,49	1.836,44	2.170,34
	G 22 / 20 Tipi 1787 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	10.738,39	6.353,55	6.991,52	8.262,50	260,43	286,50	338,53	1.819,13	2.001,05	2.384,84
	G 22 / 25 Tipi 2013 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	12.096,72	7.158,10	7.873,97	9.306,98	293,39	322,74	381,41	2.049,20	2.254,11	2.683,98
	G 22 / 30 Tipi 2443 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	14.683,51	8.686,20	9.556,45	11.291,10	356,03	391,64	462,83	2.486,93	2.735,62	3.233,04
	G 22 / 35 Tipi 2650 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	15.926,43	9.426,12	10.368,99	12.254,60	386,20	424,82	502,05	2.697,65	2.967,42	3.508,95
	G 25 / 3 Tipi 794 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.772,06	2.822,45	3.105,71	3.671,99	115,68	127,27	150,38	808,28	889,11	1.050,79
	G 25 / 4 Tipi 938 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.637,57	3.335,50	3.667,42	4.337,11	136,72	150,38	177,70	954,87	1.050,33	1.241,33
	G 25 / 6 Tipi 1061 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	6.375,60	3.771,85	4.148,75	4.903,57	154,62	170,08	201,02	1.080,08	1.188,05	1.404,10
	G 25 / 8 Tipi 1226 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	7.368,59	4.383,42	4.802,07	5.674,81	178,87	198,55	232,25	1.248,04	1.372,84	1.622,43
	G 25 / 10 Tipi 1672 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	10.049,00	5.947,46	6.541,91	7.728,57	243,70	268,04	316,80	1.702,06	1.872,30	2.212,68
	G 25 / 12 Tipi 1843 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	11.077,21	6.552,87	7.210,32	8.520,64	268,61	295,50	349,18	1.876,14	2.063,75	2.438,01
	G 25 / 16 Tipi 2188 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	13.152,09	7.781,57	8.558,35	10.118,79	318,93	350,82	414,80	2.227,34	2.450,05	2.895,58
	G 25 / 20 Tipi 2310 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	13.883,42	8.214,41	9.036,17	10.677,17	336,69	370,37	437,69	2.351,54	2.586,69	3.067,00
	G 25 / 25 Tipi 2619 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	15.740,24	9.312,15	10.243,31	12.108,88	381,70	419,87	498,21	2.686,09	2.932,73	3.465,92
	G 25 / 30 Tipi 3174 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	19.076,49	11.285,13	12.415,37	14.672,61	462,56	508,82	601,34	3.231,07	3.554,18	4.200,42
	G 25 / 35 Tipi 3466 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	20.831,00	12.324,21	13.557,88	16.020,64	505,14	555,69	656,70	3.528,32	3.881,15	4.586,79
5.5.5	GALVANİZLİ SAC POLİGON DİREK TRAVERS VE KONSOLLARI											
	OG TRAVERS											
	GT/27 100 Tipi 16 Kg Ağır. GAL. POL. TRV.	Ad.	96,20	25,19	27,69	32,73	2,36	2,61	3,08	16,29	17,91	21,15
	GT/27 120 Tipi 18 Kg Ağır. GAL. POL. TRV.	Ad.	108,21	28,35	31,20	36,87	2,59	2,85	3,35	18,32	20,13	23,83
	GT/27 140 Tipi 20 Kg Ağır. GAL. POL. TRV.	Ad.	120,22	31,52	34,68	40,97	2,81	3,22	3,77	20,36	22,40	26,47
	GT/27 160 Tipi 22 Kg Ağır. GAL. POL. TRV.	Ad.	132,23	34,64	38,12	45,03	3,19	3,53	4,16	22,40	24,66	29,11
	GT/27 180 Tipi 24 Kg Ağır. GAL. POL. TRV.	Ad.	144,25	37,80	41,59	49,13	3,50	3,82	4,53	24,43	26,88	31,79
	GT/27 200 Tipi 27 Kg Ağır. GAL. POL. TRV.	Ad.	162,27	42,53	46,79	55,30	3,95	4,34	5,14	27,49	30,24	35,70
	GT/27 220 Tipi 29 Kg Ağır. GAL. POL. TRV.	Ad.	174,29	45,66	50,20	59,33	4,19	4,63	5,44	29,52	32,50	38,38
	GT/27 240 Tipi 30 Kg Ağır. GAL. POL. TRV.	Ad.	180,30	47,25	51,98	61,43	4,38	4,81	5,68	30,54	33,59	39,70
	GT/27 260 Tipi 32 Kg Ağır. GAL. POL. TRV.	Ad.	192,31	50,42	55,45	65,53	4,64	5,11	6,06	32,58	36,86	42,34
	GT/27 280 Tipi 34 Kg Ağır. GAL. POL. TRV.	Ad.	204,32	53,54	58,89	69,60	4,96	5,45	6,43	34,61	38,08	45,02
	GT/27 300 Tipi 36 Kg Ağır. GAL. POL. TRV.	Ad.	216,34	56,71	62,37	73,73	5,27	5,78	6,85	36,65	40,31	47,61
	GT/27 320 Tipi 38 Kg Ağır. GAL. POL. TRV.	Ad.	228,35	59,84	65,82	77,80	5,55	6,12	7,22	38,68	42,52	50,29
	GT/27 340 Tipi 40 Kg Ağır. GAL. POL. TRV.	Ad.	240,38	62,99	69,29	81,86	5,85	6,45	7,62	40,72	44,79	52,94
	GT/27 360 Tipi 42 Kg Ağır. GAL. POL. TRV.	Ad.	252,39	66,16	72,79	86,00	6,09	6,70	7,92	42,76	47,06	55,58
	GT/27 380 Tipi 44 Kg Ağır. GAL. POL. TRV.	Ad.	264,40	69,32	76,27	90,13	6,41	7,04	8,34	44,79	49,28	58,26
	GT/27 400 Tipi 46 Kg Ağır. GAL. POL. TRV.	Ad.	276,41	72,45	79,71	94,21	6,69	7,34	8,67	46,83	51,51	60,85
	GT/27 420 Tipi 48 Kg Ağır. GAL. POL. TRV.	Ad.	288,49	75,60	83,15	98,29	7,00	7,71	9,09	48,86	53,72	63,53

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	GT/27 440 Tipi 49 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	294,49	77,17	84,87	100,33	7,14	7,85	9,29	49,88	54,90	64,85
	GT/27 460 Tipi 52 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	312,51	81,93	90,13	106,54	7,58	8,34	9,86	52,94	58,26	68,81
	GT/27 480 Tipi 54 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	324,52	85,06	93,58	110,57	7,86	8,63	10,20	54,97	60,47	71,49
	GT/27 500 Tipi 56 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	336,53	88,18	97,01	114,66	8,14	8,97	10,58	57,01	62,70	74,08
	GT/50 100 Tipi 23 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	138,25	36,20	39,83	47,06	3,36	3,89	4,39	23,41	25,75	30,47
	GT/50 120 Tipi 26 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	156,26	40,97	45,07	53,28	3,82	4,19	4,96	26,47	29,11	34,38
	GT/50 140 Tipi 29 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	174,29	45,66	50,20	59,33	4,19	4,63	5,44	29,52	32,50	38,38
	GT/50 160 Tipi 31 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	186,30	48,81	53,70	63,46	4,51	4,97	5,85	31,56	34,68	41,02
	GT/50 180 Tipi 34 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	204,32	53,54	58,89	69,60	4,96	5,45	6,43	34,61	38,08	45,02
	GT/50 200 Tipi 37 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	222,37	58,27	64,08	75,77	5,40	5,92	7,00	37,67	41,43	48,94
	GT/50 220 Tipi 40 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	240,38	62,99	69,29	81,86	5,85	6,45	7,82	40,72	44,79	52,94
	GT/50 240 Tipi 43 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	258,40	67,78	74,55	88,07	6,28	6,90	8,18	43,77	48,15	58,93
	GT/50 260 Tipi 46 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	276,41	72,49	79,71	94,21	6,69	7,34	8,67	46,83	51,51	60,85
	GT/50 280 Tipi 48 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	288,49	75,80	83,15	98,29	7,00	7,71	9,09	48,86	53,72	63,53
	GT/50 300 Tipi 51 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	306,50	80,33	88,34	104,43	7,45	8,28	9,71	51,92	57,08	67,49
	GT/50 320 Tipi 54 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	324,52	85,06	93,58	110,57	7,86	8,63	10,20	54,97	60,47	71,49
	GT/50 340 Tipi 57 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	342,57	89,78	98,77	116,73	8,31	9,15	10,78	58,02	63,83	75,40
	GT/50 360 Tipi 60 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	360,58	94,51	103,96	122,86	8,77	9,68	11,42	61,08	67,19	79,40
	GT/50 380 Tipi 63 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	378,59	99,24	109,16	129,00	9,18	10,08	11,95	64,13	70,54	83,40
	GT/50 400 Tipi 66 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	396,66	103,96	114,35	135,13	9,60	10,57	12,46	67,19	73,90	87,32
	GT/50 420 Tipi 68 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	408,69	107,12	117,82	139,28	9,91	10,93	12,91	69,22	76,12	89,99
	GT/50 440 Tipi 71 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	426,70	111,82	122,99	145,36	10,36	11,38	13,47	72,28	78,48	93,98
	GT/50 460 Tipi 74 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	444,72	116,57	128,21	151,52	10,81	11,88	14,08	75,33	82,87	97,96
	GT/50 480 Tipi 77 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	462,73	121,30	133,44	157,66	11,22	12,37	14,59	78,38	85,23	101,87
	GT/50 500 Tipi 80 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	480,81	125,98	138,61	163,80	11,64	12,78	15,15	81,44	89,58	105,87
	GN/70 100 Tipi 38 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	228,35	58,84	65,82	77,80	5,55	6,12	7,22	38,68	42,52	50,29
	GN/70 120 Tipi 42 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	252,39	66,16	72,79	86,00	6,09	6,70	7,92	42,78	47,06	55,58
	GN/70 140 Tipi 46 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	276,41	72,49	79,71	94,21	6,69	7,34	8,67	46,83	51,51	60,85
	GN/70 160 Tipi 49 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	294,49	77,17	84,87	100,33	7,14	7,85	9,29	49,88	54,90	64,85
	GN/70 180 Tipi 52 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	312,51	81,93	90,13	106,54	7,58	8,34	9,86	52,94	58,26	68,81
	GN/70 200 Tipi 56 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	336,53	88,18	97,01	114,66	8,14	8,97	10,58	57,01	62,70	74,08
	GN/70 220 Tipi 60 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	360,58	94,51	103,96	122,86	8,77	9,68	11,42	61,08	67,19	79,40
	GN/70 240 Tipi 64 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	384,65	100,79	110,91	131,05	9,32	10,28	12,10	65,15	71,67	84,72
	GN/70 260 Tipi 67 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	402,66	105,52	116,07	137,20	9,77	10,73	12,69	68,20	75,03	88,64
5.5.5	GN/70 280 Tipi 70 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	420,68	110,25	121,26	143,34	10,23	11,23	13,28	71,26	78,38	92,64
	GN/70 300 Tipi 74 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	444,72	116,57	128,21	151,52	10,81	11,88	14,08	75,33	82,87	97,96
	GN/70 320 Tipi 78 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	468,79	122,87	135,16	159,76	11,37	12,53	14,81	78,40	87,32	103,23
	GN/70 340 Tipi 81 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	486,80	127,59	140,36	165,87	11,81	13,00	15,37	82,46	90,67	107,19
	GN/70 360 Tipi 85 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	510,84	133,91	147,28	174,07	12,41	13,64	16,10	86,53	95,21	112,51
	GN/70 380 Tipi 88 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	528,87	139,61	152,47	180,20	12,82	14,08	16,67	89,58	98,51	116,46
	GN/70 400 Tipi 92 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	552,92	144,93	159,42	188,39	13,41	14,75	17,42	93,65	103,05	121,75
	GN/70 420 Tipi 95 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	570,94	149,62	164,67	194,49	13,86	15,27	18,00	96,71	106,40	125,74
	GN/70 440 Tipi 99 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	595,01	155,94	171,56	202,73	14,42	15,86	18,76	100,78	110,89	131,02
	GN/70 460 Tipi 103 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	619,06	162,23	178,45	210,90	15,00	16,53	19,50	104,85	115,33	136,34
	GN/70 480 Tipi 106 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	637,07	166,96	183,64	217,07	15,45	17,00	20,10	107,91	118,69	140,25
	GN/70 500 Tipi 109 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	655,09	171,71	188,90	223,22	15,91	17,50	20,69	110,96	122,09	144,25
	GN/170 100 Tipi 65 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	390,67	102,39	112,67	133,13	9,46	10,42	12,32	66,17	72,81	86,04
	GN/170 120 Tipi 72 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	432,71	113,42	124,74	147,43	10,49	11,52	13,64	73,28	80,65	95,28
	GN/170 140 Tipi 80 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	480,81	125,99	138,61	163,80	11,64	12,78	15,15	81,44	89,58	105,87
	GN/170 160 Tipi 87 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	522,85	137,04	150,75	178,17	12,65	13,93	16,48	88,56	97,42	115,10
	GN/170 180 Tipi 94 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	564,90	148,05	162,86	192,50	13,71	15,11	17,82	95,69	105,28	124,42
	GN/170 200 Tipi 102 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	613,05	160,63	176,69	208,83	14,87	16,35	19,32	103,83	114,24	134,98
	GN/170 220 Tipi 109 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	655,09	171,71	188,90	223,22	15,91	17,50	20,69	110,96	122,09	144,25
	GN/170 240 Tipi 117 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	703,18	184,29	202,73	239,59	17,05	18,74	22,16	119,10	131,02	154,81
	GN/170 260 Tipi 124 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	745,28	195,30	214,83	253,92	18,05	19,86	23,48	126,23	138,66	164,13
	GN/170 280 Tipi 131 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	787,31	206,36	226,98	268,26	19,08	21,01	24,81	133,36	146,66	173,36
	GN/170 300 Tipi 139 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	835,42	218,94	240,82	284,63	20,27	22,31	26,38	141,50	155,68	183,95
	GN/170 320 Tipi 146 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	877,47	229,95	252,96	298,92	21,28	23,38	27,62	148,63	163,48	193,19
	GN/170 340 Tipi 153 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	919,51	241,00	265,10	313,29	22,32	24,54	28,99	155,75	171,32	202,51
	GN/170 360 Tipi 161 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	967,58	253,58	278,92	329,65	23,46	25,82	30,52	163,89	180,26	213,06
	GN/170 380 Tipi 168 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	1.009,66	264,59	291,06	343,95	24,46	26,90	31,78	171,02	188,10	222,33
	GN/170 400 Tipi 176 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	1.057,74	277,20	304,89	360,35	25,67	28,23	33,38	179,16	197,08	232,89
	GN/170 420 Tipi 182 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	1.098,82	286,70	315,37	372,69	26,50	28,15	34,46	185,27	203,83	240,85
	GN/170 440 Tipi 190 Kg Ağır. GAL. POL. TRV..	Ad.	1.141,96	299,27	329,23	389,05	27,72	30,60	36,03	193,42	212,76	251,44

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	GN/170 460 Tipi 198 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	1.190,01	311,89	343,05	405,48	28,88	31,76	37,54	201,56	221,69	262,03
	GN/170 480 Tipi 205 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	1.232,06	322,90	365,19	419,75	29,87	32,88	38,82	206,69	229,58	271,32
	GN/170 500 Tipi 212 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	1.274,13	333,95	367,37	434,16	30,91	34,01	40,19	216,81	237,42	280,55
	OG KCNSÖL											
	GKT/27 100 Tipi 22 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	132,23	34,64	38,12	45,03	3,19	3,63	4,18	22,40	24,66	29,11
	GKT/27 120 Tipi 24 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	144,28	37,80	41,59	49,13	3,50	3,82	4,53	24,43	26,88	31,79
	GKT/27 140 Tipi 26 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	156,26	40,97	45,07	53,26	3,82	4,19	4,98	26,47	29,11	34,38
	GKT/27 160 Tipi 28 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	168,29	44,13	48,65	57,38	4,08	4,48	5,31	28,50	31,33	37,05
	GKT/27 180 Tipi 29 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	174,29	45,68	50,20	59,33	4,19	4,63	5,44	29,52	32,50	38,38
	GKT/27 200 Tipi 31 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	186,30	48,81	53,70	63,46	4,51	4,97	5,85	31,56	34,68	41,02
	GKT/27 220 Tipi 34 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	204,32	53,54	58,89	69,60	4,98	5,45	6,43	34,61	38,06	45,02
	GKT/27 240 Tipi 36 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	216,34	56,71	62,37	73,73	5,27	5,78	6,85	36,65	40,31	47,61
	GKT/27 260 Tipi 38 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	228,35	59,84	65,82	77,80	5,55	6,12	7,22	38,68	42,52	50,29
	GKT/27 280 Tipi 40 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	240,38	62,99	69,29	81,86	5,85	6,45	7,62	40,72	44,79	52,94
	GKT/27 300 Tipi 42 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	252,39	66,16	72,79	86,00	6,09	6,70	7,92	42,78	47,05	55,58
	GKT/27 320 Tipi 44 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	264,40	69,32	76,27	90,13	6,41	7,04	8,34	44,78	49,28	58,26
	GKT/27 340 Tipi 46 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	276,41	72,45	79,71	94,21	6,69	7,34	8,67	46,83	51,51	60,86
	GKT/27 360 Tipi 48 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	288,49	75,60	83,15	98,29	7,00	7,71	9,09	48,86	53,72	63,53
	GKT/27 380 Tipi 49 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	294,49	77,17	84,87	100,33	7,14	7,85	9,29	49,88	54,90	64,85
	GKT/27 400 Tipi 51 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	306,50	80,33	88,34	104,43	7,45	8,23	9,71	51,92	57,08	67,49
	GKT/50 100 Tipi 29 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	174,29	45,68	50,20	59,33	4,19	4,63	5,44	29,52	32,50	38,38
	GKT/50 120 Tipi 32 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	192,31	50,42	55,45	65,53	4,64	5,11	6,06	32,58	35,88	42,34
	GKT/50 140 Tipi 35 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	210,34	55,14	60,65	71,66	5,09	5,58	6,63	35,63	39,22	46,34
	GKT/50 160 Tipi 38 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	228,35	59,84	65,82	77,80	5,55	6,12	7,22	38,68	42,52	50,29
	GKT/50 180 Tipi 40 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	240,38	62,99	69,29	81,86	5,85	6,45	7,62	40,72	44,79	52,94
5.5.5	GKT/50 200 Tipi 43 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	258,40	67,76	74,55	88,07	6,28	6,90	8,18	43,77	48,15	56,93
	GKT/50 220 Tipi 46 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	276,41	72,45	79,71	94,21	6,69	7,34	8,67	46,83	51,51	60,86
	GKT/50 240 Tipi 49 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	294,49	77,17	84,87	100,33	7,14	7,85	9,29	49,88	54,90	64,85
	GKT/50 260 Tipi 52 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	312,51	81,93	90,13	106,54	7,58	8,34	9,86	52,94	58,26	68,81
	GKT/50 280 Tipi 55 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	330,56	86,63	95,30	112,60	8,01	8,82	10,42	55,99	61,61	72,81
	GKT/50 300 Tipi 58 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	348,54	91,35	100,49	118,73	8,46	9,31	10,99	59,04	64,92	76,76
	GKT/50 320 Tipi 61 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	366,83	96,11	105,72	124,94	8,91	9,78	11,57	62,10	68,28	80,72
	GKT/50 340 Tipi 64 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	384,65	100,79	110,91	131,05	9,32	10,26	12,10	65,15	71,67	84,72
	GKT/50 360 Tipi 67 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	402,66	105,52	116,07	137,20	9,77	10,73	12,69	68,20	75,03	88,64
	GKT/50 380 Tipi 69 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	414,67	108,69	119,54	141,30	10,04	11,07	13,06	70,24	77,29	91,32
	GKT/60 400 Tipi 72 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	432,71	113,42	124,74	147,43	10,49	11,52	13,64	73,29	80,65	95,28
	GKN/70 100 Tipi 39 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	234,36	61,43	67,56	79,86	5,68	6,28	7,38	39,70	43,70	51,61
	GKN/70 120 Tipi 43 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	258,40	67,76	74,55	88,07	6,28	6,90	8,18	43,77	48,15	56,93
	GKN/70 140 Tipi 47 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	282,48	74,00	81,39	96,19	6,86	7,56	8,92	47,85	52,63	62,17
	GKN/70 160 Tipi 49 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	294,49	77,17	84,87	100,33	7,14	7,85	9,29	49,88	54,90	64,85
	GKN/70 180 Tipi 53 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	318,55	83,46	91,82	106,49	7,73	8,50	10,08	53,95	59,35	70,17
	GKN/70 200 Tipi 57 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	342,57	89,78	98,77	116,73	8,31	9,15	10,78	56,02	63,83	75,40
	GKN/70 220 Tipi 61 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	366,63	96,11	105,72	124,94	8,91	9,78	11,57	62,10	68,28	80,72
	GKN/70 240 Tipi 64 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	384,65	100,79	110,91	131,05	9,32	10,26	12,10	65,15	71,67	84,72
	GKN/70 260 Tipi 67 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	402,66	105,52	116,07	137,20	9,77	10,73	12,69	68,20	75,03	88,64
	GKN/70 280 Tipi 71 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	426,70	111,82	122,39	145,36	10,36	11,38	13,47	72,28	79,48	93,96
	GKN/70 300 Tipi 75 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	450,72	118,14	129,97	153,60	10,95	12,04	14,26	76,35	84,01	99,28
	GKN/70 320 Tipi 78 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	468,79	122,87	135,16	159,70	11,37	12,53	14,81	79,40	87,32	103,23
	GKN/70 340 Tipi 82 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	492,81	129,15	142,08	167,92	11,96	13,15	15,52	83,47	91,85	108,51
	GKN/70 360 Tipi 86 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	516,84	135,44	148,95	176,08	12,54	13,81	16,29	87,55	96,30	113,78
	GKN/70 380 Tipi 89 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	534,87	140,21	154,23	182,27	12,95	14,22	16,63	90,60	99,69	117,78
	GKN/70 400 Tipi 92 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	552,92	144,93	159,42	188,39	13,41	14,75	17,42	93,65	103,05	121,75
	GKN/170 100 Tipi 70 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	420,68	110,25	121,26	143,34	10,23	11,23	13,28	71,26	78,38	92,64
	GKN/170 120 Tipi 78 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	468,79	122,87	135,16	159,70	11,37	12,53	14,81	79,40	87,32	103,23
	GKN/170 140 Tipi 85 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	510,84	133,91	147,28	174,07	12,41	13,64	16,10	86,53	95,21	112,51
	GKN/170 160 Tipi 92 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	552,92	144,93	159,42	188,39	13,41	14,75	17,42	93,65	103,05	121,75
	GKN/170 180 Tipi 100 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	601,04	157,54	173,32	204,79	14,55	16,01	18,91	101,80	111,98	132,34
	GKN/170 200 Tipi 107 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	643,10	168,55	185,38	219,12	15,59	17,12	20,24	108,92	119,82	141,57
	GKN/170 220 Tipi 114 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	685,13	179,57	197,53	233,43	16,60	18,27	21,58	116,05	127,66	150,89
	GKN/170 240 Tipi 122 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	733,20	192,19	211,40	249,83	17,78	19,57	23,11	124,19	136,84	161,45
	GKN/170 260 Tipi 129 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	775,30	203,20	223,51	264,16	18,82	20,72	24,48	131,32	144,48	170,72
	GKN/170 280 Tipi 137 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	823,39	215,77	237,37	280,52	19,95	21,93	25,93	139,46	153,41	181,27

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ. NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	GKN/170 300 Tipi 143 Kg Ağır. GAL.ÖG. KON. .	Ad.	859,44	225,22	247,72	292,79	20,88	22,97	27,13	145,57	160,13	189,27
	GKN/170 320 Tipi 151 Kg Ağır. GAL.ÖG. KON. .	Ad.	907,50	237,84	261,62	309,18	22,00	24,23	28,62	153,72	169,06	199,83
	GKN/170 340 Tipi 159 Kg Ağır. GAL.ÖG. KON. .	Ad.	955,62	250,41	275,44	325,56	23,18	25,49	30,11	161,86	178,07	210,42
	GKN/170 360 Tipi 166 Kg Ağır. GAL.ÖG. KON. .	Ad.	997,67	261,51	287,89	339,97	24,22	26,64	31,48	168,98	185,88	219,65
	GKN/170 380 Tipi 173 Kg Ağır. GAL.ÖG. KON. .	Ad.	1.039,70	272,52	299,78	354,30	25,23	27,76	32,81	176,11	193,72	228,97
	GKN/170 400 Tipi 181 Kg Ağır. GAL.ÖG. KON. .	Ad.	1.097,76	285,10	313,61	370,62	26,36	28,97	34,26	184,29	202,65	239,53
	AG TRAVERSİLERİ:											
	GT/60 Tipi 6,2 Kg Ağır. GAL. AG. TRV .	Ad.	37,27	9,76	10,76	12,69	0,90	0,99	1,17	6,31	6,95	8,23
	GN/60 Tipi 6,2 Kg Ağır. GAL. AG. TRV .	Ad.	37,27	9,76	10,76	12,69	0,90	0,99	1,17	6,31	6,95	8,23
	GT/75 Tipi 6,7 Kg Ağır. GAL. AG. TRV .	Ad.	40,27	10,55	11,61	13,73	0,99	1,07	1,27	6,82	7,48	8,87
	GN/75 Tipi 6,7 Kg Ağır. GAL. AG. TRV .	Ad.	40,27	10,55	11,61	13,73	0,99	1,07	1,27	6,82	7,48	8,87
	GN/90 Tipi 9,0 Kg Ağır. GAL. AG. TRV .	Ad.	54,08	14,18	15,62	18,43	1,31	1,44	1,71	9,16	10,11	11,91
5.6	BETONARME DİREKLER:											
	SANTRFUJ BETONARME DİREKLER :											
	MALZEME :											
	Fabrika Teslim Bedelleri:											
5.6.1.a	a) Donatılı :											
5.6.1	İ-Şehir İçi A.G ve O.G Müsterek Şeb. Direkleri :											
	Emniyet Katsayısı : 2											
	Direk Torsiyonu : Standart Torsiyonu:											
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 150 Kg., Ag. 630 Kg.	Ad.	287,06									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 200 Kg., Ag. 640 Kg.	Ad.	328,79									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 250 Kg., Ag. 660 Kg.	Ad.	372,18									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ag. 745 Kg.	Ad.	423,92									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ag. 870 Kg.	Ad.	457,30									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ag. 910 Kg.	Ad.	492,34									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ag. 1070 Kg.	Ad.	579,13									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ag. 1125 Kg.	Ad.	629,20									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ag. 1200 Kg.	Ad.	694,29									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ag. 1510 Kg.	Ad.	767,72									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ag. 1530 Kg.	Ad.	812,78									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ag. 1540 Kg.	Ad.	862,85									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ag. 1550 Kg.	Ad.	917,93									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ag. 1680 Kg.	Ad.	957,99									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ag. 1890 Kg.	Ad.	1.019,74									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ag. 1910 Kg.	Ad.	1.073,14									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ag. 1920 Kg.	Ad.	1.104,88									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ag. 1930 Kg.	Ad.	1.156,59									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ag. 1940 Kg.	Ad.	1.189,89									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ag. 1950 Kg.	Ad.	1.273,42									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ag. 1970 Kg.	Ad.	1.315,14									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ag. 2320 Kg.	Ad.	1.340,18									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ag. 2330 Kg.	Ad.	1.363,54									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ag. 2340 Kg.	Ad.	1.410,28									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ag. 2350 Kg.	Ad.	1.480,34									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ag. 2360 Kg.	Ad.	1.505,41									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ag. 2380 Kg.	Ad.	1.567,18									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ag. 2720 Kg.	Ad.	1.590,52									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ag. 2740 Kg.	Ad.	1.707,35									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ag. 2750 Kg.	Ad.	1.739,06									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ag. 2760 Kg.	Ad.	1.774,11									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ag. 2770 Kg.	Ad.	1.807,49									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 3100 Kg., Ag. 2780 Kg.	Ad.	1.842,54									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 3200 Kg., Ag. 2780 Kg.	Ad.	1.872,58									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 3300 Kg., Ag. 2800 Kg.	Ad.	1.905,95									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 3400 Kg., Ag. 2810 Kg.	Ad.										



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
5.6.1	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 2970 Kg.	Ad.	2.126,26									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 2990 Kg.	Ad.	2.218,05									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 3010 Kg.	Ad.	2.308,18									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 3050 Kg.	Ad.	2.460,05									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 3070 Kg.	Ad.	2.538,80									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 3090 Kg.	Ad.	2.640,30									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 3110 Kg.	Ad.	2.730,43									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 3140 Kg.	Ad.	2.832,23									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 3170 Kg.	Ad.	2.929,03									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ağ. 3630 Kg.	Ad.	2.970,79									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ağ. 3690 Kg.	Ad.	3.012,49									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ağ. 3670 Kg.	Ad.	3.055,87									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ağ. 3680 Kg.	Ad.	3.144,33									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ağ. 3720 Kg.	Ad.	3.219,43									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 3100 Kg., Ağ. 3730 Kg.	Ad.	3.292,87									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 3200 Kg., Ağ. 3750 Kg.	Ad.	3.369,64									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 3300 Kg., Ağ. 3780 Kg.	Ad.	3.483,13									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 3400 Kg., Ağ. 3790 Kg.	Ad.	3.544,88									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 3500 Kg., Ağ. 3830 Kg.	Ad.	3.698,43									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 200 Kg., Ağ. 1500 Kg.	Ad.	645,89									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 250 Kg., Ağ. 1520 Kg.	Ad.	710,98									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ağ. 1860 Kg.	Ad.	806,11									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ağ. 1880 Kg.	Ad.	872,87									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ağ. 2010 Kg.	Ad.	939,63									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ağ. 2040 Kg.	Ad.	1.059,79									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 2070 Kg.	Ad.	1.178,29									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 2100 Kg.	Ad.	1.311,81									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 2570 Kg.	Ad.	1.428,63									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 2600 Kg.	Ad.	1.525,43									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 2630 Kg.	Ad.	1.678,98									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 2660 Kg.	Ad.	1.777,45									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 2690 Kg.	Ad.	1.869,24									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 3200 Kg.	Ad.	1.949,35									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 3230 Kg.	Ad.	2.081,20									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 3280 Kg.	Ad.	2.213,05									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 3280 Kg.	Ad.	2.273,13									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 3300 Kg.	Ad.	2.336,55									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 3320 Kg.	Ad.	2.491,76									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 3340 Kg.	Ad.	2.555,18									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 3380 Kg.	Ad.	2.710,40									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 3420 Kg.	Ad.	2.837,24									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 3440 Kg.	Ad.	2.929,03									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 3460 Kg.	Ad.	3.014,15									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 3480 Kg.	Ad.	3.114,29									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 3520 Kg.	Ad.	3.262,83									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ağ. 3970 Kg.	Ad.	3.316,23									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ağ. 3990 Kg.	Ad.	3.371,31									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ağ. 4030 Kg.	Ad.	3.424,72									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ağ. 4080 Kg.	Ad.	3.476,45									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ağ. 4100 Kg.	Ad.	3.688,61									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 3100 Kg., Ağ. 4150 Kg.	Ad.	3.685,07									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 3200 Kg., Ağ. 4180 Kg.	Ad.	3.785,21									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 3300 Kg., Ağ. 4200 Kg.	Ad.	3.887,02									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 3400 Kg., Ağ. 4220 Kg.	Ad.	3.985,49									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 3500 Kg., Ağ. 4240 Kg.	Ad.	4.085,63									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 200 Kg., Ağ. 1800 Kg.	Ad.	749,37									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 250 Kg., Ağ. 1870 Kg.	Ad.	814,45									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ağ. 2240 Kg.	Ad.	931,28									
5.6.1	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ağ. 2270 Kg.	Ad.	993,03									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ağ. 2310 Kg.	Ad.	1.083,16									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ağ. 2340 Kg.	Ad.	1.204,99									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 2880 Kg.	Ad.	1.355,20									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 2890 Kg.	Ad.	1.485,38									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 2920 Kg.	Ad.	1.612,22									



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLIYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLIYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Boyut 15 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ag. 2950 Kg.	Ad.	1.739,08									
	Boyut 15 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ag. 2980 Kg.	Ad.	1.892,61									
	Boyut 15 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ag. 3550 Kg.	Ad.	1.992,74									
	Boyut 15 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ag. 3570 Kg.	Ad.	2.137,94									
	Boyut 15 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ag. 3590 Kg.	Ad.	2.281,47									
	Boyut 15 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ag. 3630 Kg.	Ad.	2.354,91									
	Boyut 15 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ag. 3660 Kg.	Ad.	2.403,31									
	Boyut 15 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ag. 3680 Kg.	Ad.	2.563,53									
	Boyut 15 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ag. 3700 Kg.	Ad.	2.708,73									
	Boyut 15 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ag. 3750 Kg.	Ad.	2.772,15									
	Boyut 15 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ag. 3770 Kg.	Ad.	2.867,28									
	Boyut 15 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ag. 3800 Kg.	Ad.	3.089,25									
	Boyut 15 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ag. 3830 Kg.	Ad.	3.172,70									
	Boyut 15 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ag. 3870 Kg.	Ad.	3.291,20									
	Boyut 15 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ag. 3890 Kg.	Ad.	3.418,04									
	Boyut 15 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ag. 3910 Kg.	Ad.	3.553,23									
	Boyut 15 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ag. 3950 Kg.	Ad.	3.611,84									
	Boyut 15 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ag. 4080 Kg.	Ad.	3.763,50									
	Boyut 15 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ag. 4100 Kg.	Ad.	3.903,71									
	Boyut 15 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ag. 4150 Kg.	Ad.	4.000,51									
	Boyut 15 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ag. 4180 Kg.	Ad.	4.100,65									
	Boyut 15 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ag. 4200 Kg.	Ad.	4.264,21									
	Boyut 15 mt., Tepe Kuv. 3100 Kg., Ag. 4600 Kg.	Ad.	4.330,96									
	Boyut 15 mt., Tepe Kuv. 3200 Kg., Ag. 4820 Kg.	Ad.	4.382,72									
	Boyut 16 mt., Tepe Kuv. 3300 Kg., Ag. 4550 Kg.	Ad.	4.457,80									
	Boyut 16 mt., Tepe Kuv. 200 Kg., Ag. 2100 Kg.	Ad.	864,52									
	Boyut 16 mt., Tepe Kuv. 250 Kg., Ag. 2140 Kg.	Ad.	936,29									
	Boyut 16 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ag. 2450 Kg.	Ad.	1.004,72									
	Boyut 16 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ag. 2470 Kg.	Ad.	1.074,81									
	Boyut 16 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ag. 2490 Kg.	Ad.	1.206,66									
	Boyut 16 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ag. 2550 Kg.	Ad.	1.336,84									
	Boyut 16 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ag. 3160 Kg.	Ad.	1.508,74									
	Boyut 16 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ag. 3190 Kg.	Ad.	1.637,25									
	Boyut 16 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ag. 3220 Kg.	Ad.	1.772,44									
	Boyut 16 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ag. 3270 Kg.	Ad.	1.920,98									
	Boyut 16 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ag. 3300 Kg.	Ad.	2.034,47									
	Boyut 16 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ag. 3820 Kg.	Ad.	2.189,70									
	Boyut 16 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ag. 3940 Kg.	Ad.	2.373,27									
	Boyut 16 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ag. 3950 Kg.	Ad.	2.520,14									
	Boyut 16 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ag. 3980 Kg.	Ad.	2.583,56									
	Boyut 16 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ag. 4030 Kg.	Ad.	2.662,00									
	Boyut 16 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ag. 4060 Kg.	Ad.	2.770,48									
	Boyut 16 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ag. 4080 Kg.	Ad.	2.994,11									
	Boyut 16 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ag. 4110 Kg.	Ad.	3.077,57									
	Boyut 16 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ag. 4170 Kg.	Ad.	3.159,35									
	Boyut 16 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ag. 4190 Kg.	Ad.	3.314,66									
	Boyut 16 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ag. 4210 Kg.	Ad.	3.526,52									
	Boyut 16 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ag. 4250 Kg.	Ad.	3.623,32									
	Boyut 16 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ag. 4290 Kg.	Ad.	3.681,74									
	Boyut 16 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ag. 4320 Kg.	Ad.	3.888,69									
	Boyut 16 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ag. 4350 Kg.	Ad.	4.028,88									
5,6,1	Boyut 16 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ag. 4380 Kg.	Ad.	4.140,70									
	Boyut 16 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ag. 4420 Kg.	Ad.	4.275,89									
	Boyut 16 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ag. 4460 Kg.	Ad.	4.409,40									
	Boyut 16 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ag. 5000 Kg.	Ad.	4.571,29									
	Boyut 16 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ag. 5020 Kg.	Ad.	4.708,15									
	Boyut 16 mt., Tepe Kuv. 3100 Kg., Ag. 5050 Kg.	Ad.	4.764,89									
	Boyut 16 mt., Tepe Kuv. 3200 Kg., Ag. 5080 Kg.	Ad.	4.841,67									
	Boyut 16 mt., Tepe Kuv. 3300 Kg., Ag. 5100 Kg.	Ad.	4.920,11									
	Boyut 17 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ag. 2740 Kg.	Ad.	1.074,81									
	Boyut 17 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ag. 2780 Kg.	Ad.	1.183,27									
	Boyut 17 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ag. 2820 Kg.	Ad.	1.266,74									
	Boyut 17 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ag. 2850 Kg.	Ad.	1.527,10									
	Boyut 17 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ag. 3480 Kg.	Ad.	1.715,70									



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ. NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 3510 Kg.	Ad.	1.850,88									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 3540 Kg.	Ad.	2.067,86									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 3570 Kg.	Ad.	2.221,39									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 3630 Kg.	Ad.	2.353,24									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 4280 Kg.	Ad.	2.478,41									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 4320 Kg.	Ad.	2.743,78									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 4340 Kg.	Ad.	2.885,61									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 4380 Kg.	Ad.	3.024,16									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 4430 Kg.	Ad.	3.070,90									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 4450 Kg.	Ad.	3.254,48									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 4470 Kg.	Ad.	3.493,14									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 4510 Kg.	Ad.	3.576,59									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 4560 Kg.	Ad.	3.645,02									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 4800 Kg.	Ad.	3.838,62									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 4630 Kg.	Ad.	4.002,18									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 4680 Kg.	Ad.	4.184,09									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 4700 Kg.	Ad.	4.367,68									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 4740 Kg.	Ad.	4.559,61									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 4770 Kg.	Ad.	4.639,72									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ağ. 4820 Kg.	Ad.	4.841,67									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ağ. 4850 Kg.	Ad.	4.950,15									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ağ. 5400 Kg.	Ad.	5.180,47									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ağ. 5420 Kg.	Ad.	5.268,92									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ağ. 5440 Kg.	Ad.	5.394,09									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ağ. 3010 Kg.	Ad.	1.156,59									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ağ. 3060 Kg.	Ad.	1.263,41									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ağ. 3100 Kg.	Ad.	1.368,89									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ağ. 3150 Kg.	Ad.	1.643,93									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 3800 Kg.	Ad.	1.864,23									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 3850 Kg.	Ad.	2.056,16									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 3890 Kg.	Ad.	2.198,03									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 3920 Kg.	Ad.	2.481,75									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 3970 Kg.	Ad.	2.600,25									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 4440 Kg.	Ad.	2.790,51									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 4490 Kg.	Ad.	2.987,45									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 4520 Kg.	Ad.	3.115,96									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 4580 Kg.	Ad.	3.307,89									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 4670 Kg.	Ad.	3.461,43									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 4700 Kg.	Ad.	3.708,44									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 4710 Kg.	Ad.	3.831,94									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 4750 Kg.	Ad.	3.958,78									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 4780 Kg.	Ad.	4.255,86									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 4810 Kg.	Ad.	4.402,73									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 4850 Kg.	Ad.	4.531,24									
5.6.1	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 4900 Kg.	Ad.	4.694,80									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 4950 Kg.	Ad.	4.865,03									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 5000 Kg.	Ad.	5.113,71									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 5080 Kg.	Ad.	5.325,67									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ağ. 5400 Kg.	Ad.	5.529,28									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ağ. 5420 Kg.	Ad.	5.731,23									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ağ. 5440 Kg.	Ad.	5.804,66									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ağ. 5450 Kg.	Ad.	5.878,09									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ağ. 5480 Kg.	Ad.	5.951,53									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ağ. 3290 Kg.	Ad.	1.183,30									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ağ. 3330 Kg.	Ad.	1.265,12									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ağ. 3380 Kg.	Ad.	1.405,27									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ağ. 3430 Kg.	Ad.	1.764,01									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 4140 Kg.	Ad.	1.914,30									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 4180 Kg.	Ad.	2.087,87									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 4220 Kg.	Ad.	2.304,84									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 4280 Kg.	Ad.	2.506,79									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 4330 Kg.	Ad.	2.643,64									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 4580 Kg.	Ad.	2.893,98									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 4620 Kg.	Ad.	3.085,92									



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 4690 Kg.	Ad.	3.237,79									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 4720 Kg.	Ad.	3.408,36									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 4790 Kg.	Ad.	3.650,03									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 4820 Kg.	Ad.	3.751,83									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 4850 Kg.	Ad.	4.045,57									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 4920 Kg.	Ad.	4.189,10									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 4970 Kg.	Ad.	4.310,94									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 5000 Kg.	Ad.	4.611,35									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 5070 Kg.	Ad.	4.788,59									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 5100 Kg.	Ad.	4.931,79									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 5130 Kg.	Ad.	5.235,54									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 5160 Kg.	Ad.	5.389,09									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 5200 Kg.	Ad.	5.535,95									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ağ. 5600 Kg.	Ad.	5.687,83									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ağ. 3830 Kg.	Ad.	1.545,48									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ağ. 3810 Kg.	Ad.	1.795,61									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 4660 Kg.	Ad.	1.996,08									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 4760 Kg.	Ad.	2.178,00									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 4830 Kg.	Ad.	2.471,74									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 4970 Kg.	Ad.	2.603,59									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 4990 Kg.	Ad.	2.762,14									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 5070 Kg.	Ad.	3.149,34									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 5120 Kg.	Ad.	3.384,66									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 5210 Kg.	Ad.	3.501,49									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 5300 Kg.	Ad.	3.788,55									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 5370 Kg.	Ad.	3.900,37									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 5480 Kg.	Ad.	4.252,52									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 5510 Kg.	Ad.	4.398,05									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 5640 Kg.	Ad.	4.517,89									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 5800 Kg.	Ad.	4.880,05									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 5920 Kg.	Ad.	4.980,19									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 5940 Kg.	Ad.	5.152,09									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 5980 Kg.	Ad.	5.364,05									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 5990 Kg.	Ad.	5.577,68									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 6000 Kg.	Ad.	5.792,98									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 6050 Kg.	Ad.	6.055,00									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ağ. 6350 Kg.	Ad.	6.443,87									
5.6.1	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ağ. 4180 Kg.	Ad.	1.600,54									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ağ. 4260 Kg.	Ad.	1.827,52									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 4840 Kg.	Ad.	2.131,27									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 4900 Kg.	Ad.	2.348,56									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 5000 Kg.	Ad.	2.596,91									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 5060 Kg.	Ad.	2.770,48									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 5140 Kg.	Ad.	2.990,78									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 5230 Kg.	Ad.	3.379,65									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 5330 Kg.	Ad.	3.608,30									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 5430 Kg.	Ad.	3.740,15									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 5490 Kg.	Ad.	3.850,44									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 5540 Kg.	Ad.	4.224,15									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 5720 Kg.	Ad.	4.482,84									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 5780 Kg.	Ad.	4.594,66									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 5850 Kg.	Ad.	4.968,51									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 6000 Kg.	Ad.	5.060,30									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 6030 Kg.	Ad.	5.302,30									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 6060 Kg.	Ad.	5.524,27									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 6090 Kg.	Ad.	5.677,82									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 6120 Kg.	Ad.	5.898,12									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 6160 Kg.	Ad.	6.208,88									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 6200 Kg.	Ad.	6.413,83									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ağ. 6500 Kg.	Ad.	6.807,71									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 4950 Kg.	Ad.	2.171,32									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 5200 Kg.	Ad.	2.443,36									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 5300 Kg.	Ad.	2.708,73									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 5400 Kg.	Ad.	2.950,73									



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ. NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 5500 Kg.	Ad.	3.267,83									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 5700 Kg.	Ad.	3.553,23									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 6000 Kg.	Ad.	3.666,98									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 6200 Kg.	Ad.	4.070,61									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 6400 Kg.	Ad.	4.349,32									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 6500 Kg.	Ad.	4.619,69									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 6600 Kg.	Ad.	4.726,51									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 6700 Kg.	Ad.	4.983,53									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 6800 Kg.	Ad.	5.303,97									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 6900 Kg.	Ad.	5.465,86									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 7000 Kg.	Ad.	5.853,06									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 7100 Kg.	Ad.	5.991,58									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 7200 Kg.	Ad.	6.130,11									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 7300 Kg.	Ad.	6.393,80									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 7400 Kg.	Ad.	6.578,06									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 7500 Kg.	Ad.	6.842,76									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 5250 Kg.	Ad.	2.201,36									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 5500 Kg.	Ad.	2.488,43									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 5600 Kg.	Ad.	2.885,64									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 5700 Kg.	Ad.	3.115,96									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 5800 Kg.	Ad.	3.374,65									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 6000 Kg.	Ad.	3.791,89									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 6300 Kg.	Ad.	4.052,25									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 6500 Kg.	Ad.	4.200,78									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 6700 Kg.	Ad.	4.536,25									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 6800 Kg.	Ad.	4.680,07									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 6900 Kg.	Ad.	5.048,95									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 7000 Kg.	Ad.	5.202,16									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 7100 Kg.	Ad.	5.616,07									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 7200 Kg.	Ad.	5.757,93									
5.6.1	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 7300 Kg.	Ad.	5.943,18									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 7400 Kg.	Ad.	6.191,86									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 7500 Kg.	Ad.	6.443,87									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 7600 Kg.	Ad.	6.680,87									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 7700 Kg.	Ad.	6.946,23									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 7800 Kg.	Ad.	7.169,87									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 5550 Kg.	Ad.	2.473,41									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 5800 Kg.	Ad.	2.723,75									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 5900 Kg.	Ad.	2.975,76									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 6000 Kg.	Ad.	3.224,44									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 6100 Kg.	Ad.	3.448,75									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 6300 Kg.	Ad.	3.913,72									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 6500 Kg.	Ad.	4.195,78									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 6800 Kg.	Ad.	4.332,63									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 7000 Kg.	Ad.	4.701,47									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 7100 Kg.	Ad.	5.075,32									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 7200 Kg.	Ad.	5.300,63									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 7300 Kg.	Ad.	5.420,80									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 7400 Kg.	Ad.	6.881,43									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 7500 Kg.	Ad.	5.998,26									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 7600 Kg.	Ad.	6.101,74									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 7700 Kg.	Ad.	6.814,11									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 7800 Kg.	Ad.	7.108,12									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 7900 Kg.	Ad.	7.375,16									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 8000 Kg.	Ad.	7.476,96									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 8100 Kg.	Ad.	7.665,56									
	Boyu 25 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 5850 Kg.	Ad.	2.583,58									
	Boyu 25 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 6100 Kg.	Ad.	2.863,94									
	Boyu 25 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 6200 Kg.	Ad.	3.142,66									
	Boyu 25 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 6300 Kg.	Ad.	3.419,71									
	Boyu 25 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 6400 Kg.	Ad.	3.646,69									
	Boyu 25 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 6500 Kg.	Ad.	4.140,70									
	Boyu 25 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 6900 Kg.	Ad.	4.446,12									
	Boyu 25 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 7100 Kg.	Ad.	4.686,45									



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Boyut 25 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 7300 Kg.	Ad.	4.910,09									
	Boyut 25 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 7400 Kg.	Ad.	5.312,31									
	Boyut 25 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 7500 Kg.	Ad.	5.581,02									
	Boyut 25 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 7600 Kg.	Ad.	5.657,79									
	Boyut 25 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 7700 Kg.	Ad.	6.151,80									
	Boyut 25 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 7800 Kg.	Ad.	6.230,25									
	Boyut 25 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 7900 Kg.	Ad.	6.302,01									
	Boyut 25 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 8000 Kg.	Ad.	6.982,95									
	Boyut 25 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 8100 Kg.	Ad.	7.438,58									
	Boyut 25 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 8200 Kg.	Ad.	7.962,63									
	Boyut 25 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 8300 Kg.	Ad.	8.132,87									
	Boyut 25 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 8400 Kg.	Ad.	8.279,73									
5.6.2.a	II-Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri :											
	Emniyet Katsayı : 2,21											
	Direk Torsiyonu : Değişken Torsiyonlu											
	(Projesine Göre)											
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 200 Kg., Ağ. 780 Kg.	Ad.	420,58									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 250 Kg., Ağ. 790 Kg.	Ad.	477,32									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ağ. 1060 Kg.	Ad.	545,75									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ağ. 1070 Kg.	Ad.	604,17									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ağ. 1090 Kg.	Ad.	640,88									
5.6.2	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ağ. 1400 Kg.	Ad.	737,68									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 1430 Kg.	Ad.	826,14									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 1450 Kg.	Ad.	907,92									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 1790 Kg.	Ad.	989,70									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 1810 Kg.	Ad.	1.056,45									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 1840 Kg.	Ad.	1.166,81									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 1850 Kg.	Ad.	1.221,68									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 2140 Kg.	Ad.	1.273,42									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 2240 Kg.	Ad.	1.361,88									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 2270 Kg.	Ad.	1.398,59									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 2290 Kg.	Ad.	1.498,73									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 2300 Kg.	Ad.	1.560,48									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 2310 Kg.	Ad.	1.810,55									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 2330 Kg.	Ad.	1.668,96									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 2350 Kg.	Ad.	1.729,05									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 2570 Kg.	Ad.	1.764,10									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 2600 Kg.	Ad.	1.827,52									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 2610 Kg.	Ad.	1.889,27									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 2640 Kg.	Ad.	1.934,33									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 2650 Kg.	Ad.	2.006,10									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 2680 Kg.	Ad.	2.039,47									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ağ. 3020 Kg.	Ad.	2.076,19									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ağ. 3050 Kg.	Ad.	2.146,29									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ağ. 3060 Kg.	Ad.	2.219,72									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ağ. 3070 Kg.	Ad.	2.278,47									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ağ. 3080 Kg.	Ad.	2.353,24									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 3100 Kg., Ağ. 3090 Kg.	Ad.	2.426,67									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 3200 Kg., Ağ. 3100 Kg.	Ad.	2.480,08									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 3300 Kg., Ağ. 3110 Kg.	Ad.	2.528,48									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 3400 Kg., Ağ. 3130 Kg.	Ad.	2.583,56									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 3500 Kg., Ağ. 3150 Kg.	Ad.	2.626,99									
	Boyut 11 mt., Tepe Kuv. 200 Kg., Ağ. 880 Kg.	Ad.	468,98									
	Boyut 11 mt., Tepe Kuv. 250 Kg., Ağ. 890 Kg.	Ad.	532,40									
	Boyut 11 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ağ. 1160 Kg.	Ad.	600,83									
	Boyut 11 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ağ. 1170 Kg.	Ad.	672,59									
	Boyut 11 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ağ. 1510 Kg.	Ad.	731,01									
	Boyut 11 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ağ. 1530 Kg.	Ad.	814,45									
	Boyut 11 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 1660 Kg.	Ad.	919,60									
	Boyut 11 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 1580 Kg.	Ad.	1.036,43									
	Boyut 11 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 1970 Kg.	Ad.	1.123,21									
	Boyut 11 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 1980 Kg.	Ad.	1.211,67									



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Boyut 14 ml., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ağ. 4430 Kg.	Ad.	4.322,62									
	Boyut 14 ml., Tepe Kuv. 3100 Kg., Ağ. 4480 Kg.	Ad.	4.357,67									
5.6.2	Boyut 14 ml., Tepe Kuv. 3200 Kg., Ağ. 4510 Kg.	Ad.	4.534,58									
	Boyut 14 ml., Tepe Kuv. 3300 Kg., Ağ. 4540 Kg.	Ad.	4.666,43									
	Boyut 14 ml., Tepe Kuv. 3400 Kg., Ağ. 4560 Kg.	Ad.	4.803,28									
	Boyut 14 ml., Tepe Kuv. 3500 Kg., Ağ. 4580 Kg.	Ad.	4.938,80									
	Boyut 15 ml., Tepe Kuv. 200 Kg., Ağ. 1940 Kg.	Ad.	791,09									
	Boyut 15 ml., Tepe Kuv. 250 Kg., Ağ. 2020 Kg.	Ad.	861,19									
	Boyut 15 ml., Tepe Kuv. 300 Kg., Ağ. 2420 Kg.	Ad.	1.086,50									
	Boyut 15 ml., Tepe Kuv. 350 Kg., Ağ. 2450 Kg.	Ad.	1.226,36									
	Boyut 15 ml., Tepe Kuv. 400 Kg., Ağ. 2490 Kg.	Ad.	1.366,68									
	Boyut 15 ml., Tepe Kuv. 500 Kg., Ağ. 2530 Kg.	Ad.	1.426,95									
	Boyut 15 ml., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 3110 Kg.	Ad.	1.578,84									
	Boyut 15 ml., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 3120 Kg.	Ad.	1.774,11									
	Boyut 15 ml., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 3150 Kg.	Ad.	1.905,96									
	Boyut 15 ml., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 3180 Kg.	Ad.	2.072,85									
	Boyut 15 ml., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 3220 Kg.	Ad.	2.256,44									
	Boyut 15 ml., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 3830 Kg.	Ad.	2.421,67									
	Boyut 15 ml., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 3860 Kg.	Ad.	2.565,18									
	Boyut 15 ml., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 3880 Kg.	Ad.	2.702,05									
	Boyut 15 ml., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 3920 Kg.	Ad.	2.758,80									
	Boyut 15 ml., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 3950 Kg.	Ad.	2.962,41									
	Boyut 15 ml., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 3970 Kg.	Ad.	3.059,21									
	Boyut 15 ml., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 4000 Kg.	Ad.	3.246,14									
	Boyut 15 ml., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 4050 Kg.	Ad.	3.374,65									
	Boyut 15 ml., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 4070 Kg.	Ad.	3.563,24									
	Boyut 15 ml., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 4100 Kg.	Ad.	3.705,10									
	Boyut 15 ml., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 4140 Kg.	Ad.	3.856,98									
	Boyut 15 ml., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 4180 Kg.	Ad.	4.022,21									
	Boyut 15 ml., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 4200 Kg.	Ad.	4.195,78									
	Boyut 15 ml., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 4220 Kg.	Ad.	4.374,36									
	Boyut 15 ml., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 4270 Kg.	Ad.	4.566,29									
	Boyut 15 ml., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ağ. 4410 Kg.	Ad.	4.658,09									
	Boyut 15 ml., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ağ. 4430 Kg.	Ad.	4.768,23									
	Boyut 15 ml., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ağ. 4480 Kg.	Ad.	4.871,71									
	Boyut 15 ml., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ağ. 4510 Kg.	Ad.	4.973,52									
	Boyut 15 ml., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ağ. 4540 Kg.	Ad.	5.073,65									
	Boyut 15 ml., Tepe Kuv. 3100 Kg., Ağ. 4560 Kg.	Ad.	5.178,80									
	Boyut 15 ml., Tepe Kuv. 3200 Kg., Ağ. 4580 Kg.	Ad.	5.287,28									
	Boyut 15 ml., Tepe Kuv. 3300 Kg., Ağ. 4910 Kg.	Ad.	5.390,76									
	Boyut 16 ml., Tepe Kuv. 200 Kg., Ağ. 2270 Kg.	Ad.	932,95									
	Boyut 16 ml., Tepe Kuv. 250 Kg., Ağ. 2310 Kg.	Ad.	1.021,41									
	Boyut 16 ml., Tepe Kuv. 300 Kg., Ağ. 2650 Kg.	Ad.	1.113,20									
	Boyut 16 ml., Tepe Kuv. 350 Kg., Ağ. 2670 Kg.	Ad.	1.265,08									
	Boyut 16 ml., Tepe Kuv. 400 Kg., Ağ. 2680 Kg.	Ad.	1.388,24									
	Boyut 16 ml., Tepe Kuv. 500 Kg., Ağ. 2750 Kg.	Ad.	1.545,46									
	Boyut 16 ml., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 3410 Kg.	Ad.	1.718,03									
	Boyut 16 ml., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 3450 Kg.	Ad.	1.925,99									
	Boyut 16 ml., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 3480 Kg.	Ad.	2.066,18									
	Boyut 16 ml., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 3530 Kg.	Ad.	2.214,72									
	Boyut 16 ml., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 3560 Kg.	Ad.	2.481,75									
	Boyut 16 ml., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 4230 Kg.	Ad.	2.583,56									
	Boyut 16 ml., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 4260 Kg.	Ad.	2.777,16									
	Boyut 16 ml., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 4270 Kg.	Ad.	2.932,37									
	Boyut 16 ml., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 4310 Kg.	Ad.	3.027,50									
	Boyut 16 ml., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 4350 Kg.	Ad.	3.146,00									
	Boyut 16 ml., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 4380 Kg.	Ad.	3.336,26									
	Boyut 16 ml., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 4410 Kg.	Ad.	3.449,75									
	Boyut 16 ml., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 4440 Kg.	Ad.	3.678,40									
5.6.2	Boyut 16 ml., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 4500 Kg.	Ad.	3.932,08									
	Boyut 16 ml., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 4530 Kg.	Ad.	4.042,23									
	Boyut 16 ml., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 4550 Kg.	Ad.	4.108,99									
	Boyut 16 ml., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 4590 Kg.	Ad.	4.282,56									
	Boyut 16 ml., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 4630 Kg.	Ad.	4.581,31									



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 4670 Kg.	Ad.	4.663,09									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 4700 Kg.	Ad.	4.786,59									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ağ. 4730 Kg.	Ad.	4.911,76									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ağ. 4770 Kg.	Ad.	5.230,54									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ağ. 4820 Kg.	Ad.	5.549,31									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ağ. 4870 Kg.	Ad.	5.864,74									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ağ. 4920 Kg.	Ad.	6.181,85									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 3100 Kg., Ağ. 4970 Kg.	Ad.	6.503,96									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 3200 Kg., Ağ. 5020 Kg.	Ad.	6.824,40									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 3300 Kg., Ağ. 5070 Kg.	Ad.	7.139,83									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ağ. 2960 Kg.	Ad.	1.305,13									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ağ. 3000 Kg.	Ad.	1.401,93									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ağ. 3050 Kg.	Ad.	1.498,73									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ağ. 3080 Kg.	Ad.	1.776,76									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 3760 Kg.	Ad.	1.962,70									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 3790 Kg.	Ad.	2.204,70									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 3820 Kg.	Ad.	2.361,59									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 3860 Kg.	Ad.	2.593,57									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 3920 Kg.	Ad.	2.747,12									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 4620 Kg.	Ad.	2.987,45									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 4670 Kg.	Ad.	3.174,37									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 4690 Kg.	Ad.	3.214,43									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 4730 Kg.	Ad.	3.394,67									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 4780 Kg.	Ad.	3.469,81									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 4810 Kg.	Ad.	3.610,25									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 4830 Kg.	Ad.	3.987,16									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 4870 Kg.	Ad.	4.144,04									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 4920 Kg.	Ad.	4.332,63									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 4970 Kg.	Ad.	4.544,59									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 5000 Kg.	Ad.	4.683,12									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 5050 Kg.	Ad.	4.698,41									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 5080 Kg.	Ad.	4.966,87									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 5120 Kg.	Ad.	5.143,75									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 5150 Kg.	Ad.	5.317,32									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ağ. 5210 Kg.	Ad.	5.576,01									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ağ. 5240 Kg.	Ad.	5.704,52									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ağ. 5280 Kg.	Ad.	5.831,36									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ağ. 5330 Kg.	Ad.	6.096,73									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ağ. 5380 Kg.	Ad.	6.423,85									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ağ. 3250 Kg.	Ad.	1.385,24									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ağ. 3300 Kg.	Ad.	1.483,71									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ağ. 3350 Kg.	Ad.	1.587,19									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ağ. 3400 Kg.	Ad.	1.937,70									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 4100 Kg.	Ad.	2.216,39									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 4160 Kg.	Ad.	2.448,97									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 4200 Kg.	Ad.	2.651,99									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 4230 Kg.	Ad.	2.848,92									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 4290 Kg.	Ad.	3.107,61									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 4800 Kg.	Ad.	3.349,61									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 4850 Kg.	Ad.	3.588,27									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 4880 Kg.	Ad.	3.653,36									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 4950 Kg.	Ad.	4.028,88									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 5040 Kg.	Ad.	4.169,07									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 5080 Kg.	Ad.	4.436,11									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 5090 Kg.	Ad.	4.494,82									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 5130 Kg.	Ad.	4.918,44									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 5160 Kg.	Ad.	5.065,31									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 5190 Kg.	Ad.	5.374,07									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 5240 Kg.	Ad.	5.571,00									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 5290 Kg.	Ad.	5.749,58									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 5350 Kg.	Ad.	5.883,10									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 5400 Kg.	Ad.	6.130,11									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 5460 Kg.	Ad.	6.268,63									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ağ. 5830 Kg.	Ad.	6.407,18									



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ağ. 5850 Kg.	Ad.	6.549,02									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ağ. 5880 Kg.	Ad.	6.690,88									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ağ. 5900 Kg.	Ad.	6.837,75									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ağ. 5920 Kg.	Ad.	6.981,28									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ağ. 3550 Kg.	Ad.	1.517,09									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ağ. 3600 Kg.	Ad.	1.618,90									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ağ. 3650 Kg.	Ad.	1.720,70									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ağ. 3700 Kg.	Ad.	2.034,47									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 4470 Kg.	Ad.	2.234,74									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 4510 Kg.	Ad.	2.520,14									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 4580 Kg.	Ad.	2.693,71									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 4620 Kg.	Ad.	2.955,74									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 4680 Kg.	Ad.	3.129,31									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 4980 Kg.	Ad.	3.372,98									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 4990 Kg.	Ad.	3.614,98									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 5070 Kg.	Ad.	3.813,58									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 5100 Kg.	Ad.	4.107,32									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 5170 Kg.	Ad.	4.371,02									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 5210 Kg.	Ad.	4.507,87									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 5240 Kg.	Ad.	4.814,95									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 5310 Kg.	Ad.	5.093,68									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 5370 Kg.	Ad.	5.293,96									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 5400 Kg.	Ad.	5.457,51									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 5480 Kg.	Ad.	5.857,79									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 5510 Kg.	Ad.	5.843,05									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 5540 Kg.	Ad.	6.243,80									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 5570 Kg.	Ad.	6.398,81									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 5620 Kg.	Ad.	6.572,38									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ağ. 6050 Kg.	Ad.	6.740,95									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ağ. 4140 Kg.	Ad.	1.780,76									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ağ. 4220 Kg.	Ad.	2.107,90									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 5030 Kg.	Ad.	2.394,98									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 5140 Kg.	Ad.	2.608,59									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 5220 Kg.	Ad.	2.865,61									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 5370 Kg.	Ad.	3.159,35									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 5390 Kg.	Ad.	3.334,59									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 5480 Kg.	Ad.	3.663,38									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 5530 Kg.	Ad.	3.885,35									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 5630 Kg.	Ad.	4.030,55									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 5720 Kg.	Ad.	4.304,28									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 5800 Kg.	Ad.	4.587,08									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 5920 Kg.	Ad.	4.908,43									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 5950 Kg.	Ad.	5.082,00									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 6090 Kg.	Ad.	5.392,43									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 6370 Kg.	Ad.	5.566,00									
5.6.2	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 6390 Kg.	Ad.	5.759,60									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 6420 Kg.	Ad.	5.956,22									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 6440 Kg.	Ad.	6.171,83									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 6460 Kg.	Ad.	6.375,45									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 6480 Kg.	Ad.	6.579,06									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 6530 Kg.	Ad.	6.796,02									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ağ. 6860 Kg.	Ad.	7.009,65									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ağ. 4610 Kg.	Ad.	1.830,85									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ağ. 4600 Kg.	Ad.	2.159,64									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 5230 Kg.	Ad.	2.485,09									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 5290 Kg.	Ad.	2.780,50									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 5400 Kg.	Ad.	3.012,48									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 5460 Kg.	Ad.	3.252,81									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 5550 Kg.	Ad.	3.543,21									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 5650 Kg.	Ad.	3.785,21									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 5760 Kg.	Ad.	4.073,64									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 5860 Kg.	Ad.	4.324,29									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 5930 Kg.	Ad.	4.633,05									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 5980 Kg.	Ad.	4.806,62									



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İNŞARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

PQZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İNŞARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 6180 Kg.	Ad.	5.120,38									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 6240 Kg.	Ad.	5.455,85									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 6320 Kg.	Ad.	5.587,69									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 6480 Kg.	Ad.	5.809,87									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 6510 Kg.	Ad.	6.190,19									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 6540 Kg.	Ad.	6.569,05									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 6580 Kg.	Ad.	6.949,57									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 6610 Kg.	Ad.	7.335,10									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 6640 Kg.	Ad.	7.715,62									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 6700 Kg.	Ad.	8.099,49									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ağ. 7020 Kg.	Ad.	8.486,69									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 5350 Kg.	Ad.	2.521,81									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 5620 Kg.	Ad.	2.813,87									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 5720 Kg.	Ad.	3.062,55									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 5830 Kg.	Ad.	3.334,59									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 5940 Kg.	Ad.	3.653,36									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 6160 Kg.	Ad.	3.882,01									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 6480 Kg.	Ad.	4.195,78									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 6700 Kg.	Ad.	4.449,46									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 6910 Kg.	Ad.	4.838,33									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 7020 Kg.	Ad.	5.142,08									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 7130 Kg.	Ad.	5.490,89									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 7240 Kg.	Ad.	5.634,43									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 7340 Kg.	Ad.	5.838,04									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 7450 Kg.	Ad.	6.231,91									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 7560 Kg.	Ad.	6.632,47									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 7670 Kg.	Ad.	7.031,35									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 7780 Kg.	Ad.	7.503,67									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 7880 Kg.	Ad.	7.907,66									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 7990 Kg.	Ad.	8.309,78									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 8100 Kg.	Ad.	8.720,34									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 5670 Kg.	Ad.	2.581,85									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 5940 Kg.	Ad.	2.912,34									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 6050 Kg.	Ad.	3.231,12									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 6160 Kg.	Ad.	3.605,63									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 6260 Kg.	Ad.	3.838,62									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 6480 Kg.	Ad.	4.132,36									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 6800 Kg.	Ad.	4.412,74									
5.6.2	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 7020 Kg.	Ad.	4.708,16									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 7240 Kg.	Ad.	5.041,94									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 7340 Kg.	Ad.	5.330,67									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 7450 Kg.	Ad.	5.726,22									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 7560 Kg.	Ad.	5.899,79									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 7670 Kg.	Ad.	6.347,07									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 7780 Kg.	Ad.	6.867,79									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 7880 Kg.	Ad.	7.388,61									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 7990 Kg.	Ad.	7.910,89									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 8100 Kg.	Ad.	8.428,60									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 8210 Kg.	Ad.	8.950,66									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 8320 Kg.	Ad.	9.468,04									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 8420 Kg.	Ad.	9.856,91									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 5990 Kg.	Ad.	2.633,63									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 6260 Kg.	Ad.	2.984,07									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 6370 Kg.	Ad.	3.321,24									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 6480 Kg.	Ad.	3.788,55									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 6690 Kg.	Ad.	3.933,75									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 6800 Kg.	Ad.	4.280,89									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 7130 Kg.	Ad.	4.524,56									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 7345 Kg.	Ad.	4.856,69									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 7560 Kg.	Ad.	5.120,38									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 7670 Kg.	Ad.	5.392,43									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 7780 Kg.	Ad.	5.824,69									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 7880 Kg.	Ad.	6.260,29									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 7990 Kg.	Ad.	6.690,88									



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Boy 24 ml., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 8100 Kg.	Ad.	7.313,40									
	Boy 24 ml., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 8210 Kg.	Ad.	7.834,28									
	Boy 24 ml., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 8320 Kg.	Ad.	8.668,45									
	Boy 24 ml., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 8420 Kg.	Ad.	9.179,31									
	Boy 24 ml., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 8530 Kg.	Ad.	9.810,18									
	Boy 24 ml., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 8640 Kg.	Ad.	10.422,69									
	Boy 24 ml., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 8750 Kg.	Ad.	10.955,08									
	Boy 25 ml., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 8320 Kg.	Ad.	2.760,47									
	Boy 25 ml., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 6590 Kg.	Ad.	3.080,91									
	Boy 25 ml., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 6700 Kg.	Ad.	3.513,17									
	Boy 25 ml., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 6800 Kg.	Ad.	4.088,98									
	Boy 25 ml., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 6910 Kg.	Ad.	4.147,38									
	Boy 25 ml., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 7130 Kg.	Ad.	4.568,29									
	Boy 25 ml., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 7450 Kg.	Ad.	4.774,91									
	Boy 25 ml., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 7670 Kg.	Ad.	5.153,78									
	Boy 25 ml., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 7880 Kg.	Ad.	6.475,87									
	Boy 25 ml., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 7990 Kg.	Ad.	5.744,88									
	Boy 25 ml., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 8100 Kg.	Ad.	6.240,26									
	Boy 25 ml., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 8210 Kg.	Ad.	6.814,38									
	Boy 25 ml., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 8320 Kg.	Ad.	7.386,84									
	Boy 25 ml., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 8420 Kg.	Ad.	8.137,87									
	Boy 25 ml., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 8530 Kg.	Ad.	8.668,45									
	Boy 25 ml., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 8640 Kg.	Ad.	9.651,62									
	Boy 25 ml., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 8750 Kg.	Ad.	10.394,31									
	Boy 25 ml., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 8860 Kg.	Ad.	11.165,37									
	Boy 25 ml., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 8960 Kg.	Ad.	11.893,04									
	Boy 25 ml., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 9070 Kg.	Ad.	12.300,27									
5.5.1.b	b) Öngörülmesi											
	I-Şehir içi A.G ve O.G Müşterek Şeb. Direkleri :											
	Emniyet Katsayısı : 2											
	Direk Torsiyonu : Standart Torsiyonu											
	Boy 9.30 ml., Tepe Kuv. 150 Kg., Ağ. 630 Kg.	Ad.	315,77									
	Boy 9.30 ml., Tepe Kuv. 200 Kg., Ağ. 640 Kg.	Ad.	361,66									
	Boy 9.30 ml., Tepe Kuv. 250 Kg., Ağ. 680 Kg.	Ad.	409,40									
	Boy 9.30 ml., Tepe Kuv. 300 Kg., Ağ. 745 Kg.	Ad.	466,31									
	Boy 9.30 ml., Tepe Kuv. 350 Kg., Ağ. 870 Kg.	Ad.	503,03									
	Boy 9.30 ml., Tepe Kuv. 400 Kg., Ağ. 910 Kg.	Ad.	541,58									
	Boy 9.30 ml., Tepe Kuv. 500 Kg., Ağ. 1070 Kg.	Ad.	637,04									
	Boy 9.30 ml., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 1125 Kg.	Ad.	692,12									
	Boy 9.30 ml., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 1200 Kg.	Ad.	763,72									
	Boy 9.30 ml., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 1510 Kg.	Ad.	844,50									
	Boy 9.30 ml., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 1530 Kg.	Ad.	894,06									
	Boy 9.30 ml., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 1540 Kg.	Ad.	949,14									
	Boy 9.30 ml., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 1550 Kg.	Ad.	1.009,72									
	Boy 9.30 ml., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 1880 Kg.	Ad.	1.053,78									
	Boy 9.30 ml., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 1890 Kg.	Ad.	1.121,71									
	Boy 9.30 ml., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 1910 Kg.	Ad.	1.180,46									
	Boy 9.30 ml., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 1920 Kg.	Ad.	1.215,34									
	Boy 9.30 ml., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 1930 Kg.	Ad.	1.272,25									
	Boy 9.30 ml., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 1940 Kg.	Ad.	1.319,98									
	Boy 9.30 ml., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 1960 Kg.	Ad.	1.400,78									
	Boy 9.30 ml., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 1970 Kg.	Ad.	1.446,66									
	Boy 9.30 ml., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 2320 Kg.	Ad.	1.474,20									
	Boy 9.30 ml., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 2330 Kg.	Ad.	1.499,90									
	Boy 9.30 ml., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 2340 Kg.	Ad.	1.551,30									
	Boy 9.30 ml., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 2350 Kg.	Ad.	1.606,38									
	Boy 9.30 ml., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 2360 Kg.	Ad.	1.655,95									
	Boy 9.30 ml., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 2380 Kg.	Ad.	1.723,87									
	Boy 9.30 ml., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ağ. 2720 Kg.	Ad.	1.749,58									
	Boy 9.30 ml., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ağ. 2740 Kg.	Ad.	1.815,67									
	Boy 9.30 ml., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ağ. 2750 Kg.	Ad.	1.878,09									




2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Boyut 9.30 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ağ. 2760 Kg.	Ad.	1.912,97									
	Boyut 9.30 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ağ. 2770 Kg.	Ad.	1.951,52									
	Boyut 9.30 mt., Tepe Kuv. 3100 Kg., Ağ. 2780 Kg.	Ad.	1.988,24									
	Boyut 9.30 mt., Tepe Kuv. 3200 Kg., Ağ. 2790 Kg.	Ad.	2.026,79									
	Boyut 9.30 mt., Tepe Kuv. 3300 Kg., Ağ. 2800 Kg.	Ad.	2.059,84									
	Boyut 9.30 mt., Tepe Kuv. 3400 Kg., Ağ. 2810 Kg.	Ad.	2.096,59									
	Boyut 9.30 mt., Tepe Kuv. 3500 Kg., Ağ. 2820 Kg.	Ad.	2.133,27									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 150 Kg., Ağ. 710 Kg.	Ad.	363,50									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 200 Kg., Ağ. 720 Kg.	Ad.	414,90									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 250 Kg., Ağ. 730 Kg.	Ad.	462,64									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ağ. 980 Kg.	Ad.	510,37									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ağ. 990 Kg.	Ad.	578,30									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ağ. 1010 Kg.	Ad.	620,52									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ağ. 1300 Kg.	Ad.	701,30									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 1320 Kg.	Ad.	799,09									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 1340 Kg.	Ad.	855,51									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 1680 Kg.	Ad.	945,47									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 1680 Kg.	Ad.	993,20									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 1700 Kg.	Ad.	1.064,80									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 1710 Kg.	Ad.	1.123,55									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 1980 Kg.	Ad.	1.193,31									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 2070 Kg.	Ad.	1.255,73									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 2100 Kg.	Ad.	1.316,31									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 2120 Kg.	Ad.	1.376,90									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 2130 Kg.	Ad.	1.397,09									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 2140 Kg.	Ad.	1.468,85									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 2180 Kg.	Ad.	1.562,32									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 2180 Kg.	Ad.	1.644,93									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 2380 Kg.	Ad.	1.674,31									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 2410 Kg.	Ad.	1.707,35									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 2420 Kg.	Ad.	1.738,56									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 2440 Kg.	Ad.	1.782,52									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 2460 Kg.	Ad.	1.865,24									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 2480 Kg.	Ad.	1.935,00									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ağ. 2800 Kg.	Ad.	1.979,06									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ağ. 2820 Kg.	Ad.	2.028,63									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ağ. 2830 Kg.	Ad.	2.070,85									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ağ. 2840 Kg.	Ad.	2.114,91									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ağ. 2850 Kg.	Ad.	2.158,97									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 3100 Kg., Ağ. 2860 Kg.	Ad.	2.203,03									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 3200 Kg., Ağ. 2870 Kg.	Ad.	2.259,85									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 3300 Kg., Ağ. 2880 Kg.	Ad.	2.333,36									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 3400 Kg., Ağ. 2900 Kg.	Ad.	2.381,11									
	Boyut 10 mt., Tepe Kuv. 3500 Kg., Ağ. 2920 Kg.	Ad.	2.419,67									
	Boyut 11 mt., Tepe Kuv. 150 Kg., Ağ. 780 Kg.	Ad.	383,70									
	Boyut 11 mt., Tepe Kuv. 200 Kg., Ağ. 800 Kg.	Ad.	451,62									
	Boyut 11 mt., Tepe Kuv. 250 Kg., Ağ. 820 Kg.	Ad.	504,86									
	Boyut 11 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ağ. 1070 Kg.	Ad.	576,46									
	Boyut 11 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ağ. 1080 Kg.	Ad.	637,04									
	Boyut 11 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ağ. 1400 Kg.	Ad.	690,28									
	Boyut 11 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ağ. 1420 Kg.	Ad.	785,75									
	Boyut 11 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 1440 Kg.	Ad.	883,05									
	Boyut 11 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 1480 Kg.	Ad.	989,53									
	Boyut 11 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 1820 Kg.	Ad.	1.066,01									
	Boyut 11 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 1830 Kg.	Ad.	1.165,77									
	Boyut 11 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 1850 Kg.	Ad.	1.230,03									
	Boyut 11 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 1860 Kg.	Ad.	1.288,77									
	Boyut 11 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 2090 Kg.	Ad.	1.378,73									
	Boyut 11 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 2270 Kg.	Ad.	1.485,21									
	Boyut 11 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 2280 Kg.	Ad.	1.529,27									
	Boyut 11 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 2290 Kg.	Ad.	1.584,15									
	Boyut 11 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 2310 Kg.	Ad.	1.635,75									
	Boyut 11 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 2330 Kg.	Ad.	1.722,04									
	Boyut 11 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 2360 Kg.	Ad.	1.824,85									



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 2370 Kg.	Ad.	1.889,10									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 2550 Kg.	Ad.	1.923,98									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 2560 Kg.	Ad.	2.065,34									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 2580 Kg.	Ad.	2.120,42									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 2590 Kg.	Ad.	2.195,69									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 2600 Kg.	Ad.	2.241,69									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 2620 Kg.	Ad.	2.375,60									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ağ. 2900 Kg.	Ad.	2.395,80									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ağ. 2910 Kg.	Ad.	2.421,50									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ağ. 2920 Kg.	Ad.	2.483,92									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ağ. 2930 Kg.	Ad.	2.551,85									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 3060 Kg., Ağ. 2940 Kg.	Ad.	2.881,22									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 3100 Kg., Ağ. 2950 Kg.	Ad.	2.645,48									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 3200 Kg., Ağ. 2970 Kg.	Ad.	2.720,75									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 3300 Kg., Ağ. 2980 Kg.	Ad.	2.781,33									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 3400 Kg., Ağ. 3010 Kg.	Ad.	2.845,58									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 3500 Kg., Ağ. 3050 Kg.	Ad.	2.906,17									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 200 Kg., Ağ. 920 Kg.	Ad.	521,38									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 250 Kg., Ağ. 940 Kg.	Ad.	574,62									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ağ. 1200 Kg.	Ad.	657,24									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ağ. 1240 Kg.	Ad.	704,97									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ağ. 1590 Kg.	Ad.	778,41									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ağ. 1620 Kg.	Ad.	932,62									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 1640 Kg.	Ad.	1.015,23									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 1670 Kg.	Ad.	1.152,92									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 2010 Kg.	Ad.	1.253,89									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 2080 Kg.	Ad.	1.327,33									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 2100 Kg.	Ad.	1.400,76									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 2125 Kg.	Ad.	1.470,52									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 2140 Kg.	Ad.	1.610,05									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 2570 Kg.	Ad.	1.683,48									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 2580 Kg.	Ad.	1.725,71									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 2600 Kg.	Ad.	1.823,01									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 2630 Kg.	Ad.	1.955,19									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 2640 Kg.	Ad.	2.008,43									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 2660 Kg.	Ad.	2.076,36									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 2680 Kg.	Ad.	2.182,84									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 2700 Kg.	Ad.	2.265,45									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 2720 Kg.	Ad.	2.333,38									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 2740 Kg.	Ad.	2.415,89									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 2750 Kg.	Ad.	2.478,41									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 2770 Kg.	Ad.	2.594,07									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 2790 Kg.	Ad.	2.676,69									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ağ. 3240 Kg.	Ad.	2.718,91									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ağ. 3260 Kg.	Ad.	2.777,68									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ağ. 3270 Kg.	Ad.	2.840,08									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ağ. 3290 Kg.	Ad.	2.898,82									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ağ. 3310 Kg.	Ad.	2.981,44									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 3100 Kg., Ağ. 3330 Kg.	Ad.	3.087,92									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 3200 Kg., Ağ. 3350 Kg.	Ad.	3.159,52									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 3300 Kg., Ağ. 3360 Kg.	Ad.	3.231,12									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 3400 Kg., Ağ. 3380 Kg.	Ad.	3.304,55									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 3500 Kg., Ağ. 3390 Kg.	Ad.	3.354,12									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 200 Kg., Ağ. 1290 Kg.	Ad.	637,04									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 250 Kg., Ağ. 1300 Kg.	Ad.	697,63									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ağ. 1580 Kg.	Ad.	791,26									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ağ. 1620 Kg.	Ad.	855,51									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ağ. 1770 Kg.	Ad.	950,98									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ağ. 1800 Kg.	Ad.	1.046,44									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 1840 Kg.	Ad.	1.167,61									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 1880 Kg.	Ad.	1.331,00									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 2310 Kg.	Ad.	1.415,45									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 2340 Kg.	Ad.	1.531,11									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 2360 Kg.	Ad.	1.624,74									




2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Boyut 13 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 2380 Kg.	Ad.	1.745,90									
	Boyut 13 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 2410 Kg.	Ad.	1.878,09									
	Boyut 13 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 2850 Kg.	Ad.	1.942,34									
	Boyut 13 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 2900 Kg.	Ad.	2.059,84									
	Boyut 13 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 2920 Kg.	Ad.	2.118,75									
	Boyut 13 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 2950 Kg.	Ad.	2.261,78									
	Boyut 13 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 2970 Kg.	Ad.	2.338,89									
	Boyut 13 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 2990 Kg.	Ad.	2.439,88									
	Boyut 13 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 3010 Kg.	Ad.	2.539,00									
	Boyut 13 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 3050 Kg.	Ad.	2.708,08									
	Boyut 13 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 3070 Kg.	Ad.	2.792,34									
	Boyut 13 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 3090 Kg.	Ad.	2.904,33									
	Boyut 13 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 3110 Kg.	Ad.	3.003,47									
	Boyut 13 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 3140 Kg.	Ad.	3.115,46									
	Boyut 13 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 3170 Kg.	Ad.	3.221,94									
	Boyut 13 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ağ. 3630 Kg.	Ad.	3.267,83									
	Boyut 13 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ağ. 3850 Kg.	Ad.	3.313,73									
	Boyut 13 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ağ. 3670 Kg.	Ad.	3.361,46									
	Boyut 13 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ağ. 3680 Kg.	Ad.	3.456,76									
	Boyut 13 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ağ. 3720 Kg.	Ad.	3.541,38									
	Boyut 13 mt., Tepe Kuv. 3100 Kg., Ağ. 3730 Kg.	Ad.	3.622,15									
	Boyut 13 mt., Tepe Kuv. 3200 Kg., Ağ. 3750 Kg.	Ad.	3.706,60									
	Boyut 13 mt., Tepe Kuv. 3300 Kg., Ağ. 3780 Kg.	Ad.	3.831,44									
	Boyut 13 mt., Tepe Kuv. 3400 Kg., Ağ. 3790 Kg.	Ad.	3.893,37									
	Boyut 13 mt., Tepe Kuv. 3500 Kg., Ağ. 3830 Kg.	Ad.	4.068,27									
	Boyut 14 mt., Tepe Kuv. 200 Kg., Ağ. 1500 Kg.	Ad.	710,48									
	Boyut 14 mt., Tepe Kuv. 250 Kg., Ağ. 1520 Kg.	Ad.	782,08									
	Boyut 14 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ağ. 1860 Kg.	Ad.	886,72									
	Boyut 14 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ağ. 1890 Kg.	Ad.	960,16									
	Boyut 14 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ağ. 2010 Kg.	Ad.	1.033,59									
	Boyut 14 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ağ. 2040 Kg.	Ad.	1.165,77									
	Boyut 14 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 2070 Kg.	Ad.	1.298,12									
	Boyut 14 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 2100 Kg.	Ad.	1.442,99									
	Boyut 14 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 2570 Kg.	Ad.	1.571,80									
	Boyut 14 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 2600 Kg.	Ad.	1.677,98									
	Boyut 14 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 2630 Kg.	Ad.	1.846,88									
	Boyut 14 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 2660 Kg.	Ad.	1.955,19									
	Boyut 14 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 2690 Kg.	Ad.	2.058,16									
	Boyut 14 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 3200 Kg.	Ad.	2.144,29									
	Boyut 14 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 3230 Kg.	Ad.	2.289,32									
	Boyut 14 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 3260 Kg.	Ad.	2.434,35									
	Boyut 14 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 3280 Kg.	Ad.	2.500,44									
	Boyut 14 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 3300 Kg.	Ad.	2.570,21									
	Boyut 14 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 3320 Kg.	Ad.	2.740,94									
	Boyut 14 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 3340 Kg.	Ad.	2.810,70									
	Boyut 14 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 3380 Kg.	Ad.	2.981,44									
	Boyut 14 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 3420 Kg.	Ad.	3.120,86									
	Boyut 14 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 3440 Kg.	Ad.	3.221,94									
	Boyut 14 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 3460 Kg.	Ad.	3.315,57									
	Boyut 14 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 3480 Kg.	Ad.	3.425,72									
	Boyut 14 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 3520 Kg.	Ad.	3.589,11									
	Boyut 14 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ağ. 3970 Kg.	Ad.	3.647,88									
	Boyut 14 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ağ. 3990 Kg.	Ad.	3.708,44									
	Boyut 14 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ağ. 4030 Kg.	Ad.	3.767,19									
	Boyut 14 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ağ. 4090 Kg.	Ad.	3.824,10									
	Boyut 14 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ağ. 4100 Kg.	Ad.	3.945,27									
	Boyut 14 mt., Tepe Kuv. 3100 Kg., Ağ. 4150 Kg.	Ad.	4.053,58									
	Boyut 14 mt., Tepe Kuv. 3200 Kg., Ağ. 4180 Kg.	Ad.	4.163,73									
	Boyut 14 mt., Tepe Kuv. 3300 Kg., Ağ. 4200 Kg.	Ad.	4.275,72									
	Boyut 14 mt., Tepe Kuv. 3400 Kg., Ağ. 4220 Kg.	Ad.	4.384,04									
	Boyut 14 mt., Tepe Kuv. 3500 Kg., Ağ. 4240 Kg.	Ad.	4.494,19									
	Boyut 15 mt., Tepe Kuv. 200 Kg., Ağ. 1800 Kg.	Ad.	824,30									
	Boyut 15 mt., Tepe Kuv. 250 Kg., Ağ. 1870 Kg.	Ad.	895,90									
	Boyut 15 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ağ. 2240 Kg.	Ad.	1.024,41									



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ağ. 2270 Kg.	Ad.	1.092,34									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ağ. 2310 Kg.	Ad.	1.191,47									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ağ. 2340 Kg.	Ad.	1.325,49									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 2880 Kg.	Ad.	1.490,72									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 2850 Kg.	Ad.	1.633,92									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 2920 Kg.	Ad.	1.773,44									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 2950 Kg.	Ad.	1.912,97									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 2980 Kg.	Ad.	2.081,87									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 3550 Kg.	Ad.	2.192,02									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 3570 Kg.	Ad.	2.351,74									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 3580 Kg.	Ad.	2.509,62									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 3630 Kg.	Ad.	2.590,40									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 3680 Kg.	Ad.	2.643,64									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 3580 Kg.	Ad.	2.819,88									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 3700 Kg.	Ad.	2.979,60									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 3750 Kg.	Ad.	3.048,37									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 3770 Kg.	Ad.	3.154,01									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 3800 Kg.	Ad.	3.398,18									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 3830 Kg.	Ad.	3.489,97									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 3870 Kg.	Ad.	3.620,32									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 3890 Kg.	Ad.	3.759,84									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 3910 Kg.	Ad.	3.908,55									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 3950 Kg.	Ad.	3.972,80									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ağ. 4080 Kg.	Ad.	4.128,85									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ağ. 4100 Kg.	Ad.	4.294,08									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ağ. 4150 Kg.	Ad.	4.400,68									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ağ. 4180 Kg.	Ad.	4.510,71									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ağ. 4200 Kg.	Ad.	4.690,63									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 3100 Kg., Ağ. 4500 Kg.	Ad.	4.764,06									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 3200 Kg., Ağ. 4520 Kg.	Ad.	4.831,99									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 3300 Kg., Ağ. 4550 Kg.	Ad.	4.903,59									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 200 Kg., Ağ. 2100 Kg.	Ad.	950,98									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 250 Kg., Ağ. 2140 Kg.	Ad.	1.029,92									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ağ. 2450 Kg.	Ad.	1.105,19									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ağ. 2470 Kg.	Ad.	1.182,29									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ağ. 2490 Kg.	Ad.	1.327,33									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ağ. 2550 Kg.	Ad.	1.470,52									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 3160 Kg.	Ad.	1.659,82									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 3190 Kg.	Ad.	1.800,98									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 3220 Kg.	Ad.	1.949,68									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 3270 Kg.	Ad.	2.113,08									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 3300 Kg.	Ad.	2.237,91									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 3820 Kg.	Ad.	2.419,67									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 3940 Kg.	Ad.	2.610,59									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 3950 Kg.	Ad.	2.772,15									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 3950 Kg.	Ad.	2.841,91									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 4030 Kg.	Ad.	2.928,20									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 4080 Kg.	Ad.	3.047,53									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 4080 Kg.	Ad.	3.282,52									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 4110 Kg.	Ad.	3.385,33									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 4170 Kg.	Ad.	3.475,29									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 4190 Kg.	Ad.	3.646,02									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 4210 Kg.	Ad.	3.879,17									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 4250 Kg.	Ad.	3.985,65									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 4290 Kg.	Ad.	4.049,91									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 4320 Kg.	Ad.	4.277,58									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 4350 Kg.	Ad.	4.431,77									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ağ. 4380 Kg.	Ad.	4.554,77									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ağ. 4420 Kg.	Ad.	4.703,48									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ağ. 4460 Kg.	Ad.	4.850,35									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ağ. 5000 Kg.	Ad.	5.028,42									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ağ. 5020 Kg.	Ad.	5.178,98									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 3100 Kg., Ağ. 5050 Kg.	Ad.	5.241,38									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 3200 Kg., Ağ. 5080 Kg.	Ad.	5.325,83									




2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 3300 Kg., Ağ. 5100 Kg.	Ad.	5.412,12									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ağ. 2740 Kg.	Ad.	1.182,28									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ağ. 2780 Kg.	Ad.	1.279,60									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ağ. 2820 Kg.	Ad.	1.393,42									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ağ. 2850 Kg.	Ad.	1.679,81									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 3480 Kg.	Ad.	1.887,27									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 3510 Kg.	Ad.	2.035,97									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 3540 Kg.	Ad.	2.274,83									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 3570 Kg.	Ad.	2.443,53									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 3630 Kg.	Ad.	2.588,68									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 4280 Kg.	Ad.	2.726,25									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 4320 Kg.	Ad.	3.018,16									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 4340 Kg.	Ad.	3.152,17									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 4380 Kg.	Ad.	3.326,58									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 4430 Kg.	Ad.	3.377,98									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 4450 Kg.	Ad.	3.579,93									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 4470 Kg.	Ad.	3.842,48									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 4510 Kg.	Ad.	3.934,25									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 4580 Kg.	Ad.	4.008,52									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 4600 Kg.	Ad.	4.222,48									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 4630 Kg.	Ad.	4.402,40									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 4680 Kg.	Ad.	4.602,50									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 4700 Kg.	Ad.	4.604,45									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 4740 Kg.	Ad.	5.015,57									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 4770 Kg.	Ad.	5.103,69									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ağ. 4820 Kg.	Ad.	5.325,83									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ağ. 4850 Kg.	Ad.	5.445,16									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ağ. 5400 Kg.	Ad.	5.698,51									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ağ. 5420 Kg.	Ad.	5.795,81									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ağ. 5440 Kg.	Ad.	6.933,50									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ağ. 3010 Kg.	Ad.	1.272,25									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ağ. 3060 Kg.	Ad.	1.389,75									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ağ. 3100 Kg.	Ad.	1.503,57									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ağ. 3150 Kg.	Ad.	1.808,32									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 3800 Kg.	Ad.	2.050,66									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 3850 Kg.	Ad.	2.261,78									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 3890 Kg.	Ad.	2.417,83									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 3920 Kg.	Ad.	2.729,93									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 3970 Kg.	Ad.	2.860,27									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 4440 Kg.	Ad.	3.069,56									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 4490 Kg.	Ad.	3.284,19									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 4520 Kg.	Ad.	3.427,55									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 4580 Kg.	Ad.	3.638,68									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 4670 Kg.	Ad.	3.807,58									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 4700 Kg.	Ad.	4.079,28									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 4710 Kg.	Ad.	4.216,14									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 4750 Kg.	Ad.	4.354,66									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 4780 Kg.	Ad.	4.681,45									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 4810 Kg.	Ad.	4.843,00									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 4850 Kg.	Ad.	4.984,36									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 4900 Kg.	Ad.	5.164,28									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 4950 Kg.	Ad.	5.351,54									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 5000 Kg.	Ad.	5.625,08									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 5080 Kg.	Ad.	5.658,23									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ağ. 5400 Kg.	Ad.	6.082,21									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ağ. 5420 Kg.	Ad.	6.304,35									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ağ. 5440 Kg.	Ad.	6.385,13									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ağ. 5460 Kg.	Ad.	6.465,90									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ağ. 5480 Kg.	Ad.	6.546,68									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ağ. 3290 Kg.	Ad.	1.301,63									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ağ. 3330 Kg.	Ad.	1.424,63									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ağ. 3380 Kg.	Ad.	1.545,80									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ağ. 3430 Kg.	Ad.	1.874,41									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 4140 Kg.	Ad.	2.105,73									




2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLIYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLIYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 4180 Kg.	Ad.	2.298,66									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 4220 Kg.	Ad.	2.535,32									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 4280 Kg.	Ad.	2.757,46									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 4330 Kg.	Ad.	2.908,00									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 4390 Kg.	Ad.	3.183,38									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 4420 Kg.	Ad.	3.394,51									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 4490 Kg.	Ad.	3.561,57									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 4720 Kg.	Ad.	3.746,99									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 4790 Kg.	Ad.	4.015,03									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 4820 Kg.	Ad.	4.127,02									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 4850 Kg.	Ad.	4.450,13									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 4920 Kg.	Ad.	4.608,01									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 4970 Kg.	Ad.	4.742,03									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 5000 Kg.	Ad.	5.072,48									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 5070 Kg.	Ad.	5.265,25									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 5100 Kg.	Ad.	5.424,97									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 5130 Kg.	Ad.	5.759,10									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 5160 Kg.	Ad.	5.928,00									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 5200 Kg.	Ad.	6.089,55									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ağ. 5600 Kg.	Ad.	6.256,62									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ağ. 3830 Kg.	Ad.	1.700,01									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ağ. 3810 Kg.	Ad.	1.975,39									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 4660 Kg.	Ad.	2.195,69									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 4760 Kg.	Ad.	2.395,80									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 4830 Kg.	Ad.	2.718,91									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 4970 Kg.	Ad.	2.869,45									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 4990 Kg.	Ad.	3.038,35									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 5070 Kg.	Ad.	3.464,27									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 5120 Kg.	Ad.	3.723,13									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 5210 Kg.	Ad.	3.851,64									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 5300 Kg.	Ad.	4.167,41									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 5370 Kg.	Ad.	4.290,41									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 5480 Kg.	Ad.	4.677,77									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 5510 Kg.	Ad.	4.835,66									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 5840 Kg.	Ad.	4.969,68									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 5900 Kg.	Ad.	5.368,06									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 5920 Kg.	Ad.	5.478,21									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 5940 Kg.	Ad.	5.687,30									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 5960 Kg.	Ad.	5.900,46									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 5980 Kg.	Ad.	6.135,45									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 6000 Kg.	Ad.	6.372,27									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 6050 Kg.	Ad.	6.660,50									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ağ. 6380 Kg.	Ad.	7.088,26									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ağ. 4180 Kg.	Ad.	1.760,59									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ağ. 4280 Kg.	Ad.	2.010,27									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 4840 Kg.	Ad.	2.344,39									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 4900 Kg.	Ad.	2.581,22									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 5000 Kg.	Ad.	2.856,60									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 5080 Kg.	Ad.	3.047,53									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 5140 Kg.	Ad.	3.269,86									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 5230 Kg.	Ad.	3.717,62									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 5330 Kg.	Ad.	3.969,13									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 5430 Kg.	Ad.	4.114,17									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 5490 Kg.	Ad.	4.345,48									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 5540 Kg.	Ad.	4.646,56									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 5720 Kg.	Ad.	4.931,12									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 5780 Kg.	Ad.	5.054,13									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 5850 Kg.	Ad.	5.465,36									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 6000 Kg.	Ad.	5.566,33									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 6030 Kg.	Ad.	5.832,53									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 6060 Kg.	Ad.	6.076,70									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 6090 Kg.	Ad.	6.245,80									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 6120 Kg.	Ad.	6.487,93									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 6150 Kg.	Ad.	6.827,57									



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 6200 Kg.	Ad.	7.055,21									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ağ. 6500 Kg.	Ad.	7.489,48									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 4950 Kg.	Ad.	2.388,46									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 5200 Kg.	Ad.	2.687,70									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 5300 Kg.	Ad.	2.979,60									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 5400 Kg.	Ad.	3.245,80									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 5500 Kg.	Ad.	3.584,62									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 5700 Kg.	Ad.	3.908,66									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 6000 Kg.	Ad.	4.242,68									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 6200 Kg.	Ad.	4.477,67									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 6400 Kg.	Ad.	4.784,25									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 6500 Kg.	Ad.	5.081,66									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 6600 Kg.	Ad.	5.199,16									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 6700 Kg.	Ad.	5.481,88									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 6800 Kg.	Ad.	5.834,37									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 6900 Kg.	Ad.	6.012,45									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 7000 Kg.	Ad.	6.438,37									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 7100 Kg.	Ad.	6.590,74									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 7200 Kg.	Ad.	6.743,12									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 7300 Kg.	Ad.	7.033,18									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 7400 Kg.	Ad.	7.236,97									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 7500 Kg.	Ad.	7.627,03									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 5250 Kg.	Ad.	2.421,50									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 5500 Kg.	Ad.	2.737,27									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 5600 Kg.	Ad.	3.174,20									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 5700 Kg.	Ad.	3.427,55									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 5800 Kg.	Ad.	3.712,11									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 6000 Kg.	Ad.	4.171,08									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 6300 Kg.	Ad.	4.457,47									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 6500 Kg.	Ad.	4.620,89									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 6700 Kg.	Ad.	4.989,67									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 6900 Kg.	Ad.	5.379,07									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 6900 Kg.	Ad.	5.551,64									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 7000 Kg.	Ad.	5.722,38									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 7100 Kg.	Ad.	6.177,67									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 7200 Kg.	Ad.	6.333,72									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 7300 Kg.	Ad.	6.537,50									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 7400 Kg.	Ad.	6.811,05									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 7500 Kg.	Ad.	7.088,28									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 7600 Kg.	Ad.	7.348,95									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 7700 Kg.	Ad.	7.640,85									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 7800 Kg.	Ad.	7.886,86									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 5550 Kg.	Ad.	2.720,75									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 5800 Kg.	Ad.	2.996,13									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 5900 Kg.	Ad.	3.273,34									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 6000 Kg.	Ad.	3.546,88									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 6100 Kg.	Ad.	3.794,73									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 6300 Kg.	Ad.	4.305,09									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 6600 Kg.	Ad.	4.615,36									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 6800 Kg.	Ad.	4.765,90									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 7000 Kg.	Ad.	5.171,62									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 7100 Kg.	Ad.	5.582,85									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 7200 Kg.	Ad.	5.830,70									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 7300 Kg.	Ad.	5.982,88									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 7400 Kg.	Ad.	6.469,58									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 7500 Kg.	Ad.	6.598,09									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 7600 Kg.	Ad.	6.711,91									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 7700 Kg.	Ad.	7.275,52									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 7800 Kg.	Ad.	7.818,93									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 7900 Kg.	Ad.	8.112,67									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 8000 Kg.	Ad.	8.224,68									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 8100 Kg.	Ad.	8.432,11									
	Boyu 25 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 5850 Kg.	Ad.	2.841,91									
	Boyu 25 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 6100 Kg.	Ad.	3.150,34									



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Boyu 25 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 6200 Kg.	Ad.	3.456,93									
	Boyu 25 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 6300 Kg.	Ad.	3.761,68									
	Boyu 25 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 6400 Kg.	Ad.	4.011,38									
	Boyu 25 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 6600 Kg.	Ad.	4.554,77									
	Boyu 25 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 6800 Kg.	Ad.	4.890,73									
	Boyu 25 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 7100 Kg.	Ad.	5.155,10									
	Boyu 25 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 7300 Kg.	Ad.	5.401,10									
	Boyu 25 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 7400 Kg.	Ad.	5.643,65									
	Boyu 25 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 7500 Kg.	Ad.	6.139,12									
	Boyu 25 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 7600 Kg.	Ad.	6.223,57									
	Boyu 25 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 7700 Kg.	Ad.	6.766,98									
	Boyu 25 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 7800 Kg.	Ad.	6.853,27									
	Boyu 25 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 7900 Kg.	Ad.	6.932,21									
	Boyu 25 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 8000 Kg.	Ad.	7.681,24									
	Boyu 25 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 8100 Kg.	Ad.	8.182,43									
	Boyu 25 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 8200 Kg.	Ad.	8.758,89									
	Boyu 25 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 8300 Kg.	Ad.	8.945,15									
	Boyu 25 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 8400 Kg.	Ad.	9.107,71									
5.6.2.b	II-Büyük Aralık Hava Hatlı Direkleri :											
	Emniyet Katsayı : 2.21											
	Direk Torsiyonu : Değişken Torsiyonu :											
	(Projesine Göre)											
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 200 Kg., Ağ. 780 Kg.	Ad.	462,64									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 250 Kg., Ağ. 790 Kg.	Ad.	525,06									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ağ. 1060 Kg.	Ad.	600,33									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ağ. 1070 Kg.	Ad.	664,58									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ağ. 1090 Kg.	Ad.	704,97									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ağ. 1400 Kg.	Ad.	811,45									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 1430 Kg.	Ad.	908,75									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 1450 Kg.	Ad.	998,71									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 1790 Kg.	Ad.	1.088,67									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 1810 Kg.	Ad.	1.162,10									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 1840 Kg.	Ad.	1.263,27									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 1850 Kg.	Ad.	1.343,85									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 2140 Kg.	Ad.	1.400,76									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 2240 Kg.	Ad.	1.498,06									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 2270 Kg.	Ad.	1.538,45									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 2290 Kg.	Ad.	1.648,60									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 2300 Kg.	Ad.	1.716,53									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 2310 Kg.	Ad.	1.771,61									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 2330 Kg.	Ad.	1.835,86									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 2350 Kg.	Ad.	1.901,95									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 2570 Kg.	Ad.	1.940,51									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 2600 Kg.	Ad.	2.010,27									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 2610 Kg.	Ad.	2.078,19									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 2640 Kg.	Ad.	2.127,76									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 2650 Kg.	Ad.	2.206,71									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 2680 Kg.	Ad.	2.243,42									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ağ. 3020 Kg.	Ad.	2.283,81									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ağ. 3050 Kg.	Ad.	2.360,92									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ağ. 3050 Kg.	Ad.	2.441,70									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ağ. 3070 Kg.	Ad.	2.504,11									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ağ. 3080 Kg.	Ad.	2.588,56									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 3100 Kg., Ağ. 3090 Kg.	Ad.	2.669,34									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 3200 Kg., Ağ. 3100 Kg.	Ad.	2.728,09									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 3300 Kg., Ağ. 3110 Kg.	Ad.	2.781,33									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 3400 Kg., Ağ. 3130 Kg.	Ad.	2.841,91									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 3500 Kg., Ağ. 3150 Kg.	Ad.	2.889,66									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 200 Kg., Ağ. 860 Kg.	Ad.	515,88									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 250 Kg., Ağ. 890 Kg.	Ad.	585,64									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ağ. 1160 Kg.	Ad.	660,91									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ağ. 1170 Kg.	Ad.	739,85									



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ. NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ağ. 1510 Kg.	Ad.	804,11									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ağ. 1530 Kg.	Ad.	895,90									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 1560 Kg.	Ad.	1.011,56									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 1580 Kg.	Ad.	1.140,07									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 1970 Kg.	Ad.	1.235,53									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 1980 Kg.	Ad.	1.332,84									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 2000 Kg.	Ad.	1.415,45									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 2010 Kg.	Ad.	1.554,97									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 2260 Kg.	Ad.	1.611,89									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 2450 Kg.	Ad.	1.657,78									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 2460 Kg.	Ad.	1.766,92									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 2470 Kg.	Ad.	1.817,50									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 2490 Kg.	Ad.	1.914,80									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 2520 Kg.	Ad.	2.034,13									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 2550 Kg.	Ad.	2.103,90									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 2560 Kg.	Ad.	2.142,45									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 2750 Kg.	Ad.	2.281,98									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 2760 Kg.	Ad.	2.415,99									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 2790 Kg.	Ad.	2.460,05									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 2800 Kg.	Ad.	2.559,19									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 2810 Kg.	Ad.	2.652,82									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 2830 Kg.	Ad.	2.753,79									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ağ. 3130 Kg.	Ad.	2.792,34									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ağ. 3140 Kg.	Ad.	2.827,23									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ağ. 3150 Kg.	Ad.	2.865,78									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ağ. 3160 Kg.	Ad.	2.926,38									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ağ. 3180 Kg.	Ad.	3.003,47									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 3100 Kg., Ağ. 3200 Kg.	Ad.	3.078,74									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 3200 Kg., Ağ. 3210 Kg.	Ad.	3.157,68									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 3300 Kg., Ağ. 3230 Kg.	Ad.	3.234,79									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 3400 Kg., Ağ. 3250 Kg.	Ad.	3.311,89									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 3500 Kg., Ağ. 3290 Kg.	Ad.	3.455,08									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 200 Kg., Ağ. 990 Kg.	Ad.	576,46									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 250 Kg., Ağ. 1020 Kg.	Ad.	653,57									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ağ. 1300 Kg.	Ad.	727,00									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ağ. 1340 Kg.	Ad.	829,61									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ağ. 1720 Kg.	Ad.	883,05									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ağ. 1750 Kg.	Ad.	1.013,40									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 1770 Kg.	Ad.	1.163,94									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 1800 Kg.	Ad.	1.288,77									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 2170 Kg.	Ad.	1.362,21									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 2250 Kg.	Ad.	1.490,72									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 2270 Kg.	Ad.	1.610,05									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 2300 Kg.	Ad.	1.771,61									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 2310 Kg.	Ad.	1.885,43									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 2780 Kg.	Ad.	1.935,00									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 2790 Kg.	Ad.	1.989,25									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 2810 Kg.	Ad.	2.114,91									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 2840 Kg.	Ad.	2.228,74									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 2850 Kg.	Ad.	2.307,68									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 2870 Kg.	Ad.	2.454,55									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 2890 Kg.	Ad.	2.550,01									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 2920 Kg.	Ad.	2.647,31									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 2940 Kg.	Ad.	2.726,25									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 2960 Kg.	Ad.	2.819,88									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 2970 Kg.	Ad.	2.905,17									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 2890 Kg.	Ad.	3.021,83									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 3010 Kg.	Ad.	3.115,46									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ağ. 3500 Kg.	Ad.	3.144,83									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ağ. 3520 Kg.	Ad.	3.238,46									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ağ. 3530 Kg.	Ad.	3.352,28									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ağ. 3550 Kg.	Ad.	3.434,90									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ağ. 3570 Kg.	Ad.	3.517,51									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 3100 Kg., Ağ. 3600 Kg.	Ad.	3.598,29									



2019. YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 3200 Kg., Ağ. 3620 Kg.	Ad.	3.684,57									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 3300 Kg., Ağ. 3630 Kg.	Ad.	3.767,19									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 3400 Kg., Ağ. 3650 Kg.	Ad.	3.848,80									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 3500 Kg., Ağ. 3660 Kg.	Ad.	3.934,26									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 200 Kg., Ağ. 1390 Kg.	Ad.	684,78									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 250 Kg., Ağ. 1400 Kg.	Ad.	780,24									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ağ. 1710 Kg.	Ad.	888,56									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ağ. 1750 Kg.	Ad.	987,69									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ağ. 1910 Kg.	Ad.	1.042,77									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ağ. 1940 Kg.	Ad.	1.198,82									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 1990 Kg.	Ad.	1.378,73									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 2040 Kg.	Ad.	1.542,12									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 2490 Kg.	Ad.	1.646,77									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 2530 Kg.	Ad.	1.782,62									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 2550 Kg.	Ad.	1.968,04									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 2570 Kg.	Ad.	2.096,65									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 2600 Kg.	Ad.	2.239,75									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 3080 Kg.	Ad.	2.305,84									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 3130 Kg.	Ad.	2.445,37									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 3150 Kg.	Ad.	2.572,04									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 3190 Kg.	Ad.	2.662,00									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 3210 Kg.	Ad.	2.840,08									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 3230 Kg.	Ad.	2.933,71									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 3250 Kg.	Ad.	3.045,69									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 3290 Kg.	Ad.	3.144,83									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 3320 Kg.	Ad.	3.348,61									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 3340 Kg.	Ad.	3.475,29									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 3360 Kg.	Ad.	3.598,29									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 3390 Kg.	Ad.	3.730,47									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 3420 Kg.	Ad.	3.776,37									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ağ. 3920 Kg.	Ad.	3.822,26									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ağ. 3940 Kg.	Ad.	3.870,00									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ağ. 3960 Kg.	Ad.	3.947,10									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ağ. 3970 Kg.	Ad.	4.079,28									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ağ. 4020 Kg.	Ad.	4.224,32									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 3100 Kg., Ağ. 4030 Kg.	Ad.	4.382,20									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 3200 Kg., Ağ. 4050 Kg.	Ad.	4.468,49									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 3300 Kg., Ağ. 4080 Kg.	Ad.	4.554,77									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 3400 Kg., Ağ. 4090 Kg.	Ad.	4.641,06									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 3500 Kg., Ağ. 4140 Kg.	Ad.	4.729,18									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 200 Kg., Ağ. 1820 Kg.	Ad.	807,78									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 250 Kg., Ağ. 1840 Kg.	Ad.	892,23									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ağ. 2010 Kg.	Ad.	1.053,78									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ağ. 2040 Kg.	Ad.	1.140,07									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ağ. 2170 Kg.	Ad.	1.220,85									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ağ. 2200 Kg.	Ad.	1.402,60									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 2240 Kg.	Ad.	1.525,60									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 2270 Kg.	Ad.	1.701,84									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 2780 Kg.	Ad.	1.892,77									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 2810 Kg.	Ad.	1.991,81									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 2840 Kg.	Ad.	2.189,38									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 2870 Kg.	Ad.	2.324,20									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 2910 Kg.	Ad.	2.502,28									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 3460 Kg.	Ad.	2.594,07									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 3480 Kg.	Ad.	2.687,70									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 3520 Kg.	Ad.	2.843,75									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 3540 Kg.	Ad.	2.926,38									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 3560 Kg.	Ad.	3.152,17									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 3580 Kg.	Ad.	3.249,47									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 3610 Kg.	Ad.	3.350,45									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 3650 Kg.	Ad.	3.579,93									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 3690 Kg.	Ad.	3.695,58									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 3720 Kg.	Ad.	3.816,78									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 3740 Kg.	Ad.	4.015,03									



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ. NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 3780 Kg.	Ad.	4.193,11									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 3800 Kg.	Ad.	4.242,68									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ağ. 4290 Kg.	Ad.	4.294,08									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ağ. 4310 Kg.	Ad.	4.343,65									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ağ. 4350 Kg.	Ad.	4.479,50									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ağ. 4420 Kg.	Ad.	4.712,68									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ağ. 4430 Kg.	Ad.	4.754,88									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 3100 Kg., Ağ. 4480 Kg.	Ad.	4.793,43									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 3200 Kg., Ağ. 4510 Kg.	Ad.	4.989,04									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 3300 Kg., Ağ. 4540 Kg.	Ad.	5.133,07									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 3400 Kg., Ağ. 4560 Kg.	Ad.	5.283,61									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 3500 Kg., Ağ. 4580 Kg.	Ad.	5.430,48									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 200 Kg., Ağ. 1940 Kg.	Ad.	870,20									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 250 Kg., Ağ. 2020 Kg.	Ad.	947,30									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ağ. 2420 Kg.	Ad.	1.195,15									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ağ. 2450 Kg.	Ad.	1.351,19									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ağ. 2490 Kg.	Ad.	1.503,57									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ağ. 2530 Kg.	Ad.	1.589,65									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 3110 Kg.	Ad.	1.735,72									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 3120 Kg.	Ad.	1.951,52									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 3150 Kg.	Ad.	2.096,55									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 3190 Kg.	Ad.	2.280,14									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 3220 Kg.	Ad.	2.482,08									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 3630 Kg.	Ad.	2.663,83									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 3660 Kg.	Ad.	2.810,70									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 3680 Kg.	Ad.	2.972,26									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 3920 Kg.	Ad.	3.034,68									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 3950 Kg.	Ad.	3.258,65									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 3970 Kg.	Ad.	3.365,13									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 4000 Kg.	Ad.	3.570,75									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 4050 Kg.	Ad.	3.712,11									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 4070 Kg.	Ad.	3.919,58									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 4100 Kg.	Ad.	4.076,81									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 4140 Kg.	Ad.	4.242,68									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 4180 Kg.	Ad.	4.424,43									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 4200 Kg.	Ad.	4.615,38									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 4220 Kg.	Ad.	4.811,79									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 4270 Kg.	Ad.	5.022,92									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ağ. 4410 Kg.	Ad.	5.134,90									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ağ. 4430 Kg.	Ad.	5.245,06									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ağ. 4480 Kg.	Ad.	5.358,88									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ağ. 4510 Kg.	Ad.	5.470,87									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ağ. 4540 Kg.	Ad.	5.581,02									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 3100 Kg., Ağ. 4580 Kg.	Ad.	5.696,68									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 3200 Kg., Ağ. 4680 Kg.	Ad.	5.816,01									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 3300 Kg., Ağ. 4910 Kg.	Ad.	5.929,83									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 200 Kg., Ağ. 2270 Kg.	Ad.	1.026,26									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 250 Kg., Ağ. 2310 Kg.	Ad.	1.123,55									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ağ. 2650 Kg.	Ad.	1.224,52									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ağ. 2670 Kg.	Ad.	1.391,58									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ağ. 2690 Kg.	Ad.	1.623,76									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ağ. 2750 Kg.	Ad.	1.700,01									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 3410 Kg.	Ad.	1.890,94									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 3450 Kg.	Ad.	2.118,58									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 3480 Kg.	Ad.	2.272,80									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 3630 Kg.	Ad.	2.436,19									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 3580 Kg.	Ad.	2.729,93									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 4230 Kg.	Ad.	2.841,81									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 4260 Kg.	Ad.	3.054,87									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 4270 Kg.	Ad.	3.226,61									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 4310 Kg.	Ad.	3.330,25									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 4350 Kg.	Ad.	3.480,60									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 4380 Kg.	Ad.	3.689,89									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 4410 Kg.	Ad.	3.794,73									




2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Boyu 6 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 4440 Kg.	Ad.	4.046,24									
	Boyu 6 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 4500 Kg.	Ad.	4.326,29									
	Boyu 6 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 4530 Kg.	Ad.	4.448,46									
	Boyu 6 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 4550 Kg.	Ad.	4.519,89									
	Boyu 6 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 4590 Kg.	Ad.	4.710,82									
	Boyu 6 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 4630 Kg.	Ad.	5.039,44									
	Boyu 6 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 4670 Kg.	Ad.	5.129,40									
	Boyu 6 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 4700 Kg.	Ad.	5.265,25									
	Boyu 6 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ağ. 4730 Kg.	Ad.	5.402,94									
	Boyu 6 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ağ. 4770 Kg.	Ad.	5.753,59									
	Boyu 6 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ağ. 4820 Kg.	Ad.	6.104,24									
	Boyu 6 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ağ. 4800 Kg.	Ad.	6.451,22									
	Boyu 6 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ağ. 5420 Kg.	Ad.	6.800,03									
	Boyu 6 mt., Tepe Kuv. 3100 Kg., Ağ. 5450 Kg.	Ad.	7.154,35									
	Boyu 6 mt., Tepe Kuv. 3200 Kg., Ağ. 5490 Kg.	Ad.	7.506,84									
	Boyu 6 mt., Tepe Kuv. 3300 Kg., Ağ. 5510 Kg.	Ad.	7.653,81									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ağ. 2960 Kg.	Ad.	1.435,64									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ağ. 3000 Kg.	Ad.	1.542,12									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ağ. 3050 Kg.	Ad.	1.648,60									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ağ. 3080 Kg.	Ad.	1.953,36									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 3760 Kg.	Ad.	2.158,97									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 3790 Kg.	Ad.	2.425,17									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 3820 Kg.	Ad.	2.597,74									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 3860 Kg.	Ad.	2.852,93									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 3920 Kg.	Ad.	3.021,83									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 4620 Kg.	Ad.	3.286,19									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 4670 Kg.	Ad.	3.491,81									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 4690 Kg.	Ad.	3.535,87									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 4730 Kg.	Ad.	3.734,14									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 4760 Kg.	Ad.	3.838,79									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 4810 Kg.	Ad.	4.191,27									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 4830 Kg.	Ad.	4.385,87									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 4870 Kg.	Ad.	4.558,44									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 4920 Kg.	Ad.	4.765,90									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 4970 Kg.	Ad.	4.999,05									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 5000 Kg.	Ad.	5.151,43									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 5050 Kg.	Ad.	5.388,25									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 5080 Kg.	Ad.	5.485,55									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 5120 Kg.	Ad.	5.658,12									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 5150 Kg.	Ad.	5.849,05									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ağ. 5210 Kg.	Ad.	6.133,61									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ağ. 5240 Kg.	Ad.	6.274,97									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ağ. 5630 Kg.	Ad.	6.414,50									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ağ. 5850 Kg.	Ad.	6.706,40									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ağ. 5880 Kg.	Ad.	7.066,23									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ağ. 3250 Kg.	Ad.	1.523,76									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ağ. 3300 Kg.	Ad.	1.632,08									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ağ. 3350 Kg.	Ad.	1.745,90									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ağ. 3400 Kg.	Ad.	2.153,47									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 4100 Kg.	Ad.	2.438,02									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 4160 Kg.	Ad.	2.693,21									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 4200 Kg.	Ad.	2.917,18									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 4230 Kg.	Ad.	3.133,82									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 4290 Kg.	Ad.	3.418,37									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 4800 Kg.	Ad.	3.684,57									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 4850 Kg.	Ad.	3.947,10									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 4880 Kg.	Ad.	4.018,70									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 4950 Kg.	Ad.	4.431,77									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 5040 Kg.	Ad.	4.585,98									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 5080 Kg.	Ad.	4.879,72									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 5090 Kg.	Ad.	4.943,97									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 5130 Kg.	Ad.	5.410,28									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 5160 Kg.	Ad.	5.571,84									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 5190 Kg.	Ad.	5.911,47									



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ. NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Boyut 18 ml., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 5240 Kg.	Ad.	6.128,10									
	Boyut 18 ml., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 5290 Kg.	Ad.	6.324,54									
	Boyut 18 ml., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 5350 Kg.	Ad.	6.471,41									
	Boyut 18 ml., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 5400 Kg.	Ad.	6.743,12									
	Boyut 18 ml., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 5460 Kg.	Ad.	6.895,49									
	Boyut 18 ml., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ağ. 5530 Kg.	Ad.	7.047,87									
	Boyut 18 ml., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ağ. 5590 Kg.	Ad.	7.203,92									
	Boyut 18 ml., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ağ. 5660 Kg.	Ad.	7.359,97									
	Boyut 18 ml., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ağ. 5730 Kg.	Ad.	7.521,62									
	Boyut 18 ml., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ağ. 5820 Kg.	Ad.	7.679,41									
	Boyut 19 ml., Tepe Kuv. 300 Kg., Ağ. 3550 Kg.	Ad.	1.668,80									
	Boyut 19 ml., Tepe Kuv. 350 Kg., Ağ. 3600 Kg.	Ad.	1.780,79									
	Boyut 19 ml., Tepe Kuv. 400 Kg., Ağ. 3650 Kg.	Ad.	1.892,77									
	Boyut 19 ml., Tepe Kuv. 500 Kg., Ağ. 3700 Kg.	Ad.	2.237,91									
	Boyut 19 ml., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 4470 Kg.	Ad.	2.458,22									
	Boyut 19 ml., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 4510 Kg.	Ad.	2.772,15									
	Boyut 19 ml., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 4580 Kg.	Ad.	2.963,08									
	Boyut 19 ml., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 4620 Kg.	Ad.	3.251,31									
	Boyut 19 ml., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 4680 Kg.	Ad.	3.442,24									
	Boyut 19 ml., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 4980 Kg.	Ad.	3.710,28									
	Boyut 19 ml., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 4990 Kg.	Ad.	3.976,48									
	Boyut 19 ml., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 5070 Kg.	Ad.	4.184,84									
	Boyut 19 ml., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 5100 Kg.	Ad.	4.518,05									
	Boyut 19 ml., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 5170 Kg.	Ad.	4.808,12									
	Boyut 19 ml., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 5210 Kg.	Ad.	4.968,66									
	Boyut 19 ml., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 5240 Kg.	Ad.	5.296,46									
	Boyut 19 ml., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 5310 Kg.	Ad.	5.603,05									
	Boyut 19 ml., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 5370 Kg.	Ad.	5.823,35									
	Boyut 19 ml., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 5400 Kg.	Ad.	6.003,27									
	Boyut 19 ml., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 5480 Kg.	Ad.	6.223,57									
	Boyut 19 ml., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 5510 Kg.	Ad.	6.427,35									
	Boyut 19 ml., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 5540 Kg.	Ad.	6.867,98									
	Boyut 19 ml., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 5570 Kg.	Ad.	7.038,69									
	Boyut 19 ml., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 5620 Kg.	Ad.	7.229,62									
	Boyut 19 ml., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ağ. 5650 Kg.	Ad.	7.415,04									
	Boyut 20 ml., Tepe Kuv. 400 Kg., Ağ. 4140 Kg.	Ad.	1.936,83									
	Boyut 20 ml., Tepe Kuv. 500 Kg., Ağ. 4220 Kg.	Ad.	2.318,69									
	Boyut 20 ml., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 5030 Kg.	Ad.	2.634,48									
	Boyut 20 ml., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 5140 Kg.	Ad.	2.869,45									
	Boyut 20 ml., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 5220 Kg.	Ad.	3.162,17									
	Boyut 20 ml., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 5370 Kg.	Ad.	3.475,29									
	Boyut 20 ml., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 5390 Kg.	Ad.	3.668,05									
	Boyut 20 ml., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 5480 Kg.	Ad.	4.029,72									
	Boyut 20 ml., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 5530 Kg.	Ad.	4.273,89									
	Boyut 20 ml., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 5630 Kg.	Ad.	4.433,60									
	Boyut 20 ml., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 5720 Kg.	Ad.	4.734,69									
	Boyut 20 ml., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 5800 Kg.	Ad.	5.046,79									
	Boyut 20 ml., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 5920 Kg.	Ad.	5.399,27									
	Boyut 20 ml., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 5950 Kg.	Ad.	5.590,20									
	Boyut 20 ml., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 6090 Kg.	Ad.	5.931,67									
	Boyut 20 ml., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 6370 Kg.	Ad.	6.122,60									
	Boyut 20 ml., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 6390 Kg.	Ad.	6.335,56									
	Boyut 20 ml., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 6420 Kg.	Ad.	6.565,04									
	Boyut 20 ml., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 6440 Kg.	Ad.	6.789,01									
	Boyut 20 ml., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 6460 Kg.	Ad.	7.012,99									
	Boyut 20 ml., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 6480 Kg.	Ad.	7.236,97									
	Boyut 20 ml., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 6530 Kg.	Ad.	7.475,63									
	Boyut 20 ml., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ağ. 6680 Kg.	Ad.	7.710,62									
	Boyut 21 ml., Tepe Kuv. 400 Kg., Ağ. 4510 Kg.	Ad.	2.013,94									
	Boyut 21 ml., Tepe Kuv. 500 Kg., Ağ. 4600 Kg.	Ad.	2.375,60									
	Boyut 21 ml., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 5230 Kg.	Ad.	2.733,60									
	Boyut 21 ml., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 5290 Kg.	Ad.	3.058,54									
	Boyut 21 ml., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 5400 Kg.	Ad.	3.313,73									
	Boyut 21 ml., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 5460 Kg.	Ad.	3.578,09									



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ. NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ag. 5550 Kg.	Ad.	3.897,53									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ag. 5650 Kg.	Ad.	4.163,73									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ag. 5760 Kg.	Ad.	4.481,34									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ag. 5860 Kg.	Ad.	4.756,72									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ag. 5930 Kg.	Ad.	5.096,35									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ag. 5980 Kg.	Ad.	5.287,28									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ag. 6180 Kg.	Ad.	5.632,42									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ag. 6240 Kg.	Ad.	6.001,43									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ag. 6320 Kg.	Ad.	6.146,46									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ag. 6480 Kg.	Ad.	6.380,63									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ag. 6510 Kg.	Ad.	6.809,21									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ag. 6540 Kg.	Ad.	7.225,95									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ag. 6580 Kg.	Ad.	7.644,53									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ag. 6610 Kg.	Ad.	8.068,61									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ag. 6640 Kg.	Ad.	8.487,19									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ag. 6700 Kg.	Ad.	8.909,43									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ag. 7020 Kg.	Ad.	9.335,35									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ag. 5350 Kg.	Ad.	2.773,99									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ag. 5620 Kg.	Ad.	3.095,26									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ag. 5720 Kg.	Ad.	3.366,81									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ag. 5830 Kg.	Ad.	3.688,06									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ag. 5940 Kg.	Ad.	4.018,70									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ag. 6160 Kg.	Ad.	4.270,21									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ag. 6480 Kg.	Ad.	4.615,36									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ag. 6700 Kg.	Ad.	4.894,41									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ag. 6910 Kg.	Ad.	5.322,18									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ag. 7020 Kg.	Ad.	5.656,29									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ag. 7130 Kg.	Ad.	6.039,98									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ag. 7240 Kg.	Ad.	6.197,87									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ag. 7340 Kg.	Ad.	6.421,84									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ag. 7450 Kg.	Ad.	6.855,11									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ag. 7560 Kg.	Ad.	7.295,71									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ag. 7670 Kg.	Ad.	7.734,48									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ag. 7780 Kg.	Ad.	8.254,03									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ag. 7880 Kg.	Ad.	8.698,31									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ag. 7990 Kg.	Ad.	9.140,75									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ag. 8100 Kg.	Ad.	9.592,38									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ag. 5670 Kg.	Ad.	2.818,05									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ag. 5940 Kg.	Ad.	3.203,68									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ag. 6050 Kg.	Ad.	3.554,29									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ag. 6160 Kg.	Ad.	3.967,30									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ag. 6260 Kg.	Ad.	4.222,48									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ag. 6480 Kg.	Ad.	4.545,59									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ag. 6800 Kg.	Ad.	4.854,02									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ag. 7020 Kg.	Ad.	5.178,96									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ag. 7240 Kg.	Ad.	5.546,14									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ag. 7340 Kg.	Ad.	5.883,74									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ag. 7450 Kg.	Ad.	6.298,84									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ag. 7560 Kg.	Ad.	6.489,77									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ag. 7670 Kg.	Ad.	6.981,78									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ag. 7780 Kg.	Ad.	7.554,57									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ag. 7880 Kg.	Ad.	8.127,36									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ag. 7990 Kg.	Ad.	8.701,98									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ag. 8100 Kg.	Ad.	9.269,26									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ag. 8210 Kg.	Ad.	9.845,72									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ag. 8320 Kg.	Ad.	10.414,84									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ag. 8420 Kg.	Ad.	10.842,60									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ag. 5390 Kg.	Ad.	2.688,99									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ag. 6260 Kg.	Ad.	3.249,47									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ag. 6370 Kg.	Ad.	3.653,36									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ag. 6480 Kg.	Ad.	4.167,41									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ag. 6590 Kg.	Ad.	4.327,12									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ag. 6800 Kg.	Ad.	4.708,98									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ag. 7130 Kg.	Ad.	4.977,02									



2019 YILI /MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	Boyü 24 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 7345 Kg.	Ad.	5.342,35									
	Boyü 24 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 7560 Kg.	Ad.	5.632,42									
	Boyü 24 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 7870 Kg.	Ad.	5.931,87									
	Boyü 24 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 7780 Kg.	Ad.	6.407,16									
	Boyü 24 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 7880 Kg.	Ad.	6.886,32									
	Boyü 24 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 7990 Kg.	Ad.	7.359,97									
	Boyü 24 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 8100 Kg.	Ad.	8.044,74									
	Boyü 24 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 8210 Kg.	Ad.	8.727,88									
	Boyü 24 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 8320 Kg.	Ad.	9.414,30									
	Boyü 24 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 8420 Kg.	Ad.	10.097,24									
	Boyü 24 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 8530 Kg.	Ad.	10.791,19									
	Boyü 24 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 8640 Kg.	Ad.	11.464,95									
	Boyü 24 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 8750 Kg.	Ad.	12.050,59									
	Boyü 25 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 6320 Kg.	Ad.	3.036,51									
	Boyü 25 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 6590 Kg.	Ad.	3.389,00									
	Boyü 25 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 6700 Kg.	Ad.	3.864,49									
	Boyü 25 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 6800 Kg.	Ad.	4.487,86									
	Boyü 25 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 6910 Kg.	Ad.	4.952,12									
	Boyü 25 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 7130 Kg.	Ad.	5.022,92									
	Boyü 25 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 7450 Kg.	Ad.	5.252,40									
	Boyü 25 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 7670 Kg.	Ad.	5.669,14									
	Boyü 25 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 7880 Kg.	Ad.	6.023,46									
	Boyü 25 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 7990 Kg.	Ad.	6.319,03									
	Boyü 25 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 8100 Kg.	Ad.	6.864,29									
	Boyü 25 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 8210 Kg.	Ad.	7.495,82									
	Boyü 25 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 8320 Kg.	Ad.	8.125,82									
	Boyü 25 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 8420 Kg.	Ad.	8.951,56									
	Boyü 25 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 8530 Kg.	Ad.	9.788,81									
	Boyü 25 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 8640 Kg.	Ad.	10.615,79									
	Boyü 26 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 8750 Kg.	Ad.	11.433,74									
	Boyü 25 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 8860 Kg.	Ad.	12.281,91									
	Boyü 25 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 8960 Kg.	Ad.	13.082,35									
	Boyü 25 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 9070 Kg.	Ad.	13.530,30									
	NOT: 1-ÇİR direk fiyatı, muf bedeli dahil olmak üzere, tek direğin 2.6 katıdır. ÇİR direklere ait alt travers ve konsolların fiyatını bulmak için listedeki bedellere MALZEME: (NOT)'in karşısındaki) kısmındaki bedel ilave edilir.		63,78									
	2-Çevredekı direk ağırlıkları imalatçı firmaların üretimi olan direklerin ortalama ağırlıkları olup, keşiflerde kullanılabilir. Ödemeler, Poz 5.6'nın ÖDEMELER, başısındaki esaslara göre yapılır.											
	3-Trafık direği fiyatları, standart direk fiyatlarının aynıdır.											
	4-Listelerde bulunmayan beton direkler özel olarak imal edilir.											
8.6.3	BETONARME PARK VE SOKAK AYDINLATMA DİREKLERİ											
	1- (Direkte Kalınlık: 1 mt.'de 10 mm.)											
	PA-4.5 Tipl., 110 Kg., Ağ., PARK AYD. DIR.	Ad.	149,54									
	PA-5 Tipl., 135 Kg., Ağ., PARK AYD. DIR.	Ad.	169,73									
	PA-6 Tipl., 170 Kg., Ağ., PARK AYD. DIR.	Ad.	194,10									
	AD-5/1 Tipl., 210 Kg., Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	216,63									
	AD-6/1 Tipl., 270 Kg., Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	242,83									
	AD-6/2 Tipl., 290 Kg., Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	252,68									
	AD-7/1 Tipl., 315 Kg., Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	256,69									



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

PÖZ. NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	AD-7/2 Tipl., 330 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	284,89									
	AD-7/3 Tipl., 400 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	310,26									
	AD-8/1 Tipl., 370 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	284,57									
	AD-8/2 Tipl., 385 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	325,78									
	AD-8/3 Tipl., 445 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	358,18									
	AD-9/1 Tipl., 440 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	333,13									
	AD-9/2 Tipl., 450 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	361,50									
	AD-9/3 Tipl., 530 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	391,71									
	AD-9/4 Tipl., 705 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	428,42									
	AD-9/5 Tipl., 815 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	464,47									
	AD-10/1 Tipl., 915 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	414,57									
	AD-10/2 Tipl., 560 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	419,59									
	AD-10/3 Tipl., 670 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	427,59									
	AD-10/4 Tipl., 810 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	501,19									
	AD-10/5 Tipl., 920 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	574,62									
	AD-11/1 Tipl., 600 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	428,26									
	AD-11/2 Tipl., 655 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	467,64									
	AD-11/3 Tipl., 775 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	509,37									
	AD-11/4 Tipl., 945 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	549,26									
	AD-11/5 Tipl., 1050 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	592,98									
	AD-12/1 Tipl., 680 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	472,65									
	AD-12/2 Tipl., 745 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	510,04									
	AD-12/3 Tipl., 910 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	551,09									
	AD-12/4 Tipl., 1070 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	602,50									
	AD-12/5 Tipl., 1165 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	652,90									
	AD-13/1 Tipl., 780 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	545,75									
	AD-13/2 Tipl., 850 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	587,84									
	AD-13/3 Tipl., 1010 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	628,03									
	AD-13/4 Tipl., 1300 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	677,77									
	AD-13/5 Tipl., 1325 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	724,83									
5.6.3	AD-14/1 Tipl., 935 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	645,05									
	AD-14/2 Tipl., 1045 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	679,10									
	AD-14/3 Tipl., 1180 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	712,88									
	AD-14/4 Tipl., 1425 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	743,88									
	AD-14/5 Tipl., 1460 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	792,93									
	AD-15/1 Tipl., 1080 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	742,19									
	AD-15/2 Tipl., 1175 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	777,80									
	AD-15/3 Tipl., 1415 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	804,94									
	AD-15/4 Tipl., 1530 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	832,81									
	AD-15/5 Tipl., 1550 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	865,88									
	AD-16/1 Tipl., 1350 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	859,02									
	AD-16/2 Tipl., 1480 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	898,07									
	AD-16/3 Tipl., 1710 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	941,96									
	AD-16/4 Tipl., 1785 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	963,83									
	AD-16/5 Tipl., 1820 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	979,85									
	AD-17/1 Tipl., 1500 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	966,83									
	AD-17/2 Tipl., 1750 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	1.009,89									
	AD-17/3 Tipl., 1970 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	1.064,30									
	AD-17/4 Tipl., 2125 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	1.092,17									
	AD-17/5 Tipl., 2160 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	1.113,03									
	AD-18/1 Tipl., 1830 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	1.109,69									
	AD-18/2 Tipl., 1990 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	1.141,74									
	AD-18/3 Tipl., 2199 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	1.175,45									
	AD-18/4 Tipl., 2450 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	1.209,00									
	AD-18/5 Tipl., 2500 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	1.235,70									
	ii - (Direkte Kaldırılma : 1 ml'de 15 mm.)											
	PA-4.5 Tipl., 120 Kg. Ağ., PARK AYD. DIR.	Ad.	138,18									
	PA-5 Tipl., 150 Kg. Ağ., PARK AYD. DIR.	Ad.	157,38									
	PA-6 Tipl., 260 Kg. Ağ., PARK AYD. DIR.	Ad.	179,76									
	AD-5/1 Tipl., 320 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	200,81									
	AD-6/1 Tipl., 350 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	224,81									
	AD-6/2 Tipl., 355 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	233,99									



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	AD-7/1 Tipl., 375 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	237,49									
	AD-7/2 Tipl., 380 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	284,03									
	AD-7/3 Tipl., 560 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	287,08									
	AD-8/1 Tipl., 420 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	272,84									
	AD-8/2 Tipl., 425 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	301,75									
	AD-8/3 Tipl., 680 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	331,79									
	AD-9/1 Tipl., 570 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	308,26									
	AD-9/2 Tipl., 575 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	334,98									
	AD-9/3 Tipl., 620 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	382,83									
	AD-9/4 Tipl., 960 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	395,04									
	AD-9/5 Tipl., 1100 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	430,09									
	AD-10/1 Tipl., 675 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	383,86									
	AD-10/2 Tipl., 680 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	388,70									
	AD-10/3 Tipl., 950 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	395,71									
	AD-10/4 Tipl., 1085 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	463,97									
	AD-10/5 Tipl., 1220 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	532,23									
	AD-11/1 Tipl., 790 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	398,88									
	AD-11/2 Tipl., 795 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	433,28									
	AD-11/3 Tipl., 1110 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	471,65									
	AD-11/4 Tipl., 1310 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	508,70									
	AD-11/5 Tipl., 1415 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	549,09									
	AD-12/1 Tipl., 878 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	437,44									
	AD-12/2 Tipl., 895 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	472,32									
6.6.3	AD-12/3 Tipl., 1150 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	510,64									
	AD-12/4 Tipl., 1325 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	557,77									
	AD-12/5 Tipl., 1430 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	604,83									
	AD-13/1 Tipl., 1445 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	505,20									
	AD-13/2 Tipl., 1465 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	543,75									
	AD-13/3 Tipl., 1490 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	578,63									
	AD-13/4 Tipl., 1670 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	627,03									
	AD-13/5 Tipl., 1765 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	671,26									
	AD-14/1 Tipl., 1475 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	597,16									
	AD-14/2 Tipl., 1510 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	628,70									
	AD-14/3 Tipl., 1630 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	680,24									
	AD-14/4 Tipl., 1845 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	688,78									
	AD-14/5 Tipl., 1950 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	733,84									
	AD-15/1 Tipl., 1925 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	686,95									
	AD-15/2 Tipl., 1968 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	720,33									
	AD-15/3 Tipl., 2075 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	745,36									
	AD-15/4 Tipl., 2305 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	771,23									
	AD-15/5 Tipl., 2415 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	801,94									
	AD-16/1 Tipl., 2260 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	795,26									
	AD-16/2 Tipl., 2310 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	831,81									
	AD-16/3 Tipl., 2370 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	872,03									
	AD-16/4 Tipl., 2590 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	892,73									
	AD-16/5 Tipl., 2700 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	907,25									
	AD-17/1 Tipl., 2495 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	895,07									
	AD-17/2 Tipl., 2550 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	935,12									
	AD-17/3 Tipl., 2615 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	965,52									
	AD-17/4 Tipl., 2865 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	1.011,39									
	AD-17/5 Tipl., 2980 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	1.030,42									
	AD-18/1 Tipl., 2785 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	1.027,25									
	AD-18/2 Tipl., 2845 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	1.057,48									
	AD-18/3 Tipl., 2915 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	1.088,33									
	AD-18/4 Tipl., 3130 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	1.119,54									
	AD-18/5 Tipl., 3200 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	1.144,58									
5.6.4	BETONARME PROJOKTOR DİREKLERİ :											
	2.5-12 Tipl., 1610 Kg. Ağ., PROJOKTOR DIR.	Ad.	848,89									
	3-12 Tipl., 2200 Kg. Ağ., PROJOKTOR DIR.	Ad.	749,37									
	3-14 Tipl., 2630 Kg. Ağ., PROJOKTOR DIR.	Ad.	993,03									
	3.5-16 Tipl., 3140 Kg. Ağ., PROJOKTOR DIR.	Ad.	1.335,17									
	5-18 Tipl., 3770 Kg. Ağ., PROJOKTOR DIR.	Ad.	1.616,56									



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	6-20 Tipli, 4740 Kg. Ağ., PROJEKTÖR DİR.	Ad.	2.383,24									
	8-21 Tipli, 5670 Kg. Ağ., PROJEKTÖR DİR.	Ad.	2.723,75									
	8-22 Tipli, 5970 Kg. Ağ., PROJEKTÖR DİR.	Ad.	3.349,81									
	8-23 Tipli, 6270 Kg. Ağ., PROJEKTÖR DİR.	Ad.	3.601,63									
	8-24 Tipli, 6570 Kg. Ağ., PROJEKTÖR DİR.	Ad.	3.733,47									
	8-25 Tipli, 6870 Kg. Ağ., PROJEKTÖR DİR.	Ad.	3.878,67									
	NOT : PROJEKTÖR DİREKLERİNDE BAYRAK DİREĞİ BORUSU, PLATFORM VE KORKULU- GU, PROJEKTÖR DİREK BEDELİNE DAHİLDİR.											
	BETONARME TRANSFORMATÖR DİREĞİ :											
	Direk seçimi ve malzeme bedeli Poz No : 5.6.2' den yapılacaktır.											
5.6.5	BETONARME TRANSFOR. PLATFORMU :											
	PL-250 Tipli, 700 Kg. Ağ., TRAFÖ PLATFORMU	Ad.	854,51									
5.6.6	PL-400 Tipli, 950 Kg. Ağ., TRAFÖ PLATFORMU	Ad.	1.116,54									
	NOT: 1) TRAFÖ PLATFORMU FİYAT VE AĞIRLI- GINA, PLATFORM GÖVDESİ , AĞ ÇIKIŞI İÇİN, BETON VE DEMİR AĞ. TRAVERSİLERİ (HAC), KORKULUK, ARA GERGİLER VE PAYANDA DAHİLDİR.											
	2) Betonarme transformatör platformu nakliye ve montaj bedeli , travers montaj bedelinden ödenir.											
5.6.6	VİBRE BETONARME DİREKLER (SİMEL TİPİ) :											
	MALZEME :											
	Fabrika Teslim Bedeli											
	I-Şehir içi A.G ve O.G Müsterek Şeb. Direkleri :											
	A20 Tipli, 200 Kg.Tepe Kuv., 600 Kg. Ağ.VBD.	Ad.	165,23									
	A30 Tipli, 300 Kg.Tepe Kuv., 620 Kg. Ağ.VBD.	Ad.	185,26									
	A35 Tipli, 350 Kg.Tepe Kuv., 660 Kg. Ağ.VBD.	Ad.	245,34									
	B40 Tipli, 400 Kg.Tepe Kuv., 980 Kg. Ağ.VBD.	Ad.	252,01									
	B60 Tipli, 600 Kg.Tepe Kuv., 1000 Kg. Ağ.VBD.	Ad.	290,40									
	B80 Tipli, 800 Kg.Tepe Kuv., 1050 Kg. Ağ.VBD.	Ad.	368,84									
	C80 Tipli, 800 Kg.Tepe Kuv., 1230 Kg. Ağ.VBD.	Ad.	435,60									
	M40 Tipli, 400 Kg.Tepe Kuv., 1210 Kg. Ağ.VBD.	Ad.	388,87									
	M60 Tipli, 600 Kg.Tepe Kuv., 1250 Kg. Ağ.VBD.	Ad.	408,90									
	M100 Tipli, 1000 Kg.Tepe Kuv., 1350 Kg. Ağ.VBD.	Ad.	540,74									
	NAKİYE : MONTAJ SUTUNUNDA GÖSTERİLMEKTEDİR.											
	1) 10.Tona Kadar (10 Ton Dahil) Nakliyeler Sabit Bedel:			630,39	630,39	630,39	504,31	504,31	504,31			
	2) 10 Tonu Aşan , 20 Tonu Geçmeyen (20 Ton Dahil) Nakliyelerde 10.Tondan Sonraki Beher Ton İçin Sabit Bedel:			23,83	23,83	23,83	19,06	19,06	19,06			
	3) Bunlara Ek Olarak TON X KM İçin Ödenecek Bedel:	tkm		1,35	1,35	1,35	1,08	1,08	1,08			
	NOT : Hesaplar her 20 ton için tekrarlanacaktır.											
	MONTAJ : Santrifuj ve Vibre Beton Direkler İçin (Öngertilmeli ve Donatılı)											




2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
I - Şehir içi A.G. ve O.G. Müsterek Şeb. Direkleri		Kg.		1,37	1,50	1,78				1,53	1,69	1,99
II - Büyük Aralıklı Hava Hatı Direkleri:		Kg.		1,38	1,52	1,79				1,55	1,70	2,01
NOT:1) Beton Direklere Prefabrik temel, yapıldığı takdirde aynı montaj bedeli ödenir.												
2) Tasfiye veya sair sebeplerle teslim alınan beton direkler için çukur başına direk nakli, çukur açılması v.s. işler için hiçbir bedel ödenmez.												
3) Çift direk kullanılması halinde, direk ağırlığının 2.3 katı alınır ve bu ağırlığa çift direk travers ağırlığı eklenerek, çift direk montaj ağırlığı bulunur. Çift direk travers ve konsol ağırlığı, normallerinin 1.8' katıdır. Çift direk montaj bedeli tek direk montaj bedelinin 1.7' katıdır. Ayrıca travers ve konsol montaj bedeli ödenmez.												
4) ÖDEMELER :												
a) Sözleşmelerin de aksi bir hüküm yoksa Beton direklerin TEDAŞ, TEK veya İLLER BANKASI'na verilmesi halinde, ilgili beton direk firmalarının direk ağırlıklarına esas alınarak ödeme yapılır.												
b) Beton direklerin YÜKLENİCİ tarafından temin edilmesi halinde, sözleşmeye esas BİRLİM FİYAT KİTAPINDAKİ ağırlıklar üzerinden ödeme yapılır.												
c) Santrifüj beton direk ve traverslerin, imal ağırlıkları ne kadar farklı olursa olsun, tartılma yapılmaz. Beton direk ve traverslerin temin şekline göre, 4-a ve b maddelerinde tanımlanan ağırlıklar esas alınır.												
d) Beton travers ve konsollar için ödemeler 4-a,b,c maddelerinde açıklanan esaslara göre yapılır.												
5.7	BETONARME TRAVERS VE KONSOLLAR :											
	MALZEME : Fabrika Teslim Bedeli:											
	YÜKSEK GERİLİM TAŞIYICI TRAVERSLER :											
5.7.1	MAKSİMUM DÜŞEY MOMENT : 27000/N-27 (Kg.cm)											
	1.20 Ml. Boy., 45 Kg. Ağı. (MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	51,22									
	1.40 Ml. Boy., 50 Kg. Ağı. (MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	58,15									
	1.60 Ml. Boy., 55 Kg. Ağı. (MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	59,31									
	1.80 Ml. Boy., 60 Kg. Ağı. (MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	66,22									
	2.00 Ml. Boy., 65 Kg. Ağı. (MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	73,42									
	2.20 Ml. Boy., 70 Kg. Ağı. (MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	75,28									
	2.40 Ml. Boy., 75 Kg. Ağı. (MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	81,00									
	2.60 Ml. Boy., 80 Kg. Ağı. (MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	88,38									
	2.80 Ml. Boy., 80 Kg. Ağı. (MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	90,47									



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3.00 Ml. Boy., 85 Kg. Ag. (MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	97,64									
	3.20 Ml. Boy., 90 Kg. Ag. (MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	104,65									
	3.40 Ml. Boy., 90 Kg. Ag. (MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	105,69									
	3.60 Ml. Boy., 95 Kg. Ag. (MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	112,39									
	3.80 Ml. Boy., 95 Kg. Ag. (MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	119,32									
	4.00 Ml. Boy., 100 Kg. Ag. (MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	121,67									
5.7.2	MAKSİMUM DÜŞEY MOMENT											
	50000/T-50 (Kg.cm)											
	1.20 Ml. Boy., 80 Kg. Ag. (MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	74,58									
	1.40 Ml. Boy., 85 Kg. Ag. (MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	81,00									
	1.60 Ml. Boy., 90 Kg. Ag. (MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	87,76									
	1.80 Ml. Boy., 95 Kg. Ag. (MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	93,99									
	2.00 Ml. Boy., 100 Kg. Ag. (MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	100,85									
	2.20 Ml. Boy., 105 Kg. Ag. (MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	107,46									
	2.40 Ml. Boy., 110 Kg. Ag. (MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	113,83									
	2.60 Ml. Boy., 115 Kg. Ag. (MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	120,46									
	2.80 Ml. Boy., 120 Kg. Ag. (MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	126,51									
	3.00 Ml. Boy., 125 Kg. Ag. (MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	128,36									
	3.20 Ml. Boy., 130 Kg. Ag. (MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	134,83									
	3.40 Ml. Boy., 135 Kg. Ag. (MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	141,41									
	3.60 Ml. Boy., 140 Kg. Ag. (MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	147,89									
	3.80 Ml. Boy., 145 Kg. Ag. (MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	154,64									
	4.00 Ml. Boy., 150 Kg. Ag. (MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	160,85									
	4.20 Ml. Boy., 155 Kg. Ag. (MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	167,54									
	4.40 Ml. Boy., 160 Kg. Ag. (MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	173,60									
	4.60 Ml. Boy., 165 Kg. Ag. (MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	179,77									
	4.80 Ml. Boy., 170 Kg. Ag. (MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	186,52									
5.7.3	MAKSİMUM DÜŞEY MOMENT											
	80000/T-80 (Kg.cm)											
	1.20 Ml. Boy., 125 Kg. Ag. (MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	95,09									
	1.40 Ml. Boy., 130 Kg. Ag. (MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	104,30									
	1.60 Ml. Boy., 135 Kg. Ag. (MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	112,39									
	1.80 Ml. Boy., 145 Kg. Ag. (MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	192,05									
	2.00 Ml. Boy., 150 Kg. Ag. (MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	129,30									
	2.20 Ml. Boy., 155 Kg. Ag. (MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	137,77									
	2.40 Ml. Boy., 165 Kg. Ag. (MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	146,50									
	2.60 Ml. Boy., 170 Kg. Ag. (MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	154,64									
	2.80 Ml. Boy., 180 Kg. Ag. (MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	163,81									
	3.00 Ml. Boy., 190 Kg. Ag. (MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	167,03									
	3.20 Ml. Boy., 200 Kg. Ag. (MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	174,87									
	3.40 Ml. Boy., 210 Kg. Ag. (MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	183,98									
	3.60 Ml. Boy., 215 Kg. Ag. (MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	192,05									
	3.80 Ml. Boy., 225 Kg. Ag. (MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	200,94									
	4.00 Ml. Boy., 235 Kg. Ag. (MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	209,09									
	4.20 Ml. Boy., 240 Kg. Ag. (MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	217,37									
	4.40 Ml. Boy., 250 Kg. Ag. (MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	226,21									
	4.60 Ml. Boy., 255 Kg. Ag. (MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	234,29									
	4.80 Ml. Boy., 260 Kg. Ag. (MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	242,31									
	5.00 Ml. Boy., 270 Kg. Ag. (MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	251,48									
	5.20 Ml. Boy., 275 Kg. Ag. (MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	259,62									
	5.40 Ml. Boy., 285 Kg. Ag. (MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	268,39									
	5.60 Ml. Boy., 290 Kg. Ag. (MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	276,67									
	5.80 Ml. Boy., 310 Kg. Ag. (MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	286,09									
	6.00 Ml. Boy., 320 Kg. Ag. (MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	293,72									
	6.20 Ml. Boy., 330 Kg. Ag. (MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	303,02									
5.7.4	MAKSİMUM DÜŞEY MOMENT											
	125000/T-125 (Kg.cm)											
	2.40 Ml. Boy., 210 Kg. Ag. (MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	210,80									



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLIYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLIYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	2.60 Mt. Boy, 220 Kg. Ağ. (MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	224,31									
	2.80 Mt. Boy, 230 Kg. Ağ. (MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	237,98									
	3.00 Mt. Boy, 240 Kg. Ağ. (MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	248,26									
	3.20 Mt. Boy, 250 Kg. Ağ. (MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	260,33									
	3.40 Mt. Boy, 260 Kg. Ağ. (MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	274,44									
	3.60 Mt. Boy, 270 Kg. Ağ. (MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	282,48									
	3.80 Mt. Boy, 280 Kg. Ağ. (MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	298,13									
	4.00 Mt. Boy, 290 Kg. Ağ. (MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	308,64									
	4.20 Mt. Boy, 300 Kg. Ağ. (MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	323,31									
	4.40 Mt. Boy, 305 Kg. Ağ. (MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	332,56									
	4.60 Mt. Boy, 310 Kg. Ağ. (MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	345,29									
	4.80 Mt. Boy, 320 Kg. Ağ. (MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	359,28									
	5.00 Mt. Boy, 330 Kg. Ağ. (MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	367,86									
	5.20 Mt. Boy, 335 Kg. Ağ. (MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	381,48									
	5.40 Mt. Boy, 340 Kg. Ağ. (MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	394,47									
	5.60 Mt. Boy, 350 Kg. Ağ. (MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	408,64									
	5.80 Mt. Boy, 360 Kg. Ağ. (MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	417,63									
	6.00 Mt. Boy, 365 Kg. Ağ. (MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	430,62									
	6.20 Mt. Boy, 375 Kg. Ağ. (MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	443,25									
	6.40 Mt. Boy, 380 Kg. Ağ. (MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	456,69									
	6.60 Mt. Boy, 390 Kg. Ağ. (MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	464,33									
	6.80 Mt. Boy, 400 Kg. Ağ. (MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	476,49									
	7.00 Mt. Boy, 410 Kg. Ağ. (MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	489,08									
5.7.5	MAKSİMUM DÜŞEY MOMENT											
	250000/T-250 (Kg.cm)											
	2.40 Mt. Boy, 410 Kg. Ağ. (MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	356,42									
	2.60 Mt. Boy, 420 Kg. Ağ. (MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	371,35									
	2.80 Mt. Boy, 430 Kg. Ağ. (MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	386,12									
	3.00 Mt. Boy, 440 Kg. Ağ. (MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	400,57									
	3.20 Mt. Boy, 450 Kg. Ağ. (MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	416,10									
	3.40 Mt. Boy, 470 Kg. Ağ. (MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	435,76									
	3.60 Mt. Boy, 480 Kg. Ağ. (MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	450,96									
	3.80 Mt. Boy, 500 Kg. Ağ. (MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	471,51									
	4.00 Mt. Boy, 510 Kg. Ağ. (MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	486,28									
	4.20 Mt. Boy, 530 Kg. Ağ. (MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	500,72									
	4.40 Mt. Boy, 540 Kg. Ağ. (MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	520,38									
	4.60 Mt. Boy, 560 Kg. Ağ. (MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	536,30									
	4.80 Mt. Boy, 570 Kg. Ağ. (MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	555,76									
	5.00 Mt. Boy, 590 Kg. Ağ. (MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	570,66									
	5.20 Mt. Boy, 600 Kg. Ağ. (MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	585,28									
	5.40 Mt. Boy, 620 Kg. Ağ. (MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	604,88									
	5.60 Mt. Boy, 630 Kg. Ağ. (MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	620,74									
	5.80 Mt. Boy, 640 Kg. Ağ. (MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	640,40									
	6.00 Mt. Boy, 650 Kg. Ağ. (MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	655,22									
	6.20 Mt. Boy, 660 Kg. Ağ. (MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	672,53									
	6.40 Mt. Boy, 670 Kg. Ağ. (MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	686,52									
	6.60 Mt. Boy, 680 Kg. Ağ. (MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	699,00									
	6.80 Mt. Boy, 690 Kg. Ağ. (MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	717,67									
	7.00 Mt. Boy, 695 Kg. Ağ. (MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	729,99									
	7.20 Mt. Boy, 705 Kg. Ağ. (MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	748,57									
	7.40 Mt. Boy, 710 Kg. Ağ. (MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	761,56									
	7.60 Mt. Boy, 715 Kg. Ağ. (MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	774,42									
	7.80 Mt. Boy, 720 Kg. Ağ. (MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	792,86									
	8.00 Mt. Boy, 725 Kg. Ağ. (MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	805,34									
	YÜKSEK GERİLİM DÜRDÜRÜCÜ VE NİHAyet TRAVERSİLERİ:											
5.7.6	MAKSİMUM YATAY MOMENT											
	70000/N-70 (Kg.cm)											
	1.20 Mt. Boy, 95 Kg. Ağ. (MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	131,67									



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1.40 Ml. Boy, 100 Kg. Ağ. (MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	148,48									
	1.60 Ml. Boy, 110 Kg. Ağ. (MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	156,17									
	1.80 Ml. Boy, 120 Kg. Ağ. (MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	170,94									
	2.00 Ml. Boy, 125 Kg. Ağ. (MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	186,48									
	2.20 Ml. Boy, 130 Kg. Ağ. (MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	195,88									
	2.40 Ml. Boy, 140 Kg. Ağ. (MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	210,69									
	2.60 Ml. Boy, 145 Kg. Ağ. (MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	225,63									
	2.80 Ml. Boy, 150 Kg. Ağ. (MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	241,38									
	3.00 Ml. Boy, 160 Kg. Ağ. (MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	250,77									
	3.20 Ml. Boy, 165 Kg. Ağ. (MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	265,69									
	3.40 Ml. Boy, 170 Kg. Ağ. (MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	280,46									
	3.60 Ml. Boy, 175 Kg. Ağ. (MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	296,49									
	3.80 Ml. Boy, 180 Kg. Ağ. (MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	305,42									
	4.00 Ml. Boy, 185 Kg. Ağ. (MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	320,22									
5.7.7	MAKSİMUM YATAY MOMENT											
	170000N-170 (Kg.cm)											
	1.60 Ml. Boy, 170 Kg. Ağ. (MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	229,96									
	1.80 Ml. Boy, 180 Kg. Ağ. (MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	252,82									
	2.00 Ml. Boy, 190 Kg. Ağ. (MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	274,75									
	2.20 Ml. Boy, 200 Kg. Ağ. (MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	297,10									
	2.40 Ml. Boy, 210 Kg. Ağ. (MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	313,70									
	2.60 Ml. Boy, 220 Kg. Ağ. (MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	335,93									
	2.80 Ml. Boy, 230 Kg. Ağ. (MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	358,27									
	3.00 Ml. Boy, 240 Kg. Ağ. (MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	380,67									
	3.20 Ml. Boy, 250 Kg. Ağ. (MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	402,99									
	3.40 Ml. Boy, 260 Kg. Ağ. (MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	425,13									
	3.60 Ml. Boy, 270 Kg. Ağ. (MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	448,68									
	3.80 Ml. Boy, 280 Kg. Ağ. (MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	470,90									
	4.00 Ml. Boy, 290 Kg. Ağ. (MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	496,97									
	4.20 Ml. Boy, 295 Kg. Ağ. (MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	509,67									
	4.40 Ml. Boy, 300 Kg. Ağ. (MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	531,94									
	4.60 Ml. Boy, 305 Kg. Ağ. (MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	554,19									
	4.80 Ml. Boy, 310 Kg. Ağ. (MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	576,94									
	5.00 Ml. Boy, 315 Kg. Ağ. (MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	598,66									
5.7.8	MAKSİMUM YATAY MOMENT											
	320000N-320 (Kg.cm)											
	2.00 Ml. Boy, 300 Kg. Ağ. (MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	363,80									
	2.20 Ml. Boy, 320 Kg. Ağ. (MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	391,92									
	2.40 Ml. Boy, 340 Kg. Ağ. (MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	415,71									
	2.60 Ml. Boy, 350 Kg. Ağ. (MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	443,83									
	2.80 Ml. Boy, 360 Kg. Ağ. (MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	465,58									
	3.00 Ml. Boy, 380 Kg. Ağ. (MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	494,84									
	3.20 Ml. Boy, 390 Kg. Ağ. (MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	517,49									
	3.40 Ml. Boy, 400 Kg. Ağ. (MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	539,84									
	3.60 Ml. Boy, 420 Kg. Ağ. (MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	569,09									
	3.80 Ml. Boy, 430 Kg. Ağ. (MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	597,31									
	4.00 Ml. Boy, 440 Kg. Ağ. (MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	620,54									
	4.20 Ml. Boy, 460 Kg. Ağ. (MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	648,32									
	4.40 Ml. Boy, 470 Kg. Ağ. (MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	670,94									
	4.60 Ml. Boy, 480 Kg. Ağ. (MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	699,69									
	4.80 Ml. Boy, 490 Kg. Ağ. (MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	722,39									
	5.00 Ml. Boy, 500 Kg. Ağ. (MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	751,39									
	5.20 Ml. Boy, 520 Kg. Ağ. (MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	774,17									
	5.40 Ml. Boy, 530 Kg. Ağ. (MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	801,97									
	5.60 Ml. Boy, 540 Kg. Ağ. (MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	824,47									
	5.80 Ml. Boy, 550 Kg. Ağ. (MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	853,37									
5.7.9	MAKSİMUM YATAY MOMENT											
	620000N-620 (Kg.cm)											



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3.00 Mt. Boy: 680 Kg. AĞ. (MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	774,17									
	3.20 Mt. Boy: 700 Kg. AĞ. (MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	816,65									
	3.40 Mt. Boy: 730 Kg. AĞ. (MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	854,90									
	3.60 Mt. Boy: 750 Kg. AĞ. (MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	897,65									
	3.80 Mt. Boy: 770 Kg. AĞ. (MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	935,48									
	4.00 Mt. Boy: 790 Kg. AĞ. (MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	974,23									
	4.20 Mt. Boy: 820 Kg. AĞ. (MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	1.017,16									
	4.40 Mt. Boy: 840 Kg. AĞ. (MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	1.055,07									
	4.60 Mt. Boy: 880 Kg. AĞ. (MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	1.098,84									
	4.80 Mt. Boy: 880 Kg. AĞ. (MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	1.136,68									
	5.00 Mt. Boy: 910 Kg. AĞ. (MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	1.179,52									
	5.20 Mt. Boy: 930 Kg. AĞ. (MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	1.218,58									
	5.40 Mt. Boy: 950 Kg. AĞ. (MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	1.256,03									
	5.60 Mt. Boy: 970 Kg. AĞ. (MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	1.298,81									
	5.80 Mt. Boy: 1000 Kg. AĞ. (MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	1.338,27									
	6.00 Mt. Boy: 1020 Kg. AĞ. (MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	1.380,49									
	6.20 Mt. Boy: 1050 Kg. AĞ. (MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	1.415,81									
	6.40 Mt. Boy: 1070 Kg. AĞ. (MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	1.455,68									
	6.60 Mt. Boy: 1090 Kg. AĞ. (MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	1.490,97									
	6.80 Mt. Boy: 1110 Kg. AĞ. (MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	1.531,42									
	7.00 Mt. Boy: 1130 Kg. AĞ. (MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	1.566,25									
5.7.10	MAKSİMUM YATAY MOMENT											
	700000/N-700 ~ 750000/N-750 (Kg.cm)											
	3.00 Mt. Boy: 900 Kg. AĞ. (MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	877,85									
	3.20 Mt. Boy: 920 Kg. AĞ. (MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	922,08									
	3.40 Mt. Boy: 940 Kg. AĞ. (MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	959,68									
	3.60 Mt. Boy: 970 Kg. AĞ. (MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	1.003,81									
	3.80 Mt. Boy: 990 Kg. AĞ. (MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	1.042,85									
	4.00 Mt. Boy: 1010 Kg. AĞ. (MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	1.085,75									
	4.20 Mt. Boy: 1040 Kg. AĞ. (MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	1.124,54									
	4.40 Mt. Boy: 1060 Kg. AĞ. (MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	1.162,71									
	4.60 Mt. Boy: 1090 Kg. AĞ. (MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	1.206,60									
	4.80 Mt. Boy: 1110 Kg. AĞ. (MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	1.244,83									
	5.00 Mt. Boy: 1130 Kg. AĞ. (MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	1.288,68									
	5.20 Mt. Boy: 1150 Kg. AĞ. (MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	1.324,01									
	5.40 Mt. Boy: 1180 Kg. AĞ. (MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	1.370,52									
	5.60 Mt. Boy: 1200 Kg. AĞ. (MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	1.409,79									
	5.80 Mt. Boy: 1210 Kg. AĞ. (MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	1.452,44									
	6.00 Mt. Boy: 1230 Kg. AĞ. (MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	1.491,34									
	6.20 Mt. Boy: 1240 Kg. AĞ. (MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	1.526,59									
	6.40 Mt. Boy: 1260 Kg. AĞ. (MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	1.566,91									
	6.60 Mt. Boy: 1280 Kg. AĞ. (MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	1.602,20									
	6.80 Mt. Boy: 1300 Kg. AĞ. (MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	1.642,15									
	7.00 Mt. Boy: 1320 Kg. AĞ. (MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	1.678,60									
	YÜKSEK GERİLİM TAŞIYICI KONSOLLAR:											
5.7.11	MAKSİMUM DÜŞEY MOMENT											
	27000/KT-27 (Kg.cm)											
	1.00 Mt. Boy: 45 Kg. AĞ. (MDM:KT-27)TAŞ.KN.	Ad.	51,92									
	1.20 Mt. Boy: 50 Kg. AĞ. (MDM:KT-27)TAŞ.KN.	Ad.	60,08									
	1.40 Mt. Boy: 55 Kg. AĞ. (MDM:KT-27)TAŞ.KN.	Ad.	68,72									
	1.60 Mt. Boy: 60 Kg. AĞ. (MDM:KT-27)TAŞ.KN.	Ad.	70,87									
	1.80 Mt. Boy: 70 Kg. AĞ. (MDM:KT-27)TAŞ.KN.	Ad.	77,38									
	2.00 Mt. Boy: 80 Kg. AĞ. (MDM:KT-27)TAŞ.KN.	Ad.	80,12									
	2.20 Mt. Boy: 90 Kg. AĞ. (MDM:KT-27)TAŞ.KN.	Ad.	86,68									
5.7.12	MAKSİMUM DÜŞEY MOMENT											
	50000/KT-50 (Kg.cm)											
	1.00 Mt. Boy: 70 Kg. AĞ. (MDM:KT-50)TAŞ.KN.	Ad.	73,68									



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1.20 Ml. Boy, 75 Kg. Ağ. (MDM:KT-50)TAŞ.KN.	Ad.	80,83									
	1.40 Ml. Boy, 80 Kg. Ağ. (MDM:KT-50)TAŞ.KN.	Ad.	87,78									
	1.60 Ml. Boy, 90 Kg. Ağ. (MDM:KT-50)TAŞ.KN.	Ad.	94,59									
	1.80 Ml. Boy, 95 Kg. Ağ. (MDM:KT-50)TAŞ.KN.	Ad.	101,25									
	2.00 Ml. Boy, 100 Kg. Ağ. (MDM:KT-50)TAŞ.KN.	Ad.	108,18									
	2.20 Ml. Boy, 105 Kg. Ağ. (MDM:KT-50)TAŞ.KN.	Ad.	115,37									
	2.40 Ml. Boy, 110 Kg. Ağ. (MDM:KT-50)TAŞ.KN.	Ad.	121,17									
	2.60 Ml. Boy, 120 Kg. Ağ. (MDM:KT-50)TAŞ.KN.	Ad.	127,92									
5.7.13	MAKSİMUM DÜŞEY MOMENT											
	80000(KT-80) (Kg.cm)											
	1.00 Ml. Boy, 80 Kg. Ağ. (MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	95,97									
	1.20 Ml. Boy, 90 Kg. Ağ. (MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	104,30									
	1.40 Ml. Boy, 100 Kg. Ağ. (MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	113,83									
	1.60 Ml. Boy, 110 Kg. Ağ. (MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	122,30									
	1.80 Ml. Boy, 120 Kg. Ağ. (MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	131,29									
	2.00 Ml. Boy, 130 Kg. Ağ. (MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	140,38									
	2.20 Ml. Boy, 140 Kg. Ağ. (MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	149,02									
	2.40 Ml. Boy, 150 Kg. Ağ. (MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	157,62									
	2.60 Ml. Boy, 160 Kg. Ağ. (MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	167,36									
	2.80 Ml. Boy, 170 Kg. Ağ. (MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	175,69									
	3.00 Ml. Boy, 180 Kg. Ağ. (MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	178,61									
	3.20 Ml. Boy, 190 Kg. Ağ. (MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	188,49									
5.7.14	MAKSİMUM DÜŞEY MOMENT											
	125000(KT-125) (Kg.cm)											
	1.00 Ml. Boy, 140 Kg. Ağ. (MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	132,75									
	1.20 Ml. Boy, 160 Kg. Ağ. (MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	147,24									
	1.40 Ml. Boy, 180 Kg. Ağ. (MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	156,90									
	1.60 Ml. Boy, 170 Kg. Ağ. (MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	170,08									
	1.80 Ml. Boy, 185 Kg. Ağ. (MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	185,05									
	2.00 Ml. Boy, 200 Kg. Ağ. (MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	193,46									
	2.20 Ml. Boy, 215 Kg. Ağ. (MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	206,14									
	2.40 Ml. Boy, 230 Kg. Ağ. (MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	221,70									
	2.60 Ml. Boy, 240 Kg. Ağ. (MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	236,09									
	2.80 Ml. Boy, 250 Kg. Ağ. (MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	244,80									
	3.00 Ml. Boy, 260 Kg. Ağ. (MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	259,62									
	3.20 Ml. Boy, 270 Kg. Ağ. (MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	273,06									
	3.40 Ml. Boy, 280 Kg. Ağ. (MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	282,48									
	3.60 Ml. Boy, 290 Kg. Ağ. (MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	297,18									
5.7.15	MAKSİMUM DÜŞEY MOMENT											
	250000(KT-250) (Kg.cm)											
	1.60 Ml. Boy, 280 Kg. Ağ. (MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	287,48									
	1.80 Ml. Boy, 300 Kg. Ağ. (MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	302,28									
	2.00 Ml. Boy, 315 Kg. Ağ. (MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	323,78									
	2.20 Ml. Boy, 330 Kg. Ağ. (MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	339,23									
	2.40 Ml. Boy, 345 Kg. Ağ. (MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	360,48									
	2.60 Ml. Boy, 350 Kg. Ağ. (MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	375,94									
	2.80 Ml. Boy, 370 Kg. Ağ. (MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	392,03									
	3.00 Ml. Boy, 380 Kg. Ağ. (MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	412,90									
	3.20 Ml. Boy, 400 Kg. Ağ. (MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	427,88									
	3.40 Ml. Boy, 420 Kg. Ağ. (MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	449,15									
	3.60 Ml. Boy, 430 Kg. Ağ. (MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	464,97									
	3.80 Ml. Boy, 440 Kg. Ağ. (MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	480,66									
	4.00 Ml. Boy, 450 Kg. Ağ. (MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	501,81									
	4.20 Ml. Boy, 460 Kg. Ağ. (MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	522,85									
	YÜKSEK GERİLİM DÜRDÜRÜCÜ VE NİHAİYET KONSOLLARI:											



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.7.16	MAKSİMUM YATAY MOMENT											
	700000KN-70 (Kg.cm)											
	1.00 Mt. Boy. 60 Kg. AĞ. (MYM:KN-70)D.N.KN.	Ad.	146,08									
	1.20 Mt. Boy. 65 Kg. AĞ. (MYM:KN-70)D.N.KN.	Ad.	155,06									
	1.40 Mt. Boy. 75 Kg. AĞ. (MYM:KN-70)D.N.KN.	Ad.	170,60									
	1.60 Mt. Boy. 85 Kg. AĞ. (MYM:KN-70)D.N.KN.	Ad.	186,52									
	1.80 Mt. Boy. 95 Kg. AĞ. (MYM:KN-70)D.N.KN.	Ad.	201,49									
	2.00 Mt. Boy. 105 Kg. AĞ. (MYM:KN-70)D.N.KN.	Ad.	210,75									
	2.20 Mt. Boy. 110 Kg. AĞ. (MYM:KN-70)D.N.KN.	Ad.	218,09									
	2.40 Mt. Boy. 120 Kg. AĞ. (MYM:KN-70)D.N.KN.	Ad.	234,67									
	2.60 Mt. Boy. 130 Kg. AĞ. (MYM:KN-70)D.N.KN.	Ad.	249,50									
5.7.17	MAKSİMUM YATAY MOMENT											
	170000KN-170 (Kg.cm)											
	1.20 Mt. Boy. 125 Kg. AĞ. (MYM:KN-170)D.N.KN.	Ad.	227,50									
	1.40 Mt. Boy. 135 Kg. AĞ. (MYM:KN-170)D.N.KN.	Ad.	244,80									
	1.60 Mt. Boy. 145 Kg. AĞ. (MYM:KN-170)D.N.KN.	Ad.	268,17									
	1.80 Mt. Boy. 160 Kg. AĞ. (MYM:KN-170)D.N.KN.	Ad.	290,36									
	2.00 Mt. Boy. 175 Kg. AĞ. (MYM:KN-170)D.N.KN.	Ad.	313,79									
	2.20 Mt. Boy. 190 Kg. AĞ. (MYM:KN-170)D.N.KN.	Ad.	336,75									
	2.40 Mt. Boy. 205 Kg. AĞ. (MYM:KN-170)D.N.KN.	Ad.	360,17									
	2.60 Mt. Boy. 215 Kg. AĞ. (MYM:KN-170)D.N.KN.	Ad.	383,12									
5.7.18	MAKSİMUM YATAY MOMENT											
	320000KN-320 (Kg.cm)											
	1.20 Mt. Boy. 165 Kg. AĞ. (MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	296,07									
	1.40 Mt. Boy. 175 Kg. AĞ. (MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	325,67									
	1.60 Mt. Boy. 190 Kg. AĞ. (MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	348,91									
	1.80 Mt. Boy. 205 Kg. AĞ. (MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	379,64									
	2.00 Mt. Boy. 225 Kg. AĞ. (MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	403,12									
	2.20 Mt. Boy. 245 Kg. AĞ. (MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	432,71									
	2.40 Mt. Boy. 265 Kg. AĞ. (MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	456,69									
	2.60 Mt. Boy. 285 Kg. AĞ. (MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	486,97									
	2.80 Mt. Boy. 305 Kg. AĞ. (MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	510,49									
	3.00 Mt. Boy. 325 Kg. AĞ. (MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	540,25									
	3.20 Mt. Boy. 335 Kg. AĞ. (MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	564,76									
	3.40 Mt. Boy. 350 Kg. AĞ. (MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	588,22									
5.7.19	MAKSİMUM YATAY MOMENT											
	620000KN-620 (Kg.cm)											
	1.40 Mt. Boy. 380 Kg. AĞ. (MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	505,55									
	1.60 Mt. Boy. 400 Kg. AĞ. (MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	546,93									
	1.80 Mt. Boy. 420 Kg. AĞ. (MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	593,31									
	2.00 Mt. Boy. 440 Kg. AĞ. (MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	634,85									
	2.20 Mt. Boy. 465 Kg. AĞ. (MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	681,94									
	2.40 Mt. Boy. 490 Kg. AĞ. (MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	723,07									
	2.60 Mt. Boy. 515 Kg. AĞ. (MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	769,85									
	2.80 Mt. Boy. 540 Kg. AĞ. (MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	811,40									
	3.00 Mt. Boy. 565 Kg. AĞ. (MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	852,54									
	3.20 Mt. Boy. 590 Kg. AĞ. (MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	898,43									
	3.40 Mt. Boy. 615 Kg. AĞ. (MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	939,67									
	3.60 Mt. Boy. 640 Kg. AĞ. (MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	986,81									
	3.80 Mt. Boy. 665 Kg. AĞ. (MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	1.027,94									
	4.00 Mt. Boy. 690 Kg. AĞ. (MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	1.074,69									
5.7.20	MAKSİMUM YATAY MOMENT											
	700000KN-700 (Kg.cm)											
	1.80 Mt. Boy. 500 Kg. AĞ. (MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	630,98									
	1.80 Mt. Boy. 520 Kg. AĞ. (MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	669,73									




2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLIYESİ BEDELLERİ

POZ. NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLIYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	2.00 ML Boy, 560 Kg. AĞ. (MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	708,66									
	2.20 ML Boy, 685 Kg. AĞ. (MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	751,32									
	2.40 ML Boy, 590 Kg. AĞ. (MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	789,95									
	2.60 ML Boy, 815 Kg. AĞ. (MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	833,85									
	2.80 ML Boy, 640 Kg. AĞ. (MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	871,82									
	3.00 ML Boy, 670 Kg. AĞ. (MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	915,49									
	3.20 ML Boy, 700 Kg. AĞ. (MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	954,44									
	3.40 ML Boy, 725 Kg. AĞ. (MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	991,86									
	3.60 ML Boy, 750 Kg. AĞ. (MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	1.035,88									
	3.80 ML Boy, 775 Kg. AĞ. (MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	1.074,69									
	4.00 ML Boy, 800 Kg. AĞ. (MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	1.117,60									
5.7.21	ALÇAK GERİLİM SABİT TRAVERSİLERİ:											
	12-100 Tipl. , 35 Kg. AĞ. SABİT TRAVERS	Ad.	30,03									
	14-140 Tipl. , 40 Kg. AĞ. SABİT TRAVERS	Ad.	30,30									
	14-160 Tipl. , 45 Kg. AĞ. SABİT TRAVERS	Ad.	36,52									
	14-180 Tipl. , 70 Kg. AĞ. SABİT TRAVERS	Ad.	47,73									
	12-120 Tipl. , 60 Kg. AĞ. SABİT TRAVERS	Ad.	55,63									
	14-170 Tipl. , 70 Kg. AĞ. SABİT TRAVERS	Ad.	71,13									
	14-200 Tipl. , 85 Kg. AĞ. SABİT TRAVERS	Ad.	80,32									
	2n4-220 Tipl. , 80 Kg. AĞ. SABİT TRAVERS	Ad.	77,12									
	K12-80 Tipl. , 25 Kg. AĞ. SABİT TRAVERS	Ad.	22,36									
	K12-90 Tipl. , 55 Kg. AĞ. SABİT TRAVERS	Ad.	40,17									
	K12-85 Tipl. , 40 Kg. AĞ. SABİT TRAVERS	Ad.	42,26									
	K12-100 Tipl. , 65 Kg. AĞ. SABİT TRAVERS	Ad.	48,72									
	2Kn2-110 Tipl. , 40 Kg. AĞ. SABİT TRAVERS	Ad.	56,77									
	2Kn4-185 Tipl. , 100 Kg. AĞ. SABİT TRAVERS	Ad.	135,28									
	K14-160 Tipl. , 65 Kg. AĞ. SABİT TRAVERS	Ad.	64,20									
	K14-200 Tipl. , 75 Kg. AĞ. SABİT TRAVERS	Ad.	75,99									
	K14-170 Tipl. , 70 Kg. AĞ. SABİT TRAVERS	Ad.	71,59									
	K14-200 Tipl. , 95 Kg. AĞ. SABİT TRAVERS	Ad.	118,23									
5.7.22	ALÇAK GERİLİM PORTATİF TRAVERSİLERİ:											
	1-60 Tipl. , 7 Kg. AĞ. PORTATİF TRAVERS	Ad.	11,25									
	1-75 Tipl. , 12 Kg. AĞ. PORTATİF TRAVERS	Ad.	14,83									
	1-60 Tipl. , 11 Kg. AĞ. PORTATİF TRAVERS	Ad.	18,19									
	1-75 Tipl. , 14 Kg. AĞ. PORTATİF TRAVERS	Ad.	21,02									
	1-90 Tipl. , 16 Kg. AĞ. PORTATİF TRAVERS	Ad.	22,36									
	2n-60 Tipl. , 22 Kg. AĞ. PORTATİF TRAVERS	Ad.	30,03									
	2n-75 Tipl. , 26 Kg. AĞ. PORTATİF TRAVERS	Ad.	35,83									
	2n-90 Tipl. , 30 Kg. AĞ. PORTATİF TRAVERS	Ad.	38,32									
	Cn-8 Tipl. , 45 Kg. AĞ. PORTATİF TRAVERS	Ad.	53,14									
	Cn-16 Tipl. , 75 Kg. AĞ. PORTATİF TRAVERS	Ad.	72,94									
6.7.23	AYDINLATMA DİREĞİ KONSOLLARI:											
	AK-125 Tipl. , 50 Kg. AĞ. AYD. DIR.KON.	Ad.	41,54									
	AK-150 Tipl. , 50 Kg. AĞ. AYD. DIR.KON.	Ad.	48,64									
	AK-210 Tipl. , 70 Kg. AĞ. AYD. DIR.KON.	Ad.	60,82									
	AK-225 Tipl. , 80 Kg. AĞ. AYD. DIR.KON.	Ad.	69,80									
	AK-250 Tipl. , 100 Kg. AĞ. AYD. DIR.KON.	Ad.	83,34									
	AK-300 Tipl. , 120 Kg. AĞ. AYD. DIR.KON.	Ad.	102,54									
	AKNT-100 Tipl. , 25 Kg. AĞ. AYD. DIR.KON.	Ad.	38,67									
	AKNT-150 Tipl. , 40 Kg. AĞ. AYD. DIR.KON.	Ad.	49,68									
	AKNT-200 Tipl. , 50 Kg. AĞ. AYD. DIR.KON.	Ad.	67,14									
	AKNT-250 Tipl. , 70 Kg. AĞ. AYD. DIR.KON.	Ad.	89,05									
	AKNT-300 Tipl. , 90 Kg. AĞ. AYD. DIR.KON.	Ad.	106,14									
	AKNC-100 Tipl. , 45 Kg. AĞ. AYD. DIR.KON.	Ad.	52,09									
	AKNC-150 Tipl. , 70 Kg. AĞ. AYD. DIR.KON.	Ad.	76,65									
	AKNC-200 Tipl. , 90 Kg. AĞ. AYD. DIR.KON.	Ad.	100,12									
	AKNC-250 Tipl. , 125 Kg. AĞ. AYD. DIR.KON.	Ad.	128,80									
	AKNC-300 Tipl. , 160 Kg. AĞ. AYD. DIR.KON.	Ad.	154,28									




2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	AKN/3 lu-100 Tipi , 65 Kg. Ağ., AYD. DIR.KON.	Ad.	66,37									
	AKN/3 lu-150 Tipi , 100 Kg. Ağ., AYD. DIR.KON.	Ad.	94,38									
	AKN/3 lu-200 Tipi , 130 Kg. Ağ., AYD. DIR.KON.	Ad.	124,48									
	AKN/3 lu-250 Tipi , 180 Kg. Ağ., AYD. DIR.KON.	Ad.	162,13									
	AKN/3 lu-300 Tipi , 230 Kg. Ağ., AYD. DIR.KON.	Ad.	193,77									
	AKN/4 lu-100 Tipi , 85 Kg. Ağ., AYD. DIR.KON.	Ad.	84,14									
	AKN/4 lu-150 Tipi , 130 Kg. Ağ., AYD. DIR.KON.	Ad.	123,67									
	AKN/4 lu-200 Tipi , 170 Kg. Ağ., AYD. DIR.KON.	Ad.	160,84									
	AKN/4 lu-250 Tipi , 235 Kg. Ağ., AYD. DIR.KON.	Ad.	207,81									
	AKN/4 lu-300 Tipi , 300 Kg. Ağ., AYD. DIR.KON.	Ad.	248,63									
	NAKLİYE :	tkm		1,04	1,04	1,04	0,83	0,83	0,83			
	NOT: Beton travers ve konsollar için beton direk nakliyesinde gösterilen sabit bedeller ödenmez.											
	MONTAJ: (Betonarme Travers ve konsollar)											
	I-Şehir içi A.G ve O.G Müsterek Direk Travers.	Kg.		1,03	1,13	1,34				1,14	1,25	1,48
	II - Büyük Aralık Hava Hattı Direk Traversleri	Kg.		1,04	1,14	1,35				1,15	1,26	1,49
5.8	AGAÇ DIREKLER											
	MALZEME :											
	a) Malzeme : Ağaç Direk malzeme bedeline torna ücreti dahildir.											
	8-8.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/TL	184,41									
	9-9.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/TL	244,04									
	10-10.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/TL	294,83									
	11-11.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/TL	348,94									
	12-12.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/TL	438,39									
	NAKLİYELER											
	1 - Nakliye Mesafesinin İlk 100 Km. için. (100 km den az olan mesafe 100 km olarak hesaplanır.)											
	8-8.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/km		0,10	0,10	0,10						
	9-9.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/km		0,12	0,12	0,12						
	10-10.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/km		0,12	0,12	0,12						
	11-11.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/km		0,13	0,13	0,13						
	12-12.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/km		0,14	0,14	0,14						
	2 - Nakliye Mesafesinin 100 Km. den sonraki 200 Km si için											
	8-8.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/km		0,07	0,07	0,07						
	9-9.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/km		0,07	0,07	0,07						
	10-10.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/km		0,07	0,07	0,07						
	11-11.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/km		0,08	0,08	0,08						
	12-12.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/km		0,08	0,08	0,08						
	3 - Nakliye Mesafesinin 300 Km. den sonraki 300 Km. den sonraki 300 Km si için											
	8-8.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/km		0,05	0,05	0,05						
	9-9.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/km		0,05	0,05	0,05						
	10-10.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/km		0,06	0,06	0,06						
	11-11.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/km		0,07	0,07	0,07						
	12-12.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/km		0,07	0,07	0,07						



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLIYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLIYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	4- Nakliye Mesafesinin 600 Km.den fazla olan mesafelerin beher km si için											
	8-8.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/km		0,04	0,04	0,04						
	9-9.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/km		0,05	0,05	0,05						
	10-10.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/km		0,06	0,06	0,06						
	11-11.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/km		0,07	0,07	0,07						
	12-12.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/km		0,07	0,07	0,07						
	MONTAJLAR											
	I - Şehir içi A.G ve O.G Müsterek Direkler :											
	Tek Direk	Ad.		338,44	372,36	440,20				101,53	111,71	131,99
	Çift Direk	Ad.		408,47	449,24	530,90				122,54	134,78	159,31
	II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri :											
	Tek Direk	Ad.		358,92	394,91	466,45				118,64	128,32	151,64
	Çift Direk	Ad.		441,45	485,73	573,99				143,49	157,84	188,84
5.9	LENTE YAPILMASI											
	Mekanik Tübat (Lente) Teli	Kg.	5,61				0,09	0,10	0,12			
	Lente Gergi Tertibatı (Tandor) Lente Çubuğu	Tk.	11,93				0,25	0,28	0,33			
	Lente Klemensi	Ad.	1,65				0,02	0,02	0,03			
	Lente Kuygözü	Ad.	0,73				0,02	0,02	0,02			
	Klemens Kılıdı	Ad.	0,67				0,01	0,01	0,02			
	MONTAJ (KOMPLE)	Ad.	20,59	235,07	258,54	305,56				56,33	61,95	73,22
6	KESİCİLER (DISJONKTÖRLER)											
6.1	AZ YAĞLI KESİCİLER (DISJONKTÖRLER)											
	7.2 KV 400 A 8 KA (100 MVA).	Ad.	4.612,60	2.220,70	2.442,72	2.886,51	126,93	139,62	165,01	990,86	1.087,58	1.287,61
	7.2 KV 630 A 16 KA (200 MVA).	Ad.	4.612,60	2.220,70	2.442,72	2.886,51	126,93	139,62	165,01	990,86	1.087,58	1.287,61
	7.2 KV 1250 A 16 KA (200 MVA).	Ad.	5.099,93	2.224,21	2.446,23	2.891,27	129,89	142,99	169,00	991,84	1.088,56	1.289,58
	12 KV 400 A 8 KA (160 MVA).	Ad.	4.648,30	2.220,70	2.442,72	2.886,51	127,13	139,67	165,30	990,86	1.087,58	1.287,61
	12 KV 630 A 12.5 KA (260 MVA).	Ad.	4.648,30	2.220,70	2.442,72	2.886,51	127,13	139,67	165,30	990,86	1.087,58	1.287,61
	12 KV 1250 A 12.5 KA (260 MVA).	Ad.	5.130,97	2.224,21	2.446,23	2.891,27	130,18	143,18	169,24	988,39	1.085,11	1.282,68
	12 KV 630 A 16 KA (330 MVA).	Ad.	4.648,30	2.220,70	2.442,72	2.886,51	127,13	139,67	165,30	990,86	1.087,58	1.287,61
	12 KV 1250 A 16 KA (330 MVA).	Ad.	5.130,97	2.224,21	2.446,23	2.891,27	130,18	143,18	169,24	988,39	1.085,11	1.282,68
	12 KV 1600 A 16 KA (330 MVA).	Ad.	5.441,39	2.225,71	2.448,73	2.894,02	132,13	145,32	171,77	990,86	1.087,58	1.287,61
	12 KV 1250 A 25 KA (520 MVA).	Ad.	5.697,46	2.227,97	2.450,98	2.896,28	133,73	147,11	173,83	991,84	1.088,56	1.289,58
	17.5 KV 400 A 8 KA (240 MVA).	Ad.	4.736,76	2.980,76	3.277,25	3.875,86	135,35	148,88	175,95	1.348,60	1.486,18	1.753,74
	17.5 KV 630 A 8 KA (240 MVA).	Ad.	4.736,76	2.980,76	3.277,25	3.875,86	135,35	148,88	175,95	1.348,60	1.486,18	1.753,74
	17.5 KV 630 A 12.5 KA (370 MVA).	Ad.	4.786,43	2.980,76	3.277,25	3.875,86	135,65	149,24	176,35	1.351,77	1.489,35	1.756,91
	17.5 KV 1250 A 12.5 KA (370 MVA).	Ad.	5.259,79	2.987,72	3.287,65	3.884,06	136,62	152,47	180,24	1.351,77	1.489,35	1.753,74
	36 KV 630 A 8 KA (495 MVA).	Ad.	4.729,00	3.651,64	4.017,52	4.745,83	147,01	161,71	191,11	1.667,72	1.834,81	2.168,99
	36 KV 630 A 12.5 KA (770 MVA).	Ad.	5.048,72	3.656,34	4.022,22	4.753,98	149,00	163,88	193,69	1.666,74	1.833,83	2.168,01
	36 KV 1250 A 12.5 KA (770 MVA).	Ad.	5.450,69	3.658,85	4.024,72	4.754,29	151,54	166,73	197,01	1.666,74	1.833,83	2.168,01
	36 KV 630 A 16 KA (995 MVA).	Ad.	5.613,65	3.658,65	4.022,53	4.752,09	152,56	167,82	198,33	1.664,27	1.831,38	2.165,54
	36 KV 1250 A 16 KA (995 MVA).	Ad.	5.826,28	3.849,17	4.234,53	5.003,05	153,91	169,30	200,10	1.756,91	1.931,53	2.283,93
6.2	AZ YAĞLI KESİCİLER (DISJONKTÖRLER)											
	İÇİN MOTOR VE UZAKTAN KUMANDA TERTİBATI											
	NOT : Poz 6.2 deki motor ve uzaktan kumanda kumanda tertibatının malzeme ve montaj bedeli Poz 6.1 deki kesicilere (disjonktörlere) ait bedele dahildir.											
6.3	GAZLI KESİCİLER (DISJONKTÖRLER)											



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	7.2 KV 630 A 16 KA (200 MVA).	Ad.	6.586,77	1.724,49	1.895,34	2.240,49	105,96	116,55	137,75	765,07	842,97	995,60
	7.2 KV 630 A 25 KA (310 MVA).	Ad.	6.953,04	1.726,99	1.901,29	2.246,44	106,25	119,08	140,72	765,07	842,97	995,60
	7.2 KV 1250 A 16 KA (200 MVA).	Ad.	6.931,32	1.726,99	1.901,29	2.246,44	108,08	118,90	140,49	765,07	842,97	995,60
	7.2 KV 1250 A 25 KA (310 MVA).	Ad.	7.064,79	1.730,44	1.904,73	2.249,88	108,95	119,86	141,61	765,07	842,97	995,60
	12 KV 630 A 12.5 KA (260 MVA).	Ad.	6.586,77	1.724,49	1.895,34	2.240,49	105,96	116,55	137,75	765,07	842,97	995,60
	12 KV 1250 A 12.5 KA (260 MVA).	Ad.	6.931,32	1.726,99	1.901,29	2.246,44	108,08	118,90	140,49	765,07	842,97	995,60
	12 KV 630 A 16 KA (330 MVA).	Ad.	6.953,04	1.726,99	1.901,29	2.246,44	108,25	119,08	140,72	765,07	842,97	995,60
	12 KV 1250 A 16 KA (330 MVA).	Ad.	7.390,71	1.729,50	1.903,79	2.246,75	110,98	122,09	144,25	765,07	842,97	995,60
	12 KV 1800 A 16 KA (330 MVA).	Ad.	7.437,27	1.732,94	1.907,24	2.253,64	111,27	122,39	144,64	765,07	842,97	995,60
	12 KV 1250 A 25 KA (520 MVA).	Ad.	7.798,89	1.923,27	2.117,05	2.498,98	113,55	124,91	147,60	854,26	939,69	1.110,54
	12 KV 2500 A 25 KA (520 MVA).	Ad.	7.798,89	1.923,27	2.117,05	2.498,96	113,55	124,91	147,60	854,26	939,69	1.110,54
	17.5 KV 630 A 12.5 KA (370 MVA).	Ad.	6.774,56	2.199,09	2.418,86	2.856,99	111,22	122,35	144,59	988,39	1.085,11	1.282,68
	17.5 KV 1250 A 12.5 KA (370 MVA).	Ad.	6.945,28	2.202,54	2.423,30	2.862,39	112,28	123,53	145,95	988,39	1.085,11	1.282,68
	17.5 KV 630 A 16 KA (480 MVA).	Ad.	7.300,70	2.204,04	2.424,81	2.867,34	114,53	125,99	148,89	990,86	1.087,58	1.287,61
	17.5 KV 1250 A 16 KA (480 MVA).	Ad.	7.300,70	2.204,04	2.424,81	2.867,34	114,53	125,99	148,89	990,86	1.087,58	1.287,61
	17.5 KV 1250 A 25 KA (760 MVA).	Ad.	7.300,70	2.204,04	2.424,81	2.867,34	114,53	125,99	148,89	990,86	1.087,58	1.287,61
	36 KV 630 A 8 KA (495 MVA).	Ad.	6.774,56	2.677,07	2.944,31	3.479,54	115,32	126,85	149,90	1.214,19	1.332,89	1.577,87
	36 KV 1250 A 8 KA (495 MVA).	Ad.	6.945,28	2.674,88	2.942,12	3.477,34	116,38	128,02	151,31	1.214,19	1.332,89	1.577,87
	36 KV 630 A 12.5 KA (770 MVA).	Ad.	7.356,57	2.680,83	2.949,07	3.484,55	118,99	130,89	154,67	1.214,19	1.332,89	1.577,87
	36 KV 1250 A 12.5 KA (770 MVA).	Ad.	7.716,84	2.871,16	3.157,88	3.732,31	121,27	133,41	157,63	1.307,60	1.441,62	1.701,66
	36 KV 630 A 18 KA (995 MVA).	Ad.	7.739,92	2.871,16	3.157,88	3.732,31	121,41	133,57	157,85	1.303,38	1.437,19	1.697,23
	36 KV 1250 A 16 KA (1000 MVA).	Ad.	7.825,28	2.871,16	3.157,88	3.732,31	121,92	134,11	158,48	1.303,38	1.437,19	1.697,23
	36 KV 1250 A 25 KA (1550 MVA).	Ad.	10.649,95	2.895,34	3.187,75	3.764,94	139,74	153,74	181,68	1.303,38	1.437,19	1.697,23
	36 KV 2500 A 25 KA (1550 MVA).	Ad.	11.265,59	2.899,10	3.188,32	3.766,51	143,77	156,13	186,90	1.303,38	1.437,19	1.697,23
6.4	GAZLI KESİCİLER (DISJONKTÖRLER) İÇİN MOTOR VE UZAKTAN KUMANDA TERTİBATI											
	NOT : Poz 6.4.deki motor ve uzaktan kumanda kumanda tertibatının malzeme ve montaj bedeli Poz 6.3 deki kesicilere (disjonktörlere) ait bedele dahildir.											
6.5	VAKUM KESİCİLER (DISJONKTÖRLER)											
	7.2 KV 1250 A 25 KA (310 MVA).	Ad.	11.548,65	1.759,62	1.938,42	2.289,78	132,59	145,87	172,37	765,07	842,97	995,60
	7.2 KV 1250 A 31.5 KA (390 MVA).	Ad.	15.672,09	1.790,05	1.969,35	2.326,70	156,91	172,61	204,00	765,07	842,97	995,60
	12 KV 630 A 16 KA (330 MVA).	Ad.	9.819,39	1.746,16	1.921,71	2.269,86	121,17	133,28	157,52	765,07	842,97	995,60
	12 KV 1250 A 16 KA (330 MVA).	Ad.	9.972,40	1.747,85	1.923,20	2.272,10	123,25	135,59	160,23	765,07	842,97	995,60
	12 KV 1250 A 25 KA (520 MVA).	Ad.	11.687,77	1.760,87	1.937,67	2.287,83	133,41	146,78	173,45	765,07	842,97	995,60
	12 KV 2500 A 25 KA (520 MVA).	Ad.	15.672,09	1.974,68	2.170,02	2.566,33	156,91	172,61	204,00	854,26	939,69	1.110,54
	12 KV 1250 A 31.5 KA (650 MVA).	Ad.	15.672,09	1.974,68	2.170,02	2.566,33	156,91	172,61	204,00	854,26	939,69	1.110,54
	17.5 KV 630 A 16 KA (480 MVA).	Ad.	9.684,01	2.218,51	2.440,53	2.892,12	125,66	138,23	163,37	991,84	1.088,56	1.289,58
	17.5 KV 630 A 25 KA (750 MVA).	Ad.	11.687,77	2.233,22	2.456,49	2.902,79	137,49	151,24	176,75	991,84	1.088,56	1.289,58
	17.5 KV 1250 A 16 KA (480 MVA).	Ad.	9.972,40	2.223,20	2.445,22	2.890,27	127,36	140,13	165,59	990,86	1.087,58	1.287,61
	17.5 KV 1250 A 25 KA (750 MVA).	Ad.	11.823,68	2.237,67	2.460,94	2.911,69	138,30	152,13	179,76	991,84	1.088,56	1.289,58
	36 KV 630 A 16 KA (995 MVA).	Ad.	12.460,11	2.901,60	3.190,82	3.773,46	146,16	160,78	190,00	1.303,38	1.437,19	1.697,23
	36 KV 1250 A 16 KA (995 MVA).	Ad.	12.460,11	2.901,60	3.190,82	3.773,46	146,16	160,78	190,00	1.303,38	1.437,19	1.697,23
	36 KV 630 A 25 KA (1550 MVA).	Ad.	15.811,31	2.923,83	3.218,75	3.800,95	165,89	182,48	215,66	1.303,38	1.437,19	1.697,23
	36 KV 1250 A 25 KA (1550 MVA).	Ad.	16.195,82	2.929,53	3.224,45	3.807,65	168,20	185,00	218,66	1.304,35	1.438,17	1.698,21
	36 KV 2500 A 25 KA (1550 MVA).	Ad.	16.497,46	2.931,04	3.222,76	3.809,41	169,96	186,96	220,93	1.306,82	1.440,64	1.700,68
6.6	VAKUM KESİCİLER (DISJONKTÖRLER) İÇİN MOTOR VE UZAKTAN KUMANDA TERTİBATI											
	NOT : Poz 6.4.deki motor ve uzaktan kumanda kumanda tertibatının malzeme ve montaj bedeli Poz 6.3 deki kesicilere (disjonktörlere) ait bedele dahildir.											
	NOT : Poz 6.3 ve 6.5.deki gazlı ve vakumlu:											



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Kesiciler, tekerlekli şase ayaksız atıldığı takdirde malzeme bedelinden NOTUN karşısındaki (MALZEME SUTUNUNDAKİ) bedel düşülmür.		170,81									
7.5	DİZEL BORULARI :											
	1 - GALVANİZLİ BORULAR :											
	1/2 "	ML	7,74	21,09	23,17	27,35	2,74	3,01	3,58	7,02	7,72	9,15
	3/4 "	ML	9,75	21,05	23,17	27,35	2,74	3,01	3,58	7,02	7,72	9,15
	1 "	ML	13,18	21,05	23,17	27,35	2,74	3,01	3,58	7,02	7,72	9,15
	1 1/2 "	ML	18,92	21,05	23,17	27,35	2,74	3,01	3,58	7,02	7,72	9,15
	2 "	ML	26,81	25,87	28,46	33,62	3,36	3,70	4,37	8,69	9,65	11,32
	2 1/2 "	ML	34,97	25,87	28,46	33,62	3,36	3,70	4,37	8,69	9,65	11,32
	3 "	ML	45,37	30,85	33,91	40,12	4,01	4,41	5,21	10,31	11,35	13,39
	2 - ÇELİK ÇEKME BORULAR :											
	Çapı : 28,7 mm , Et Kalınlığı : 3,2 mm .	ML	16,01									
	Çapı : 31,8 mm , Et Kalınlığı : 3,6 mm .	ML	21,45									
	Çapı : 42,4 mm , Et Kalınlığı : 3,6 mm .	ML	29,58									
	Çapı : 51,0 mm , Et Kalınlığı : 3,6 mm .	ML	36,12									
	Çapı : 60,3 mm , Et Kalınlığı : 4,0 mm .	ML	47,67									
	Çapı : 70,0 mm , Et Kalınlığı : 4,0 mm .	ML	55,72									
	Çapı : 82,5 mm , Et Kalınlığı : 4,2 mm .	ML	69,71									
	Çapı : 101,6 mm , Et Kalınlığı : 4,0 mm .	ML	82,84									
	Çapı : 114,3 mm , Et Kalınlığı : 6,0 mm .	ML	110,93									
8	GAZ BORUSU : (Kablo Muhafazası için)											
	3/4 " (2,15 mt Boyunda)	Ad.	13,84	45,31	49,84	58,89	5,89	6,48	7,65	15,18	16,70	19,72
	1 " (2,15 mt Boyunda)	Ad.	18,49	45,31	49,84	58,89	5,89	6,48	7,65	15,18	16,70	19,72
	1 1/2 " (2,15 mt Boyunda)	Ad.	27,54	45,31	49,84	58,89	5,89	6,48	7,65	15,18	16,70	19,72
	2 " (2,15 mt Boyunda)	Ad.	36,71	55,61	61,18	72,30	7,23	7,95	9,40	18,62	20,50	24,25
	2 1/2 " (2,15 mt Boyunda)	Ad.	45,88	55,61	61,18	72,30	7,23	7,95	9,40	18,62	20,50	24,25
	3 " (2,15 mt Boyunda)	Ad.	64,20	66,26	72,88	86,14	8,61	9,47	11,20	22,20	24,44	28,95
	5 " (2,15 mt Boyunda)	Ad.	119,30	76,57	84,23	99,53	9,95	10,95	12,94	25,85	28,22	33,35
8.1	GALVANİZLİ SAC KABLO KANALLARI (RAFLARI VEYA TAVALARI)											
	2 mm'lik galvanizli sac tava veya rafları	Kg.	9,07	2,73	3,03	3,56	0,36	0,39	0,46	0,90	0,98	1,21
8.2	KABLO MUHAFAZA BORULARI (Metalik olmayan, yer altına)											
8.2.1	Kablo Muhafaza Borusu , 250N											
	50mm	ML	2,82	1,01	1,13	1,29	0,13	0,14	0,17			
	75mm	ML	4,28	1,50	1,63	1,95	0,20	0,21	0,26			
	90mm	ML	6,05	1,50	1,63	1,95	0,20	0,21	0,26			
	110mm	ML	8,00	1,50	1,63	1,95	0,20	0,21	0,26			
	125mm	ML	9,94	1,50	1,63	1,95	0,20	0,21	0,26			
8.2.2	Kablo Muhafaza Borusu , 450N											
	50mm	ML	3,19	1,01	1,13	1,29	0,13	0,14	0,17			
	75mm	ML	5,01	1,50	1,63	1,95	0,20	0,21	0,26			
	90mm	ML	7,46	1,50	1,63	1,95	0,20	0,21	0,26			
	110mm	ML	9,43	1,50	1,63	1,95	0,20	0,21	0,26			
	125mm	ML	12,01	1,50	1,63	1,95	0,20	0,21	0,26			
9	İLETKENLER											

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
9.1	BAKIR İLETKENLER :											
	1 - Şehir içi A.G - O.G Müşterek İletkenleri :											
	10 mm ² (92.82 Kg/Km) :	Kg.	44,20	13,12	14,43	17,06	0,35	0,39	0,46	10,15	11,17	13,20
	16 mm ² (147,40 Kg/Km) :	Kg.	44,20	9,63	10,59	12,52	0,35	0,39	0,46	7,35	8,09	9,56
	25 mm ² (220,32 Kg/Km) :	Kg.	44,20	7,47	8,22	9,72	0,35	0,39	0,46	5,63	6,20	7,32
	35 mm ² (319,26 Kg/Km) :	Kg.	44,20	6,15	6,76	7,99	0,35	0,39	0,46	4,57	5,03	5,94
	50 mm ² (462,06 Kg/Km) :	Kg.	44,20	5,07	5,57	6,59	0,35	0,39	0,46	3,71	4,08	4,82
	70 mm ² (615,06 Kg/Km) :	Kg.	44,20	4,41	4,85	5,73	0,35	0,39	0,46	3,18	3,50	4,13
	95 mm ² (865,20 Kg/Km) :	Kg.	44,20	4,16	4,57	5,40	0,35	0,39	0,46	2,98	3,27	3,67
	2 - Büyük Aralıklı Hava Hatlı İletkenleri :											
	16 mm ² (147,40 Kg/Km) :	Kg.	44,20	11,21	12,33	14,57	0,35	0,39	0,46	8,62	9,48	11,21
	25 mm ² (220,32 Kg/Km) :	Kg.	44,20	8,30	9,13	10,79	0,35	0,39	0,46	6,29	6,92	8,18
	35 mm ² (319,26 Kg/Km) :	Kg.	44,20	6,81	7,49	8,85	0,35	0,39	0,46	5,10	5,61	6,63
	50 mm ² (462,06 Kg/Km) :	Kg.	44,20	5,14	5,85	6,88	0,35	0,39	0,46	3,77	4,15	4,90
9.1.1	BAKIR İLETKENLER : (BETON DİREĞE)											
	1 - Şehir içi A.G - O.G Müşterek İletkenleri :											
	10 mm ² (92.82 Kg/Km) :	Kg.	44,20	14,43	15,87	18,76	0,35	0,39	0,46	11,20	12,32	14,56
	16 mm ² (147,40 Kg/Km) :	Kg.	44,20	10,69	11,65	13,77	0,35	0,39	0,46	8,13	8,94	10,57
	25 mm ² (220,32 Kg/Km) :	Kg.	44,20	8,22	9,04	10,69	0,35	0,39	0,46	6,23	6,85	8,09
	35 mm ² (319,26 Kg/Km) :	Kg.	44,20	6,77	7,44	8,80	0,35	0,39	0,46	5,07	5,57	6,59
	50 mm ² (462,06 Kg/Km) :	Kg.	44,20	5,56	6,12	7,23	0,35	0,39	0,46	4,10	4,51	5,33
	70 mm ² (615,06 Kg/Km) :	Kg.	44,20	4,85	5,33	6,31	0,35	0,39	0,46	3,63	3,89	4,60
	95 mm ² (865,20 Kg/Km) :	Kg.	44,20	4,57	5,03	5,94	0,35	0,39	0,46	3,31	3,64	4,30
	2 - Büyük Aralıklı Hava Hatlı İletkenleri :											
	16 mm ² (147,40 Kg/Km) :	Kg.	44,20	12,33	13,57	16,03	0,35	0,39	0,46	9,52	10,47	12,37
	25 mm ² (220,32 Kg/Km) :	Kg.	44,20	9,13	10,05	11,87	0,35	0,39	0,46	6,86	7,66	9,05
	35 mm ² (319,26 Kg/Km) :	Kg.	44,20	7,48	8,23	9,73	0,35	0,39	0,46	5,64	6,20	7,33
	50 mm ² (462,06 Kg/Km) :	Kg.	44,20	5,65	6,22	7,35	0,35	0,39	0,46	4,18	4,60	5,43
9.2	ALÜMİNYUM İLETKENLER :											
	Şehir içi A.G.Şebekesinde :											
	ROSE AWG 4 (59,15 Kg/Km) :	Kg.	14,87	16,21	16,73	19,77	0,19	0,21	0,25	11,97	13,17	15,56
	LILY AWG 3 (74,46 Kg/Km) :	Kg.	14,87	12,35	13,58	16,05	0,19	0,21	0,25	9,69	10,65	12,69
	IRIS AWG 2 (92,84 Kg/Km) :	Kg.	14,87	10,26	11,31	13,37	0,19	0,21	0,25	8,03	8,83	10,44
	PANSY AWG 1 (118,32 Kg/Km) :	Kg.	14,87	8,65	9,62	11,25	0,19	0,21	0,25	6,73	7,40	8,74
	POPPY AWG 1/0 (148,92 Kg/Km) :	Kg.	14,87	7,50	8,25	9,75	0,19	0,21	0,25	5,81	6,38	7,55
	ASTER AWG 2/0 (187,68 Kg/Km) :	Kg.	14,87	6,59	7,25	8,57	0,19	0,21	0,25	5,08	5,59	6,60
	PHLOX AWG 3/0 (238,64 Kg/Km) :	Kg.	14,87	5,68	6,25	7,39	0,19	0,21	0,25	4,35	4,79	5,66
	OXLIP AWG 4/0 (298,86 Kg/Km) :	Kg.	14,87	4,66	5,12	6,05	0,19	0,21	0,25	3,53	3,89	4,60
9.2.1	ALÜMİNYUM İLETKENLER : (BETON DİREĞE)											
	Şehir içi A.G.Şebekesinde :											
	ROSE AWG 4 (59,15 Kg/Km) :	Kg.	14,87	16,73	18,40	21,75	0,19	0,21	0,25	13,19	14,51	17,15
	LILY AWG 3 (74,46 Kg/Km) :	Kg.	14,87	13,60	14,95	17,88	0,19	0,21	0,25	10,69	11,76	13,90
	IRIS AWG 2 (92,84 Kg/Km) :	Kg.	14,87	11,32	12,45	14,71	0,19	0,21	0,25	8,86	9,74	11,51
	PANSY AWG 1 (118,32 Kg/Km) :	Kg.	14,87	9,52	10,48	12,38	0,19	0,21	0,25	7,43	8,17	9,66
	POPPY AWG 1/0 (148,92 Kg/Km) :	Kg.	14,87	8,26	9,08	10,73	0,19	0,21	0,25	6,41	7,05	8,34
	ASTER AWG 2/0 (187,68 Kg/Km) :	Kg.	14,87	7,26	7,99	9,44	0,19	0,21	0,25	5,61	6,17	7,30
	PHLOX AWG 3/0 (238,64 Kg/Km) :	Kg.	14,87	6,26	6,88	8,14	0,19	0,21	0,25	4,81	5,29	6,26
	OXLIP AWG 4/0 (298,86 Kg/Km) :	Kg.	14,87	5,12	5,63	6,65	0,19	0,21	0,25	3,90	4,29	5,07

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
9.3	ÇELİK - ALÜMİNYUM İLETKENLER :											
	Şehir içi müşterek şebeke ve büyük aralıklı hava hattı iletkenleri											
	SWAN AWG 4 (87.31 Kg/Km) .	Kg.	12,52	15,61	17,18	20,30	0,18	0,20	0,23	12,31	13,54	16,01
	SWALLOW AWG 3 (109,96 Kg/Km) .	Kg.	12,52	12,79	14,07	16,63	0,18	0,20	0,23	10,05	11,06	13,07
	SPARROW AWG 2 (138,41 Kg/Km) .	Kg.	12,52	10,68	11,74	13,88	0,18	0,20	0,23	8,36	9,20	10,67
	ROBIN AWG 1 (174,83 Kg/Km) .	Kg.	12,52	8,54	9,39	11,10	0,18	0,20	0,23	6,65	7,31	8,64
	RAVEN AWG 1/0 (220,52 Kg/Km) .	Kg.	12,52	7,36	8,08	9,57	0,18	0,20	0,23	5,71	6,28	7,42
	PIGEON AWG 3/0 (350,78 Kg/Km) .	Kg.	12,53	4,93	5,43	6,41	0,18	0,20	0,23	3,77	4,15	4,90
	PARTRIDGE AWG 266800 (554,68 Kg/Km) .	Kg.	12,53	4,53	4,98	5,89	0,18	0,20	0,23	3,44	3,78	4,47
	OSTRICH AWG 300000 (625,16 Kg/Km) .	Kg.	12,53	4,11	4,53	5,35	0,18	0,20	0,23	3,11	3,42	4,04
	HAWK AWG 477000 (992,26 Kg/Km) .	Kg.	12,53	3,65	4,01	4,74	0,18	0,20	0,23	2,74	3,02	3,58
9.3.1	ÇELİK - ALÜMİNYUM İLETKENLER : (BETON DİREĞİ)											
	Şehir içi müşterek şebeke ve büyük aralıklı hava hattı iletkenleri											
	SWAN AWG 4 (87.31 Kg/Km) .	Kg.	12,52	17,18	18,90	22,33	0,18	0,20	0,23	13,57	14,92	17,64
	SWALLOW AWG 3 (109,96 Kg/Km) .	Kg.	12,52	14,07	15,48	18,29	0,18	0,20	0,23	11,08	12,19	14,40
	SPARROW AWG 2 (138,41 Kg/Km) .	Kg.	12,52	11,74	12,92	15,28	0,18	0,20	0,23	9,21	10,13	11,98
	ROBIN AWG 1 (174,83 Kg/Km) .	Kg.	12,52	9,39	10,33	12,21	0,18	0,20	0,23	7,33	8,07	9,53
	RAVEN AWG 1/0 (220,52 Kg/Km) .	Kg.	12,52	8,10	8,91	10,53	0,18	0,20	0,23	6,30	6,93	8,19
	PIGEON AWG 3/0 (350,78 Kg/Km) .	Kg.	12,53	5,42	5,97	7,05	0,18	0,20	0,23	4,16	4,58	5,41
	PARTRIDGE AWG 266800 (554,68 Kg/Km) .	Kg.	12,53	4,98	5,48	6,47	0,18	0,20	0,23	3,81	4,18	4,95
	OSTRICH AWG 300000 (625,16 Kg/Km) .	Kg.	12,53	4,52	4,98	5,88	0,18	0,20	0,23	3,44	3,78	4,47
	HAWK AWG 477000 (992,26 Kg/Km) .	Kg.	12,53	4,01	4,41	5,22	0,18	0,20	0,23	3,03	3,33	3,94
9.3.1.1	ALÜMİNYUM BAĞ TELİ											
	3.58 mm Çaplı	Kg.	14,75									
	4.25 mm Çaplı	Kg.	14,75									
	5.65 mm Çaplı	Kg.	14,75									
9.3.2	ALÜMİNYUM BAND											
	1 X 10 mm'lik	Kg.	16,54									
9.4	ÇELİK KORUMA TELİ	Kg.	5,28	8,77	9,65	11,40	0,15	0,16	0,19	5,50	6,05	7,15
9.5	ASKI TELİ,DEMET BİÇİMLİ ALÜMİNYUM İLETKENLİ HAVA HATTI (AER) KABLOLARI											
	1 X 10 + 16 mm² (0.087 Kg/ML)	ML	1,77	2,41	2,66	3,14	0,01	0,02	0,02	1,54	1,69	2,00
	1 X 16 + 25 mm² (0.140 Kg/ML)	ML	2,30	3,22	3,54	4,18	0,02	0,02	0,02	2,04	2,25	2,65
	1 X 25 + 35 mm² (0.190 Kg/ML)	ML	3,42	3,81	4,19	4,95	0,03	0,03	0,03	2,42	2,68	3,14
	1 X 35 + 50 mm² (0.270 Kg/ML)	ML	4,26	5,05	5,55	6,56	0,03	0,04	0,04	3,20	3,52	4,16
	1 X 50 + 70 mm² (0.350 Kg/ML)	ML	5,97	6,12	6,73	7,95	0,05	0,05	0,06	3,88	4,27	5,04
	1 X 70 + 95 mm² (0.460 Kg/ML)	ML	8,29	6,53	7,19	8,49	0,06	0,07	0,08	4,13	4,54	5,37
	2 X 16 + 25 mm² (0.210 Kg/ML)	ML	3,42	5,05	5,55	6,56	0,03	0,03	0,03	3,21	3,53	4,17
	3 X 10 + 16 mm² (0.178 Kg/ML)	ML	3,71	3,81	4,19	4,95	0,03	0,03	0,04	2,42	2,66	3,14
	3 X 16 + 25 mm² (0.270 Kg/ML)	ML	4,29	5,05	5,55	6,56	0,03	0,04	0,04	3,20	3,52	4,16
	3 X 25 + 35 mm² (0.390 Kg/ML)	ML	6,54	6,12	6,73	7,95	0,05	0,05	0,06	3,88	4,28	5,04
	3 X 35 + 50 mm² (0.540 Kg/ML)	ML	8,65	7,61	8,37	9,90	0,07	0,07	0,09	4,82	5,30	6,26
	3 X 50 + 70 mm² (0.740 Kg/ML)	ML	11,57	9,78	10,75	12,71	0,09	0,10	0,12	6,19	6,81	8,04
	3 X 70 + 95 mm² (0.990 Kg/ML)	ML	16,64	11,10	12,21	14,43	0,13	0,14	0,17	7,00	7,70	9,10
	3 X 16 / 16 + 25 mm² (0.340 Kg/ML)	ML	5,41	5,46	6,00	7,09	0,04	0,05	0,05	3,46	3,80	4,50
	3 X 25 / 16 + 35 mm² (0.480 Kg/ML)	ML	7,90	6,88	7,88	9,08	0,06	0,07	0,08	4,42	4,86	5,75
	3 X 35 / 16 + 50 mm² (0.620 Kg/ML)	ML	9,80	8,14	8,95	10,58	0,07	0,08	0,10	5,15	5,66	6,69
	3 X 50 / 16 + 70 mm² (0.810 Kg/ML)	ML	12,74	9,78	10,75	12,71	0,10	0,11	0,13	6,18	6,80	8,04

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 70 / 16 + 95 mm ² (1.060 Kg/Mt.)	ML	17,72	11,32	12,46	14,72	0,14	0,15	0,18	7,14	7,86	9,28
9.5.1	ASKI TELLİ,DEMET BİÇİMLİ,ALUMİNYUM İLETKENLİ HAVA HATTI (AER) KABLOLARI (BETON DİREĞE)											
	1 X 10 + 16 mm ² (0.087 Kg/Mt.)	ML	1,77	2,65	2,92	3,45	0,01	0,02	0,02	1,69	1,86	2,19
	1 X 16 + 25 mm ² (0.140 Kg/Mt.)	ML	2,30	3,53	3,88	4,59	0,02	0,02	0,02	2,25	2,47	2,92
	1 X 25 + 35 mm ² (0.190 Kg/Mt.)	ML	3,42	4,19	4,60	5,45	0,03	0,03	0,03	2,66	2,92	3,45
	1 X 35 + 50 mm ² (0.270 Kg/Mt.)	ML	4,26	5,54	6,09	7,20	0,03	0,04	0,04	3,52	3,87	4,58
	1 X 50 + 70 mm ² (0.360 Kg/Mt.)	ML	5,97	6,72	7,40	8,74	0,05	0,05	0,06	4,27	4,69	5,54
	1 X 70 + 95 mm ² (0.460 Kg/Mt.)	ML	8,29	7,18	7,80	9,34	0,06	0,07	0,08	4,55	5,00	5,91
	2 X 16 + 25 mm ² (0.210 Kg/Mt.)	ML	3,42	5,54	6,09	7,20	0,03	0,03	0,03	3,53	3,88	4,58
	3 X 10 + 16 mm ² (0.178 Kg/Mt.)	ML	3,71	4,19	4,60	5,45	0,03	0,03	0,04	2,66	2,93	3,45
	3 X 16 + 25 mm ² (0.270 Kg/Mt.)	ML	4,29	5,54	6,09	7,20	0,03	0,04	0,04	3,52	3,87	4,58
	3 X 25 + 35 mm ² (0.390 Kg/Mt.)	ML	6,54	6,72	7,40	8,74	0,05	0,05	0,06	4,27	4,69	5,54
	3 X 35 + 50 mm ² (0.540 Kg/Mt.)	ML	8,55	8,36	9,20	10,87	0,07	0,07	0,09	5,30	5,83	6,89
	3 X 50 + 70 mm ² (0.740 Kg/Mt.)	ML	11,57	10,76	11,84	13,99	0,09	0,10	0,12	6,82	7,58	8,88
	3 X 70 + 95 mm ² (0.990 Kg/Mt.)	ML	16,84	12,21	13,43	15,87	0,13	0,14	0,17	7,71	8,48	10,02
	3 X 16 / 16 + 25 mm ² (0.340 Kg/Mt.)	ML	5,41	6,01	6,61	7,81	0,04	0,05	0,05	3,81	4,19	4,96
	3 X 25 / 16 + 35 mm ² (0.460 Kg/Mt.)	ML	7,90	7,68	8,44	9,98	0,06	0,07	0,08	4,87	5,35	6,33
	3 X 35 / 16 + 50 mm ² (0.620 Kg/Mt.)	ML	9,60	8,95	9,84	11,63	0,07	0,08	0,10	5,67	6,24	7,37
	3 X 50 / 16 + 70 mm ² (0.810 Kg/Mt.)	ML	12,74	10,76	11,84	13,99	0,10	0,11	0,13	6,81	7,49	8,88
	3 X 70 / 16 + 95 mm ² (1.060 Kg/Mt.)	ML	17,72	12,47	13,72	16,21	0,14	0,15	0,18	7,87	8,68	10,23
	NOT:Mevcut hat güzargahında, direkler üzerindeki iletkenin yere indirilerek veya indirilmeden aynı direklerinde veya direkler arası transferinde söküp , yeniden montaj edilmesi durumunda demontaj ve demontajdan montaj bedellerinin toplamının % 15'i ödenir											
9.6	PLASTİK İZOLELİ YERALTI KABLOSUNUN DİREKLER VEYA DUVAR KONSOLLARI ARASINA ASILMASI (Malzeme Poz 32.den alınacak.)	ML		20,97	23,03	27,24				6,73	7,44	8,77
9.7	ASKI TELLİ,DEMET BİÇİMLİ,ALUMİNYUM İLETKENLİ HAVA HATTI (AER) KABLOLARI İÇİN GEREKLİ AKSESUARLAR:											
	Makara İzolatör TK MI 85	Ad.	8,94									
	Makara İzolatör mil TK IM 22	Ad.	3,31									
	Özengi Demir TK OD 85	Ad.	3,46									
	Halkalı Saplama TK HS 200	Ad.	12,81									
	Halkalı Saplama TK HS 300	Ad.	13,36									
	Halkalı Saplama TK HS 400	Ad.	14,00									
	Bağ Keleçesi TK BS 150	Ad.	0,46									
	Tağ Mak. İzolatör Sapi TK TS 208	Ad.	6,82									
	Boru Burcu TK BB 85	Ad.	1,68									
	Travers Tipi I TK TR 651	Ad.	19,96									
	Travers Tipi II TK TR 652	Ad.	20,02									
	Travers Tipi I TK TR 801	Ad.	22,70									
	Travers Tipi II TK TR 802	Ad.	24,48									
	Travers İçin Düz Saplama TK TRS 200	Ad.	7,20									
	Travers İçin Düz Saplama TK TRS 300	Ad.	7,84									
	Travers İçin Düz Saplama TK TRS 400	Ad.	8,40									
	U Askı Kancası TK AK 14 U	Ad.	4,37									
	Askı Kancası TK AK 30	Ad.	6,10									
	Askı Kancası TK AK 100	Ad.	6,10									
	Travers Keleçesi TK RT 1/2	Ad.	7,24									
	Travers Keleçesi TK RT 5/8	Ad.	7,84									
	Kurtgözü TK KG 60	Ad.	3,50									
	Askı Klemensi TK ALTK	Ad.	8,07									
	Askı Kancası TK AK 240	Ad.	9,96									




2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Somunlu Halka TK SH 56:	Ad.	6,64									
	Plastik Koryucu Kulu TK PKK 35:	Ad.	1,41									
	Plastik Koryucu Kulu TK PKK 70:	Ad.	1,27									
10	KLEMENSLER:											
	NOT : 1) Aşağıdaki pozlarda belirtilen bütün klemenslerin malzeme ve montaj bedelleri iletken montaj bedellerine dahil olduğundan bunlar için ayrıca malzeme ve montaj bedeli ödenmez.											
	2) Zararlı hallerde teslim alınacak klemensler için , malzeme bedeli ödenir. Teslim alınamayan klemenslerin nakliye bedeli ise tartılmak suretiyle (Kg) olarak Poz No:5.1'deki nakliye ihzarat kısmından ödenir.											
10.1	ALUMİNYUM EK-BORU KLEMENSLERİ (MANŞON)											
	25 mm²'ye kadar:	Ad.	1,84									
	40 mm²'ye kadar:	Ad.	2,50									
	63 mm²'ye kadar:	Ad.	3,39									
	99 mm²'ye kadar:	Ad.	5,82									
	PARTRIDGE 266800 için Komple ek manşonu :	Ad.	20,74									
	OSTRICH 300000 için Komple ek manşonu :	Ad.	25,70									
	HAWK 477000 için Komple ek manşonu :	Ad.	57,54									
	PARTRIDGE 266800 için Komple tamir manşonu :	Ad.	16,12									
	OSTRICH 300000 için Komple tamir manşonu :	Ad.	18,58									
	HAWK 477000 için Komple tamir manşonu :	Ad.	48,52									
10.2	ALUMİNYUM DÜRDÜRÜCÜ KLEMENSLER:											
	16 mm² için:	Ad.	2,46									
	50 mm² için:	Ad.	2,46									
	63 mm² için:	Ad.	4,64									
	95 mm² için:	Ad.	4,64									
	PARTRIDGE 266800 için (Topbaşı ve Atlama Klemensi):	Ad.	64,08									
	OSTRICH 300000 için (Topbaşı ve Atlama Klemensi):	Ad.	68,18									
	HAWK 477000 için (Topbaşı ve Atlama Klemensi):	Ad.	131,54									
10.3	ALUMİNYUM ATLAMA KLEMENSLERİ (BRANŞMAN)											
	40 mm² için:	Ad.	1,35									
	70 mm² için:	Ad.	2,31									
	95 mm² için:	Ad.	3,34									
	120 mm² için:	Ad.	3,51									
	240 mm² için:	Ad.	10,86									
10.4	ALUMİNYUM BAKIR ATLAMA KLEMENSLERİ (BRANŞMAN)											
	A25-B16 mm² için:	Ad.	1,44									
	A40-B25 mm² için:	Ad.	1,94									
	A70-B50 mm² için:	Ad.	3,14									
	A120-B70 mm² için:	Ad.	5,22									
10.5	BAKIR İLETKEN KLEMENSLERİ:											
	10 mm² için:	Ad.	1,22									
	16 mm² için:	Ad.	1,34									
	25 mm² için:	Ad.	1,89									
	35 mm² için:	Ad.	2,14									



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	50 mm*2 İçin	Ad.	2,95									
	70 mm*2 İçin	Ad.	3,84									
	95 mm*2 İçin	Ad.	5,88									
11	İZOLATÖRLER											
11.1	BARA MESNET İZOLATORU : (DAHİLİ TİP) (EPOKSI)											
	1 KV. (A Kategorisi 375 Kg)	Ad.	12,68	20,54	22,81	26,71	2,67	2,94	3,47	8,27	9,10	10,73
	7.2 KV. (A Kategorisi 375 Kg)	Ad.	32,90	42,84	47,12	55,69	5,57	6,13	7,24	17,24	18,96	22,41
	12 KV. (A Kategorisi 375 Kg)	Ad.	32,90	42,84	47,12	55,69	5,57	6,13	7,24	17,24	18,96	22,41
	17.5 KV. (A Kategorisi 375 Kg)	Ad.	51,75	52,14	57,34	67,77	6,78	7,45	8,81	20,95	23,02	27,23
	24 KV. (A Kategorisi 375 Kg)	Ad.	51,75	52,14	57,34	67,77	6,78	7,45	8,81	20,95	23,02	27,23
	36 KV. (A Kategorisi 375 Kg)	Ad.	79,14	73,03	80,33	94,93	9,49	10,44	12,34	29,35	32,26	38,15
	1 KV. (B Kategorisi 750 Kg)	Ad.	15,87	20,16	22,17	26,21	2,62	2,88	3,40	8,12	8,93	10,53
	7.2 KV. (B Kategorisi 750 Kg)	Ad.	51,75	42,08	46,30	54,70	5,47	6,01	7,11	16,95	18,64	22,04
	12 KV. (B Kategorisi 750 Kg)	Ad.	51,75	42,08	46,30	54,70	5,47	6,01	7,11	16,95	18,64	22,04
	17.5 KV. (B Kategorisi 750 Kg)	Ad.	80,90	52,14	57,34	67,77	6,78	7,45	8,81	20,95	23,02	27,23
	24 KV. (B Kategorisi 750 Kg)	Ad.	80,90	52,14	57,34	67,77	6,78	7,45	8,81	20,95	23,02	27,23
	36 KV. (B Kategorisi 750 Kg)	Ad.	127,32	73,03	80,33	94,93	9,49	10,44	12,34	29,35	32,26	38,15
	1 KV. (C Kategorisi 1250 Kg)	Ad.	19,87	26,12	28,72	33,93	3,39	3,73	4,41	10,50	11,55	13,66
	7.2 KV. (C Kategorisi 1250 Kg)	Ad.	61,31	46,35	51,00	60,25	6,03	6,63	7,83	18,62	20,50	24,25
	12 KV. (C Kategorisi 1250 Kg)	Ad.	61,31	46,35	51,00	60,25	6,03	6,63	7,83	18,62	20,50	24,25
	17.5 KV. (C Kategorisi 1250 Kg)	Ad.	80,44	58,68	64,57	76,28	7,63	8,39	9,92	23,58	25,94	30,66
	24 KV. (C Kategorisi 1250 Kg)	Ad.	80,44	58,68	64,57	76,28	7,63	8,39	9,92	23,58	25,94	30,66
	36 KV. (C Kategorisi 1250 Kg)	Ad.	134,81	81,42	89,57	105,88	10,59	11,65	13,76	32,73	35,99	42,58
11.1.1	BARA MESNET İZOLATORU : (DAHİLİ TİP) (PORSELEN)											
	1 KV. (A Kategorisi 375 Kg)	Ad.	16,12	20,54	22,81	26,71	2,67	2,94	3,47	8,27	9,10	10,73
	7.2 KV. (A Kategorisi 375 Kg)	Ad.	39,42	42,84	47,12	55,69	5,57	6,13	7,24	17,24	18,96	22,41
	12 KV. (A Kategorisi 375 Kg)	Ad.	39,42	42,84	47,12	55,69	5,57	6,13	7,24	17,24	18,96	22,41
	17.5 KV. (A Kategorisi 375 Kg)	Ad.	62,08	52,14	57,34	67,77	6,78	7,45	8,81	20,95	23,02	27,23
	24 KV. (A Kategorisi 375 Kg)	Ad.	62,08	52,14	57,34	67,77	6,78	7,45	8,81	20,95	23,02	27,23
	36 KV. (A Kategorisi 375 Kg)	Ad.	94,94	73,03	80,33	94,93	9,49	10,44	12,34	29,35	32,26	38,15
	1 KV. (B Kategorisi 750 Kg)	Ad.	19,07	20,16	22,17	26,21	2,62	2,88	3,40	8,12	8,93	10,53
	7.2 KV. (B Kategorisi 750 Kg)	Ad.	62,08	42,08	46,30	54,70	5,47	6,01	7,11	16,95	18,64	22,04
	12 KV. (B Kategorisi 750 Kg)	Ad.	62,08	42,08	46,30	54,70	5,47	6,01	7,11	16,95	18,64	22,04
	17.5 KV. (B Kategorisi 750 Kg)	Ad.	97,04	52,14	57,34	67,77	6,78	7,45	8,81	20,95	23,02	27,23
	24 KV. (B Kategorisi 750 Kg)	Ad.	97,04	52,14	57,34	67,77	6,78	7,45	8,81	20,95	23,02	27,23
	36 KV. (B Kategorisi 750 Kg)	Ad.	152,78	73,03	80,33	94,93	9,49	10,44	12,34	29,35	32,26	38,15
	1 KV. (C Kategorisi 1250 Kg)	Ad.	23,84	26,12	28,72	33,93	3,39	3,73	4,41	10,50	11,55	13,66
	7.2 KV. (C Kategorisi 1250 Kg)	Ad.	73,54	46,35	51,00	60,25	6,03	6,63	7,83	18,62	20,50	24,25
	12 KV. (C Kategorisi 1250 Kg)	Ad.	73,54	46,35	51,00	60,25	6,03	6,63	7,83	18,62	20,50	24,25
	17.5 KV. (C Kategorisi 1250 Kg)	Ad.	96,47	58,68	64,57	76,28	7,63	8,39	9,92	23,58	25,94	30,66
	24 KV. (C Kategorisi 1250 Kg)	Ad.	96,47	58,68	64,57	76,28	7,63	8,39	9,92	23,58	25,94	30,66
	36 KV. (C Kategorisi 1250 Kg)	Ad.	161,76	81,42	89,57	105,88	10,59	11,65	13,76	32,73	35,99	42,58
	HARİCİ TİP :											
	7.2 KV. (A Kategorisi 400 Kg)	Ad.	69,25	36,71	40,40	47,75	4,78	5,26	6,21	14,75	16,23	19,18
	12 KV. (A Kategorisi 400 Kg)	Ad.	69,25	36,71	40,40	47,75	4,78	5,26	6,21	14,75	16,23	19,18
	17.5 KV. (A Kategorisi 400 Kg)	Ad.	86,20	41,12	45,24	53,49	5,35	5,88	6,95	16,53	18,22	21,52
	24 KV. (A Kategorisi 400 Kg)	Ad.	86,20	41,12	45,24	53,49	5,35	5,88	6,95	16,53	18,22	21,52
	36 KV. (A Kategorisi 400 Kg)	Ad.	108,22	46,25	50,87	60,15	6,01	6,62	7,82	18,60	20,44	24,18
	7.2 KV. (B Kategorisi 800 Kg)	Ad.	87,57	36,71	40,40	47,75	4,78	5,26	6,21	14,75	16,23	19,18
	12 KV. (B Kategorisi 800 Kg)	Ad.	87,57	36,71	40,40	47,75	4,78	5,26	6,21	14,75	16,23	19,18
	17.5 KV. (B Kategorisi 800 Kg)	Ad.	102,91	41,12	45,24	53,49	5,35	5,88	6,95	16,53	18,22	21,52
	24 KV. (B Kategorisi 800 Kg)	Ad.	102,91	41,12	45,24	53,49	5,35	5,88	6,95	16,53	18,22	21,52
	36 KV. (B Kategorisi 800 Kg)	Ad.	156,47	46,25	50,87	60,15	6,01	6,62	7,82	18,60	20,44	24,18
11.2	DAHİDEN-DAHİLE GEÇİT İZOLATÖRLERİ											



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	(EPOKSI)											
	7.2 KV 400 A.	Ad.	145,72	80,29	88,30	104,38	10,44	11,48	13,57	32,29	35,51	41,97
	12 KV 400 A.	Ad.	145,72	80,29	88,30	104,38	10,44	11,48	13,57	32,29	35,51	41,97
	12 KV 630 A.	Ad.	194,82	87,72	96,50	114,04	11,40	12,55	14,83	35,27	38,82	45,87
	12 KV 1250 A.	Ad.	272,68	98,42	106,07	125,34	12,53	13,78	16,30	38,75	42,62	50,40
	12 KV 1600 A.	Ad.	311,75	106,19	116,79	138,06	13,81	15,19	17,85	42,71	46,98	55,53
	12 KV 2500 A.	Ad.	429,01	127,51	140,27	165,77	16,58	18,24	21,55	51,24	56,36	66,58
	17.5 KV 400 A.	Ad.	167,92	93,95	103,35	122,11	12,21	13,43	15,87	37,75	41,54	49,09
	17.5 KV 630 A.	Ad.	226,69	103,35	113,97	134,36	13,44	14,78	17,47	41,58	45,72	54,07
	24 KV 400 A.	Ad.	167,92	93,95	103,35	122,11	12,21	13,43	15,87	37,75	41,54	49,09
	36 KV 400 A.	Ad.	242,87	129,57	142,54	168,45	16,85	18,53	21,90	52,07	57,30	67,69
	36 KV 630 A.	Ad.	299,87	142,50	158,76	185,22	18,52	20,37	24,08	57,30	63,03	74,47
	36 KV 1250 A.	Ad.	487,60	157,05	172,77	204,16	20,42	22,46	26,54	63,13	69,47	82,05
	36 KV 1600 A.	Ad.	532,57	172,51	189,78	224,27	22,43	24,67	29,16	69,35	76,27	90,14
	36 KV 2500 A.	Ad.	602,15	207,03	227,74	269,13	26,91	29,61	34,99	83,22	91,54	108,20
11.2.1	DAHİLDEN-DAHİLE GEÇİT İZOLATORLARI (PORSELEN)											
	7.2 KV 400 A.	Ad.	174,15	80,29	88,30	104,38	10,44	11,48	13,57	32,29	35,51	41,97
	12 KV 400 A.	Ad.	174,15	80,29	88,30	104,38	10,44	11,48	13,57	32,29	35,51	41,97
	12 KV 630 A.	Ad.	232,72	87,72	96,50	114,04	11,40	12,55	14,83	35,27	38,82	45,87
	12 KV 1250 A.	Ad.	325,73	98,42	106,07	125,34	12,53	13,78	16,30	38,75	42,62	50,40
	12 KV 1600 A.	Ad.	372,27	106,19	116,79	138,06	13,81	15,19	17,85	42,71	46,98	55,53
	12 KV 2500 A.	Ad.	511,92	127,51	140,27	165,77	16,58	18,24	21,55	51,24	56,36	66,58
	17.5 KV 400 A.	Ad.	200,63	93,95	103,35	122,11	12,21	13,43	15,87	37,75	41,54	49,09
	17.5 KV 630 A.	Ad.	270,71	103,35	113,97	134,36	13,44	14,78	17,47	41,58	45,72	54,07
	24 KV 400 A.	Ad.	200,63	93,95	103,35	122,11	12,21	13,43	15,87	37,75	41,54	49,09
	36 KV 400 A.	Ad.	289,81	129,57	142,54	168,45	16,85	18,53	21,90	52,07	57,30	67,69
	36 KV 630 A.	Ad.	358,19	142,50	158,76	185,22	18,52	20,37	24,08	57,30	63,03	74,47
	36 KV 1250 A.	Ad.	558,47	157,05	172,77	204,16	20,42	22,46	26,54	63,13	69,47	82,05
	36 KV 1600 A.	Ad.	636,15	172,51	189,78	224,27	22,43	24,67	29,16	69,35	76,27	90,14
	36 KV 2500 A.	Ad.	719,23	207,03	227,74	269,13	26,91	29,61	34,99	83,22	91,54	108,20
11.3	DAHİLDEN-HARİCE GEÇİT İZOLATORLARI (EPOKSI)											
	7.2 KV 400 A	Ad.	291,15	75,39	82,93	98,02	9,80	10,78	12,74	30,32	33,33	39,40
	7.2 KV 630 A	Ad.	366,22	82,44	90,67	107,18	10,72	11,79	13,93	33,14	36,48	43,09
	7.2 KV 1250 A	Ad.	494,43	90,53	99,62	117,72	11,77	12,95	15,30	36,41	40,08	47,35
	12 KV 400 A	Ad.	291,60	75,39	82,93	98,02	9,80	10,78	12,74	30,32	33,33	39,40
	12 KV 630 A	Ad.	366,22	82,44	90,67	107,18	10,72	11,79	13,93	33,14	36,48	43,09
	12 KV 1250 A	Ad.	494,43	90,53	99,62	117,72	11,77	12,95	15,30	36,41	40,08	47,35
	12 KV 1600 A	Ad.	549,52	99,60	109,56	129,47	12,95	14,24	16,83	40,03	44,03	52,04
	12 KV 2500 A	Ad.	640,88	119,52	131,47	155,38	15,54	17,09	20,20	48,04	52,87	62,46
	17.5 KV 400 A	Ad.	366,80	90,53	99,62	117,72	11,77	12,95	15,30	36,41	40,08	47,35
	17.5 KV 630 A	Ad.	457,84	105,08	115,59	136,61	13,68	15,03	17,76	42,23	46,43	54,89
	17.5 KV 1250 A	Ad.	604,55	115,52	127,07	150,18	15,02	16,52	19,52	46,48	51,11	60,41
	24 KV 400 A	Ad.	366,80	90,53	99,62	117,72	11,77	12,95	15,30	36,41	40,08	47,35
	24 KV 630 A	Ad.	659,23	105,08	115,59	136,61	13,68	15,03	17,76	42,23	46,43	54,89
	36 KV 400 A	Ad.	506,12	120,31	132,32	156,41	15,64	17,20	20,33	48,37	53,23	62,87
	36 KV 630 A	Ad.	659,23	144,53	158,98	187,88	18,79	20,67	24,42	58,10	63,89	75,52
	36 KV 1250 A	Ad.	898,83	159,00	174,91	206,72	20,67	22,74	26,87	63,90	70,30	83,08
	36 KV 1600 A	Ad.	982,36	174,61	192,06	227,03	22,70	24,97	29,51	70,17	77,17	91,22
	36 KV 2500 A	Ad.	1.115,40	209,48	230,41	272,30	27,23	29,95	35,40	84,21	92,65	109,47
11.3.1	DAHİLDEN-HARİCE GEÇİT İZOLATORLARI (PORSELEN)											
	7.2 KV 400 A	Ad.	349,94	75,39	82,93	98,02	9,80	10,78	12,74	30,32	33,33	39,40
	7.2 KV 630 A	Ad.	439,62	82,44	90,67	107,18	10,72	11,79	13,93	33,14	36,48	43,09
	7.2 KV 1250 A	Ad.	593,40	90,53	99,62	117,72	11,77	12,95	15,30	36,41	40,08	47,35
	12 KV 400 A	Ad.	349,94	75,39	82,93	98,02	9,80	10,78	12,74	30,32	33,33	39,40

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	12 KV 630 A	Ad.	439,62	82,44	90,67	107,18	10,72	11,79	13,93	33,14	36,48	43,09
	12 KV 1250 A	Ad.	593,40	90,53	99,62	117,72	11,77	12,95	15,30	36,41	40,08	47,36
	12 KV 1800 A	Ad.	659,56	99,60	109,55	129,47	12,95	14,24	16,63	40,03	44,03	52,04
	12 KV 2500 A	Ad.	769,21	119,52	131,47	155,38	15,54	17,09	20,20	48,04	52,87	62,46
	17.5 KV 400 A	Ad.	440,24	90,53	99,62	117,72	11,77	12,95	15,30	36,41	40,08	47,36
	17.5 KV 630 A	Ad.	549,52	105,08	116,59	136,61	13,66	15,03	17,76	42,23	46,43	54,89
	17.5 KV 1250 A	Ad.	725,59	115,52	127,07	150,18	15,02	16,52	19,52	46,48	51,11	60,41
	24 KV 400 A	Ad.	440,24	90,53	99,62	117,72	11,77	12,95	15,30	36,41	40,08	47,36
	24 KV 630 A	Ad.	791,29	105,09	115,59	136,61	13,66	15,03	17,76	42,23	46,43	54,89
	36 KV 400 A	Ad.	607,43	120,31	132,32	156,41	15,64	17,20	20,33	48,37	53,23	62,87
	36 KV 630 A	Ad.	791,29	144,53	158,98	187,88	18,79	20,67	24,42	58,10	63,89	75,52
	36 KV 1250 A	Ad.	1.078,86	159,00	174,91	206,72	20,67	22,74	26,87	63,90	70,30	83,08
	36 KV 1800 A	Ad.	1.178,02	174,61	192,05	227,03	22,70	24,97	29,51	70,17	77,17	91,22
	36 KV 2500 A	Ad.	1.338,66	208,48	230,41	272,30	27,23	29,95	35,40	84,21	92,65	109,47
11.4	HAVA HATTI MESNET İZOLATORLARI											
	1 KV N 80	Ad.	4,42	4,90	5,40	6,38	0,64	0,70	0,83	1,97	2,17	2,56
	1 KV N 95	Ad.	5,99	5,22	5,74	6,79	0,68	0,75	0,88	2,10	2,31	2,73
	1 KV N 95/2	Ad.	6,61	5,22	5,74	6,78	0,68	0,75	0,88	2,10	2,31	2,73
	7.2 KV VHD 15 (20 mm/kV) Normal Tip	Ad.	28,04	20,55	22,63	26,73	2,67	2,94	3,47	8,29	9,11	10,77
	17.5 KV VHD 15 (20 mm/kV) Normal Tip	Ad.	46,39	20,55	22,63	26,73	2,67	2,94	3,47	8,29	9,11	10,77
	36 KV VHD 35 (20 mm/kV) Normal Tip	Ad.	75,38	32,34	35,54	42,04	4,20	4,62	5,47	12,99	14,29	16,86
	36 KV VKS 35 (20 mm/kV) Nor. Tip	Ad.	101,48	32,34	35,54	42,04	4,20	4,62	5,47	12,99	14,29	16,86
	17.5 KV VHD 15 (25 mm/kV) Sis Tipi	Ad.	51,97	20,55	22,63	26,73	2,67	2,94	3,47	8,29	9,11	10,77
	36 KV VHD 35 (25 mm/kV) Sis Tipi	Ad.	86,12	32,34	35,54	42,04	4,20	4,62	5,47	12,99	14,29	16,86
	36 KV VKS 35 (25 mm/kV) Sis Tipi	Ad.	108,23	32,34	35,54	42,04	4,20	4,62	5,47	12,99	14,29	16,86
	(VKS'te Galvalügil, civ. som. rondela dahildir.)											
11.5	İZOLATOR DEMİRLERİ											
	A 80	Ad.	4,16									
	B 80	Ad.	4,59									
	B 95	Ad.	5,37									
	D 80 (Deve Boynu)	Ad.	5,37									
	D 95 (Deve Boynu)	Ad.	6,82									
	B 6 Demir Travers için (Durdurucu)	Ad.	15,70									
	B 15 Demir Travers için (Durdurucu)	Ad.	15,70									
	B 35 Demir Travers için (Durdurucu)	Ad.	23,63									
	B 6 Beton Travers için (Durdurucu)	Ad.	18,06									
	B 15 Beton Travers için (Durdurucu)	Ad.	18,06									
	B 35 Beton Travers için (Durdurucu)	Ad.	24,77									
	B 6 Beton Travers için (Orta)	Ad.	12,08									
	B 15 Beton Travers için (Orta)	Ad.	13,25									
	B 35 Beton Travers için (Orta)	Ad.	19,37									
	C 6 Demir Travers için (Taşıyıcı)	Ad.	15,03									
	C 15 Demir Travers için (Taşıyıcı)	Ad.	15,03									
	C 35 Demir Travers için (Taşıyıcı)	Ad.	20,79									
	C 6 Beton Travers için (Taşıyıcı)	Ad.	17,17									
	C 15 Beton Travers için (Taşıyıcı)	Ad.	17,17									
	C 35 Beton Travers için (Taşıyıcı)	Ad.	21,36									
	C 6 Beton Travers için (Orta)	Ad.	11,54									
	C 15 Beton Travers için (Orta)	Ad.	11,54									
	C 35 Beton Travers için (Orta)	Ad.	16,29									
	VKS 35 Demir Travers için	Ad.	10,09									
	VKS 35 Beton Travers için	Ad.	12,08									
	VKS 35 Beton Travers için (Orta)	Ad.	7,37									
11.6	HAVA HATTI ZİNCİR İZOLATORLARI (NORMAL TIP)											
	K1 Tipi İzolatör	Ad.	31,07	11,20	12,30	14,56	1,46	1,60	1,89	4,53	4,99	5,87
	K2 Tipi İzolatör	Ad.	51,24	18,32	17,95	21,22	2,12	2,33	2,76	6,53	7,19	8,50




2019. YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	K3 Tipi İzolatör.	Ad.	79,82	23,55	25,89	30,62	3,06	3,37	3,98	9,48	10,44	12,31
11.6.1	HAVA HATTI ZİNCİR İZOLATORLERİ (SİS TİPİ)											
	K2 Tipi İzolatör.	Ad.	82,88	16,32	17,95	21,22	2,12	2,33	2,76	6,53	7,19	8,50
	K3 Tipi İzolatör.	Ad.	118,24	23,55	25,89	30,62	3,06	3,37	3,98	9,48	10,44	12,31
11.6.2	ÇUBUK İZOLATORLER											
	L40 (Kaçak yolu mesafesi = 800 mm)	Ad.	82,23	11,20	12,30	14,58	1,46	1,60	1,89	4,53	4,99	5,87
	L60 (Kaçak yolu mesafesi = 900 mm)	Ad.	90,42	16,32	17,95	21,22	2,12	2,33	2,76	6,53	7,19	8,50
	L70 (Kaçak yolu mesafesi = 800 mm)	Ad.	94,69	16,32	17,95	21,22	2,12	2,33	2,76	6,53	7,19	8,50
	L100 (Kaçak yolu mesafesi = 1200 mm)	Ad.	105,20	23,55	25,89	30,62	3,06	3,37	3,98	9,48	10,44	12,31
11.6.3	KOMPOZİT SLİKON ASKI VE GERGİ İZOLATORLER											
	40kN/11B	Ad.	40,62	11,20	12,30	14,58	1,46	1,60	1,89	4,53	4,99	5,87
	100kN/16B	Ad.	60,93	23,55	25,89	30,62	3,06	3,37	3,98	9,48	10,44	12,31
11.7	ASKI TERTİBATI (HİDAVAT MALZEMESİ)											
	Tek Askı Tertibatı : Swallow - 3/0 ...	Tk.	30,28	27,97	30,76	36,38	3,64	4,00	4,73	11,26	12,39	14,65
	Tek Askı Tertibatı : 266800	Tk.	33,12	30,99	34,10	40,30	4,03	4,43	5,24	12,46	13,68	16,19
	Tek Askı Tertibatı : 477000	Tk.	76,65	33,68	37,04	43,77	4,38	4,82	5,69	13,56	14,91	17,63
	Çift Askı Tertibatı : Swallow - 3/0	Tk.	75,08	36,29	39,92	47,21	4,72	5,19	6,13	14,59	16,06	18,98
	Çift Askı Tertibatı : 266800	Tk.	84,93	38,70	42,58	50,33	5,03	5,53	6,54	15,54	17,08	20,19
	Çift Askı Tertibatı : 477000	Tk.	133,38	41,12	45,24	53,49	5,35	5,88	6,95	16,53	18,22	21,52
11.8	GERGİ TERTİBATI (HİDAVAT MALZEMESİ)											
	Tek Gergi Tertibatı : Swallow - 3/0	Tk.	30,85	36,29	39,92	47,21	4,72	5,19	6,13	14,59	16,06	18,98
	Tek Gergi Tertibatı : 266800	Tk.	52,39	38,70	42,58	50,33	5,03	5,53	6,54	15,54	17,08	20,19
	Tek Gergi Tertibatı : 477000	Tk.	93,93	41,12	45,24	53,49	5,35	5,88	6,95	16,53	18,22	21,52
	Çift Gergi Tertibatı : Swallow - 3/0	Tk.	76,57	48,77	53,63	63,40	6,34	6,97	8,24	19,63	21,59	25,51
	Çift Gergi Tertibatı : 266800	Tk.	95,58	51,38	56,51	66,80	6,68	7,35	8,68	20,63	22,67	26,79
	Çift Gergi Tertibatı : 477000	Tk.	163,44	54,83	60,30	71,28	7,13	7,84	9,27	22,07	24,25	28,67
	NOT: Yukarıdaki tertibat bedelleri Al Klenplidir. 477000 (hawk) Tek ve Çift Gergi Tertibatında Presli Topbaşı parçası kullanılması halinde bunlara ait Birim Fiyatlardan maktufer. MALZEME sütunundaki bedel düşülerek, Poz 10.2'deki Presli Topbaşı bedeli ilave edilir.		78,62									
11.9	ASKI VEYA GERGİ TAKIMI: (İZOLATORLERİYLE KOMPLE)											
	(Poz 11,6 daki İzolatör ile Poz 11,7 ve 11,8 daki Askı veya Gergi tertibatından meydana gelen komple Askı veya Gergi Takımı.)											
11.10	KOMPOZİT SLİKON MESNET İZOLATORLER											
11.10.1	ŞALT TİPİ (DAHİLİ VE HARİCİ) (4 kN - 5 kN)											
	7,2 kV 20 kV/mm	Ad.	14,82	20,50	22,56	26,63	2,67	2,93	3,46	8,26	9,10	10,73
	7,2 kV 25 kV/mm	Ad.	16,31	20,50	22,56	26,63	2,67	2,93	3,46	8,26	9,10	10,73
	7,2 kV 31 kV/mm	Ad.	17,94	20,50	22,56	26,63	2,67	2,93	3,46	8,26	9,10	10,73
	12 kV 20 kV/mm	Ad.	20,41	20,50	22,56	26,63	2,67	2,93	3,46	8,26	9,10	10,73
	12 kV 25 kV/mm	Ad.	22,45	20,50	22,56	26,63	2,67	2,93	3,46	8,26	9,10	10,73
	12 kV 31 kV/mm	Ad.	24,70	20,50	22,56	26,63	2,67	2,93	3,46	8,26	9,10	10,73



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	17.5 kV 20 kV/mm	Ad.	26,00	20,50	22,56	26,63	2,67	2,93	3,46	8,26	9,10	10,73
	17.5 kV 25 kV/mm	Ad.	28,60	20,50	22,56	26,63	2,67	2,93	3,46	8,26	9,10	10,73
	17.5 kV 31 kV/mm	Ad.	31,46	20,50	22,56	26,63	2,67	2,93	3,46	8,26	9,10	10,73
	24 kV 20 kV/mm	Ad.	37,52	32,26	35,46	41,95	4,19	4,61	5,45	12,94	14,21	16,81
	24 kV 25 kV/mm	Ad.	41,27	32,26	35,46	41,95	4,19	4,61	5,45	12,94	14,21	16,81
	24 kV 31 kV/mm	Ad.	45,40	32,26	35,46	41,95	4,19	4,61	5,45	12,94	14,21	16,81
	36 kV 20 kV/mm	Ad.	49,06	32,26	35,46	41,95	4,19	4,61	5,45	12,94	14,21	16,81
	36 kV 25 kV/mm	Ad.	53,95	32,26	35,46	41,95	4,19	4,61	5,45	12,94	14,21	16,81
	36 kV 31 kV/mm	Ad.	59,36	32,26	35,46	41,95	4,19	4,61	5,45	12,94	14,21	16,81
11.10.2.	HAVA HATTI MESNET İZOLATORLER (8 KN - 12.5 KN)											
	7.2 kV 20 kV/mm	Ad.	17,79	20,50	22,56	26,63	2,67	2,93	3,46	8,26	9,10	10,73
	7.2 kV 25 kV/mm	Ad.	19,57	20,50	22,56	26,63	2,67	2,93	3,46	8,26	9,10	10,73
	7.2 kV 31 kV/mm	Ad.	21,52	20,50	22,56	26,63	2,67	2,93	3,46	8,26	9,10	10,73
	12 kV 20 kV/mm	Ad.	24,49	20,50	22,56	26,63	2,67	2,93	3,46	8,26	9,10	10,73
	12 kV 25 kV/mm	Ad.	26,94	20,50	22,56	26,63	2,67	2,93	3,46	8,26	9,10	10,73
	12 kV 31 kV/mm	Ad.	29,64	20,50	22,56	26,63	2,67	2,93	3,46	8,26	9,10	10,73
	17.5 kV 20 kV/mm	Ad.	31,20	20,50	22,56	26,63	2,67	2,93	3,46	8,26	9,10	10,73
	17.5 kV 25 kV/mm	Ad.	34,32	20,50	22,56	26,63	2,67	2,93	3,46	8,26	9,10	10,73
	17.5 kV 31 kV/mm	Ad.	37,75	20,50	22,56	26,63	2,67	2,93	3,46	8,26	9,10	10,73
	24 kV 20 kV/mm	Ad.	45,02	32,26	35,46	41,95	4,19	4,61	5,45	12,94	14,21	16,81
	24 kV 25 kV/mm	Ad.	49,52	32,26	35,46	41,95	4,19	4,61	5,45	12,94	14,21	16,81
	24 kV 31 kV/mm	Ad.	54,47	32,26	35,46	41,95	4,19	4,61	5,45	12,94	14,21	16,81
	36 kV 20 kV/mm	Ad.	58,86	32,26	35,46	41,95	4,19	4,61	5,45	12,94	14,21	16,81
	36 kV 25 kV/mm	Ad.	64,74	32,26	35,46	41,95	4,19	4,61	5,45	12,94	14,21	16,81
	36 kV 31 kV/mm	Ad.	71,22	32,26	35,46	41,95	4,19	4,61	5,45	12,94	14,21	16,81
12	İZOLE MANEVRA ÇUBUĞU											
	7.2 KV .	Ad.	84,47	15,99	17,61	20,80	2,08	2,29	2,70	6,42	7,07	8,35
	24 KV .	Ad.	84,47	15,99	17,61	20,80	2,08	2,29	2,70	6,42	7,07	8,35
	30 KV .	Ad.	84,47	18,00	19,79	23,40	2,34	2,57	3,04	7,25	7,96	9,45
	36 KV .	Ad.	84,47	18,00	19,79	23,40	2,34	2,57	3,04	7,25	7,96	9,45
13	İZOLE PENS											
	7.2 KV .	Ad.	74,35	16,68	18,32	21,68	2,17	2,39	2,82	6,69	7,39	8,72
	24 KV .	Ad.	74,35	16,68	18,32	21,68	2,17	2,39	2,82	6,69	7,39	8,72
	30 KV .	Ad.	74,35	18,00	19,79	23,40	2,34	2,57	3,04	7,25	7,96	9,45
	36 KV .	Ad.	74,35	18,00	19,79	23,40	2,34	2,57	3,04	7,25	7,96	9,45
13.1	İZOLE ELDIVEN											
	36 kV için .	Çift	256,71									
13.2	İZOLE HALI											
	36 kV için .	m²	71,43									
13.3	İZOLE SEHPA											
	36 kV için .	Ad.	122,77									
14	MEKANİK İRTİBAT TELİ											
	Mekanik İrtibat Teli .	Kg.	5,07	30,56	33,64	39,74	0,14	0,16	0,19	12,17	13,40	15,82



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
14.1	ASKI TELİ (ÇELİK HALAT)											
	Aski teli (çelik tel)	Kg.	3,12	3,47	3,47	3,47						
15	PARAFUDRLAR											
15.1	SIC PARAFUDR											
	0,280 KV 5 KA	Ad.	2,58	55,12	60,61	71,65	7,17	7,88	9,32	22,17	24,42	28,86
	1 KV 2,5 KA	Ad.	2,86	55,12	60,61	71,65	7,17	7,88	9,32	22,17	24,42	28,86
	1 KV 5 KA	Ad.	2,98	55,12	60,61	71,65	7,17	7,88	9,32	22,17	24,42	28,86
	6 KV 5 KA	Ad.	13,78	96,28	105,91	125,17	12,52	13,77	16,27	38,71	42,58	50,35
	7,2 KV 5 KA	Ad.	13,78	96,28	105,91	125,17	12,52	13,77	16,27	38,71	42,58	50,35
	10 KV 5 KA	Ad.	15,65	122,20	134,42	158,85	15,89	17,47	20,65	49,15	54,06	63,89
	12 KV 5 KA	Ad.	18,65	122,20	134,42	158,85	15,89	17,47	20,65	49,15	54,06	63,89
	15 KV 5 KA	Ad.	18,65	122,20	134,42	158,85	15,89	17,47	20,65	49,15	54,06	63,89
	24 KV 5 KA	Ad.	21,74	134,36	147,81	174,69	17,47	19,21	22,71	53,99	59,39	70,17
	30 KV 5 KA	Ad.	25,28	238,17	262,01	309,62	30,96	34,08	40,25	95,77	105,31	124,48
	30 KV 10 KA	Ad.	34,97	342,07	376,28	444,71	44,47	48,92	57,81	137,52	151,26	178,78
	36 KV 5 KA	Ad.	29,69	238,17	262,01	309,62	30,96	34,08	40,25	95,77	105,31	124,48
	36 KV 10 KA	Ad.	39,22	342,07	376,28	444,71	44,47	48,92	57,81	137,52	151,26	178,78
15.2	METAL OKSİT (ZNO) PARAFUDR											
	6 KV 5 KA	Ad.	62,68	96,28	105,91	125,17	12,52	13,77	16,27	38,71	42,58	50,35
	7,2 KV 5 KA	Ad.	62,68	96,28	105,91	125,17	12,52	13,77	16,27	38,71	42,58	50,35
	10 KV 5 KA	Ad.	71,18	122,20	134,42	158,85	15,89	17,47	20,65	49,15	54,06	63,89
	12 KV 5 KA	Ad.	84,34	122,20	134,42	158,85	15,89	17,47	20,65	49,15	54,06	63,89
	15 KV 5 KA	Ad.	84,34	122,20	134,42	158,85	15,89	17,47	20,65	49,15	54,06	63,89
	24 KV 5 KA	Ad.	98,76	134,36	147,81	174,69	17,47	19,21	22,71	53,99	59,39	70,17
	30 KV 5 KA	Ad.	105,73	238,17	262,01	309,62	30,96	34,08	40,25	95,77	105,31	124,48
	30 KV 10 KA	Ad.	132,58	342,07	376,28	444,71	44,47	48,92	57,81	137,52	151,26	178,78
	36 KV 5 KA	Ad.	124,44	238,17	262,01	309,62	30,96	34,08	40,25	95,77	105,31	124,48
	36 KV 10 KA	Ad.	148,64	342,07	376,28	444,71	44,47	48,92	57,81	137,52	151,26	178,78
	NOT : 1) Montaj bedelleri parafudrun direğe hücreye veya tabloya montajı halinde değişmez.											
16	RÖLELER (Diğer röleler için Poz : 24,7.2 bak)											
16.1	VII - Bucholz Rölesi	Ad.	311,51									
	Not : Montajı Trafo montaj bedeline dahildir											
16.2	VIII - Çift Kontaklı Kadranlı Termometre	Ad.	202,47									
	Not : Montajı Trafo montaj bedeline dahildir											
16.3	IX - Alkolü veya Cıvalı Termometre	Ad.	18,01									
	Not : Montajı Trafo montaj bedeline dahildir											
17	AYIRICILAR (SEKSIYONERLER)											
17.1	DAHİLİ TİP ADI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER) EPOKSİ											
	7,2 KV 400 A 8 KA	Ad.	650,14	741,29	816,51	963,50	68,35	75,19	88,83	419,88	461,87	545,72
	7,2 KV 630 A 16 KA	Ad.	688,49	741,44	816,66	963,99	68,59	75,44	89,15	419,78	461,87	545,72
	7,2 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.032,99	743,66	818,03	966,74	70,33	77,38	91,45	418,78	461,87	545,72
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	713,83	741,57	815,78	963,79	68,70	75,56	89,33	418,78	461,87	545,72
	12 KV 630 A 12,5 KA	Ad.	756,12	742,14	816,36	964,81	68,91	75,80	89,56	418,78	461,87	545,72
	12 KV 1250 A 12,5 KA	Ad.	1.134,18	838,33	922,31	1.089,70	70,86	77,84	92,14	479,74	527,89	623,80
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	764,34	835,64	919,15	1.086,39	68,95	75,84	89,61	479,80	527,98	623,90




2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	12 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.134,18	838,33	922,31	1.089,70	70,86	77,94	92,14	479,71	527,89	623,80
	12 KV 1600 A 16 KA	Ad.	1.259,66	838,98	922,74	1.090,82	71,50	78,66	92,93	480,05	528,23	624,15
	12 KV 1250 A 25 KA	Ad.	1.188,81	838,56	922,56	1.090,30	71,09	78,19	92,44	479,71	527,89	623,80
	12 KV 2500 A 25 KA	Ad.	2.015,99	843,79	928,27	1.096,89	75,35	82,88	97,96	479,71	527,89	623,80
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	848,24	846,85	931,78	1.100,97	77,70	85,46	101,00	479,80	527,98	623,90
	17.5 KV 630 A 8 KA	Ad.	870,16	846,98	931,58	1.100,77	77,83	85,63	101,16	479,80	527,98	623,90
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	898,24	847,10	931,71	1.101,24	77,98	85,78	101,37	479,71	527,89	623,80
	17.5 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.281,78	848,57	934,75	1.104,33	79,93	87,90	103,91	479,80	527,98	623,90
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.094,12	1.048,79	1.153,63	1.363,52	89,28	98,21	116,04	599,87	659,79	779,96
	36 KV 630 A 8 KA	Ad.	1.122,89	1.048,59	1.153,43	1.363,32	89,40	98,34	116,19	599,85	659,48	779,33
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.122,88	1.048,59	1.153,43	1.363,32	89,40	98,34	116,19	599,85	659,48	779,33
	36 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.387,94	1.050,76	1.155,72	1.365,89	90,74	99,79	117,94	599,90	659,82	779,67
	36 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.469,61	1.050,81	1.156,12	1.366,07	91,18	100,30	118,52	599,85	659,48	779,33
	36 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.498,38	1.051,39	1.156,69	1.366,74	91,34	100,47	118,74	600,00	659,92	779,77
	36 KV 2500 A 25 KA	Ad.	2.041,33	1.054,63	1.159,97	1.371,20	94,11	103,55	122,37	599,85	659,48	779,33
17.1.1	DAHİLİ TİP ADI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER) PORSELEN											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	851,49	742,32	816,56	965,12	69,42	76,34	90,22	419,78	461,87	545,72
	7.2 KV 630 A 16 KA	Ad.	901,66	743,01	817,36	965,94	69,67	76,62	90,58	419,88	461,97	545,82
	7.2 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.352,84	745,76	820,35	969,43	71,84	79,11	93,49	419,78	461,87	545,72
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	935,05	743,14	817,48	966,06	69,80	76,80	90,75	419,78	461,87	545,72
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	980,01	743,41	817,76	966,48	70,12	77,14	91,17	419,78	461,87	545,72
	12 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.484,85	840,55	924,43	1.082,77	72,64	79,89	94,43	479,71	527,89	623,80
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.000,97	837,23	920,87	1.088,36	70,15	77,17	91,18	479,71	527,89	623,80
	12 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.484,85	840,55	924,43	1.082,77	72,64	79,89	94,43	479,71	527,89	623,80
	12 KV 1600 A 16 KA	Ad.	1.649,91	841,45	925,36	1.083,60	73,48	80,81	95,51	479,71	527,89	623,80
	12 KV 1250 A 25 KA	Ad.	1.557,28	840,60	924,63	1.092,95	72,97	80,27	94,85	479,71	527,89	623,80
	12 KV 2500 A 25 KA	Ad.	2.638,92	847,98	932,82	1.102,40	76,51	86,34	102,05	479,71	527,89	623,80
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.110,73	848,25	932,98	1.102,76	79,02	86,93	102,72	479,71	527,89	623,80
	17.5 KV 630 A 8 KA	Ad.	1.139,49	848,37	933,10	1.102,89	79,18	87,09	102,95	479,71	527,89	623,80
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.176,31	848,95	933,68	1.103,91	79,37	87,30	103,19	479,71	527,89	623,80
	17.5 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.678,50	852,39	937,81	1.108,22	81,98	90,14	106,53	480,05	528,23	624,15
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.432,97	1.051,01	1.158,32	1.366,58	90,99	100,10	118,28	600,00	659,92	779,77
	36 KV 630 A 8 KA	Ad.	1.470,47	1.050,81	1.158,12	1.366,07	91,20	100,32	118,55	599,85	659,48	779,33
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.470,47	1.050,81	1.158,12	1.366,07	91,20	100,32	118,55	599,85	659,48	779,33
	36 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.817,54	1.053,48	1.158,69	1.369,68	92,94	102,21	120,80	600,00	659,92	779,77
	36 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.924,72	1.054,01	1.159,56	1.370,01	93,47	102,83	121,50	599,90	659,82	779,67
	36 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.982,05	1.054,23	1.159,79	1.370,69	93,87	103,03	121,77	599,87	659,79	779,96
	36 KV 2500 A 25 KA	Ad.	2.673,14	1.058,82	1.164,43	1.376,42	97,32	107,02	126,52	599,90	659,82	779,67
17.2	DAHİLİ TİP TOPRAKLAMALI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER) EPOKSI											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	880,95	846,65	931,26	1.100,45	77,87	85,64	101,24	479,71	527,89	623,80
	7.2 KV 630 A 16 KA	Ad.	913,14	847,12	931,73	1.101,26	78,05	85,83	101,46	479,71	527,89	623,80
	7.2 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.403,86	850,94	935,40	1.105,88	80,55	88,61	104,70	479,71	527,89	623,80
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	945,84	847,35	931,98	1.101,59	78,18	86,01	101,64	479,71	527,89	623,80
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	980,60	847,50	932,10	1.101,76	78,36	86,20	101,89	479,71	527,89	623,80
	12 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.607,45	851,06	936,37	1.106,20	81,06	89,17	105,37	480,05	528,23	624,15
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.061,41	848,32	933,37	1.102,71	78,82	86,70	102,46	479,71	527,89	623,80
	12 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.507,45	851,06	936,37	1.106,20	81,06	89,17	105,37	480,05	528,23	624,15
	12 KV 1600 A 16 KA	Ad.	1.708,47	852,19	937,62	1.107,70	82,06	90,28	106,72	479,71	527,89	623,80
	12 KV 1250 A 25 KA	Ad.	1.587,58	851,54	936,52	1.106,81	81,43	89,60	105,88	479,71	527,89	623,80
	12 KV 2500 A 25 KA	Ad.	2.364,43	858,83	942,63	1.113,79	85,41	93,95	111,02	480,05	528,23	624,15
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.090,35	955,07	1.050,62	1.241,73	89,25	98,19	116,03	540,07	593,90	702,01
	17.5 KV 630 A 8 KA	Ad.	1.119,87	954,88	1.050,10	1.241,21	89,39	98,33	116,22	539,83	593,46	701,56
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.122,88	954,88	1.050,10	1.241,21	89,40	98,34	116,19	539,83	593,46	701,56
	17.5 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.763,09	958,07	1.054,99	1.246,74	92,67	101,92	120,46	539,83	593,46	701,56
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.309,69	1.161,26	1.277,30	1.509,74	104,44	114,87	135,76	659,87	725,59	857,50
	36 KV 630 A 8 KA	Ad.	1.337,94	1.161,38	1.277,43	1.509,97	104,60	115,08	135,99	659,48	725,49	857,40
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.347,38	1.161,40	1.277,45	1.509,67	104,63	115,08	135,04	659,82	725,84	857,79
	36 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.848,88	1.163,48	1.279,77	1.512,24	106,17	116,81	138,03	659,92	725,94	857,86



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	36 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.743,23	1.163,98	1.280,27	1.613,21	106,63	117,28	138,62	659,57	725,69	857,50
	36 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.978,49	1.165,57	1.281,99	1.515,18	107,84	118,62	140,19	659,79	725,81	857,72
	36 KV 2500 A 25 KA	Ad.	2.449,70	1.168,54	1.285,56	1.519,25	110,23	121,28	143,32	659,57	725,69	857,50
17.2.1	DAHİLİ TİP TOPRAKLAMALI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER) PORSELEN											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.116,55	848,25	932,98	1.102,78	79,05	86,95	102,76	479,71	527,89	623,80
	7.2 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.157,64	848,50	933,23	1.103,11	79,29	87,24	103,08	479,71	527,89	623,80
	7.2 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.779,35	852,57	937,67	1.108,20	82,42	90,67	107,14	479,71	527,89	623,80
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.201,85	848,75	933,48	1.103,39	79,52	87,46	103,41	479,71	527,89	623,80
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.245,99	849,32	934,50	1.104,41	79,73	87,72	103,67	479,71	527,89	623,80
	12 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.914,96	853,66	939,21	1.109,87	83,15	91,46	108,12	480,05	528,23	624,15
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.348,39	849,55	934,80	1.104,84	80,24	88,27	104,31	479,80	527,98	623,90
	12 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.914,96	853,66	939,21	1.109,87	83,15	91,46	108,12	480,05	528,23	624,15
	12 KV 1600 A 16 KA	Ad.	2.170,26	855,48	941,16	1.112,09	84,44	92,89	109,80	480,15	528,33	624,24
	12 KV 1250 A 25 KA	Ad.	2.016,84	854,26	939,49	1.110,28	83,64	92,02	108,73	479,71	527,89	623,80
	12 KV 2500 A 25 KA	Ad.	3.003,95	881,02	947,09	1.119,33	88,69	97,57	115,30	480,05	528,23	624,15
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.390,51	957,04	1.052,74	1.244,20	90,79	99,84	117,99	539,97	593,80	701,91
	17.5 KV 630 A 8 KA	Ad.	1.428,35	956,85	1.052,64	1.243,78	90,98	100,09	118,26	539,73	593,56	701,66
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.431,77	957,30	1.052,99	1.244,47	90,99	100,10	118,28	540,07	593,90	702,01
	17.5 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	2.248,68	962,49	1.058,68	1.251,04	95,16	104,64	123,70	539,73	593,56	701,66
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.677,65	1.163,60	1.279,90	1.512,71	106,28	116,93	138,18	659,57	725,69	857,50
	36 KV 630 A 8 KA	Ad.	1.713,78	1.163,75	1.280,05	1.512,86	106,51	117,15	138,46	659,48	725,49	857,40
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.726,10	1.164,20	1.280,49	1.513,75	106,53	117,16	138,48	660,14	726,16	858,06
	36 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	2.112,21	1.166,67	1.283,21	1.516,53	108,51	119,35	141,07	659,92	725,94	857,85
	36 KV 630 A 16 KA	Ad.	2.232,93	1.166,97	1.283,86	1.517,30	109,13	120,02	141,87	659,48	725,49	857,40
	36 KV 1250 A 16 KA	Ad.	2.534,62	1.168,94	1.285,95	1.519,77	110,68	121,78	143,66	659,48	725,49	857,40
	36 KV 2500 A 25 KA	Ad.	3.138,18	1.173,33	1.290,72	1.525,16	113,77	125,11	147,88	659,92	725,94	857,85
17.3	DAHİLİ TİP SİGORTALI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER) EPOKSI											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	845,84	846,85	931,78	1.100,97	77,69	85,47	101,01	480,15	528,33	624,24
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	893,44	847,10	931,71	1.101,24	77,97	85,77	101,35	479,80	527,98	623,90
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	928,03	846,90	931,51	1.101,14	78,11	85,93	101,54	479,71	527,89	623,80
	12 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.289,31	849,57	934,75	1.104,39	79,95	87,96	103,95	479,71	527,89	623,80
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	932,14	847,25	931,85	1.101,49	78,12	85,94	101,55	480,05	528,23	624,15
	12 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.293,94	849,59	934,77	1.104,36	79,97	87,98	103,97	480,05	528,23	624,15
	12 KV 1600 A 16 KA	Ad.	1.456,60	850,47	935,77	1.105,93	80,77	88,85	105,01	479,71	527,89	623,80
	12 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.922,50	853,76	939,32	1.109,97	83,17	91,48	108,14	479,80	527,98	623,90
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.083,67	954,73	1.050,27	1.241,38	89,23	98,16	116,01	539,73	593,56	701,66
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.107,82	954,85	1.050,08	1.241,18	89,36	98,29	116,17	539,73	593,56	701,66
	17.5 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.445,13	956,97	1.052,66	1.244,15	91,05	100,12	118,36	539,63	593,48	701,56
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.334,86	1.161,38	1.277,43	1.509,97	104,59	115,07	135,94	659,57	725,69	857,50
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.384,68	1.161,98	1.278,37	1.510,58	104,83	115,32	136,28	660,14	726,16	858,06
	36 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.530,74	1.162,40	1.278,58	1.511,26	105,55	116,11	137,20	659,48	725,49	857,40
	36 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.637,58	1.163,35	1.279,97	1.512,44	105,12	116,72	137,93	659,79	725,81	857,72
	36 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.708,98	1.163,75	1.280,05	1.512,86	105,45	117,09	138,35	659,82	726,84	857,75
	36 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.993,38	1.165,70	1.282,12	1.515,31	107,91	118,71	140,28	659,57	725,69	857,50
17.3.1	DAHİLİ TİP SİGORTALI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER) PORSELEN											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.107,99	848,57	933,30	1.103,08	79,01	86,91	102,71	479,71	527,89	623,80
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.165,00	848,84	933,57	1.103,80	79,29	87,22	103,06	480,05	528,23	624,15
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.210,21	849,09	933,82	1.103,73	79,58	87,53	103,46	480,05	528,23	624,15
	12 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.681,07	852,06	937,49	1.107,90	81,98	90,16	106,57	479,71	527,89	623,80
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.215,52	849,20	934,03	1.103,94	79,58	87,55	103,44	479,71	527,89	623,80
	12 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.687,24	852,06	937,49	1.107,90	81,98	90,14	106,54	479,71	527,89	623,80
	12 KV 1600 A 16 KA	Ad.	1.899,04	853,64	939,19	1.109,85	83,04	91,34	107,95	479,80	527,98	623,90
	12 KV 2500 A 25 KA	Ad.	2.507,05	857,28	942,74	1.114,37	86,15	94,76	111,99	479,71	527,89	623,80
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.417,73	955,85	1.052,54	1.243,68	90,93	99,99	118,20	539,63	593,45	701,56
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.449,24	957,08	1.052,87	1.244,35	91,06	100,14	118,37	539,73	593,58	701,66



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	17.5 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.890,14	980,14	1.056,08	1.248,07	93,33	102,87	121,32	539,83	593,46	701,56
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.748,36	1.164,32	1.280,62	1.513,56	105,69	117,34	138,73	659,82	725,84	857,78
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.813,43	1.164,70	1.281,34	1.514,06	105,99	117,70	139,10	659,82	725,84	857,85
	36 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	2.004,34	1.165,72	1.282,49	1.515,67	107,98	118,77	140,40	659,82	725,84	857,79
	36 KV 630 A 16 KA	Ad.	2.144,23	1.166,47	1.283,02	1.516,33	108,68	119,53	141,28	659,48	725,49	857,40
	36 KV 1250 A 16 KA	Ad.	2.237,72	1.166,97	1.283,88	1.517,30	109,15	120,08	141,91	659,48	725,49	857,40
	36 KV 2500 A 25 KA	Ad.	2.810,47	1.169,76	1.286,56	1.520,72	111,08	122,18	144,39	659,92	725,94	857,85
17.4	DAHİLİ TİP SİGORTALI TOPRAKLAMALI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER)EPOKSI											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.070,15	954,95	1.050,49	1.241,50	89,17	98,09	115,93	539,97	593,80	701,91
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.107,30	954,85	1.050,08	1.241,18	89,33	98,26	116,13	539,73	593,56	701,68
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.152,68	955,45	1.051,02	1.242,23	89,56	98,51	116,42	540,07	593,90	702,01
	12 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.576,40	957,72	1.053,64	1.245,15	91,71	100,89	119,23	539,63	593,46	701,56
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.154,56	955,45	1.051,02	1.242,23	89,57	98,52	116,43	540,07	593,90	702,01
	12 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.576,46	957,72	1.053,64	1.245,15	91,71	100,89	119,23	539,63	593,46	701,56
	12 KV 1600 A 16 KA	Ad.	1.738,26	959,94	1.054,86	1.246,62	92,57	101,81	120,36	539,63	593,46	701,56
	12 KV 2500 A 25 KA	Ad.	2.130,19	961,41	1.057,48	1.249,71	94,52	103,96	122,85	539,63	593,46	701,56
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.306,09	973,82	1.071,09	1.265,94	104,43	114,50	136,75	539,73	593,56	701,68
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.332,12	973,95	1.071,21	1.266,06	104,59	115,06	136,89	539,73	593,56	701,68
	17.5 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.748,19	976,89	1.074,40	1.269,85	106,89	117,34	138,73	539,97	593,80	701,91
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.584,16	1.187,48	1.306,07	1.543,69	125,40	137,92	163,02	659,79	725,81	857,72
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.609,33	1.187,71	1.306,64	1.544,27	125,65	138,07	163,20	659,89	725,91	857,82
	36 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.690,15	1.188,10	1.306,82	1.544,47	126,86	138,56	163,74	659,48	725,49	857,40
	36 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.843,74	1.188,98	1.308,04	1.545,59	126,75	139,41	164,81	659,57	725,59	857,50
	36 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.997,32	1.190,18	1.309,02	1.547,38	127,51	140,28	165,76	659,89	725,81	857,82
	36 KV 2500 A 25 KA	Ad.	2.304,50	1.192,17	1.311,48	1.549,83	129,06	141,95	167,77	659,82	725,84	857,75
17.4.1	DAHİLİ TİP SİGORTALI TOPRAKLAMALI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER)PORSELEN											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.363,80	956,57	1.052,27	1.243,62	90,63	99,67	117,79	539,73	593,56	701,68
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.413,62	957,17	1.052,86	1.244,32	90,88	99,98	118,16	539,97	593,80	701,91
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.471,32	957,10	1.052,89	1.244,38	91,19	100,32	118,58	539,63	593,46	701,56
	12 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	2.011,71	960,79	1.056,85	1.246,96	93,94	103,33	122,11	539,97	593,80	701,91
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.473,55	957,55	1.053,34	1.244,62	91,20	100,29	118,55	540,07	593,90	702,01
	12 KV 1250 A 16 KA	Ad.	2.011,71	960,79	1.056,85	1.246,96	93,94	103,33	122,11	539,97	593,80	701,91
	12 KV 1600 A 16 KA	Ad.	2.218,37	961,91	1.058,43	1.250,68	94,97	104,44	123,44	539,63	593,46	701,56
	12 KV 2500 A 25 KA	Ad.	2.718,52	965,38	1.061,80	1.255,00	97,52	107,28	126,77	539,97	593,80	701,91
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.689,46	976,19	1.074,03	1.266,93	106,37	118,99	138,28	539,63	593,46	701,56
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.723,36	976,42	1.074,26	1.269,59	106,51	117,18	138,47	539,63	593,46	701,56
	17.5 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	2.260,84	980,01	1.078,11	1.274,31	109,28	120,22	142,10	539,97	593,80	701,91
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.952,29	1.189,60	1.308,44	1.546,45	127,28	139,99	165,47	659,57	725,59	857,50
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.983,97	1.190,07	1.308,81	1.547,26	127,45	140,17	165,68	659,82	725,84	857,85
	36 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	2.083,62	1.190,57	1.309,76	1.547,68	127,94	140,75	166,30	659,48	725,49	857,40
	36 KV 630 A 16 KA	Ad.	2.272,99	1.191,70	1.311,01	1.549,39	128,90	141,77	167,57	659,57	725,59	857,50
	36 KV 1250 A 16 KA	Ad.	2.462,19	1.193,04	1.312,48	1.551,00	129,87	142,63	168,82	659,57	725,59	857,50
	36 KV 2500 A 25 KA	Ad.	2.840,77	1.195,73	1.315,07	1.554,32	131,84	145,03	171,42	660,14	726,16	858,06
17.4.1.1	DAHİLİ TİP TOPRAKLAMA TERTİBATI (TOPRAKLAMA AYIRICISI)											
	7.2 KV 8 KA	Ad.	454,08	426,32	468,97	553,95	41,14	45,27	53,49	240,01	263,94	311,68
	12 KV 12.5 KA	Ad.	454,08	426,32	468,97	553,95	41,14	45,27	53,49	240,01	263,94	311,68
	12 KV 16 KA	Ad.	454,08	426,32	468,97	553,95	41,14	45,27	53,49	240,01	263,94	311,68
	12 KV 25 KA	Ad.	474,83	428,44	469,09	554,52	41,20	45,31	53,58	240,01	263,94	311,68
	17.5 KV 12.5 KA	Ad.	518,28	428,41	471,31	556,99	43,08	47,40	56,01	299,69	330,28	390,20
	36 KV 12.5 KA	Ad.	697,39	537,71	591,57	698,95	55,49	61,04	72,14	299,94	330,28	390,20
	36 KV 16 KA	Ad.	697,39	537,71	591,57	698,95	55,49	61,04	72,14	299,94	330,28	390,20
	36 KV 25 KA	Ad.	697,39	537,71	591,57	698,95	55,49	61,04	72,14	299,94	330,28	390,20
17.5	HARİCİ TİP ADI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER)											

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.086,93	1.025,38	1.128,15	1.333,01	70,48	77,53	91,63	599,90	659,82	779,67
	7.2 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.086,93	1.025,38	1.128,15	1.333,01	70,48	77,53	91,63	599,90	659,82	779,67
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.162,44	1.025,44	1.127,88	1.333,19	70,96	77,94	92,11	599,55	659,48	779,33
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.193,09	1.026,01	1.128,55	1.333,86	71,00	78,09	92,28	600,00	659,92	779,77
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.193,09	1.026,01	1.128,55	1.333,86	71,00	78,09	92,28	600,00	659,92	779,77
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.395,30	1.131,44	1.244,69	1.470,88	80,24	88,27	104,32	680,24	726,25	858,16
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.410,20	1.131,22	1.244,47	1.470,66	80,33	88,38	104,43	680,24	726,25	858,16
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.674,39	1.427,19	1.569,83	1.855,28	92,23	101,44	119,87	839,91	924,08	1.092,01
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.776,10	1.428,10	1.571,22	1.866,80	92,74	102,03	120,58	840,01	924,18	1.092,21
17.6	HARİCİ TIP TOPRAKLAMALI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER)											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.166,55	1.129,84	1.242,97	1.468,56	79,09	87,03	102,85	660,24	726,25	858,16
	7.2 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.166,55	1.129,84	1.242,97	1.468,56	79,09	87,03	102,85	660,24	726,25	858,16
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.243,60	1.129,90	1.242,71	1.468,74	79,49	87,43	103,34	669,48	726,48	857,40
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.272,36	1.130,47	1.243,28	1.469,66	79,61	87,56	103,50	669,92	726,94	857,85
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.272,36	1.130,47	1.243,28	1.469,66	79,61	87,56	103,50	669,92	726,94	857,85
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.411,40	1.238,32	1.362,41	1.603,92	90,87	99,97	118,13	720,16	792,27	936,37
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.489,99	1.238,37	1.362,14	1.610,10	91,30	100,44	118,69	719,40	791,07	935,16
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.710,35	1.351,08	1.485,14	1.758,64	106,34	116,97	138,23	779,67	867,43	1.013,62
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.855,55	1.352,25	1.487,46	1.758,09	107,10	117,82	139,24	780,08	867,85	1.014,13
17.7	HARİCİ TIP SİGORTALI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER)											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.325,44	1.318,15	1.450,19	1.713,49	79,92	87,89	103,88	779,74	857,60	1.013,44
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.428,35	1.318,68	1.450,40	1.714,59	80,42	88,44	104,55	779,84	857,40	1.013,24
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.452,68	1.318,81	1.450,52	1.714,40	80,55	88,61	104,74	779,64	857,40	1.013,24
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.452,68	1.318,81	1.450,52	1.714,40	80,55	88,61	104,74	779,64	857,40	1.013,24
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.658,64	1.427,13	1.569,80	1.855,26	92,17	101,38	119,82	839,68	923,83	1.091,52
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.701,36	1.427,38	1.570,16	1.855,61	92,35	101,57	120,02	839,68	923,83	1.091,52
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	2.054,17	1.540,82	1.694,99	2.003,05	108,12	118,92	140,54	899,83	990,20	1.169,97
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	2.120,77	1.541,09	1.695,20	2.003,48	108,43	119,31	140,98	899,83	990,10	1.169,87
17.8	HARİCİ TIP SİGORTALI TOPRAKLAMALI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER)											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.405,08	1.425,41	1.567,98	1.853,13	90,84	99,94	118,11	839,66	923,83	1.091,52
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.503,61	1.426,29	1.568,90	1.854,13	91,36	100,46	118,75	840,01	924,18	1.092,21
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.532,45	1.426,06	1.568,71	1.853,93	91,52	100,66	118,97	839,25	923,10	1.090,69
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.532,45	1.426,06	1.568,71	1.853,93	91,52	100,66	118,97	839,25	923,10	1.090,69
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.738,60	1.538,72	1.692,60	2.000,48	106,50	117,14	138,46	899,59	989,85	1.169,62
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.781,41	1.538,97	1.692,96	2.000,80	106,72	117,42	138,73	899,59	989,85	1.169,62
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	2.112,04	1.565,69	1.722,22	2.035,30	128,10	140,92	166,53	899,81	989,88	1.169,65
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	2.200,22	1.566,41	1.722,96	2.036,15	128,65	141,43	167,12	899,83	990,10	1.169,87
17.8.1	DAHİLİ TIP SİGORTA GRUBU											
	12 KV 630 A.	Tk.	300,33	425,44	467,65	552,82	40,31	44,35	52,40	240,01	283,94	311,68
	17.5 KV 630 A.	Tk.	350,32	425,37	468,02	553,20	40,60	44,66	52,78	239,69	283,63	311,36
	36 KV 630 A.	Tk.	450,68	520,03	572,30	676,06	41,09	45,19	53,41	300,03	330,37	390,30
17.8.5	HARİCİ TIP SİGORTALI AYIRICILAR (KOMPÖZİT SİLİKON İZOLATÖRLÜ)											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.201,30	1.140,51	1.294,57	1.482,51	68,01	74,81	88,39	675,51	743,05	878,12
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.285,58	1.141,03	1.255,21	1.483,48	68,42	75,26	88,95	675,51	743,05	878,12
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.310,20	1.141,45	1.255,63	1.483,87	68,55	75,42	89,11	675,81	743,35	878,72
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.310,20	1.141,45	1.255,63	1.483,87	68,55	75,42	89,11	675,81	743,35	878,72
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.486,56	1.234,74	1.358,12	1.605,04	78,37	86,22	101,89	727,47	800,26	945,66
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.523,20	1.235,00	1.358,37	1.605,59	78,57	86,42	102,13	727,60	800,37	945,92
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.805,89	1.332,58	1.465,89	1.732,20	91,82	101,00	119,35	779,26	857,27	1.013,16

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.881,23	1.333,28	1.466,51	1.733,31	92,18	101,43	119,86	779,56	857,57	1.013,46
17.8.6	HARİCİ TIP SİGORTALI TOPRAKLAMALI (KOMPOZİT SİLİKON İZOLATORLU)											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.264,49	1.233,46	1.356,71	1.603,38	77,23	84,94	100,39	727,77	800,54	946,26
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.353,18	1.233,97	1.357,52	1.604,32	77,68	85,46	100,99	727,77	800,54	946,26
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.379,21	1.234,10	1.357,65	1.604,44	77,81	85,60	101,15	727,47	800,25	945,68
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.379,21	1.234,10	1.357,65	1.604,44	77,81	85,60	101,15	727,47	800,25	945,68
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.564,81	1.331,18	1.464,30	1.730,42	90,57	99,63	117,74	779,56	857,57	1.013,46
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.603,34	1.331,43	1.464,56	1.730,97	90,76	99,84	117,99	779,56	857,57	1.013,46
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.900,92	1.354,25	1.489,59	1.760,56	108,95	119,84	141,63	779,73	857,74	1.013,63
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.980,20	1.354,76	1.490,40	1.761,20	109,37	120,29	142,18	779,56	857,57	1.013,46
17.9	DAHİLİ VE HARİCİ TIP O.G.SİGORTA PATRONLARI:											
	7.2 KV 2-20 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	51,89				0,66	0,73	0,86			
	7.2 KV 25 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	54,49				0,66	0,73	0,86			
	7.2 KV 30-40 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	57,88				0,66	0,73	0,86			
	7.2 KV 63 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	112,58				0,66	0,73	0,86			
	7.2 KV 75 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	120,65				0,66	0,73	0,86			
	7.2 KV 100 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	120,65				0,66	0,73	0,86			
	12 KV 2-20 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	51,89				0,66	0,73	0,86			
	12 KV 25 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	54,49				0,66	0,73	0,86			
	12 KV 30-40 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	57,88				0,66	0,73	0,86			
	12 KV 63 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	112,58				0,66	0,73	0,86			
	12 KV 75 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	120,65				0,66	0,73	0,86			
	12 KV 100 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	120,65				0,66	0,73	0,86			
	17.5 KV 2-20 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	54,49				0,66	0,73	0,86			
	17.5 KV 25 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	56,65				0,66	0,73	0,86			
	17.5 KV 30-40 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	60,37				0,66	0,73	0,86			
	17.5 KV 63 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	116,33				0,66	0,73	0,86			
	17.5 KV 75 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	126,62				0,66	0,73	0,86			
	24 KV 2-20 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	54,49				0,66	0,73	0,86			
	24 KV 25 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	56,65				0,66	0,73	0,86			
	24 KV 30-40 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	60,37				0,66	0,73	0,86			
	24 KV 63 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	116,33				0,66	0,73	0,86			
	24 KV 75 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	126,62				0,66	0,73	0,86			
	36 KV 2-20 A L=635 mm 0=45 mm	Ad.	56,65				0,66	0,73	0,86			
	36 KV 25 A L=635 mm 0=45 mm	Ad.	59,26				0,66	0,73	0,86			
	36 KV 30-40 A L=635 mm 0=45 mm	Ad.	62,88				0,66	0,73	0,86			
	36 KV 63 A L=635 mm 0=45 mm	Ad.	120,65				0,66	0,73	0,86			
	36 KV 75 A L=635 mm 0=45 mm	Ad.	132,79				0,66	0,73	0,86			
	NOT : 1 - Sigorta patronları optik göstergeli olmadığı takdirde malzeme bedelinden % 30 düşürülür.											
	2 - Zaruri hallerde teslim alınacak sigorta sigorta patronları için malzeme bedeli ile nakliye ihzarat bedeli ödenir.											
17.10	AYIRICI (SEKSIYONER) KUMANDA TERTİBATI											
	BOBİNLİ	Ad.	282,66									
	BOBİNSİZ	Ad.	190,79									
17.11	O.G. GÜÇ AYIRICILARI (SEKSIYONERLERİ)											
	DAHİLİ TIP SİGORTALI O.G. GÜÇ AYIRICILARI (SEKSIYONERLERİ)											
	7.2 KV 400 A 10 MWA	Ad.	4.125,12	1.242,49	1.366,76	1.615,42	84,21	103,52	122,69	719,40	791,07	995,16



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	7.2 KV 400 A 20 MVA	Ad.	4.392,05	1.244,34	1.368,86	1.617,77	95,86	105,09	124,39	719,84	791,95	936,05
	12 KV 400 A 10 MVA	Ad.	4.125,12	1.242,49	1.366,76	1.616,42	94,21	103,52	122,69	719,40	791,07	935,16
	12 KV 400 A 20 MVA	Ad.	4.392,05	1.244,34	1.368,86	1.617,77	95,86	105,09	124,39	719,84	791,95	936,05
	17.5 KV 400 A 10 MVA	Ad.	4.799,05	1.259,97	1.385,93	1.637,89	108,19	118,97	140,71	719,40	791,07	935,16
	17.5 KV 400 A 20 MVA	Ad.	5.051,44	1.261,69	1.388,12	1.640,33	109,47	120,34	142,32	719,40	791,07	935,16
	24 KV 400 A 10 MVA	Ad.	4.799,05	1.259,97	1.385,93	1.637,89	108,19	118,97	140,71	719,40	791,07	935,16
	24 KV 400 A 20 MVA	Ad.	5.051,44	1.261,69	1.388,12	1.640,33	109,47	120,34	142,32	719,40	791,07	935,16
	36 KV 400 A 10 MVA	Ad.	5.612,71	1.469,97	1.617,13	1.911,04	126,16	138,68	163,88	839,57	923,74	1.091,32
	36 KV 400 A 20 MVA	Ad.	5.893,34	1.472,26	1.619,23	1.913,83	127,91	140,59	166,40	839,69	923,55	1.091,57
18	SENKRONİZASYON TERTİBATI											
18.1	Senkronoskoplu Tip .	Ad.	605,10	476,56	524,49	619,59	61,89	68,15	80,30	159,73	175,50	207,47
18.2	Lambalı Tip	Ad.	403,75	476,56	524,49	619,59	61,89	68,15	80,30	159,73	175,50	207,47
19	SIGORTALAR											
19.1	A.G HAVA HATTI SIGORTASI											
	25 A .	Ad.	10,06	55,88	61,48	72,64	7,27	7,99	9,44	18,74	20,62	24,39
	35 A .	Ad.	10,06	55,88	61,48	72,64	7,27	7,99	9,44	18,74	20,62	24,39
	50 A .	Ad.	13,35	63,11	69,44	82,06	8,20	9,02	10,67	21,15	23,27	27,51
	63 A .	Ad.	13,35	63,11	69,44	82,06	8,20	9,02	10,67	21,15	23,27	27,51
19.2	DAHİLİ TIP BUŞONLU TABLO VEYA DUVAR TIPI A.G SIGORTASI											
	25 A	Ad.	5,38	25,87	28,46	33,82	3,36	3,70	4,37	8,69	9,55	11,32
	35 A	Ad.	7,34	30,74	33,84	39,95	4,00	4,40	5,19	10,29	11,33	13,40
	63 A	Ad.	7,34	30,74	33,84	39,95	4,00	4,40	5,19	10,29	11,33	13,40
	80 A	Ad.	15,84	33,43	36,75	43,43	4,35	4,78	5,65	11,19	12,30	14,53
	100 A	Ad.	15,84	33,43	36,75	43,43	4,35	4,78	5,65	11,19	12,30	14,53
19.3	DAHİLİ TIP BİÇAKLI A.G SIGORTASI (PUANYELİ)											
	6 A	Ad.	8,02	30,74	33,84	39,95	4,00	4,40	5,19	10,29	11,33	13,40
	100 A	Ad.	12,01	30,74	33,84	39,95	4,00	4,40	5,19	10,29	11,33	13,40
	125 A	Ad.	12,01	37,21	40,95	48,37	4,84	5,32	6,29	12,49	13,75	16,25
	200 A	Ad.	18,36	37,21	40,95	48,37	4,84	5,32	6,29	12,49	13,75	16,25
	224 A	Ad.	31,97	40,43	44,48	52,57	5,26	5,78	6,83	13,54	14,88	17,60
	400 A	Ad.	31,97	40,43	44,48	52,57	5,26	5,78	6,83	13,54	14,88	17,60
	425 A	Ad.	50,16	55,12	60,61	71,65	7,17	7,88	9,32	18,49	20,31	24,03
	630 A	Ad.	50,16	55,12	60,61	71,65	7,17	7,88	9,32	18,49	20,31	24,03
	(yani ihalelerde kullanılacaktır.)											
19.3.1	2 A 000 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	2,68	4,69	5,17	6,10	0,61	0,67	0,79	3,91	4,29	5,07
	4 A 000 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	2,68	4,69	5,17	6,10	0,61	0,67	0,79	3,91	4,29	5,07
	6 A 000 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	2,68	4,69	5,17	6,10	0,61	0,67	0,79	3,91	4,29	5,07
	8 A 000 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	2,68	4,69	5,17	6,10	0,61	0,67	0,79	3,91	4,29	5,07
	10 A 000 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	2,68	4,69	5,17	6,10	0,61	0,67	0,79	3,91	4,29	5,07
	12 A 000 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	2,68	4,69	5,17	6,10	0,61	0,67	0,79	3,91	4,29	5,07
	16 A 000 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	2,68	4,69	5,17	6,10	0,61	0,67	0,79	3,91	4,29	5,07
	20 A 000 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	2,68	4,69	5,17	6,10	0,61	0,67	0,79	3,91	4,29	5,07
	25 A 000 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	2,68	4,69	5,17	6,10	0,61	0,67	0,79	3,91	4,29	5,07
	32 A 000 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	2,68	4,69	5,17	6,10	0,61	0,67	0,79	3,91	4,29	5,07
	40 A 000 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	2,68	4,69	5,17	6,10	0,61	0,67	0,79	3,91	4,29	5,07
	50 A 000 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	2,68	4,69	5,17	6,10	0,61	0,67	0,79	3,91	4,29	5,07
	63 A 000 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	2,68	4,69	5,17	6,10	0,61	0,67	0,79	3,91	4,29	5,07
	80 A 000 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	2,68	4,69	5,17	6,10	0,61	0,67	0,79	3,91	4,29	5,07
	100 A 000 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	2,68	4,69	5,17	6,10	0,61	0,67	0,79	3,91	4,29	5,07
	125 A 000 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	2,68	4,69	5,17	6,10	0,61	0,67	0,79	3,91	4,29	5,07
	160 A 000 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	2,68	4,69	5,17	6,10	0,61	0,67	0,79	3,91	4,29	5,07

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
19.3.1	2 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	4,82	5,86	6,46	7,62	0,76	0,84	0,99	4,89	5,36	6,33
	4 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	4,82	5,86	6,46	7,62	0,76	0,84	0,99	4,89	5,36	6,33
	6 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	4,82	5,86	6,46	7,62	0,76	0,84	0,99	4,89	5,36	6,33
	8 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	4,82	5,86	6,46	7,62	0,76	0,84	0,99	4,89	5,36	6,33
	10 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	4,82	5,86	6,46	7,62	0,76	0,84	0,99	4,89	5,36	6,33
	12 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	4,82	5,86	6,46	7,62	0,76	0,84	0,99	4,89	5,36	6,33
19.3.1	16 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	4,82	5,86	6,46	7,62	0,76	0,84	0,99	4,89	5,36	6,33
	20 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	4,82	5,86	6,46	7,62	0,76	0,84	0,99	4,89	5,36	6,33
	25 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	4,82	5,86	6,46	7,62	0,76	0,84	0,99	4,89	5,36	6,33
	32 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	4,82	5,86	6,46	7,62	0,76	0,84	0,99	4,89	5,36	6,33
	40 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	4,82	5,86	6,46	7,62	0,76	0,84	0,99	4,89	5,36	6,33
	50 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	4,82	5,86	6,46	7,62	0,76	0,84	0,99	4,89	5,36	6,33
	63 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	4,82	5,86	6,46	7,62	0,76	0,84	0,99	4,89	5,36	6,33
	80 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	4,82	5,86	6,46	7,62	0,76	0,84	0,99	4,89	5,36	6,33
	100 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	4,82	5,86	6,46	7,62	0,76	0,84	0,99	4,89	5,36	6,33
	125 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	4,82	5,86	6,46	7,62	0,76	0,84	0,99	4,89	5,36	6,33
	160 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	4,82	5,86	6,46	7,62	0,76	0,84	0,99	4,89	5,36	6,33
	80 A 1 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	8,68	7,41	8,13	9,65	0,96	1,06	1,25	6,19	6,81	8,05
	100 A 1 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	8,68	7,41	8,13	9,65	0,96	1,06	1,25	6,19	6,81	8,05
	125 A 1 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	8,68	7,41	8,13	9,65	0,96	1,06	1,25	6,19	6,81	8,05
	160 A 1 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	8,68	7,41	8,13	9,65	0,96	1,06	1,25	6,19	6,81	8,05
	200 A 1 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	8,68	7,41	8,13	9,65	0,96	1,06	1,25	6,19	6,81	8,05
	250 A 1 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	8,68	7,41	8,13	9,65	0,96	1,06	1,25	6,19	6,81	8,05
	125 A 2 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	14,09	8,81	9,69	11,48	1,15	1,26	1,49	7,41	8,13	9,65
	160 A 2 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	14,09	8,81	9,69	11,48	1,15	1,26	1,49	7,41	8,13	9,65
	200 A 2 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	14,09	8,81	9,69	11,48	1,15	1,26	1,49	7,41	8,13	9,65
	250 A 2 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	14,09	8,81	9,69	11,48	1,15	1,26	1,49	7,41	8,13	9,65
	315 A 2 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	14,09	8,81	9,69	11,48	1,15	1,26	1,49	7,41	8,13	9,65
	400 A 2 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	14,09	8,81	9,69	11,48	1,15	1,26	1,49	7,41	8,13	9,65
	315 A 3 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	21,15	11,74	12,93	15,24	1,52	1,68	1,98	9,87	10,87	12,82
	400 A 3 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	21,15	11,74	12,93	15,24	1,52	1,68	1,98	9,87	10,87	12,82
	500 A 3 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	21,15	11,74	12,93	15,24	1,52	1,68	1,98	9,87	10,87	12,82
	630 A 3 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	21,15	11,74	12,93	15,24	1,52	1,68	1,98	9,87	10,87	12,82
19.3.2	00 Boy 160 A AG Bıçaklı NH Sigorta gövdesi	Ad.	5,14	14,68	16,16	19,10	1,91	2,10	2,48	12,30	13,50	15,97
	1 Boy 250 A AG Bıçaklı NH Sigorta gövdesi	Ad.	12,05	17,68	19,44	22,99	2,30	2,53	2,99	14,79	16,28	19,25
	2 Boy 400 A AG Bıçaklı NH Sigorta gövdesi	Ad.	16,61	23,50	25,98	30,56	3,08	3,36	3,97	19,69	21,65	25,57
	3 Boy 630 A AG Bıçaklı NH Sigorta gövdesi	Ad.	24,32	29,45	32,40	38,30	3,83	4,21	4,98	24,64	27,08	32,02
20	SOKAK AYDINLATMA ARMATURLERİ											
20.1	ILBANK "B" TİPİ AYDINLATMA ARMATÜRÜ (100 W Akkor Flamanlı Ampülü hariç):											
	Demir Direklerde	Ad.	7,80	76,57	84,23	99,53	9,95	10,95	12,94	19,25	21,17	25,02
	Beton Direklerde	Ad.	7,80	110,00	120,98	142,99	14,30	15,73	18,59	27,63	30,40	35,93
	Beton veya Boru Lamba Konsoluna	Ad.	7,80	85,82	94,40	111,59	11,16	12,27	14,50	21,58	23,77	28,08
20.2	ILBANK "A" TİPİ AYDINLATMA ARMATÜRÜ (100 W Akkor Flamanlı Ampülü hariç):											
	Demir Direklerde	Ad.	7,80	76,57	84,23	99,53	9,95	10,95	12,94	19,25	21,17	25,02
	Beton Direklerde	Ad.	7,80	110,00	120,98	142,99	14,30	15,73	18,59	27,63	30,40	35,93
	Beton veya Boru Lamba Konsoluna	Ad.	7,80	85,82	94,40	111,59	11,16	12,27	14,50	21,58	23,77	28,08
20.2.1	TEK TİPİ AYDINLATMA ARMATÜRÜ (100 W Akkor Flamanlı Ampülü hariç):											
	Demir Direklerde	Ad.	4,35	76,57	84,23	99,53	9,95	10,95	12,94	19,25	21,17	25,02
	Beton Direklerde	Ad.	4,35	110,00	120,98	142,99	14,30	15,73	18,59	27,63	30,40	35,93
	Ağaç Direklerde	Ad.	4,35	57,62	63,35	74,88	7,49	8,24	9,73	14,45	15,87	18,79
20.3	FLUORESAANT AYDINLATMA ARMATURLERİ (Ampülü hariç):											

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İZHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İZHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	Demir ve Ağaç Direklerde :											
	2 X 11 W	Ad.	20,81	85,82	94,40	111,59	11,16	12,27	14,50	21,58	23,77	28,08
	1 X 20 W	Ad.	32,90	85,82	94,40	111,59	11,16	12,27	14,50	21,58	23,77	28,08
	2 X 20 W	Ad.	35,67	91,58	100,75	119,04	11,90	13,10	15,48	23,03	25,30	29,92
	1 X 40 W	Ad.	44,40	85,82	94,40	111,59	11,16	12,27	14,50	21,58	23,77	28,08
	2 X 40 W	Ad.	48,12	91,58	100,75	119,04	11,90	13,10	15,48	23,03	25,30	29,92
	3 X 40 W	Ad.	50,65	104,40	114,84	135,70	13,57	14,93	17,64	26,21	28,82	34,04
	Beton Direklerde :											
	2 X 11 W	Ad.	20,81	152,59	167,84	198,37	19,84	21,62	25,79	38,33	42,13	49,81
	1 X 20 W	Ad.	32,90	152,59	167,84	198,37	19,84	21,62	25,79	38,33	42,13	49,81
	2 X 20 W	Ad.	35,67	158,95	174,87	206,64	20,66	22,73	26,88	39,91	43,68	51,90
	1 X 40 W	Ad.	44,40	152,59	167,84	198,37	19,84	21,62	25,79	38,33	42,13	49,81
	2 X 40 W	Ad.	48,12	158,95	174,87	206,64	20,66	22,73	26,88	39,91	43,68	51,90
	3 X 40 W	Ad.	50,65	170,90	187,99	222,18	22,22	24,44	28,88	42,95	47,24	55,82
	Beton veya Beton Lamba Konsoluna :											
	2 X 11 W	Ad.	20,81	91,58	100,75	119,04	11,90	13,10	15,48	23,03	25,30	29,92
	1 X 20 W	Ad.	32,90	91,58	100,75	119,04	11,90	13,10	15,48	23,03	25,30	29,92
	2 X 20 W	Ad.	35,67	104,40	114,84	135,70	13,57	14,93	17,64	26,21	28,82	34,04
	1 X 40 W	Ad.	44,40	91,58	100,75	119,04	11,90	13,10	15,48	23,03	25,30	29,92
	2 X 40 W	Ad.	48,12	104,40	114,84	135,70	13,57	14,93	17,64	26,21	28,82	34,04
	3 X 40 W	Ad.	50,65	122,20	134,42	158,85	15,89	17,47	20,65	30,68	33,78	39,90
20.4	CİVA BUHARLI AYDINLATMA ARMATÜRLERİ											
	DEMİR , AĞAÇ VE BETON DİREKLERDE											
	(AMPULÜ HARİÇ)											
	Yüksek Basıncılı Cam Elyaf Takviyeli Polyester											
	Gövde ve kuyruklu,											
	125 W .	Ad.	32,29	177,69	195,46	230,99	23,10	25,41	30,03	44,65	49,12	58,06
	250 W .	Ad.	58,43	177,69	195,46	230,99	23,10	25,41	30,03	44,65	49,12	58,06
	400 W .	Ad.	86,84	177,69	195,46	230,99	23,10	25,41	30,03	44,65	49,12	58,06
	Yüksek Basıncılı Alüminyum Sıvama Gövde ve											
	kuyruk (veya ALD5k6m Kuyruklu)											
	125 W .	Ad.	38,60	187,20	205,90	243,34	24,33	26,77	31,63	47,00	51,67	61,08
	250 W .	Ad.	74,23	187,20	205,90	243,34	24,33	26,77	31,63	47,00	51,67	61,08
	400 W .	Ad.	107,94	187,20	205,90	243,34	24,33	26,77	31,63	47,00	51,67	61,08
	Yüksek Basıncılı Alüminyum Yekpare											
	D5k6m Gövdeli (Komple)											
	125 W .	Ad.	43,45	195,51	215,09	254,15	25,42	27,96	33,04	49,13	54,05	63,87
	250 W .	Ad.	92,16	195,51	215,09	254,15	25,42	27,96	33,04	49,13	54,05	63,87
	400 W .	Ad.	129,43	195,51	215,09	254,15	25,42	27,96	33,04	49,13	54,05	63,87
	125 Wat: CİVA BUHARLI armatüre ,110 W											
	250 Wat: CİVA BUHARLI armatüre,210-215 W											
	400 Wat: CİVA BUHARLI armatüre ,350 W											
	Yüksek basıncılı ateşlemez tip sodyum											
	buharlı ampül de takılabilir.											
20.5	SODYUM BUHARLI AYDINLATMA											
	ARMATÜRLERİ,DEMİR , AĞAÇ VE BETON											
	DİREKLERDE (AMPULÜ HARİÇ)											
	Alçak Basıncılı Tip Cam Elyaf Takviyeli											
	Polyester Gövdeli (Komple)											
	35 W	Ad.	43,80	177,69	195,46	230,99	23,10	25,41	30,03	44,65	49,12	58,06
	55 W	Ad.	54,29	177,69	195,46	230,99	23,10	25,41	30,03	44,65	49,12	58,06
	90 W	Ad.	70,47	177,69	195,46	230,99	23,10	25,41	30,03	44,65	49,12	58,06

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Yüksek Basıncılı Ateşlemeli Tip Cam Elvef Takviyeli Polyester Göv.(Komple)											
	150 W .	Ad.	67,85	177,69	195,46	230,99	23,10	25,41	30,03	44,65	49,12	58,06
	250 W .	Ad.	83,36	177,69	195,46	230,99	23,10	25,41	30,03	44,65	49,12	58,06
	400 W .	Ad.	105,34	177,69	195,46	230,99	23,10	25,41	30,03	44,65	49,12	58,06
	Yüksek Basıncılı Ateşlemeli-Tip Alüminyum Sıvama Gövde ve Al.Döküm Kuyruklu (Komple)											
	150 W .	Ad.	74,66	187,20	205,90	243,34	24,33	26,77	31,63	47,00	51,67	61,08
	250 W .	Ad.	96,82	187,20	205,90	243,34	24,33	26,77	31,63	47,00	51,67	61,08
	400 W .	Ad.	118,78	187,20	205,90	243,34	24,33	26,77	31,63	47,00	51,67	61,08
	Yüksek Basıncılı Ateşlemeli Tip Alüminyum Yekpare Döküm Gövdeli (Komple)											
	150 W .	Ad.	108,78	185,51	215,09	254,16	25,42	27,96	33,04	49,13	54,05	63,87
	250 W .	Ad.	157,38	185,51	215,09	254,16	25,42	27,96	33,04	49,13	54,05	63,87
	400 W .	Ad.	192,09	185,51	215,09	254,16	25,42	27,96	33,04	49,13	54,05	63,87
	110W-210W-215W-350W Sodyum buharlı yüksek basınçlı ateşlemesiz tip ampüllere ait amatörlerin fiyatı POZ NO:20.4 'den ödenir.											
20.5.1.	SODYUM BUHARLI AYDINLATMA ARMATÜRLERİ,DEMİR , AĞAÇ VE BETON DİREKLERDE (AMPULU HARİC) (01.01.2007 tarihinden sonraki ihalelerde kullanılacaktır.)											
	70 W .	Ad.	80,62	205,86	226,44	267,64	26,76	29,44	34,79	51,73	56,90	67,27
	100 W .	Ad.	95,45	205,86	226,44	267,64	26,76	29,44	34,79	51,73	56,90	67,27
	150 W .	Ad.	106,03	205,86	226,44	267,64	26,76	29,44	34,79	51,73	56,90	67,27
	250 W .	Ad.	137,87	205,86	226,44	267,64	26,76	29,44	34,79	51,73	56,90	67,27
	400 W .	Ad.	180,29	205,86	226,44	267,64	26,76	29,44	34,79	51,73	56,90	67,27
20.5.2.	SODYUM BUHARLI AYDINLATMA ARMATÜRLERİ,DEMİR , AĞAÇ VE BETON DİREKLERDE (AMPULU HARİC) KIRSAL KESİM (01.01.2007 tarihinden sonraki ihalelerde kullanılacaktır.)											
	50 W .	Ad.	68,93	187,20	205,90	243,34	24,33	26,77	31,63	47,00	51,67	61,08
	70 W .	Ad.	74,23	187,20	205,90	243,34	24,33	26,77	31,63	47,00	51,67	61,08
20.6	AMPULLER											
	Akkor Flaşmanlı Ampül (100 W) .	Ad.	0,51									
	Floresans Ampül (11 W , Soketli Tip)	Ad.	2,61									
	Floresans Ampül (18 W ,İnce Tip ,Boy: 60 cm.)	Ad.	1,40									
	Floresans Ampül(20 W,Normal Tip,Boy:60 cm.)	Ad.	1,40									
	Floresans Ampül(36 W,İnce Tip ,Boy:120 cm.)	Ad.	1,46									
	Floresans Ampül(40 W,Normal Tip,Boy:120 cm.)	Ad.	1,46									
	Çıva Buharlı Ampül (125 W Yüksek Basıncılı Tip) .	Ad.	3,47									
	Çıva Buharlı Ampül (250 W Yüksek Basıncılı Tip) .	Ad.	8,81									
	Çıva Buharlı Ampül (400 W Yüksek Basıncılı Tip) .	Ad.	12,91									
	Sodyum Buharlı Ampül (35 W Aıc.Basıncılı Tip) .	Ad.	14,89									
	Sodyum Buharlı Ampül (55 W Aıc.Basıncılı Tip) .	Ad.	17,49									
	Sodyum Buharlı Ampül (90 W Aıc.Basıncılı Tip) .	Ad.	20,40									
	Sod.Buh.Amp.(110 W Yüksek Basıncılı Ateşlemesiz T.) .	Ad.	15,57									
	Sod.Buh.Amp.(210 W Yüksek Basıncılı Ateşlemesiz T.) .	Ad.	17,12									
	Sod.Buh.Amp.(350 W Yüksek Basıncılı Ateşlemesiz T.) .	Ad.	19,68									
	Sod.Buh.Amp.(150 W Yüksek Basıncılı Ateşlemeli T.) .	Ad.	16,23									
	Sod.Buh.Amp.(250 W Yüksek Basıncılı Ateşlemeli T.) .	Ad.	18,07									
	Sod.Buh.Amp.(400 W Yüksek Basıncılı Ateşlemeli T.) .	Ad.	20,25									




2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
20.6.1.	ŞEFFAF TUP AMPULLER											
	Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. (50 W.Yük.Bas.-Ateşlemeli T.)	Ad.	14,75									
	Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. (70 W.Yük.Bas.-Ateşlemeli T.)	Ad.	15,49									
	Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. (100 W.Yük.Bas.-Ateşlemeli T.)	Ad.	16,97									
	Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. (150 W.Yük.Bas.-Ateşlemeli T.)	Ad.	19,78									
	Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. (250 W.Yük.Bas.-Ateşlemeli T.)	Ad.	21,43									
	Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. (400 W.Yük.Bas.-Ateşlemeli T.)	Ad.	24,74									
21	BAKLAVALI SAC											
	Baklavali Sac	Kg.	3,60	5,86	6,46	7,82	0,14	0,16	0,19	2,82	3,10	3,66
22	SAC (TRAFO VEYA TEVZİ) KÖŞK											
	Sac (Trafo veya Tevzi) Köşk	Kg.	4,04	16,12	17,75	20,94	0,16	0,17	0,20	7,95	8,75	10,36
	Sac köşk imal edilerek iş.yerine getirilmiş ise montaj bedelinin MONTAJ sütunundaki bedel malzeme bedeline eklenerek ödenir.	Kg.		4,65	5,34	6,31						
22.1	KÖŞK TİPİ OGİAG DAĞITIM TRANSFORMATÖR MERKEZLERİ (RMU)LU SAC TRAFO KÖŞKLERİ											
	7.2 - 17.5 KV LUK RING MAIN UNITELİ SAC TRAFO KÖŞKLERİ											
	400 kVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	54.460,44	8.682,04	9.592,01	11.287,64	1.134,59	1.247,72	1.473,98	5.812,64	6.398,16	7.555,68
	630 kVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	58.273,69	8.977,27	9.875,50	11.670,70	1.193,02	1.311,14	1.550,65	6.869,77	7.506,37	8.784,31
	1000 kVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	59.722,56	9.028,77	9.930,76	11.739,16	1.203,79	1.326,44	1.567,20	6.021,80	6.622,92	7.828,28
	36 - KV LUK RING MAIN UNITELİ SAC TRAFO KÖŞKLERİ											
	400 kVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	69.693,48	9.836,55	10.820,20	12.787,51	1.359,61	1.494,70	1.788,19	6.510,48	7.163,73	8.485,83
	630 kVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	73.544,94	10.183,27	11.203,37	13.239,14	1.430,05	1.574,86	1.862,65	6.718,39	7.392,37	8.732,78
	1000 kVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	74.972,21	10.296,96	11.325,83	13.384,84	1.452,01	1.597,87	1.886,30	6.786,86	7.467,12	8.828,37
22.2	RİNG ŞEBEKE ANAHTARLAMA TESİSLERİ (RMU) COMPACT TİP											
	7.2-17.5 kv 630A İlk Ring Main Ün.Yük Ay. (RMU) (2YA+1SYA)	Ad.	36.203,39	2.445,94	2.689,02	3.182,75	382,89	420,60	500,68	1.577,22	1.734,88	2.048,94
	7.2-12-17.5 kv 630A İlk Ring Main Ün.Yük Ay. (RMU) (2YA+1SYA+1Ke)	Ad.	62.803,31	3.192,88	3.512,18	4.150,76	737,06	810,77	958,18	1.845,28	2.020,81	2.398,87
	36 kv 630A İlk Ring Main Ün.Yük Ay. (RMU) (2YA+1SYA+1Ke)	Ad.	82.764,06	3.623,68	3.985,95	4.710,67	917,58	1.009,34	1.192,85	2.004,51	2.204,97	2.605,87
	36 kv 630A İlk Ring Main Ün.Yük Ay. (RMU) (2YA+1SYA)	Ad.	54.187,50	2.624,97	2.886,27	3.413,28	480,27	529,99	624,69	1.622,44	1.783,87	2.109,87
	7.2-17.5 kv 630A İlk Ring Main Ün. (RMU) (2YA+Vakum Kesicili)	Ad.	71.409,68	2.794,57	3.074,08	3.631,86	531,24	584,69	691,60	1.705,99	1.878,09	2.214,79
	36 kv 630A İlk Ring Main Ün. (RMU) (2YA+Vakum Kesicili)	Ad.	48.523,26	3.084,12	3.395,06	4.012,52	663,84	731,80	859,88	1.803,39	1.984,29	2.341,72
22.2.1	MODÜLER RİNG ŞEBEKE ANAHTARLAMA TESİSLERİ (MODÜLER RMU)											
22.2.1	a) TEK BARALI											
	7.2-17.5 kv 630A Yük Ayırıcılı GİRİŞ-ÇIKIŞ İDİRİ	Ad.	11.101,51	808,39	890,05	1.050,22	127,63	137,60	165,34	525,11	579,76	681,81
	7.2-17.5 kv 1250A Ayırıcılı GİRİŞ-ÇIKIŞ İDİRİ	Ad.	62.372,67	808,39	890,05	1.050,22	127,63	137,60	165,34	525,11	579,76	681,81
	36 kv 630A Yük Ayırıcılı GİRİŞ-ÇIKIŞ İDİRİ	Ad.	14.304,96	873,74	960,42	1.135,03	167,08	174,06	208,78	538,93	591,70	700,37

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	36 kv 1250A Ayırıcılı Giriş-çıkış fideri.....	Ad.	64.880,42	873,74	960,42	1.135,03	157,08	174,06	208,78	538,93	591,70	700,37
	7.2-17.5 kv 630A Sigortalı Yük Ayırıcılı Koruma fideri.....	Ad.	14.149,85	1.033,90	1.134,39	1.342,93	162,85	179,84	212,58	567,07	734,28	867,44
	7.2-17.5 kv 1250A Sigortalı Yük Ayırıcılı Koruma fideri.....	Ad.	74.716,05	1.033,90	1.134,39	1.342,93	162,85	179,84	212,58	567,07	734,28	867,44
	36 kv 630A Sigortalı Yük Ayırıcılı Koruma fideri.....	Ad.	18.293,15	1.115,56	1.226,73	1.447,83	204,29	228,34	268,52	690,31	758,77	900,10
	36 kv 1250A Sigortalı Yük Ayırıcılı Koruma fideri.....	Ad.	60.208,71	1.115,56	1.226,73	1.447,83	204,29	228,34	268,52	690,31	758,77	900,10
	7.2-17.5 kv 630A Kesicili Giriş-çıkış fideri.....	Ad.	26.633,48	1.743,71	1.917,07	2.268,21	330,68	364,66	428,06	1.062,17	1.169,58	1.380,01
	7.2-17.5 kv 1250A Kesicili Giriş-çıkış fideri.....	Ad.	77.335,98	1.743,71	1.917,07	2.268,21	330,68	364,66	428,06	1.062,17	1.169,58	1.380,01
	36 kv 630A Kesicili Giriş-çıkış fideri.....	Ad.	34.315,01	1.927,11	2.119,95	2.505,62	416,86	457,07	542,02	1.129,37	1.241,81	1.467,95
	36 kv 1250A Kesicili Giriş-çıkış fideri.....	Ad.	99.255,72	1.927,11	2.119,95	2.505,62	416,86	457,07	542,02	1.129,37	1.241,81	1.467,95
	7.2-17.5 kv 630A Yük Ayırıcılı Bara Bağlama/Ayırma fideri.....	Ad.	9.903,45	808,39	890,05	1.050,22	127,63	137,60	165,34	525,11	579,78	691,61
	7.2-17.5 kv 1250A Kesicili Bara Bağlama (Kuplaj) fideri.....	Ad.	94.852,56	1.743,71	1.917,07	2.268,21	330,68	364,66	428,06	1.062,17	1.169,58	1.380,01
	36 kv 630A Yük Ayırıcılı Bara Bağlama/Ayırma fideri.....	Ad.	12.633,10	873,74	960,42	1.135,03	157,08	174,06	208,78	538,93	591,70	700,37
	36 kv 1250A Kesicili Bara Bağlama (Kuplaj) fideri.....	Ad.	96.591,06	1.927,11	2.119,95	2.505,62	416,86	457,07	542,02	1.129,37	1.241,81	1.467,95
	7.2-17.5 kv 630A Akım Gerilim Ölçü fideri.....	Ad.	19.888,44	1.743,71	1.917,07	2.268,21	330,68	364,66	428,06	1.062,17	1.169,58	1.380,01
	7.2-17.5 kv 1250A Akım Gerilim Ölçü fideri.....	Ad.	99.633,44	1.743,71	1.917,07	2.268,21	330,68	364,66	428,06	1.062,17	1.169,58	1.380,01
	36 kv 630A Akım Gerilim Ölçü fideri.....	Ad.	24.478,08	1.927,11	2.119,95	2.505,62	416,86	457,07	542,02	1.129,37	1.241,81	1.467,95
	36 kv 1250A Akım Gerilim Ölçü fideri.....	Ad.	100.948,90	1.927,11	2.119,95	2.505,62	416,86	457,07	542,02	1.129,37	1.241,81	1.467,95
	7.2-17.5 kv 1250A Gerilim Ölçü fideri.....	Ad.	97.085,95	1.743,71	1.917,07	2.268,21	330,68	364,66	428,06	1.062,17	1.169,58	1.380,01
	36 kv 1250A Gerilim Ölçü fideri.....	Ad.	98.051,40	1.927,11	2.119,95	2.505,62	416,86	457,07	542,02	1.129,37	1.241,81	1.467,95
22.2.2	b)ÇİFT BARALI											
	7.2-17.5 kv 1250A Ayırıcılı Giriş-çıkış fideri.....	Ad.	99.370,13	848,81	934,55	1.102,73	134,01	144,48	173,61	551,37	608,75	715,59
	36 kv 1250A Ayırıcılı Giriş-çıkış fideri.....	Ad.	103.427,37	917,42	1.008,44	1.191,78	164,93	182,76	217,12	565,88	621,29	735,38
	7.2-17.5 kv 1250A Sigortalı Yük Ayırıcılı Koruma fideri.....	Ad.	132.990,22	1.085,59	1.191,11	1.410,08	170,99	188,83	223,21	700,42	770,95	910,81
	36 kv 1250A Sigortalı Yük Ayırıcılı Koruma fideri.....	Ad.	106.519,90	1.171,34	1.288,07	1.520,22	214,81	239,75	281,95	724,82	796,71	945,10
	7.2-17.5 kv 1250A Kesicili Giriş-çıkış fideri.....	Ad.	100.723,87	1.830,89	2.012,92	2.381,62	347,21	382,89	449,47	1.115,28	1.228,05	1.449,01
	36 kv 1250A Kesicili Giriş-çıkış fideri.....	Ad.	128.446,47	2.023,46	2.225,94	2.630,90	437,70	479,93	569,13	1.185,84	1.303,90	1.541,35
	7.2-17.5 kv 1250A Kesicili Bara Bağlama (Kuplaj) fideri.....	Ad.	168.316,50	1.830,89	2.012,92	2.381,62	347,21	382,89	449,47	1.115,28	1.228,05	1.449,01
	36 kv 1250A Kesicili Bara Bağlama (Kuplaj) fideri.....	Ad.	172.459,20	2.023,46	2.225,94	2.630,90	437,70	479,93	569,13	1.185,84	1.303,90	1.541,35
	7.2-17.5 kv 1250A Kesicili Bara Ayırma fideri.....	Ad.	242.926,40	1.830,89	2.012,92	2.381,62	347,21	382,89	449,47	1.115,28	1.228,05	1.449,01
	36 kv 1250A Kesicili Bara Ayırma fideri.....	Ad.	249.045,92	2.023,46	2.225,94	2.630,90	437,70	479,93	569,13	1.185,84	1.303,90	1.541,35
	7.2-17.5 kv 1250A Akım Gerilim Ölçü fideri.....	Ad.	140.760,55	1.830,89	2.012,92	2.381,62	347,21	382,89	449,47	1.115,28	1.228,05	1.449,01
	36 kv 1250A Akım Gerilim Ölçü fideri.....	Ad.	141.705,14	2.023,46	2.225,94	2.630,90	437,70	479,93	569,13	1.185,84	1.303,90	1.541,35
	7.2-17.5 kv 1250A Gerilim Ölçü fideri.....	Ad.	136.762,00	1.830,89	2.012,92	2.381,62	347,21	382,89	449,47	1.115,28	1.228,05	1.449,01
	36 kv 1250A Gerilim Ölçü fideri.....	Ad.	137.689,20	2.023,46	2.225,94	2.630,90	437,70	479,93	569,13	1.185,84	1.303,90	1.541,35
	Not : Ring Main Üniteleri TEDAŞ Teknik Şartnamesine (TEDAŞ-MLZ/95-002.D) uygun olacaktır. Temel kazısı ve temel betonunu atışman usulüne göre ödenecektir. Verilen Montaj bedeli yalnız taşıma, sigorta ve yerine montaj işçiliğidir.											
22.3	SAC KOŞKİLERİN ve A.G.PANOLARIN BOYANMASI											
	1 Kat Sülyen veya Muadilinin sürülmesi	m ²		5,88	6,45	7,64						
	Bir Kat Sülyen ve Bir Kat Boya Yapılması	m ²		11,74	12,90	15,25						
	Bir Kat Sülyen ve İki Kat Boya Yapılması	m ²		17,68	19,46	22,98						
22.4	ORTA GERİLİM METAL MAHAFAZALI MODÜLER HÜCRELER (HAVA YALITIMLI)											
22.4.1	YÜK AYIRICILI GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRELERİ											
	7.2 KV, 400 A, 16 KA	Ad.	6.373,68	2.899,59	3.191,00	3.769,19	103,01	113,30	133,89	554,02	611,19	721,10
	7.2 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	6.681,07	2.899,84	3.189,06	3.768,24	105,17	115,67	136,72	554,02	611,19	721,10
	12 KV, 400 A, 16 KA	Ad.	6.373,68	2.899,59	3.191,00	3.769,19	103,01	113,30	133,89	554,02	611,19	721,10
	12 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	6.681,07	2.899,84	3.189,06	3.768,24	105,17	115,67	136,72	554,02	611,19	721,10
	17.5 KV, 400 A, 16 KA	Ad.	6.373,68	2.899,59	3.191,00	3.769,19	103,01	113,30	133,89	554,02	611,19	721,10
	17.5 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	6.681,07	2.899,84	3.189,06	3.768,24	105,17	115,67	136,72	554,02	611,19	721,10
	36 KV, 400 A, 16 KA	Ad.	8.013,63	2.914,00	3.204,22	3.787,11	114,59	126,03	148,95	554,02	611,19	721,10
	36 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	8.374,18	2.913,05	3.206,73	3.787,42	117,14	128,88	152,30	554,02	611,19	721,10




2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
22.4.2	TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRELERİ (SIGORTALI YÜK AYIRICILI)											
	7.2 KV., 200 A., 16 KA	Ad.	6.488,33	2.898,59	3.191,00	3.769,19	103,86	114,23	135,04	554,02	611,19	721,10
	12 KV., 200 A., 16 KA	Ad.	6.488,33	2.898,59	3.191,00	3.769,19	103,86	114,23	135,04	554,02	611,19	721,10
	17.5 KV., 200 A., 16 KA	Ad.	6.488,33	2.898,59	3.191,00	3.769,19	103,86	114,23	135,04	554,02	611,19	721,10
	36 KV., 200 A., 16 KA	Ad.	9.279,73	2.924,72	3.215,19	3.800,33	123,49	135,83	160,54	554,02	611,19	721,10
22.4.3	GERİLİM TRANSFORMATÖRÜ HÜCRELERİ											
	6.3/3/0.1/3 KV.	Ad.	7.900,84	2.910,55	3.200,77	3.783,66	113,76	125,13	147,87	554,02	611,19	721,10
	10.5/3/0.1/3 KV.	Ad.	7.930,55	2.910,55	3.200,77	3.783,66	113,89	125,41	148,22	554,02	611,19	721,10
	15.7/3/0.1/3 KV.	Ad.	7.962,12	2.910,55	3.200,77	3.783,66	114,18	125,62	148,45	554,02	611,19	721,10
	30-36/3/0.1/3 KV.	Ad.	11.664,04	2.944,80	3.240,83	3.828,48	140,27	154,30	182,35	554,02	611,19	721,10
	6.3/0.1 KV.	Ad.	7.945,51	2.910,55	3.200,77	3.783,66	114,10	125,49	148,32	554,02	611,19	721,10
	10.5/0.1 KV.	Ad.	7.980,40	2.910,55	3.200,77	3.783,66	114,32	125,72	148,62	554,02	611,19	721,10
	15.8/0.1 KV.	Ad.	8.011,97	2.914,00	3.204,22	3.787,11	114,58	125,04	148,96	554,02	611,19	721,10
	30-36/0.1 KV.	Ad.	11.727,18	2.941,68	3.234,41	3.822,06	140,76	154,87	183,01	554,02	611,19	721,10
22.4.4	KESİCİLİ ÇIKIŞ HÜCRELERİ											
	7.2 KV., 630 A., 16 KA	Ad.	13.343,86	2.967,12	3.253,30	3.846,66	152,14	167,35	197,82	554,02	611,19	721,10
	7.2 KV., 1250 A., 16 KA	Ad.	14.895,75	2.972,58	3.259,99	3.884,80	163,13	179,43	212,08	554,02	611,19	721,10
	12 KV., 630 A., 16 KA	Ad.	13.601,40	2.962,84	3.259,02	3.849,17	153,96	169,37	200,16	554,02	611,19	721,10
	12 KV., 1250 A., 16 KA	Ad.	15.261,29	2.975,06	3.272,49	3.867,35	165,70	182,28	215,43	554,02	611,19	721,10
	17.5 KV., 630 A., 16 KA	Ad.	13.945,34	2.964,09	3.261,27	3.854,88	156,41	172,08	203,36	554,02	611,19	721,10
	17.5 KV., 1250 A., 16 KA	Ad.	15.282,89	2.976,06	3.272,49	3.867,35	165,82	182,41	215,57	554,02	611,19	721,10
	36 KV., 630 A., 16 KA	Ad.	18.679,33	3.013,20	3.313,13	3.916,21	195,86	216,57	255,94	554,02	611,19	721,10
	36 KV., 1250 A., 16 KA	Ad.	21.626,66	3.027,68	3.332,09	3.937,67	210,62	231,71	273,79	554,02	611,19	721,10
22.4.5	BARA BAĞLAMA HÜCRELERİ (KUPLAJ)											
	7.2 KV., 630 A., 16 KA	Ad.	14.678,08	2.971,31	3.268,73	3.862,34	161,57	177,74	210,04	554,02	611,19	721,10
	7.2 KV., 1250 A., 16 KA	Ad.	16.298,09	2.984,53	3.282,97	3.878,08	173,00	190,30	224,91	554,02	611,19	721,10
	12 KV., 630 A., 16 KA	Ad.	14.877,47	2.972,56	3.269,99	3.864,60	162,97	179,26	211,85	554,02	611,19	721,10
	12 KV., 1250 A., 16 KA	Ad.	16.570,58	2.985,78	3.287,68	3.883,79	174,91	192,46	227,42	554,02	611,19	721,10
	17.5 KV., 630 A., 16 KA	Ad.	15.135,01	2.973,81	3.271,24	3.865,85	164,81	181,29	214,25	554,02	611,19	721,10
	17.5 KV., 1250 A., 16 KA	Ad.	16.590,52	2.985,78	3.287,68	3.883,79	175,12	192,64	227,68	554,02	611,19	721,10
	36 KV., 630 A., 16 KA	Ad.	21.060,08	3.023,93	3.328,34	3.932,67	208,62	227,31	268,60	554,02	611,19	721,10
	36 KV., 1250 A., 16 KA	Ad.	23.112,08	3.041,88	3.347,64	3.954,37	221,10	243,21	287,42	554,02	611,19	721,10
22.4.6	AYIRICILI GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRELERİ											
	7.2 KV., 630 A., 16 KA	Ad.	5.868,58	2.892,63	3.181,59	3.759,78	99,46	109,42	129,31	554,02	611,19	721,10
	7.2 KV., 1250 A., 16 KA	Ad.	7.149,63	2.902,34	3.191,57	3.774,20	108,49	119,30	141,02	554,02	611,19	721,10
	12 KV., 630 A., 16 KA	Ad.	5.868,58	2.892,63	3.181,59	3.759,78	99,46	109,42	129,31	554,02	611,19	721,10
	12 KV., 1250 A., 16 KA	Ad.	7.149,63	2.902,34	3.191,57	3.774,20	108,49	119,30	141,02	554,02	611,19	721,10
	17.5 KV., 630 A., 16 KA	Ad.	5.868,58	2.892,63	3.181,59	3.759,78	99,46	109,42	129,31	554,02	611,19	721,10
	17.5 KV., 1250 A., 16 KA	Ad.	7.149,63	2.902,34	3.191,57	3.774,20	108,49	119,30	141,02	554,02	611,19	721,10
	36 KV., 630 A., 16 KA	Ad.	7.342,37	2.906,79	3.197,01	3.779,65	109,96	120,83	142,80	554,02	611,19	721,10
	36 KV., 1250 A., 16 KA	Ad.	10.052,34	2.929,47	3.220,94	3.809,54	126,96	141,84	167,66	554,02	611,19	721,10
22.4.7	KABLO BAĞLANTI HÜCRELERİ											
	7.2 KV., 630 A., 16 KA	Ad.	2.844,56	2.868,71	3.156,42	3.730,85	78,21	86,03	101,66	554,02	611,19	721,10
	7.2 KV., 1250 A., 16 KA	Ad.	3.284,87	2.871,21	3.158,92	3.730,17	81,28	89,41	105,65	554,02	611,19	721,10
	12 KV., 630 A., 16 KA	Ad.	2.844,56	2.868,71	3.156,42	3.730,85	78,21	86,03	101,66	554,02	611,19	721,10
	12 KV., 1250 A., 16 KA	Ad.	3.284,87	2.871,21	3.158,92	3.730,17	81,28	89,41	105,65	554,02	611,19	721,10
	17.5 KV., 630 A., 16 KA	Ad.	2.844,56	2.868,71	3.156,42	3.730,85	78,21	86,03	101,66	554,02	611,19	721,10
	17.5 KV., 1250 A., 16 KA	Ad.	3.284,87	2.871,21	3.158,92	3.730,17	81,28	89,41	105,65	554,02	611,19	721,10
	36 KV., 630 A., 16 KA	Ad.	3.564,01	2.872,47	3.160,18	3.734,87	83,21	91,54	108,17	554,02	611,19	721,10
	36 KV., 1250 A., 16 KA	Ad.	4.334,97	2.880,67	3.168,64	3.745,31	88,68	97,56	115,23	554,02	611,19	721,10
22.4.8	AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜ HÜCRELERİ											



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İNŞARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İNŞARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	7.2 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	13.202,63	2.960,34	3.256,52	3.849,88	151,16	166,26	196,47	554,02	611,19	721,10
	7.2 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	15.228,06	2.974,81	3.272,24	3.866,86	165,44	182,01	215,08	554,02	611,19	721,10
	12 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	13.202,63	2.960,34	3.256,52	3.849,88	151,16	166,26	196,47	554,02	611,19	721,10
	12 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	15.228,06	2.974,81	3.272,24	3.866,86	165,44	182,01	215,08	554,02	611,19	721,10
	17.5 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	13.202,63	2.960,34	3.256,52	3.849,88	151,16	166,26	196,47	554,02	611,19	721,10
	17.5 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	15.228,06	2.974,81	3.272,24	3.866,86	165,44	182,01	215,08	554,02	611,19	721,10
	36 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	16.504,12	2.989,00	3.290,91	3.887,02	174,46	191,92	226,79	554,02	611,19	721,10
	36 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	20.081,40	3.016,70	3.315,63	3.923,19	198,79	218,60	259,75	554,02	611,19	721,10
22.4.9	BARA YÜKSELTME HÜCRELERİ											
	7.2 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	2.169,98	2.861,50	3.148,22	3.722,39	73,43	80,77	95,45	554,02	611,19	721,10
	7.2 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	2.505,61	2.866,20	3.152,92	3.727,09	75,79	83,36	98,55	554,02	611,19	721,10
	12 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	2.169,98	2.861,50	3.148,22	3.722,39	73,43	80,77	95,45	554,02	611,19	721,10
	12 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	2.505,61	2.866,20	3.152,92	3.727,09	75,79	83,36	98,55	554,02	611,19	721,10
	17.5 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	2.169,98	2.861,50	3.148,22	3.722,39	73,43	80,77	95,45	554,02	611,19	721,10
	17.5 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	2.505,61	2.866,20	3.152,92	3.727,09	75,79	83,36	98,55	554,02	611,19	721,10
	36 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	2.714,96	2.867,45	3.154,17	3.725,16	77,27	84,99	100,44	554,02	611,19	721,10
	36 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	3.306,47	2.871,21	3.158,92	3.730,17	81,45	89,60	105,90	554,02	611,19	721,10
22.4.10	AKIM ÖLÇÜ+BARA YÜKSELTME HÜCRELERİ											
	7.2 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	3.475,95	2.875,66	3.163,37	3.738,06	82,64	90,93	107,41	554,02	611,19	721,10
	7.2 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	4.012,63	2.878,16	3.165,87	3.741,56	86,40	95,03	112,32	554,02	611,19	721,10
	12 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	3.475,95	2.875,66	3.163,37	3.738,06	82,64	90,93	107,41	554,02	611,19	721,10
	12 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	4.012,63	2.878,16	3.165,87	3.741,56	86,40	95,03	112,32	554,02	611,19	721,10
	17.5 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	3.475,95	2.875,66	3.163,37	3.738,06	82,64	90,93	107,41	554,02	611,19	721,10
	17.5 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	4.012,63	2.878,16	3.165,87	3.741,56	86,40	95,03	112,32	554,02	611,19	721,10
	36 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	4.344,94	2.880,67	3.168,64	3.745,31	88,75	97,59	115,36	554,02	611,19	721,10
	36 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	5.290,39	2.888,87	3.177,83	3.754,77	95,40	104,96	124,00	554,02	611,19	721,10
22.4.11	AKIM ÖLÇÜ HÜCRELERİ											
	7.2 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	3.475,95	2.875,66	3.163,37	3.738,06	82,64	90,93	107,41	554,02	611,19	721,10
	7.2 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	4.012,63	2.878,16	3.165,87	3.741,56	86,40	95,03	112,32	554,02	611,19	721,10
	12 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	3.475,95	2.875,66	3.163,37	3.738,06	82,64	90,93	107,41	554,02	611,19	721,10
	12 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	4.012,63	2.878,16	3.165,87	3.741,56	86,40	95,03	112,32	554,02	611,19	721,10
	17.5 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	3.475,95	2.875,66	3.163,37	3.738,06	82,64	90,93	107,41	554,02	611,19	721,10
	17.5 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	4.012,63	2.878,16	3.165,87	3.741,56	86,40	95,03	112,32	554,02	611,19	721,10
	36 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	4.344,94	2.880,67	3.168,64	3.745,31	88,75	97,59	115,36	554,02	611,19	721,10
	36 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	5.290,39	2.888,87	3.177,83	3.754,77	95,40	104,96	124,00	554,02	611,19	721,10
22.4.12	KESİCİLİ BARA BÖLME HÜCRELERİ (YANDAN ÇIKIŞLI)											
	7.2 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	13.980,24	2.960,88	3.256,06	3.851,67	156,65	172,33	203,65	554,02	611,19	721,10
	7.2 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	16.027,76	3.000,99	3.299,66	3.901,49	185,22	203,75	240,78	554,02	611,19	721,10
	12 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	13.980,24	2.960,88	3.256,06	3.851,67	156,65	172,33	203,65	554,02	611,19	721,10
	12 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	16.027,76	3.000,99	3.299,66	3.901,49	185,22	203,75	240,78	554,02	611,19	721,10
	17.5 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	13.980,24	2.960,88	3.256,06	3.851,67	156,65	172,33	203,65	554,02	611,19	721,10
	17.5 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	16.027,76	3.000,99	3.299,66	3.901,49	185,22	203,75	240,78	554,02	611,19	721,10
	36 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	17.479,45	2.994,01	3.292,69	3.893,27	181,36	199,50	235,76	554,02	611,19	721,10
	36 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	23.939,53	3.046,88	3.352,54	3.950,62	226,92	249,62	295,00	554,02	611,19	721,10
22.4.13	YÜK AYIRICILI BARA BÖLME HÜCRELERİ (YANDAN ÇIKIŞLI)											
	7.2 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	6.858,86	2.901,09	3.190,31	3.769,50	106,43	117,05	138,35	554,02	611,19	721,10
	7.2 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	8.846,06	2.922,22	3.215,89	3.797,58	120,43	132,48	156,54	554,02	611,19	721,10
	12 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	6.858,86	2.901,09	3.190,31	3.769,50	106,43	117,05	138,35	554,02	611,19	721,10
	12 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	8.846,06	2.922,22	3.215,89	3.797,58	120,43	132,48	156,54	554,02	611,19	721,10
	17.5 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	6.858,86	2.901,09	3.190,31	3.769,50	106,43	117,05	138,35	554,02	611,19	721,10
	17.5 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	8.846,06	2.922,22	3.215,89	3.797,58	120,43	132,48	156,54	554,02	611,19	721,10



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	36 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	8.575,23	2.917,51	3.211,18	3.791,87	118,54	130,39	154,09	554,02	611,19	721,10
	36 kV, 1250 A, 16 kA	Ad.	11.743,80	2.945,15	3.237,87	3.828,98	140,87	154,97	183,12	554,02	611,19	721,10
22.4.20	OTOMATİK TEKRAR KAPAMALI KESİCİ (RECLOSER)											
	36 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	59.406,92	3.923,15	4.315,80	5.100,26	443,17	487,49	576,13	678,39	745,60	883,18
22.4.21	OTOMATİK TEKRAR KAPAMALI AYIRICI (SECTIONALISER)											
	36 kV, 630 A, 12,5 kA	Ad.	34.824,68	2.346,73	2.579,24	3.047,52	263,33	311,69	366,31	401,38	441,59	523,25
22.5	(2YA+15YA) COMPACT RMÜLÜ BETON TRAFO KOŞK LERİ											
	7.2 - 17.5 kV' LUK BETON KOŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	63.517,65	8.682,04	9.552,01	11.287,54	1.134,90	1.248,38	1.475,37	5.812,64	6.396,16	7.555,68
	630 kVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	66.187,28	8.977,27	9.875,50	11.670,70	1.193,71	1.313,43	1.552,87	5.988,80	6.587,40	7.783,34
	1000 kVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	69.273,73	9.028,77	9.930,76	11.739,16	1.202,83	1.325,01	1.565,58	6.020,83	6.621,05	7.827,31
	1250 kVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	71.189,05	9.085,93	9.992,95	11.810,13	1.212,16	1.333,02	1.574,76	6.058,23	6.658,26	7.877,90
	1600 kVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	74.569,12	9.085,93	9.992,95	11.810,13	1.212,16	1.333,02	1.574,76	6.058,23	6.658,26	7.877,90
	36 kV' LUK BETON KOŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	75.326,61	9.836,56	10.820,20	12.787,51	1.361,80	1.497,98	1.770,34	6.509,23	7.158,08	8.460,18
	630 kVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	77.996,44	10.183,27	11.203,37	13.239,14	1.429,87	1.574,61	1.860,59	6.717,42	7.391,40	8.731,81
	1000 kVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	81.082,88	10.296,96	11.325,83	13.384,84	1.452,70	1.597,97	1.888,52	6.783,72	7.463,98	8.820,10
	1250 kVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	82.998,20	10.415,06	11.453,97	13.539,38	1.476,34	1.627,60	1.922,54	6.853,16	7.538,44	8.910,26
	1600 kVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	85.439,02	10.415,06	11.453,97	13.539,38	1.476,34	1.627,60	1.922,54	6.853,16	7.538,44	8.910,26
22.5.1	HAVA YALITIMLI METAL MAHFZ. MODULER HÜCRELİ BETON TRAFO KOŞK LERİ											
	NOT: Donanımlı Beton Köşkün fiyatlandırılması bakır sarğı trafo tara göre yapılmıştır. Aliminyum sarğı trafo kullanılması halinde, ana pozun malzeme bedelinden düşünlenecek bileşenin ilgili pozundaki malzeme ile 1. Bölge montaj bedeli toplamı düşülür veya ilave edilir;											
22.5.1.1	2 YUK AYIRICISI+1 SIGORTALI YUK AYIRICISI +TRAFO+AG PANOSU (TİP 1A)											
	2009 birim fiyat kitabında aynı poz no ile yer alan TİP1 dir											
	7.2 - 17.5 kV' LUK BETON KOŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	83.789,64	11.036,28	12.141,80	14.348,42	1.441,66	1.584,78	1.874,52	7.387,34	8.124,13	9.605,24
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	97.757,11	11.854,10	13.038,12	15.409,32	1.579,83	1.736,75	2.054,12	7.905,54	8.696,98	10.275,45
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	114.741,64	13.074,56	14.381,70	16.995,98	1.744,51	1.918,25	2.269,29	8.714,57	9.584,52	11.331,95
	36 kV' LUK BETON KOŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	92.735,10	10.832,75	11.917,54	14.079,55	1.502,44	1.651,96	1.954,59	7.163,45	7.879,22	9.313,23
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	106.694,13	12.004,22	13.203,95	15.604,67	1.686,68	1.859,32	2.197,06	7.914,68	8.707,37	10.288,36
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	125.754,49	13.420,03	14.763,61	17.449,51	1.895,88	2.084,76	2.466,07	8.840,82	9.725,22	11.494,01
22.5.1.2	2 YUK AYIRICISI+1 SIGORTALI YUK AYIRICISI + 1 KESİCİ +TRAFO+AG PANOSU (TİP 1B)											
	7.2 - 17.5 kV' LUK BETON KOŞK:											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	104.232,06	11.036,28	12.141,80	14.348,42	1.441,66	1.584,78	1.874,52	7.387,34	8.124,13	9.605,24
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	118.201,22	11.854,10	13.038,12	15.409,32	1.579,83	1.736,75	2.054,12	7.905,54	8.696,98	10.275,45
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	135.185,95	13.074,56	14.381,70	16.995,98	1.744,51	1.918,25	2.269,29	8.714,57	9.584,52	11.331,95

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İZHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İZHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	36 KV' LUK BETON KOŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	119.044,97	10.832,75	11.917,54	14.079,55	1.502,44	1.651,96	1.954,59	7.163,45	7.879,22	9.313,23
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	133.005,69	12.004,22	13.203,95	15.604,67	1.688,68	1.859,32	2.197,06	7.914,69	8.707,37	10.288,36
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	182.066,05	13.420,03	14.763,61	17.449,51	1.895,88	2.084,76	2.468,07	8.840,82	9.725,22	11.494,01
22.5.1.3	2 YUK AYIRICISI+1 SİĞORTALI YUK AYIRICISI +TRAFO+AG PANOSU (TİP.10)											
	7.2- 17.5 KV' LUK BETON KOŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	85.453,52	11.036,28	12.141,80	14.348,42	1.441,66	1.584,78	1.874,52	7.387,34	8.124,13	9.605,24
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	99.422,68	11.854,10	13.038,12	15.409,32	1.579,83	1.736,75	2.054,12	7.905,54	8.696,98	10.275,45
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	116.405,72	13.074,56	14.381,70	16.995,98	1.744,51	1.918,25	2.269,29	8.714,57	9.584,52	11.331,95
	1600 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	142.227,90	13.074,56	14.381,70	16.995,98	1.744,51	1.918,25	2.269,29	8.714,57	9.584,52	11.331,95
	36 KV' LUK BETON KOŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	94.398,98	10.832,75	11.917,54	14.079,55	1.502,44	1.651,96	1.954,59	7.163,45	7.879,22	9.313,23
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	108.359,70	12.004,22	13.203,95	15.604,67	1.688,68	1.859,32	2.197,06	7.914,69	8.707,37	10.288,36
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	127.418,37	13.420,03	14.763,61	17.449,51	1.895,88	2.084,76	2.468,07	8.840,82	9.725,22	11.494,01
	1600 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	156.448,50	13.420,03	14.763,61	17.449,51	1.895,88	2.084,76	2.468,07	8.840,82	9.725,22	11.494,01
22.5.1.4	2 YUK AYIRICISI+1 SİĞORTALI YUK AYIRICISI + KESİCİ+TRAFO+AG PANOSU (TİP.10)											
	7.2- 17.5 KV' LUK BETON KOŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	105.578,69	11.036,28	12.141,80	14.348,42	1.441,66	1.584,78	1.874,52	7.387,34	8.124,13	9.605,24
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	119.546,16	11.854,10	13.038,12	15.409,32	1.579,83	1.736,75	2.054,12	7.905,54	8.696,98	10.275,45
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	136.529,20	13.074,56	14.381,70	16.995,98	1.744,51	1.918,25	2.269,29	8.714,57	9.584,52	11.331,95
	1600 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	162.351,39	13.074,56	14.381,70	16.995,98	1.744,51	1.918,25	2.269,29	8.714,57	9.584,52	11.331,95
	36 KV' LUK BETON KOŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	120.391,60	10.832,75	11.917,54	14.079,55	1.502,44	1.651,96	1.954,59	7.163,45	7.879,22	9.313,23
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	134.350,63	12.004,22	13.203,95	15.604,67	1.688,68	1.859,32	2.197,06	7.914,69	8.707,37	10.288,36
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	153.409,30	13.420,03	14.763,61	17.449,51	1.895,88	2.084,76	2.468,07	8.840,82	9.725,22	11.494,01
	1600 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	182.439,44	13.420,03	14.763,61	17.449,51	1.895,88	2.084,76	2.468,07	8.840,82	9.725,22	11.494,01
22.5.1.5	2 YUK AYIRICISI+1 SİĞORTALI YUK AYIRICISI + 1 Kesici (TİP 2A-B/H)											
	2009 birim fiyat kitabında 22.5.1.2 poz nolu TİP 2H'nin hücre donatıları değiştirilmiştir.Farklı donatılar aşağıdaki notlara göre ekde edilebilir.											
	7.2- 17.5 KV' LUK BETON KOŞK	Ad.	60.044,77	8.874,88	9.764,32	11.535,64	1.179,96	1.297,95	1.533,96	5.921,59	6.613,91	7.698,83
	36 KV' LUK BETON KOŞK	Ad.	72.235,30	9.614,32	10.464,04	12.366,89	1.336,13	1.468,67	1.737,31	6.276,20	6.906,20	8.158,68
22.5.1.6	TRAFO+AG PANOSU (TİP 2A/T)											
	2009 birim fiyat kitabında 22.5.1.3 no ile yer alan TİP 2T dir											
	7.2- 17.5 KV' LUK BETON KOŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	47.049,30	5.292,00	5.822,78	6.883,09	694,31	764,43	901,19	3.540,10	3.894,36	4.601,62
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	61.016,77	6.436,47	7.079,68	8.366,09	856,92	944,04	1.114,71	4.294,47	4.722,22	5.580,88
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	78.001,50	7.768,10	8.547,63	10.099,10	1.035,47	1.137,62	1.345,41	5.181,38	5.701,48	6.734,10
	36 KV' LUK BETON KOŞK											



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	400 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	49.671,68	4.743,68	6.217,27	6.164,48	667,08	721,37	853,48	3.138,10	3.450,90	4.080,91
	630 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	63.630,71	5.953,43	6.545,74	7.737,94	837,00	919,65	1.088,47	3.925,14	4.315,21	5.102,87
	1000 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	82.691,07	7.439,60	8.183,94	9.673,88	1.051,54	1.155,28	1.366,29	4.903,12	5.393,08	6.371,67
22.5.1.7	TRAFÖ+AG PANOSU (TIP 2B/T)											
	7.2-17.5 KV LUK BETON KOŞK											
	400 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	48.957,87	5.292,00	5.822,78	6.883,08	694,31	764,43	901,18	3.540,10	3.894,38	4.601,62
	630 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	62.925,34	6.436,47	7.078,68	8.366,09	856,92	944,04	1.114,71	4.294,47	4.722,22	5.580,86
	1000 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	79.910,07	7.768,10	8.547,63	10.099,10	1.035,47	1.137,62	1.345,41	5.181,38	5.701,46	6.734,10
	1600 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	105.730,57	7.768,10	8.547,63	10.099,10	1.035,47	1.137,62	1.345,41	5.181,38	5.701,46	6.734,10
	36 KV LUK BETON KOŞK											
	400 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	51.580,26	4.743,66	5.217,27	6.164,48	667,08	721,37	853,48	3.138,10	3.450,90	4.080,91
	630 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	68.639,28	5.953,43	6.545,74	7.737,94	837,00	919,65	1.088,47	3.925,14	4.315,21	5.102,87
	1000 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	84.599,64	7.439,60	8.183,94	9.673,88	1.051,54	1.155,28	1.366,29	4.903,12	5.393,08	6.371,67
	1600 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	113.628,08	7.439,60	8.183,94	9.673,88	1.051,54	1.155,28	1.366,29	4.903,12	5.393,08	6.371,67
	NOT : 1-											
	Köşkler mart 2009 revize teknik şartnameye göre hazırlanmıştır.											
22.5.1.8	2 YUK AYIRICISI+1 SİGORTALI YUK AYIRICISI +TRAFÖ+AG PANOSU (TIP 1A)											
	36 KV LUK BETON KOŞK											
	400 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	94.513,73	11.701,47	12.872,94	15.211,47	1.621,16	1.783,31	2.107,53	7.744,12	8.518,59	10.066,28
	630 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	108.474,45	12.983,39	14.257,32	16.852,78	1.822,25	2.004,49	2.368,92	8.547,49	9.403,62	11.112,74
	1000 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	127.534,81	14.496,04	15.942,81	18.843,33	2.046,35	2.250,97	2.660,28	9.551,23	10.505,34	12.417,97
22.5.1.9	2 YUK AYIRICISI+1 SİGORTALI YUK AYIRICISI + TRAFÖ+AG PANOSU (TIP 1B)											
	36 KV LUK BETON KOŞK											
	400 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	97.876,92	12.133,62	13.347,80	15.773,01	1.681,22	1.849,32	2.185,60	8.026,77	8.828,26	10.435,62
	630 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	111.837,64	13.442,01	14.786,85	17.473,35	1.889,75	2.078,72	2.466,88	8.867,20	9.754,11	11.526,67
	1000 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	130.896,31	15.034,34	16.538,83	19.544,98	2.122,15	2.334,35	2.758,78	9.906,74	10.898,55	12.880,80
22.5.1.10	2 YUK AYIRICISI+1 SİGORTALI YUK AYIRICISI +TRAFÖ+AG PANOSU (TIP 1C)											
	36 KV LUK BETON KOŞK											
	400 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	100.759,18	12.787,51	14.063,23	16.622,25	1.771,30	1.948,42	2.302,71	8.460,18	9.308,77	10.998,42
	630 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	114.719,90	14.163,12	15.578,92	18.413,69	1.990,98	2.190,05	2.588,27	9.340,18	10.273,57	12.143,48
	1000 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	133.780,26	15.835,20	17.419,35	20.588,39	2.235,83	2.459,42	2.906,58	10.432,49	11.475,80	13.581,17
	1600 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	162.231,58	15.835,20	17.419,35	20.588,39	2.235,83	2.459,42	2.906,58	10.432,49	11.475,80	13.581,17
22.5.1.11	2 YUK AYIRICISI+1 SİGORTALI YUK AYIRICISI (TIP 2A-B/H)											
	36 KV LUK BETON KOŞK											
	<4500	Ad.	49.816,81	9.989,18	10.985,38	12.985,37	1.403,92	1.544,31	1.825,09	6.589,00	7.248,53	8.584,45
	4501-5500	Ad.	51.737,19	10.464,04	11.511,14	13.604,08	1.470,76	1.617,83	1.912,01	6.901,81	7.590,86	8.970,22
	5501-6500	Ad.	53.659,25	10.937,85	12.031,23	14.221,84	1.537,62	1.691,42	1.998,93	7.210,22	7.933,19	9.371,60
	6501-7500	Ad.	55.581,32	11.416,93	12.556,98	14.841,51	1.604,45	1.764,89	2.085,77	7.527,42	8.279,91	9.786,15
22.5.1.12	TRAFÖ+AG PANOSU (TIP 2A/T)											



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	36 KV LUK BETON KOŞK											
	400 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	49.871,68	4.743,86	5.217,27	6.164,48	666,89	722,61	853,97	3.138,10	3.450,90	4.080,91
	630 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	63.630,71	5.953,43	6.545,74	7.737,94	837,22	920,96	1.088,40	3.925,14	4.315,21	5.102,87
	1000 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	82.691,07	7.439,60	8.183,94	9.673,88	1.049,81	1.154,78	1.384,74	4.903,12	5.393,06	6.371,67
22.5.1.3	TRAFO+AG PANOSU (TİP 2B/T)											
	36 KV LUK BETON KOŞK											
	400 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	51.560,25	4.743,86	5.217,27	6.164,48	666,89	722,61	853,97	3.138,10	3.450,90	4.080,91
	630 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	65.539,28	5.953,43	6.545,74	7.737,94	837,22	920,96	1.088,40	3.925,14	4.315,21	5.102,87
	1000 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	84.599,64	7.439,60	8.183,94	9.673,88	1.049,81	1.154,78	1.384,74	4.903,12	5.393,06	6.371,67
	1600 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	113.628,08	7.439,60	8.183,94	9.673,88	1.049,81	1.154,78	1.384,74	4.903,12	5.393,06	6.371,67
	NOT : 1-											
	22.5.1.8-13 pozlarındaki Köşkler TEDAŞ-											
	MYD/2000-036.C Şartnamesine göre hazırlanmıştır.											
	NOT:2-											
	Yukarıda belirtilen pozlardaki donatı tiplerinin											
	değiştirilmesi istenildiğinde, ana pozun malzeme											
	bedelinden, değiştirilecek bileşenin ilgili pozundaki											
	malzeme +1 bölge Montaj bedeli toplamı											
	düşülür veya ilave edilir.											
22.5.2.	GAZ YALITIMLI METAL MAHFZ. MODÜLER HÜCRELİ											
	BETON TRAFO KOŞKLERİ											
	NOT :											
	Donanımlı Beton Köşkün fiyatlandırılması bakır sarğılı trafolarla göre											
	yapılmıştır. Alüminyum sarğılı trafo kullanılması halinde, ana pozun											
	malzeme bedelinden değiştirilecek bileşenin ilgili pozundaki											
	malzeme ile 1. Bölge montaj bedeli toplamı düşülür veya ilave edilir.											
22.5.2.1.	DIŞARIDAN İŞLETMELİ TİP (EK-1A)											
	(2YA+1SYA+TRAFO+AG PANOSU) 36 KV											
	400 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	97.779,05	6.498,91	7.148,14	8.449,00	900,74	992,59	1.172,73	4.297,61	4.729,76	5.586,52
	630 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	111.739,77	7.202,80	7.923,90	9.362,94	1.013,11	1.114,78	1.318,11	4.750,49	5.223,47	6.173,91
	1000 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	130.800,13	8.051,39	8.857,91	10.467,87	1.136,81	1.250,14	1.476,81	5.303,24	5.830,24	6.891,77
22.5.2.2.	DIŞARIDAN İŞLETMELİ TİP (EK-1D)											
	(2YA+1SYA+TRAFO+AG PANOSU) 36 KV											
	1250 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	140.859,34	8.856,66	9.744,85	11.516,81	1.250,14	1.376,56	1.625,91	5.836,51	6.422,55	7.587,09
	1600 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	159.445,51	9.740,43	10.716,56	12.664,39	1.376,54	1.514,53	1.790,55	6.418,19	7.059,47	8.343,35
22.5.2.3.	İÇERİDEN İŞLETMELİ TİP (EK-1B)											
	(2YA+1SYA+TRAFO+AG PANOSU) (3 HÜCRELİ) 36 KV											
	400 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	98.740,92	7.408,18	8.146,85	9.631,77	1.025,77	1.129,08	1.332,09	4.902,15	5.392,09	6.370,70
	630 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	112.699,98	8.212,20	9.035,69	10.675,10	1.152,73	1.267,31	1.489,97	5.419,72	5.963,05	7.046,56
	1000 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	131.760,32	9.180,14	10.099,10	11.935,76	1.295,49	1.426,44	1.684,84	6.048,19	6.651,82	7.863,47
22.5.2.4.	İÇERİDEN İŞLETMELİ TİP (EK-1E)											
	(2YA+1SYA+TRAFO+AG PANOSU) 36 KV											
	1250 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	141.434,78	10.097,85	11.107,25	13.124,80	1.426,49	1.568,43	1.855,86	6.651,53	7.317,05	8.647,42
	1600 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	160.020,95	11.108,50	12.220,30	14.442,63	1.568,38	1.726,63	2.039,62	7.320,76	8.052,53	9.516,05
22.5.2.5.	İÇERİDEN İŞLETMELİ TİP (EK-1C)											
	(2YA+1SYA+TRAFO+AG PANOSU) (5 HÜCRELİ) 36 KV											

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	100.853,68	9.427,64	10.389,84	12.258,65	1.306,94	1.436,57	1.699,38	6.236,00	6.859,10	8.108,43
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	114.816,09	10.443,32	11.484,74	13.575,17	1.468,95	1.615,83	1.909,61	6.887,07	7.575,84	8.952,68
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	133.874,76	11.676,96	12.646,94	15.180,70	1.648,59	1.813,79	2.144,23	7.694,50	8.465,20	10.005,36
	NOT : Yukarıda belirtilen pozlardaki boş beton köşkerin bedelinin hesaplanması; ilgili pozlarda bulunan malzeme bedelinden, o pozda belirtilen malzemelerin malzeme + 1 bölge montaj bedellerinin toplamı düşülerek bulunur.											
	Yukarıdaki pozlara ilave edilecek malzemelerde malzeme bedeline malzeme + 1 bölge montaj bedeli toplanarak ilave edilir.											
22.5.3.	PREFABRİK BETON TRAFİKO KÖŞKLERİ, 36 KV											
	PB-1	Ad.	30.552,65	8.754,27	9.630,51	11.381,75	524,98	578,55	682,13	6.479,10	7.127,33	8.423,78
	PB-2	Ad.	39.704,63	11.379,24	12.516,78	14.790,61	688,16	734,28	870,03	8.435,72	9.279,28	10.966,44
	PB-3	Ad.	54.911,89	15.738,48	17.313,84	20.456,99	840,55	926,38	1.094,50	11.750,05	12.927,80	15.275,72
	PB-4	Ad.	42.237,98	12.104,11	13.315,78	15.735,97	524,98	578,55	682,13	9.159,98	10.077,68	11.909,92
	NOT : Söz konusu yapı elemanları sahada şartnamesine göre montaj edildiğinde malzeme sütunundaki bedel ödenir.											
22.5.4.	BETON MAHAFAZALI YARI GÖMÜLÜ KOMPAKT TİP TRAFİKO KÖŞKLERİ (RMÜLU)											
	NOT : Donanımlı Beton Köşkün fiyatlandırılması bakır, sarı trafolarla göre yapılmıştır. Alüminyum sarı trafo kullanılması halinde, ana pozun malzeme bedelinden değiştirilecek bileşenin ilgili pozundaki malzeme ile 1. Bölge montaj bedeli toplamı düşülür veya ilave edilir.											
22.5.4.1	2 YUK AYIRICISI + 1 SİGORTALI YUK AYIRICISI (EK-1A)											
	36 KV LUK BETON KÖŞK											
	250 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	90.559,63	5.865,62	6.448,32	7.624,28	800,83	883,79	1.043,39	3.887,91	4.282,72	5.055,10
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	98.333,88	6.499,91	7.148,14	8.449,00	900,74	992,59	1.172,73	4.297,61	4.729,76	5.586,52
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	107.865,78	7.202,80	7.923,90	9.362,94	1.013,11	1.114,78	1.318,11	4.750,49	5.223,47	6.173,81
	800 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	115.477,40	7.627,09	8.390,91	9.915,38	1.074,96	1.182,46	1.397,46	5.026,86	5.526,85	6.532,79
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	120.833,24	8.051,38	8.857,91	10.467,81	1.136,81	1.250,14	1.476,81	5.303,24	5.830,24	6.891,77
22.5.4.2	2 YUK AYIRICISI + 1 KESİCİ (EK-1A)											
	36 KV LUK BETON KÖŞK											
	250 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	99.775,22	5.865,62	6.448,32	7.624,28	800,83	883,79	1.043,39	3.887,91	4.282,72	5.055,10
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	105.549,47	6.499,91	7.148,14	8.449,00	900,74	992,59	1.172,73	4.297,61	4.729,76	5.586,52
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	117.081,37	7.202,80	7.923,90	9.362,94	1.013,11	1.114,78	1.318,11	4.750,49	5.223,47	6.173,81
	800 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	124.692,99	7.627,09	8.390,91	9.915,38	1.074,96	1.182,46	1.397,46	5.026,86	5.526,85	6.532,79
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	130.048,83	8.051,38	8.857,91	10.467,81	1.136,81	1.250,14	1.476,81	5.303,24	5.830,24	6.891,77
22.5.4.3	2 YUK AYIRICISI + 1 SİGORTALI YUK AYIRICISI (EK-1B)											
	36 KV LUK BETON KÖŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	69.875,09	6.499,91	7.148,14	8.449,00	900,74	992,59	1.172,73	4.297,61	4.729,76	5.586,52
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	79.679,08	7.627,09	8.390,91	9.915,38	1.075,37	1.183,29	1.389,14	5.026,86	5.526,85	6.532,79
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	92.980,48	8.051,38	8.857,91	10.467,81	1.136,81	1.250,14	1.476,81	5.303,24	5.830,24	6.891,77
22.5.4.4	2 YUK AYIRICISI + 1 KESİCİ (EK-1B)											
	36 KV LUK BETON KÖŞK											

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	400 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	78.908,81	6.499,91	7.148,14	8.449,00	900,74	992,59	1.172,73	4.297,61	4.729,76	5.586,52
	630 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	88.712,60	7.627,09	8.390,91	9.915,38	1.075,37	1.183,28	1.399,14	5.026,86	5.626,85	6.832,78
	1000 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	102.014,00	8.051,38	8.857,91	10.467,81	1.138,81	1.250,14	1.476,81	5.303,24	5.830,24	6.991,77
	NOT:											
	1) 22.5,4. pozlarındaki beton mahfazalı yan gömülü kompakt tip köşkler TEDAŞ-MLZ/2013-059 şartnamesine göre hazırlanmıştır.											
	NOT:											
	2) Yukarıda belirtilen pozlardaki donatı tertiplerinin değiştirilmesi istenildiğinde, ana pozun malzeme bedelinden, değiştirilecek bileşenin ilgili pozundaki malzeme + 1. bölge montaj bedeli toplamı düşülür veya ilave edilir.											
22.6.	MONOBLOK BETONARME YERALTI TRAFO KÖŞKLERİ (RMU'LU)											
	NOT:											
	Donanımlı Beton Köşkün fiyatlandırılması bakır sergili trafolarla göre yapılmıştır. Aliminyum sergili trafo kullanılması halinde, ana pozun malzeme bedelinden değiştirilecek bileşenin ilgili pozundaki malzeme ile 1. Bölge montaj bedeli toplamı düşülür veya ilave edilir.											
	7.2 - 17.5 KV LUK BETON KÖŞK											
	400 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	134.456,95							8.494,23	8.494,23	8.494,23
	630 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	152.140,30							8.494,23	8.494,23	8.494,23
	1000 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	169.719,03							8.494,23	8.494,23	8.494,23
	36 KV LUK BETON KÖŞK											
	400 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	150.970,86							8.494,23	8.494,23	8.494,23
	630 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	168.991,72							8.494,23	8.494,23	8.494,23
	1000 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	188.828,33							8.494,23	8.494,23	8.494,23
23	ŞARJ TERTİBATI (TEK FAZLI)											
	24 V DC 2-10 A Şarj Kademeli	Tk.	490,43	766,33	844,23	996,86	99,62	109,59	129,50			
	110 V DC 2-10 A Şarj Kademeli	Tk.	844,81	855,52	940,94	1.111,79	111,22	122,33	144,58			
	220 V DC 2-10 A Şarj Kademeli	Tk.	1.012,50	1.053,37	1.159,53	1.370,58	136,94	150,64	178,01			
	24 V DC 20 A Şarj Kademeli	Tk.	626,49	766,33	844,23	996,86	99,62	109,59	129,50			
	110 V DC 25 A Şarj Kademeli	Tk.	2.509,11	855,52	940,94	1.111,79	111,22	122,33	144,58			
	220 V DC 25 A Şarj Kademeli	Tk.	3.817,46	1.053,37	1.159,53	1.370,58	136,94	150,64	178,01			
	ŞARJ TERTİBATI (ÜÇ FAZLI)											
	24 V DC 20 A Şarj Kademeli	Tk.	1.925,34	766,33	844,23	996,86	99,62	109,59	129,50			
	110 V DC 25 A Şarj Kademeli	Tk.	7.644,39	855,52	940,94	1.111,79	111,22	122,33	144,58			
	220 V DC 25 A Şarj Kademeli	Tk.	11.639,03	1.053,37	1.159,53	1.370,58	136,94	150,64	178,01			
24	PANOLAR											
24.1	A.G ALTERNATÖR PANOSU:											
	1 - CİHAZLAR, TABLOVU VEREN FIRMA TARAFINDAN VERİLDİĞİNE GÖRE,											
	42 - 64 KVA	Ad.	1.842,95	2.424,68	2.339,19	2.762,56	70,28	77,29	91,37	407,66	449,11	530,78
	65 - 78 KVA	Ad.	1.982,34	2.128,13	2.342,64	2.766,00	71,18	78,30	92,62	407,66	449,11	530,78
	77 - 102 KVA	Ad.	1.982,34	2.128,13	2.342,64	2.766,00	71,18	78,30	92,62	407,66	449,11	530,78
	103 - 127 KVA	Ad.	1.982,34	2.128,13	2.342,64	2.766,00	71,18	78,30	92,62	407,66	449,11	530,78
	128 - 153 KVA	Ad.	1.982,34	2.128,13	2.342,64	2.766,00	71,18	78,30	92,62	407,66	449,11	530,78

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	154 - 204 KVA	Ad.	1.982,34	2.128,13	2.342,64	2.766,00	71,18	78,30	92,52	407,66	449,11	530,78
	205 - 255 KVA	Ad.	2.036,65	2.198,16	2.553,91	2.781,98	71,51	78,69	92,96	408,91	450,37	528,88
	256 - 311 KVA	Ad.	2.036,65	2.153,87	2.370,88	2.801,45	71,51	78,69	92,96	411,42	452,88	535,80
	312 - 363 KVA	Ad.	2.036,65	2.195,33	2.412,65	2.853,93	71,51	78,69	92,96	422,11	464,83	549,00
	364 - 450 KVA	Ad.	2.036,65	2.223,32	2.446,33	2.892,63	71,51	78,69	92,96	427,13	469,84	555,27
	451 - 682 KVA	Ad.	2.230,36	2.226,77	2.449,79	2.896,08	72,80	80,09	94,67	427,13	469,84	555,27
	683 - 885 KVA	Ad.	2.297,35	2.224,57	2.444,40	2.890,69	73,22	80,53	95,21	427,13	469,84	555,27
	886 - 1148 KVA	Ad.	2.429,50	2.228,02	2.447,85	2.894,14	74,09	81,50	96,30	427,13	469,84	555,27
	1149 - 1413 KVA	Ad.	2.590,62	2.225,82	2.445,65	2.891,94	75,17	82,68	97,73	427,13	469,84	555,27
	1414 - 1766 KVA	Ad.	2.713,73	2.284,25	2.512,28	2.968,60	75,97	83,58	98,75	435,92	479,89	568,57
24.2	O.G. ALTERNATOR PANOSU :											
	I - CİHAZLAR, TABLOYU VEREN FIRMA											
	TARAFINDAN VERİLDİĞİNE GÖRE :											
	2000 KVA'YA Kadar	Ad.	1.754,24	2.117,16	2.328,22	2.752,53	69,67	76,65	90,56	406,40	447,86	529,52
24.4	A.G. ÇIKIŞ PANOSU :											
24.4.1	DAHİLİ TIP A.G. PANOSU [Otomatik Ana											
	Şalterli (A.G. Kesicili) ve A.G. Sigortalı Yük											
	[Ayrılcılı] Komple :											
	50 KVA'lık 3 X 80 A. Oto. Şalterli.	Ad.	4.006,32	1.848,93	2.034,24	2.403,88	65,37	71,93	84,98	351,75	388,18	457,90
	100 KVA'lık 3 X 160 A. Oto. Şalterli.	Ad.	4.057,01	1.848,93	2.034,24	2.403,88	65,68	72,24	85,36	351,75	388,18	457,90
	160 KVA'lık 3 X 250 A. Oto. Şalterli.	Ad.	4.158,40	1.853,37	2.038,69	2.408,33	66,31	72,93	86,21	351,75	388,18	457,90
	250 KVA'lık 3 X 400 A. Oto. Şalterli.	Ad.	5.910,62	2.151,75	2.357,52	2.796,83	108,29	113,64	134,28	405,15	446,61	528,27
	400 KVA'lık 3 X 630 A. Oto. Şalterli.	Ad.	6.930,06	2.159,97	2.373,52	2.806,30	109,97	120,95	142,93	405,15	446,61	528,27
	630 KVA'lık 3 X 1000 A. Oto. Şalterli.	Ad.	12.116,73	2.317,15	2.548,64	3.012,84	198,64	216,29	255,66	417,10	458,56	542,73
	1000 KVA'lık 3 X 1600 A. Oto. Şalterli.	Ad.	14.204,08	2.535,18	2.788,65	3.294,33	210,38	231,43	273,62	464,13	499,36	592,97
	1250 KVA'lık 3 X 2000 A. Oto. Şalterli.	Ad.	16.117,63	2.551,88	2.809,84	3.318,02	222,93	245,23	289,83	464,13	499,36	592,97
	1600 KVA'lık 3 X 2500 A. Oto. Şalterli.	Ad.	18.543,81	2.570,87	2.830,08	3.344,00	238,80	262,83	310,58	454,13	499,36	592,97
24.4.2	HARİCİ TIP A.G. PANOSU [Otomatik Ana											
	Şalterli (A.G. Kesicili) ve A.G. Sigortalı Yük											
	[Ayrılcılı] Komple :											
	50 KVA'lık 3 X 80 A. Oto. Şalterli.	Ad.	3.743,10	1.850,18	2.035,49	2.405,13	67,15	73,88	87,27	351,75	388,18	457,90
	100 KVA'lık 3 X 160 A. Oto. Şalterli.	Ad.	3.766,83	1.853,63	2.038,95	2.408,58	67,33	74,08	87,52	351,75	388,18	457,90
	160 KVA'lık 3 X 250 A. Oto. Şalterli.	Ad.	3.932,94	1.854,63	2.039,94	2.409,58	68,58	75,44	89,15	351,75	388,18	457,90
	250 KVA'lık 3 X 400 A. Oto. Şalterli.	Ad.	5.633,64	2.154,26	2.371,02	2.800,34	108,79	117,47	138,84	405,15	446,61	528,27
	400 KVA'lık 3 X 630 A. Oto. Şalterli.	Ad.	6.660,71	2.163,72	2.380,74	2.814,52	113,78	125,14	147,93	405,15	446,61	528,27
	630 KVA'lık 3 X 1000 A. Oto. Şalterli.	Ad.	11.355,86	2.325,39	2.561,37	3.025,60	202,41	222,64	269,12	417,10	458,56	542,73
	1000 KVA'lık 3 X 1600 A. Oto. Şalterli.	Ad.	13.312,84	2.546,89	2.800,35	3.311,78	217,17	238,90	282,33	454,13	499,36	592,97
	Not: a) Pano Ölçülerinin genişliğinin her 10 cm											
	artışı için , bara bedeli de dahil MALZEME											
	sütunundaki fiyat eklenir.		46,67									
	b) Pano ölçülerinin derinliğinin her 10 cm											
	artışı için , MALZEME sütunundaki fiyat eklenir.		52,48									
	c) Harici Tip A.G. Çıkış ve Sac Abone											
	Dağıtım Panosunda Beton Kalde bedeli olarak.											
	MONTAJ sütunundaki Bedel Ayrıca Ödenir.	Ad.		205,85	226,44	267,59						
	Not: 2) Metal Mahfazalı Açık Gerilim Dağıtım											
	Panoları teknik şartnamesi (Şubat 2003)											
	TEDAŞ -MYD- 2003-006 Şartnamesine uygun											
	Panolar için :											
	a) Şartname İmalat farklılıklar vs. İçin Birim											
	Fiyat Kitabındaki malzeme bedellerine % 5											
	Oranında ilave yapılır.											



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	b) Panoya ilave edilecek malzemelere ilgili Pozlara göre ödeme yapılır. (Sayacı röle vs.)											
	c) Çıkarılan malzemeler için malzeme bedeli ilgili pozuna göre tenzilat edilir.											
24.4.2.1	Çıkışlı											
24.4.2.1.1	TMK ile Ana Giriş											
	160 KVA	Ad.	4.368,40	1.854,63	2.039,94	2.409,58	67,73	74,50	88,03	351,75	388,18	457,90
	250 KVA	Ad.	5.836,60	2.148,30	2.364,06	2.789,93	102,80	113,09	133,62	405,15	446,61	528,27
	400 KVA	Ad.	6.749,02	2.155,81	2.369,07	2.801,84	108,83	119,71	141,46	405,15	446,61	528,27
24.4.2.1.2	Direk Bağlantılı Ana Giriş											
	400 KVA	Ad.	5.666,42	2.150,50	2.366,26	2.795,33	101,71	111,89	132,23	405,15	446,61	528,27
	630 KVA	Ad.	7.706,70	2.264,73	2.510,49	2.969,71	167,74	184,49	218,08	417,10	458,56	542,73
	800 KVA	Ad.	8.738,60	2.483,27	2.740,78	3.241,46	174,50	191,97	226,83	454,13	499,36	592,97
	1000 KVA	Ad.	10.134,39	2.504,00	2.764,97	3.256,91	183,67	202,04	238,60	454,13	499,36	592,97
	1250 KVA	Ad.	11.594,49	2.518,26	2.770,42	3.273,60	193,20	212,53	251,17	454,13	499,36	592,97
	1600 KVA	Ad.	14.042,96	2.537,40	2.790,87	3.296,55	209,33	230,27	272,16	454,13	499,36	592,97
24.4.2.2	Çıkışlı											
24.4.2.2.1	TMK ile Ana Giriş											
	160 KVA	Ad.	4.779,35	1.859,33	2.044,65	2.418,74	70,42	77,48	91,56	351,75	388,18	457,90
	250 KVA	Ad.	6.258,41	2.153,01	2.369,77	2.799,09	105,88	116,15	137,24	405,15	446,61	528,27
	400 KVA	Ad.	7.203,42	2.161,22	2.374,78	2.808,55	111,77	122,94	145,28	405,15	446,61	528,27
24.4.2.2.2	Direk Bağlantılı Ana Giriş											
	400 KVA	Ad.	6.077,38	2.156,22	2.372,99	2.802,30	104,40	114,87	135,74	405,15	446,61	528,27
	630 KVA	Ad.	8.177,39	2.287,23	2.514,00	2.973,23	170,82	187,92	222,08	417,10	458,56	542,73
	800 KVA	Ad.	9.178,52	2.495,77	2.746,74	3.247,43	177,37	195,08	230,69	454,13	499,36	592,97
	1000 KVA	Ad.	10.605,08	2.508,50	2.757,47	3.257,19	186,72	205,38	242,71	454,13	499,36	592,97
	1250 KVA	Ad.	12.026,03	2.520,70	2.772,92	3.277,12	196,07	215,68	254,90	454,13	499,36	592,97
	1600 KVA	Ad.	14.508,22	2.539,90	2.793,36	3.303,54	212,39	233,64	276,12	454,13	499,36	592,97
24.4.2.3	HARİCİ TİP A.G. PANOSU											
24.4.2.3.1	Çıkışlı											
	50 KVA	Ad.	3.442,51	1.852,12	2.037,44	2.410,27	64,91	71,44	84,40	351,75	388,18	457,90
	100 KVA	Ad.	3.475,74	1.852,12	2.037,44	2.410,27	65,14	71,54	84,67	351,75	388,18	457,90
	160 KVA	Ad.	3.820,62	1.854,63	2.039,94	2.409,58	67,74	74,51	88,09	351,75	388,18	457,90
	250 KVA	Ad.	5.302,99	2.152,76	2.369,52	2.788,84	104,33	114,75	135,63	405,15	446,61	528,27
	400 KVA	Ad.	6.220,57	2.161,22	2.374,78	2.808,55	111,24	122,37	144,62	405,15	446,61	528,27
24.4.2.3.2	Çıkışlı											
	50 KVA	Ad.	3.787,40	1.854,63	2.039,94	2.409,58	67,60	74,26	87,77	351,75	388,18	457,90
	100 KVA	Ad.	3.826,95	1.854,63	2.039,94	2.409,58	67,76	74,53	88,07	351,75	388,18	457,90
	160 KVA	Ad.	4.184,49	1.859,33	2.044,65	2.418,74	70,46	77,51	91,60	351,75	388,18	457,90
	250 KVA	Ad.	5.679,51	2.154,26	2.371,02	2.800,34	107,15	117,89	139,29	405,15	446,61	528,27
	400 KVA	Ad.	6.625,57	2.163,72	2.380,74	2.814,52	114,27	125,71	148,54	405,15	446,61	528,27
24.4.2.4	Aydınlatma Panosu	Ad.	2.389,67	1.110,90	1.220,81	1.443,83	39,12	43,06	50,88	212,31	233,04	275,75
24.4.3	A.G. SAHA DAĞITIM KUTUSU (BOX)											
	A.G Saha Dağıtım panosu (Box)	Ad.	932,00	1.828,00	2.009,07	2.375,94	44,71	49,21	58,14	351,75	388,18	457,90
24.4.3.1	A.G. GALVANİZLİ SAHA DAĞITIM KUTUSU											

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	A.G. Galvanizli Abone Dağıtım panosu (Box)	Ad.	1.012,61	1.831,89	2.015,75	2.382,63	45,41	49,94	59,02	356,18	392,61	462,32
24.4.3.2	AG SAHA BETON DAĞITIM KUTUSU (BOX)											
	AG Abone Beton Dağıtım Kutusu (Box)	Ad.	1.000,82	1.900,72	2.092,32	2.471,09	45,72	50,29	59,43	554,02	611,19	721,10
24.4.3.3	AG SAHA DAĞITIM KUTUSU (BOX) (TIP-1)											
	AG Saha Dağıtım Kutusu (Galvanizli tip 1 550 x 1000 x 350 mm)	Ad.	1.981,97	1.831,69	2.015,90	2.380,88	45,41	49,95	59,03	532,03	583,53	689,68
24.4.3.4	AG SAHA DAĞITIM KUTUSU (BOX) (TIP-2)											
	AG Saha Dağıtım Kutusu (Galvanizli tip 2 900 x 1000 x 400 mm)	Ad.	1.694,90	2.350,07	2.588,40	3.056,61	130,92	144,01	170,19	666,08	734,53	867,14
24.4.3.4.1	AG SAHA DAĞITIM KUTUSU (BOX) (TIP-3)											
	AG Saha Dağıtım Kutusu (Galvanizli tip 3 750 x 1000 x 350 mm)	Ad.	2.202,19	2.132,04	2.343,49	2.770,77	177,98	195,78	231,38	566,81	655,92	777,16
24.4.3.5	AG SAHA DAĞITIM KUTUSU (BOX) (TIP-1)											
	AG Saha Dağıtım Kutusu (Cam elyaf takviyeli polyester tip 1) (550 x 1000 x 350 mm)	Ad.	2.465,66	2.419,13	2.662,90	3.146,04	147,14	161,85	191,28	683,95	753,67	888,80
24.4.3.3	AG SAHA DAĞITIM KUTUSU (BOX) (TIP-A)											
	AG Saha Dağıtım Kutusu (Galvanizli TIP-A 550 x 1000 x 350 mm)	Ad.	1.981,97	1.824,78	2.007,28	2.372,22	45,45	49,99	59,08	532,03	583,53	689,68
24.4.3.4	AG SAHA DAĞITIM KUTUSU (BOX) (TIP-B)											
	AG Saha Dağıtım Kutusu (Galvanizli TIP-B 750 x 1000 x 350 mm)	Ad.	2.202,19	2.132,04	2.343,49	2.770,77	178,18	195,98	231,61	600,15	659,28	780,50
24.4.3.5	AG SAHA DAĞITIM KUTUSU (BOX) (TIP-A)											
	AG Saha Dağıtım Kutusu (Cam elyaf takviyeli polyester TIP-A) (550 x 1000 x 350 mm)	Ad.	2.465,66	2.415,69	2.659,47	3.142,60	147,25	161,98	191,43	687,32	757,04	892,16
24.4.3.5.1	AG SAHA DAĞITIM KUTUSU (BOX) (TIP-B)											
	AG Saha Dağıtım Kutusu (Cam elyaf takviyeli polyester TIP-B) (850 x 1000 x 350 mm)	Ad.	2.786,20	2.729,73	3.005,20	3.551,14	166,40	183,04	216,31	776,67	855,45	1.008,14
24.6	KULE TİPİ TRAFÖ POSTALARINA AİT A.G. ve O.G. ÖLÇÜ ve KORUMA PANOLARI : (ÖLÇÜ DOLABI)	Ad.	458,13	707,58	777,29	918,90	22,81	25,09	29,65	135,75	147,88	176,25
24.7	İNDİRİCİ VE AYIRICI MERKEZ PANOLARI											
24.7.1	İNDİRİCİ VE AYIRICI MERKEZ PANO KARKASLARI :											
24.7.1.1	O.G.ÖLÇÜ - KUMANDA VE KORUMA PANO KARKASI (TEK TİPİ) :	Ad.	2.596,87	2.869,70	3.157,41	3.731,84	78,17	86,00	101,83	554,02	611,19	721,10
24.7.1.2	DAPT DM-TM KUMANDA PANO KARKASI	Ad.	2.149,14	2.862,75	3.149,47	3.723,64	74,73	82,22	97,17	554,02	611,19	721,10

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
24.7.1.3	DAPT DM-TM YARDIMCI SER. PANO KARKASI.	Ad.	2.238,68	2.864,00	3.150,73	3.721,71	75,40	82,94	98,01	554,02	611,19	721,10
24.7.1.4	DAPT DM-TM RÖLE PANO KARKASI.	Ad.	716,38	1.714,83	1.895,68	2.229,58	40,44	44,45	52,56	334,18	369,38	435,32
24.7.2	Poz No : 24.7 de KULLANILICAK PANO CİHAZLARI											
24.7.2.1	ÜÇ FAZLI DİFERANSİYEL RÖLE											
	In=5A, Yardımcı Gerilim 110 V DC	Ad.	552,82	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
	In=5A, Yardımcı Gerilim 220 V DC	Ad.	552,82	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
24.7.2.2	TEK FAZLI SEKONDER AŞIRI AKIM RÖLESİ (SABİT ZAMAN KARAKTERİSTİKLI)											
	In=5 A, Is=2-8 A, t=0.1-10sn yar. ger. 24 V DC	Ad.	170,05	500,12	550,37	650,12	65,01	71,54	84,55	167,55	184,33	217,80
	In=5 A, Is=2-8 A, t=0.1-10sn yar. ger. 48 V DC	Ad.	170,05	500,12	550,37	650,12	65,01	71,54	84,55	167,55	184,33	217,80
	In=5 A, Is=2-8 A, t=0.1-10sn yar. ger. 110 V DC	Ad.	170,05	500,12	550,37	650,12	65,01	71,54	84,55	167,55	184,33	217,80
	In=5 A, Is=2-8 A, t=0.1-10sn yar. ger. 220 V DC	Ad.	170,05	500,12	550,37	650,12	65,01	71,54	84,55	167,55	184,33	217,80
24.7.2.3	TEK FAZLI SEKONDER AŞIRI AKIM TOPRAK RÖLESİ (SABİT ZAMAN KARAK.)											
	In=1 A, Is=0.2-2A t=0.1-10sn yar. ger. 24 V DC	Ad.	170,05	500,12	550,37	650,12	65,01	71,54	84,55	167,55	184,33	217,80
	In=1 A, Is=0.2-2A t=0.1-10sn yar. ger. 48 V DC	Ad.	170,05	500,12	550,37	650,12	65,01	71,54	84,55	167,55	184,33	217,80
	In=1 A, Is=0.2-2A t=0.1-10sn yar. ger. 110 V DC	Ad.	170,05	500,12	550,37	650,12	65,01	71,54	84,55	167,55	184,33	217,80
	In=1 A, Is=0.2-2A t=0.1-10sn yar. ger. 220 V DC	Ad.	170,05	500,12	550,37	650,12	65,01	71,54	84,55	167,55	184,33	217,80
24.7.2.4	TEK FAZLI SEKONDER AŞIRI AKIM RÖLESİ (TERS ZAMAN KARAKTERİSTİKLI)											
	In=5A, Is=2-8A, yardımcı Gerilim 24 V DC	Ad.	170,05	500,12	550,37	650,12	65,01	71,54	84,55	167,55	184,33	217,80
	In=5A, Is=2-8A, yardımcı Gerilim 48 V DC	Ad.	170,05	500,12	550,37	650,12	65,01	71,54	84,55	167,55	184,33	217,80
	In=5A, Is=2-8A, yardımcı Gerilim 110 V DC	Ad.	170,05	500,12	550,37	650,12	65,01	71,54	84,55	167,55	184,33	217,80
	In=5A, Is=2-8A, yardımcı Gerilim 220 V DC	Ad.	170,05	500,12	550,37	650,12	65,01	71,54	84,55	167,55	184,33	217,80
24.7.2.5	TEK FAZLI SEKONDER AŞIRI AKIM TOPRAK RÖLESİ (TERS ZAMAN KARAK.)											
	In=1A, Is=0.2-2A yardımcı Gerilim 24 V DC	Ad.	184,98	500,12	550,37	650,12	65,01	71,54	84,55	167,55	184,33	217,80
	In=1A, Is=0.2-2A yardımcı Gerilim 48 V DC	Ad.	184,98	500,12	550,37	650,12	65,01	71,54	84,55	167,55	184,33	217,80
	In=1A, Is=0.2-2A yardımcı Gerilim 110 V DC	Ad.	184,98	500,12	550,37	650,12	65,01	71,54	84,55	167,55	184,33	217,80
	In=1A, Is=0.2-2A yardımcı Gerilim 220 V DC	Ad.	184,98	500,12	550,37	650,12	65,01	71,54	84,55	167,55	184,33	217,80
24.7.2.6	ÜÇ FAZLI AŞIRI AKIM RÖLESİ											
	Sabit zamanlı, normal ters zamanlı, ters zamanlı, çok çok ters zamanlı											
	In=5A, Yardımcı Gerilim 24 V DC-110 V DC	Ad.	322,25	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
24.7.2.7	ÜÇ FAZLI AŞIRI AKIM RÖLESİ (Sabit Zaman Karakteristikli)											
	In=5A, Yardımcı Gerilim 24 V DC	Ad.	257,83	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
	In=5A, Yardımcı Gerilim 48 V DC	Ad.	257,83	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
	In=5A, Yardımcı Gerilim 110 V DC	Ad.	257,83	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
	In=5A, Yardımcı Gerilim 220 V DC	Ad.	257,83	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
24.7.2.8	ÜÇ FAZLI AŞIRI AKIM RÖLESİ (Ters Zaman Karakteristikli)											
	In=5A, Yardımcı Gerilim 24 V DC	Ad.	273,08	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
	In=5A, Yardımcı Gerilim 48 V DC	Ad.	273,08	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
	In=5A, Yardımcı Gerilim 110 V DC	Ad.	273,08	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
	In=5A, Yardımcı Gerilim 220 V DC	Ad.	273,08	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
24.7.2.9	UÇ FAZLI AŞIRI AKIM 1 TOPRAK ; 1 TEKRAR KAPAMA RÖLESİ											
	In=5A, Yardımcı Gerilim 24 V DC	Ad.	265,46	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
	In=5A, Yardımcı Gerilim 48 V DC	Ad.	265,46	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
	In=5A, Yardımcı Gerilim 110 V DC	Ad.	265,46	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
	In=5A, Yardımcı Gerilim 220 V DC	Ad.	265,46	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
24.7.2.10	TEKRAR KAPAMA RÖLESİ											
	Yardımcı Gerilim 24 V DC	Ad.	228,30	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
	Yardımcı Gerilim 48 V DC	Ad.	228,30	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
	Yardımcı Gerilim 110 V DC	Ad.	228,30	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
	Yardımcı Gerilim 220 V DC	Ad.	228,30	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
24.7.2.11	TANK KORUMA RÖLESİ											
	Is -0,2-2 A Ani Çalışmalı (24-110 V DC)	Ad.	158,69	191,71	210,87	249,18	24,92	27,42	32,39	64,26	70,87	83,54
24.7.2.12	DO KAÇAĞI RÖLESİ											
	24 V DC	Ad.	173,78	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
	48 V DC	Ad.	173,78	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
	110 V DC	Ad.	173,78	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
	220 V DC	Ad.	190,82	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
24.7.2.13	UÇ FAZLI GERİLİM DENGESİZLİK RÖLESİ											
	Uç fazlı gerilim dengesizlik rölesi. 100 V	Ad.	129,00	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
24.7.2.14	2 FAZ AŞIRI AKIM + TOPRAK RÖLESİ SETİ Sabit zamanlı, normal ters zamanlı, ters zamanlı, çok çok ters zamanlı											
	In=5A ve 1A Is=2-8A ve 0,2-2A t=0,1-10sn Yardımcı gerilim 24 V DC -110 V DC.	Ad.	327,77	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
24.7.2.15	2 FAZ AŞIRI AKIM + TOPRAK RÖLESİ SETİ (Sabit Zaman Karak.)											
	In=5A ve 1A Is=2-8A ve 0,2-2A t=0,1-10sn Yardımcı gerilim 24 V DC	Ad.	262,21	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
	Yardımcı gerilim 48 V DC	Ad.	262,21	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
	Yardımcı gerilim 110 V DC	Ad.	262,21	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
	Yardımcı gerilim 220 V DC	Ad.	262,21	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
24.7.2.16	2 FAZ AŞIRI AKIM + TOPRAK RÖLESİ SETİ (Ters Zaman Karak.)											
	In=5A ve 1A Is=2-8A ve 0,2-2A Yardımcı gerilim 24 V DC	Ad.	287,85	547,73	602,63	712,11	71,21	78,36	92,58	183,47	201,79	238,51
	Yardımcı gerilim 48 V DC	Ad.	287,85	547,73	602,63	712,11	71,21	78,36	92,58	183,47	201,79	238,51
	Yardımcı gerilim 110 V DC	Ad.	287,85	547,73	602,63	712,11	71,21	78,36	92,58	183,47	201,79	238,51
	Yardımcı gerilim 220 V DC	Ad.	287,85	547,73	602,63	712,11	71,21	78,36	92,58	183,47	201,79	238,51
24.7.2.17	UÇ FAZLI AŞIRI AKIM + TOPRAK RÖLESİ SETİ Sabit zamanlı, normal ters zamanlı, ters zamanlı, çok çok ters zamanlı											
	In=5A ve 1A Is=2-8A ve 0,2-2A t=0,1-10sn Yardımcı gerilim 24 V DC	Ad.	365,09	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
24.7.2.18	UÇ FAZLI AŞIRI AKIM + TOPRAK											


2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

PÖZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	ROLESİ SETİ (Sabit Zaman Karak.)											
	In=5A ve 1A Is=2-8A ve 0.2- 2A t=0.110sn											
	Yardımcı gerilim 24 V DC.	Ad.	292,07	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
	Yardımcı gerilim 48 V DC.	Ad.	292,07	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
	Yardımcı gerilim 110 V DC.	Ad.	292,07	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
	Yardımcı gerilim 220 V DC.	Ad.	292,07	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
24.7.2.19	UÇ FAZLI AŞIRI AKIM + TOPRAK ROLESİ SETİ (Ters Zaman Karak.)											
	In=5A ve 1A Is=2-8A ve 0.2- 2A											
	Yardımcı gerilim 24 V DC.	Ad.	314,46	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
	Yardımcı gerilim 48 V DC.	Ad.	314,46	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
	Yardımcı gerilim 110 V DC.	Ad.	314,46	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
	Yardımcı gerilim 220 V DC.	Ad.	314,46	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
24.7.2.20	UÇ FAZLI AŞIRI GERİLİM ROLESİ (Zaman Ayarlı)											
	Un=100V Is=0.2-10 sn											
	Yardımcı gerilim 24 V DC.	Ad.	210,45	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
	Yardımcı gerilim 48 V DC.	Ad.	210,45	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
	Yardımcı gerilim 110 V DC.	Ad.	210,45	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
	Yardımcı gerilim 220 V DC.	Ad.	219,05	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
24.7.2.21	UÇ FAZLI DÜŞÜK GERİLİM ROLESİ (Zaman Ayarlı)											
	Un=100V Is=0.2-10 sn											
	Yardımcı gerilim 24 V DC.	Ad.	195,20	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
	Yardımcı gerilim 48 V DC.	Ad.	195,20	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
	Yardımcı gerilim 110 V DC.	Ad.	195,20	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
	Yardımcı gerilim 220 V DC.	Ad.	202,01	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
24.7.2.22	YARDIMCI RÖLE (Normalde 4 Açık + 4 Kapalı Kontaklı Veya Enversor Kontaklı)											
	Yardımcı Gerilim 24 V DC.	Ad.	32,24	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
	Yardımcı Gerilim 48 V DC.	Ad.	32,24	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
	Yardımcı Gerilim 110 V DC.	Ad.	32,24	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
	Yardımcı Gerilim 220 V DC.	Ad.	32,24	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
24.7.2.23	ZAMAN ROLESİ (Bırakmada Gecikmeli Kontak Adedi 4)											
	Is=0-6sn Yardımcı Gerilim 24 V DC.	Ad.	44,31	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
	Is=0-6sn Yardımcı Gerilim 48 V DC.	Ad.	44,31	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
	Is=0-6sn Yardımcı Gerilim 110 V DC.	Ad.	44,31	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
	Is=0-6sn Yardımcı Gerilim 220 V DC.	Ad.	44,31	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
24.7.2.24	ZAMAN ROLESİ (Çekmede Gecikmeli Kontak Adedi 4)											
	Is=0-90sn Yardımcı Gerilim 24 V DC.	Ad.	30,88	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
	Is=0-90sn Yardımcı Gerilim 48 V DC.	Ad.	30,88	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
	Is=0-90sn Yardımcı Gerilim 110 V DC.	Ad.	30,88	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
	Is=0-90sn Yardımcı Gerilim 220 V DC.	Ad.	30,88	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
	Is=0-90sn Yardımcı Gerilim 220 V AC.	Ad.	30,88	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
24.7.2.25	KORNA KONTAKLI YARDIMCI RÖLE (3 Açık + 3 Kapalı + 1 Korna Kontaklı veya 3 Enversor Kontaklı + 1 Korna Kontaklı)											



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Yardımcı Gerilim 24 V DC.	Ad.	27,31	222,11	244,53	288,63	28,86	31,73	37,51	74,40	81,84	96,74
	Yardımcı Gerilim 48 V DC.	Ad.	27,31	222,11	244,53	288,63	28,86	31,73	37,51	74,40	81,84	96,74
	Yardımcı Gerilim 110 V DC.	Ad.	27,31	222,11	244,53	288,63	28,86	31,73	37,51	74,40	81,84	96,74
	Yardımcı Gerilim 220 V DC.	Ad.	27,31	222,11	244,53	288,63	28,86	31,73	37,51	74,40	81,84	96,74
24.7.2.26	YÖNLÜ AŞIRI AKIM RÖLESİ (Sabit Zaman Karak.)											
	In=5A Is=2-8A t=0.110sn Un=100V											
	Yardımcı gerilim 24 V DC.	Ad.	318,52	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
	Yardımcı gerilim 48 V DC.	Ad.	318,52	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
	Yardımcı gerilim 110 V DC.	Ad.	318,52	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
	Yardımcı gerilim 220 V DC.	Ad.	318,52	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
24.7.2.27	YÖNLÜ AŞIRI AKIM TOPRAK RÖLESİ (Sabit Zaman Karak.)											
	In=5A Is=2-8A t=0.110sn Un=100V											
	Yardımcı gerilim 24 V DC.	Ad.	231,71	222,11	244,53	288,63	28,86	31,73	37,51	74,40	81,84	96,74
	Yardımcı gerilim 48 V DC.	Ad.	231,71	222,11	244,53	288,63	28,86	31,73	37,51	74,40	81,84	96,74
	Yardımcı gerilim 110 V DC.	Ad.	231,71	222,11	244,53	288,63	28,86	31,73	37,51	74,40	81,84	96,74
	Yardımcı gerilim 220 V DC.	Ad.	231,71	222,11	244,53	288,63	28,86	31,73	37,51	74,40	81,84	96,74
24.7.2.28	YÖNLÜ AŞIRI AKIM RÖLESİ (Ters Zaman Karak.)											
	In=5A Is=2-8A t=0.110sn Un=100V											
	Yardımcı gerilim 24 V DC.	Ad.	318,52	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
	Yardımcı gerilim 48 V DC.	Ad.	318,52	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
	Yardımcı gerilim 110 V DC.	Ad.	318,52	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
	Yardımcı gerilim 220 V DC.	Ad.	318,52	502,32	552,38	652,82	65,28	71,79	84,85	168,27	185,11	218,75
24.7.2.29	YÖNLÜ AŞIRI AKIM TOPRAK RÖLESİ (Ters Zaman Karak.)											
	In=5A Is=2-8A t=0.110sn Un=100V											
	Yardımcı gerilim 24 V DC.	Ad.	231,71	222,11	244,53	288,63	28,86	31,73	37,51	74,40	81,84	96,74
	Yardımcı gerilim 48 V DC.	Ad.	231,71	222,11	244,53	288,63	28,86	31,73	37,51	74,40	81,84	96,74
	Yardımcı gerilim 110 V DC.	Ad.	231,71	222,11	244,53	288,63	28,86	31,73	37,51	74,40	81,84	96,74
	Yardımcı gerilim 220 V DC.	Ad.	231,71	222,11	244,53	288,63	28,86	31,73	37,51	74,40	81,84	96,74
24.7.2.30	ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA											
	220 V, 6 A.	Ad.	6,08	30,74	33,84	39,98	4,00	4,40	5,19	10,29	11,33	13,40
	220 V, 10 A.	Ad.	6,08	30,74	33,84	39,98	4,00	4,40	5,19	10,29	11,33	13,40
	220 V, 16 A.	Ad.	6,08	30,74	33,84	39,98	4,00	4,40	5,19	10,29	11,33	13,40
	220 V, 20 A.	Ad.	6,08	30,74	33,84	39,98	4,00	4,40	5,19	10,29	11,33	13,40
	220 V, 25 A.	Ad.	6,08	30,74	33,84	39,98	4,00	4,40	5,19	10,29	11,33	13,40
	220 V, 32 A.	Ad.	6,08	30,74	33,84	39,98	4,00	4,40	5,19	10,29	11,33	13,40
	220 V, 40 A.	Ad.	6,65	30,74	33,84	39,98	4,00	4,40	5,19	10,29	11,33	13,40
	220 V, 50 A.	Ad.	8,01	30,74	33,84	39,98	4,00	4,40	5,19	10,29	11,33	13,40
	220 V, 63 A.	Ad.	10,38	30,74	33,84	39,98	4,00	4,40	5,19	10,29	11,33	13,40
	220 V, 80 A.	Ad.	13,43	30,74	33,84	39,98	4,00	4,40	5,19	10,29	11,33	13,40
24.7.2.31	AYIRICI POZİSYON ANAHTARI											
	24 V 2 A DC (Tip PI-2)	Ad.	50,02	170,85	187,94	222,11	22,21	24,45	28,86	57,24	62,97	74,43
	48 V 4 A DC (Tip PI-2)	Ad.	50,02	170,85	187,94	222,11	22,21	24,45	28,86	57,24	62,97	74,43
	110 V 2 A DC (Tip PI-2)	Ad.	50,02	170,85	187,94	222,11	22,21	24,45	28,86	57,24	62,97	74,43
	220 V 4 A AC (Tip PI-2)	Ad.	50,02	170,85	187,94	222,11	22,21	24,45	28,86	57,24	62,97	74,43
	220 V 4 A AC (Tip PI-4)	Ad.	50,02	170,85	187,94	222,11	22,21	24,45	28,86	57,24	62,97	74,43
24.7.2.32	AYIRICI HÜCRE KİLİDİ ÇÖZME APARATI											



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	17 VA DE %100 P = 1 Kg 24 V DC	Ad.	52,41	348,05	382,72	452,51	45,25	49,77	58,84	116,59	128,27	151,58
	17 VA DE %100 P = 1 Kg 48 V DC	Ad.	52,41	348,05	382,72	452,51	45,25	49,77	58,84	116,59	128,27	151,58
	17 VA DE %100 P = 1 Kg 110 V DC	Ad.	52,41	348,05	382,72	452,51	45,25	49,77	58,84	116,59	128,27	151,58
	17 VA DE %100 P = 1 Kg 220 V DC	Ad.	52,41	348,05	382,72	452,51	45,25	49,77	58,84	116,59	128,27	151,58
	17 VA DE %100 P = 1 Kg 220 V AC	Ad.	57,81	348,05	382,72	452,51	45,25	49,77	58,84	116,59	128,27	151,58
	35 VA DE %50 P = 2 Kg 24 V DC	Ad.	52,41	348,05	382,72	452,51	45,25	49,77	58,84	116,59	128,27	151,58
	35 VA DE %50 P = 2 Kg 48 V DC	Ad.	52,41	348,05	382,72	452,51	45,25	49,77	58,84	116,59	128,27	151,58
	35 VA DE %50 P = 2 Kg 110 V DC	Ad.	52,41	348,05	382,72	452,51	45,25	49,77	58,84	116,59	128,27	151,58
	35 VA DE %50 P = 2 Kg 220 V DC	Ad.	52,41	348,05	382,72	452,51	45,25	49,77	58,84	116,59	128,27	151,58
	35 VA DE %50 P = 2 Kg 220 V AC	Ad.	58,62	348,05	382,72	452,51	45,25	49,77	58,84	116,59	128,27	151,58
24.7.2.33	AÇMA BOBİNİ											
	270 VA 24 V DC	Ad.	64,19	146,80	161,56	190,95	19,10	21,01	24,83	49,18	54,10	63,92
	270 VA 48 V DC	Ad.	64,19	146,80	161,56	190,95	19,10	21,01	24,83	49,18	54,10	63,92
	270 VA 110 V DC	Ad.	64,19	146,80	161,56	190,95	19,10	21,01	24,83	49,18	54,10	63,92
	270 VA 220 V DC	Ad.	64,19	146,80	161,56	190,95	19,10	21,01	24,83	49,18	54,10	63,92
	270 VA 220 V AC	Ad.	64,19	146,80	161,56	190,95	19,10	21,01	24,83	49,18	54,10	63,92
24.7.2.34	KAPAMA BOBİNİ											
	170 VA 24 V DC	Ad.	64,19	146,80	161,56	190,95	19,10	21,01	24,83	49,18	54,10	63,92
	170 VA 48 V DC	Ad.	64,19	146,80	161,56	190,95	19,10	21,01	24,83	49,18	54,10	63,92
	170 VA 110 V DC	Ad.	64,19	146,80	161,56	190,95	19,10	21,01	24,83	49,18	54,10	63,92
	170 VA 220 V DC	Ad.	64,19	146,80	161,56	190,95	19,10	21,01	24,83	49,18	54,10	63,92
	170 VA 220 V AC	Ad.	64,19	146,80	161,56	190,95	19,10	21,01	24,83	49,18	54,10	63,92
24.7.2.35	YARDIMCI TRAFO (Kesici Açılma için)											
	İnp:5 A, Is:0.5-1 A, n> 10:30 VA	Ad.	82,96	442,90	487,31	575,68	57,57	63,33	74,85	148,36	163,22	192,87
	İnp:5 A, Is:0.5-1 A, n< 5:60 VA	Ad.	82,96	442,90	487,31	575,68	57,57	63,33	74,85	148,36	163,22	192,87
24.7.2.36	DİFERANSİYEL KORUMA İÇİN ARA TRAFOSU (Adaptasyon Trafosu)											
	Frekans:45-60 Hz, İmax:2-10 A	Ad.	87,54	442,90	487,31	575,68	57,57	63,33	74,85	148,36	163,22	192,87
	Frekans:45-60 Hz, Umax:2-4-14-32 V	Ad.	87,54	442,90	487,31	575,68	57,57	63,33	74,85	148,36	163,22	192,87
24.7.2.37	DOĞRU AKIM AMPERMETRESİ 0 - 100 A	Ad.	13,81	75,56	82,91	98,05	9,80	10,80	12,73	25,31	27,81	32,90
24.7.2.38	DOĞRU AKIM VOLTMETRESİ 0 - 250 V	Ad.	13,81	75,56	82,91	98,05	9,80	10,80	12,73	25,31	27,81	32,90
24.7.2.39	SİNYAL LAMBA KUTUSU (2 - 6 İhbar Gözli)											
	Yardımcı Gerilim 24 V DC	Ad.	47,53	206,03	226,76	267,90	26,79	29,45	34,81	69,00	75,90	89,69
	Yardımcı Gerilim 48 V DC	Ad.	47,53	206,03	226,76	267,90	26,79	29,45	34,81	69,00	75,90	89,69
	Yardımcı Gerilim 110 V DC	Ad.	52,26	206,03	226,76	267,90	26,79	29,45	34,81	69,00	75,90	89,69
	Yardımcı Gerilim 220 V DC	Ad.	71,26	206,03	226,76	267,90	26,79	29,45	34,81	69,00	75,90	89,69
	Yardımcı Gerilim 220 V AC	Ad.	71,26	206,03	226,76	267,90	26,79	29,45	34,81	69,00	75,90	89,69
24.7.2.40	KUMANDA BUTONU:											
	DC ve AC, 0.5 - 10 A, 24 V	Ad.	4,87	31,17	34,30	40,53	4,05	4,46	5,27	10,45	11,49	13,59
	DC ve AC, 0.5 - 10 A, 48 V	Ad.	4,87	31,17	34,30	40,53	4,05	4,46	5,27	10,45	11,49	13,59
	DC ve AC, 0.5 - 10 A, 110 V	Ad.	4,87	31,17	34,30	40,53	4,05	4,46	5,27	10,45	11,49	13,59
	DC ve AC, 0.5 - 10 A, 220 V	Ad.	4,87	31,17	34,30	40,53	4,05	4,46	5,27	10,45	11,49	13,59
24.7.2.41	RESET BUTONU											
	Reset Butonu	Ad.	2,06	28,41	31,24	36,94	3,69	4,06	4,80	9,50	10,47	12,34
24.7.2.42	SİNYAL LAMBASI (KOMPLE)											

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	24 V DC .	Ad.	2,63	28,41	31,24	36,94	3,69	4,06	4,80	9,50	10,47	12,34
	48 V DC .	Ad.	2,63	28,41	31,24	36,94	3,69	4,06	4,80	9,50	10,47	12,34
	110 V DC .	Ad.	2,63	28,41	31,24	36,94	3,69	4,06	4,80	9,50	10,47	12,34
	220 V DC .	Ad.	2,63	28,41	31,24	36,94	3,69	4,06	4,80	9,50	10,47	12,34
	24 V AC .	Ad.	2,63	28,41	31,24	36,94	3,69	4,06	4,80	9,50	10,47	12,34
	48 V AC .	Ad.	2,63	28,41	31,24	36,94	3,69	4,06	4,80	9,50	10,47	12,34
	110 V AC .	Ad.	2,63	28,41	31,24	36,94	3,69	4,06	4,80	9,50	10,47	12,34
	220 V AC .	Ad.	2,63	28,41	31,24	36,94	3,69	4,06	4,80	9,50	10,47	12,34
24.7.2.43	AMPERMETRE KOMUTATÖRÜ											
	Ampemetre Komütatörü	Ad.	6,91	48,81	63,70	63,47	6,34	6,92	8,25	16,38	18,02	21,28
24.7.2.44	KORNA											
	24 V DC .	Ad.	67,11	44,69	49,17	58,11	5,81	6,39	7,55	14,97	16,48	19,47
	48 V DC .	Ad.	67,11	44,69	49,17	58,11	5,81	6,39	7,55	14,97	16,48	19,47
	110 V DC .	Ad.	67,11	44,69	49,17	58,11	5,81	6,39	7,55	14,97	16,48	19,47
	220 V DC .	Ad.	67,11	44,69	49,17	58,11	5,81	6,39	7,55	14,97	16,48	19,47
	110 V AC .	Ad.	49,96	44,69	49,17	58,11	5,81	6,39	7,55	14,97	16,48	19,47
	220 V AC .	Ad.	49,96	44,69	49,17	58,11	5,81	6,39	7,55	14,97	16,48	19,47
24.7.2.45	ÇAN TIPI ZİL											
	24 V DC .	Ad.	84,21	44,69	49,17	58,11	5,81	6,39	7,55	14,97	16,48	19,47
	48 V DC .	Ad.	84,21	44,69	49,17	58,11	5,81	6,39	7,55	14,97	16,48	19,47
	110 V DC .	Ad.	84,21	44,69	49,17	58,11	5,81	6,39	7,55	14,97	16,48	19,47
	220 V DC .	Ad.	84,21	44,69	49,17	58,11	5,81	6,39	7,55	14,97	16,48	19,47
24.7.2.46	BAKIMSIZ AKÜ-REDRESÖR GRUBU (BAR-24)											
	Bakımsız akü-redresör grubu 24 V 12 Ah.....	Ad.	700,62	386,43	424,94	502,30	50,24	55,26	65,31	129,45	142,41	168,29
	Bakımsız akü-redresör grubu 24 V 18 Ah.....	Ad.	1.027,57	386,43	424,94	502,30	50,24	55,26	65,31	129,45	142,41	168,29
	Bakımsız akü-redresör grubu 24 V 26 Ah.....	Ad.	1.401,53	386,43	424,94	502,30	50,24	55,26	65,31	129,45	142,41	168,29
	Bakımsız akü-redresör grubu 110 V 12 Ah.....	Ad.	1.775,50	386,43	424,94	502,30	50,24	55,26	65,31	129,45	142,41	168,29
	Bakımsız akü-redresör grubu 110 V 18 Ah.....	Ad.	2.615,93	386,43	424,94	502,30	50,24	55,26	65,31	129,45	142,41	168,29
	Bakımsız akü-redresör grubu 110 V 26 Ah.....	Ad.	3.550,09	386,43	424,94	502,30	50,24	55,26	65,31	129,45	142,41	168,29
	b) AKÜ-REDRESÖR GRUBU (TEDAŞ-MLZ/2018-065)											
	24 V	Ad.	3.534,95	768,33	842,96	996,22	99,62	109,58	129,51			
	110 V (Tek Fazlı).....	Ad.	6.605,30	855,52	941,07	1.112,17	111,22	122,34	144,58			
	110 V (Üç Fazlı).....	Ad.	6.805,30	855,52	941,07	1.112,17	136,94	150,63	178,02			
24.7.2.47	SENKRONİZASYON SİSTEMİ (VV FF SENKRONOSKOP)											
	110 V AC	Ad.	354,38	386,43	424,94	502,30	50,24	55,26	65,31	129,45	142,41	168,29
24.7.2.48	AKIM TEST KUTUSU											
	Akım Test Kutusu .	Ad.	39,92	44,69	49,17	58,11	5,81	6,39	7,55	14,97	16,48	19,47
24.7.2.49	GERİLİM TEST KUTUSU											
	Gerilim Test Kutusu	Ad.	39,92	44,69	49,17	58,11	5,81	6,39	7,55	14,97	16,48	19,47
24.7.2.50	RÖLE ÖLÇÜ VE KUMANDA PANOSU TERMINALİ											
	2,5 - 4 mm²	Ad.	0,57	28,41	31,24	36,94	3,69	4,06	4,80	9,50	10,47	12,34
	6 mm²	Ad.	0,73	28,41	31,24	36,94	3,69	4,06	4,80	9,50	10,47	12,34
	10 mm²	Ad.	0,88	28,41	31,24	36,94	3,69	4,06	4,80	9,50	10,47	12,34
	16 mm²	Ad.	1,35	28,41	31,24	36,94	3,69	4,06	4,80	9,50	10,47	12,34

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ.

PD2 NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
24.7.2.51	ROLE ÖLÇÜ VE KUMANDA PANOSU SIGORTA TERMINALİ											
	2.5 - 4 mm ²	Ad.	2,30	28,41	31,24	36,94	3,69	4,06	4,80	9,50	10,47	12,34
	6 mm ²	Ad.	2,30	28,41	31,24	36,94	3,69	4,06	4,80	9,50	10,47	12,34
	10 mm ²	Ad.	2,30	28,41	31,24	36,94	3,69	4,06	4,80	9,50	10,47	12,34
	16 mm ²	Ad.	2,30	28,41	31,24	36,94	3,69	4,06	4,80	9,50	10,47	12,34
24.7.2.52	KESİCİ ANAHTARI											
	Kumanda Açık/Kapalı kontaklı 10 A.110 V DC.	Ad.	44,31	28,41	31,24	36,94	3,69	4,06	4,80	9,50	10,47	12,34
24.7.2.53	AYIRICI ANAHTARI											
	Kumanda Açık/Kapalı kontaklı 10 A.110 V DC.	Ad.	44,31	28,41	31,24	36,94	3,69	4,06	4,80	9,50	10,47	12,34
24.7.2.54	SENKRONİZASYON ANAHTARI											
	10 A. 110 V DC.	Ad.	38,50	28,41	31,24	36,94	3,69	4,06	4,80	9,50	10,47	12,34
24.7.2.55	TEST BUTONU											
	10 A. 110 V DC.	Ad.	2,69	28,41	31,24	36,94	3,69	4,06	4,80	9,50	10,47	12,34
24.7.3	Sekonder Digital Koruma Rölesi											
24.7.3.1	24-110VDC Aşırı Akım ve Toprak aşırı Akım Rölesi											
	a) Tekrar kapamasız	Ad.	1.726,45	502,25	552,34	652,82	65,28	71,79	84,85	168,24	185,08	218,71
	b) Tekrar Kapamalı	Ad.	1.726,45	502,25	552,34	652,82	65,28	71,79	84,85	168,24	185,08	218,71
24.7.3.2	24-110VDC Fider Koruma Rölesi	Ad.	4.531,92	502,25	552,34	652,82	65,28	71,79	84,85	168,24	185,08	218,71
25	TABLO CİHAZLARI											
26.1	AMPERMETRE											
	0 - 100 A	Ad.	26,78	67,76	74,54	88,08	8,81	9,69	11,45	22,69	24,94	29,47
	5/5 A.	Ad.	26,78	67,76	74,54	88,08	8,81	9,69	11,45	22,69	24,94	29,47
	10/5 A.	Ad.	26,78	67,76	74,54	88,08	8,81	9,69	11,45	22,69	24,94	29,47
	15/5 A.	Ad.	26,78	67,76	74,54	88,08	8,81	9,69	11,45	22,69	24,94	29,47
	20/5 A.	Ad.	26,78	67,76	74,54	88,08	8,81	9,69	11,45	22,69	24,94	29,47
	25/5 A.	Ad.	26,78	67,76	74,54	88,08	8,81	9,69	11,45	22,69	24,94	29,47
	30/5 A.	Ad.	26,78	67,76	74,54	88,08	8,81	9,69	11,45	22,69	24,94	29,47
	40/5 A.	Ad.	26,78	67,76	74,54	88,08	8,81	9,69	11,45	22,69	24,94	29,47
	50/5 A.	Ad.	26,78	67,76	74,54	88,08	8,81	9,69	11,45	22,69	24,94	29,47
	60/5 A.	Ad.	26,78	67,76	74,54	88,08	8,81	9,69	11,45	22,69	24,94	29,47
	75/5 A.	Ad.	26,78	67,76	74,54	88,08	8,81	9,69	11,45	22,69	24,94	29,47
	100/5 A.	Ad.	26,78	67,76	74,54	88,08	8,81	9,69	11,45	22,69	24,94	29,47
	150/5 A.	Ad.	26,78	67,76	74,54	88,08	8,81	9,69	11,45	22,69	24,94	29,47
	200/5 A.	Ad.	26,78	67,76	74,54	88,08	8,81	9,69	11,45	22,69	24,94	29,47
	250/5 A.	Ad.	26,78	67,76	74,54	88,08	8,81	9,69	11,45	22,69	24,94	29,47
	300/5 A.	Ad.	26,78	67,76	74,54	88,08	8,81	9,69	11,45	22,69	24,94	29,47
	400/5 A.	Ad.	26,78	67,76	74,54	88,08	8,81	9,69	11,45	22,69	24,94	29,47
	500/5 A.	Ad.	26,78	67,76	74,54	88,08	8,81	9,69	11,45	22,69	24,94	29,47
	600/5 A.	Ad.	26,78	67,76	74,54	88,08	8,81	9,69	11,45	22,69	24,94	29,47
	800/5 A.	Ad.	26,78	67,76	74,54	88,08	8,81	9,69	11,45	22,69	24,94	29,47
	1000/5 A.	Ad.	26,78	67,76	74,54	88,08	8,81	9,69	11,45	22,69	24,94	29,47
	1200/5 A.	Ad.	26,78	67,76	74,54	88,08	8,81	9,69	11,45	22,69	24,94	29,47
	1500/5 A.	Ad.	26,78	67,76	74,54	88,08	8,81	9,69	11,45	22,69	24,94	29,47
	1800/5 A.	Ad.	26,78	67,76	74,54	88,08	8,81	9,69	11,45	22,69	24,94	29,47
	2000/5 A.	Ad.	26,78	67,76	74,54	88,08	8,81	9,69	11,45	22,69	24,94	29,47



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
25.2	VOLTMETRE											
	500 V.	Ad.	28,35	90,86	99,93	118,10	11,81	12,99	15,35	30,43	33,47	39,53
	6.3/0.1 KV	Ad.	28,35	90,86	99,93	118,10	11,81	12,99	15,35	30,43	33,47	39,53
	15/0.1 KV	Ad.	28,35	90,86	99,93	118,10	11,81	12,99	15,35	30,43	33,47	39,53
	30-34.6/0.1 KV	Ad.	28,35	90,86	99,93	118,10	11,81	12,99	15,35	30,43	33,47	39,53
25.3	COS 0 METRE											
	COS 0 Metre	Ad.	93,82	75,70	83,26	98,40	9,84	10,82	12,79	25,34	27,88	32,96
25.4	MW METRE											
	X/5 A , X/100 V	Ad.	120,03	75,70	83,26	98,40	9,84	10,82	12,79	25,34	27,88	32,96
25.5	FREKANSMETRE											
	Frekansmetre .	Ad.	65,45	75,70	83,26	98,40	9,84	10,82	12,79	25,34	27,88	32,96
25.6	MVAR METRE											
	X/5 A , X/100 V	Ad.	183,30	75,70	83,26	98,40	9,84	10,82	12,79	25,34	27,88	32,96
25.7	ROLELER : (Poz 16 ve 24.7.2.gö.e)											
25.8	SAYAÇLAR											
25.8.1	ELEKTRONİK SAYAÇLAR											
25.8.1.1	Tek Fazlı	Ad.	34,93	75,67	83,09	98,30	9,84	10,82	12,79	25,34	27,88	32,96
25.8.1.2	Üç fazlı	Ad.	89,05	75,67	83,09	98,30	9,84	10,82	12,79	25,34	27,88	32,96
25.8.1.3	Kombi (Aktif, Reaktif)	Ad.	149,28	75,67	83,09	98,30	9,84	10,82	12,79	25,34	27,88	32,96
25.8.1.4	Kombi X/100 V X/5 A.	Ad.	149,28	75,67	83,09	98,30	9,84	10,82	12,79	25,34	27,88	32,96
25.9	UÇ FAZLI AKTİF SAYAÇLAR											
	4 Tellî 380/220 V 3 X 10 A	Ad.	109,16	81,65	89,67	106,06	10,61	11,67	13,80	27,36	30,10	35,58
	4 Tellî 380/220 V 3 X 30 A	Ad.	109,16	81,65	89,67	106,06	10,61	11,67	13,80	27,36	30,10	35,58
	4 Tellî 380/220 V 3 X 60 A	Ad.	109,16	81,65	89,67	106,06	10,61	11,67	13,80	27,36	30,10	35,58
	4 Tellî 380/220 V 3 X 75 A	Ad.	110,76	81,65	89,67	106,06	10,61	11,67	13,80	27,36	30,10	35,58
	4 Tellî 380/220 V 3 X 100 A	Ad.	110,76	81,65	89,67	106,06	10,61	11,67	13,80	27,36	30,10	35,58
	4 Tellî 380/220 V X/5 A	Ad.	110,76	75,67	83,09	98,30	9,84	10,82	12,79	25,34	27,88	32,96
	X/100 V X/5 A.	Ad.	144,75	75,67	83,09	98,30	9,84	10,82	12,79	25,34	27,88	32,96
25.10	DEMANTMETRELİ UÇ FAZLI AKTİF SAYAÇLAR											
	4 Tellî 380/220 V 3 X 30 A	Ad.	808,24	81,65	89,67	106,06	10,61	11,67	13,80	27,36	30,10	35,58
	4 Tellî 380/220 V 3 X 60 A	Ad.	929,13	81,65	89,67	106,06	10,61	11,67	13,80	27,36	30,10	35,58
	4 Tellî 380/220 V 3 X 75 A	Ad.	942,46	81,65	89,67	106,06	10,61	11,67	13,80	27,36	30,10	35,58
	4 Tellî 380/220 V 3 X 100 A	Ad.	942,46	81,65	89,67	106,06	10,61	11,67	13,80	27,36	30,10	35,58
	4 Tellî 380/220 V X/5 A	Ad.	785,45	75,67	83,09	98,30	9,84	10,82	12,79	25,34	27,88	32,96
	X/100 V X/5 A.	Ad.	1.026,69	75,67	83,09	98,30	9,84	10,82	12,79	25,34	27,88	32,96
25.11	UÇ FAZLI REAKTİF SAYAÇLAR											
	380/220 V 3 X 30 A	Ad.	117,16	81,65	89,67	106,06	10,61	11,67	13,80	27,36	30,10	35,58
	380/220 V 3 X 60 A	Ad.	117,16	81,65	89,67	106,06	10,61	11,67	13,80	27,36	30,10	35,58
	380/220 V 3 X 75 A	Ad.	117,16	81,65	89,67	106,06	10,61	11,67	13,80	27,36	30,10	35,58
	380/220 V 3 X 100 A	Ad.	117,16	81,65	89,67	106,06	10,61	11,67	13,80	27,36	30,10	35,58
	380/220 V X/5 A	Ad.	117,16	81,65	89,67	106,06	10,61	11,67	13,80	27,36	30,10	35,58
	X/100 V X/5 A	Ad.	150,21	75,84	83,58	98,75	9,86	10,85	12,82	25,41	27,96	33,05
25.12	SİGORTALAR : (Poz 19.1., 19.2. ve 19.3. göre)											



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
25.13	VOLTMETRE KOMUTATÖRÜ											
	4 Pozisyonlu	Ad.	18,61	43,20	47,51	56,14	5,81	6,17	7,30	14,48	15,90	18,82
	7 Pozisyonlu	Ad.	20,48	43,20	47,51	56,14	5,81	6,17	7,30	14,48	15,90	18,82
25.14	ALARM KLAKSONU (AKUSTİK KORNA):											
	Poz No : 24.7.2'ye bakınız.											
25.15	İŞARET (SINYAL) LAMBASI											
	Poz No : 24.7.2'ye bakınız.											
25.16	ŞALTERLER											
25.17	OTOMATİK ŞALTERLER (TERMİK MANYETİK)											
	3 X 60 A, İcn=8 kA, 1.7 X İcn, Güç Kat : 0.5	Ad.	98,42	348,05	382,72	452,51	45,25	49,77	58,84	116,63	128,20	151,70
	3 X 80 A, İcn=8 kA, 1.7 X İcn, Güç Kat : 0.5	Ad.	98,42	348,05	382,72	452,51	45,25	49,77	58,84	116,63	128,20	151,70
	3 X 100 A, İcn=8 kA, 1.7 X İcn, Güç Kat : 0.5	Ad.	98,42	348,05	382,72	452,51	45,25	49,77	58,84	116,63	128,20	151,70
	3 X 125 A, İcn=15 kA, 2 X İcn, Güç Kat : 0.3	Ad.	102,64	354,52	390,13	460,82	46,09	50,72	59,93	118,67	130,59	154,37
	3 X 150 A, İcn=15 kA, 2 X İcn, Güç Kat : 0.3	Ad.	102,64	391,01	430,40	508,41	50,84	55,93	66,12	130,98	144,01	170,42
	3 X 160 A, İcn=15 kA, 2 X İcn, Güç Kat : 0.3	Ad.	102,64	391,01	430,40	508,41	50,84	55,93	66,12	130,98	144,01	170,42
	3 X 200 A, İcn=15 kA, 2 X İcn, Güç Kat : 0.3	Ad.	145,52	416,45	456,84	540,38	54,04	59,43	70,26	139,27	153,23	181,09
	3 X 250 A, İcn=25 kA, 2.1 X İcn, Güç Kat : 0.25	Ad.	145,52	427,51	470,22	555,77	55,58	61,13	72,25	143,10	157,28	186,00
	3 X 300 A, İcn=25 kA, 2.1 X İcn, Güç Kat : 0.25	Ad.	351,27	482,91	531,34	627,88	62,79	69,05	81,62	161,66	177,96	210,11
	3 X 400 A, İcn=25 kA, 2.1 X İcn, Güç Kat : 0.25	Ad.	438,27	482,91	531,34	627,88	62,79	69,05	81,62	161,66	177,96	210,11
	3 X 500 A, İcn=25 kA, 2.1 X İcn, Güç Kat : 0.25	Ad.	605,22	502,44	552,50	653,38	65,34	71,89	84,95	168,40	185,34	219,00
	3 X 630 A, İcn=25 kA, 2.1 X İcn, Güç Kat : 0.25	Ad.	567,35	502,44	552,50	653,38	65,34	71,89	84,95	168,40	185,34	219,00
	3 X 800 A, İcn=25 kA, 2.1 X İcn, Güç Kat : 0.25	Ad.	955,08	671,72	738,75	873,54	87,35	96,09	113,53	225,04	247,64	292,48
	3 X 1000 A, İcn=40 kA, 2.1 X İcn, Güç Kat : 0.25	Ad.	1.422,77	671,72	738,75	873,54	87,35	96,09	113,53	225,04	247,64	292,48
	3 X 1200 A, İcn=40 kA, 2.1 X İcn, Güç Kat : 0.25	Ad.	1.831,93	757,15	832,71	984,60	88,46	108,34	128,03	253,69	279,17	329,88
	3 X 1500 A, İcn=40 kA, 2.1 X İcn, Güç Kat : 0.25	Ad.	1.806,02	916,19	1.007,52	1.190,94	119,09	131,02	154,83	307,05	337,85	399,31
	3 X 2000 A, İcn=40 kA, 2.1 X İcn, Güç Kat : 0.25	Ad.	2.406,17	916,19	1.007,52	1.190,94	119,09	131,02	154,83	307,05	337,85	399,31
	3 X 2600 A, İcn=40 kA, 2.1 X İcn, Güç Kat : 0.25	Ad.	3.160,66	1.343,95	1.478,43	1.746,96	174,70	192,18	227,11	450,08	495,05	585,21
	3 X 3000 A, İcn=40 kA, 2.1 X İcn, Güç Kat : 0.25	Ad.	3.582,03	1.343,95	1.478,43	1.746,96	174,70	192,18	227,11	450,08	495,05	585,21
25.17.1	COMPACT TIP OTOMATİK ŞALTERLER (TERMİK MANYETİK)											
	3 X 80 A, İcn=8 kA, 1.7 X İcn, Güç Kat : 0.5	Ad.	165,39	348,05	382,72	452,51	45,25	49,77	58,84	116,63	128,20	151,70
	3 X 100 A, İcn=8 kA, 1.7 X İcn, Güç Kat : 0.5	Ad.	165,39	348,05	382,72	452,51	45,25	49,77	58,84	116,63	128,20	151,70
	3 X 125 A, İcn=8 kA, 1.7 X İcn, Güç Kat : 0.5	Ad.	169,61	354,52	390,13	460,82	46,09	50,72	59,93	118,67	130,59	154,37
	3 X 160 A, İcn=15 kA, 2 X İcn, Güç Kat : 0.3	Ad.	176,50	391,01	430,40	508,41	50,84	55,93	66,12	130,98	144,01	170,42
	3 X 200 A, İcn=15 kA, 2 X İcn, Güç Kat : 0.3	Ad.	245,34	416,45	456,84	540,38	54,04	59,43	70,26	139,27	153,23	181,09
	3 X 250 A, İcn=25 kA, 2.1 X İcn, Güç Kat : 0.25	Ad.	259,58	427,51	470,22	555,77	55,58	61,13	72,25	143,10	157,28	186,00
	3 X 400 A, İcn=25 kA, 2.1 X İcn, Güç Kat : 0.25	Ad.	759,97	482,91	531,34	627,88	62,79	69,05	81,62	161,66	177,96	210,11
	3 X 500 A, İcn=25 kA, 2.1 X İcn, Güç Kat : 0.25	Ad.	981,08	502,44	552,50	653,38	65,34	71,89	84,95	168,40	185,34	219,00
	3 X 630 A, İcn=25 kA, 2.1 X İcn, Güç Kat : 0.25	Ad.	971,51	502,44	552,50	653,38	65,34	71,89	84,95	168,40	185,34	219,00
	3 X 800 A, İcn=25 kA, 2.1 X İcn, Güç Kat : 0.25	Ad.	1.849,93	671,72	738,75	873,54	87,35	96,09	113,53	225,04	247,64	292,48
	3 X 1000 A, İcn=40 kA, 2.1 X İcn, Güç Kat : 0.25	Ad.	2.892,32	671,72	738,75	873,54	87,35	96,09	113,53	225,04	247,64	292,48
	3 X 1250 A, İcn=40 kA, 2.1 X İcn, Güç Kat : 0.25	Ad.	3.821,74	757,15	832,71	984,60	88,46	108,34	128,03	253,69	279,17	329,88
	3 X 1500 A, İcn=40 kA, 2.1 X İcn, Güç Kat : 0.25	Ad.	4.339,81	916,19	1.007,52	1.190,94	119,09	131,02	154,83	307,05	337,85	399,31
	3 X 2000 A, İcn=40 kA, 2.1 X İcn, Güç Kat : 0.25	Ad.	5.019,82	916,19	1.007,52	1.190,94	119,09	131,02	154,83	307,05	337,85	399,31
	3 X 2600 A, İcn=40 kA, 2.1 X İcn, Güç Kat : 0.25	Ad.	6.153,75	1.343,95	1.478,43	1.746,96	174,70	192,18	227,11	450,08	495,05	585,21
	3 X 3000 A, İcn=40 kA, 2.1 X İcn, Güç Kat : 0.25	Ad.	7.032,63	1.343,95	1.478,43	1.746,96	174,70	192,18	227,11	450,08	495,05	585,21
25.18	ÖZGENİLLİ ŞALTERLER											
	3 X 100 A	Ad.	85,28	146,92	161,68	191,08	19,11	21,02	24,84	49,18	54,09	64,01
	3 X 125 A	Ad.	88,40	146,92	161,68	191,08	19,11	21,02	24,84	49,18	54,09	64,01
	3 X 160 A	Ad.	98,26	146,92	161,68	191,08	19,11	21,02	24,84	49,18	54,09	64,01
	3 X 200 A	Ad.	108,12	146,92	161,68	191,08	19,11	21,02	24,84	49,18	54,09	64,01
	3 X 250 A	Ad.	110,94	262,50	288,63	341,33	34,13	37,55	44,37	87,88	96,67	114,17
	3 X 400 A	Ad.	162,10	262,50	288,63	341,33	34,13	37,55	44,37	87,88	96,67	114,17

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	3 X 630 A .	Ad.	212,95	299,12	329,02	388,81	38,88	42,76	50,56	100,01	110,12	130,07
	3 X 1000 A .	Ad.	600,68	452,76	497,92	588,37	58,84	64,74	76,51	151,63	166,76	197,00
	3 X 1250 A .	Ad.	702,54	452,76	497,92	588,37	58,84	64,74	76,51	151,63	166,76	197,00
	3 X 1500 A .	Ad.	804,09	498,05	547,73	647,54	64,75	71,26	84,18	166,83	183,33	216,73
	3 X 2000 A .	Ad.	991,85	498,05	547,73	647,54	64,75	71,26	84,18	166,83	183,33	216,73
	NOT : 3 X 100 - 3 X 160 A'liklerde ark söndürücüsü konulması istendiği takdirde malzeme bedeline MALZEME sütunundaki değer eklenir.		5,79									
25.19	KOLLU ADI ŞALTER											
	3 X 25 A .	Ad.	26,60	75,84	83,58	98,75	9,88	10,88	12,65	25,38	27,93	33,01
	3 X 60 A .	Ad.	53,67	81,44	89,47	105,89	10,60	11,66	13,79	27,30	30,00	35,48
	3 X 100 A .	Ad.	69,00	128,48	141,25	167,15	16,72	18,36	21,71	43,03	47,33	55,92
	3 X 150 A .	Ad.	84,18	146,56	161,39	190,69	19,07	20,98	24,80	49,09	54,00	63,82
	3 X 200 A .	Ad.	90,75	161,43	166,60	196,96	19,70	21,66	25,58	50,73	55,82	65,96
	3 X 300 A .	Ad.	129,56	176,95	194,59	230,18	23,03	25,30	29,92	59,29	65,23	77,07
	3 X 400 A .	Ad.	144,89	213,52	234,88	277,59	27,76	30,55	36,10	71,54	78,71	92,99
	3 X 630 A .	Ad.	159,75	243,66	268,21	316,92	31,68	34,86	41,21	81,61	89,77	106,08
25.20	SOKAK LAMBAŞI ZAMAN ŞALTERİ											
	Saatli Tip 3 X 30 A .	Ad.	40,89	176,95	194,59	230,18	23,03	25,30	29,92	59,29	65,23	77,07
	Saatli Tip 3 X 60 A .	Ad.	51,95	176,95	194,59	230,18	23,03	25,30	29,92	59,29	65,23	77,07
	Saatli Tip 3 X 30 A (Y.ge - T.ge) .	Ad.	79,60	226,40	249,14	294,30	29,43	32,39	38,25	75,85	83,45	98,61
	Saatli Tip 3 X 60 A (Y.ge - T.ge) .	Ad.	79,60	226,40	249,14	294,30	29,43	32,39	38,25	75,85	83,45	98,61
	Fotoselli Tip 3 X 30 A .	Ad.	36,61	427,38	469,99	555,61	55,55	61,07	72,18	143,16	157,49	186,13
	Fotoselli Tip 3 X 60 A .	Ad.	45,16	427,38	469,99	555,61	55,55	61,07	72,18	143,16	157,49	186,13
	Fotoselli Tip 3 X 30 A (Y.ge - T.ge) .	Ad.	67,44	488,69	537,58	635,39	63,54	69,50	82,63	163,74	180,13	212,87
	Fotoselli Tip 3 X 60 A (Y.ge - T.ge) .	Ad.	67,44	488,69	537,58	635,39	63,54	69,50	82,63	163,74	180,13	212,87
	NOT:Fotosel cihazının bina penceresi veya direk tepesine tespiti için direk tepesine tespiti için gerekli ilişbat malzemesi ve montajı, montaj birim fiyatına dahildir.											
25.21	A.G. SIGORTALI YÜK AYIRICISI (Sigortası ile Komple)											
	3 X 160 A .	Ad.	105,77	159,84	176,00	207,96	20,79	22,88	27,02	53,56	58,94	69,64
	3 X 250 A .	Ad.	154,12	166,51	183,13	216,35	21,65	23,81	28,13	55,77	61,34	72,50
	3 X 400 A .	Ad.	216,87	250,99	275,97	326,22	32,63	35,92	42,43	84,11	92,54	109,35
	3 X 630 A .	Ad.	273,66	255,48	281,19	332,29	33,23	36,57	43,21	85,58	94,13	111,25
25.22	A.G. SIGORTASIZ YÜK AYIRICISI											
	3 X 160 A .	Ad.	84,02	159,84	176,00	207,96	20,79	22,88	27,02	53,56	58,94	69,64
	3 X 250 A .	Ad.	122,67	166,51	183,13	216,35	21,65	23,81	28,13	55,77	61,34	72,50
	3 X 400 A .	Ad.	172,27	250,99	275,97	326,22	32,63	35,92	42,43	84,11	92,54	109,35
	3 X 630 A .	Ad.	217,65	255,48	281,19	332,29	33,23	36,57	43,21	85,58	94,13	111,25
25.23	DIKEY A.G. SIGORTALI YÜK AYIRICISI (Sigortası ile Komple)											
	3 X 160 A .	Ad.	146,82	159,84	176,00	207,96	20,79	22,88	27,02	53,56	58,94	69,64
	3 X 250 A .	Ad.	220,18	166,51	183,13	216,35	21,65	23,81	28,13	55,77	61,34	72,50
	3 X 400 A .	Ad.	299,48	250,99	275,97	326,22	32,63	35,92	42,43	84,11	92,54	109,35
	3 X 630 A .	Ad.	381,78	255,48	281,19	332,29	33,23	36,57	43,21	85,58	94,13	111,25
26	TEHLİKE LEVHASI											
26.1	TEHLİKE LEVHASI (EMAYE)	Ad.	4,40	24,36	26,78	31,68	3,17	3,48	4,12	8,15	8,94	10,58
26.2	TEHLİKE LEVHASI (ALUMİNYUM)											

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	KUÇUK BOY	Ad.	1,92	9,02	9,91	11,74	1,17	1,29	1,52	3,02	3,34	3,95
	ORTA BOY	Ad.	2,08	9,02	9,91	11,74	1,17	1,29	1,52	3,02	3,34	3,95
	BÜYÜK BOY	Ad.	2,21	9,02	9,91	11,74	1,17	1,29	1,52	3,02	3,34	3,95
26.2.4	TEHLİKE LEVHASI (ALUMİNYUM) yeni şartnameye uygun	Ad.	2,41	9,02	9,91	11,74	1,17	1,29	1,52	3,02	3,34	3,95
27	TEHLİKE İŞARETİ											
	Tehlike İşareti	Ad.		10,56	11,82	13,70	1,37	1,51	1,78			
28	TEL KAFESLİ KAPI											
	Tel Kafesli Kapi..	m²	90,56	68,71	75,58	89,31	8,93	9,83	11,61	23,00	25,27	29,69
29	TEL KAFESLİ ÇİT											
29.1	TEL KAFESLİ ÇİT (Demir malzeme) :	Kg.	2,07	8,08	8,87	10,49	1,05	1,15	1,36	2,71	2,96	3,52
29.2	TEL KAFESLİ ÇİT (Tel Kafes) :	m²	17,12	5,20	5,70	6,75	0,68	0,74	0,88	1,75	1,93	2,29
30	TOPRAKLAMALAR											
30.1	GALVANİZLİ ŞERİTLE YAPILAN TOPRAKLAMA											
	Topraklama levhası, 5 m şerit ve bunların gömülmesi	Ad.	64,38	444,84	488,32	578,30	1,95	2,14	2,53			
30.1.1	Topraklama şeriti ve gömülmesi (1 m şerit 0,8 kg alınmıştır.)	m.	4,24	30,31	33,34	39,38	0,11	0,12	0,14			
30.2	50 mm² NYY KABLO İLE YAPILAN TOPRAKLAMA											
30.2.1	Topraklama levhası ve gömülmesi	Ad.	43,17	293,33	322,66	381,36	1,43	1,57	1,85			
30.2.2	50 mm² NYY Kablo ve gömülmesi	m.	18,32	16,04	17,66	20,87	0,17	0,19	0,22			
30.2.3	35 mm² (319,26 Kg/Km) Bakır İletken ve gömülmesi	m.	14,11	16,04	17,66	20,87	0,17	0,19	0,22			
30.2.3	50 mm² (462,06 Kg/Km) Bakır İletken ve gömülmesi	m.	20,43	16,04	17,66	20,87	0,17	0,19	0,22			
30.2.4	95 mm² (865,20 Kg/Km) Bakır İletken ve gömülmesi	m.	38,25	16,04	17,66	20,87	0,17	0,19	0,22			
	NOT : Farklı kesitlerde bakır topraklama iletkeni kullanıldığında, kesitin malzeme bedeli 9.1 pozundan montaj bedeli 30.2.4 pozundan ödenecektir.											
30.3	TOPRAKLAMA ELEKTRODU (TOPRAKLAMA KAZIĞI)											
30.3.1	2 Mt. uzunluğunda, galvanizli 65 X 65 X 7 'lik köşebent ve 5 metre şerit ve bunların gömülmesi	Ad.	83,62	263,06	289,37	341,99	2,42	2,66	3,15			
30.4	2 Mt. uzunluğunda, galvanizli 65 X 65 X 7 'lik köşebent ve 5 metre galvanizli örgülü çelik tel ve bunların gömülmesi	Ad.	90,11	263,06	289,37	341,99	2,42	2,66	3,15			
30.4.1	Galvanizli örgülü çelik tel ve gömülmesi	m.	5,54	30,31	33,34	39,38	0,11	0,12	0,14			
30.4.2	2 Mt. uzunluğunda, galvanizli 65 X 85 X 7 'lik galvanizli toprak elektrot ve gömülmesi	Ad.	62,41	111,49	122,65	144,95	1,89	2,08	2,48			
30.4.3	2,5 mt UZUNLUĞUNDA 22 mm ÇAPINDA 3 mm BAKIR KAPLI ÇELİK ÇUBUK TOPRAK ELEKTRODU	Ad.	182,43	111,49	122,65	144,95	1,89	2,08	2,48			
31	TRANSFORMATÖRLER											



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İNİZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÇİÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İNİZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
31.1	AKIM TRANSFORMATÖRLERİ											
	Termik Akım Değeri $I_n > 100 \times I_n$ olan O.G.											
	Akım Trafolarının Malzeme Birim Fiyatları ,											
	aşağıdaki çizelgede belirtilen katsayılar O.G.											
	Akım Trafolarının malzeme bedeli ile											
	çarpılarak bulunur.											
	TERMİK AKIM (In): KATSAYILAR:											
	=====											
	100 . 1,00											
	150 . 1,10											
	200 . 1,20											
	250 . 1,30											
	300 . 1,35											
	350 . 1,50											
	400 . 1,70											
	500 . 1,90											
	600 . 2,30											
	800 . 2,80											
	1000 . 3,00											
	Sekonder Akımı /I I A olan Akım Trafolarının											
	malzeme fiyatı aynı karakteristikteki malzeme											
	fiyatının 1.1 ile çarpılmasıyla bulunur.											
31.1	A - A.G. Akım Trafoları											
	100/5 A .	Ad.	31,83	68,84	75,69	89,26	8,93	9,82	11,59	36,87	40,64	47,86
	125/5 A .	Ad.	31,83	68,84	75,69	89,26	8,93	9,82	11,59	36,87	40,64	47,86
	150/5 A .	Ad.	31,83	68,84	75,69	89,26	8,93	9,82	11,59	36,87	40,64	47,86
	200/5 A .	Ad.	31,83	68,84	75,69	89,26	8,93	9,82	11,59	36,87	40,64	47,86
	250/5 A .	Ad.	31,83	68,84	75,69	89,26	8,93	9,82	11,59	36,87	40,64	47,86
	300/5 A .	Ad.	31,83	68,84	75,69	89,26	8,93	9,82	11,59	36,87	40,64	47,86
	400/5 A .	Ad.	31,83	68,84	75,69	89,26	8,93	9,82	11,59	36,87	40,64	47,86
	500/5 A .	Ad.	31,83	68,84	75,69	89,26	8,93	9,82	11,59	36,87	40,64	47,86
	600/5 A .	Ad.	31,83	68,84	75,69	89,26	8,93	9,82	11,59	36,87	40,64	47,86
	750/5 A .	Ad.	34,88	72,99	80,53	94,85	9,48	10,46	12,36	39,07	43,09	51,00
	800/5 A .	Ad.	34,88	72,99	80,53	94,85	9,48	10,46	12,36	39,07	43,09	51,00
	1000/5 A .	Ad.	34,88	72,99	80,53	94,85	9,48	10,46	12,36	39,07	43,09	51,00
	1200/5 A .	Ad.	34,88	83,10	91,08	107,79	10,78	11,85	14,01	44,54	48,93	58,17
	1500/5 A .	Ad.	42,99	83,10	91,08	107,79	10,78	11,85	14,01	44,54	48,93	58,17
	2000/5 A .	Ad.	50,78	90,32	99,24	117,21	11,72	12,91	15,23	48,24	53,01	62,88
	2500/5 A .	Ad.	60,25	90,32	99,24	117,21	11,72	12,91	15,23	48,24	53,01	62,88
	3000/5 A .	Ad.	63,36	98,74	108,41	128,07	12,81	14,09	16,68	53,08	58,23	68,84
	4000/5 A .	Ad.	73,23	104,71	115,20	135,86	13,59	14,93	17,68	56,03	61,43	72,55
	5000/5 A .	Ad.	73,23	117,15	129,08	152,51	15,25	16,77	19,81	62,62	68,97	81,53
	B - O.G. Akım Trafoları											
	a) Ölçü veya Koruma devrelerinde kullanılmak											
	üzere (primer ve sekonder tek sargılı)											
	7.2 KV 5/5 A	Ad.	445,72	189,07	208,10	246,04	24,60	27,05	31,97	101,32	111,56	131,72
	7.2 KV 10/5 A	Ad.	445,72	189,07	208,10	246,04	24,60	27,05	31,97	101,32	111,56	131,72
	7.2 KV 15/5 A	Ad.	445,72	189,07	208,10	246,04	24,60	27,05	31,97	101,32	111,56	131,72
	7.2 KV 20/5 A	Ad.	445,72	189,07	208,10	246,04	24,60	27,05	31,97	101,32	111,56	131,72
	7.2 KV 25/5 A	Ad.	445,72	189,07	208,10	246,04	24,60	27,05	31,97	101,32	111,56	131,72
	7.2 KV 30/5 A	Ad.	445,72	189,07	208,10	246,04	24,60	27,05	31,97	101,32	111,56	131,72
	7.2 KV 40/5 A	Ad.	445,72	189,07	208,10	246,04	24,60	27,05	31,97	101,32	111,56	131,72
	7.2 KV 50/5 A	Ad.	445,72	189,07	208,10	246,04	24,60	27,05	31,97	101,32	111,56	131,72
	7.2 KV 60/5 A	Ad.	445,72	189,07	208,10	246,04	24,60	27,05	31,97	101,32	111,56	131,72
	7.2 KV 75/5 A	Ad.	445,72	189,07	208,10	246,04	24,60	27,05	31,97	101,32	111,56	131,72
	7.2 KV 100/5 A	Ad.	445,72	189,07	208,10	246,04	24,60	27,05	31,97	101,32	111,56	131,72



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İNZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	7.2 KV 125/5 A	Ad.	445,72	189,07	208,10	246,04	24,60	27,05	31,97	101,32	111,56	131,72
	7.2 KV 150/5 A	Ad.	445,72	189,07	208,10	246,04	24,60	27,05	31,97	101,32	111,56	131,72
	7.2 KV 200/5 A	Ad.	445,72	189,07	208,10	246,04	24,60	27,05	31,97	101,32	111,56	131,72
	7.2 KV 250/5 A	Ad.	445,72	189,07	208,10	246,04	24,60	27,05	31,97	101,32	111,56	131,72
	7.2 KV 300/5 A	Ad.	445,72	189,07	208,10	246,04	24,60	27,05	31,97	101,32	111,56	131,72
	7.2 KV 400/5 A	Ad.	461,65	189,07	208,10	246,04	24,60	27,05	31,97	101,32	111,56	131,72
	7.2 KV 500/5 A	Ad.	461,65	189,07	208,10	246,04	24,60	27,05	31,97	101,32	111,56	131,72
	7.2 KV 600/5 A	Ad.	461,65	189,07	208,10	246,04	24,60	27,05	31,97	101,32	111,56	131,72
	7.2 KV 750/5 A	Ad.	509,61	189,07	208,10	246,04	24,60	27,05	31,97	101,32	111,56	131,72
	7.2 KV 800/5 A	Ad.	509,61	189,07	208,10	246,04	24,60	27,05	31,97	101,32	111,56	131,72
	7.2 KV 1000/5 A	Ad.	509,61	189,07	208,10	246,04	24,60	27,05	31,97	101,32	111,56	131,72
	7.2 KV 1200/5 A	Ad.	509,61	189,07	208,10	246,04	24,60	27,05	31,97	101,32	111,56	131,72
	7.2 KV 1500/5 A	Ad.	509,61	189,07	208,10	246,04	24,60	27,05	31,97	101,32	111,56	131,72
	7.2 KV 2000/5 A	Ad.	509,61	189,07	208,10	246,04	24,60	27,05	31,97	101,32	111,56	131,72
	12 KV 5/5 A	Ad.	445,72	189,07	208,10	246,04	24,60	27,05	31,97	101,32	111,56	131,72
	12 KV 10/5 A	Ad.	445,72	189,07	208,10	246,04	24,60	27,05	31,97	101,32	111,56	131,72
31.1.	12 KV 15/5 A	Ad.	445,72	189,07	208,10	246,04	24,60	27,05	31,97	101,32	111,56	131,72
	12 KV 20/5 A	Ad.	445,72	189,07	208,10	246,04	24,60	27,05	31,97	101,32	111,56	131,72
	12 KV 25/5 A	Ad.	445,72	189,07	208,10	246,04	24,60	27,05	31,97	101,32	111,56	131,72
	12 KV 30/5 A	Ad.	445,72	189,07	208,10	246,04	24,60	27,05	31,97	101,32	111,56	131,72
	12 KV 40/5 A	Ad.	445,72	189,07	208,10	246,04	24,60	27,05	31,97	101,32	111,56	131,72
	12 KV 50/5 A	Ad.	445,72	189,07	208,10	246,04	24,60	27,05	31,97	101,32	111,56	131,72
	12 KV 60/5 A	Ad.	445,72	189,07	208,10	246,04	24,60	27,05	31,97	101,32	111,56	131,72
	12 KV 75/5 A	Ad.	445,72	189,07	208,10	246,04	24,60	27,05	31,97	101,32	111,56	131,72
	12 KV 100/5 A	Ad.	445,72	189,07	208,10	246,04	24,60	27,05	31,97	101,32	111,56	131,72
	12 KV 125/5 A	Ad.	445,72	189,07	208,10	246,04	24,60	27,05	31,97	101,32	111,56	131,72
	12 KV 150/5 A	Ad.	445,72	189,07	208,10	246,04	24,60	27,05	31,97	101,32	111,56	131,72
	12 KV 200/5 A	Ad.	445,72	189,07	208,10	246,04	24,60	27,05	31,97	101,32	111,56	131,72
	12 KV 250/5 A	Ad.	445,72	189,07	208,10	246,04	24,60	27,05	31,97	101,32	111,56	131,72
	12 KV 300/5 A	Ad.	445,72	189,07	208,10	246,04	24,60	27,05	31,97	101,32	111,56	131,72
	12 KV 400/5 A	Ad.	461,65	189,07	208,10	246,04	24,60	27,05	31,97	101,32	111,56	131,72
	12 KV 500/5 A	Ad.	461,65	189,07	208,10	246,04	24,60	27,05	31,97	101,32	111,56	131,72
	12 KV 600/5 A	Ad.	461,65	189,07	208,10	246,04	24,60	27,05	31,97	101,32	111,56	131,72
	12 KV 750/5 A	Ad.	509,61	189,07	208,10	246,04	24,60	27,05	31,97	101,32	111,56	131,72
	12 KV 800/5 A	Ad.	509,61	189,07	208,10	246,04	24,60	27,05	31,97	101,32	111,56	131,72
	12 KV 1000/5 A	Ad.	509,61	189,07	208,10	246,04	24,60	27,05	31,97	101,32	111,56	131,72
12 KV 1200/5 A	Ad.	509,61	189,07	208,10	246,04	24,60	27,05	31,97	101,32	111,56	131,72	
12 KV 1500/5 A	Ad.	509,61	189,07	208,10	246,04	24,60	27,05	31,97	101,32	111,56	131,72	
12 KV 2000/5 A	Ad.	509,61	189,07	208,10	246,04	24,60	27,05	31,97	101,32	111,56	131,72	
17.5 KV 5/5 A	Ad.	506,33	244,09	268,72	317,21	31,72	34,91	41,26	130,84	143,90	170,35	
17.5 KV 10/5 A	Ad.	506,33	244,09	268,72	317,21	31,72	34,91	41,26	130,84	143,90	170,35	
17.5 KV 15/5 A	Ad.	506,33	244,09	268,72	317,21	31,72	34,91	41,26	130,84	143,90	170,35	
17.5 KV 20/5 A	Ad.	506,33	244,09	268,72	317,21	31,72	34,91	41,26	130,84	143,90	170,35	
17.5 KV 25/5 A	Ad.	506,33	244,09	268,72	317,21	31,72	34,91	41,26	130,84	143,90	170,35	
17.5 KV 30/5 A	Ad.	506,33	244,09	268,72	317,21	31,72	34,91	41,26	130,84	143,90	170,35	
17.5 KV 40/5 A	Ad.	506,33	244,09	268,72	317,21	31,72	34,91	41,26	130,84	143,90	170,35	
17.5 KV 50/5 A	Ad.	506,33	244,09	268,72	317,21	31,72	34,91	41,26	130,84	143,90	170,35	
17.5 KV 60/5 A	Ad.	506,33	244,09	268,72	317,21	31,72	34,91	41,26	130,84	143,90	170,35	
17.5 KV 75/5 A	Ad.	506,33	244,09	268,72	317,21	31,72	34,91	41,26	130,84	143,90	170,35	
17.5 KV 100/5 A	Ad.	506,33	244,09	268,72	317,21	31,72	34,91	41,26	130,84	143,90	170,35	
17.5 KV 125/5 A	Ad.	506,33	244,09	268,72	317,21	31,72	34,91	41,26	130,84	143,90	170,35	
17.5 KV 150/5 A	Ad.	506,33	244,09	268,72	317,21	31,72	34,91	41,26	130,84	143,90	170,35	
17.5 KV 200/5 A	Ad.	506,33	244,09	268,72	317,21	31,72	34,91	41,26	130,84	143,90	170,35	
17.5 KV 250/5 A	Ad.	506,33	244,09	268,72	317,21	31,72	34,91	41,26	130,84	143,90	170,35	
17.5 KV 300/5 A	Ad.	506,33	244,09	268,72	317,21	31,72	34,91	41,26	130,84	143,90	170,35	
17.5 KV 400/5 A	Ad.	524,23	244,09	268,72	317,21	31,72	34,91	41,26	130,84	143,90	170,35	
17.5 KV 500/5 A	Ad.	524,23	244,09	268,72	317,21	31,72	34,91	41,26	130,84	143,90	170,35	
17.5 KV 600/5 A	Ad.	524,23	244,09	268,72	317,21	31,72	34,91	41,26	130,84	143,90	170,35	
17.5 KV 750/5 A	Ad.	544,43	244,09	268,72	317,21	31,72	34,91	41,26	130,84	143,90	170,35	
17.5 KV 800/5 A	Ad.	544,43	244,09	268,72	317,21	31,72	34,91	41,26	130,84	143,90	170,35	
17.5 KV 1000/5 A	Ad.	544,43	244,09	268,72	317,21	31,72	34,91	41,26	130,84	143,90	170,35	
17.5 KV 1200/5 A	Ad.	544,43	244,09	268,72	317,21	31,72	34,91	41,26	130,84	143,90	170,35	
17.5 KV 1500/5 A	Ad.	544,43	244,09	268,72	317,21	31,72	34,91	41,26	130,84	143,90	170,35	
17.5 KV 2000/5 A	Ad.	544,43	244,09	268,72	317,21	31,72	34,91	41,26	130,84	143,90	170,35	

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (ŞÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	36 KV 5/5 A	Ad.	695,85	348,68	383,47	452,94	45,29	49,82	58,87	186,74	205,52	242,77
	36 KV 10/5 A	Ad.	695,85	348,68	383,47	452,94	45,29	49,82	58,87	186,74	205,52	242,77
	36 KV 15/5 A	Ad.	695,85	348,68	383,47	452,94	45,29	49,82	58,87	186,74	205,52	242,77
	36 KV 20/5 A	Ad.	695,85	348,68	383,47	452,94	45,29	49,82	58,87	186,74	205,52	242,77
	36 KV 25/5 A	Ad.	695,85	348,68	383,47	452,94	45,29	49,82	58,87	186,74	205,52	242,77
	36 KV 30/5 A	Ad.	695,85	348,68	383,47	452,94	45,29	49,82	58,87	186,74	205,52	242,77
	36 KV 40/5 A	Ad.	695,85	348,68	383,47	452,94	45,29	49,82	58,87	186,74	205,52	242,77
	36 KV 50/5 A	Ad.	695,85	348,68	383,47	452,94	45,29	49,82	58,87	186,74	205,52	242,77
	36 KV 60/5 A	Ad.	695,85	348,68	383,47	452,94	45,29	49,82	58,87	186,74	205,52	242,77
31.1	36 KV 75/5 A	Ad.	695,85	348,68	383,47	452,94	45,29	49,82	58,87	186,74	205,52	242,77
	36 KV 100/5 A	Ad.	695,85	348,68	383,47	452,94	45,29	49,82	58,87	186,74	205,52	242,77
	36 KV 125/5 A	Ad.	695,85	348,68	383,47	452,94	45,29	49,82	58,87	186,74	205,52	242,77
	36 KV 150/5 A	Ad.	695,85	348,68	383,47	452,94	45,29	49,82	58,87	186,74	205,52	242,77
	36 KV 200/5 A	Ad.	695,85	348,68	383,47	452,94	45,29	49,82	58,87	186,74	205,52	242,77
	36 KV 250/5 A	Ad.	695,85	348,68	383,47	452,94	45,29	49,82	58,87	186,74	205,52	242,77
	36 KV 300/5 A	Ad.	695,85	348,68	383,47	452,94	45,29	49,82	58,87	186,74	205,52	242,77
	36 KV 400/5 A	Ad.	709,97	348,68	383,47	452,94	45,29	49,82	58,87	186,74	205,52	242,77
	36 KV 500/5 A	Ad.	709,97	348,68	383,47	452,94	45,29	49,82	58,87	186,74	205,52	242,77
	36 KV 600/5 A	Ad.	709,97	348,68	383,47	452,94	45,29	49,82	58,87	186,74	205,52	242,77
	36 KV 750/5 A	Ad.	755,96	348,68	383,47	452,94	45,29	49,82	58,87	186,74	205,52	242,77
	36 KV 800/5 A	Ad.	755,96	348,68	383,47	452,94	45,29	49,82	58,87	186,74	205,52	242,77
	36 KV 1000/5 A	Ad.	755,96	348,68	383,47	452,94	45,29	49,82	58,87	186,74	205,52	242,77
	36 KV 1200/5 A	Ad.	755,96	348,68	383,47	452,94	45,29	49,82	58,87	186,74	205,52	242,77
	36 KV 1500/5 A	Ad.	755,96	348,68	383,47	452,94	45,29	49,82	58,87	186,74	205,52	242,77
	36 KV 2000/5 A	Ad.	755,96	348,68	383,47	452,94	45,29	49,82	58,87	186,74	205,52	242,77
	b) Ölçü ve koruma devrelerinde kullanılmak üzere (primer tek, sekonder çift sargılı).											
	7.2 KV 5/5-5 A	Ad.	610,45	258,60	284,48	336,11	33,61	36,95	43,69	138,63	152,32	180,02
	7.2 KV 10/5-5 A	Ad.	610,45	258,60	284,48	336,11	33,61	36,95	43,69	138,63	152,32	180,02
	7.2 KV 15/5-5 A	Ad.	610,45	258,60	284,48	336,11	33,61	36,95	43,69	138,63	152,32	180,02
	7.2 KV 20/5-5 A	Ad.	610,45	258,60	284,48	336,11	33,61	36,95	43,69	138,63	152,32	180,02
	7.2 KV 25/5-5 A	Ad.	610,45	258,60	284,48	336,11	33,61	36,95	43,69	138,63	152,32	180,02
	7.2 KV 30/5-5 A	Ad.	610,45	258,60	284,48	336,11	33,61	36,95	43,69	138,63	152,32	180,02
	7.2 KV 40/5-5 A	Ad.	610,45	258,60	284,48	336,11	33,61	36,95	43,69	138,63	152,32	180,02
	7.2 KV 50/5-5 A	Ad.	610,45	258,60	284,48	336,11	33,61	36,95	43,69	138,63	152,32	180,02
	7.2 KV 60/5-5 A	Ad.	610,45	258,60	284,48	336,11	33,61	36,95	43,69	138,63	152,32	180,02
	7.2 KV 75/5-5 A	Ad.	610,45	258,60	284,48	336,11	33,61	36,95	43,69	138,63	152,32	180,02
	7.2 KV 100/5-5 A	Ad.	610,45	258,60	284,48	336,11	33,61	36,95	43,69	138,63	152,32	180,02
	7.2 KV 125/5-5 A	Ad.	610,45	258,60	284,48	336,11	33,61	36,95	43,69	138,63	152,32	180,02
	7.2 KV 150/5-5 A	Ad.	610,45	258,60	284,48	336,11	33,61	36,95	43,69	138,63	152,32	180,02
	7.2 KV 200/5-5 A	Ad.	610,45	258,60	284,48	336,11	33,61	36,95	43,69	138,63	152,32	180,02
	7.2 KV 250/5-5 A	Ad.	610,45	258,60	284,48	336,11	33,61	36,95	43,69	138,63	152,32	180,02
	7.2 KV 300/5-5 A	Ad.	610,45	258,60	284,48	336,11	33,61	36,95	43,69	138,63	152,32	180,02
	7.2 KV 400/5-5 A	Ad.	625,39	258,60	284,48	336,11	33,61	36,95	43,69	138,63	152,32	180,02
	7.2 KV 500/5-5 A	Ad.	625,39	258,60	284,48	336,11	33,61	36,95	43,69	138,63	152,32	180,02
	7.2 KV 600/5-5 A	Ad.	625,39	258,60	284,48	336,11	33,61	36,95	43,69	138,63	152,32	180,02
	7.2 KV 750/5-5 A	Ad.	689,94	258,60	284,48	336,11	33,61	36,95	43,69	138,63	152,32	180,02
	7.2 KV 800/5-5 A	Ad.	689,94	258,60	284,48	336,11	33,61	36,95	43,69	138,63	152,32	180,02
	7.2 KV 1000/5-5 A	Ad.	689,94	258,60	284,48	336,11	33,61	36,95	43,69	138,63	152,32	180,02
	7.2 KV 1200/5-5 A	Ad.	689,94	258,60	284,48	336,11	33,61	36,95	43,69	138,63	152,32	180,02
	7.2 KV 1500/5-5 A	Ad.	689,94	258,60	284,48	336,11	33,61	36,95	43,69	138,63	152,32	180,02
	7.2 KV 2000/5-5 A	Ad.	689,94	258,60	284,48	336,11	33,61	36,95	43,69	138,63	152,32	180,02
	12 KV 5/5-5 A	Ad.	610,45	258,60	284,48	336,11	33,61	36,95	43,69	138,63	152,32	180,02
	12 KV 10/5-5 A	Ad.	610,45	258,60	284,48	336,11	33,61	36,95	43,69	138,63	152,32	180,02
	12 KV 15/5-5 A	Ad.	610,45	258,60	284,48	336,11	33,61	36,95	43,69	138,63	152,32	180,02
	12 KV 20/5-5 A	Ad.	610,45	258,60	284,48	336,11	33,61	36,95	43,69	138,63	152,32	180,02
	12 KV 25/5-5 A	Ad.	610,45	258,60	284,48	336,11	33,61	36,95	43,69	138,63	152,32	180,02
	12 KV 30/5-5 A	Ad.	610,45	258,60	284,48	336,11	33,61	36,95	43,69	138,63	152,32	180,02
	12 KV 40/5-5 A	Ad.	610,45	258,60	284,48	336,11	33,61	36,95	43,69	138,63	152,32	180,02
	12 KV 50/5-5 A	Ad.	610,45	258,60	284,48	336,11	33,61	36,95	43,69	138,63	152,32	180,02
	12 KV 60/5-5 A	Ad.	610,45	258,60	284,48	336,11	33,61	36,95	43,69	138,63	152,32	180,02
	12 KV 75/5-5 A	Ad.	610,45	258,60	284,48	336,11	33,61	36,95	43,69	138,63	152,32	180,02



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
31.1	12 KV 100/5-5 A.	Ad.	610,45	258,60	284,48	336,11	33,61	36,95	43,69	138,63	152,32	180,02
	12 KV 125/5-5 A.	Ad.	610,45	258,60	284,48	336,11	33,61	36,95	43,69	138,63	152,32	180,02
	12 KV 150/5-5 A.	Ad.	610,45	258,60	284,48	336,11	33,61	36,95	43,69	138,63	152,32	180,02
	12 KV 200/5-5 A.	Ad.	610,45	258,60	284,48	336,11	33,61	36,95	43,69	138,63	152,32	180,02
	12 KV 250/5-5 A.	Ad.	610,45	258,60	284,48	336,11	33,61	36,95	43,69	138,63	152,32	180,02
	12 KV 300/5-5 A.	Ad.	610,45	258,60	284,48	336,11	33,61	36,95	43,69	138,63	152,32	180,02
	12 KV 400/5-5 A.	Ad.	625,39	258,60	284,48	336,11	33,61	36,95	43,69	138,63	152,32	180,02
	12 KV 500/5-5 A.	Ad.	625,39	258,60	284,48	336,11	33,61	36,95	43,69	138,63	152,32	180,02
	12 KV 600/5-5 A.	Ad.	625,39	258,60	284,48	336,11	33,61	36,95	43,69	138,63	152,32	180,02
	12 KV 750/5-5 A.	Ad.	689,94	258,60	284,48	336,11	33,61	36,95	43,69	138,63	152,32	180,02
	12 KV 800/5-5 A.	Ad.	689,94	258,60	284,48	336,11	33,61	36,95	43,69	138,63	152,32	180,02
	12 KV 1000/5-5 A.	Ad.	689,94	258,60	284,48	336,11	33,61	36,95	43,69	138,63	152,32	180,02
	12 KV 1200/5-5 A.	Ad.	689,94	258,60	284,48	336,11	33,61	36,95	43,69	138,63	152,32	180,02
	12 KV 1500/5-5 A.	Ad.	689,94	258,60	284,48	336,11	33,61	36,95	43,69	138,63	152,32	180,02
	12 KV 2000/5-5 A.	Ad.	689,94	258,60	284,48	336,11	33,61	36,95	43,69	138,63	152,32	180,02
	17.5 KV 5/5-5 A.	Ad.	650,52	318,15	350,00	413,69	41,37	45,53	53,77	170,60	187,69	221,73
	17.5 KV 10/5-5 A.	Ad.	650,52	318,15	350,00	413,69	41,37	45,53	53,77	170,60	187,69	221,73
	17.5 KV 15/5-5 A.	Ad.	650,52	318,15	350,00	413,69	41,37	45,53	53,77	170,60	187,69	221,73
	17.5 KV 20/5-5 A.	Ad.	650,52	318,15	350,00	413,69	41,37	45,53	53,77	170,60	187,69	221,73
	17.5 KV 25/5-5 A.	Ad.	650,52	318,15	350,00	413,69	41,37	45,53	53,77	170,60	187,69	221,73
17.5 KV 30/5-5 A.	Ad.	650,52	318,15	350,00	413,69	41,37	45,53	53,77	170,60	187,69	221,73	
17.5 KV 40/5-5 A.	Ad.	650,52	318,15	350,00	413,69	41,37	45,53	53,77	170,60	187,69	221,73	
17.5 KV 50/5-5 A.	Ad.	650,52	318,15	350,00	413,69	41,37	45,53	53,77	170,60	187,69	221,73	
17.5 KV 60/5-5 A.	Ad.	650,52	318,15	350,00	413,69	41,37	45,53	53,77	170,60	187,69	221,73	
17.5 KV 75/5-5 A.	Ad.	650,52	318,15	350,00	413,69	41,37	45,53	53,77	170,60	187,69	221,73	
17.5 KV 100/5-5 A.	Ad.	650,52	318,15	350,00	413,69	41,37	45,53	53,77	170,60	187,69	221,73	
17.5 KV 125/5-5 A.	Ad.	650,52	318,15	350,00	413,69	41,37	45,53	53,77	170,60	187,69	221,73	
17.5 KV 150/5-5 A.	Ad.	650,52	318,15	350,00	413,69	41,37	45,53	53,77	170,60	187,69	221,73	
17.5 KV 200/5-5 A.	Ad.	650,52	318,15	350,00	413,69	41,37	45,53	53,77	170,60	187,69	221,73	
17.5 KV 250/5-5 A.	Ad.	650,52	318,15	350,00	413,69	41,37	45,53	53,77	170,60	187,69	221,73	
17.5 KV 300/5-5 A.	Ad.	650,52	318,15	350,00	413,69	41,37	45,53	53,77	170,60	187,69	221,73	
17.5 KV 400/5-5 A.	Ad.	676,14	318,15	350,00	413,69	41,37	45,53	53,77	170,60	187,69	221,73	
17.5 KV 500/5-5 A.	Ad.	676,14	318,15	350,00	413,69	41,37	45,53	53,77	170,60	187,69	221,73	
17.5 KV 600/5-5 A.	Ad.	676,14	318,15	350,00	413,69	41,37	45,53	53,77	170,60	187,69	221,73	
17.5 KV 750/5-5 A.	Ad.	725,57	318,15	350,00	413,69	41,37	45,53	53,77	170,60	187,69	221,73	
17.5 KV 800/5-5 A.	Ad.	725,57	318,15	350,00	413,69	41,37	45,53	53,77	170,60	187,69	221,73	
17.5 KV 1000/5-5 A.	Ad.	725,57	318,15	350,00	413,69	41,37	45,53	53,77	170,60	187,69	221,73	
17.5 KV 1200/5-5 A.	Ad.	725,57	318,15	350,00	413,69	41,37	45,53	53,77	170,60	187,69	221,73	
17.5 KV 1500/5-5 A.	Ad.	725,57	318,15	350,00	413,69	41,37	45,53	53,77	170,60	187,69	221,73	
17.5 KV 2000/5-5 A.	Ad.	725,57	318,15	350,00	413,69	41,37	45,53	53,77	170,60	187,69	221,73	
36 KV 5/5-5 A.	Ad.	858,77	457,53	503,51	594,72	59,47	65,43	77,34	244,97	269,72	318,78	
36 KV 10/5-5 A.	Ad.	858,77	457,53	503,51	594,72	59,47	65,43	77,34	244,97	269,72	318,78	
36 KV 15/5-5 A.	Ad.	858,77	457,53	503,51	594,72	59,47	65,43	77,34	244,97	269,72	318,78	
36 KV 20/5-5 A.	Ad.	858,77	457,53	503,51	594,72	59,47	65,43	77,34	244,97	269,72	318,78	
36 KV 25/5-5 A.	Ad.	858,77	457,53	503,51	594,72	59,47	65,43	77,34	244,97	269,72	318,78	
36 KV 30/5-5 A.	Ad.	858,77	457,53	503,51	594,72	59,47	65,43	77,34	244,97	269,72	318,78	
36 KV 40/5-5 A.	Ad.	858,77	457,53	503,51	594,72	59,47	65,43	77,34	244,97	269,72	318,78	
36 KV 50/5-5 A.	Ad.	858,77	457,53	503,51	594,72	59,47	65,43	77,34	244,97	269,72	318,78	
36 KV 60/5-5 A.	Ad.	858,77	457,53	503,51	594,72	59,47	65,43	77,34	244,97	269,72	318,78	
36 KV 75/5-5 A.	Ad.	858,77	457,53	503,51	594,72	59,47	65,43	77,34	244,97	269,72	318,78	
36 KV 100/5-5 A.	Ad.	858,77	457,53	503,51	594,72	59,47	65,43	77,34	244,97	269,72	318,78	
36 KV 125/5-5 A.	Ad.	858,77	457,53	503,51	594,72	59,47	65,43	77,34	244,97	269,72	318,78	
36 KV 150/5-5 A.	Ad.	858,77	457,53	503,51	594,72	59,47	65,43	77,34	244,97	269,72	318,78	
36 KV 200/5-5 A.	Ad.	858,77	457,53	503,51	594,72	59,47	65,43	77,34	244,97	269,72	318,78	
36 KV 250/5-5 A.	Ad.	858,77	457,53	503,51	594,72	59,47	65,43	77,34	244,97	269,72	318,78	
36 KV 300/5-5 A.	Ad.	858,77	457,53	503,51	594,72	59,47	65,43	77,34	244,97	269,72	318,78	
36 KV 400/5-5 A.	Ad.	873,55	457,53	503,51	594,72	59,47	65,43	77,34	244,97	269,72	318,78	
36 KV 500/5-5 A.	Ad.	873,55	457,53	503,51	594,72	59,47	65,43	77,34	244,97	269,72	318,78	
36 KV 600/5-5 A.	Ad.	873,55	457,53	503,51	594,72	59,47	65,43	77,34	244,97	269,72	318,78	
36 KV 750/5-5 A.	Ad.	947,78	457,53	503,51	594,72	59,47	65,43	77,34	244,97	269,72	318,78	
36 KV 800/5-5 A.	Ad.	947,78	457,53	503,51	594,72	59,47	65,43	77,34	244,97	269,72	318,78	
36 KV 1000/5-5 A.	Ad.	947,78	457,53	503,51	594,72	59,47	65,43	77,34	244,97	269,72	318,78	
36 KV 1200/5-5 A.	Ad.	947,78	457,53	503,51	594,72	59,47	65,43	77,34	244,97	269,72	318,78	
36 KV 1500/5-5 A.	Ad.	947,78	457,53	503,51	594,72	59,47	65,43	77,34	244,97	269,72	318,78	

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	36 KV 2000/5-5 A.	Ad.	947,78	457,53	503,81	594,72	59,47	65,43	77,34	244,97	269,72	318,78
	c) Ölçü ve koruma devrelerinde kullanılmak üzere (primer ve sekonder çift sargılı).											
	7.2 KV 5- 10/5-5 A.	Ad.	629,50	265,45	291,83	345,03	34,50	37,95	44,84	142,08	156,47	184,80
	7.2 KV 10- 20/5-5 A.	Ad.	629,50	265,45	291,83	345,03	34,50	37,95	44,84	142,08	156,47	184,80
	7.2 KV 15- 30/5-5 A.	Ad.	629,50	265,45	291,83	345,03	34,50	37,95	44,84	142,08	156,47	184,80
	7.2 KV 20- 40/5-5 A.	Ad.	629,50	265,45	291,83	345,03	34,50	37,95	44,84	142,08	156,47	184,80
	7.2 KV 25- 50/5-5 A.	Ad.	629,50	265,45	291,83	345,03	34,50	37,95	44,84	142,08	156,47	184,80
	7.2 KV 30- 60/5-5 A.	Ad.	629,50	265,45	291,83	345,03	34,50	37,95	44,84	142,08	156,47	184,80
	7.2 KV 40- 80/5-5 A.	Ad.	629,50	265,45	291,83	345,03	34,50	37,95	44,84	142,08	156,47	184,80
	7.2 KV 50-100/5-5 A.	Ad.	629,50	265,45	291,83	345,03	34,50	37,95	44,84	142,08	156,47	184,80
	7.2 KV 60-120/5-5 A.	Ad.	629,50	265,45	291,83	345,03	34,50	37,95	44,84	142,08	156,47	184,80
	7.2 KV 75-150/5-5 A.	Ad.	629,50	265,45	291,83	345,03	34,50	37,95	44,84	142,08	156,47	184,80
	7.2 KV 100-200/5-5 A.	Ad.	629,50	265,45	291,83	345,03	34,50	37,95	44,84	142,08	156,47	184,80
	7.2 KV 150-300/5-5 A.	Ad.	629,50	265,45	291,83	345,03	34,50	37,95	44,84	142,08	156,47	184,80
	7.2 KV 200-400/5-5 A.	Ad.	648,55	265,45	291,83	345,03	34,50	37,95	44,84	142,08	156,47	184,80
	7.2 KV 300-600/5-5 A.	Ad.	648,55	265,45	291,83	345,03	34,50	37,95	44,84	142,08	156,47	184,80
	7.2 KV 500-1000/5-5 A.	Ad.	713,42	265,45	291,83	345,03	34,50	37,95	44,84	142,08	156,47	184,80
	7.2 KV 600-1200/5-5 A.	Ad.	713,42	265,45	291,83	345,03	34,50	37,95	44,84	142,08	156,47	184,80
	7.2 KV 750-1500/5-5 A.	Ad.	713,42	265,45	291,83	345,03	34,50	37,95	44,84	142,08	156,47	184,80
	7.2 KV 800-1600/5-5 A.	Ad.	713,42	265,45	291,83	345,03	34,50	37,95	44,84	142,08	156,47	184,80
	7.2 KV 1000-2000/5-5 A.	Ad.	713,42	265,45	291,83	345,03	34,50	37,95	44,84	142,08	156,47	184,80
	12 KV 5- 10/5-5 A.	Ad.	629,50	265,45	291,83	345,03	34,50	37,95	44,84	142,08	156,47	184,80
	12 KV 10- 20/5-5 A.	Ad.	629,50	265,45	291,83	345,03	34,50	37,95	44,84	142,08	156,47	184,80
	12 KV 15- 30/5-5 A.	Ad.	629,50	265,45	291,83	345,03	34,50	37,95	44,84	142,08	156,47	184,80
	12 KV 20- 40/5-5 A.	Ad.	629,50	265,45	291,83	345,03	34,50	37,95	44,84	142,08	156,47	184,80
	12 KV 25- 50/5-5 A.	Ad.	629,50	265,45	291,83	345,03	34,50	37,95	44,84	142,08	156,47	184,80
	12 KV 30- 60/5-5 A.	Ad.	629,50	265,45	291,83	345,03	34,50	37,95	44,84	142,08	156,47	184,80
	12 KV 40- 80/5-5 A.	Ad.	629,50	265,45	291,83	345,03	34,50	37,95	44,84	142,08	156,47	184,80
	12 KV 50- 100/5-5 A.	Ad.	629,50	265,45	291,83	345,03	34,50	37,95	44,84	142,08	156,47	184,80
	12 KV 60- 120/5-5 A.	Ad.	629,50	265,45	291,83	345,03	34,50	37,95	44,84	142,08	156,47	184,80
	12 KV 75- 150/5-5 A.	Ad.	629,50	265,45	291,83	345,03	34,50	37,95	44,84	142,08	156,47	184,80
	12 KV 100- 200/5-5 A.	Ad.	629,50	265,45	291,83	345,03	34,50	37,95	44,84	142,08	156,47	184,80
	12 KV 150- 300/5-5 A.	Ad.	629,50	265,45	291,83	345,03	34,50	37,95	44,84	142,08	156,47	184,80
	12 KV 200- 400/5-5 A.	Ad.	648,55	265,45	291,83	345,03	34,50	37,95	44,84	142,08	156,47	184,80
	12 KV 300- 600/5-5 A.	Ad.	648,55	265,45	291,83	345,03	34,50	37,95	44,84	142,08	156,47	184,80
	12 KV 500-1000/5-5 A.	Ad.	713,42	265,45	291,83	345,03	34,50	37,95	44,84	142,08	156,47	184,80
	12 KV 600-1200/5-5 A.	Ad.	713,42	265,45	291,83	345,03	34,50	37,95	44,84	142,08	156,47	184,80
	12 KV 750-1500/5-5 A.	Ad.	713,42	265,45	291,83	345,03	34,50	37,95	44,84	142,08	156,47	184,80
	12 KV 800-1600/5-5 A.	Ad.	713,42	265,45	291,83	345,03	34,50	37,95	44,84	142,08	156,47	184,80
	12 KV 1000-2000/5-5 A.	Ad.	713,42	265,45	291,83	345,03	34,50	37,95	44,84	142,08	156,47	184,80
	17.5 KV 5- 10/5-5 A.	Ad.	669,74	348,68	383,47	452,94	45,29	49,82	58,87	186,74	205,52	242,77
	17.5 KV 10- 20/5-5 A.	Ad.	669,74	348,68	383,47	452,94	45,29	49,82	58,87	186,74	205,52	242,77
	17.5 KV 15- 30/5-5 A.	Ad.	669,74	348,68	383,47	452,94	45,29	49,82	58,87	186,74	205,52	242,77
	17.5 KV 20- 40/5-5 A.	Ad.	669,74	348,68	383,47	452,94	45,29	49,82	58,87	186,74	205,52	242,77
	17.5 KV 25- 50/5-5 A.	Ad.	669,74	348,68	383,47	452,94	45,29	49,82	58,87	186,74	205,52	242,77
	17.5 KV 30- 60/5-5 A.	Ad.	669,74	348,68	383,47	452,94	45,29	49,82	58,87	186,74	205,52	242,77
	17.5 KV 40- 80/5-5 A.	Ad.	669,74	348,68	383,47	452,94	45,29	49,82	58,87	186,74	205,52	242,77
	17.5 KV 50- 100/5-5 A.	Ad.	669,74	348,68	383,47	452,94	45,29	49,82	58,87	186,74	205,52	242,77
	17.5 KV 60- 120/5-5 A.	Ad.	669,74	348,68	383,47	452,94	45,29	49,82	58,87	186,74	205,52	242,77
31.1	17.5 KV 75- 150/5-5 A.	Ad.	669,74	348,68	383,47	452,94	45,29	49,82	58,87	186,74	205,52	242,77
	17.5 KV 100- 200/5-5 A.	Ad.	669,74	348,68	383,47	452,94	45,29	49,82	58,87	186,74	205,52	242,77
	17.5 KV 150- 300/5-5 A.	Ad.	669,74	348,68	383,47	452,94	45,29	49,82	58,87	186,74	205,52	242,77
	17.5 KV 200- 400/5-5 A.	Ad.	698,97	348,68	383,47	452,94	45,29	49,82	58,87	186,74	205,52	242,77
	17.5 KV 300- 600/5-5 A.	Ad.	698,97	348,68	383,47	452,94	45,29	49,82	58,87	186,74	205,52	242,77
	17.5 KV 600-1000/5-5 A.	Ad.	749,06	348,68	383,47	452,94	45,29	49,82	58,87	186,74	205,52	242,77
	17.5 KV 800-1200/5-5 A.	Ad.	749,06	348,68	383,47	452,94	45,29	49,82	58,87	186,74	205,52	242,77
	17.5 KV 750-1500/5-5 A.	Ad.	749,06	348,68	383,47	452,94	45,29	49,82	58,87	186,74	205,52	242,77
	17.5 KV 800-1600/5-5 A.	Ad.	749,06	348,68	383,47	452,94	45,29	49,82	58,87	186,74	205,52	242,77
	17.5 KV 1000-2000/5-5 A.	Ad.	749,06	348,68	383,47	452,94	45,29	49,82	58,87	186,74	205,52	242,77
	36 KV 5- 10/5-5 A.	Ad.	878,64	519,03	570,78	674,74	67,47	74,20	87,69	278,14	305,96	361,62
	36 KV 10- 20/5-5 A.	Ad.	878,64	519,03	570,78	674,74	67,47	74,20	87,69	278,14	305,96	361,62




2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	36 KV 15- 30/5-5 A.	Ad.	878,64	519,03	570,78	674,74	67,47	74,20	87,69	278,14	305,96	361,62
	36 KV 20- 40/5-5 A.	Ad.	878,64	519,03	570,78	674,74	67,47	74,20	87,69	278,14	305,96	361,62
	36 KV 25- 50/5-5 A.	Ad.	878,64	519,03	570,78	674,74	67,47	74,20	87,69	278,14	305,96	361,62
	36 KV 30- 60/5-5 A.	Ad.	878,64	519,03	570,78	674,74	67,47	74,20	87,69	278,14	305,96	361,62
	36 KV 40- 80/5-5 A.	Ad.	878,64	519,03	570,78	674,74	67,47	74,20	87,69	278,14	305,96	361,62
	36 KV 50- 100/5-5 A.	Ad.	878,64	519,03	570,78	674,74	67,47	74,20	87,69	278,14	305,96	361,62
	36 KV 60- 120/5-5 A.	Ad.	878,64	519,03	570,78	674,74	67,47	74,20	87,69	278,14	305,96	361,62
	36 KV 75- 150/5-5 A.	Ad.	878,64	519,03	570,78	674,74	67,47	74,20	87,69	278,14	305,96	361,62
	36 KV 100- 200/5-5 A.	Ad.	878,64	519,03	570,78	674,74	67,47	74,20	87,69	278,14	305,96	361,62
	36 KV 150- 300/5-5 A.	Ad.	878,64	519,03	570,78	674,74	67,47	74,20	87,69	278,14	305,96	361,62
	36 KV 200- 400/5-5 A.	Ad.	897,69	519,03	570,78	674,74	67,47	74,20	87,69	278,14	305,96	361,62
	36 KV 300- 600/5-5 A.	Ad.	897,69	519,03	570,78	674,74	67,47	74,20	87,69	278,14	305,96	361,62
	36 KV 600- 1000/5-5 A.	Ad.	971,59	519,03	570,78	674,74	67,47	74,20	87,69	278,14	305,96	361,62
	36 KV 600- 1200/5-5 A.	Ad.	971,59	519,03	570,78	674,74	67,47	74,20	87,69	278,14	305,96	361,62
	36 KV 750- 1500/5-5 A.	Ad.	971,59	519,03	570,78	674,74	67,47	74,20	87,69	278,14	305,96	361,62
	36 KV 800- 1600/5-5 A.	Ad.	971,59	519,03	570,78	674,74	67,47	74,20	87,69	278,14	305,96	361,62
	36 KV 1000- 2000/5-5 A.	Ad.	971,59	519,03	570,78	674,74	67,47	74,20	87,69	278,14	305,96	361,62
	d) Ölçü ve koruma devrelerinde kullanılmak üzere (primer tek , sekonder üç sargılı)											
	7.2 KV 1000/5-5-5 A.	Ad.	713,42	269,09	296,17	349,87	34,99	38,51	45,51	144,03	158,54	187,24
	7.2 KV 1200/5-5-5 A.	Ad.	713,42	269,09	296,17	349,87	34,99	38,51	45,51	144,03	158,54	187,24
	7.2 KV 1500/5-5-5 A.	Ad.	713,42	269,09	296,17	349,87	34,99	38,51	45,51	144,03	158,54	187,24
	7.2 KV 2000/5-5-5 A.	Ad.	713,42	269,09	296,17	349,87	34,99	38,51	45,51	144,03	158,54	187,24
	7.2 KV 2500/5-5-5 A.	Ad.	713,42	269,09	296,17	349,87	34,99	38,51	45,51	144,03	158,54	187,24
	7.2 KV 3000/5-5-5 A.	Ad.	713,42	269,09	296,17	349,87	34,99	38,51	45,51	144,03	158,54	187,24
	12 KV 1000/5-5-5 A.	Ad.	713,42	269,09	296,17	349,87	34,99	38,51	45,51	144,03	158,54	187,24
	12 KV 1200/5-5-5 A.	Ad.	713,42	269,09	296,17	349,87	34,99	38,51	45,51	144,03	158,54	187,24
	12 KV 1500/5-5-5 A.	Ad.	713,42	269,09	296,17	349,87	34,99	38,51	45,51	144,03	158,54	187,24
	12 KV 2000/5-5-5 A.	Ad.	713,42	269,09	296,17	349,87	34,99	38,51	45,51	144,03	158,54	187,24
	12 KV 2500/5-5-5 A.	Ad.	713,42	269,09	296,17	349,87	34,99	38,51	45,51	144,03	158,54	187,24
	12 KV 3000/5-5-5 A.	Ad.	713,42	269,09	296,17	349,87	34,99	38,51	45,51	144,03	158,54	187,24
	17.5 KV 1000/5-5-5 A.	Ad.	749,06	333,16	366,26	433,22	43,32	47,64	56,32	178,33	196,04	231,91
	17.5 KV 1200/5-5-5 A.	Ad.	749,06	333,16	366,26	433,22	43,32	47,64	56,32	178,33	196,04	231,91
	17.5 KV 1500/5-5-5 A.	Ad.	749,06	333,16	366,26	433,22	43,32	47,64	56,32	178,33	196,04	231,91
	17.5 KV 2000/5-5-5 A.	Ad.	749,06	333,16	366,26	433,22	43,32	47,64	56,32	178,33	196,04	231,91
	17.5 KV 2500/5-5-5 A.	Ad.	749,06	333,16	366,26	433,22	43,32	47,64	56,32	178,33	196,04	231,91
	17.5 KV 3000/5-5-5 A.	Ad.	749,06	333,16	366,26	433,22	43,32	47,64	56,32	178,33	196,04	231,91
	36 KV 1000/5-5-5 A.	Ad.	971,59	480,84	529,14	625,31	62,53	68,81	81,30	257,85	283,60	335,11
	36 KV 1200/5-5-5 A.	Ad.	971,59	480,84	529,14	625,31	62,53	68,81	81,30	257,85	283,60	335,11
	36 KV 1500/5-5-5 A.	Ad.	971,59	480,84	529,14	625,31	62,53	68,81	81,30	257,85	283,60	335,11
	36 KV 2000/5-5-5 A.	Ad.	971,59	480,84	529,14	625,31	62,53	68,81	81,30	257,85	283,60	335,11
	36 KV 2500/5-5-5 A.	Ad.	971,59	480,84	529,14	625,31	62,53	68,81	81,30	257,85	283,60	335,11
	36 KV 3000/5-5-5 A.	Ad.	971,59	480,84	529,14	625,31	62,53	68,81	81,30	257,85	283,60	335,11
31.1	e) Ölçü veya koruma devrelerinde kullanılmak üzere (primer çift , sekonder tek sargılı)											
	7.2 KV 5- 10/5 A.	Ad.	516,34	256,65	282,28	333,66	33,37	36,72	43,39	137,43	151,00	178,58
	7.2 KV 10- 20/5 A.	Ad.	516,34	256,65	282,28	333,66	33,37	36,72	43,39	137,43	151,00	178,58
	7.2 KV 15- 30/5 A.	Ad.	516,34	256,65	282,28	333,66	33,37	36,72	43,39	137,43	151,00	178,58
	7.2 KV 20- 40/5 A.	Ad.	516,34	256,65	282,28	333,66	33,37	36,72	43,39	137,43	151,00	178,58
	7.2 KV 25- 50/5 A.	Ad.	516,34	256,65	282,28	333,66	33,37	36,72	43,39	137,43	151,00	178,58
	7.2 KV 30- 60/5 A.	Ad.	516,34	256,65	282,28	333,66	33,37	36,72	43,39	137,43	151,00	178,58
	7.2 KV 40- 80/5 A.	Ad.	516,34	256,65	282,28	333,66	33,37	36,72	43,39	137,43	151,00	178,58
	7.2 KV 50- 100/5 A.	Ad.	516,34	256,65	282,28	333,66	33,37	36,72	43,39	137,43	151,00	178,58
	7.2 KV 60- 120/5 A.	Ad.	516,34	256,65	282,28	333,66	33,37	36,72	43,39	137,43	151,00	178,58
	7.2 KV 75- 150/5 A.	Ad.	516,34	256,65	282,28	333,66	33,37	36,72	43,39	137,43	151,00	178,58
	7.2 KV 100- 200/5 A.	Ad.	516,34	256,65	282,28	333,66	33,37	36,72	43,39	137,43	151,00	178,58
	7.2 KV 150- 300/5 A.	Ad.	516,34	256,65	282,28	333,66	33,37	36,72	43,39	137,43	151,00	178,58
	7.2 KV 200- 400/5 A.	Ad.	538,19	256,65	282,28	333,66	33,37	36,72	43,39	137,43	151,00	178,58
	7.2 KV 300- 600/5 A.	Ad.	538,19	256,65	282,28	333,66	33,37	36,72	43,39	137,43	151,00	178,58
	7.2 KV 500- 1000/5 A.	Ad.	591,40	256,65	282,28	333,66	33,37	36,72	43,39	137,43	151,00	178,58



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	7.2 KV 800-1200/5 A.	Ad.	591,40	256,65	282,28	333,66	33,37	36,72	43,39	137,43	151,00	178,58
	7.2 KV 750-1800/5 A.	Ad.	591,40	256,65	282,28	333,66	33,37	36,72	43,39	137,43	151,00	178,58
	7.2 KV 800-1600/5 A.	Ad.	591,40	256,65	282,28	333,66	33,37	36,72	43,39	137,43	151,00	178,58
	7.2 KV 1000-2000/5 A.	Ad.	591,40	256,65	282,28	333,66	33,37	36,72	43,39	137,43	151,00	178,58
	12 KV 5-10/5 A.	Ad.	516,34	256,65	282,28	333,66	33,37	36,72	43,39	137,43	151,00	178,58
	12 KV 10-20/5 A.	Ad.	516,34	256,65	282,28	333,66	33,37	36,72	43,39	137,43	151,00	178,58
	12 KV 15-30/5 A.	Ad.	516,34	256,65	282,28	333,66	33,37	36,72	43,39	137,43	151,00	178,58
	12 KV 20-40/5 A.	Ad.	516,34	256,65	282,28	333,66	33,37	36,72	43,39	137,43	151,00	178,58
	12 KV 25-50/5 A.	Ad.	516,34	256,65	282,28	333,66	33,37	36,72	43,39	137,43	151,00	178,58
	12 KV 30-60/5 A.	Ad.	516,34	256,65	282,28	333,66	33,37	36,72	43,39	137,43	151,00	178,58
	12 KV 40-80/5 A.	Ad.	516,34	256,65	282,28	333,66	33,37	36,72	43,39	137,43	151,00	178,58
	12 KV 60-100/5 A.	Ad.	516,34	256,65	282,28	333,66	33,37	36,72	43,39	137,43	151,00	178,58
	12 KV 60-120/5 A.	Ad.	516,34	256,65	282,28	333,66	33,37	36,72	43,39	137,43	151,00	178,58
	12 KV 75-150/5 A.	Ad.	516,34	256,65	282,28	333,66	33,37	36,72	43,39	137,43	151,00	178,58
	12 KV 100-200/5 A.	Ad.	516,34	256,65	282,28	333,66	33,37	36,72	43,39	137,43	151,00	178,58
	12 KV 150-300/5 A.	Ad.	516,34	256,65	282,28	333,66	33,37	36,72	43,39	137,43	151,00	178,58
	12 KV 200-400/5 A.	Ad.	538,19	256,65	282,28	333,66	33,37	36,72	43,39	137,43	151,00	178,58
	12 KV 300-600/5 A.	Ad.	538,19	256,65	282,28	333,66	33,37	36,72	43,39	137,43	151,00	178,58
	12 KV 500-1000/5 A.	Ad.	591,40	256,65	282,28	333,66	33,37	36,72	43,39	137,43	151,00	178,58
	12 KV 600-1200/5 A.	Ad.	591,40	256,65	282,28	333,66	33,37	36,72	43,39	137,43	151,00	178,58
	12 KV 750-1500/5 A.	Ad.	591,40	256,65	282,28	333,66	33,37	36,72	43,39	137,43	151,00	178,58
	12 KV 800-1600/5 A.	Ad.	591,40	256,65	282,28	333,66	33,37	36,72	43,39	137,43	151,00	178,58
	12 KV 1000-2000/5 A.	Ad.	591,40	256,65	282,28	333,66	33,37	36,72	43,39	137,43	151,00	178,58
	17.5 KV 5-10/5 A.	Ad.	583,51	318,15	350,00	413,69	41,37	45,53	53,77	170,60	187,69	221,73
	17.5 KV 10-20/5 A.	Ad.	583,51	318,15	350,00	413,69	41,37	45,53	53,77	170,60	187,69	221,73
	17.5 KV 15-30/5 A.	Ad.	583,51	318,15	350,00	413,69	41,37	45,53	53,77	170,60	187,69	221,73
	17.5 KV 20-40/5 A.	Ad.	583,51	318,15	350,00	413,69	41,37	45,53	53,77	170,60	187,69	221,73
	17.5 KV 25-50/5 A.	Ad.	583,51	318,15	350,00	413,69	41,37	45,53	53,77	170,60	187,69	221,73
	17.5 KV 30-60/5 A.	Ad.	583,51	318,15	350,00	413,69	41,37	45,53	53,77	170,60	187,69	221,73
	17.5 KV 40-80/5 A.	Ad.	583,51	318,15	350,00	413,69	41,37	45,53	53,77	170,60	187,69	221,73
	17.5 KV 50-100/5 A.	Ad.	583,51	318,15	350,00	413,69	41,37	45,53	53,77	170,60	187,69	221,73
	17.5 KV 60-120/5 A.	Ad.	583,51	318,15	350,00	413,69	41,37	45,53	53,77	170,60	187,69	221,73
	17.5 KV 75-150/5 A.	Ad.	583,51	318,15	350,00	413,69	41,37	45,53	53,77	170,60	187,69	221,73
	17.5 KV 100-200/5 A.	Ad.	583,51	318,15	350,00	413,69	41,37	45,53	53,77	170,60	187,69	221,73
	17.5 KV 150-300/5 A.	Ad.	583,51	318,15	350,00	413,69	41,37	45,53	53,77	170,60	187,69	221,73
	17.5 KV 200-400/5 A.	Ad.	607,82	318,15	350,00	413,69	41,37	45,53	53,77	170,60	187,69	221,73
	17.5 KV 300-600/5 A.	Ad.	607,82	318,15	350,00	413,69	41,37	45,53	53,77	170,60	187,69	221,73
	17.5 KV 500-1000/5 A.	Ad.	630,18	318,15	350,00	413,69	41,37	45,53	53,77	170,60	187,69	221,73
31.1	17.5 KV 600-1200/5 A.	Ad.	630,18	318,15	350,00	413,69	41,37	45,53	53,77	170,60	187,69	221,73
	17.5 KV 750-1500/5 A.	Ad.	630,18	318,15	350,00	413,69	41,37	45,53	53,77	170,60	187,69	221,73
	17.5 KV 800-1600/5 A.	Ad.	630,18	318,15	350,00	413,69	41,37	45,53	53,77	170,60	187,69	221,73
	17.5 KV 1000-2000/5 A.	Ad.	630,18	318,15	350,00	413,69	41,37	45,53	53,77	170,60	187,69	221,73
	36 KV 5-10/5 A.	Ad.	795,04	480,84	529,14	625,31	62,53	68,81	81,30	257,85	283,60	335,11
	36 KV 10-20/5 A.	Ad.	795,04	480,84	529,14	625,31	62,53	68,81	81,30	257,85	283,60	335,11
	36 KV 15-30/5 A.	Ad.	795,04	480,84	529,14	625,31	62,53	68,81	81,30	257,85	283,60	335,11
	36 KV 20-40/5 A.	Ad.	795,04	480,84	529,14	625,31	62,53	68,81	81,30	257,85	283,60	335,11
	36 KV 25-50/5 A.	Ad.	795,04	480,84	529,14	625,31	62,53	68,81	81,30	257,85	283,60	335,11
	36 KV 30-60/5 A.	Ad.	795,04	480,84	529,14	625,31	62,53	68,81	81,30	257,85	283,60	335,11
	36 KV 40-80/5 A.	Ad.	795,04	480,84	529,14	625,31	62,53	68,81	81,30	257,85	283,60	335,11
	36 KV 50-100/5 A.	Ad.	795,04	480,84	529,14	625,31	62,53	68,81	81,30	257,85	283,60	335,11
	36 KV 60-120/5 A.	Ad.	795,04	480,84	529,14	625,31	62,53	68,81	81,30	257,85	283,60	335,11
	36 KV 75-150/5 A.	Ad.	795,04	480,84	529,14	625,31	62,53	68,81	81,30	257,85	283,60	335,11
	36 KV 100-200/5 A.	Ad.	795,04	480,84	529,14	625,31	62,53	68,81	81,30	257,85	283,60	335,11
	36 KV 150-300/5 A.	Ad.	795,04	480,84	529,14	625,31	62,53	68,81	81,30	257,85	283,60	335,11
	36 KV 200-400/5 A.	Ad.	815,41	480,84	529,14	625,31	62,53	68,81	81,30	257,85	283,60	335,11
	36 KV 300-600/5 A.	Ad.	815,41	480,84	529,14	625,31	62,53	68,81	81,30	257,85	283,60	335,11
	36 KV 500-1000/5 A.	Ad.	815,41	480,84	529,14	625,31	62,53	68,81	81,30	257,85	283,60	335,11
	36 KV 600-1200/5 A.	Ad.	886,81	480,84	529,14	625,31	62,53	68,81	81,30	257,85	283,60	335,11
	36 KV 750-1500/5 A.	Ad.	886,81	480,84	529,14	625,31	62,53	68,81	81,30	257,85	283,60	335,11
	36 KV 800-1600/5 A.	Ad.	886,81	480,84	529,14	625,31	62,53	68,81	81,30	257,85	283,60	335,11
	36 KV 1000-2000/5 A.	Ad.	886,81	480,84	529,14	625,31	62,53	68,81	81,30	257,85	283,60	335,11
31.2	GERİLİM TRANSFORMATÖRLERİ											



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	6.3/0.1 KV.	Ad.	675,32	367,21	403,83	477,51	47,75	52,51	62,07	196,73	216,71	255,90
	10/0.1 KV.	Ad.	724,19	367,21	403,83	477,51	47,75	52,51	62,07	196,73	216,71	255,90
	15/0.1 KV.	Ad.	785,84	391,01	430,40	508,41	50,84	55,93	66,12	209,54	230,21	272,29
	20/0.1 KV.	Ad.	785,84	391,01	430,40	508,41	50,84	55,93	66,12	209,54	230,21	272,29
	30-36/0.1 KV.	Ad.	1.307,79	519,78	571,66	675,74	67,57	74,35	87,86	278,51	306,34	362,12
	6.3/3 / 0.1/3 KV.	Ad.	607,80	367,21	403,83	477,51	47,75	52,51	62,07	196,73	216,71	255,90
	10/3 / 0.1/3 KV.	Ad.	651,74	367,21	403,83	477,51	47,75	52,51	62,07	196,73	216,71	255,90
	15/3 / 0.1/3 KV.	Ad.	707,07	391,01	430,40	508,41	50,84	55,93	66,12	209,54	230,21	272,29
	20/3 / 0.1/3 KV.	Ad.	707,07	391,01	430,40	508,41	50,84	55,93	66,12	209,54	230,21	272,29
	30-36/3 / 0.1/3 KV.	Ad.	1.177,22	519,78	571,66	675,74	67,57	74,35	87,86	278,51	306,34	362,12
	6.3/3 / 0.1/3 - 0.1/3 KV.	Ad.	648,19	367,21	403,83	477,51	47,75	52,51	62,07	196,73	216,71	255,90
	10/3 / 0.1/3 - 0.1/3 KV.	Ad.	695,21	367,21	403,83	477,51	47,75	52,51	62,07	196,73	216,71	255,90
	15/3 / 0.1/3 - 0.1/3 KV.	Ad.	754,24	391,01	430,40	508,41	50,84	55,93	66,12	209,54	230,21	272,29
	20/3 / 0.1/3 - 0.1/3 KV.	Ad.	754,24	391,01	430,40	508,41	50,84	55,93	66,12	209,54	230,21	272,29
	30-36/3 / 0.1/3 - 0.1/3 KV.	Ad.	1.255,53	519,78	571,66	675,74	67,57	74,35	87,86	278,51	306,34	362,12
	6.3/0.1-0.22 KV.	Ad.	844,27	367,21	403,83	477,51	47,75	52,51	62,07	196,73	216,71	255,90
	10/0.1-0.22 KV.	Ad.	905,15	367,21	403,83	477,51	47,75	52,51	62,07	196,73	216,71	255,90
	15/0.1-0.22 KV.	Ad.	982,54	391,01	430,40	508,41	50,84	55,93	66,12	209,54	230,21	272,29
	20/0.1-0.22 KV.	Ad.	982,54	391,01	430,40	508,41	50,84	55,93	66,12	209,54	230,21	272,29
	30-36/0.1-0.22 KV.	Ad.	1.634,73	519,78	571,66	675,74	67,57	74,35	87,86	278,51	306,34	362,12
31.2.a	İÇ İHTİYAÇ TRAFOSU (TEK FAZLI)											
	6.3/0.22 KV 0.8 KVA.	Ad.	884,04	367,21	403,83	477,51	47,75	52,51	62,07	196,73	216,71	255,90
	10/0.22 KV 0.8 KVA.	Ad.	884,04	367,21	403,83	477,51	47,75	52,51	62,07	196,73	216,71	255,90
	15/0.22 KV 0.8 KVA.	Ad.	923,34	390,07	429,01	507,22	50,72	55,81	65,97	208,85	228,83	271,48
	30-36/0.22 KV 0.8 KVA.	Ad.	1.672,66	390,07	429,01	507,22	50,72	55,81	65,97	208,85	228,83	271,48
	6/0.22 KV 5 KVA	Ad.	1.881,68	855,26	940,82	1.111,79	111,18	122,30	144,53	458,28	503,95	595,72
	10/0.22 KV 5 KVA	Ad.	1.881,68	1.037,74	1.141,69	1.348,85	134,88	148,37	175,36	558,27	611,93	723,11
	15/0.22 KV 5 KVA	Ad.	2.097,79	1.037,74	1.141,69	1.348,85	134,88	148,37	175,36	558,27	611,93	723,11
	30-36/0.22 KV 4 KVA	Ad.	2.567,31	1.222,03	1.344,20	1.588,54	158,85	174,73	206,52	655,02	720,66	851,62
	NOT : Akım ve Genilim trafolarında harici tipler için montaj bedellerine % 10 eklenir.											
31.3	GUÇ TRANSFORMATÖRLERİ											
	NOT 1) YG terminalleri , ayrılabılır tip kablo başlığına uygun olacaktır. Bu terminallerde kullanılacak ekranlanmış kablo başlığının malzeme ve montaj bedeli ilgili pozundan bdenir.											
	NOT 2) Trafonun primer veya sekonder sargılarında herhangi birisinin alüminyum olması halinde, alüminyum sargılı trafonun birim fiyatları esas alınır.											
	GENİLEŞME DEPOLU ATMOSFERE AÇIK YAĞLI TİP TRANSFORMATÖRLER											
31.3.1	DAHİLİ VE HARİCİ TİP 6.3/0.4 - 0.231 KV											
	a) Bakır sargılı											
	25 KVA.	Ad.	6.957,26	2.822,82	3.105,53	3.670,19	159,02	175,01	206,60	1.690,27	1.848,61	2.185,30
	40 KVA.	Ad.	7.750,68	3.015,65	3.314,84	3.918,26	163,75	180,18	212,74	1.797,71	1.976,09	2.336,02
	50 KVA.	Ad.	8.717,39	3.211,93	3.533,85	4.176,42	169,75	186,88	220,83	1.921,77	2.113,35	2.497,77
	63 KVA.	Ad.	9.510,80	3.404,76	3.746,16	4.424,49	174,53	192,15	227,08	2.040,19	2.241,81	2.652,63
	80 KVA.	Ad.	10.130,92	3.444,67	3.788,56	4.480,81	206,88	227,43	268,89	2.040,19	2.241,81	2.652,63
	100 KVA.	Ad.	11.240,36	3.733,88	4.109,23	4.852,25	213,59	235,08	277,73	2.218,57	2.442,83	2.883,78
	125 KVA.	Ad.	12.842,47	4.026,61	4.430,19	5.296,10	223,36	245,79	290,32	2.396,95	2.636,26	3.113,64
	160 KVA.	Ad.	15.137,77	4.759,31	5.237,05	6.188,32	286,04	314,58	372,00	2.817,81	3.098,58	3.684,54




2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İNŞARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İNŞARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	200 KVA.	Ad.	16.643,05	5.147,17	5.660,66	6.689,85	295,12	324,66	383,78	3.060,29	3.368,72	3.977,99
	250 KVA.	Ad.	19.075,97	5.728,87	6.300,80	7.448,10	309,37	340,31	402,15	3.417,04	3.758,75	4.442,16
	315 KVA.	Ad.	21.558,16	6.245,84	6.872,38	8.119,83	422,44	464,66	549,06	3.659,52	4.024,47	4.758,77
	400 KVA.	Ad.	23.472,89	7.289,16	8.017,16	9.477,61	433,83	477,13	564,02	4.316,25	4.747,14	5.612,10
	500 KVA.	Ad.	29.487,22	7.640,53	8.403,73	9.932,57	567,46	624,38	737,87	4.437,14	4.881,24	5.770,68
	630 KVA.	Ad.	33.573,23	8.422,26	9.263,62	10.947,35	591,88	651,10	769,56	4.918,93	5.410,76	6.393,16
	800 KVA.	Ad.	41.055,47	9.098,57	10.006,82	11.826,53	832,75	916,18	1.082,65	5.157,95	5.673,03	6.706,33
	1000 KVA.	Ad.	46.473,47	9.421,66	10.362,84	12.246,00	865,05	951,56	1.124,57	5.339,79	5.873,07	6.940,90
	1250 KVA.	Ad.	52.243,15	11.338,38	12.474,36	14.740,67	899,66	989,67	1.169,40	6.538,26	7.193,42	8.499,30
	1600 KVA.	Ad.	61.991,81	14.315,35	15.745,61	18.611,78	957,74	1.053,71	1.245,24	8.395,65	9.237,37	10.913,21
b) Alüminyum sargılı												
	25 KVA.	Ad.	5.557,68	2.822,82	3.105,53	3.670,19	159,02	175,01	206,60	1.680,27	1.848,61	2.185,30
	40 KVA.	Ad.	6.191,49	3.015,65	3.314,64	3.918,26	163,75	180,18	212,74	1.797,71	1.976,09	2.336,02
	50 KVA.	Ad.	6.963,73	3.211,93	3.533,85	4.176,42	169,75	186,88	220,83	1.921,77	2.113,35	2.497,77
	63 KVA.	Ad.	7.597,54	3.404,76	3.746,16	4.424,49	174,53	192,15	227,08	2.040,19	2.241,81	2.652,63
	80 KVA.	Ad.	8.092,91	3.444,67	3.788,56	4.480,81	206,89	227,43	268,89	2.040,19	2.241,81	2.652,63
	100 KVA.	Ad.	8.979,15	3.733,88	4.109,22	4.852,25	213,59	235,08	277,73	2.218,57	2.442,83	2.883,76
	125 KVA.	Ad.	10.258,98	4.026,61	4.430,19	5.236,10	223,36	245,79	290,32	2.398,95	2.636,26	3.113,64
	160 KVA.	Ad.	12.092,54	4.759,31	5.237,05	6.188,32	286,04	314,58	372,00	2.817,81	3.098,58	3.664,54
	200 KVA.	Ad.	13.295,01	5.147,17	5.660,66	6.689,85	295,12	324,66	383,78	3.060,29	3.368,72	3.977,99
	250 KVA.	Ad.	15.238,50	5.728,87	6.300,80	7.448,10	309,37	340,31	402,15	3.417,04	3.758,75	4.442,16
	315 KVA.	Ad.	17.221,35	6.245,84	6.872,38	8.119,83	422,44	464,66	549,06	3.659,52	4.024,47	4.758,77
	400 KVA.	Ad.	18.750,90	7.289,16	8.017,16	9.477,61	433,83	477,13	564,02	4.316,25	4.747,14	5.612,10
	500 KVA.	Ad.	23.595,35	7.640,53	8.403,73	9.932,57	567,46	624,38	737,87	4.437,14	4.881,24	5.770,68
	630 KVA.	Ad.	26.819,38	8.422,26	9.263,62	10.947,35	591,88	651,10	769,56	4.918,93	5.410,76	6.393,16
	800 KVA.	Ad.	32.796,44	9.098,57	10.006,82	11.826,53	832,75	916,18	1.082,65	5.157,95	5.673,03	6.706,33
	1000 KVA.	Ad.	37.124,51	9.421,66	10.362,84	12.246,00	865,05	951,56	1.124,57	5.339,79	5.873,07	6.940,90
	1250 KVA.	Ad.	41.733,52	11.338,38	12.474,36	14.740,67	899,66	989,67	1.169,40	6.538,26	7.193,42	8.499,30
	1600 KVA.	Ad.	49.521,06	14.315,35	15.745,61	18.611,78	957,74	1.053,71	1.245,24	8.395,65	9.237,37	10.913,21
31.3.1.1 DAHİLİ VE HARİCİ TİP 10.5/0.4 - 0.231 KV												
a) Bakır sargılı												
	25 KVA.	Ad.	6.957,26	2.822,82	3.105,53	3.670,19	159,02	175,01	206,60	1.680,27	1.848,61	2.185,30
	40 KVA.	Ad.	7.750,68	3.015,65	3.314,64	3.918,26	163,75	180,18	212,74	1.797,71	1.976,09	2.336,02
	50 KVA.	Ad.	8.717,39	3.211,93	3.533,85	4.176,42	169,75	186,88	220,83	1.921,77	2.113,35	2.497,77
	63 KVA.	Ad.	9.510,80	3.404,76	3.746,16	4.424,49	174,53	192,15	227,08	2.040,19	2.241,81	2.652,63
	80 KVA.	Ad.	10.130,92	3.444,67	3.788,56	4.480,81	206,89	227,43	268,89	2.040,19	2.241,81	2.652,63
	100 KVA.	Ad.	11.240,35	3.733,88	4.109,22	4.852,25	213,59	235,08	277,73	2.218,57	2.442,83	2.883,76
	125 KVA.	Ad.	12.842,47	4.026,61	4.430,19	5.236,10	223,36	245,79	290,32	2.398,95	2.636,26	3.113,64
	160 KVA.	Ad.	15.137,77	4.759,31	5.237,05	6.188,32	286,04	314,58	372,00	2.817,81	3.098,58	3.664,54
	200 KVA.	Ad.	16.643,05	5.147,17	5.660,66	6.689,85	295,12	324,66	383,78	3.060,29	3.368,72	3.977,99
	250 KVA.	Ad.	19.075,97	5.728,87	6.300,80	7.448,10	309,37	340,31	402,15	3.417,04	3.758,75	4.442,16
	315 KVA.	Ad.	21.558,16	6.245,84	6.872,38	8.119,83	422,44	464,66	549,06	3.659,52	4.024,47	4.758,77
	400 KVA.	Ad.	23.472,89	7.289,16	8.017,16	9.477,61	433,83	477,13	564,02	4.316,25	4.747,14	5.612,10
	500 KVA.	Ad.	29.487,22	7.640,53	8.403,73	9.932,57	567,46	624,38	737,87	4.437,14	4.881,24	5.770,68
	630 KVA.	Ad.	33.573,23	8.422,26	9.263,62	10.947,35	591,88	651,10	769,56	4.918,93	5.410,76	6.393,16
	800 KVA.	Ad.	41.055,47	9.098,57	10.006,82	11.826,53	832,75	916,18	1.082,65	5.157,95	5.673,03	6.706,33
	1000 KVA.	Ad.	46.473,47	9.421,66	10.362,84	12.246,00	865,05	951,56	1.124,57	5.339,79	5.873,07	6.940,90
	1250 KVA.	Ad.	52.243,15	11.338,38	12.474,36	14.740,67	899,66	989,67	1.169,40	6.538,26	7.193,42	8.499,30
	1600 KVA.	Ad.	61.991,81	14.315,35	15.745,61	18.611,78	957,74	1.053,71	1.245,24	8.395,65	9.237,37	10.913,21
b) Alüminyum sargılı												
	25 KVA.	Ad.	5.557,68	2.822,82	3.105,53	3.670,19	159,02	175,01	206,60	1.680,27	1.848,61	2.185,30
	40 KVA.	Ad.	6.191,49	3.015,65	3.314,64	3.918,26	163,75	180,18	212,74	1.797,71	1.976,09	2.336,02
	50 KVA.	Ad.	6.963,73	3.211,93	3.533,85	4.176,42	169,75	186,88	220,83	1.921,77	2.113,35	2.497,77
	63 KVA.	Ad.	7.597,54	3.404,76	3.746,16	4.424,49	174,53	192,15	227,08	2.040,19	2.241,81	2.652,63
	80 KVA.	Ad.	8.092,91	3.444,67	3.788,56	4.480,81	206,89	227,43	268,89	2.040,19	2.241,81	2.652,63
	100 KVA.	Ad.	8.979,15	3.733,88	4.109,22	4.852,25	213,59	235,08	277,73	2.218,57	2.442,83	2.883,76
	125 KVA.	Ad.	10.258,98	4.026,61	4.430,19	5.236,10	223,36	245,79	290,32	2.398,95	2.636,26	3.113,64
	160 KVA.	Ad.	12.092,54	4.759,31	5.237,05	6.188,32	286,04	314,58	372,00	2.817,81	3.098,58	3.664,54
	200 KVA.	Ad.	13.295,01	5.147,17	5.660,66	6.689,85	295,12	324,66	383,78	3.060,29	3.368,72	3.977,99
	250 KVA.	Ad.	15.238,50	5.728,87	6.300,80	7.448,10	309,37	340,31	402,15	3.417,04	3.758,75	4.442,16



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	315 KVA.	Ad.	17.221,35	6.245,84	6.872,38	8.119,83	422,44	464,66	549,08	3.659,52	4.024,47	4.758,77
	400 KVA.	Ad.	18.750,90	7.289,16	8.017,16	9.477,61	433,83	477,13	564,02	4.316,25	4.747,14	5.612,10
	500 KVA.	Ad.	23.555,35	7.640,53	8.403,73	9.932,57	567,46	624,38	737,87	4.437,14	4.881,24	5.770,68
	630 KVA.	Ad.	26.819,38	8.422,26	9.263,62	10.947,35	591,88	651,10	769,56	4.918,93	5.410,76	6.393,16
	800 KVA.	Ad.	32.796,44	9.098,57	10.006,82	11.826,53	832,75	916,18	1.082,65	5.157,96	5.673,03	6.706,33
	1000 KVA.	Ad.	37.124,51	9.421,66	10.362,84	12.246,00	865,05	951,56	1.124,57	5.339,79	5.873,07	6.940,90
	1250 KVA.	Ad.	41.733,52	11.338,38	12.474,36	14.740,67	899,66	989,67	1.169,40	6.538,28	7.193,42	8.499,30
	1600 KVA.	Ad.	49.521,06	14.315,35	15.745,61	18.611,78	957,74	1.053,71	1.245,24	8.395,65	9.237,37	10.913,21
31.3.2	DAHİLİ VE HARİCİ TİP 15.8 / 0.4 - 0.231 KV											
	a) Bakır sargılı											
	25 KVA.	Ad.	6.957,28	2.822,82	3.105,53	3.670,19	159,02	175,01	206,60	1.680,27	1.848,61	2.185,30
	40 KVA.	Ad.	7.750,68	3.015,65	3.314,64	3.918,26	163,75	180,18	212,74	1.797,71	1.976,09	2.336,02
	50 KVA.	Ad.	8.717,39	3.211,93	3.533,85	4.176,42	169,75	186,88	220,83	1.921,77	2.113,35	2.497,77
	63 KVA.	Ad.	9.510,80	3.404,76	3.746,16	4.424,49	174,53	192,15	227,08	2.040,19	2.241,81	2.652,63
	80 KVA.	Ad.	10.130,92	3.444,67	3.788,56	4.480,81	206,89	227,43	268,89	2.040,19	2.241,81	2.652,63
	100 KVA.	Ad.	11.240,35	3.733,88	4.109,22	4.852,25	213,59	235,08	277,73	2.218,57	2.442,83	2.883,76
	125 KVA.	Ad.	12.842,47	4.026,61	4.430,19	5.236,10	223,36	245,79	290,32	2.396,95	2.636,28	3.113,64
	160 KVA.	Ad.	15.197,77	4.759,31	5.237,05	6.186,32	286,04	314,58	372,00	2.817,81	3.098,58	3.664,54
	200 KVA.	Ad.	16.643,05	5.147,17	5.660,66	6.689,95	295,12	324,66	383,78	3.060,29	3.368,72	3.977,99
	250 KVA.	Ad.	19.075,97	5.728,87	6.300,80	7.448,10	309,37	340,31	402,15	3.417,04	3.758,75	4.442,16
	315 KVA.	Ad.	21.558,16	6.245,84	6.872,38	8.119,83	422,44	464,66	549,08	3.659,52	4.024,47	4.758,77
	400 KVA.	Ad.	23.472,89	7.289,16	8.017,16	9.477,61	433,83	477,13	564,02	4.316,25	4.747,14	5.612,10
	500 KVA.	Ad.	28.487,22	7.640,53	8.403,73	9.932,57	567,46	624,38	737,87	4.437,14	4.881,24	5.770,68
	630 KVA.	Ad.	33.573,23	8.422,26	9.263,62	10.947,35	591,88	651,10	769,56	4.918,93	5.410,76	6.393,16
	800 KVA.	Ad.	41.055,47	9.098,57	10.006,82	11.826,53	832,75	916,18	1.082,65	5.157,96	5.673,03	6.706,33
	1000 KVA.	Ad.	48.473,47	9.421,66	10.362,84	12.246,00	865,05	951,56	1.124,57	5.339,79	5.873,07	6.940,90
	1250 KVA.	Ad.	52.243,15	11.338,38	12.474,36	14.740,67	899,66	989,67	1.169,40	6.538,28	7.193,42	8.499,30
	1600 KVA.	Ad.	61.991,81	14.315,35	15.745,61	18.611,78	957,74	1.053,71	1.245,24	8.395,65	9.237,37	10.913,21
	b) Alüminyum sargılı											
	25 KVA.	Ad.	5.557,68	2.822,82	3.105,53	3.670,19	159,02	175,01	206,60	1.680,27	1.848,61	2.185,30
	40 KVA.	Ad.	6.191,49	3.015,65	3.314,64	3.918,26	163,75	180,18	212,74	1.797,71	1.976,09	2.336,02
	50 KVA.	Ad.	6.963,73	3.211,93	3.533,85	4.176,42	169,75	186,88	220,83	1.921,77	2.113,35	2.497,77
	63 KVA.	Ad.	7.567,54	3.404,76	3.746,16	4.424,49	174,53	192,15	227,08	2.040,19	2.241,81	2.652,63
	80 KVA.	Ad.	8.092,91	3.444,67	3.788,56	4.480,81	206,89	227,43	268,89	2.040,19	2.241,81	2.652,63
	100 KVA.	Ad.	8.979,15	3.733,88	4.109,22	4.852,25	213,59	235,08	277,73	2.218,57	2.442,83	2.883,76
	125 KVA.	Ad.	10.258,98	4.026,61	4.430,19	5.236,10	223,36	245,79	290,32	2.396,95	2.636,28	3.113,64
	160 KVA.	Ad.	12.092,54	4.759,31	5.237,05	6.186,32	286,04	314,58	372,00	2.817,81	3.098,58	3.664,54
	200 KVA.	Ad.	13.295,01	5.147,17	5.660,66	6.689,95	295,12	324,66	383,78	3.060,29	3.368,72	3.977,99
	250 KVA.	Ad.	15.238,50	5.728,87	6.300,80	7.448,10	309,37	340,31	402,15	3.417,04	3.758,75	4.442,16
	315 KVA.	Ad.	17.221,35	6.245,84	6.872,38	8.119,83	422,44	464,66	549,08	3.659,52	4.024,47	4.758,77
	400 KVA.	Ad.	18.750,90	7.289,16	8.017,16	9.477,61	433,83	477,13	564,02	4.316,25	4.747,14	5.612,10
	500 KVA.	Ad.	23.555,35	7.640,53	8.403,73	9.932,57	567,46	624,38	737,87	4.437,14	4.881,24	5.770,68
	630 KVA.	Ad.	26.819,38	8.422,26	9.263,62	10.947,35	591,88	651,10	769,56	4.918,93	5.410,76	6.393,16
	800 KVA.	Ad.	32.796,44	9.098,57	10.006,82	11.826,53	832,75	916,18	1.082,65	5.157,96	5.673,03	6.706,33
	1000 KVA.	Ad.	37.124,51	9.421,66	10.362,84	12.246,00	865,05	951,56	1.124,57	5.339,79	5.873,07	6.940,90
	1250 KVA.	Ad.	41.733,52	11.338,38	12.474,36	14.740,67	899,66	989,67	1.169,40	6.538,28	7.193,42	8.499,30
	1600 KVA.	Ad.	49.521,06	14.315,35	15.745,61	18.611,78	957,74	1.053,71	1.245,24	8.395,65	9.237,37	10.913,21
31.3.3	DAHİLİ VE HARİCİ TİP 33 / 0.4 - 0.231 KV (28.5 - 36 KV)											
	a) Bakır sargılı											
	25 KVA.	Ad.	8.584,41	3.296,41	3.629,04	4.286,64	164,02	180,47	213,35	1.976,09	2.172,70	2.570,31
	40 KVA.	Ad.	9.735,43	3.595,63	3.942,06	4.659,10	170,34	187,41	221,53	2.161,08	2.360,32	2.811,22
	50 KVA.	Ad.	10.754,69	3.686,78	4.055,16	4.795,13	175,92	193,37	228,63	2.218,57	2.442,83	2.883,76
	63 KVA.	Ad.	11.462,93	3.878,36	4.266,22	5.041,95	179,69	197,72	233,44	2.339,46	2.573,75	3.041,09
	80 KVA.	Ad.	11.923,84	4.012,14	4.414,47	5.214,68	211,07	232,15	274,37	2.396,95	2.636,28	3.113,64
	100 KVA.	Ad.	13.319,70	4.303,36	4.732,69	5.595,78	218,72	240,67	284,19	2.579,47	2.837,00	3.352,07
	125 KVA.	Ad.	14.854,21	4.498,95	4.949,00	5.847,86	226,88	249,57	294,93	2.700,36	2.967,93	3.510,65
	160 KVA.	Ad.	18.026,29	5.050,78	5.555,76	6.566,47	293,41	322,82	381,30	2.996,19	3.296,43	3.885,67
	200 KVA.	Ad.	19.079,27	5.715,65	6.289,77	7.431,37	296,12	328,87	388,77	3.417,04	3.758,75	4.442,16



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	250 KVA	Ad.	22.183,89	6.486,67	7.135,51	8.430,74	315,86	347,44	410,61	3.898,84	4.291,44	5.068,05
	315 KVA	Ad.	25.878,71	7.665,05	8.432,01	9.964,67	433,86	477,14	564,04	4.561,20	5.015,33	5.928,01
	400 KVA	Ad.	28.067,12	7.964,14	8.647,38	10.221,50	445,43	490,08	579,04	4.679,62	5.148,21	6.084,13
	500 KVA	Ad.	34.192,05	8.217,22	9.037,85	10.683,57	576,49	634,07	749,57	4.797,06	5.278,85	6.238,02
	630 KVA	Ad.	39.550,68	8.722,19	9.591,79	11.338,66	605,45	666,18	787,26	5.100,48	5.610,52	6.630,62
	800 KVA	Ad.	49.709,53	9.410,71	10.351,66	12.232,54	856,57	942,33	1.113,51	5.339,79	5.873,07	6.940,90
	1000 KVA	Ad.	55.708,92	10.012,12	11.012,99	13.015,53	888,06	977,87	1.155,90	5.699,71	6.270,69	7.408,23
	1250 KVA	Ad.	62.221,70	12.681,63	13.950,75	16.485,55	924,45	1.017,05	1.201,93	7.379,98	8.119,30	9.593,53
	1600 KVA	Ad.	74.820,05	16.140,41	17.753,73	20.583,58	992,83	1.092,22	1.290,72	9.537,61	10.491,76	12.401,30
	b) Akım-nyum sarğılı											
	25 KVA	Ad.	6.841,52	3.296,41	3.629,04	4.286,64	164,02	180,47	213,35	1.976,09	2.172,70	2.570,31
	40 KVA	Ad.	7.776,98	3.585,63	3.942,06	4.659,10	170,34	187,41	221,53	2.161,08	2.380,32	2.811,22
	50 KVA	Ad.	8.591,19	3.686,78	4.055,16	4.795,13	175,92	193,37	228,63	2.218,57	2.442,83	2.883,76
	63 KVA	Ad.	9.156,96	3.878,36	4.266,22	5.041,95	179,69	197,72	233,44	2.339,46	2.573,75	3.041,09
	80 KVA	Ad.	9.525,15	4.012,14	4.414,47	5.214,68	211,07	232,15	274,37	2.388,95	2.636,26	3.113,64
	100 KVA	Ad.	10.640,21	4.303,36	4.732,69	5.595,78	218,72	240,67	284,19	2.579,47	2.837,00	3.352,07
	125 KVA	Ad.	11.866,03	4.498,95	4.949,00	5.847,86	226,88	249,57	294,93	2.700,36	2.967,93	3.510,65
	160 KVA	Ad.	14.389,68	6.050,78	6.555,76	6.566,47	293,41	322,82	381,30	2.995,19	3.296,43	3.895,67
	200 KVA	Ad.	15.241,14	6.715,65	6.269,77	7.431,37	299,12	328,87	388,77	3.417,04	3.758,76	4.442,16
	250 KVA	Ad.	17.721,21	6.486,67	7.135,51	8.430,74	315,86	347,44	410,61	3.898,84	4.291,44	5.068,05
	315 KVA	Ad.	20.672,75	7.665,05	8.432,01	9.964,67	433,86	477,14	564,04	4.561,20	5.015,33	5.928,01
	400 KVA	Ad.	22.420,92	7.864,14	8.647,38	10.221,50	445,43	490,08	579,04	4.679,62	5.148,21	6.084,13
	500 KVA	Ad.	27.313,71	8.217,22	9.037,85	10.683,57	576,49	634,07	749,57	4.797,06	5.278,85	6.238,02
	630 KVA	Ad.	31.594,34	8.722,19	9.591,79	11.338,66	605,45	666,18	787,26	5.100,48	5.610,52	6.630,62
	800 KVA	Ad.	39.709,59	9.410,71	10.351,66	12.232,54	856,57	942,33	1.113,51	5.339,79	5.873,07	6.940,90
	1000 KVA	Ad.	44.502,68	10.012,12	11.012,99	13.015,53	888,06	977,87	1.155,90	5.699,71	6.270,69	7.408,23
	1250 KVA	Ad.	49.704,70	12.681,63	13.950,75	16.485,55	924,45	1.017,05	1.201,93	7.379,98	8.119,30	9.593,53
	1600 KVA	Ad.	59.768,67	16.140,41	17.753,73	20.583,58	992,83	1.092,22	1.290,72	9.537,61	10.491,76	12.401,30
31.3.4	DAHİLİ VE HARİCİ TİP 33 (28.5-36) / 16.8 KV											
	500 KVA	Ad.	24.269,71	8.819,56	9.702,38	11.487,77	536,18	589,86	695,90	5.217,92	5.738,01	6.781,34
	630 KVA	Ad.	27.310,85	9.784,11	10.764,32	12.721,29	554,46	609,80	720,84	5.818,13	6.399,15	7.560,90
	800 KVA	Ad.	36.463,17	11.032,87	12.134,96	14.341,58	805,02	885,44	1.046,67	6.416,40	7.061,51	8.344,16
	1000 KVA	Ad.	74.112,22	12.719,84	13.994,68	16.536,68	1.030,50	1.133,47	1.339,70	7.319,05	8.053,35	9.514,38
	1250 KVA	Ad.	85.527,56	15.241,45	16.764,35	19.813,68	1.098,62	1.208,39	1.428,26	8.877,44	9.762,47	11.540,11
	1600 KVA	Ad.	102.578,37	19.398,05	21.337,04	25.214,78	1.200,56	1.320,75	1.560,78	11.452,77	12.595,33	14.888,04
	2000 KVA	Ad.	110.920,28	21.877,85	24.066,55	28.439,50	1.385,21	1.523,68	1.800,91	12.897,17	14.184,93	16.766,77
	2500 KVA	Ad.	150.806,87	25.927,70	28.521,28	33.708,30	1.624,00	1.786,49	2.111,15	15.298,26	16.828,40	19.888,69
	3150 KVA	Ad.	181.346,90	31.090,11	34.199,12	40.417,18	1.963,91	2.160,30	2.553,08	18.469,37	20.316,31	24.010,19
	4000 KVA	Ad.	193.320,05	47.574,95	52.329,88	61.845,36	2.600,10	2.860,13	3.380,23	28.970,36	31.206,39	36.862,87
	5000 KVA	Ad.	236.971,54	52.120,32	57.331,25	67.756,54	2.861,03	3.147,32	3.719,53	31.070,73	34.178,74	40.393,52
	6300 KVA	Ad.	262.187,57	57.959,65	63.758,59	75.348,78	4.487,22	4.913,82	5.807,42	33.527,35	36.878,45	43.585,05
	8000 KVA	Ad.	312.330,80	63.395,62	69.735,27	82.415,35	4.767,02	5.243,57	6.197,06	36.763,83	40.438,40	47.791,70
	10000 KVA ONAN	Ad.	378.158,87	75.323,59	82.857,32	97.919,14	5.160,79	5.676,99	6.709,01	44.086,32	48.495,20	57.311,71
	12500 KVA ONAN	Ad.	641.379,47	86.471,05	95.118,16	112.412,37	5.462,23	6.008,45	7.100,90	51.368,94	56.505,64	66.779,62
	16000 KVA ONAN	Ad.	807.401,84	89.903,26	98.803,25	116.872,46	7.223,55	7.945,76	9.390,54	51.765,29	56.941,75	67.293,42
	20000 KVA ONAN	Ad.	1.308.044,72	107.467,06	118.213,77	139.707,18	6.788,51	7.467,36	8.825,07	63.641,82	70.226,00	82.994,37
	25000 KVA ONAN	Ad.	1.635.055,91	128.980,49	141.856,53	167.648,62	8.146,22	8.960,84	10.590,08	76.610,18	84.271,20	99.593,24
	31500 KVA ONAN	Ad.	2.060.189,49	154.752,57	170.227,83	201.178,34	9.775,46	10.753,01	12.708,10	91.932,22	101.125,44	119.511,89
	40000 KVA ONAN	Ad.	2.618.089,45	185.703,09	204.273,40	241.414,01	11.730,55	12.903,61	15.249,72	110.318,67	121.350,53	143.414,27
	10000-12500 KVA ONAN/ONAF	Ad.	472.955,63	75.663,89	83.229,31	98.381,16	5.432,09	5.975,35	7.061,55	44.085,34	48.494,22	57.310,74
	16000-20000 KVA ONAN/ONAF	Ad.	804.284,07	90.552,44	99.606,75	117.718,82	7.742,44	8.516,84	10.065,25	51.765,29	56.941,75	67.293,42
	20000-25000 KVA ONAN/ONAF	Ad.	1.595.642,61	108.145,33	118.959,87	140.588,93	6.831,38	7.514,49	8.880,77	64.244,75	70.669,23	83.618,18
	25000-31500 KVA ONAN/ONAF	Ad.	1.994.553,45	128.774,40	142.751,84	168.706,72	8.197,63	9.017,39	10.656,82	77.093,70	84.803,07	100.221,81
	31500-40000 KVA ONAN/ONAF	Ad.	2.792.374,17	155.729,28	171.302,21	202.448,08	9.837,16	10.820,87	12.788,30	92.512,44	101.763,69	120.266,18
31.3.4.1	DAHİLİ VE HARİCİ TİP 33 (28.5-36) / 10.5 KV											
	500 KVA	Ad.	28.128,59	8.819,56	9.702,38	11.487,77	536,18	589,86	695,90	5.217,92	5.738,01	6.781,34
	630 KVA	Ad.	31.653,28	9.784,11	10.764,32	12.721,29	554,46	609,80	720,84	5.818,13	6.399,15	7.560,90
	800 KVA	Ad.	42.260,82	11.032,87	12.134,96	14.341,58	805,02	885,44	1.046,67	6.416,40	7.061,51	8.344,16
	1000 KVA	Ad.	85.898,06	12.719,84	13.994,68	16.536,68	1.030,50	1.133,47	1.339,70	7.319,05	8.053,35	9.514,38

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	1250 KVA	Ad.	99.128,44	15.241,45	16.764,35	19.813,58	1.096,82	1.208,39	1.428,28	8.877,44	9.762,47	11.540,11
	1600 KVA	Ad.	118.888,33	19.398,05	21.337,04	25.214,78	1.200,56	1.320,75	1.560,78	11.452,77	12.595,33	14.888,04
	2000 KVA	Ad.	128.556,61	21.877,85	24.068,55	28.439,50	1.385,21	1.523,86	1.800,91	12.897,17	14.184,83	16.766,77
	2500 KVA	Ad.	174.785,16	25.927,70	28.521,23	33.708,30	1.624,00	1.786,49	2.111,15	15.298,26	16.828,40	19.888,69
	3150 KVA	Ad.	181.346,90	31.050,11	34.199,12	40.417,15	1.963,91	2.160,30	2.553,08	18.469,37	20.316,31	24.010,19
	4000 KVA	Ad.	224.057,94	47.574,96	52.329,88	61.845,36	2.600,10	2.860,13	3.380,23	28.370,36	31.206,39	36.882,87
	5000 KVA	Ad.	274.650,02	62.120,32	67.756,54	81.473,25	3.147,03	3.417,32	3.719,53	31.070,73	34.178,74	40.393,52
	6300 KVA	Ad.	303.875,39	67.559,65	73.758,59	88.468,78	3.467,22	3.813,82	4.307,42	33.527,35	36.878,45	43.585,05
	8000 KVA	Ad.	361.991,40	83.395,62	89.735,27	107.415,39	4.267,02	4.643,57	5.243,57	36.763,89	40.438,40	47.791,70
	10000 KVA ..ONAN	Ad.	438.286,13	75.323,59	82.857,32	97.919,14	5.160,79	5.676,99	6.409,01	44.086,32	48.495,20	57.311,71
	12500 KVA ..ONAN	Ad.	641.379,47	86.471,05	95.118,16	112.412,37	5.462,23	6.008,45	7.100,90	51.368,94	56.505,84	66.779,62
	16000 KVA ..ONAN	Ad.	935.778,74	89.903,26	98.893,26	116.872,46	7.223,55	7.945,76	9.390,54	61.765,29	66.941,75	79.293,42
	20000 KVA ..ONAN	Ad.	1.308.044,72	107.467,06	116.213,77	139.707,18	7.688,51	8.467,36	9.825,07	63.841,82	70.226,03	82.994,37
	25000 KVA ..ONAN	Ad.	1.635.055,91	128.960,48	141.856,53	167.648,62	8.148,22	8.960,84	10.590,08	76.610,18	84.271,20	99.593,24
	31500 KVA ..ONAN	Ad.	2.060.189,49	154.752,57	170.227,83	201.178,34	9.775,46	10.763,01	12.708,10	91.932,22	101.125,44	119.511,89
	40000 KVA ..ONAN	Ad.	2.616.089,45	185.703,09	204.273,40	241.414,01	11.730,55	12.903,61	15.249,72	110.318,67	121.350,53	143.414,27
	10000-12500 KVA ..ONAN/ONAF	Ad.	548.165,68	75.663,89	83.229,31	98.361,16	5.432,08	5.975,35	7.061,55	44.856,34	48.494,22	57.310,74
	16000-20000 KVA ..ONAN/ONAF	Ad.	1.048.085,23	90.552,44	99.606,76	117.718,82	7.742,44	8.516,84	10.065,25	51.765,29	56.941,75	67.293,42
	20000-25000 KVA ..ONAN/ONAF	Ad.	1.595.842,61	108.145,33	118.959,87	140.588,93	8.631,38	9.514,49	10.880,77	64.244,75	70.669,23	83.518,18
	25000-31500 KVA ..ONAN/ONAF	Ad.	1.994.553,45	129.774,40	142.751,84	168.706,72	8.197,39	9.017,39	10.656,92	77.093,70	84.803,07	100.221,81
	31500-40000 KVA ..ONAN/ONAF	Ad.	2.792.374,17	165.729,28	171.302,21	202.448,06	9.837,16	10.820,87	12.788,30	92.512,44	101.763,69	120.266,18
31.3.6	DAHİLİ VE HARİCİ TİP 33 (28.5-36) / 6.3 kV											
	500 KVA	Ad.	23.020,97	8.813,30	9.694,87	11.455,81	528,74	581,56	687,24	5.218,20	5.738,28	6.785,06
	630 KVA	Ad.	26.113,08	9.773,40	10.749,15	12.704,87	547,39	602,17	711,44	5.817,16	6.398,18	7.558,96
	800 KVA	Ad.	34.675,86	11.019,65	12.123,94	14.324,85	794,48	874,10	1.033,01	6.416,40	7.061,51	8.344,16
	1000 KVA	Ad.	70.709,20	12.694,41	13.963,53	16.501,77	1.009,93	1.110,79	1.312,85	7.319,05	8.053,35	9.514,38
	1250 KVA	Ad.	82.034,49	15.216,02	16.736,65	19.778,68	1.077,60	1.185,33	1.400,78	8.874,28	9.759,31	11.536,94
	1600 KVA	Ad.	97.972,48	19.366,36	21.302,85	25.175,58	1.172,91	1.290,12	1.524,91	11.457,19	12.604,17	14.896,88
	2000 KVA	Ad.	104.858,38	21.831,75	24.016,70	28.380,95	1.349,19	1.483,97	1.753,87	12.894,70	14.182,36	16.761,83
	2500 KVA	Ad.	144.988,22	25.881,84	28.468,42	33.645,78	1.589,01	1.748,03	2.065,69	15.294,81	16.824,96	19.888,24
	3150 KVA	Ad.	172.279,56	31.051,50	34.156,65	40.366,95	1.959,39	2.155,33	2.547,20	18.441,33	20.285,46	23.973,73
	4000 KVA	Ad.	187.263,24	47.527,86	52.282,47	61.788,24	2.564,02	2.820,38	3.333,13	28.370,36	31.206,39	36.882,87
	5000 KVA	Ad.	229.521,58	52.062,51	57.269,67	67.679,55	2.816,47	3.097,96	3.661,32	31.070,73	34.178,74	40.393,52
	6300 KVA	Ad.	254.817,48	57.909,50	63.701,23	75.263,92	3.423,11	3.865,57	4.452,19	33.531,77	36.882,87	43.589,47
	8000 KVA	Ad.	301.085,36	63.313,07	69.643,02	82.307,37	4.699,83	5.169,79	6.109,76	36.766,02	40.440,59	47.792,91
	10000 KVA ..ONAN	Ad.	365.163,50	75.227,82	82.751,84	97.798,64	5.083,12	5.591,51	6.607,99	44.086,32	48.494,22	57.310,74
	12500 KVA ..ONAN	Ad.	633.833,83	86.395,75	95.035,32	112.314,47	5.451,67	5.986,84	7.087,18	51.310,00	56.441,00	66.703,00
	16000 KVA ..ONAN	Ad.	789.835,36	89.783,39	98.761,41	116.719,66	7.129,55	7.842,46	9.268,31	61.761,84	66.941,75	79.293,42
	20000 KVA ..ONAN	Ad.	1.211.864,96	107.376,53	118.114,19	139.589,49	8.775,59	9.543,15	10.808,26	63.770,36	70.147,42	82.901,49
	25000 KVA ..ONAN	Ad.	1.514.831,21	128.851,84	141.737,02	167.507,39	8.130,70	8.943,77	10.569,92	76.524,46	84.176,90	99.481,79
	31500 KVA ..ONAN	Ad.	1.908.704,97	154.622,21	170.084,43	201.008,87	9.756,85	10.732,53	12.683,90	91.829,35	101.012,28	119.378,15
	40000 KVA ..ONAN	Ad.	2.423.729,93	185.546,65	204.101,31	241.210,64	11.708,21	12.879,04	15.220,68	110.195,22	121.214,74	143.253,78
	10000-12500 KVA ..ONAN/ONAF	Ad.	456.719,11	75.553,71	83.108,17	98.220,55	5.345,25	5.879,78	6.948,82	44.082,87	48.491,75	57.308,26
	16000-20000 KVA ..ONAN/ONAF	Ad.	884.626,83	90.421,54	99.462,63	117.548,02	7.637,11	8.400,77	9.926,39	51.764,31	56.940,77	67.293,42
	20000-25000 KVA ..ONAN/ONAF	Ad.	1.675.424,74	108.037,46	118.841,21	140.448,70	8.817,29	9.699,02	11.162,48	64.162,90	70.579,19	83.411,77
	25000-31500 KVA ..ONAN/ONAF	Ad.	2.094.281,12	129.644,95	142.609,45	168.538,44	8.180,75	8.960,83	10.634,98	76.935,48	84.655,03	100.094,13
	31500-40000 KVA ..ONAN/ONAF	Ad.	2.931.992,88	155.573,94	171.131,34	202.246,13	9.816,90	10.798,59	12.761,97	92.394,58	101.634,04	120.112,95
31.3.6	DAHİLİ VE HARİCİ TİP 15.8/6.3 kV											
	500 KVA	Ad.	23.020,97	8.813,30	9.694,87	11.455,81	528,74	581,56	687,24	5.218,20	5.738,28	6.785,06
	630 KVA	Ad.	26.113,08	9.773,40	10.749,15	12.704,87	547,39	602,17	711,44	5.817,16	6.398,18	7.558,96
	800 KVA	Ad.	34.675,86	11.019,65	12.123,94	14.324,85	794,48	874,10	1.033,01	6.416,40	7.061,51	8.344,16
	1000 KVA	Ad.	70.709,20	12.694,41	13.963,53	16.501,77	1.009,93	1.110,79	1.312,85	7.319,05	8.053,35	9.514,38
	1250 KVA	Ad.	82.034,49	15.216,02	16.736,65	19.778,68	1.077,60	1.185,33	1.400,78	8.874,28	9.759,31	11.536,94
	1600 KVA	Ad.	97.972,48	19.366,36	21.302,85	25.175,58	1.172,91	1.290,12	1.524,91	11.457,19	12.604,17	14.896,88
	2000 KVA	Ad.	104.858,38	21.831,75	24.016,70	28.380,95	1.349,19	1.483,97	1.753,87	12.894,70	14.182,36	16.761,83
	2500 KVA	Ad.	144.988,22	25.881,84	28.468,42	33.645,78	1.589,01	1.748,03	2.065,69	15.294,81	16.824,96	19.888,24
	3150 KVA	Ad.	172.279,56	31.051,50	34.156,65	40.366,95	1.959,39	2.155,33	2.547,20	18.441,33	20.285,46	23.973,73
	4000 KVA	Ad.	187.263,24	47.527,86	52.282,47	61.788,24	2.564,02	2.820,38	3.333,13	28.370,36	31.206,39	36.882,87
	5000 KVA	Ad.	229.521,58	52.062,51	57.269,67	67.679,55	2.816,47	3.097,96	3.661,32	31.070,73	34.178,74	40.393,52
	6300 KVA	Ad.	254.817,48	57.909,50	63.701,23	75.263,92	3.423,11	3.865,57	4.452,19	33.531,77	36.882,87	43.589,47

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	8000 KVA	Ad.	301.085,36	63.313,07	69.643,02	82.307,37	4.699,83	5.169,79	6.109,76	36.766,02	40.440,59	47.792,91
	10000 KVA ONAN	Ad.	365.163,50	75.227,82	82.751,84	97.798,64	5.083,12	5.591,51	6.607,99	44.085,34	48.494,22	57.310,74
	12500 KVA ..ONAN	Ad.	633.833,83	86.995,75	99.035,32	112.314,47	5.451,67	5.996,84	7.087,18	51.310,06	56.441,00	66.703,06
	16000 KVA ONAN	Ad.	789.835,36	89.783,39	98.761,41	116.719,66	7.129,55	7.842,46	9.268,31	51.761,84	56.936,30	67.289,98
	20000 KVA ..ONAN	Ad.	1.211.864,96	107.376,63	118.114,19	139.589,49	6.775,59	7.453,15	8.808,26	63.770,38	70.147,42	82.901,49
	25000 KVA ..ONAN	Ad.	1.514.831,21	128.851,84	141.737,02	167.507,39	8.130,70	8.943,77	10.569,92	76.524,46	84.176,90	99.481,79
	31500 KVA ..ONAN	Ad.	1.908.704,87	154.622,21	170.084,43	201.008,87	9.756,85	10.732,53	12.683,90	91.829,35	101.012,28	119.378,15
	40000 KVA ..ONAN	Ad.	2.423.729,93	185.546,68	204.101,31	241.210,64	11.708,21	12.879,04	15.220,68	110.195,22	121.214,74	143.253,78
	10000-12500 KVA ONAN/ONAF	Ad.	456.719,11	75.553,71	83.108,17	98.220,55	5.345,25	5.879,78	6.948,82	44.082,87	48.491,75	57.308,28
	16000-20000 KVA ONAN/ONAF	Ad.	761.777,17	90.421,54	99.462,63	117.548,02	7.637,11	8.400,77	9.928,39	51.764,31	56.940,77	67.292,45
	20000-25000 KVA ..ONAN/ONAF	Ad.	1.675.424,74	108.037,46	118.841,21	140.448,70	6.817,29	7.499,02	8.862,48	64.162,90	70.579,19	83.411,77
	25000-31500 KVA ..ONAN/ONAF	Ad.	2.094.281,12	129.644,95	142.609,45	168.538,44	8.180,75	8.998,83	10.634,98	76.995,48	84.695,03	100.094,13
	31500-40000 KVA ..ONAN/ONAF	Ad.	2.931.992,88	155.573,94	171.131,34	202.246,13	9.816,90	10.798,59	12.761,97	92.394,58	101.634,04	120.112,93
	KURU TİP ÖĞ / ÖĞ GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ											
31.3.7	DAHİLİ VE HARİCİ TİP 33 (28,5-34,5) / 15,6 kV											
	2500 KVA	Ad.	253.697,13	26.830,15	29.513,43	34.876,54	2.345,57	2.580,21	3.049,19	15.297,29	16.827,43	19.887,71
	4000 KVA	Ad.	325.211,40	48.732,76	53.608,06	63.352,91	3.525,13	3.877,57	4.582,81	28.370,36	31.206,39	36.882,87
	5000 KVA	Ad.	398.645,38	53.539,84	58.895,83	69.603,34	3.998,30	4.384,94	5.193,94	31.069,75	34.176,79	40.391,57
	6300 KVA	Ad.	441.057,89	59.531,57	65.485,82	77.391,90	5.721,78	6.293,82	7.438,23	33.527,35	36.878,45	43.585,05
	10000 KVA ONAN	Ad.	636.165,68	77.587,29	85.345,19	100.863,42	6.970,18	7.657,29	9.061,20	44.081,90	48.490,78	57.307,28
	12500 KVA ONAN	Ad.	972.455,37	86.280,59	94.909,93	112.164,35	9.122,85	10.035,18	11.859,81	47.922,96	52.715,01	62.300,98
	16000 KVA ONAN	Ad.	1.216.311,12	94.233,91	103.656,41	122.504,65	10.683,68	11.752,02	13.888,76	51.764,31	56.940,77	67.292,45
	10000-14000 KVA ONAN/ONAF	Ad.	712.478,37	78.198,84	86.018,55	101.657,74	7.458,74	8.204,71	9.696,32	44.082,87	48.491,75	57.308,28
	12500-17500 KVA ONAN/ONAF	Ad.	1.089.140,23	87.216,64	95.938,20	113.383,54	9.869,74	10.856,78	12.830,54	47.928,41	52.718,46	62.303,80
	16000-20000 KVA ONAN/ONAF	Ad.	1.362.256,52	95.400,32	104.942,48	124.020,06	11.617,93	12.778,73	15.103,33	51.762,12	56.938,58	67.290,28
31.3.8	DAHİLİ VE HARİCİ TİP 33 (28,5-34,5) / 6,3 kV											
	2500 KVA	Ad.	243.900,21	26.749,17	29.424,00	34.772,40	2.283,00	2.511,21	2.968,01	15.291,65	16.821,79	19.878,91
	4000 KVA	Ad.	315.019,12	48.651,70	53.515,54	63.249,88	3.460,03	3.806,00	4.497,95	28.370,36	31.206,39	36.882,87
	5000 KVA	Ad.	386.112,62	53.435,93	58.777,75	69.467,04	3.915,04	4.306,54	5.089,56	31.067,28	34.171,85	40.386,63
	6300 KVA	Ad.	428.669,64	59.432,35	65.373,45	77.261,30	5.642,46	6.206,56	7.335,14	33.528,61	36.879,70	43.586,31
	10000 KVA ONAN	Ad.	614.298,08	77.415,01	85.156,95	100.640,05	6.830,41	7.513,64	8.879,70	44.085,34	48.494,22	57.310,74
	12500 KVA ONAN	Ad.	947.294,61	86.078,42	94.686,08	111.900,59	8.961,91	9.857,94	11.650,40	47.919,80	52.711,84	62.297,19
	16000 KVA ONAN	Ad.	1.189.864,70	94.017,57	103.420,59	122.220,99	10.514,58	11.565,92	13.668,98	51.757,70	56.934,16	67.285,83
	10000-14000 KVA ONAN/ONAF	Ad.	688.024,21	78.003,86	85.805,34	101.405,88	7.302,17	8.032,39	9.492,83	44.085,34	48.494,22	57.310,74
	12500-17500 KVA ONAN/ONAF	Ad.	1.060.981,85	86.990,29	95.692,16	113.088,19	9.699,61	10.658,52	12.596,63	47.923,24	52.715,29	62.300,63
	16000-20000 KVA ONAN/ONAF	Ad.	1.332.649,84	95.161,78	104.679,75	123.708,99	11.428,37	12.571,37	14.857,05	51.761,84	56.938,30	67.289,98
31.3.9	DAHİLİ VE HARİCİ TİP 15,6/6,3 kV											
	2500 KVA	Ad.	243.900,21	26.749,17	29.424,00	34.772,40	2.283,00	2.511,21	2.968,01	15.291,65	16.821,79	19.878,91
	4000 KVA	Ad.	315.019,12	48.651,70	53.515,54	63.249,88	3.460,03	3.806,00	4.497,95	28.370,36	31.206,39	36.882,87
	5000 KVA	Ad.	386.112,62	53.435,93	58.777,75	69.467,04	3.915,04	4.306,54	5.089,56	31.067,28	34.171,85	40.386,63
	6300 KVA	Ad.	428.669,64	59.432,35	65.373,45	77.261,30	5.642,46	6.206,56	7.335,14	33.528,61	36.879,70	43.586,31
	8000 KVA	Ad.	506.500,30	65.117,60	71.628,05	84.651,16	6.140,57	6.754,77	7.982,89	36.770,44	40.445,01	47.501,76
	10000 KVA ONAN	Ad.	614.298,08	77.415,01	85.156,95	100.640,05	6.830,41	7.513,64	8.879,70	44.085,34	48.494,22	57.310,74
	10000 KVA ONAN	Ad.	947.294,61	86.078,42	94.686,08	111.900,59	8.961,91	9.857,94	11.650,40	47.919,80	52.711,84	62.297,19
	16000 KVA ONAN	Ad.	1.189.864,70	94.017,57	103.420,59	122.220,99	10.514,58	11.565,92	13.668,98	51.757,70	56.934,16	67.285,83
	10000-12500 KVA ONAN/ONAF	Ad.	688.024,21	78.003,86	85.805,34	101.405,88	7.302,17	8.032,39	9.492,83	44.085,34	48.494,22	57.310,74
	12500-17500 KVA ONAN/ONAF	Ad.	961.419,95	86.192,11	94.811,75	112.050,21	9.052,33	9.957,44	11.767,96	47.923,94	52.716,99	62.301,33
	16000-20000 KVA ONAN/ONAF	Ad.	1.147.588,25	93.681,79	103.047,49	121.784,54	10.243,92	11.268,42	13.317,07	51.765,29	56.941,75	67.293,42
31.4	DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATÖRLER											
31.4.1	DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATÖR 6,3 / 0,4 - 0,231 kV											
	a) Bakır sarğı											



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	25 KVA	Ad	6.957,26	3.759,99	4.134,64	4.887,13	159,02	175,01	206,60	2.279,50	2.508,78	2.982,91
	40 KVA	Ad	7.750,68	4.140,65	4.554,25	5.381,20	163,75	180,18	212,74	2.517,58	2.770,08	3.275,11
	50 KVA	Ad	8.717,39	4.238,60	4.664,16	5.510,85	169,75	186,88	220,83	2.578,49	2.836,03	3.351,09
	63 KVA	Ad	9.510,80	4.434,62	4.879,66	5.765,30	174,53	192,15	227,08	2.696,91	2.964,49	3.503,76
	80 KVA	Ad	10.130,92	4.473,52	4.921,07	5.812,97	206,89	227,43	268,89	2.700,36	2.967,93	3.510,65
	100 KVA	Ad	11.240,35	5.044,51	5.550,49	6.554,81	213,59	235,08	277,73	3.057,12	3.365,55	3.974,82
	125 KVA	Ad	12.842,47	5.244,55	5.766,81	6.818,97	223,36	245,79	290,32	3.177,73	3.498,20	4.131,88
	160 KVA	Ad	15.137,77	5.977,25	6.577,11	7.771,19	268,04	314,58	372,00	3.695,42	3.955,35	4.676,45
	200 KVA	Ad	16.643,05	6.552,93	7.211,23	8.521,17	295,12	324,66	383,78	3.955,35	4.352,97	5.143,79
	250 KVA	Ad	19.075,97	7.415,39	8.155,92	9.641,16	309,37	340,31	402,15	4.498,07	4.947,19	5.846,67
	315 KVA	Ad	21.558,16	8.024,03	8.824,24	10.432,31	422,44	464,66	549,06	4.797,06	5.278,85	6.238,02
	400 KVA	Ad	23.472,89	8.882,98	9.772,07	11.550,98	433,83	477,13	564,02	5.339,79	5.873,07	6.940,90
	b) Alüminyum sargılı											
	25 KVA	Ad	5.557,68	3.759,99	4.134,64	4.887,13	159,02	175,01	206,60	2.279,50	2.508,78	2.982,91
	40 KVA	Ad	6.191,49	4.140,65	4.554,25	5.381,20	163,75	180,18	212,74	2.517,58	2.770,08	3.275,11
	50 KVA	Ad	6.963,73	4.238,60	4.664,16	5.510,85	169,75	186,88	220,83	2.578,49	2.836,03	3.351,09
	63 KVA	Ad	7.597,54	4.434,62	4.879,66	5.765,30	174,53	192,15	227,08	2.696,91	2.964,49	3.503,76
	80 KVA	Ad	8.092,91	4.473,52	4.921,07	5.812,97	206,89	227,43	268,89	2.700,36	2.967,93	3.510,65
	100 KVA	Ad	8.979,15	5.044,51	5.550,49	6.554,81	213,59	235,08	277,73	3.057,12	3.365,55	3.974,82
	125 KVA	Ad	10.258,98	5.244,55	5.766,81	6.818,97	223,36	245,79	290,32	3.177,73	3.498,20	4.131,88
	160 KVA	Ad	12.092,54	5.977,25	6.577,11	7.771,19	268,04	314,58	372,00	3.695,42	3.955,35	4.676,45
	200 KVA	Ad	13.295,01	6.552,93	7.211,23	8.521,17	295,12	324,66	383,78	3.955,35	4.352,97	5.143,79
	250 KVA	Ad	15.238,50	7.415,39	8.155,92	9.641,16	309,37	340,31	402,15	4.498,07	4.947,19	5.846,67
	315 KVA	Ad	17.221,35	8.024,03	8.824,24	10.432,31	422,44	464,66	549,06	4.797,06	5.278,85	6.238,02
	400 KVA	Ad	18.750,90	8.882,98	9.772,07	11.550,98	433,83	477,13	564,02	5.339,79	5.873,07	6.940,90
31.4.1.1	DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATÖR 10.5 / 0.4 - 0.231 KV											
	a) Bakır sargılı											
	25 KVA	Ad	6.957,26	3.759,99	4.134,64	4.887,13	159,02	175,01	206,60	2.279,50	2.508,78	2.982,91
	40 KVA	Ad	7.750,68	4.140,65	4.554,25	5.381,20	163,75	180,18	212,74	2.517,58	2.770,08	3.275,11
	50 KVA	Ad	8.717,39	4.238,60	4.664,16	5.510,85	169,75	186,88	220,83	2.578,49	2.836,03	3.351,09
	63 KVA	Ad	9.510,80	4.434,62	4.879,66	5.765,30	174,53	192,15	227,08	2.696,91	2.964,49	3.503,76
	80 KVA	Ad	10.130,92	4.473,52	4.921,07	5.812,97	206,89	227,43	268,89	2.700,36	2.967,93	3.510,65
	100 KVA	Ad	11.240,35	5.044,51	5.550,49	6.554,81	213,59	235,08	277,73	3.057,12	3.365,55	3.974,82
	125 KVA	Ad	12.842,47	5.244,55	5.766,81	6.818,97	223,36	245,79	290,32	3.177,73	3.498,20	4.131,88
	160 KVA	Ad	15.137,77	5.977,25	6.577,11	7.771,19	268,04	314,58	372,00	3.695,42	3.955,35	4.676,45
	200 KVA	Ad	16.643,05	6.552,93	7.211,23	8.521,17	295,12	324,66	383,78	3.955,35	4.352,97	5.143,79
	250 KVA	Ad	19.075,97	7.415,39	8.155,92	9.641,16	309,37	340,31	402,15	4.498,07	4.947,19	5.846,67
	315 KVA	Ad	21.558,16	8.024,03	8.824,24	10.432,31	422,44	464,66	549,06	4.797,06	5.278,85	6.238,02
	400 KVA	Ad	23.472,89	8.882,98	9.772,07	11.550,98	433,83	477,13	564,02	5.339,79	5.873,07	6.940,90
	b) Alüminyum sargılı											
	25 KVA	Ad	5.557,68	3.759,99	4.134,64	4.887,13	159,02	175,01	206,60	2.279,50	2.508,78	2.982,91
	40 KVA	Ad	6.191,49	4.140,65	4.554,25	5.381,20	163,75	180,18	212,74	2.517,58	2.770,08	3.275,11
	50 KVA	Ad	6.963,73	4.238,60	4.664,16	5.510,85	169,75	186,88	220,83	2.578,49	2.836,03	3.351,09
	63 KVA	Ad	7.597,54	4.434,62	4.879,66	5.765,30	174,53	192,15	227,08	2.696,91	2.964,49	3.503,76
	80 KVA	Ad	8.092,91	4.473,52	4.921,07	5.812,97	206,89	227,43	268,89	2.700,36	2.967,93	3.510,65
	100 KVA	Ad	8.979,15	5.044,51	5.550,49	6.554,81	213,59	235,08	277,73	3.057,12	3.365,55	3.974,82
	125 KVA	Ad	10.258,98	5.244,55	5.766,81	6.818,97	223,36	245,79	290,32	3.177,73	3.498,20	4.131,88
	160 KVA	Ad	12.092,54	5.977,25	6.577,11	7.771,19	268,04	314,58	372,00	3.695,42	3.955,35	4.676,45
	200 KVA	Ad	13.295,01	6.552,93	7.211,23	8.521,17	295,12	324,66	383,78	3.955,35	4.352,97	5.143,79
	250 KVA	Ad	15.238,50	7.415,39	8.155,92	9.641,16	309,37	340,31	402,15	4.498,07	4.947,19	5.846,67
	315 KVA	Ad	17.221,35	8.024,03	8.824,24	10.432,31	422,44	464,66	549,06	4.797,06	5.278,85	6.238,02
	400 KVA	Ad	18.750,90	8.882,98	9.772,07	11.550,98	433,83	477,13	564,02	5.339,79	5.873,07	6.940,90
31.4.2	DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATÖR 15.8 / 0.4 - 0.231 KV											
	a) Bakır sargılı											
	25 KVA	Ad	6.957,26	3.759,99	4.134,64	4.887,13	159,02	175,01	206,60	2.279,50	2.508,78	2.982,91
	40 KVA	Ad	7.750,68	4.140,65	4.554,25	5.381,20	163,75	180,18	212,74	2.517,58	2.770,08	3.275,11

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	50 KVA	Ad.	8.717,39	4.238,60	4.884,16	5.510,85	169,75	186,88	220,83	2.678,49	2.838,03	3.351,09
	83 KVA	Ad.	9.510,80	4.434,62	4.879,66	5.765,30	174,53	192,15	227,08	2.698,91	2.964,49	3.503,76
	80 KVA	Ad.	10.130,92	4.473,52	4.921,07	5.812,97	206,89	227,43	268,89	2.700,36	2.987,93	3.510,85
	100 KVA	Ad.	11.240,35	5.044,51	5.550,49	6.554,81	213,59	235,08	277,73	3.057,12	3.385,55	3.974,82
	125 KVA	Ad.	12.842,47	5.244,55	5.766,81	6.818,97	223,36	245,79	290,32	3.177,73	3.496,20	4.131,88
	160 KVA	Ad.	15.137,77	5.977,25	6.577,11	7.771,19	286,04	314,58	372,00	3.555,42	3.955,35	4.676,45
	200 KVA	Ad.	16.643,05	6.552,93	7.211,23	8.521,17	295,12	324,66	383,78	3.955,35	4.352,97	5.143,79
	250 KVA	Ad.	19.075,97	7.415,39	8.155,92	9.641,16	309,37	340,31	402,15	4.498,07	4.947,19	5.846,67
	315 KVA	Ad.	21.558,16	8.024,03	8.824,24	10.432,31	422,44	484,66	549,08	4.797,06	5.278,85	6.238,02
	400 KVA	Ad.	23.472,89	8.882,98	9.772,07	11.550,98	433,83	477,13	564,02	5.339,79	5.873,07	6.940,90
	b) Alüminyum sargılı											
	25 KVA	Ad.	6.557,68	3.759,99	4.134,64	4.887,13	159,02	175,01	208,60	2.279,50	2.508,78	2.962,91
	40 KVA	Ad.	6.191,49	4.140,85	4.554,25	5.381,20	163,75	180,16	212,74	2.517,56	2.770,08	3.275,11
	50 KVA	Ad.	6.963,73	4.238,60	4.694,16	5.510,85	169,75	186,88	220,83	2.578,49	2.838,03	3.351,09
	63 KVA	Ad.	7.597,54	4.434,62	4.879,66	5.765,30	174,53	192,15	227,08	2.698,91	2.964,49	3.503,76
	80 KVA	Ad.	8.092,91	4.473,52	4.921,07	5.812,97	206,89	227,43	268,89	2.700,36	2.987,93	3.510,85
	100 KVA	Ad.	8.979,15	5.044,51	5.550,49	6.554,81	213,59	235,08	277,73	3.057,12	3.385,55	3.974,82
	125 KVA	Ad.	10.258,98	5.244,55	5.766,81	6.818,97	223,36	245,79	290,32	3.177,73	3.496,20	4.131,88
	160 KVA	Ad.	12.092,54	5.977,25	6.577,11	7.771,19	286,04	314,58	372,00	3.555,42	3.955,35	4.676,45
	200 KVA	Ad.	13.295,01	6.552,93	7.211,23	8.521,17	295,12	324,66	383,78	3.955,35	4.352,97	5.143,79
	250 KVA	Ad.	15.238,50	7.415,39	8.155,92	9.641,16	309,37	340,31	402,15	4.498,07	4.947,19	5.846,67
	315 KVA	Ad.	17.221,35	8.024,03	8.824,24	10.432,31	422,44	484,66	549,08	4.797,06	5.278,85	6.238,02
	400 KVA	Ad.	18.750,90	8.882,98	9.772,07	11.550,98	433,83	477,13	564,02	5.339,79	5.873,07	6.940,90
31.4.3	DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATÖR 33/0.4-0.231 kV (28.5 - 34.5 kV)											
	a) Bakır sargılı											
	25 KVA	Ad.	8.584,41	4.421,41	4.885,20	5.746,14	164,02	180,47	213,35	2.700,36	2.967,93	3.510,85
	40 KVA	Ad.	9.735,43	4.816,50	5.075,57	5.999,91	170,34	187,41	221,53	2.817,81	3.098,58	3.664,54
	50 KVA	Ad.	10.754,69	4.811,78	5.291,33	6.258,07	175,92	193,37	228,63	2.938,70	3.232,95	3.822,15
	63 KVA	Ad.	11.462,93	5.003,36	5.502,39	6.504,89	179,69	197,72	233,44	3.060,29	3.368,72	3.977,99
	80 KVA	Ad.	11.923,84	5.042,00	5.547,98	6.555,49	211,07	232,15	274,37	3.060,29	3.368,72	3.977,99
	100 KVA	Ad.	13.319,70	5.520,30	6.072,75	7.177,65	218,72	240,67	284,19	3.356,11	3.692,80	4.363,01
	125 KVA	Ad.	14.854,21	6.092,54	6.703,42	7.917,55	226,88	249,57	294,93	3.720,46	4.090,42	4.834,76
	160 KVA	Ad.	18.026,29	6.551,68	7.208,53	8.516,47	293,41	322,82	381,30	3.958,79	4.358,41	5.147,23
	200 KVA	Ad.	19.079,27	7.214,10	7.934,89	9.379,93	299,12	328,67	388,77	4.377,18	4.813,09	5.689,06
	250 KVA	Ad.	22.183,89	7.704,61	8.476,58	10.017,06	315,86	347,44	410,61	4.679,62	5.148,21	6.084,13
	315 KVA	Ad.	25.878,71	8.602,22	9.460,88	11.182,60	433,86	477,14	564,04	5.160,43	5.675,50	6.708,80
	400 KVA	Ad.	28.067,12	9.458,72	10.406,24	12.298,83	445,43	490,08	579,04	5.699,71	6.270,69	7.408,23
	b) Alüminyum sargılı											
	25 KVA	Ad.	6.841,52	4.421,41	4.885,20	5.746,14	164,02	180,47	213,35	2.700,36	2.967,93	3.510,85
	40 KVA	Ad.	7.778,98	4.816,50	5.075,57	5.999,91	170,34	187,41	221,53	2.817,81	3.098,58	3.664,54
	50 KVA	Ad.	8.581,19	4.811,78	5.291,33	6.258,07	175,92	193,37	228,63	2.938,70	3.232,95	3.822,15
	63 KVA	Ad.	9.158,96	5.003,36	5.502,39	6.504,89	179,69	197,72	233,44	3.060,29	3.368,72	3.977,99
	80 KVA	Ad.	9.525,15	5.042,00	5.547,98	6.555,49	211,07	232,15	274,37	3.060,29	3.368,72	3.977,99
	100 KVA	Ad.	10.640,21	5.520,30	6.072,75	7.177,65	218,72	240,67	284,19	3.356,11	3.692,80	4.363,01
	125 KVA	Ad.	11.858,03	6.092,54	6.703,42	7.917,55	226,88	249,57	294,93	3.720,46	4.090,42	4.834,76
	160 KVA	Ad.	14.399,98	6.551,68	7.208,53	8.516,47	293,41	322,82	381,30	3.958,79	4.358,41	5.147,23
	200 KVA	Ad.	15.241,14	7.214,10	7.934,89	9.379,93	299,12	328,67	388,77	4.377,18	4.813,09	5.689,06
	250 KVA	Ad.	17.721,21	7.704,61	8.476,58	10.017,06	315,86	347,44	410,61	4.679,62	5.148,21	6.084,13
	315 KVA	Ad.	20.672,78	8.602,22	9.460,88	11.182,60	433,86	477,14	564,04	5.160,43	5.675,50	6.708,80
	400 KVA	Ad.	22.420,92	9.458,72	10.406,24	12.298,83	445,43	490,08	579,04	5.699,71	6.270,69	7.408,23
31.5	DÖKME REÇİNELİ KURU TİP TRANSFORMATÖRLER (DAHİL TİP)											
31.5.1	8.3/0.4-0.231 kV											
	a) Bakır sargılı											
	250 KVA	Ad.	35.862,73	2.624,27	2.887,44	3.412,52	375,07	413,69	488,88	1.376,86	1.516,91	1.789,53

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İNŞAAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İNŞAAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	400 KVA	Ad.	44.130,56	3.365,47	3.701,77	4.374,18	517,30	568,94	672,61	1.739,94	1.913,31	2.263,20
	500 KVA	Ad.	55.440,67	3.548,10	3.902,63	4.610,45	589,55	648,57	766,28	1.797,71	1.976,09	2.336,02
	630 KVA	Ad.	59.784,98	3.936,31	4.328,56	5.116,52	675,90	743,50	878,67	1.979,26	2.175,86	2.573,48
	800 KVA	Ad.	68.672,57	4.200,99	4.621,09	5.461,29	630,15	693,16	819,19	2.100,50	2.310,55	2.730,65
	1000 KVA	Ad.	75.574,38	4.467,12	4.915,05	5.809,82	674,84	743,50	878,67	2.161,08	2.380,32	2.811,22
	1250 KVA	Ad.	84.960,02	4.823,97	5.307,30	6.270,50	934,64	1.028,06	1.214,93	2.340,44	2.574,73	3.042,07
	1600 KVA	Ad.	100.811,33	6.785,22	7.463,57	8.819,02	1.232,36	1.355,72	1.602,12	3.356,11	3.692,80	4.363,01
	2000 KVA	Ad.	126.075,57	7.232,25	7.955,47	9.401,92	1.084,84	1.193,32	1.410,29	3.616,12	3.977,74	4.700,96
	2500 KVA	Ad.	157.594,46	7.955,47	8.751,02	10.342,12	1.193,32	1.312,65	1.551,32	3.977,74	4.375,51	5.171,06
	b) Alüminyum sargılı											
	250 KVA	Ad.	28.648,31	2.624,27	2.887,44	3.412,52	376,07	413,69	488,88	1.376,86	1.516,94	1.789,53
	400 KVA	Ad.	35.252,92	3.365,47	3.701,77	4.374,18	517,30	568,94	672,61	1.739,94	1.913,31	2.263,20
	500 KVA	Ad.	44.287,80	3.548,10	3.902,63	4.610,45	589,55	648,57	766,28	1.797,71	1.976,09	2.336,02
	630 KVA	Ad.	47.758,17	3.936,31	4.328,56	5.116,52	675,90	743,50	878,67	1.979,26	2.175,86	2.573,48
	800 KVA	Ad.	54.938,06	4.200,99	4.621,09	5.461,29	630,15	693,16	819,19	2.100,50	2.310,55	2.730,65
	1000 KVA	Ad.	60.371,24	4.467,12	4.915,05	5.809,82	674,84	743,50	878,67	2.161,08	2.380,32	2.811,22
	1250 KVA	Ad.	67.868,81	4.823,97	5.307,30	6.270,50	934,64	1.028,06	1.214,93	2.340,44	2.574,73	3.042,07
	1600 KVA	Ad.	80.531,35	6.785,22	7.463,57	8.819,02	1.232,36	1.355,72	1.602,12	3.356,11	3.692,80	4.363,01
	2000 KVA	Ad.	100.860,45	7.232,25	7.955,47	9.401,92	1.084,84	1.193,32	1.410,29	3.616,12	3.977,74	4.700,96
	2500 KVA	Ad.	126.075,57	7.955,47	8.751,02	10.342,12	1.193,32	1.312,65	1.551,32	3.977,74	4.375,51	5.171,06
31.5.2.	10.5/0.4-0.231 KV											
	a) Bakır sargılı											
	250 KVA	Ad.	35.862,73	2.624,27	2.887,44	3.412,52	376,07	413,69	488,88	1.376,86	1.516,94	1.789,53
	400 KVA	Ad.	44.130,56	3.365,47	3.701,77	4.374,18	517,30	568,94	672,61	1.739,94	1.913,31	2.263,20
	500 KVA	Ad.	55.440,67	3.548,10	3.902,63	4.610,45	589,55	648,57	766,28	1.797,71	1.976,09	2.336,02
	630 KVA	Ad.	59.784,98	3.936,31	4.328,56	5.116,52	675,90	743,50	878,67	1.979,26	2.175,86	2.573,48
	800 KVA	Ad.	68.672,57	4.200,99	4.621,09	5.461,29	630,15	693,16	819,19	2.100,50	2.310,55	2.730,65
	1000 KVA	Ad.	75.574,38	4.467,12	4.915,05	5.809,82	674,84	743,50	878,67	2.161,08	2.380,32	2.811,22
	1250 KVA	Ad.	84.960,02	4.823,97	5.307,30	6.270,50	934,64	1.028,06	1.214,93	2.340,44	2.574,73	3.042,07
	1600 KVA	Ad.	100.811,33	6.785,22	7.463,57	8.819,02	1.232,36	1.355,72	1.602,12	3.356,11	3.692,80	4.363,01
	2000 KVA	Ad.	126.075,57	7.232,25	7.955,47	9.401,92	1.084,84	1.193,32	1.410,29	3.616,12	3.977,74	4.700,96
	2500 KVA	Ad.	157.594,46	7.955,47	8.751,02	10.342,12	1.193,32	1.312,65	1.551,32	3.977,74	4.375,51	5.171,06
	b) Alüminyum sargılı											
	250 KVA	Ad.	28.648,31	2.624,27	2.887,44	3.412,52	376,07	413,69	488,88	1.376,86	1.516,94	1.789,53
	400 KVA	Ad.	35.252,92	3.365,47	3.701,77	4.374,18	517,30	568,94	672,61	1.739,94	1.913,31	2.263,20
	500 KVA	Ad.	44.287,80	3.548,10	3.902,63	4.610,45	589,55	648,57	766,28	1.797,71	1.976,09	2.336,02
	630 KVA	Ad.	47.758,17	3.936,31	4.328,56	5.116,52	675,90	743,50	878,67	1.979,26	2.175,86	2.573,48
	800 KVA	Ad.	54.938,06	4.200,99	4.621,09	5.461,29	630,15	693,16	819,19	2.100,50	2.310,55	2.730,65
	1000 KVA	Ad.	60.371,24	4.467,12	4.915,05	5.809,82	674,84	743,50	878,67	2.161,08	2.380,32	2.811,22
	1250 KVA	Ad.	67.868,81	4.823,97	5.307,30	6.270,50	934,64	1.028,06	1.214,93	2.340,44	2.574,73	3.042,07
	1600 KVA	Ad.	80.531,35	6.785,22	7.463,57	8.819,02	1.232,36	1.355,72	1.602,12	3.356,11	3.692,80	4.363,01
	2000 KVA	Ad.	100.860,45	7.232,25	7.955,47	9.401,92	1.084,84	1.193,32	1.410,29	3.616,12	3.977,74	4.700,96
	2500 KVA	Ad.	126.075,57	7.955,47	8.751,02	10.342,12	1.193,32	1.312,65	1.551,32	3.977,74	4.375,51	5.171,06
31.5.3.	15.8/0.4-0.231 KV											
	a) Bakır sargılı											
	250 KVA	Ad.	35.862,73	2.624,27	2.887,44	3.412,52	376,07	413,69	488,88	1.376,86	1.516,94	1.789,53
	400 KVA	Ad.	44.130,56	3.365,47	3.701,77	4.374,18	517,30	568,94	672,61	1.739,94	1.913,31	2.263,20
	500 KVA	Ad.	55.440,67	3.548,10	3.902,63	4.610,45	589,55	648,57	766,28	1.797,71	1.976,09	2.336,02
	630 KVA	Ad.	59.784,98	3.936,31	4.328,56	5.116,52	675,90	743,50	878,67	1.979,26	2.175,86	2.573,48
	800 KVA	Ad.	72.360,17	4.329,57	4.764,38	5.630,28	730,22	803,13	949,30	2.100,50	2.310,55	2.730,65
	1000 KVA	Ad.	75.574,38	4.467,12	4.915,05	5.809,82	674,84	743,50	878,67	2.161,08	2.380,32	2.811,22
	1250 KVA	Ad.	84.960,02	4.823,97	5.307,30	6.270,50	934,64	1.028,06	1.214,93	2.340,44	2.574,73	3.042,07
	1600 KVA	Ad.	100.811,33	6.785,22	7.463,57	8.819,02	1.232,36	1.355,72	1.602,12	3.356,11	3.692,80	4.363,01
	2000 KVA	Ad.	125.993,41	7.520,65	8.272,71	9.778,84	1.128,10	1.240,91	1.466,53	3.760,32	4.136,38	4.888,42
	2500 KVA	Ad.	157.492,24	8.272,71	9.099,98	10.764,53	1.240,91	1.365,00	1.613,18	4.136,38	4.549,99	5.377,26
	b) Alüminyum sargılı											
	250 KVA	Ad.	28.648,31	2.624,27	2.887,44	3.412,52	376,07	413,69	488,88	1.376,86	1.516,94	1.789,53

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	400 KVA	Ad.	35.252,92	3.365,47	3.701,77	4.374,18	517,30	568,94	672,61	1.739,94	1.913,31	2.263,20
	500 KVA	Ad.	44.287,80	3.548,10	3.902,83	4.610,45	589,59	648,57	766,26	1.797,71	1.976,09	2.336,02
	630 KVA	Ad.	47.768,17	3.936,31	4.328,56	5.116,52	675,90	743,50	878,67	1.979,26	2.175,88	2.573,48
	800 KVA	Ad.	57.886,14	4.329,57	4.764,38	5.630,28	730,22	803,13	949,30	2.100,50	2.310,55	2.730,66
	1000 KVA	Ad.	60.371,24	4.467,12	4.915,05	5.809,82	874,84	962,21	1.137,32	2.161,08	2.380,32	2.811,22
	1250 KVA	Ad.	67.868,81	4.823,97	5.307,30	6.270,60	934,64	1.028,06	1.214,93	2.340,44	2.574,73	3.042,07
	1600 KVA	Ad.	80.531,35	6.785,22	7.463,57	8.819,02	1.232,36	1.355,72	1.602,12	3.356,11	3.692,80	4.363,01
	2000 KVA	Ad.	100.794,73	7.520,65	8.272,71	9.776,84	1.128,10	1.240,91	1.468,83	3.760,32	4.136,36	4.888,42
	2500 KVA	Ad.	125.993,79	8.272,71	9.089,98	10.754,53	1.240,91	1.365,00	1.613,18	4.136,36	4.549,99	5.377,28
31.5.4.	33 (26.5-34.5) / 0.4-0.231 KV											
	a) Bakır sarğılı											
	250 KVA	Ad.	37.947,55	2.923,16	3.217,79	3.799,33	389,38	428,18	506,15	1.561,84	1.716,98	2.029,45
	400 KVA	Ad.	48.009,83	3.656,08	4.022,61	4.751,16	600,60	660,84	780,94	1.861,81	2.048,38	2.422,76
	500 KVA	Ad.	56.486,13	3.833,72	4.213,97	4.981,19	667,71	734,56	867,88	1.919,58	2.111,16	2.495,58
	630 KVA	Ad.	64.075,29	4.064,15	4.469,83	5.285,53	703,32	773,53	914,33	2.040,19	2.241,81	2.652,63
	800 KVA	Ad.	76.005,13	4.470,57	4.919,54	5.813,64	754,00	829,28	980,22	2.168,90	2.385,79	2.819,58
	1000 KVA	Ad.	82.422,67	4.954,52	5.449,86	6.442,75	1.114,72	1.226,05	1.449,07	2.279,50	2.508,78	2.962,91
	1250 KVA	Ad.	92.059,21	5.121,21	5.632,45	6.659,33	1.176,08	1.293,63	1.529,05	2.337,93	2.572,22	3.039,58
	1600 KVA	Ad.	110.700,33	7.620,41	8.272,95	9.777,16	1.295,64	1.425,37	1.684,52	3.778,97	4.151,95	4.909,49
	2000 KVA	Ad.	138.353,40	8.349,80	9.184,78	10.854,74	1.252,47	1.377,72	1.628,21	4.174,90	4.592,39	5.427,37
	2500 KVA	Ad.	172.941,74	9.184,78	10.103,25	11.940,21	1.377,72	1.515,49	1.791,03	4.592,39	5.051,63	5.970,10
	b) Alüminyum sarğılı											
	250 KVA	Ad.	30.313,73	2.923,16	3.217,79	3.799,33	389,38	428,18	506,15	1.561,84	1.716,98	2.029,45
	400 KVA	Ad.	38.351,64	3.656,08	4.022,61	4.751,16	600,60	660,84	780,94	1.861,81	2.048,38	2.422,76
	500 KVA	Ad.	46.720,61	3.833,72	4.213,97	4.981,19	667,71	734,56	867,88	1.919,58	2.111,16	2.495,58
	630 KVA	Ad.	51.185,41	4.064,15	4.469,83	5.285,53	703,32	773,53	914,33	2.040,19	2.241,81	2.652,63
	800 KVA	Ad.	60.804,11	4.470,57	4.919,54	5.813,64	754,00	829,28	980,22	2.168,90	2.385,79	2.819,58
	1000 KVA	Ad.	65.841,89	4.954,52	5.449,86	6.442,75	1.114,72	1.226,05	1.449,07	2.279,50	2.508,78	2.962,91
	1250 KVA	Ad.	73.539,87	5.121,21	5.632,45	6.659,33	1.176,08	1.293,63	1.529,05	2.337,93	2.572,22	3.039,58
	1600 KVA	Ad.	88.431,00	7.620,41	8.272,95	9.777,16	1.295,64	1.425,37	1.684,52	3.778,97	4.151,95	4.909,49
	2000 KVA	Ad.	110.682,72	8.349,80	9.184,78	10.854,74	1.252,47	1.377,72	1.628,21	4.174,90	4.592,39	5.427,37
	2500 KVA	Ad.	138.363,39	9.184,78	10.103,25	11.940,21	1.377,72	1.515,49	1.791,03	4.592,39	5.051,63	5.970,10
	NOT : Dökme Reçineli Kuru tip dağıtım transformatörlerinin malzeme bedeline komple ısı kontrol düzeni dahildir.											
31.5.5.	Dökme Reçineli Kuru Tip Transformatörlerinin Soğutma Düzeni (Komple)											
	200 - 315 KVA - 2 FAN Sayılı :	Ad.	6.694,29									
	400 - 630 KVA - 4 FAN Sayılı :	Ad.	9.658,77									
	1000 - 1600 KVA - 4 FAN Sayılı :	Ad.	10.914,74									
	NOT:1 - Poz No : 31.5.4'deki malzemenin montajı, Poz No : 31.5.1, 31.5.2, 31.5.3'deki dökme reçineli kuru tip transformatörlerin montajı bedeline dahildir.											
	2 - Dökme reçineli kuru tip transformatörlere muhafaza düzeni kurulması istenildiğinde, dökme reçineli kuru tip transformatörlerin malzeme bedeline MALZEME sütunundaki bedel eklenir.											
												674,83
31.6.	HERMETİK (TAM KAPALI) YAĞLI TIP TRANSFORMATÖRLER											
31.6.1	DAHİLİ VE HARİCİ TIP 6,3/0,4 - 0,231 KV											
	a) Bakır sarğılı											



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	25 KVA .	Ad.	6.957,26	2.822,82	3.105,53	3.670,19	159,02	175,01	206,60	1.680,27	1.848,61	2.185,30
	40 KVA .	Ad.	7.750,68	3.015,65	3.314,64	3.918,26	163,75	180,18	212,74	1.797,71	1.976,09	2.336,02
	50 KVA .	Ad.	8.717,39	3.211,93	3.533,85	4.176,42	169,75	186,88	220,83	1.921,77	2.113,35	2.497,77
	63 KVA .	Ad.	9.510,80	3.404,76	3.746,16	4.424,49	174,53	192,15	227,08	2.040,19	2.241,81	2.652,63
	80 KVA .	Ad.	10.130,92	3.444,67	3.788,56	4.480,81	206,89	227,43	268,89	2.040,19	2.241,81	2.652,63
	100 KVA .	Ad.	11.240,35	3.733,88	4.109,22	4.852,25	213,59	235,08	277,73	2.218,57	2.442,83	2.883,78
	125 KVA .	Ad.	12.842,47	4.026,61	4.430,19	5.236,10	223,36	245,79	290,32	2.396,95	2.636,26	3.113,64
	160 KVA .	Ad.	15.137,77	4.759,31	5.237,05	6.188,32	286,04	314,58	372,00	2.817,81	3.098,58	3.664,54
	200 KVA .	Ad.	16.643,05	5.147,17	5.660,66	6.689,85	295,12	324,66	383,78	3.060,29	3.368,72	3.977,99
	250 KVA .	Ad.	19.075,97	5.728,87	6.300,80	7.448,10	309,37	340,31	402,15	3.417,04	3.758,75	4.442,16
	315 KVA .	Ad.	21.558,16	6.245,84	6.872,38	8.119,83	422,44	464,66	549,06	3.659,52	4.024,47	4.758,77
	400 KVA .	Ad.	23.472,89	7.289,16	8.017,16	9.477,61	433,83	477,13	564,02	4.316,25	4.747,14	5.612,10
	500 KVA .	Ad.	29.487,22	7.640,53	8.403,73	9.932,57	567,46	624,38	737,87	4.437,14	4.881,24	5.770,68
	630 KVA .	Ad.	33.573,23	8.422,26	9.263,62	10.947,35	591,88	651,10	769,56	4.918,93	5.410,76	6.393,16
	800 KVA .	Ad.	41.055,47	9.098,57	10.006,82	11.826,53	832,75	916,18	1.082,65	5.157,96	5.673,03	6.706,33
	1000 KVA .	Ad.	46.473,47	9.421,66	10.362,84	12.246,00	865,05	951,56	1.124,57	5.339,79	5.873,07	6.940,90
	1250 KVA .	Ad.	52.243,15	11.338,38	12.474,36	14.740,67	899,66	989,67	1.169,40	6.538,26	7.193,42	8.499,30
	1600 KVA .	Ad.	61.991,81	14.315,35	15.745,61	18.611,78	957,74	1.053,71	1.245,24	8.395,65	9.237,37	10.913,21
	2000 KVA .	Ad.	85.255,56	18.085,76	19.894,33	23.511,48	1.020,86	1.122,95	1.327,12	10.780,69	11.858,76	14.014,90
	2500 KVA .	Ad.	101.164,38	22.882,08	25.170,29	29.746,70	1.087,07	1.195,77	1.413,18	13.843,27	15.227,60	17.996,25
b) Alüminyum sergili												
	25 KVA .	Ad.	5.557,66	2.822,82	3.105,53	3.670,19	159,02	175,01	206,60	1.680,27	1.848,61	2.185,30
	40 KVA .	Ad.	6.191,49	3.015,65	3.314,64	3.918,26	163,75	180,18	212,74	1.797,71	1.976,09	2.336,02
	50 KVA .	Ad.	6.963,73	3.211,93	3.533,85	4.176,42	169,75	186,88	220,83	1.921,77	2.113,35	2.497,77
	63 KVA .	Ad.	7.597,54	3.404,76	3.746,16	4.424,49	174,53	192,15	227,08	2.040,19	2.241,81	2.652,63
	80 KVA .	Ad.	8.092,91	3.444,67	3.788,56	4.480,81	206,89	227,43	268,89	2.040,19	2.241,81	2.652,63
	100 KVA .	Ad.	8.979,15	3.733,88	4.109,22	4.852,25	213,59	235,08	277,73	2.218,57	2.442,83	2.883,78
	125 KVA .	Ad.	10.258,98	4.026,61	4.430,19	5.236,10	223,36	245,79	290,32	2.396,95	2.636,26	3.113,64
	160 KVA .	Ad.	12.092,54	4.759,31	5.237,05	6.188,32	286,04	314,58	372,00	2.817,81	3.098,58	3.664,54
	200 KVA .	Ad.	13.295,01	5.147,17	5.660,66	6.689,85	295,12	324,66	383,78	3.060,29	3.368,72	3.977,99
	250 KVA .	Ad.	15.238,50	5.728,87	6.300,80	7.448,10	309,37	340,31	402,15	3.417,04	3.758,75	4.442,16
	315 KVA .	Ad.	17.221,35	6.245,84	6.872,38	8.119,83	422,44	464,66	549,06	3.659,52	4.024,47	4.758,77
	400 KVA .	Ad.	18.750,90	7.289,16	8.017,16	9.477,61	433,83	477,13	564,02	4.316,25	4.747,14	5.612,10
	500 KVA .	Ad.	23.855,35	7.640,53	8.403,73	9.932,57	567,46	624,38	737,87	4.437,14	4.881,24	5.770,68
	630 KVA .	Ad.	26.819,38	8.422,26	9.263,62	10.947,35	591,88	651,10	769,56	4.918,93	5.410,76	6.393,16
	800 KVA .	Ad.	32.796,44	9.098,57	10.006,82	11.826,53	832,75	916,18	1.082,65	5.157,96	5.673,03	6.706,33
	1000 KVA .	Ad.	37.124,51	9.421,66	10.362,84	12.246,00	865,05	951,56	1.124,57	5.339,79	5.873,07	6.940,90
	1250 KVA .	Ad.	41.733,52	11.338,38	12.474,36	14.740,67	899,66	989,67	1.169,40	6.538,26	7.193,42	8.499,30
	1600 KVA .	Ad.	49.521,06	14.315,35	15.745,61	18.611,78	957,74	1.053,71	1.245,24	8.395,65	9.237,37	10.913,21
	2000 KVA .	Ad.	68.104,85	18.085,76	19.894,33	23.511,48	1.020,86	1.122,95	1.327,12	10.780,69	11.858,76	14.014,90
	2500 KVA .	Ad.	80.813,38	22.882,08	25.170,29	29.746,70	1.087,07	1.195,77	1.413,18	13.843,27	15.227,60	17.996,25
31.6.1.1	DAHİLİ VE HARİCİ TIP 10.5 / 0.4 - 0.231 KV											
a) Bakır sargılı												
	25 KVA .	Ad.	6.957,26	2.822,82	3.105,53	3.670,19	159,02	175,01	206,60	1.680,27	1.848,61	2.185,30
	40 KVA .	Ad.	7.750,68	3.015,65	3.314,64	3.918,26	163,75	180,18	212,74	1.797,71	1.976,09	2.336,02
	50 KVA .	Ad.	8.717,39	3.211,93	3.533,85	4.176,42	169,75	186,88	220,83	1.921,77	2.113,35	2.497,77
	63 KVA .	Ad.	9.510,80	3.404,76	3.746,16	4.424,49	174,53	192,15	227,08	2.040,19	2.241,81	2.652,63
	80 KVA .	Ad.	10.130,92	3.444,67	3.788,56	4.480,81	206,89	227,43	268,89	2.040,19	2.241,81	2.652,63
	100 KVA .	Ad.	11.240,35	3.733,88	4.109,22	4.852,25	213,59	235,08	277,73	2.218,57	2.442,83	2.883,78
	125 KVA .	Ad.	12.842,47	4.026,61	4.430,19	5.236,10	223,36	245,79	290,32	2.396,95	2.636,26	3.113,64
	160 KVA .	Ad.	15.137,77	4.759,31	5.237,05	6.188,32	286,04	314,58	372,00	2.817,81	3.098,58	3.664,54
	200 KVA .	Ad.	16.643,05	5.147,17	5.660,66	6.689,85	295,12	324,66	383,78	3.060,29	3.368,72	3.977,99
	250 KVA .	Ad.	19.075,97	5.728,87	6.300,80	7.448,10	309,37	340,31	402,15	3.417,04	3.758,75	4.442,16
	315 KVA .	Ad.	21.558,16	6.245,84	6.872,38	8.119,83	422,44	464,66	549,06	3.659,52	4.024,47	4.758,77
	400 KVA .	Ad.	23.472,89	7.289,16	8.017,16	9.477,61	433,83	477,13	564,02	4.316,25	4.747,14	5.612,10
	500 KVA .	Ad.	29.487,22	7.640,53	8.403,73	9.932,57	567,46	624,38	737,87	4.437,14	4.881,24	5.770,68
	630 KVA .	Ad.	33.573,23	8.422,26	9.263,62	10.947,35	591,88	651,10	769,56	4.918,93	5.410,76	6.393,16
	800 KVA .	Ad.	41.055,47	9.098,57	10.006,82	11.826,53	832,75	916,18	1.082,65	5.157,96	5.673,03	6.706,33
	1000 KVA .	Ad.	46.473,47	9.421,66	10.362,84	12.246,00	865,05	951,56	1.124,57	5.339,79	5.873,07	6.940,90
	1250 KVA .	Ad.	52.243,15	11.338,38	12.474,36	14.740,67	899,66	989,67	1.169,40	6.538,26	7.193,42	8.499,30
	1600 KVA .	Ad.	61.991,81	14.315,35	15.745,61	18.611,78	957,74	1.053,71	1.245,24	8.395,65	9.237,37	10.913,21

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	2000 KVA	Ad.	85.255,58	18.085,76	19.894,33	23.511,48	1.020,86	1.122,95	1.327,12	10.780,69	11.858,76	14.014,90
	2500 KVA	Ad.	101.164,38	22.882,08	25.170,29	29.746,70	1.087,07	1.195,77	1.413,18	13.843,27	15.227,60	17.996,25
	b) Alüminyum sarğılı											
	25 KVA	Ad.	5.557,68	2.822,82	3.105,53	3.670,19	159,02	175,01	206,60	1.680,27	1.848,61	2.185,30
	40 KVA	Ad.	6.191,49	3.015,65	3.314,64	3.918,26	163,75	180,18	212,74	1.797,71	1.976,09	2.336,02
	50 KVA	Ad.	6.963,73	3.211,93	3.533,85	4.176,42	169,75	186,88	220,83	1.921,77	2.113,35	2.497,77
	63 KVA	Ad.	7.597,54	3.404,76	3.746,16	4.424,49	174,53	192,15	227,08	2.040,19	2.241,81	2.652,63
	80 KVA	Ad.	8.092,91	3.444,67	3.788,56	4.480,81	206,89	227,43	268,89	2.040,19	2.241,81	2.652,63
	100 KVA	Ad.	8.979,15	3.733,88	4.109,22	4.852,25	213,59	235,08	277,73	2.218,57	2.442,83	2.883,76
	125 KVA	Ad.	10.258,98	4.026,61	4.430,19	5.236,10	223,36	245,79	290,32	2.396,95	2.636,26	3.113,64
	160 KVA	Ad.	12.092,54	4.759,31	5.237,05	6.188,32	286,04	314,58	372,00	2.817,81	3.098,58	3.684,54
	200 KVA	Ad.	13.295,01	5.147,17	5.660,66	6.689,85	295,12	324,66	383,78	3.060,29	3.368,72	3.977,99
	250 KVA	Ad.	15.238,50	5.728,87	6.300,80	7.448,10	309,37	340,31	402,15	3.417,04	3.758,75	4.442,16
	315 KVA	Ad.	17.221,35	6.245,84	6.872,38	8.119,83	422,44	484,66	549,06	3.659,52	4.024,47	4.758,77
	400 KVA	Ad.	18.750,90	7.289,16	8.017,16	9.477,61	433,83	477,13	564,02	4.316,25	4.747,14	5.612,10
	500 KVA	Ad.	23.555,35	7.640,53	8.403,73	9.932,57	567,46	624,38	737,87	4.437,14	4.881,24	5.770,68
	630 KVA	Ad.	26.819,38	8.422,26	9.263,62	10.947,35	591,88	651,10	769,56	4.918,93	5.410,76	6.393,16
	800 KVA	Ad.	32.796,44	9.098,57	10.006,82	11.826,53	832,75	916,18	1.082,65	5.157,96	5.673,03	6.706,33
	1000 KVA	Ad.	37.124,51	9.421,66	10.362,84	12.246,00	865,05	951,56	1.124,57	5.339,78	5.873,07	6.940,90
	1250 KVA	Ad.	41.733,52	11.338,38	12.474,36	14.740,67	899,66	989,67	1.169,40	6.538,26	7.193,42	8.499,30
	1600 KVA	Ad.	49.521,06	14.315,35	15.745,61	18.611,78	957,74	1.053,71	1.245,24	8.395,65	9.237,37	10.913,21
	2000 KVA	Ad.	68.204,44	18.085,76	19.894,33	23.511,48	1.020,86	1.122,95	1.327,12	10.780,69	11.858,76	14.014,90
	2500 KVA	Ad.	80.931,50	22.882,08	25.170,29	29.746,70	1.087,07	1.195,77	1.413,18	13.843,27	15.227,60	17.996,25
31.6.2	DAHİLİ VE HARİCİ TİP 15.8 / 0.4 - 0.231 KV											
	a) Bakır sarğılı											
	25 KVA	Ad.	6.957,26	2.822,82	3.105,53	3.670,19	159,02	175,01	206,60	1.680,27	1.848,61	2.185,30
	40 KVA	Ad.	7.750,68	3.015,65	3.314,64	3.918,26	163,75	180,18	212,74	1.797,71	1.976,09	2.336,02
	50 KVA	Ad.	8.717,39	3.211,93	3.533,85	4.176,42	169,75	186,88	220,83	1.921,77	2.113,35	2.497,77
	63 KVA	Ad.	9.510,80	3.404,76	3.746,16	4.424,49	174,53	192,15	227,08	2.040,19	2.241,81	2.652,63
	80 KVA	Ad.	10.130,92	3.444,67	3.788,56	4.480,81	206,89	227,43	268,89	2.040,19	2.241,81	2.652,63
	100 KVA	Ad.	11.240,35	3.733,88	4.109,22	4.852,25	213,59	235,08	277,73	2.218,57	2.442,83	2.883,76
	125 KVA	Ad.	12.842,47	4.026,61	4.430,19	5.236,10	223,36	245,79	290,32	2.396,95	2.636,26	3.113,64
	160 KVA	Ad.	15.137,77	4.759,31	5.237,05	6.188,32	286,04	314,58	372,00	2.817,81	3.098,58	3.684,54
	200 KVA	Ad.	16.643,05	5.147,17	5.660,66	6.689,85	295,12	324,66	383,78	3.060,29	3.368,72	3.977,99
	250 KVA	Ad.	19.075,97	5.728,87	6.300,80	7.448,10	309,37	340,31	402,15	3.417,04	3.758,75	4.442,16
	315 KVA	Ad.	21.558,16	6.245,84	6.872,38	8.119,83	422,44	484,66	549,06	3.659,52	4.024,47	4.758,77
	400 KVA	Ad.	23.472,89	7.289,16	8.017,16	9.477,61	433,83	477,13	564,02	4.316,25	4.747,14	5.612,10
	500 KVA	Ad.	29.487,22	7.640,53	8.403,73	9.932,57	567,46	624,38	737,87	4.437,14	4.881,24	5.770,68
	630 KVA	Ad.	33.573,23	8.422,26	9.263,62	10.947,35	591,88	651,10	769,56	4.918,93	5.410,76	6.393,16
	800 KVA	Ad.	41.055,47	9.098,57	10.006,82	11.826,53	832,75	916,18	1.082,65	5.157,96	5.673,03	6.706,33
	1000 KVA	Ad.	46.473,47	9.421,66	10.362,84	12.246,00	865,05	951,56	1.124,57	5.339,78	5.873,07	6.940,90
	1250 KVA	Ad.	52.243,15	11.338,38	12.474,36	14.740,67	899,66	989,67	1.169,40	6.538,26	7.193,42	8.499,30
	1600 KVA	Ad.	61.991,81	14.315,35	15.745,61	18.611,78	957,74	1.053,71	1.245,24	8.395,65	9.237,37	10.913,21
	2000 KVA	Ad.	85.255,58	18.085,76	19.894,33	23.511,48	1.020,86	1.122,95	1.327,12	10.780,69	11.858,76	14.014,90
	2500 KVA	Ad.	101.164,38	22.882,08	25.170,29	29.746,70	1.087,07	1.195,77	1.413,18	13.843,27	15.227,60	17.996,25
	b) Alüminyum sarğılı											
	25 KVA	Ad.	5.557,68	2.822,82	3.105,53	3.670,19	159,02	175,01	206,60	1.680,27	1.848,61	2.185,30
	40 KVA	Ad.	6.191,49	3.015,65	3.314,64	3.918,26	163,75	180,18	212,74	1.797,71	1.976,09	2.336,02
	50 KVA	Ad.	6.963,73	3.211,93	3.533,85	4.176,42	169,75	186,88	220,83	1.921,77	2.113,35	2.497,77
	63 KVA	Ad.	7.597,54	3.404,76	3.746,16	4.424,49	174,53	192,15	227,08	2.040,19	2.241,81	2.652,63
	80 KVA	Ad.	8.092,91	3.444,67	3.788,56	4.480,81	206,89	227,43	268,89	2.040,19	2.241,81	2.652,63
	100 KVA	Ad.	8.979,15	3.733,88	4.109,22	4.852,25	213,59	235,08	277,73	2.218,57	2.442,83	2.883,76
	125 KVA	Ad.	10.258,98	4.026,61	4.430,19	5.236,10	223,36	245,79	290,32	2.396,95	2.636,26	3.113,64
	160 KVA	Ad.	12.092,54	4.759,31	5.237,05	6.188,32	286,04	314,58	372,00	2.817,81	3.098,58	3.684,54
	200 KVA	Ad.	13.295,01	5.147,17	5.660,66	6.689,85	295,12	324,66	383,78	3.060,29	3.368,72	3.977,99
	250 KVA	Ad.	15.238,50	5.728,87	6.300,80	7.448,10	309,37	340,31	402,15	3.417,04	3.758,75	4.442,16
	315 KVA	Ad.	17.221,35	6.245,84	6.872,38	8.119,83	422,44	484,66	549,06	3.659,52	4.024,47	4.758,77
	400 KVA	Ad.	18.750,90	7.289,16	8.017,16	9.477,61	433,83	477,13	564,02	4.316,25	4.747,14	5.612,10
	500 KVA	Ad.	23.555,35	7.640,53	8.403,73	9.932,57	567,46	624,38	737,87	4.437,14	4.881,24	5.770,68
	630 KVA	Ad.	26.819,38	8.422,26	9.263,62	10.947,35	591,88	651,10	769,56	4.918,93	5.410,76	6.393,16

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	800 KVA .	Ad.	32.796,44	9.098,57	10.006,82	11.826,53	892,75	916,18	1.082,65	5.157,96	6.673,03	6.706,33
	1000 KVA .	Ad.	37.124,51	9.421,66	10.362,84	12.246,00	885,05	951,56	1.124,57	5.339,79	5.873,07	6.940,90
	1250 KVA .	Ad.	41.733,52	11.338,38	12.474,36	14.740,67	899,66	989,67	1.169,40	6.536,26	7.193,42	8.499,30
	1600 KVA .	Ad.	49.521,06	14.315,35	15.745,81	18.611,78	957,74	1.053,71	1.245,24	8.395,65	9.237,37	10.913,21
	2000 KVA .	Ad.	68.204,44	18.085,76	19.894,39	23.511,48	1.020,86	1.122,92	1.327,12	10.780,69	11.868,76	14.014,90
	2500 KVA .	Ad.	80.931,50	22.862,08	25.170,29	29.746,70	1.087,07	1.195,77	1.413,18	13.843,27	15.227,60	17.996,25
31.8.3	DAHİLİ VE HARİCİ TİP 33 / 0.4 - 0.231 KV (28.5 - 34.5 KV)											
	a) Bakır sorgülü											
	25 KVA .	Ad.	8.564,41	3.296,41	3.629,04	4.286,64	164,02	180,47	213,35	1.976,09	2.172,70	2.570,31
	40 KVA .	Ad.	9.735,43	3.585,63	3.942,06	4.659,10	170,34	187,41	221,53	2.161,08	2.380,32	2.811,22
	50 KVA .	Ad.	10.754,69	3.686,78	4.055,16	4.795,13	175,92	193,37	228,63	2.218,57	2.442,83	2.883,76
	63 KVA .	Ad.	11.462,93	3.878,36	4.266,22	5.041,95	179,69	197,72	233,44	2.339,46	2.573,75	3.041,09
	80 KVA .	Ad.	11.923,84	4.012,14	4.414,47	5.214,68	211,07	232,15	274,37	2.396,95	2.636,26	3.113,64
	100 KVA .	Ad.	13.319,70	4.303,36	4.732,69	5.595,78	218,72	240,67	284,19	2.579,47	2.837,00	3.352,07
	125 KVA .	Ad.	14.854,21	4.498,95	4.949,00	5.847,86	226,88	249,57	294,93	2.700,36	2.967,93	3.510,65
	160 KVA .	Ad.	18.026,29	5.050,78	5.555,76	6.566,47	283,41	322,82	381,30	2.996,19	3.296,43	3.895,67
	200 KVA .	Ad.	19.078,27	5.715,65	6.289,77	7.431,37	299,12	328,87	388,77	3.417,04	3.758,75	4.442,16
	250 KVA .	Ad.	22.183,89	6.486,67	7.135,51	8.430,74	315,86	347,44	410,61	3.898,84	4.291,44	5.069,05
	315 KVA .	Ad.	25.878,71	7.665,05	8.432,01	9.964,67	433,86	477,14	564,04	4.561,20	5.016,33	5.928,01
	400 KVA .	Ad.	28.067,12	7.864,14	8.647,38	10.221,50	445,43	490,08	579,04	4.679,62	5.148,21	6.084,13
	500 KVA .	Ad.	34.192,05	8.217,22	9.037,85	10.683,57	576,49	634,07	749,57	4.797,06	5.278,88	6.238,02
	630 KVA .	Ad.	39.550,66	8.722,19	9.591,79	11.338,66	605,45	666,18	787,26	5.100,48	5.610,52	6.630,82
	800 KVA .	Ad.	49.709,59	9.410,71	10.351,66	12.232,54	856,57	942,33	1.113,51	5.339,79	5.873,07	6.940,90
	1000 KVA .	Ad.	55.708,92	10.012,12	11.012,99	13.015,53	889,06	977,87	1.155,90	5.699,71	6.270,69	7.408,23
	1250 KVA .	Ad.	62.221,70	12.681,63	13.950,75	16.485,55	924,45	1.017,05	1.201,93	7.379,98	8.119,30	9.593,63
	1600 KVA .	Ad.	74.820,05	16.140,41	17.753,73	20.983,58	992,83	1.092,22	1.280,72	9.537,61	10.491,76	12.401,30
	2000 KVA .	Ad.	96.864,21	20.576,41	22.634,05	26.749,33	1.087,15	1.173,86	1.387,29	12.326,06	13.558,67	16.023,88
	2500 KVA .	Ad.	108.177,16	26.241,00	28.865,10	34.113,30	1.146,01	1.260,61	1.489,81	15.929,75	17.522,73	20.706,68
	b) Alüminyum sorgülü											
	25 KVA .	Ad.	6.841,52	3.296,41	3.629,04	4.286,64	164,02	180,47	213,35	1.976,09	2.172,70	2.570,31
	40 KVA .	Ad.	7.776,98	3.585,63	3.942,06	4.659,10	170,34	187,41	221,53	2.161,08	2.380,32	2.811,22
	50 KVA .	Ad.	8.591,19	3.686,78	4.055,16	4.795,13	175,92	193,37	228,63	2.218,57	2.442,83	2.883,76
	63 KVA .	Ad.	9.186,96	3.878,36	4.266,22	5.041,95	179,69	197,72	233,44	2.339,46	2.573,75	3.041,09
	80 KVA .	Ad.	9.525,18	4.012,14	4.414,47	5.214,68	211,07	232,15	274,37	2.396,95	2.636,26	3.113,64
	100 KVA .	Ad.	10.640,21	4.303,36	4.732,69	5.595,78	218,72	240,67	284,19	2.579,47	2.837,00	3.352,07
	125 KVA .	Ad.	11.866,03	4.498,95	4.949,00	5.847,86	226,88	249,57	294,93	2.700,36	2.967,93	3.510,65
	160 KVA .	Ad.	14.399,98	5.050,78	5.555,76	6.566,47	283,41	322,82	381,30	2.996,19	3.296,43	3.895,67
	200 KVA .	Ad.	15.241,14	5.715,65	6.289,77	7.431,37	299,12	328,87	388,77	3.417,04	3.758,75	4.442,16
	250 KVA .	Ad.	17.721,21	6.486,67	7.135,51	8.430,74	315,86	347,44	410,61	3.898,84	4.291,44	5.069,05
	315 KVA .	Ad.	20.872,75	7.665,05	8.432,01	9.964,67	433,86	477,14	564,04	4.561,20	5.016,33	5.928,01
	400 KVA .	Ad.	22.420,92	7.864,14	8.647,38	10.221,50	445,43	490,08	579,04	4.679,62	5.148,21	6.084,13
	500 KVA .	Ad.	27.313,71	8.217,22	9.037,85	10.683,57	576,49	634,07	749,57	4.797,06	5.278,88	6.238,02
	630 KVA .	Ad.	31.594,34	8.722,19	9.591,79	11.338,66	605,45	666,18	787,26	5.100,48	5.610,52	6.630,82
	800 KVA .	Ad.	39.709,58	9.410,71	10.351,66	12.232,54	856,57	942,33	1.113,51	5.339,79	5.873,07	6.940,90
	1000 KVA .	Ad.	44.502,09	10.012,12	11.012,99	13.015,53	889,06	977,87	1.155,90	5.699,71	6.270,69	7.408,23
	1250 KVA .	Ad.	49.704,70	12.681,63	13.950,75	16.485,55	924,45	1.017,05	1.201,93	7.379,98	8.119,30	9.593,63
	1600 KVA .	Ad.	59.768,67	16.140,41	17.753,73	20.983,58	992,83	1.092,22	1.280,72	9.537,61	10.491,76	12.401,30
	2000 KVA .	Ad.	77.483,37	20.576,41	22.634,05	26.749,33	1.087,15	1.173,86	1.387,29	12.326,06	13.558,67	16.023,88
	2500 KVA .	Ad.	86.541,72	26.241,00	28.865,10	34.113,30	1.146,01	1.260,61	1.489,81	15.929,75	17.522,73	20.706,68
31.6.4.1	DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATÖR 6.3 / 0.4 - 0.231 KV											
	a) Bakır sorgülü											
	25 KVA .	Ad.	6.957,26	3.759,99	4.134,64	4.887,13	159,02	175,01	206,60	2.278,50	2.508,78	2.962,91
	40 KVA .	Ad.	7.750,68	4.140,65	4.554,25	5.381,20	163,75	180,18	212,74	2.517,56	2.770,08	3.275,11
	50 KVA .	Ad.	8.717,39	4.238,60	4.664,16	5.510,85	169,75	186,88	220,83	2.578,49	2.838,03	3.361,09
	63 KVA .	Ad.	9.510,80	4.434,62	4.879,66	5.765,30	174,53	192,15	227,06	2.696,91	2.964,48	3.503,78
	80 KVA .	Ad.	10.130,92	4.473,52	4.921,07	5.812,97	206,89	227,43	268,89	2.700,36	2.967,93	3.510,65
	100 KVA .	Ad.	11.240,35	5.044,51	5.550,49	6.554,81	213,59	235,08	277,73	3.057,12	3.365,55	3.974,82

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İNŞAAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İNŞAAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	125 KVA	Ad.	12.842,47	5.244,55	5.766,81	6.818,97	223,36	245,79	290,32	3.177,73	3.496,20	4.131,88
	160 KVA	Ad.	15.137,77	5.977,25	6.577,11	7.771,19	286,04	314,58	372,00	3.595,42	3.955,35	4.676,45
	200 KVA	Ad.	16.643,05	6.552,93	7.211,23	8.521,17	295,12	324,66	393,78	3.955,35	4.352,97	5.143,79
	250 KVA	Ad.	19.075,97	7.415,39	8.155,92	9.641,16	309,37	340,31	402,15	4.498,07	4.947,19	5.846,67
	315 KVA	Ad.	21.558,16	8.024,03	8.824,24	10.432,31	422,44	464,66	549,06	4.797,06	5.278,85	6.238,02
	400 KVA	Ad.	23.472,89	8.882,98	9.772,07	11.550,98	433,83	477,13	564,02	5.339,79	5.873,07	6.940,90
	b) Alüminyum sargılı											
	25 KVA	Ad.	5.557,68	3.759,99	4.134,64	4.887,13	159,02	175,01	206,60	2.279,50	2.508,78	2.962,91
	40 KVA	Ad.	6.191,49	4.140,65	4.554,25	5.381,20	163,75	180,18	212,74	2.517,56	2.770,08	3.275,11
	50 KVA	Ad.	6.963,73	4.238,80	4.664,16	5.510,85	169,75	186,88	220,83	2.578,49	2.836,03	3.351,09
	63 KVA	Ad.	7.697,54	4.434,62	4.879,66	5.765,30	174,53	192,15	227,08	2.696,91	2.964,49	3.503,76
	80 KVA	Ad.	8.092,91	4.473,52	4.921,07	5.812,97	206,89	227,43	268,89	2.700,36	2.967,93	3.510,65
	100 KVA	Ad.	8.979,15	5.044,51	5.550,49	6.554,81	213,59	235,08	277,73	3.057,12	3.365,55	3.974,82
	125 KVA	Ad.	10.258,98	5.244,55	5.766,81	6.818,97	223,36	245,79	290,32	3.177,73	3.496,20	4.131,88
	160 KVA	Ad.	12.092,54	5.977,25	6.577,11	7.771,19	286,04	314,58	372,00	3.595,42	3.955,35	4.676,45
	200 KVA	Ad.	13.295,01	6.552,93	7.211,23	8.521,17	295,12	324,66	393,78	3.955,35	4.352,97	5.143,79
	250 KVA	Ad.	15.238,50	7.415,39	8.155,92	9.641,16	309,37	340,31	402,15	4.498,07	4.947,19	5.846,67
	315 KVA	Ad.	17.221,35	8.024,03	8.824,24	10.432,31	422,44	464,66	549,06	4.797,06	5.278,85	6.238,02
	400 KVA	Ad.	18.750,90	8.882,98	9.772,07	11.550,98	433,83	477,13	564,02	5.339,79	5.873,07	6.940,90
31.6.4.1.1	DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AIT TRANSFORMATÖR 15.8 / 0.4 - 0.231 KV											
	a) Bakır sargılı											
	25 KVA	Ad.	6.957,26	3.759,99	4.134,64	4.887,13	159,02	175,01	206,60	2.279,50	2.508,78	2.962,91
	40 KVA	Ad.	7.750,68	4.140,65	4.554,25	5.381,20	163,75	180,18	212,74	2.517,56	2.770,08	3.275,11
	50 KVA	Ad.	8.717,39	4.238,80	4.664,16	5.510,85	169,75	186,88	220,83	2.578,49	2.836,03	3.351,09
	63 KVA	Ad.	9.510,80	4.434,62	4.879,66	5.765,30	174,53	192,15	227,08	2.696,91	2.964,49	3.503,76
	80 KVA	Ad.	10.130,92	4.473,52	4.921,07	5.812,97	206,89	227,43	268,89	2.700,36	2.967,93	3.510,65
	100 KVA	Ad.	11.240,35	5.044,51	5.550,49	6.554,81	213,59	235,08	277,73	3.057,12	3.365,55	3.974,82
	125 KVA	Ad.	12.842,47	5.244,55	5.766,81	6.818,97	223,36	245,79	290,32	3.177,73	3.496,20	4.131,88
	160 KVA	Ad.	15.137,77	5.977,25	6.577,11	7.771,19	286,04	314,58	372,00	3.595,42	3.955,35	4.676,45
	200 KVA	Ad.	16.643,05	6.552,93	7.211,23	8.521,17	295,12	324,66	393,78	3.955,35	4.352,97	5.143,79
	250 KVA	Ad.	19.075,97	7.415,39	8.155,92	9.641,16	309,37	340,31	402,15	4.498,07	4.947,19	5.846,67
	315 KVA	Ad.	21.558,16	8.024,03	8.824,24	10.432,31	422,44	464,66	549,06	4.797,06	5.278,85	6.238,02
	400 KVA	Ad.	23.472,89	8.882,98	9.772,07	11.550,98	433,83	477,13	564,02	5.339,79	5.873,07	6.940,90
	b) Alüminyum sargılı											
	25 KVA	Ad.	5.557,68	3.759,99	4.134,64	4.887,13	159,02	175,01	206,60	2.279,50	2.508,78	2.962,91
	40 KVA	Ad.	6.191,49	4.140,65	4.554,25	5.381,20	163,75	180,18	212,74	2.517,56	2.770,08	3.275,11
	50 KVA	Ad.	6.963,73	4.238,80	4.664,16	5.510,85	169,75	186,88	220,83	2.578,49	2.836,03	3.351,09
	63 KVA	Ad.	7.697,54	4.434,62	4.879,66	5.765,30	174,53	192,15	227,08	2.696,91	2.964,49	3.503,76
	80 KVA	Ad.	8.092,91	4.473,52	4.921,07	5.812,97	206,89	227,43	268,89	2.700,36	2.967,93	3.510,65
	100 KVA	Ad.	8.979,15	5.044,51	5.550,49	6.554,81	213,59	235,08	277,73	3.057,12	3.365,55	3.974,82
	125 KVA	Ad.	10.258,98	5.244,55	5.766,81	6.818,97	223,36	245,79	290,32	3.177,73	3.496,20	4.131,88
	160 KVA	Ad.	12.092,54	5.977,25	6.577,11	7.771,19	286,04	314,58	372,00	3.595,42	3.955,35	4.676,45
	200 KVA	Ad.	13.295,01	6.552,93	7.211,23	8.521,17	295,12	324,66	393,78	3.955,35	4.352,97	5.143,79
	250 KVA	Ad.	15.238,50	7.415,39	8.155,92	9.641,16	309,37	340,31	402,15	4.498,07	4.947,19	5.846,67
	315 KVA	Ad.	17.221,35	8.024,03	8.824,24	10.432,31	422,44	464,66	549,06	4.797,06	5.278,85	6.238,02
	400 KVA	Ad.	18.750,90	8.882,98	9.772,07	11.550,98	433,83	477,13	564,02	5.339,79	5.873,07	6.940,90
31.6.4.2	DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AIT TRANSFORMATÖR 15.8 / 0.4 - 0.231 KV											
	a) Bakır sargılı											
	25 KVA	Ad.	6.957,26	3.759,99	4.134,64	4.887,13	159,02	175,01	206,60	2.279,50	2.508,78	2.962,91
	40 KVA	Ad.	7.750,68	4.140,65	4.554,25	5.381,20	163,75	180,18	212,74	2.517,56	2.770,08	3.275,11
	50 KVA	Ad.	8.717,39	4.238,80	4.664,16	5.510,85	169,75	186,88	220,83	2.578,49	2.836,03	3.351,09
	63 KVA	Ad.	9.510,80	4.434,62	4.879,66	5.765,30	174,53	192,15	227,08	2.696,91	2.964,49	3.503,76
	80 KVA	Ad.	10.130,92	4.473,52	4.921,07	5.812,97	206,89	227,43	268,89	2.700,36	2.967,93	3.510,65
	100 KVA	Ad.	11.240,35	5.044,51	5.550,49	6.554,81	213,59	235,08	277,73	3.057,12	3.365,55	3.974,82
	125 KVA	Ad.	12.842,47	5.244,55	5.766,81	6.818,97	223,36	245,79	290,32	3.177,73	3.496,20	4.131,88
	160 KVA	Ad.	15.137,77	5.977,25	6.577,11	7.771,19	286,04	314,58	372,00	3.595,42	3.955,35	4.676,45

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	200 KVA .	Ad.	16.643,05	6.552,93	7.211,23	8.521,17	295,12	324,66	383,78	3.955,35	4.352,97	5.143,79
	250 KVA .	Ad.	19.075,97	7.415,39	8.155,82	9.641,16	309,37	340,31	402,19	4.498,07	4.947,19	5.846,87
	315 KVA .	Ad.	21.558,18	8.024,03	8.824,24	10.432,31	422,44	464,66	549,06	4.797,06	5.278,85	6.238,02
	400 KVA .	Ad.	23.472,89	8.882,98	9.772,07	11.550,98	433,83	477,13	584,02	5.339,79	5.873,07	6.940,90
	b) Alüminyum sargılı											
	25 KVA .	Ad.	5.557,68	3.769,99	4.134,64	4.887,13	159,02	175,01	208,60	2.276,50	2.508,78	2.982,91
	40 KVA .	Ad.	6.191,49	4.140,65	4.554,25	5.381,20	163,76	180,18	212,74	2.517,58	2.770,08	3.275,11
	50 KVA .	Ad.	6.963,73	4.238,60	4.664,16	5.510,85	169,75	188,88	220,83	2.578,49	2.838,03	3.351,09
	63 KVA .	Ad.	7.597,54	4.434,62	4.879,68	5.785,30	174,53	192,15	227,08	2.696,91	2.964,49	3.503,78
	80 KVA .	Ad.	8.092,91	4.473,62	4.921,07	5.812,97	206,89	227,43	268,89	2.700,36	2.967,93	3.510,65
	100 KVA .	Ad.	8.979,15	5.044,61	5.550,49	6.554,81	213,56	235,08	277,73	3.057,12	3.385,55	3.974,82
	125 KVA .	Ad.	10.258,98	5.244,55	5.766,81	6.818,97	223,36	245,79	290,32	3.177,73	3.498,20	4.131,88
	160 KVA .	Ad.	12.092,54	5.977,25	6.577,11	7.771,19	286,04	314,55	372,00	3.585,42	3.955,35	4.676,45
	200 KVA .	Ad.	13.295,01	6.552,93	7.211,23	8.521,17	295,12	324,66	383,78	3.955,35	4.352,97	5.143,79
	250 KVA .	Ad.	15.238,50	7.415,39	8.155,82	9.641,16	309,37	340,31	402,19	4.498,07	4.947,19	5.846,87
	315 KVA .	Ad.	17.221,35	8.024,03	8.824,24	10.432,31	422,44	464,66	549,06	4.797,06	5.278,85	6.238,02
	400 KVA .	Ad.	18.750,90	8.882,98	9.772,07	11.550,98	433,83	477,13	584,02	5.339,79	5.873,07	6.940,90
31.6.4.3	DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATÖR 33 / 0.4 - 0.231 KV (28.5 - 34.5 KV)											
	a) Bakır sargılı											
	25 KVA .	Ad.	8.564,41	4.421,41	4.865,20	5.746,14	164,02	180,47	213,35	2.700,36	2.967,93	3.510,65
	40 KVA .	Ad.	9.735,43	4.616,50	5.075,57	5.999,91	170,34	187,41	221,53	2.817,81	3.098,58	3.664,54
	50 KVA .	Ad.	10.754,69	4.811,78	5.291,33	6.258,07	175,92	193,37	228,63	2.938,70	3.232,95	3.822,15
	63 KVA .	Ad.	11.462,93	5.003,36	5.502,39	6.504,89	179,69	197,72	233,44	3.060,29	3.368,72	3.977,99
	80 KVA .	Ad.	11.923,84	5.042,00	5.547,98	6.555,49	211,07	232,15	274,37	3.060,29	3.368,72	3.977,99
	100 KVA .	Ad.	13.319,70	5.520,30	6.072,75	7.177,65	218,72	240,67	284,19	3.356,11	3.692,80	4.363,01
	125 KVA .	Ad.	14.854,21	6.092,54	6.703,42	7.917,55	226,89	249,57	294,93	3.720,46	4.090,42	4.834,76
	160 KVA .	Ad.	18.026,29	6.551,68	7.206,53	8.516,47	293,41	322,82	381,30	3.958,79	4.356,41	5.147,23
	200 KVA .	Ad.	19.079,27	7.214,10	7.934,89	9.379,93	299,12	328,87	389,77	4.377,18	4.813,09	5.689,06
	250 KVA .	Ad.	22.183,89	7.704,61	8.476,58	10.017,08	315,86	347,44	410,61	4.679,62	5.148,21	6.084,13
	315 KVA .	Ad.	25.878,71	8.602,22	9.460,86	11.182,60	433,86	477,14	584,04	5.160,43	5.675,50	6.708,80
	400 KVA .	Ad.	28.067,12	9.458,72	10.406,24	12.298,83	445,43	490,08	579,04	5.699,71	6.270,69	7.408,23
	b) Alüminyum sargılı											
	25 KVA .	Ad.	6.841,62	4.421,41	4.865,20	5.746,14	164,02	180,47	213,35	2.700,36	2.967,93	3.510,65
	40 KVA .	Ad.	7.776,98	4.616,50	5.075,57	5.999,91	170,34	187,41	221,53	2.817,81	3.098,58	3.664,54
	50 KVA .	Ad.	8.591,19	4.811,78	5.291,33	6.258,07	175,92	193,37	228,63	2.938,70	3.232,95	3.822,15
	63 KVA .	Ad.	9.156,96	5.003,36	5.502,39	6.504,89	179,69	197,72	233,44	3.060,29	3.368,72	3.977,99
	80 KVA .	Ad.	9.525,15	5.042,00	5.547,98	6.555,49	211,07	232,15	274,37	3.060,29	3.368,72	3.977,99
	100 KVA .	Ad.	10.640,21	5.520,30	6.072,75	7.177,65	218,72	240,67	284,19	3.356,11	3.692,80	4.363,01
	125 KVA .	Ad.	11.869,03	6.092,54	6.703,42	7.917,55	226,89	249,57	294,93	3.720,46	4.090,42	4.834,76
	160 KVA .	Ad.	14.399,98	6.551,68	7.206,53	8.516,47	293,41	322,82	381,30	3.958,79	4.356,41	5.147,23
	200 KVA .	Ad.	15.241,14	7.214,10	7.934,89	9.379,93	299,12	328,87	389,77	4.377,18	4.813,09	5.689,06
	250 KVA .	Ad.	17.721,21	7.704,61	8.476,58	10.017,08	315,86	347,44	410,61	4.679,62	5.148,21	6.084,13
	315 KVA .	Ad.	20.672,73	8.602,22	9.460,86	11.182,60	433,86	477,14	584,04	5.160,43	5.675,50	6.708,80
	400 KVA .	Ad.	22.420,92	9.458,72	10.406,24	12.298,83	445,43	490,08	579,04	5.699,71	6.270,69	7.408,23
32	YERALTI KABLOLARI											
32.a	1 KV NV(NYA) (PVC YALITKANLI) KABLO:											
	1.5 mm²2 .	m.	0.62	4.32	4.75	5.62	0.01	0.01	0.01	2.77	3.04	3.57
	2.5 mm²2 .	m.	0.88	4.32	4.75	5.62	0.01	0.01	0.01	2.77	3.04	3.57
	4 mm²2 .	m.	1.34	4.32	4.75	5.62	0.01	0.01	0.01	2.74	3.01	3.53
	6 mm²2 .	m.	2.06	4.65	5.14	6.06	0.02	0.02	0.03	2.88	3.25	3.84
	10 c mm²2 .	m.	3.64	4.65	5.14	6.06	0.04	0.04	0.05	2.95	3.23	3.83
	16 c mm²2 .	m.	5.46	4.65	5.14	6.06	0.05	0.05	0.07	2.94	3.22	3.82
	25 c mm²2 .	m.	8.53	4.65	5.14	6.06	0.08	0.09	0.11	2.93	3.21	3.79
	35 c mm²2 .	m.	11.53	4.65	5.14	6.06	0.11	0.12	0.14	2.87	3.18	3.74
	50 c mm²2 .	m.	16.48	4.65	5.14	6.06	0.16	0.17	0.20	2.85	3.12	3.70

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
6-1- YERALTINA DOŞENECEĞİNE GÖRE :												
Not: Butun gerilim kademelerinde :												
0,40 - 0,60 - 0,80 mt ebadındaki standart kablo												
kanalına 1 veya daha fazla damarlı tek kablo												
düşendiğinde montaj bedeli içinde 1 sıra												
halinde 12 adet tuğla bedeli mevcuttur.												
32.b	Harman tuğlası	Ad.	0,51	0,12	0,13	0,16	0,04	0,05	0,09			
	Eşdeğer malzeme (20 x 50 x 6 cm ebadında)	Ad.	3,05	0,71	0,79	0,92	0,25	0,28	0,33			
	Kablo Kanalı /İşaret plakası	Ad.	15,75	7,34	7,34	7,34						
32.1	0,8/1 KV. YVY (NYY) KABLO											
	(PVC YALITKANLI , PVC DIŞ KİLİFLİ)											
	1 X 4 mm²	m.	2,42	72,03	79,20	93,63	0,03	0,03	0,04	46,07	50,70	59,89
	1 X 6 mm²	m.	3,02	72,08	79,28	93,67	0,04	0,04	0,05	46,08	50,88	59,91
	1 X 10 mm²	m.	4,61	72,16	79,38	93,84	0,05	0,06	0,07	46,12	50,72	59,95
	1 X 16 mm²	m.	6,85	72,24	79,47	93,93	0,07	0,08	0,09	46,19	50,83	60,08
	1 X 25 mm²	m.	10,36	72,42	79,67	94,12	0,11	0,12	0,14	46,27	50,88	60,14
	1 X 35 mm²	m.	13,67	72,58	79,85	94,37	0,14	0,15	0,18	46,34	51,00	60,24
	1 X 50 mm²	m.	18,32	72,78	80,09	94,64	0,18	0,20	0,23	46,41	51,04	60,37
	1 X 70 mm²	m.	25,67	73,13	80,47	95,07	0,25	0,27	0,32	46,58	51,22	60,58
	1 X 95 mm²	m.	34,86	73,58	80,94	95,55	0,33	0,37	0,44	46,75	51,49	60,83
	1 X 120 mm²	m.	44,10	73,93	81,30	96,11	0,42	0,46	0,54	46,98	51,89	61,08
	1 X 150 mm²	m.	53,32	74,38	81,82	96,69	0,51	0,56	0,66	47,19	51,88	61,33
	1 X 185 mm²	m.	67,31	74,99	82,48	97,49	0,63	0,70	0,82	47,47	52,18	61,69
	1 X 240 mm²	m.	88,66	76,00	83,60	98,77	0,83	0,92	1,08	47,95	52,74	62,32
	2 X 1,5 mm²	m.	2,58	72,10	79,32	93,73	0,04	0,04	0,05	46,12	50,72	59,95
	2 X 2,5 mm²	m.	3,42	72,20	79,43	93,89	0,05	0,05	0,06	46,18	50,76	60,03
	2 X 4 mm²	m.	4,74	72,32	79,55	94,03	0,07	0,07	0,09	46,26	50,81	60,12
	2 X 6 mm²	m.	6,71	72,37	79,62	94,11	0,09	0,09	0,11	46,24	50,85	60,11
	2 X 10 mm²	m.	9,83	72,59	79,85	94,37	0,12	0,13	0,15	46,35	51,01	60,25
	2 X 16 mm²	m.	15,76	72,88	80,16	94,76	0,17	0,19	0,22	46,50	51,17	60,46
	2 X 25 mm²	m.	24,19	73,39	80,78	95,41	0,27	0,29	0,35	46,76	51,42	60,80
	2 X 35 mm²	m.	31,76	73,84	81,24	96,03	0,34	0,38	0,45	46,97	51,68	61,06
	2 X 50 mm²	m.	43,40	74,40	81,84	96,72	0,45	0,50	0,59	47,23	51,98	61,38
	2 X 70 mm²	m.	60,44	75,27	82,82	97,87	0,62	0,68	0,80	47,69	52,46	61,99
	2 X 95 mm²	m.	83,70	76,45	84,10	99,41	0,85	0,93	1,10	48,25	53,10	62,73
	2 X 120 mm²	m.	102,40	77,48	85,24	100,73	1,04	1,14	1,35	48,77	53,68	63,41
	2 X 150 mm²	m.	125,09	78,67	86,56	102,27	1,28	1,39	1,64	49,34	54,28	64,12
	2 X 185 mm²	m.	166,11	80,36	88,38	104,43	1,57	1,73	2,04	50,16	55,21	65,23
	2 X 240 mm²	m.	204,05	82,95	91,23	107,85	2,05	2,26	2,67	51,44	56,55	66,86
	3 X 1,5 mm²	m.	3,15	72,17	79,36	93,81	0,04	0,05	0,06	46,13	50,73	59,98
	3 X 2,5 mm²	m.	4,38	72,25	79,48	93,95	0,06	0,07	0,08	46,17	50,82	60,03
	3 X 4 mm²	m.	6,19	72,38	79,63	94,07	0,08	0,09	0,10	46,26	50,88	60,14
	3 X 6 mm²	m.	8,76	72,53	79,79	94,29	0,11	0,12	0,14	46,35	51,00	60,27
	3 X 10 mm²	m.	12,78	72,76	80,03	94,58	0,16	0,18	0,19	46,45	51,07	60,40
	3 X 16 mm²	m.	19,63	73,11	80,45	95,08	0,21	0,24	0,28	46,63	51,27	60,62
	3 X 25 mm²	m.	32,21	73,78	81,14	95,92	0,34	0,38	0,44	46,92	51,63	61,00
	3 X 35 mm²	m.	43,12	74,40	81,84	96,72	0,45	0,50	0,59	47,24	51,97	61,39
	3 X 50 mm²	m.	57,61	75,11	82,61	97,64	0,59	0,65	0,77	47,63	52,39	61,90
	3 X 70 mm²	m.	81,69	76,31	83,94	99,19	0,82	0,90	1,07	48,18	52,88	62,63
	3 X 95 mm²	m.	111,14	77,85	85,64	101,22	1,11	1,23	1,45	48,82	53,79	63,81
	3 X 120 mm²	m.	140,89	79,21	87,14	102,97	1,39	1,53	1,81	49,56	54,62	64,44
	3 X 150 mm²	m.	169,94	80,87	88,93	105,10	1,69	1,86	2,19	50,38	55,41	65,50
	3 X 185 mm²	m.	212,93	83,09	91,40	108,00	2,11	2,32	2,75	51,50	56,69	66,97
	3 X 240 mm²	m.	279,14	86,52	95,17	112,47	2,78	3,04	3,59	53,15	58,48	68,10
	4 X 1,5 mm²	m.	3,81	72,21	79,44	93,90	0,05	0,06	0,07	46,19	50,78	60,04
	4 X 2,5 mm²	m.	5,33	72,33	79,53	94,01	0,07	0,08	0,09	46,23	50,88	60,09
	4 X 4 mm²	m.	7,80	72,47	79,68	94,18	0,10	0,11	0,13	46,30	50,91	60,19
	4 X 6 mm²	m.	10,91	72,67	79,84	94,47	0,13	0,14	0,17	46,41	51,07	60,35
	4 X 10 mm²	m.	16,48	72,86	80,28	94,86	0,19	0,20	0,24	46,53	51,20	60,51

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	4 X 16ş mm ² .	m.	25,36	73,42	80,77	95,46	0,27	0,30	0,35	46,75	51,40	60,78
	4 X 25ş mm ² .	m.	40,01	74,27	81,66	96,53	0,43	0,47	0,55	47,19	51,88	61,33
	4 X 35ş mm ² .	m.	53,97	75,00	82,49	97,51	0,56	0,62	0,73	47,56	52,31	61,82
	4 X 50ş mm ² .	m.	73,11	75,99	83,59	98,79	0,75	0,82	0,97	48,02	52,81	62,44
	4 X 70ş mm ² .	m.	99,69	77,62	85,39	100,92	1,03	1,13	1,34	48,84	53,74	63,50
	4 X 95ş mm ² .	m.	138,20	79,48	87,43	103,31	1,40	1,54	1,82	49,74	54,71	64,66
	4 X 120ş mm ² .	m.	176,68	81,30	89,43	105,67	1,76	1,94	2,29	50,60	55,69	65,78
	4 X 150ş mm ² .	m.	217,49	83,40	91,74	108,42	2,16	2,38	2,81	51,64	56,81	67,14
	4 X 185ş mm ² .	m.	267,25	86,13	94,72	111,94	2,66	2,93	3,46	52,97	58,28	68,84
	4 X 240ş mm ² .	m.	348,84	90,30	99,34	117,42	3,46	3,81	4,50	55,03	60,55	71,55
	5 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	4,88	72,26	79,49	93,93	0,06	0,07	0,08	46,22	50,86	60,08
	7 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	5,96	72,32	79,57	94,05	0,08	0,08	0,10	46,22	50,83	60,05
	10 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	8,86	72,54	79,80	94,30	0,11	0,12	0,14	46,33	50,99	60,26
	12 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	10,07	72,60	79,86	94,39	0,12	0,13	0,16	46,39	51,05	60,28
	14 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	11,26	72,66	79,93	94,46	0,13	0,15	0,17	46,39	51,01	60,30
	19 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	14,40	72,91	80,19	94,79	0,17	0,18	0,22	46,51	51,18	60,44
	21 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	15,85	72,98	80,27	94,85	0,18	0,20	0,24	46,55	51,18	60,49
	24 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	18,32	73,14	80,44	95,05	0,21	0,23	0,27	46,65	51,34	60,66
	30 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	22,35	73,38	80,74	95,42	0,25	0,28	0,33	46,75	51,40	60,78
	40 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	28,70	73,77	81,13	95,87	0,32	0,35	0,42	46,96	51,67	61,04
	5 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	7,15	72,41	79,65	94,14	0,09	0,10	0,11	46,28	50,89	60,15
	7 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	8,86	72,50	79,76	94,27	0,11	0,12	0,14	46,29	50,91	60,19
	10 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	12,78	72,79	80,09	94,64	0,15	0,16	0,20	46,47	51,10	60,39
	12 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	14,65	72,87	80,15	94,75	0,17	0,19	0,22	46,47	51,15	60,41
	14 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	16,59	73,06	80,36	94,98	0,19	0,21	0,25	46,62	51,25	60,61
	19 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	21,31	73,29	80,61	95,28	0,24	0,27	0,31	46,73	51,38	60,76
	21 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	24,28	73,47	80,80	95,53	0,27	0,30	0,36	46,80	51,50	60,81
	24 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	27,20	73,72	81,11	95,85	0,31	0,34	0,40	46,93	51,64	61,01
	30 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	33,05	74,08	81,49	96,29	0,37	0,41	0,48	47,12	51,84	61,23
	40 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	43,62	74,70	82,16	97,09	0,48	0,53	0,63	47,42	52,17	61,66
	3 X 16ş + 10 mm ²	m.	23,73	73,26	80,58	95,21	0,25	0,28	0,33	46,70	51,39	60,72
	3 X 25ş + 16 mm ²	m.	36,77	74,06	81,48	96,26	0,39	0,43	0,51	47,06	51,78	61,18
	3 X 35ş + 16 mm ²	m.	47,36	74,66	82,12	97,04	0,50	0,54	0,64	47,40	52,14	61,62
	3 X 50ş + 25 mm ²	m.	64,98	75,53	83,09	98,15	0,67	0,73	0,87	47,77	52,55	62,10
	3 X 70ş + 35 mm ²	m.	90,95	76,89	84,59	99,95	0,92	1,01	1,20	48,46	53,29	62,99
	3 X 95ş + 50 mm ²	m.	124,58	78,60	86,46	102,19	1,25	1,38	1,63	49,30	54,24	64,07
	3 X 120ş + 70 mm ²	m.	159,66	80,35	88,41	104,46	1,59	1,75	2,07	50,15	55,16	65,18
	3 X 150ş + 70 mm ²	m.	195,89	81,94	90,12	106,53	1,92	2,11	2,49	50,87	55,98	66,16
	3 X 185ş + 95 mm ²	m.	240,84	84,55	93,02	109,92	2,39	2,63	3,10	52,18	57,39	67,82
	3 X 240ş + 120 mm ²	m.	315,21	88,40	97,22	114,93	3,12	3,43	4,06	54,08	59,48	70,30
32.1.1	0.6/1 KV YXV (N2XY) XLPE YALITKANLI KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 4 mm ²	m.	2,41	72,03	79,20	93,63	0,03	0,03	0,04	46,07	50,70	59,89
	1 X 6 mm ²	m.	3,04	72,06	79,28	93,67	0,04	0,04	0,05	46,08	50,68	59,91
	1 X 10 mm ²	m.	4,61	72,16	79,38	93,84	0,05	0,06	0,07	46,12	50,72	59,95
	1 X 16ş mm ²	m.	6,85	72,24	79,47	93,93	0,07	0,08	0,09	46,19	50,83	60,08
	1 X 25ş mm ²	m.	10,36	72,42	79,67	94,12	0,11	0,12	0,14	46,27	50,88	60,14
	1 X 35ş mm ²	m.	13,67	72,59	79,85	94,37	0,14	0,15	0,18	46,34	51,00	60,24
	1 X 50ş mm ²	m.	18,32	72,79	80,09	94,64	0,18	0,20	0,23	46,41	51,04	60,37
	1 X 70ş mm ²	m.	25,67	73,13	80,47	95,07	0,25	0,27	0,32	46,58	51,22	60,58
	1 X 95ş mm ²	m.	34,96	73,58	80,94	95,65	0,33	0,37	0,44	46,79	51,49	60,83
	1 X 120ş mm ²	m.	44,10	73,93	81,30	96,11	0,42	0,46	0,54	46,98	51,69	61,08
	1 X 150ş mm ²	m.	53,32	74,38	81,82	96,69	0,51	0,56	0,66	47,19	51,88	61,33
	1 X 185ş mm ²	m.	67,31	74,99	82,48	97,49	0,63	0,70	0,82	47,47	52,18	61,69
	1 X 240ş mm ²	m.	88,66	76,00	83,60	98,77	0,83	0,92	1,08	47,95	52,74	62,32
	2 X 1.5 mm ²	m.	2,58	72,10	79,32	93,73	0,04	0,04	0,05	46,12	50,72	59,95
	2 X 2.5 mm ²	m.	3,42	72,20	79,43	93,89	0,05	0,05	0,06	46,18	50,78	60,03
	2 X 4 mm ²	m.	4,74	72,32	79,55	94,03	0,07	0,07	0,09	46,26	50,91	60,12
	2 X 6 mm ²	m.	6,71	72,37	79,62	94,11	0,09	0,09	0,11	46,24	50,85	60,11
	2 X 10 mm ²	m.	9,63	72,59	79,85	94,37	0,12	0,13	0,15	46,35	51,01	60,25
	2 X 16ş mm ²	m.	15,76	72,88	80,16	94,76	0,17	0,19	0,22	46,50	51,17	60,46
	2 X 25ş mm ²	m.	24,19	73,39	80,76	95,41	0,27	0,29	0,35	46,76	51,42	60,80

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	2 X 35s mm ²	m.	31,76	73,84	81,24	98,03	0,34	0,38	0,45	46,97	51,68	61,06
	2 X 50s mm ²	m.	43,40	74,40	81,84	98,72	0,45	0,50	0,59	47,23	51,96	61,38
	2 X 70s mm ²	m.	60,44	75,27	82,82	97,87	0,62	0,68	0,80	47,69	52,46	61,99
	2 X 95s mm ²	m.	83,70	76,45	84,10	99,41	0,85	0,93	1,10	48,25	53,10	62,73
	2 X 120s mm ²	m.	102,40	77,48	85,24	100,73	1,04	1,14	1,35	48,77	53,68	63,41
	2 X 160s mm ²	m.	125,09	78,67	86,56	102,27	1,28	1,39	1,64	49,34	54,28	64,12
	2 X 185s mm ²	m.	156,11	80,36	88,38	104,43	1,57	1,73	2,04	50,16	55,21	65,23
	2 X 240s mm ²	m.	204,05	82,98	91,23	107,85	2,05	2,28	2,67	51,44	56,56	66,86
	3 X 1,5 mm ²	m.	3,18	72,17	79,36	93,81	0,04	0,05	0,06	46,13	50,73	58,98
	3 X 2,5 mm ²	m.	4,38	72,25	79,48	93,95	0,06	0,07	0,08	46,17	50,82	60,03
	3 X 4 mm ²	m.	6,19	72,38	79,63	94,07	0,08	0,09	0,10	46,26	50,88	60,14
	3 X 6 mm ²	m.	8,78	72,53	79,79	94,29	0,11	0,12	0,14	46,35	51,00	60,27
	3 X 10 mm ²	m.	12,78	72,76	80,03	94,58	0,15	0,16	0,19	46,45	51,07	60,40
	3 X 16s mm ²	m.	19,63	73,11	80,45	95,08	0,21	0,24	0,28	46,63	51,27	60,62
	3 X 25s mm ²	m.	32,21	73,78	81,14	95,92	0,34	0,38	0,44	46,82	51,83	61,00
	3 X 35s mm ²	m.	43,12	74,40	81,84	96,72	0,45	0,50	0,59	47,24	51,97	61,39
	3 X 50s mm ²	m.	57,61	75,11	82,61	97,64	0,59	0,65	0,77	47,63	52,39	61,90
	3 X 70s mm ²	m.	81,89	76,31	83,94	99,19	0,82	0,90	1,07	48,18	52,98	62,83
	3 X 95s mm ²	m.	111,14	77,85	85,84	101,22	1,11	1,23	1,45	48,92	53,79	63,61
	3 X 120s mm ²	m.	140,99	79,21	87,14	102,97	1,39	1,53	1,81	49,55	54,62	64,44
	3 X 150s mm ²	m.	169,94	80,87	88,93	105,10	1,69	1,86	2,19	50,38	55,41	65,50
	3 X 185s mm ²	m.	212,93	83,08	91,40	108,00	2,11	2,32	2,75	51,50	56,66	66,97
	3 X 240s mm ²	m.	279,14	86,52	95,17	112,47	2,78	3,04	3,59	53,15	58,48	69,10
	4 X 1,5 mm ²	m.	3,81	72,21	79,44	93,90	0,05	0,06	0,07	46,19	50,79	60,04
	4 X 2,5 mm ²	m.	5,33	72,33	79,53	94,01	0,07	0,08	0,09	46,23	50,88	60,09
	4 X 4 mm ²	m.	7,80	72,47	79,68	94,18	0,10	0,11	0,13	46,30	50,91	60,19
	4 X 6 mm ²	m.	10,91	72,67	79,94	94,47	0,13	0,14	0,17	46,41	51,07	60,35
	4 X 10 mm ²	m.	16,46	72,96	80,28	94,88	0,19	0,20	0,24	46,53	51,20	60,51
	4 X 16s mm ²	m.	25,36	73,42	80,77	95,46	0,27	0,30	0,35	46,75	51,40	60,78
	4 X 25s mm ²	m.	40,01	74,27	81,66	96,53	0,43	0,47	0,55	47,19	51,88	61,33
	4 X 35s mm ²	m.	53,97	75,00	82,49	97,51	0,56	0,62	0,73	47,58	52,31	61,82
	4 X 50s mm ²	m.	73,11	75,89	83,59	98,78	0,75	0,82	0,97	48,02	52,81	62,44
	4 X 70s mm ²	m.	99,69	77,62	85,39	100,92	1,03	1,13	1,34	48,84	53,74	63,50
	4 X 95s mm ²	m.	138,20	79,48	87,43	103,31	1,40	1,54	1,82	49,74	54,71	64,68
	4 X 120s mm ²	m.	176,68	81,30	89,43	105,67	1,76	1,94	2,29	50,60	55,69	65,78
	4 X 150s mm ²	m.	217,49	83,40	91,74	108,42	2,16	2,38	2,81	51,64	56,81	67,14
	4 X 185s mm ²	m.	267,25	86,13	94,72	111,94	2,66	2,93	3,46	52,97	58,28	68,84
	4 X 240s mm ²	m.	348,84	90,30	99,34	117,42	3,46	3,81	4,50	55,03	60,55	71,56
	3 X 16s + 10 mm ²	m.	23,73	73,26	80,58	95,21	0,25	0,28	0,33	46,70	51,39	60,72
	3 X 25s + 16 mm ²	m.	36,77	74,06	81,48	96,26	0,39	0,43	0,51	47,06	51,78	61,18
	3 X 35s + 16 mm ²	m.	47,38	74,68	82,12	97,04	0,50	0,54	0,64	47,40	52,14	61,62
	3 X 50s + 25 mm ²	m.	64,98	75,53	83,09	98,15	0,67	0,73	0,87	47,77	52,55	62,10
	3 X 70s + 35 mm ²	m.	90,95	76,89	84,59	99,95	0,92	1,01	1,20	48,48	53,29	62,99
	3 X 95s + 50 mm ²	m.	124,58	78,60	86,46	102,19	1,25	1,38	1,63	49,30	54,24	64,07
	3 X 120s + 70 mm ²	m.	169,66	80,35	88,41	104,46	1,59	1,75	2,07	50,15	55,16	65,18
	3 X 160s + 70 mm ²	m.	195,89	81,94	90,12	106,53	1,92	2,11	2,48	50,87	55,98	66,16
	3 X 185s + 95 mm ²	m.	240,84	84,55	93,02	109,92	2,39	2,63	3,10	52,18	57,39	67,82
	3 X 240s + 120 mm ²	m.	315,21	88,40	97,22	114,93	3,12	3,43	4,06	54,06	59,48	70,30
32.1.2	0,6/1-KV YXH (N2X4) XLPE YALITKANLI HALOJENSİZ KABLO (XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KİLİFLİ)											
	1 X 4 mm ²	m.	2,77	72,03	79,20	93,63	0,03	0,03	0,04	46,07	50,70	59,89
	1 X 6 mm ²	m.	3,50	72,06	79,28	93,67	0,04	0,04	0,05	46,08	50,88	59,91
	1 X 10 mm ²	m.	5,30	72,16	79,38	93,84	0,05	0,06	0,07	46,12	50,72	59,95
	1 X 16s mm ²	m.	7,88	72,24	79,47	93,93	0,07	0,08	0,09	46,19	50,83	60,08
	1 X 25s mm ²	m.	11,92	72,42	79,67	94,12	0,11	0,12	0,14	46,27	50,88	60,14
	1 X 35s mm ²	m.	15,72	72,69	79,85	94,37	0,14	0,15	0,18	46,34	51,00	60,24
	1 X 50s mm ²	m.	21,06	72,79	80,09	94,64	0,18	0,20	0,23	46,41	51,04	60,37
	1 X 70s mm ²	m.	28,53	73,13	80,47	95,07	0,25	0,27	0,32	46,58	51,22	60,58
	1 X 95s mm ²	m.	40,20	73,58	80,94	95,65	0,33	0,37	0,44	46,79	51,49	60,83
	1 X 120s mm ²	m.	50,71	73,93	81,30	96,11	0,42	0,46	0,54	46,88	51,69	61,08
	1 X 150s mm ²	m.	61,32	74,38	81,82	96,69	0,51	0,56	0,66	47,19	51,88	61,33
	1 X 185s mm ²	m.	77,40	74,99	82,48	97,49	0,63	0,70	0,82	47,47	52,18	61,69

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1X 240s mm²	m.	101,98	78,00	83,80	98,77	0,83	0,92	1,08	47,95	52,74	62,32
	2X 1.5 mm²	m.	2,96	72,10	79,32	93,73	0,04	0,04	0,05	46,12	50,72	59,85
	2X 2.5 mm²	m.	3,94	72,20	79,43	93,89	0,05	0,05	0,06	46,18	50,78	60,03
	2X 4 mm²	m.	5,45	72,32	79,55	94,03	0,07	0,07	0,09	46,26	50,91	60,12
	2X 6 mm²	m.	7,72	72,37	79,62	94,11	0,09	0,09	0,11	46,24	50,85	60,11
	2X 10 mm²	m.	11,07	72,59	79,85	94,37	0,12	0,13	0,15	46,35	51,01	60,25
	2X 16s mm²	m.	18,13	72,89	80,16	94,76	0,17	0,19	0,22	46,50	51,17	60,46
	2X 25s mm²	m.	27,82	73,39	80,76	95,41	0,27	0,29	0,35	46,76	51,42	60,80
	2X 35s mm²	m.	36,52	73,84	81,24	96,03	0,34	0,38	0,45	46,97	51,68	61,08
	2X 50s mm²	m.	49,91	74,40	81,84	96,72	0,45	0,50	0,59	47,23	51,96	61,38
	2X 70s mm²	m.	69,50	75,27	82,92	97,87	0,62	0,68	0,80	47,69	52,46	61,89
	2X 95s mm²	m.	96,26	76,45	84,10	99,41	0,85	0,93	1,10	48,25	53,10	62,73
	2X 120s mm²	m.	117,76	77,48	85,24	100,73	1,04	1,14	1,36	48,77	53,66	63,41
	2X 150s mm²	m.	143,85	78,67	86,56	102,27	1,26	1,39	1,64	49,34	54,28	64,12
	2X 185s mm²	m.	179,53	80,36	88,38	104,43	1,57	1,73	2,04	50,16	55,21	65,23
	2X 240s mm²	m.	234,66	82,96	91,23	107,85	2,05	2,26	2,67	51,44	56,56	66,86
	3X 1.5 mm²	m.	3,62	72,17	79,36	93,81	0,04	0,05	0,06	46,13	50,73	59,98
	3X 2.5 mm²	m.	5,04	72,26	79,48	93,95	0,06	0,07	0,08	46,17	50,82	60,03
	3X 4 mm²	m.	7,12	72,36	79,63	94,07	0,08	0,09	0,10	46,25	50,88	60,14
	3X 6 mm²	m.	10,07	72,53	79,79	94,29	0,11	0,12	0,14	46,35	51,00	60,27
	3X 10 mm²	m.	14,69	72,76	80,03	94,58	0,15	0,16	0,19	46,45	51,07	60,40
	3X 16s mm²	m.	22,57	73,11	80,45	95,06	0,21	0,24	0,28	46,63	51,27	60,62
	3X 25s mm²	m.	37,04	73,78	81,14	95,92	0,34	0,38	0,44	46,92	51,63	61,00
	3X 35s mm²	m.	49,59	74,40	81,84	96,72	0,45	0,50	0,59	47,24	51,97	61,39
	3X 50s mm²	m.	66,25	75,11	82,81	97,64	0,59	0,65	0,77	47,63	52,39	61,90
	3X 70s mm²	m.	93,94	76,31	83,94	99,19	0,82	0,90	1,07	48,18	52,98	62,63
	3X 95s mm²	m.	127,81	77,85	85,64	101,22	1,11	1,23	1,45	48,82	53,79	63,61
	3X 120s mm²	m.	162,14	79,21	87,14	102,97	1,39	1,53	1,81	49,56	54,52	64,44
	3X 150s mm²	m.	195,43	80,87	88,93	105,10	1,69	1,86	2,19	50,38	55,41	65,50
	3X 185s mm²	m.	244,87	83,03	91,40	108,00	2,11	2,32	2,75	51,50	56,66	66,97
	3X 240s mm²	m.	321,01	86,52	95,17	112,47	2,78	3,04	3,59	53,15	58,48	69,10
	4X 1.5 mm²	m.	4,38	72,21	79,44	93,90	0,05	0,06	0,07	46,19	50,79	60,04
	4X 2.5 mm²	m.	6,12	72,33	79,63	94,01	0,07	0,08	0,09	46,23	50,86	60,09
	4X 4 mm²	m.	8,96	72,47	79,68	94,18	0,10	0,11	0,13	46,30	50,91	60,19
	4X 6 mm²	m.	12,54	72,67	79,94	94,47	0,13	0,14	0,17	46,41	51,07	60,35
	4X 10 mm²	m.	18,93	72,95	80,28	94,86	0,19	0,20	0,24	46,53	51,20	60,51
	4X 16s mm²	m.	29,16	73,42	80,77	95,48	0,27	0,30	0,35	46,75	51,40	60,78
	4X 25s mm²	m.	46,01	74,27	81,66	96,53	0,43	0,47	0,55	47,18	51,88	61,33
	4X 35s mm²	m.	62,07	75,00	82,49	97,51	0,58	0,62	0,73	47,56	52,31	61,82
	4X 50s mm²	m.	84,08	75,99	83,59	98,79	0,75	0,82	0,97	48,02	52,81	62,44
	4X 70s mm²	m.	114,65	77,62	85,39	100,92	1,03	1,13	1,34	48,84	53,74	63,50
	4X 95s mm²	m.	158,93	79,48	87,43	103,31	1,40	1,54	1,82	49,74	54,71	64,66
	4X 120s mm²	m.	203,18	81,30	89,43	105,87	1,78	1,94	2,29	50,60	55,69	65,78
	4X 150s mm²	m.	250,12	83,40	91,74	108,42	2,16	2,38	2,81	51,54	56,81	67,14
	4X 185s mm²	m.	307,34	86,13	94,72	111,94	2,66	2,93	3,46	52,97	58,28	68,84
	4X 240s mm²	m.	401,16	90,30	99,34	117,42	3,46	3,81	4,50	55,03	60,55	71,55
	3X 16s + 10 mm²	m.	27,29	73,26	80,58	95,21	0,25	0,28	0,33	46,70	51,39	60,72
	3X 25s + 16 mm²	m.	42,29	74,06	81,48	96,26	0,39	0,43	0,51	47,06	51,78	61,18
	3X 35s + 16 mm²	m.	54,47	74,65	82,12	97,04	0,50	0,54	0,64	47,40	52,14	61,62
	3X 50s + 25 mm²	m.	74,73	75,53	83,09	98,15	0,67	0,73	0,87	47,77	52,55	62,10
	3X 70s + 35 mm²	m.	104,60	76,89	84,58	99,95	0,92	1,01	1,20	48,46	53,29	62,99
	3X 95s + 50 mm²	m.	143,27	78,60	86,46	102,19	1,25	1,38	1,63	49,30	54,24	64,07
	3X 120s + 70 mm²	m.	183,81	80,35	88,41	104,46	1,59	1,75	2,07	50,15	55,16	65,18
	3X 150s + 70 mm²	m.	225,27	81,94	90,12	106,53	1,92	2,11	2,49	50,87	55,98	66,16
	3X 185s + 95 mm²	m.	276,97	84,55	93,02	109,92	2,39	2,63	3,10	52,18	57,39	67,82
	3X 240s + 120 mm²	m.	362,49	88,40	97,22	114,93	3,12	3,43	4,06	54,08	59,48	70,30
32.2	0.6/1 KV YVC/V (NYCY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	3X 1.5 / 1.5 mm²	m.	6,19	72,24	79,47	93,89	0,07	0,07	0,09	46,16	50,76	60,00
	3X 2.5 / 2.5 mm²	m.	8,20	72,36	79,60	94,08	0,09	0,10	0,11	46,24	50,89	60,10
	3X 4 / 4 mm²	m.	10,62	72,48	79,74	94,24	0,11	0,12	0,15	46,30	50,91	60,19
	3X 6 / 6 mm²	m.	12,97	72,58	79,83	94,46	0,14	0,16	0,18	46,39	51,01	60,30



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 10 / 10 mm ² .	m.	18,60	72,98	80,27	94,85	0,20	0,22	0,28	46,55	51,18	60,49
	3 X 16s / 16 mm ² .	m.	27,44	73,44	80,81	95,46	0,28	0,31	0,37	46,79	51,47	60,86
	3 X 25s / 16 mm ² .	m.	38,36	74,08	81,48	96,29	0,40	0,44	0,52	47,10	51,83	61,22
	3 X 35s / 16 mm ² .	m.	48,71	74,71	82,17	97,14	0,51	0,56	0,66	47,42	52,17	61,65
	3 X 50s / 25 mm ² .	m.	65,96	75,52	83,09	98,19	0,67	0,74	0,87	47,80	52,62	62,17
	3 X 70s / 35 mm ² .	m.	92,11	76,85	84,56	99,91	0,93	1,02	1,21	48,45	53,28	62,98
	3 X 95s / 50 mm ² .	m.	124,07	78,63	86,48	102,25	1,25	1,37	1,62	49,30	54,24	64,07
	3 X 120s / 70 mm ² .	m.	158,87	80,05	88,09	104,08	1,56	1,71	2,02	49,86	54,95	64,97
	3 X 150s / 70 mm ² .	m.	189,18	82,07	90,27	106,69	1,89	2,08	2,46	50,99	56,07	66,30
	3 X 185s / 95 mm ² .	m.	240,02	84,58	93,06	109,98	2,39	2,63	3,10	52,20	57,42	67,85
	3 X 240s / 120 mm ² .	m.	313,01	88,51	97,38	115,06	3,12	3,43	4,05	54,16	59,58	70,40
32.2.1	0,6/1 KV YXC7V (N2XC7) (2XC7) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI).											
	3 X 1,5 / 1,5 mm ² .	m.	6,19	72,24	79,47	93,89	0,07	0,07	0,09	46,16	50,76	60,00
	3 X 2,5 / 2,5 mm ² .	m.	8,20	72,36	79,60	94,09	0,09	0,10	0,11	46,24	50,89	60,10
	3 X 4 / 4 mm ² .	m.	10,52	72,48	79,74	94,24	0,11	0,12	0,15	46,30	50,91	60,19
	3 X 6 / 6 mm ² .	m.	12,97	72,66	79,93	94,48	0,14	0,16	0,18	46,39	51,01	60,30
	3 X 10 / 10 mm ² .	m.	18,60	72,98	80,27	94,85	0,20	0,22	0,26	46,55	51,18	60,49
	3 X 16s / 16 mm ² .	m.	27,44	73,44	80,81	95,46	0,28	0,31	0,37	46,79	51,47	60,86
	3 X 25s / 16 mm ² .	m.	38,36	74,08	81,48	96,29	0,40	0,44	0,52	47,10	51,83	61,22
	3 X 35s / 16 mm ² .	m.	48,71	74,71	82,17	97,14	0,51	0,56	0,66	47,42	52,17	61,65
	3 X 50s / 25 mm ² .	m.	65,96	75,52	83,09	98,19	0,67	0,74	0,87	47,80	52,62	62,17
	3 X 70s / 35 mm ² .	m.	92,11	76,85	84,56	99,91	0,93	1,02	1,21	48,45	53,28	62,98
	3 X 95s / 50 mm ² .	m.	124,07	78,63	86,48	102,25	1,25	1,37	1,62	49,30	54,24	64,07
	3 X 120s / 70 mm ² .	m.	158,87	80,05	88,09	104,08	1,56	1,71	2,02	49,86	54,95	64,97
	3 X 150s / 70 mm ² .	m.	189,18	82,07	90,27	106,69	1,89	2,08	2,46	50,99	56,07	66,30
	3 X 185s / 95 mm ² .	m.	240,02	84,58	93,06	109,98	2,39	2,63	3,10	52,20	57,42	67,85
	3 X 240s / 120 mm ² .	m.	313,01	88,51	97,38	115,06	3,12	3,43	4,05	54,16	59,58	70,40
32.3	0,6/1 KV YVZ3V (NYFG3V) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI).											
	3 X 16s mm ² .	m.	25,15	73,92	81,32	96,09	0,32	0,35	0,41	47,03	51,71	61,14
	3 X 25s mm ² .	m.	37,45	74,53	81,98	96,89	0,44	0,48	0,57	47,36	52,11	61,59
	3 X 35s mm ² .	m.	48,52	75,16	82,66	97,70	0,55	0,60	0,71	47,64	52,41	61,94
	3 X 50s mm ² .	m.	64,14	75,95	83,55	98,76	0,70	0,77	0,91	48,04	52,84	62,48
	3 X 70s mm ² .	m.	88,86	77,22	84,93	100,37	0,94	1,04	1,23	48,67	53,51	63,25
	3 X 95s mm ² .	m.	118,80	78,98	86,80	102,66	1,25	1,38	1,63	49,53	54,48	64,40
	3 X 120s mm ² .	m.	148,84	80,36	88,38	104,48	1,52	1,66	1,98	50,18	55,19	65,25
	3 X 150s mm ² .	m.	178,03	82,29	90,51	106,95	1,86	2,04	2,42	51,19	56,32	66,58
	3 X 185s mm ² .	m.	222,39	84,57	93,04	109,91	2,29	2,52	2,98	52,28	57,51	67,98
	3 X 240s mm ² .	m.	288,91	88,31	97,15	114,79	2,97	3,27	3,86	54,14	59,59	70,41
	3 X 25s / 16 mm ² .	m.	43,12	74,82	82,29	97,27	0,49	0,54	0,64	47,51	52,25	61,76
	3 X 35s / 16 mm ² .	m.	54,29	75,46	82,99	98,11	0,60	0,66	0,78	47,83	52,65	62,20
	3 X 50s / 25 mm ² .	m.	72,44	76,44	84,07	99,36	0,79	0,86	1,02	48,28	53,10	62,72
	3 X 70s / 35 mm ² .	m.	100,37	77,95	85,74	101,34	1,07	1,17	1,39	49,04	53,96	63,76
	3 X 95s / 50 mm ² .	m.	135,17	79,76	87,74	103,70	1,41	1,55	1,83	49,89	54,88	64,86
	3 X 120s / 70 mm ² .	m.	172,52	81,64	89,79	106,12	1,77	1,95	2,30	50,81	55,87	66,04
	3 X 150s / 70 mm ² .	m.	205,24	83,45	91,79	108,48	2,10	2,31	2,73	51,73	56,91	67,25
	3 X 185s / 95 mm ² .	m.	256,75	86,14	94,74	112,00	2,61	2,87	3,38	53,04	58,32	68,92
	3 X 240s / 120 mm ² .	m.	334,30	88,91	97,84	115,62	3,26	3,69	4,24	54,31	59,77	70,61
	4 X 16s mm ² .	m.	32,09	74,11	81,49	96,34	0,37	0,41	0,48	47,14	51,86	61,27
	4 X 25s mm ² .	m.	46,39	75,03	82,85	97,54	0,53	0,58	0,68	47,59	52,35	61,87
	4 X 35s mm ² .	m.	61,15	75,88	83,47	98,62	0,68	0,74	0,88	48,01	52,80	62,43
	4 X 50s mm ² .	m.	81,69	76,91	84,62	99,97	0,87	0,96	1,14	48,53	53,36	63,11
	4 X 70s mm ² .	m.	113,19	78,52	86,38	102,06	1,19	1,30	1,54	49,27	54,22	64,05
	4 X 95s mm ² .	m.	153,17	80,59	88,64	104,76	1,58	1,73	2,05	50,32	55,38	65,42
	4 X 120s mm ² .	m.	192,39	82,66	90,94	107,46	1,96	2,16	2,55	51,33	56,43	66,72
	4 X 150s mm ² .	m.	234,87	84,84	93,32	110,31	2,38	2,62	3,09	52,39	57,66	68,12
	4 X 185s mm ² .	m.	289,88	87,76	96,53	114,09	2,93	3,22	3,80	53,81	59,15	69,92
	4 X 240s mm ² .	m.	384,47	92,38	101,63	120,08	3,63	4,22	4,98	55,07	61,58	72,69



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
32.3.1.1	0.6/1 KV YX23V (N2XFGbY) (2XFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KİLİFLİ)											
	3 X 16ş mm²	m.	25,15	73,92	81,32	96,09	0,32	0,35	0,41	47,03	51,71	61,14
	3 X 25ş mm²	m.	37,45	74,53	81,98	96,89	0,44	0,48	0,57	47,36	52,11	61,59
	3 X 35ş mm²	m.	48,52	75,16	82,66	97,70	0,58	0,60	0,71	47,64	52,41	61,94
	3 X 50ş mm²	m.	64,14	75,95	83,55	98,78	0,70	0,77	0,91	48,04	52,84	62,48
	3 X 70ş mm²	m.	88,86	77,22	84,93	100,37	0,94	1,04	1,23	48,67	53,51	63,25
	3 X 95ş mm²	m.	118,80	78,98	86,90	102,66	1,25	1,38	1,63	49,53	54,48	64,40
	3 X 120ş mm²	m.	146,64	80,36	88,38	104,48	1,52	1,68	1,98	50,18	55,19	65,25
	3 X 150ş mm²	m.	178,03	82,29	90,51	108,95	1,86	2,04	2,42	51,19	56,32	66,58
	3 X 185ş mm²	m.	222,39	84,57	93,04	109,91	2,28	2,52	2,98	52,28	57,51	67,98
	3 X 240ş mm²	m.	288,91	88,31	97,15	114,79	2,97	3,27	3,86	54,14	59,59	70,41
	3 X 25ş / 16 mm²	m.	43,12	74,82	82,29	97,27	0,49	0,54	0,64	47,51	52,25	61,76
	3 X 35ş / 16 mm²	m.	54,29	75,48	82,99	98,11	0,60	0,66	0,78	47,83	52,65	62,20
	3 X 50ş / 25 mm²	m.	72,44	76,44	84,07	99,38	0,79	0,86	1,02	48,28	53,10	62,72
	3 X 70ş / 35 mm²	m.	100,37	77,95	85,74	101,34	1,07	1,17	1,39	49,04	53,96	63,76
	3 X 95ş / 50 mm²	m.	135,17	79,76	87,74	103,70	1,41	1,55	1,83	49,89	54,88	64,86
	3 X 120ş / 70 mm²	m.	172,52	81,64	89,79	106,12	1,77	1,95	2,30	50,81	55,87	66,04
	3 X 150ş / 70 mm²	m.	205,24	83,45	91,79	108,48	2,10	2,31	2,73	51,73	56,91	67,25
	3 X 185ş / 95 mm²	m.	256,75	86,14	94,74	112,00	2,61	2,87	3,39	53,04	58,32	68,92
	3 X 240ş / 120 mm²	m.	334,30	88,91	97,84	115,62	3,26	3,59	4,24	54,31	59,77	70,81
	4 X 16ş mm²	m.	32,09	74,11	81,49	96,34	0,37	0,41	0,48	47,14	51,86	61,27
	4 X 25ş mm²	m.	46,39	75,03	82,55	97,54	0,53	0,58	0,68	47,59	52,35	61,87
	4 X 35ş mm²	m.	61,15	75,88	83,47	98,62	0,68	0,74	0,88	48,01	52,80	62,43
	4 X 50ş mm²	m.	81,69	76,91	84,62	99,97	0,87	0,96	1,14	48,53	53,36	63,11
	4 X 70ş mm²	m.	113,19	78,52	86,36	102,08	1,19	1,30	1,54	49,27	54,22	64,05
	4 X 95ş mm²	m.	153,17	80,59	88,64	104,76	1,58	1,73	2,05	50,32	55,38	65,42
	4 X 120ş mm²	m.	192,39	82,66	90,94	107,48	1,98	2,16	2,55	51,33	56,43	66,72
	4 X 150ş mm²	m.	234,87	84,84	93,32	110,31	2,38	2,62	3,09	52,39	57,66	68,12
	4 X 185ş mm²	m.	289,88	87,76	96,53	114,09	2,93	3,22	3,80	53,81	59,15	69,92
	4 X 240ş mm²	m.	384,47	92,38	101,63	120,08	3,83	4,22	4,98	56,07	61,68	72,69
32.3.1.2	0.6/1 KV YX23H (N2XFGbH) HALOJENSİZ KABLO (XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KİLİFLİ)											
	3 X 16ş mm²	m.	28,92	73,92	81,32	96,09	0,32	0,35	0,41	47,03	51,71	61,14
	3 X 25ş mm²	m.	43,07	74,53	81,98	96,89	0,44	0,48	0,57	47,36	52,11	61,59
	3 X 35ş mm²	m.	55,80	75,16	82,66	97,70	0,55	0,60	0,71	47,64	52,41	61,94
	3 X 50ş mm²	m.	73,76	75,95	83,55	98,78	0,70	0,77	0,91	48,04	52,84	62,48
	3 X 70ş mm²	m.	102,19	77,22	84,93	100,37	0,94	1,04	1,23	48,67	53,51	63,25
	3 X 95ş mm²	m.	136,62	78,98	86,90	102,66	1,25	1,38	1,63	49,53	54,48	64,40
	3 X 120ş mm²	m.	168,63	80,36	88,38	104,48	1,52	1,68	1,98	50,18	55,19	65,25
	3 X 150ş mm²	m.	204,73	82,29	90,51	108,95	1,86	2,04	2,42	51,19	56,32	66,58
	3 X 185ş mm²	m.	255,74	84,57	93,04	109,91	2,29	2,52	2,98	52,28	57,51	67,98
	3 X 240ş mm²	m.	332,24	88,31	97,15	114,79	2,97	3,27	3,86	54,14	59,59	70,41
	3 X 25ş / 16 mm²	m.	49,59	74,82	82,29	97,27	0,49	0,54	0,64	47,51	52,25	61,76
	3 X 35ş / 16 mm²	m.	62,43	75,46	82,99	98,11	0,60	0,66	0,78	47,83	52,65	62,20
	3 X 50ş / 25 mm²	m.	83,31	76,44	84,07	99,36	0,79	0,86	1,02	48,28	53,10	62,72
	3 X 70ş / 35 mm²	m.	115,43	77,95	85,74	101,34	1,07	1,17	1,39	49,04	53,96	63,76
	3 X 95ş / 50 mm²	m.	155,45	79,76	87,74	103,70	1,41	1,55	1,83	49,89	54,88	64,86
	3 X 120ş / 70 mm²	m.	198,40	81,64	89,79	106,12	1,77	1,95	2,30	50,81	55,87	66,04
	3 X 150ş / 70 mm²	m.	236,03	83,45	91,79	108,48	2,10	2,31	2,73	51,73	56,91	67,25
	3 X 185ş / 95 mm²	m.	296,26	86,14	94,74	112,00	2,61	2,87	3,39	53,04	58,32	68,92
	3 X 240ş / 120 mm²	m.	384,44	88,91	97,84	115,62	3,26	3,59	4,24	54,31	59,77	70,81
	4 X 16ş mm²	m.	36,90	74,11	81,49	96,34	0,37	0,41	0,48	47,14	51,86	61,27
	4 X 25ş mm²	m.	53,34	75,03	82,55	97,54	0,53	0,58	0,68	47,59	52,35	61,87
	4 X 35ş mm²	m.	70,33	75,88	83,47	98,62	0,68	0,74	0,88	48,01	52,80	62,43
	4 X 50ş mm²	m.	93,94	76,91	84,62	99,97	0,87	0,96	1,14	48,53	53,36	63,11
	4 X 70ş mm²	m.	130,16	78,52	86,36	102,08	1,19	1,30	1,54	49,27	54,22	64,05
	4 X 95ş mm²	m.	176,15	80,59	88,64	104,76	1,58	1,73	2,05	50,32	55,38	65,42
	4 X 120ş mm²	m.	221,25	82,66	90,94	107,48	1,98	2,16	2,55	51,33	56,43	66,72
	4 X 150ş mm²	m.	270,09	84,84	93,32	110,31	2,38	2,62	3,09	52,39	57,66	68,12
	4 X 185ş mm²	m.	333,37	87,76	96,53	114,09	2,93	3,22	3,80	53,81	59,15	69,92



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÇLÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	4 X 240s mm²	m.	442,15	92,38	101,63	120,08	3,83	4,22	4,98	56,07	61,68	72,89
32.3.1	0,6/1 KV- YV22V (NYRY) KABLO (PVC YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 1,5 mm²	m.	8,00	72,43	79,68	94,17	0,10	0,10	0,12	46,28	50,89	60,19
	3 X 2,5 mm²	m.	9,84	72,57	79,82	94,34	0,11	0,13	0,15	46,34	51,00	60,24
	3 X 4 mm²	m.	12,39	72,71	79,98	94,52	0,14	0,16	0,19	46,45	51,07	60,40
	3 X 6 mm²	m.	15,50	72,87	80,15	94,75	0,17	0,19	0,23	46,51	51,18	60,44
	3 X 10 mm²	m.	21,62	73,20	80,51	95,17	0,23	0,26	0,30	46,68	51,36	60,65
	4 X 1,5 mm²	m.	9,14	72,49	79,75	94,25	0,11	0,12	0,14	46,31	50,93	60,20
	4 X 2,5 mm²	m.	11,40	72,65	79,92	94,45	0,13	0,15	0,17	46,38	51,00	60,29
	4 X 4 mm²	m.	14,82	72,88	80,16	94,76	0,17	0,18	0,22	46,50	51,17	60,46
	4 X 6 mm²	m.	18,60	73,04	80,34	94,97	0,20	0,23	0,27	46,58	51,22	60,58
	4 X 10 mm²	m.	26,78	73,42	80,78	95,44	0,28	0,31	0,37	46,76	51,46	60,81
32.3.1.2	0,6/1 KV- YX22V (N2XRY) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 1,5 mm²	m.	8,00	72,43	79,68	94,17	0,10	0,10	0,12	46,28	50,89	60,19
	3 X 2,5 mm²	m.	9,84	72,57	79,82	94,34	0,11	0,13	0,15	46,34	51,00	60,24
	3 X 4 mm²	m.	12,39	72,71	79,98	94,52	0,14	0,16	0,19	46,45	51,07	60,40
	3 X 6 mm²	m.	15,50	72,87	80,15	94,75	0,17	0,19	0,23	46,51	51,18	60,44
	3 X 10 mm²	m.	21,62	73,20	80,51	95,17	0,23	0,26	0,30	46,68	51,36	60,65
	4 X 1,5 mm²	m.	9,14	72,49	79,75	94,25	0,11	0,12	0,14	46,31	50,93	60,20
	4 X 2,5 mm²	m.	11,40	72,65	79,92	94,45	0,13	0,15	0,17	46,38	51,00	60,29
	4 X 4 mm²	m.	14,82	72,88	80,16	94,76	0,17	0,18	0,22	46,50	51,17	60,46
	4 X 6 mm²	m.	18,60	73,04	80,34	94,97	0,20	0,23	0,27	46,58	51,22	60,58
	4 X 10 mm²	m.	26,78	73,42	80,78	95,44	0,28	0,31	0,37	46,76	51,46	60,81
32.4	500 VOLT NYV (NYM) KURŞUNSUZ ANTİGRON KABLO (PVC YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI (TOPRAK ALTINA DOŞENMEZ) Roz No : 32 , 12- b- II , kısmına bakınız.											
	ALUMİNYUM KABLOLAR											
32.5	0,6/1 KV ALUMİNYUM-D KABLO YAVV (NAYY)											
	1 X 10 mm²	m.	0,79	72,16	79,38	93,84	0,05	0,06	0,07	46,12	50,72	59,95
	1 X 16 mm²	m.	1,18	72,24	79,47	93,93	0,07	0,08	0,09	46,18	50,83	60,08
	1 X 25 mm²	m.	1,79	72,42	79,67	94,12	0,11	0,12	0,14	46,27	50,88	60,14
	1 X 35 mm²	m.	2,36	72,59	79,85	94,37	0,14	0,15	0,18	46,34	51,00	60,24
	1 X 50 mm²	m.	3,16	72,79	80,09	94,64	0,18	0,20	0,23	46,41	51,04	60,37
	1 X 70 mm²	m.	4,43	73,13	80,47	95,07	0,25	0,27	0,32	46,58	51,22	60,58
	1 X 95 mm²	m.	6,03	73,58	80,94	95,65	0,33	0,37	0,44	46,79	51,49	60,83
	1 X 120 mm²	m.	7,60	73,93	81,30	96,11	0,42	0,46	0,54	46,98	51,69	61,08
	1 X 150 mm²	m.	9,19	74,38	81,82	96,69	0,51	0,56	0,66	47,19	51,88	61,33
	1 X 185 mm²	m.	11,60	74,99	82,48	97,49	0,63	0,70	0,82	47,47	52,18	61,69
	1 X 240 mm²	m.	15,29	76,00	83,60	98,77	0,83	0,92	1,08	47,95	52,74	62,32
	1 X 300 mm²	m.	19,87	77,02	84,72	100,13	1,10	1,21	1,43	48,43	53,27	62,98
	1 X 400 mm²	m.	25,83	78,06	85,86	101,48	1,53	1,68	1,98	48,91	53,80	63,59
	2 X 10 mm²	m.	1,68	72,58	79,85	94,37	0,12	0,13	0,15	46,35	51,01	60,25
	2 X 16 mm²	m.	2,72	72,88	80,16	94,76	0,17	0,19	0,22	46,50	51,17	60,46
	2 X 25 mm²	m.	4,17	73,39	80,76	95,41	0,27	0,29	0,35	46,76	51,42	60,60
	2 X 35 mm²	m.	5,48	73,84	81,24	96,03	0,34	0,38	0,45	46,97	51,68	61,08
	2 X 50 mm²	m.	7,48	74,40	81,84	96,72	0,45	0,50	0,59	47,23	51,96	61,38
	2 X 70 mm²	m.	10,42	75,27	82,82	97,87	0,62	0,68	0,80	47,69	52,46	61,89
	2 X 95 mm²	m.	14,43	76,45	84,10	99,41	0,85	0,93	1,10	48,25	53,10	62,73
	2 X 120 mm²	m.	17,66	77,48	85,24	100,73	1,04	1,14	1,35	48,77	53,66	63,41
	2 X 150 mm²	m.	21,57	78,87	86,56	102,27	1,28	1,39	1,64	49,34	54,28	64,12
	2 X 185 mm²	m.	26,82	80,36	88,38	104,43	1,57	1,73	2,04	50,16	55,21	65,23
	2 X 240 mm²	m.	35,18	82,85	91,23	107,85	2,05	2,28	2,67	51,44	56,56	66,86
	2 X 300 mm²	m.	45,73	85,65	94,21	111,34	2,68	2,95	3,48	52,76	58,03	68,58



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	2 X 400s mm²	m.	59,45	88,42	97,26	114,95	3,50	3,85	4,54	54,10	59,51	70,33
	3 X 10 mm²	m.	2,20	72,76	80,03	94,58	0,15	0,18	0,19	46,45	51,07	60,40
	3 X 16s mm²	m.	3,38	73,11	80,45	95,06	0,21	0,24	0,28	46,63	51,27	60,62
	3 X 25s mm²	m.	5,55	73,78	81,14	95,92	0,34	0,38	0,44	46,92	51,63	61,00
	3 X 35s mm²	m.	7,43	74,40	81,84	96,72	0,45	0,50	0,59	47,24	51,97	61,39
	3 X 50s mm²	m.	9,93	75,11	82,61	97,64	0,59	0,65	0,77	47,63	52,39	61,90
	3 X 70s mm²	m.	14,08	76,31	83,94	99,19	0,82	0,90	1,07	48,18	52,98	62,63
	3 X 95s mm²	m.	19,16	77,85	85,64	101,22	1,11	1,23	1,45	48,92	53,79	63,61
	3 X 120s mm²	m.	24,31	79,21	87,14	102,97	1,39	1,53	1,81	49,56	54,52	64,44
	3 X 150s mm²	m.	29,30	80,87	88,93	105,10	1,69	1,86	2,19	50,38	55,41	65,50
	3 X 185s mm²	m.	36,71	83,09	91,40	108,00	2,11	2,32	2,78	51,50	56,68	66,97
	3 X 240s mm²	m.	48,13	86,52	95,17	112,47	2,76	3,04	3,59	53,15	58,48	69,10
	3 X 300s mm²	m.	62,57	90,09	99,10	117,12	3,61	3,97	4,70	54,85	60,33	71,30
	3 X 400s mm²	m.	81,34	93,81	103,20	121,96	4,73	5,20	6,14	56,60	62,25	73,57
	4 X 10 mm²	m.	2,84	72,96	80,28	94,85	0,19	0,20	0,24	46,53	51,20	60,51
	4 X 16s mm²	m.	4,37	72,40	79,84	94,11	0,27	0,30	0,35	46,31	50,92	60,22
	4 X 25s mm²	m.	6,90	74,27	81,66	96,83	0,43	0,47	0,55	47,19	51,88	61,33
	4 X 35s mm²	m.	9,91	75,00	82,49	97,51	0,66	0,62	0,73	47,56	52,31	61,82
	4 X 50s mm²	m.	12,60	75,99	83,59	98,79	0,79	0,82	0,97	48,02	52,81	62,44
	4 X 70s mm²	m.	17,19	77,62	85,39	100,92	1,03	1,13	1,34	48,84	53,74	63,50
	4 X 95s mm²	m.	23,83	79,48	87,43	103,31	1,40	1,54	1,82	49,74	54,71	64,66
	4 X 120s mm²	m.	30,46	81,30	89,43	105,67	1,76	1,94	2,29	50,80	55,89	65,78
	4 X 150s mm²	m.	37,50	83,40	91,74	108,42	2,16	2,38	2,81	51,64	56,81	67,14
	4 X 185s mm²	m.	46,08	86,13	94,72	111,94	2,66	2,93	3,46	52,97	58,26	68,84
	4 X 240s mm²	m.	60,14	90,30	99,34	117,42	3,46	3,81	4,50	55,03	60,55	71,55
	4 X 300s mm²	m.	78,18	94,68	104,15	123,09	4,50	4,95	5,85	57,16	62,88	74,31
	4 X 400s mm²	m.	101,63	99,27	109,20	129,08	5,84	6,43	7,60	59,38	65,32	77,20
	3 X 16s + 10 mm²	m.	4,09	73,11	80,45	95,06	0,21	0,24	0,28	46,63	51,27	60,62
	3 X 25s + 16 mm²	m.	6,34	72,31	79,51	93,99	0,34	0,38	0,45	46,27	50,88	60,16
	3 X 35s + 16 mm²	m.	8,17	72,31	79,54	93,96	0,45	0,50	0,59	46,27	50,91	60,10
	3 X 50s + 25 mm²	m.	11,20	72,06	79,30	93,68	0,59	0,65	0,77	46,20	50,78	60,03
	3 X 70s + 35 mm²	m.	15,68	71,89	79,04	93,46	0,82	0,90	1,07	46,04	50,66	59,89
	3 X 95s + 50 mm²	m.	21,48	71,96	79,18	93,56	1,11	1,23	1,45	46,12	50,71	59,99
	3 X 120s + 70 mm²	m.	27,53	71,80	78,99	93,34	1,39	1,53	1,81	45,97	50,55	59,77
	3 X 150s + 70 mm²	m.	33,77	71,97	79,16	93,53	1,69	1,86	2,19	46,13	50,74	59,97
	3 X 185s + 95 mm²	m.	41,52	71,98	79,16	93,54	2,11	2,32	2,75	46,13	50,76	60,01
	3 X 240s + 120 mm²	m.	54,35	71,75	78,90	93,26	2,76	3,04	3,59	46,00	50,63	59,81
	3 X 300s + 150 mm²	m.	70,65	71,48	78,63	92,93	3,61	3,97	4,70	45,84	50,43	59,60
	3 X 400s + 185 mm²	m.	91,84	71,18	78,29	92,53	4,73	5,20	6,14	45,68	50,24	59,38
32.5.1	0,6/1 KV YAXV (NA2XY) XLPE YALITKANLI ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 10 mm²	m.	0,79	72,16	79,38	93,84	0,05	0,06	0,07	46,12	50,72	59,95
	1 X 16s mm²	m.	1,18	72,24	79,47	93,93	0,07	0,08	0,09	46,19	50,83	60,08
	1 X 25s mm²	m.	1,79	72,42	79,67	94,12	0,11	0,12	0,14	46,27	50,88	60,14
	1 X 35s mm²	m.	2,36	72,59	79,85	94,37	0,14	0,15	0,18	46,34	51,00	60,24
	1 X 50s mm²	m.	3,16	72,79	80,09	94,64	0,18	0,20	0,23	46,41	51,04	60,37
	1 X 70s mm²	m.	4,43	73,13	80,47	95,07	0,25	0,27	0,32	46,58	51,22	60,58
	1 X 95s mm²	m.	6,03	73,58	80,94	95,65	0,33	0,37	0,44	46,79	51,49	60,83
	1 X 120s mm²	m.	7,60	73,93	81,30	96,11	0,42	0,46	0,54	46,98	51,69	61,08
	1 X 150s mm²	m.	9,19	74,38	81,82	96,69	0,51	0,56	0,66	47,19	51,88	61,33
	1 X 185s mm²	m.	11,80	74,99	82,48	97,49	0,63	0,70	0,82	47,47	52,18	61,69
	1 X 240s mm²	m.	15,29	76,00	83,60	98,77	0,83	0,92	1,08	47,55	52,74	62,32
	1 X 300s mm²	m.	19,87	77,02	84,72	100,13	1,10	1,21	1,43	48,43	53,27	62,96
	1 X 400s mm²	m.	25,83	78,06	85,86	101,48	1,44	1,59	1,89	48,91	53,80	63,59
	2 X 10 mm²	m.	1,68	72,59	79,85	94,37	0,12	0,13	0,15	46,35	51,01	60,25
	2 X 16s mm²	m.	2,72	72,88	80,16	94,76	0,17	0,19	0,22	46,50	51,17	60,46
	2 X 25s mm²	m.	4,17	73,39	80,76	95,41	0,27	0,29	0,35	46,76	51,42	60,80
	2 X 35s mm²	m.	5,48	73,84	81,24	96,03	0,34	0,38	0,45	46,97	51,68	61,08
	2 X 50s mm²	m.	7,48	74,40	81,84	96,72	0,45	0,50	0,59	47,23	51,98	61,38
	2 X 70s mm²	m.	10,42	75,27	82,82	97,87	0,62	0,68	0,80	47,69	52,46	61,99
	2 X 95s mm²	m.	14,43	76,45	84,10	99,41	0,85	0,93	1,10	48,25	53,10	62,73
	2 X 120s mm²	m.	17,66	77,48	85,24	100,73	1,04	1,14	1,35	48,77	53,66	63,41



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	2X 150s mm²	m.	21,57	78,67	86,56	102,27	1,26	1,39	1,64	49,34	54,28	64,12
	2X 185s mm²	m.	26,92	80,36	88,38	104,43	1,57	1,73	2,04	50,18	55,21	65,23
	2X 240s mm²	m.	35,18	82,96	91,23	107,85	2,05	2,28	2,67	51,44	56,56	66,86
	2X 300s mm²	m.	45,73	85,65	94,21	111,34	2,68	2,95	3,48	52,76	58,03	68,58
	2X 400s mm²	m.	59,45	88,42	97,26	114,95	3,50	3,85	4,54	54,10	59,51	70,33
	3X 10 mm²	m.	2,20	72,76	80,03	94,58	0,15	0,18	0,19	46,45	51,07	60,40
	3X 16s mm²	m.	3,38	73,11	80,45	95,06	0,21	0,24	0,28	46,63	51,27	60,62
	3X 25s mm²	m.	5,55	73,78	81,14	95,92	0,34	0,38	0,44	46,92	51,53	61,00
	3X 35s mm²	m.	7,43	74,40	81,84	96,72	0,45	0,50	0,59	47,24	51,97	61,39
	3X 50s mm²	m.	9,93	75,11	82,61	97,84	0,59	0,65	0,77	47,63	52,38	61,90
	3X 70s mm²	m.	14,08	76,31	83,94	99,19	0,82	0,90	1,07	48,18	52,96	62,63
	3X 95s mm²	m.	19,18	77,85	85,84	101,22	1,11	1,23	1,45	48,92	53,79	63,61
	3X 120s mm²	m.	24,31	79,21	87,14	102,97	1,39	1,53	1,81	49,56	54,52	64,44
	3X 150s mm²	m.	29,30	80,87	88,93	105,10	1,69	1,86	2,19	50,38	55,41	65,60
	3X 185s mm²	m.	36,71	83,09	91,40	108,00	2,11	2,32	2,75	51,50	56,68	66,97
	3X 240s mm²	m.	48,13	86,52	95,17	112,47	2,76	3,04	3,59	53,15	58,48	69,10
	3X 300s mm²	m.	62,67	90,09	99,10	117,12	3,61	3,97	4,70	54,85	60,33	71,30
	3X 400s mm²	m.	81,34	93,61	103,20	121,66	4,73	5,20	6,14	56,60	62,25	73,67
	4X 10 mm²	m.	2,64	72,98	80,28	94,86	0,19	0,20	0,24	46,59	51,20	60,51
	4X 16s mm²	m.	4,37	72,40	79,64	94,11	0,27	0,30	0,35	46,31	50,82	60,22
	4X 25s mm²	m.	6,90	74,27	81,66	96,63	0,43	0,47	0,55	47,19	51,88	61,33
	4X 35s mm²	m.	9,31	75,00	82,49	97,51	0,58	0,62	0,73	47,56	52,31	61,82
	4X 50s mm²	m.	12,60	75,99	83,59	98,79	0,75	0,82	0,97	48,02	52,81	62,44
	4X 70s mm²	m.	17,19	77,62	85,39	100,92	1,03	1,13	1,34	48,84	53,74	63,50
	4X 95s mm²	m.	23,83	79,48	87,43	103,31	1,40	1,54	1,82	49,74	54,71	64,66
	4X 120s mm²	m.	30,46	81,30	89,43	105,67	1,76	1,94	2,29	50,60	55,69	65,78
	4X 150s mm²	m.	37,50	83,40	91,74	108,42	2,18	2,38	2,81	51,64	56,81	67,14
	4X 185s mm²	m.	46,08	86,13	94,72	111,84	2,86	2,93	3,46	52,97	58,28	68,84
	4X 240s mm²	m.	60,14	90,30	99,34	117,42	3,46	3,81	4,50	55,03	60,55	71,55
	4X 300s mm²	m.	78,18	94,68	104,15	123,09	4,50	4,95	5,85	57,16	62,88	74,31
	4X 400s mm²	m.	101,63	99,27	108,20	129,06	5,84	6,43	7,60	59,38	65,32	77,20
	3X 16s + 10 mm²	m.	4,09	73,28	80,58	95,21	0,25	0,28	0,33	46,70	51,39	60,72
	3X 25s + 16 mm²	m.	6,34	72,55	79,81	94,29	0,39	0,43	0,51	46,37	50,99	60,30
	3X 35s + 16 mm²	m.	8,17	72,53	79,78	94,27	0,50	0,54	0,64	46,36	51,01	60,25
	3X 50s + 25 mm²	m.	11,20	72,43	79,69	94,14	0,67	0,73	0,87	46,33	50,94	60,23
	3X 70s + 35 mm²	m.	15,68	72,40	78,63	94,14	0,92	1,01	1,20	46,31	50,95	60,23
	3X 95s + 50 mm²	m.	21,48	72,65	78,93	94,47	1,25	1,38	1,63	46,48	51,13	60,43
	3X 120s + 70 mm²	m.	27,53	72,84	80,15	94,70	1,59	1,75	2,07	46,55	51,21	60,52
	3X 150s + 95 mm²	m.	35,77	72,69	80,20	94,75	1,92	2,11	2,49	46,58	51,27	60,58
	3X 185s + 120 mm²	m.	41,52	73,22	80,54	95,18	2,39	2,63	3,10	46,77	51,44	60,80
	3X 240s + 150 mm²	m.	54,35	73,27	80,57	95,25	3,12	3,43	4,06	46,80	51,50	60,84
	3X 300s + 185 mm²	m.	70,65	73,27	80,60	95,26	4,08	4,49	5,30	46,81	51,50	60,85
	3X 400s + 185 mm²	m.	91,84	73,24	80,56	95,21	5,33	5,86	6,93	46,81	51,49	60,85
32.5.2	0,6/1 KV YAXH (NA2XH) HALOJENSİZ ALUMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI)											
	1X 10 mm²	m.	0,91	72,18	79,38	93,84	0,05	0,06	0,07	46,12	50,72	59,95
	1X 16s mm²	m.	1,36	72,24	79,47	93,93	0,07	0,08	0,09	46,19	50,83	60,08
	1X 25s mm²	m.	2,05	72,42	79,67	94,12	0,11	0,12	0,14	46,27	50,88	60,14
	1X 35s mm²	m.	2,71	72,59	79,85	94,37	0,14	0,15	0,18	46,34	51,00	60,24
	1X 50s mm²	m.	3,63	72,79	80,09	94,64	0,18	0,20	0,23	46,41	51,04	60,37
	1X 70s mm²	m.	5,09	73,13	80,47	95,07	0,25	0,27	0,32	46,58	51,22	60,59
	1X 95s mm²	m.	6,93	73,58	80,94	95,85	0,33	0,37	0,44	46,79	51,49	60,83
	1X 120s mm²	m.	8,74	73,93	81,30	96,11	0,42	0,46	0,54	46,98	51,68	61,08
	1X 150s mm²	m.	10,67	74,38	81,82	96,69	0,51	0,56	0,68	47,19	51,88	61,33
	1X 185s mm²	m.	13,35	74,99	82,48	97,49	0,63	0,70	0,82	47,47	52,18	61,69
	1X 240s mm²	m.	17,58	76,00	83,60	98,77	0,83	0,92	1,08	47,95	52,74	62,32
	1X 300s mm²	m.	22,85	77,02	84,72	100,13	1,10	1,21	1,43	48,43	53,27	62,96
	1X 400s mm²	m.	29,71	78,06	85,86	101,48	1,44	1,59	1,88	48,91	53,80	63,59
	2X 10 mm²	m.	1,91	72,59	79,85	94,37	0,12	0,13	0,15	46,35	51,01	60,25
	2X 16s mm²	m.	3,13	72,88	80,16	94,76	0,17	0,19	0,22	46,50	51,17	60,46
	2X 25s mm²	m.	4,80	73,39	80,76	95,41	0,27	0,29	0,35	46,76	51,42	60,80
	2X 35s mm²	m.	6,30	73,84	81,24	96,03	0,34	0,38	0,45	46,91	51,61	61,08

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	2 X 50s mm²	m.	8,60	74,40	81,84	96,72	0,45	0,50	0,59	47,23	51,98	61,38
	2 X 70s mm²	m.	11,98	75,27	82,82	97,87	0,62	0,68	0,80	47,69	52,44	61,99
	2 X 95s mm²	m.	16,80	76,45	84,10	99,41	0,85	0,93	1,10	48,25	53,10	62,73
	2 X 120s mm²	m.	20,30	77,48	85,24	100,73	1,04	1,14	1,35	48,77	53,66	63,41
	2 X 150s mm²	m.	24,80	78,67	86,66	102,27	1,26	1,39	1,64	49,34	54,28	64,12
	2 X 185s mm²	m.	30,95	80,36	88,38	104,43	1,57	1,73	2,04	50,16	55,21	65,23
	2 X 240s mm²	m.	40,46	82,96	91,23	107,85	2,05	2,26	2,67	51,44	56,56	66,86
	2 X 300s mm²	m.	52,59	85,65	94,21	111,34	2,68	2,91	3,48	52,76	58,03	68,58
	2 X 400s mm²	m.	68,36	88,42	97,26	114,95	3,50	3,85	4,54	54,10	59,51	70,33
	3 X 10 mm²	m.	2,53	72,76	80,03	94,58	0,15	0,16	0,19	46,45	51,07	60,40
	3 X 16s mm²	m.	3,89	73,11	80,45	95,06	0,21	0,24	0,29	46,63	51,27	60,62
	3 X 25s mm²	m.	6,39	73,78	81,14	95,92	0,34	0,38	0,44	46,92	51,63	61,00
	3 X 35s mm²	m.	8,55	74,40	81,84	96,72	0,45	0,50	0,59	47,24	51,97	61,39
	3 X 50s mm²	m.	11,42	75,11	82,61	97,64	0,59	0,65	0,77	47,63	52,39	61,90
	3 X 70s mm²	m.	16,20	76,31	83,94	99,19	0,82	0,90	1,07	48,18	52,98	62,63
	3 X 95s mm²	m.	22,04	77,85	85,64	101,22	1,11	1,23	1,45	48,92	53,79	63,61
	3 X 120s mm²	m.	27,98	79,21	87,14	102,97	1,39	1,53	1,81	49,56	54,52	64,44
	3 X 150s mm²	m.	33,69	80,87	89,93	105,10	1,69	1,86	2,19	50,38	55,41	65,50
	3 X 185s mm²	m.	42,22	83,09	91,40	108,00	2,11	2,32	2,75	51,50	56,66	66,97
	3 X 240s mm²	m.	55,35	86,52	95,17	112,47	2,76	3,04	3,59	53,15	58,48	69,10
	3 X 300s mm²	m.	71,95	90,09	99,10	117,12	3,61	3,97	4,70	54,65	60,33	71,30
	3 X 400s mm²	m.	93,54	93,81	103,20	121,96	4,73	5,20	6,14	56,80	62,25	73,57
	4 X 10 mm²	m.	3,28	72,96	80,28	94,88	0,19	0,20	0,24	46,53	51,20	60,51
	4 X 16s mm²	m.	5,03	72,40	79,64	94,11	0,27	0,30	0,35	46,31	50,92	60,22
	4 X 25s mm²	m.	7,93	74,27	81,66	96,53	0,43	0,47	0,55	47,19	51,88	61,33
	4 X 35s mm²	m.	10,70	75,00	82,49	97,51	0,56	0,62	0,73	47,58	52,31	61,82
	4 X 50s mm²	m.	14,50	75,99	83,59	98,79	0,75	0,82	0,97	48,02	52,81	62,44
	4 X 70s mm²	m.	19,77	77,62	85,39	100,92	1,03	1,13	1,34	48,84	53,74	63,50
	4 X 95s mm²	m.	27,40	79,48	87,43	103,31	1,40	1,54	1,82	49,74	54,71	64,68
	4 X 120s mm²	m.	35,03	81,30	89,43	105,67	1,76	1,94	2,29	50,60	55,69	65,78
	4 X 150s mm²	m.	43,12	83,40	91,74	108,42	2,18	2,38	2,81	51,84	56,81	67,14
	4 X 185s mm²	m.	52,99	86,13	94,72	111,94	2,66	2,93	3,46	52,97	58,28	68,84
	4 X 240s mm²	m.	69,16	90,30	99,34	117,42	3,46	3,81	4,50	55,03	60,55	71,55
	4 X 300s mm²	m.	89,91	94,68	104,15	123,09	4,50	4,93	5,85	57,16	62,88	74,31
	4 X 400s mm²	m.	118,88	99,27	109,20	129,06	5,84	6,43	7,60	59,38	65,32	77,20
	3 X 16s + 10 mm²	m.	4,71	73,26	80,58	95,21	0,25	0,28	0,33	46,70	51,39	60,72
	3 X 25s + 16 mm²	m.	7,29	72,53	79,81	94,29	0,39	0,43	0,51	46,37	50,99	60,30
	3 X 35s + 16 mm²	m.	9,39	72,53	79,78	94,27	0,50	0,54	0,64	46,36	51,01	60,25
	3 X 50s + 25 mm²	m.	12,88	72,43	79,69	94,14	0,67	0,73	0,87	46,33	50,94	60,23
	3 X 70s + 35 mm²	m.	18,03	72,40	79,63	94,14	0,92	1,01	1,20	46,31	50,85	60,23
	3 X 95s + 50 mm²	m.	24,70	72,66	79,93	94,47	1,25	1,38	1,63	46,48	51,13	60,43
	3 X 120s + 70 mm²	m.	31,66	72,84	80,15	94,70	1,59	1,76	2,07	46,55	51,21	60,52
	3 X 150s + 90 mm²	m.	38,84	72,89	80,20	94,75	1,92	2,11	2,49	46,58	51,27	60,58
	3 X 185s + 95 mm²	m.	47,75	73,22	80,54	95,18	2,39	2,63	3,10	46,77	51,44	60,80
	3 X 240s + 120 mm²	m.	62,50	73,27	80,57	95,25	3,12	3,43	4,06	46,80	51,50	60,84
	3 X 300s + 150 mm²	m.	81,24	73,27	80,60	95,26	4,08	4,49	5,30	46,81	51,50	60,86
	3 X 400s + 185 mm²	m.	105,61	73,24	80,56	95,21	5,33	5,86	6,93	46,81	51,49	60,86
32.6	0.6/1 KV ALÜMİNYUM-K KAB. YAVCTV (NAYCY)											
	3 X 16s / 16 mm²	m.	4,42	72,72	79,99	94,55	0,11	0,12	0,14	46,44	51,08	60,38
	3 X 25s / 16 mm²	m.	6,50	73,03	80,32	94,95	0,15	0,18	0,19	46,64	51,33	60,65
	3 X 35s / 16 mm²	m.	8,91	73,10	80,41	95,01	0,17	0,18	0,22	46,64	51,33	60,61
	3 X 50s / 25 mm²	m.	11,39	73,46	80,75	95,48	0,21	0,24	0,28	46,83	51,52	60,88
	3 X 70s / 35 mm²	m.	15,41	73,87	81,27	96,03	0,27	0,30	0,35	47,06	51,73	61,16
	3 X 95s / 50 mm²	m.	21,54	74,50	81,95	96,85	0,37	0,41	0,48	47,41	52,16	61,63
	3 X 120s / 70 mm²	m.	29,22	75,15	82,65	97,70	0,47	0,52	0,62	47,70	52,47	62,01
	3 X 150s / 90 mm²	m.	34,63	75,72	83,27	98,44	0,56	0,62	0,73	48,02	52,81	62,44
	3 X 185s / 95 mm²	m.	44,39	76,71	84,37	99,70	0,70	0,77	0,92	48,54	53,37	63,08
	3 X 240s / 120 mm²	m.	52,55	77,90	85,69	101,28	0,86	0,95	1,12	49,15	54,08	63,88
	3 X 300s / 150 mm²	m.	72,90	79,11	87,03	102,85	1,05	1,16	1,37	49,77	54,75	64,70
	3 X 400s / 185 mm²	m.	94,78	80,35	88,38	104,48	1,29	1,42	1,67	50,40	55,44	65,52
32.7	0.6/1 KV ALÜMİNYUM-Z KAB. YAVZ3V (NAYFY)											




2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 16s mm ²	m.	4,34	73,92	81,32	86,09	0,32	0,35	0,41	47,03	51,71	61,14
	3 X 25s mm ²	m.	6,48	74,53	81,88	86,89	0,44	0,48	0,57	47,36	52,11	61,59
	3 X 35s mm ²	m.	8,37	75,16	82,66	87,70	0,55	0,60	0,71	47,64	52,41	61,94
	3 X 50s mm ²	m.	11,06	75,95	83,55	88,76	0,70	0,77	0,91	48,04	52,84	62,48
	3 X 70s mm ²	m.	15,32	77,22	84,83	100,37	0,94	1,04	1,23	48,67	53,51	63,25
	3 X 95s mm ²	m.	20,48	78,98	86,50	102,66	1,25	1,38	1,63	49,53	54,48	64,40
	3 X 120s mm ²	m.	25,28	80,36	88,38	104,48	1,52	1,68	1,98	50,18	55,19	65,25
	3 X 150s mm ²	m.	30,69	82,29	90,51	106,95	1,86	2,04	2,42	51,19	56,32	66,58
	3 X 185s mm ²	m.	38,34	84,57	93,04	109,91	2,29	2,52	2,98	52,28	57,51	67,98
	3 X 240s mm ²	m.	49,81	88,31	97,15	114,79	2,97	3,27	3,88	54,14	59,59	70,41
	3 X 300s mm ²	m.	64,71	92,21	101,43	119,87	3,85	4,23	5,00	56,05	61,68	72,87
	3 X 400s mm ²	m.	84,07	96,28	105,91	125,17	4,99	5,49	6,48	58,04	63,84	75,45
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	7,43	74,82	82,28	87,27	0,49	0,54	0,64	47,51	52,25	61,78
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	9,36	75,46	82,99	88,11	0,60	0,66	0,78	47,83	52,65	62,20
	3 X 50s / 25 mm ²	m.	12,49	76,44	84,07	89,38	0,78	0,86	1,02	48,28	53,10	62,72
	3 X 70s / 35 mm ²	m.	17,31	77,95	85,74	101,34	1,07	1,17	1,39	49,04	53,86	63,76
	3 X 95s / 50 mm ²	m.	23,31	79,76	87,74	103,70	1,41	1,55	1,83	49,89	54,88	64,88
	3 X 120s / 70 mm ²	m.	29,74	81,64	89,79	106,12	1,77	1,95	2,30	50,81	55,87	66,04
	3 X 150s / 95 mm ²	m.	35,39	83,45	91,79	108,48	2,10	2,31	2,73	51,73	56,91	67,26
	3 X 185s / 120 mm ²	m.	44,27	86,14	94,74	112,00	2,61	2,87	3,39	53,04	58,32	68,92
	3 X 240s / 150 mm ²	m.	57,64	88,91	97,84	115,62	3,26	3,59	4,24	54,31	59,77	70,61
	3 X 300s / 185 mm ²	m.	75,04	91,78	100,95	119,31	4,08	4,48	5,30	55,60	61,16	72,28
	3 X 400s / 185 mm ²	m.	97,71	94,73	104,21	123,15	5,09	5,60	6,62	56,93	62,62	74,00
	4 X 16s mm ²	m.	5,53	74,11	81,49	86,34	0,37	0,41	0,48	47,14	51,86	61,27
	4 X 25s mm ²	m.	8,00	75,03	82,55	87,54	0,53	0,58	0,68	47,59	52,35	61,87
	4 X 35s mm ²	m.	10,54	75,88	83,47	88,62	0,68	0,74	0,88	48,01	52,80	62,43
	4 X 50s mm ²	m.	14,08	76,91	84,62	89,97	0,87	0,96	1,14	48,53	53,36	63,11
	4 X 70s mm ²	m.	19,51	78,52	86,38	102,08	1,18	1,30	1,54	49,27	54,22	64,05
	4 X 95s mm ²	m.	26,41	80,59	88,64	104,76	1,58	1,73	2,05	50,32	55,38	65,42
	4 X 120s mm ²	m.	33,17	82,66	90,94	107,46	1,98	2,16	2,55	51,33	56,43	66,72
	4 X 150s mm ²	m.	40,49	84,84	93,32	110,31	2,38	2,62	3,09	52,39	57,66	68,12
	4 X 185s mm ²	m.	49,98	87,76	96,53	114,09	2,93	3,22	3,80	53,81	59,15	69,92
	4 X 240s mm ²	m.	66,29	92,38	101,63	120,08	3,83	4,22	4,98	56,07	61,68	72,89
	4 X 300s mm ²	m.	87,92	97,25	106,98	128,43	5,02	5,53	6,53	58,43	64,28	75,96
	4 X 400s mm ²	m.	116,60	102,38	112,62	133,09	6,58	7,24	8,68	60,89	66,98	79,16
32.7.1	0.6/1 KV YAXZ3V (NA2XFGbY) (2XFGbY) ALUMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KİLİFLİ)											
	3 X 16s mm ²	m.	4,34	73,92	81,32	86,09	0,32	0,35	0,41	47,03	51,71	61,14
	3 X 25s mm ²	m.	6,46	74,53	81,88	86,89	0,44	0,48	0,57	47,36	52,11	61,59
	3 X 35s mm ²	m.	8,37	75,16	82,66	87,70	0,55	0,60	0,71	47,64	52,41	61,94
	3 X 50s mm ²	m.	11,06	75,95	83,55	88,76	0,70	0,77	0,91	48,04	52,84	62,48
	3 X 70s mm ²	m.	15,32	77,22	84,83	100,37	0,94	1,04	1,23	48,67	53,51	63,25
	3 X 95s mm ²	m.	20,48	78,98	86,50	102,66	1,25	1,38	1,63	49,53	54,48	64,40
	3 X 120s mm ²	m.	25,28	80,36	88,38	104,48	1,52	1,68	1,98	50,18	55,19	65,25
	3 X 150s mm ²	m.	30,69	82,29	90,51	106,95	1,86	2,04	2,42	51,19	56,32	66,58
	3 X 185s mm ²	m.	38,34	84,57	93,04	109,91	2,29	2,52	2,98	52,28	57,51	67,98
	3 X 240s mm ²	m.	49,81	88,31	97,15	114,79	2,97	3,27	3,88	54,14	59,59	70,41
	3 X 300s mm ²	m.	64,71	92,21	101,43	119,87	3,85	4,23	5,00	56,05	61,68	72,87
	3 X 400s mm ²	m.	84,07	96,28	105,91	125,17	4,99	5,49	6,48	58,04	63,84	75,45
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	7,43	74,82	82,28	87,27	0,49	0,54	0,64	47,51	52,25	61,78
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	9,36	75,46	82,99	88,11	0,60	0,66	0,78	47,83	52,65	62,20
	3 X 50s / 25 mm ²	m.	12,49	76,44	84,07	89,38	0,78	0,86	1,02	48,28	53,10	62,72
	3 X 70s / 35 mm ²	m.	17,31	77,95	85,74	101,34	1,07	1,17	1,39	49,04	53,86	63,76
	3 X 95s / 50 mm ²	m.	23,31	79,76	87,74	103,70	1,41	1,55	1,83	49,89	54,88	64,88
	3 X 120s / 70 mm ²	m.	29,74	81,64	89,79	106,12	1,77	1,95	2,30	50,81	55,87	66,04
	3 X 150s / 95 mm ²	m.	35,39	83,45	91,79	108,48	2,10	2,31	2,73	51,73	56,91	67,26
	3 X 185s / 120 mm ²	m.	44,27	86,14	94,74	112,00	2,61	2,87	3,39	53,04	58,32	68,92
	3 X 240s / 150 mm ²	m.	57,64	88,91	97,84	115,62	3,26	3,59	4,24	54,31	59,77	70,61
	3 X 300s / 185 mm ²	m.	75,04	91,78	100,95	119,31	4,08	4,48	5,30	55,60	61,16	72,28
	3 X 400s / 185 mm ²	m.	97,71	94,73	104,21	123,15	5,09	5,60	6,62	56,93	62,62	74,00
	4 X 16s mm ²	m.	5,53	74,11	81,49	86,34	0,37	0,41	0,48	47,14	51,86	61,27



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	4 X 25ş mm²	m.	8,00	75,03	82,55	97,54	0,53	0,58	0,68	47,59	52,35	61,87
	4 X 35ş mm²	m.	10,54	75,88	83,47	98,62	0,68	0,74	0,88	48,01	52,80	62,43
	4 X 50ş mm²	m.	14,08	76,91	84,62	99,97	0,87	0,96	1,14	48,53	53,36	63,11
	4 X 70ş mm²	m.	19,51	78,52	86,36	102,06	1,19	1,30	1,54	49,27	54,22	64,05
	4 X 95ş mm²	m.	26,41	80,59	88,64	104,76	1,58	1,73	2,05	50,32	55,38	65,42
	4 X 120ş mm²	m.	33,17	82,65	90,94	107,46	1,96	2,16	2,55	51,33	56,43	66,72
	4 X 150ş mm²	m.	40,49	84,84	93,32	110,31	2,38	2,62	3,09	52,39	57,66	68,12
	4 X 185ş mm²	m.	49,98	87,76	96,53	114,09	2,93	3,22	3,80	53,81	59,15	69,92
	4 X 240ş mm²	m.	66,29	92,38	101,63	120,08	3,83	4,22	4,98	56,07	61,68	72,89
	4 X 300ş mm²	m.	87,25	97,25	106,98	126,43	5,02	5,53	6,53	58,43	64,28	75,96
	4 X 400ş mm²	m.	116,60	102,38	112,62	133,09	6,58	7,24	8,56	60,89	66,98	79,16
32.7.2	0,6/1 KV YAXZ3H (NA2XFG6H) HALOJENSİZ ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DİŞ KILIFLI)											
	3 X 16ş mm²	m.	4,99	73,92	81,32	96,09	0,32	0,35	0,41	47,03	51,71	61,14
	3 X 25ş mm²	m.	7,43	74,53	81,98	96,89	0,44	0,48	0,57	47,36	52,11	61,59
	3 X 35ş mm²	m.	9,62	75,16	82,66	97,70	0,58	0,60	0,71	47,84	52,41	61,94
	3 X 50ş mm²	m.	12,72	75,95	83,55	98,76	0,70	0,77	0,91	48,04	52,84	62,48
	3 X 70ş mm²	m.	17,62	77,22	84,93	100,37	0,94	1,04	1,23	48,67	53,51	63,26
	3 X 95ş mm²	m.	23,55	78,98	86,90	102,66	1,26	1,38	1,63	49,53	54,48	64,40
	3 X 120ş mm²	m.	29,07	80,36	88,38	104,48	1,52	1,68	1,98	50,18	55,19	65,26
	3 X 150ş mm²	m.	35,30	82,29	90,51	106,95	1,86	2,04	2,42	51,19	56,32	66,58
	3 X 185ş mm²	m.	44,09	84,67	93,04	109,91	2,29	2,52	2,98	52,28	57,51	67,98
	3 X 240ş mm²	m.	57,28	88,31	97,15	114,79	2,97	3,27	3,86	54,14	59,59	70,41
	3 X 300ş mm²	m.	74,42	92,21	101,43	119,87	3,85	4,23	5,00	56,05	61,66	72,87
	3 X 400ş mm²	m.	96,68	98,28	105,81	125,17	4,99	5,49	6,48	58,04	63,84	75,45
	3 X 25ş / 16 mm²	m.	8,55	74,82	82,29	97,27	0,49	0,54	0,64	47,51	52,25	61,78
	3 X 35ş / 16 mm²	m.	10,76	75,46	82,99	98,11	0,60	0,66	0,78	47,83	52,65	62,20
	3 X 50ş / 25 mm²	m.	14,36	76,44	84,07	99,36	0,79	0,86	1,02	48,28	53,10	62,72
	3 X 70ş / 35 mm²	m.	19,90	77,95	85,74	101,34	1,07	1,17	1,39	49,04	53,96	63,76
	3 X 95ş / 50 mm²	m.	26,80	79,76	87,74	103,70	1,41	1,55	1,83	49,89	54,88	64,85
	3 X 120ş / 70 mm²	m.	34,21	81,84	89,79	106,12	1,77	1,95	2,30	50,81	55,87	66,04
	3 X 150ş / 70 mm²	m.	40,69	83,45	91,79	108,48	2,10	2,31	2,73	51,73	56,91	67,25
	3 X 185ş / 95 mm²	m.	50,91	86,14	94,74	112,00	2,87	3,09	3,39	53,04	58,32	68,92
	3 X 240ş / 120 mm²	m.	66,28	88,91	97,84	115,62	3,26	3,69	4,24	54,31	59,77	70,61
	3 X 300ş / 150 mm²	m.	86,30	91,78	100,95	119,31	4,08	4,48	5,30	55,60	61,18	72,28
	3 X 400ş / 185 mm²	m.	112,37	94,73	104,21	123,15	5,09	5,60	6,62	56,93	62,62	74,00
	4 X 16ş mm²	m.	6,36	74,11	81,49	96,34	0,37	0,41	0,48	47,14	51,85	61,27
	4 X 25ş mm²	m.	9,20	75,03	82,55	97,54	0,53	0,58	0,68	47,59	52,35	61,87
	4 X 35ş mm²	m.	12,13	75,88	83,47	98,62	0,68	0,74	0,88	48,01	52,80	62,43
	4 X 50ş mm²	m.	16,20	76,91	84,62	99,97	0,87	0,96	1,14	48,53	53,36	63,11
	4 X 70ş mm²	m.	22,44	78,52	86,36	102,06	1,19	1,30	1,54	49,27	54,22	64,05
	4 X 95ş mm²	m.	30,37	80,59	88,64	104,76	1,58	1,73	2,05	50,32	55,38	65,42
	4 X 120ş mm²	m.	38,16	82,65	90,94	107,46	1,96	2,16	2,55	51,33	56,43	66,72
	4 X 150ş mm²	m.	46,57	84,84	93,32	110,31	2,38	2,62	3,09	52,39	57,66	68,12
	4 X 185ş mm²	m.	57,48	87,76	96,53	114,09	2,93	3,22	3,80	53,81	59,15	69,92
	4 X 240ş mm²	m.	76,23	92,38	101,63	120,08	3,83	4,22	4,98	56,07	61,68	72,89
	4 X 300ş mm²	m.	101,10	97,25	106,98	126,43	5,02	5,53	6,53	58,43	64,28	75,96
	4 X 400ş mm²	m.	134,10	102,38	112,62	133,09	6,58	7,24	8,56	60,89	66,98	79,16
32.8.1	3,5/6 KV YXC7V (N2XS7)											
	(XLPE YALITKANLI, PVC DİŞ KILIFLI) KABLO											
	1 X 25ş / 16 mm²	m.	16,30	72,88	80,16	94,78	0,19	0,21	0,25	46,48	51,16	60,45
	1 X 35ş / 16 mm²	m.	18,81	73,00	80,30	94,92	0,22	0,25	0,29	46,55	51,18	60,49
	1 X 50ş / 16 mm²	m.	21,66	73,21	80,52	95,18	0,26	0,29	0,34	46,63	51,32	60,60
	1 X 70ş / 16 mm²	m.	26,82	73,59	80,97	95,68	0,32	0,35	0,42	46,84	51,53	60,88
	1 X 95ş / 16 mm²	m.	33,00	73,96	81,32	96,14	0,40	0,44	0,52	47,01	51,68	61,11
	1 X 120ş / 16 mm²	m.	39,23	74,40	81,84	96,72	0,48	0,52	0,62	47,23	51,96	61,41
	1 X 150ş / 25 mm²	m.	51,25	75,11	82,61	97,84	0,61	0,67	0,80	47,58	52,34	61,85
	1 X 185ş / 25 mm²	m.	61,11	75,56	83,12	98,22	0,72	0,79	0,93	47,79	52,58	62,11
	1 X 240ş / 25 mm²	m.	76,68	76,47	84,12	99,40	0,90	0,99	1,17	48,20	53,02	62,65
	3 X 25ş / 16 mm²	m.	52,87	76,71	84,37	99,70	0,76	0,84	0,99	48,47	53,30	63,00



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	61,68	77,50	85,26	100,75	0,89	0,88	1,16	48,88	53,79	63,58
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	71,94	78,45	86,29	101,97	1,04	1,14	1,35	49,37	54,28	64,17
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	88,15	79,95	87,95	103,94	1,27	1,40	1,65	50,14	55,14	65,16
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	109,78	81,64	89,81	106,14	1,56	1,71	2,03	50,99	56,07	66,30
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	128,16	83,32	91,66	108,29	1,82	2,01	2,37	51,86	57,04	67,41
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	161,10	85,29	93,82	110,85	2,21	2,43	2,87	52,83	58,14	68,70
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	189,45	87,48	96,22	113,71	2,58	2,84	3,35	53,93	59,32	70,10
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	240,48	91,28	100,43	118,67	3,24	3,56	4,21	55,83	61,42	72,59
32.B.1.1	3.5/6 KV YXC8V23V (N2XSEYFGbY) (XLPE YALITKANLI PVC DIŞ KILIFLI) KABLO											
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	58,18	76,71	84,37	99,70	0,76	0,84	0,99	48,47	53,30	63,00
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	67,75	77,50	85,26	100,75	0,89	0,98	1,16	48,88	53,79	63,58
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	78,13	78,45	86,29	101,97	1,04	1,14	1,35	49,37	54,28	64,17
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	96,98	79,95	87,95	103,94	1,27	1,40	1,65	50,14	55,14	65,16
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	120,76	81,64	89,81	106,14	1,56	1,71	2,03	50,99	56,07	66,30
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	140,98	83,32	91,66	108,29	1,82	2,01	2,37	51,86	57,04	67,41
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	177,21	85,29	93,82	110,85	2,21	2,43	2,87	52,83	58,14	68,70
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	208,40	87,48	96,22	113,71	2,58	2,84	3,35	53,93	59,32	70,10
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	264,51	91,28	100,43	118,67	3,24	3,56	4,21	55,83	61,42	72,59
32.B.1.2	3.5/6 KV YAXC7V (NA2XSY) ALUMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 25s / 16 mm ²	m.	3,26	72,88	80,18	94,76	0,19	0,21	0,26	46,48	51,16	60,45
	1 X 35s / 16 mm ²	m.	3,78	73,00	80,30	94,82	0,22	0,25	0,29	46,55	51,18	60,49
	1 X 50s / 16 mm ²	m.	4,33	73,21	80,52	95,18	0,26	0,29	0,34	46,63	51,32	60,50
	1 X 70s / 16 mm ²	m.	5,36	73,59	80,97	95,68	0,32	0,35	0,42	46,84	51,53	60,88
	1 X 95s / 16 mm ²	m.	6,80	73,96	81,32	96,14	0,40	0,44	0,52	47,01	51,68	61,13
	1 X 120s / 16 mm ²	m.	7,65	74,40	81,84	96,72	0,48	0,52	0,62	47,23	51,96	61,41
	1 X 150s / 25 mm ²	m.	10,25	75,11	82,61	97,64	0,61	0,67	0,80	47,58	52,34	61,85
	1 X 185s / 25 mm ²	m.	12,22	75,55	83,12	98,22	0,72	0,79	0,93	47,79	52,56	62,11
	1 X 240s / 25 mm ²	m.	15,33	76,47	84,12	99,40	0,90	0,99	1,17	48,20	53,02	62,65
	1 X 300s / 25 mm ²	m.	19,23	77,41	85,15	100,63	1,12	1,24	1,46	48,82	53,48	63,21
	1 X 400s / 35 mm ²	m.	24,12	78,36	86,20	101,87	1,41	1,55	1,83	49,04	53,95	63,76
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	10,57	76,71	84,37	99,70	0,76	0,84	0,99	48,47	53,30	63,00
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	12,32	77,50	85,26	100,75	0,89	0,98	1,16	48,88	53,79	63,58
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	14,39	78,45	86,29	101,97	1,04	1,14	1,35	49,37	54,28	64,17
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	17,63	79,95	87,95	103,94	1,27	1,40	1,65	50,14	55,14	65,16
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	21,96	81,64	89,81	106,14	1,56	1,71	2,03	50,99	56,07	66,30
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	25,63	83,32	91,66	108,29	1,82	2,01	2,37	51,86	57,04	67,41
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	32,22	85,29	93,82	110,85	2,21	2,43	2,87	52,83	58,14	68,70
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	37,89	87,48	96,22	113,71	2,58	2,84	3,35	53,93	59,32	70,10
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	48,05	91,28	100,43	118,67	3,24	3,56	4,21	55,83	61,42	72,59
	3 X 300s / 25 mm ²	m.	61,04	95,24	104,76	123,81	4,06	4,46	5,28	57,80	63,58	75,14
	3 X 400s / 35 mm ²	m.	77,48	99,37	109,31	129,19	5,09	5,60	6,62	59,83	65,82	77,78
32.B.1.3	3.5/6 KV YAXC8V23V (NA2XSEYFGbY) ALUMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	11,63	76,71	84,37	99,70	0,76	0,84	0,99	48,47	53,30	63,00
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	13,56	77,50	85,26	100,75	0,89	0,98	1,16	48,88	53,79	63,58
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	15,63	78,45	86,29	101,97	1,04	1,14	1,35	49,37	54,28	64,17
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	19,39	79,95	87,95	103,94	1,27	1,40	1,65	50,14	55,14	65,16
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	24,15	81,64	89,81	106,14	1,56	1,71	2,03	50,99	56,07	66,30
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	28,20	83,32	91,66	108,29	1,82	2,01	2,37	51,86	57,04	67,41
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	35,44	85,29	93,82	110,85	2,21	2,43	2,87	52,83	58,14	68,70
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	41,68	87,48	96,22	113,71	2,58	2,84	3,35	53,93	59,32	70,10
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	52,90	91,28	100,43	118,67	3,24	3,56	4,21	55,83	61,42	72,59
	3 X 300s / 25 mm ²	m.	67,15	95,24	104,76	123,81	4,06	4,46	5,28	57,80	63,58	75,14
	3 X 400s / 35 mm ²	m.	85,23	99,37	109,31	129,19	5,09	5,60	6,62	59,83	65,82	77,78
32.B.2	3.5/6 KV YE30SLO(S)ECOCE											



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	YE3QSLQ(S)EPPECOCE , DENİZE (TUZLUSUYA) DÖŞENEĞİLEN KABLO											
	1 X 95 / 16 mm ²	m.	88,61									
	1 X 120 / 16 mm ²	m.	94,07									
	1 X 150 / 25 mm ²	m.	108,14									
	1 X 185 / 25 mm ²	m.	115,09									
	1 X 240 / 25 mm ²	m.	125,48									
	3 X 95 / 3 X 16 mm ²	m.	265,69									
	3 X 120 / 3 X 16 mm ²	m.	282,31									
	3 X 150 / 3 X 25 mm ²	m.	324,48									
	3 X 185 / 3 X 25 mm ²	m.	345,11									
	3 X 240 / 3 X 25 mm ²	m.	376,47									
32.8.3	3.5/6 KV YE3QSLQ(L)ECOCE ; YE3QSLQ(L)EPPECOCE , GOL , NEHİR GİBİ (TATLISUYA) DÖŞENEĞİLEN KABLO											
	1 X 95 / 16 mm ²	m.	74,37									
	1 X 120 / 16 mm ²	m.	79,03									
	1 X 150 / 25 mm ²	m.	90,74									
	1 X 185 / 25 mm ²	m.	98,45									
	1 X 240 / 25 mm ²	m.	105,37									
	3 X 95 / 3 X 16 mm ²	m.	223,18									
	3 X 120 / 3 X 16 mm ²	m.	237,12									
	3 X 150 / 3 X 25 mm ²	m.	272,51									
	3 X 185 / 3 X 25 mm ²	m.	289,65									
	3 X 240 / 3 X 25 mm ²	m.	316,27									
32.8.4	3.5/6 KV YE3QSLQ(S)E ; YE3QSLQ(S)EPPECOCE , YERALTI SULARI DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 35 / 16 mm ²	m.	19,94	82,13	90,34	106,77	0,38	0,42	0,50	52,28	57,52	67,97
	1 X 50 / 16 mm ²	m.	21,95	82,93	91,23	107,79	0,42	0,46	0,54	52,72	58,00	68,55
	1 X 70 / 16 mm ²	m.	26,62	83,79	92,17	108,93	0,51	0,56	0,66	53,20	58,52	69,15
	1 X 95 / 16 mm ²	m.	33,25	84,68	93,13	110,09	0,64	0,70	0,83	53,69	59,09	69,79
	1 X 120 / 16 mm ²	m.	39,83	85,49	94,04	111,14	0,76	0,84	0,99	54,11	59,54	70,38
	1 X 150 / 25 mm ²	m.	53,81	87,28	96,01	113,46	0,95	1,05	1,24	55,08	60,58	71,62
	1 X 185 / 25 mm ²	m.	68,11	88,95	97,85	115,64	1,21	1,33	1,57	55,94	61,55	72,76
	1 X 240 / 25 mm ²	m.	76,33	90,80	99,87	118,06	1,34	1,47	1,74	57,04	62,77	74,18
	3 X 70 / 3 X 16 mm ²	m.	83,71	88,95	97,85	115,64	1,60	1,76	2,09	55,62	61,17	72,29
	3 X 95 / 3 X 16 mm ²	m.	107,24	90,80	99,87	118,06	2,05	2,26	2,67	56,47	62,11	73,39
	3 X 120 / 3 X 16 mm ²	m.	127,90	92,64	101,90	120,45	2,45	2,69	3,18	57,36	63,07	74,57
	3 X 150 / 3 X 25 mm ²	m.	172,08	94,43	103,90	122,77	3,05	3,36	3,97	57,98	63,79	75,39
	3 X 185 / 3 X 25 mm ²	m.	218,69	96,40	106,03	125,31	3,88	4,27	5,05	58,58	64,42	76,15
	3 X 240 / 3 X 25 mm ²	m.	243,80	99,33	109,27	129,12	4,32	4,76	5,62	60,11	66,11	78,14
32.9.1	5.8/10 KV YXC7V (N2XS) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KİLİFLİ)											
	1 X 25 / 16 mm ²	m.	16,47	72,93	80,21	94,79	0,20	0,22	0,26	46,51	51,18	60,44
	1 X 35 / 16 mm ²	m.	19,01	73,11	80,45	95,06	0,23	0,26	0,30	46,58	51,22	60,58
	1 X 50 / 16 mm ²	m.	21,86	73,32	80,64	95,31	0,27	0,30	0,35	46,71	51,40	60,73
	1 X 70 / 16 mm ²	m.	27,15	73,66	81,01	95,76	0,33	0,37	0,43	46,89	51,55	60,95
	1 X 95 / 16 mm ²	m.	34,95	74,10	81,48	96,31	0,42	0,46	0,55	47,10	51,83	61,22
	1 X 120 / 16 mm ²	m.	40,68	74,53	81,96	96,87	0,49	0,54	0,64	47,27	52,00	61,43
	1 X 150 / 25 mm ²	m.	52,55	75,10	82,63	97,62	0,62	0,68	0,81	47,57	52,33	61,84
	1 X 185 / 25 mm ²	m.	62,50	75,66	83,23	98,36	0,73	0,81	0,95	47,82	52,61	62,16
	1 X 240 / 25 mm ²	m.	76,90	76,63	84,28	99,62	0,91	1,00	1,18	48,32	53,14	62,82
	3 X 25 / 16 mm ²	m.	55,98	77,37	85,13	100,59	0,84	0,92	1,09	48,84	53,74	63,50
	3 X 35 / 16 mm ²	m.	65,58	78,31	86,14	101,80	0,99	1,09	1,26	49,30	54,24	64,09
	3 X 50 / 16 mm ²	m.	75,53	79,24	87,18	103,02	1,13	1,24	1,47	49,82	54,80	64,75



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLIYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLIYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	3 X 70s / 16 mm²	m.	93,93	80,76	88,85	104,88	1,38	1,52	1,80	50,58	55,62	65,74
	3 X 95s / 16 mm²	m.	116,04	82,58	90,86	107,35	1,68	1,85	2,19	51,53	56,69	66,99
	3 X 120s / 16 mm²	m.	132,16	84,19	92,64	109,46	1,92	2,12	2,50	52,35	57,58	68,07
	3 X 150s / 25 mm²	m.	168,02	86,16	94,80	112,01	2,31	2,55	3,01	53,28	58,63	69,26
	3 X 185s / 25 mm²	m.	195,43	88,55	97,42	115,15	2,71	2,98	3,52	54,51	59,95	70,87
	3 X 240s / 25 mm²	m.	246,88	92,12	101,31	119,76	3,35	3,69	4,36	56,25	61,87	73,12
32.9.1.1	5.8/10 KV YXC8VZ3V (N2XSEYFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 25s / 16 mm²	m.	61,58	77,37	85,13	100,59	0,84	0,92	1,09	48,84	53,74	63,50
	3 X 35s / 16 mm²	m.	72,15	78,31	86,14	101,80	0,99	1,09	1,28	49,30	54,24	64,09
	3 X 50s / 16 mm²	m.	83,08	79,24	87,18	103,02	1,13	1,24	1,47	49,82	54,80	64,75
	3 X 70s / 16 mm²	m.	103,32	80,76	88,85	104,88	1,38	1,52	1,80	50,58	55,62	65,74
	3 X 95s / 16 mm²	m.	127,64	82,58	90,86	107,35	1,68	1,85	2,19	51,53	56,69	66,99
	3 X 120s / 16 mm²	m.	145,38	84,19	92,64	109,46	1,92	2,12	2,50	52,35	57,58	68,07
	3 X 150s / 25 mm²	m.	182,63	86,16	94,80	112,01	2,31	2,55	3,01	53,28	58,63	69,26
	3 X 185s / 25 mm²	m.	214,98	88,55	97,42	115,15	2,71	2,98	3,52	54,51	59,95	70,87
	3 X 240s / 25 mm²	m.	271,57	92,12	101,31	119,76	3,35	3,69	4,36	56,25	61,87	73,12
32.9.1.2	5.8/10 KV YAXC7V (NA2XSY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 25s / 16 mm²	m.	3,28	72,93	80,21	94,79	0,20	0,22	0,28	46,51	51,18	60,44
	1 X 35s / 16 mm²	m.	3,80	73,11	80,45	95,06	0,23	0,26	0,30	46,58	51,22	60,58
	1 X 50s / 16 mm²	m.	4,37	73,32	80,64	95,31	0,27	0,30	0,35	46,74	51,40	60,73
	1 X 70s / 16 mm²	m.	5,43	73,66	81,01	95,76	0,33	0,37	0,43	46,89	51,55	60,85
	1 X 95s / 16 mm²	m.	6,99	74,10	81,48	96,31	0,42	0,48	0,55	47,10	51,83	61,22
	1 X 120s / 16 mm²	m.	8,14	74,53	81,89	96,87	0,49	0,54	0,64	47,27	52,00	61,43
	1 X 150s / 25 mm²	m.	10,51	75,10	82,63	97,62	0,62	0,68	0,81	47,57	52,33	61,84
	1 X 185s / 25 mm²	m.	12,50	75,66	83,23	98,36	0,73	0,81	0,95	47,82	52,61	62,16
	1 X 240s / 25 mm²	m.	15,38	76,63	84,28	99,62	0,91	1,00	1,18	48,32	53,14	62,82
	1 X 300s / 25 mm²	m.	18,92	77,62	85,38	100,90	1,13	1,24	1,46	48,82	53,71	63,47
	1 X 400s / 35 mm²	m.	23,29	78,61	86,47	102,20	1,39	1,53	1,81	49,33	54,27	64,13
	3 X 25s / 16 mm²	m.	11,20	77,37	85,13	100,59	0,84	0,92	1,09	48,84	53,74	63,50
	3 X 35s / 16 mm²	m.	13,12	78,31	86,14	101,80	0,99	1,09	1,28	49,30	54,24	64,09
	3 X 50s / 16 mm²	m.	15,11	79,24	87,18	103,02	1,13	1,24	1,47	49,82	54,80	64,75
	3 X 70s / 16 mm²	m.	18,79	80,76	88,85	104,88	1,38	1,52	1,80	50,58	55,62	65,74
	3 X 95s / 16 mm²	m.	23,21	82,58	90,86	107,35	1,68	1,85	2,19	51,53	56,69	66,99
	3 X 120s / 16 mm²	m.	26,43	84,19	92,64	109,46	1,92	2,12	2,50	52,35	57,58	68,07
	3 X 150s / 25 mm²	m.	33,20	86,16	94,80	112,01	2,31	2,55	3,01	53,28	58,63	69,26
	3 X 185s / 25 mm²	m.	39,09	88,55	97,42	115,15	2,71	2,98	3,52	54,51	59,95	70,87
	3 X 240s / 25 mm²	m.	49,38	92,12	101,31	119,76	3,35	3,69	4,36	56,25	61,87	73,12
	3 X 300s / 25 mm²	m.	62,38	95,83	105,42	124,58	4,15	4,56	5,39	58,04	63,84	75,45
	3 X 400s / 35 mm²	m.	78,80	99,70	109,67	129,60	5,13	5,65	6,68	59,88	65,87	77,85
32.9.1.3	5.8/10 KV YAXC8VZ3V (NA2XSEYFGbY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 25s / 16 mm²	m.	12,32	77,37	85,13	100,59	0,84	0,92	1,09	48,84	53,74	63,50
	3 X 35s / 16 mm²	m.	14,43	78,31	86,14	101,80	0,99	1,09	1,28	49,30	54,24	64,09
	3 X 50s / 16 mm²	m.	16,62	79,24	87,18	103,02	1,13	1,24	1,47	49,82	54,80	64,75
	3 X 70s / 16 mm²	m.	20,68	80,76	88,85	104,88	1,38	1,52	1,80	50,58	55,62	65,74
	3 X 95s / 16 mm²	m.	25,53	82,58	90,86	107,35	1,68	1,85	2,19	51,53	56,69	66,99
	3 X 120s / 16 mm²	m.	29,08	84,19	92,64	109,46	1,92	2,12	2,50	52,35	57,58	68,07
	3 X 150s / 25 mm²	m.	36,53	86,16	94,80	112,01	2,31	2,55	3,01	53,28	58,63	69,26
	3 X 185s / 25 mm²	m.	43,00	88,55	97,42	115,15	2,71	2,98	3,52	54,51	59,95	70,87
	3 X 240s / 25 mm²	m.	54,31	92,12	101,31	119,76	3,35	3,69	4,36	56,25	61,87	73,12
	3 X 300s / 25 mm²	m.	68,81	95,83	105,42	124,58	4,15	4,56	5,39	58,04	63,84	75,45
	3 X 400s / 35 mm²	m.	86,67	99,70	109,67	129,60	5,13	5,65	6,68	59,88	65,87	77,85
32.9.2	5.8/10 KV YE3QSLQ(S)ECOCE : YE3QSLQ(S)ERPECOCE , DENIZE (TUZLUSUYA) DOSENEBİLEN KABLO.											



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 95s / 16 mm ²	m.	94,07									
	1 X 120s / 16 mm ²	m.	99,71									
	1 X 150s / 25 mm ²	m.	114,11									
	1 X 185s / 25 mm ²	m.	121,04									
	1 X 240s / 25 mm ²	m.	132,68									
	3 X 95s / 3 X 16 mm ²	m.	282,31									
	3 X 120s / 3 X 16 mm ²	m.	298,94									
	3 X 150s / 3 X 25 mm ²	m.	342,38									
	3 X 185s / 3 X 25 mm ²	m.	363,01									
	3 X 240s / 3 X 25 mm ²	m.	387,98									
32.9.3	5.8/10 KV YE3QSLO(L)ECOCE ; YE3QSLO(L)EPPECOCE , GOL , NEHIR GIBİ (TATLISUYA) DÖŞENE BİLEN KABLO											
	1 X 95s / 16 mm ²	m.	79,03									
	1 X 120s / 16 mm ²	m.	83,71									
	1 X 150s / 25 mm ²	m.	95,78									
	1 X 185s / 25 mm ²	m.	101,51									
	1 X 240s / 25 mm ²	m.	111,18									
	3 X 95s / 3 X 16 mm ²	m.	237,12									
	3 X 120s / 3 X 16 mm ²	m.	251,10									
	3 X 150s / 3 X 25 mm ²	m.	287,54									
	3 X 185s / 3 X 25 mm ²	m.	304,74									
	3 X 240s / 3 X 25 mm ²	m.	334,15									
32.9.4	5.8/10 KV YE3QSLO(S)E ; YE3QSLO(S)EPPESCCE , YERALTI SULARI DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 35s / 16 mm ²	m.	21,25	82,93	91,23	107,79	0,41	0,45	0,53	52,76	58,04	68,60
	1 X 50s / 16 mm ²	m.	23,25	83,79	92,17	108,93	0,45	0,49	0,58	53,28	58,60	69,25
	1 X 70s / 16 mm ²	m.	28,21	84,68	93,13	110,09	0,54	0,60	0,70	53,78	59,14	69,93
	1 X 95s / 16 mm ²	m.	34,87	85,49	94,04	111,14	0,67	0,73	0,87	54,17	59,60	70,42
	1 X 120s / 16 mm ²	m.	41,89	86,37	94,99	112,29	0,80	0,88	1,04	54,61	60,07	71,00
	1 X 150s / 25 mm ²	m.	55,29	87,28	96,01	113,46	1,00	1,10	1,30	55,08	60,56	71,55
	1 X 185s / 25 mm ²	m.	71,01	89,89	98,88	116,86	1,26	1,39	1,64	56,52	62,16	73,46
	1 X 240s / 25 mm ²	m.	78,89	91,70	100,88	119,18	1,40	1,54	1,82	57,57	63,34	74,84
	3 X 70s / 3 X 16 mm ²	m.	88,71	89,89	96,58	116,86	1,70	1,87	2,21	58,18	61,79	72,98
	3 X 95s / 3 X 16 mm ²	m.	112,31	91,70	100,88	119,18	2,15	2,37	2,80	58,94	62,62	74,03
	3 X 120s / 3 X 16 mm ²	m.	133,90	93,53	102,89	121,58	2,56	2,82	3,33	57,81	63,56	75,13
	3 X 150s / 3 X 25 mm ²	m.	179,61	95,47	104,99	124,10	3,18	3,50	4,14	58,54	64,38	76,11
	3 X 185s / 3 X 25 mm ²	m.	227,28	97,28	106,99	128,45	4,03	4,44	5,24	59,03	64,94	76,73
	3 X 240s / 3 X 25 mm ²	m.	254,59	100,23	110,24	130,31	4,52	4,97	5,87	60,56	66,63	78,73
32.10.1	8.7/16 KV YXC7V (N2XS) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DİS KİLİFLİ)											
	1 X 25s / 16 mm ²	m.	19,01	73,04	80,34	94,97	0,23	0,25	0,30	48,53	51,17	60,49
	1 X 35s / 16 mm ²	m.	21,66	73,28	80,64	95,26	0,26	0,29	0,34	48,69	51,37	60,71
	1 X 50s / 16 mm ²	m.	24,78	73,46	80,79	95,48	0,30	0,33	0,39	48,78	51,47	60,82
	1 X 70s / 16 mm ²	m.	29,93	73,84	81,24	96,03	0,37	0,40	0,48	48,98	51,67	61,04
	1 X 95s / 16 mm ²	m.	36,26	74,29	81,72	96,58	0,44	0,48	0,58	47,20	51,92	61,38
	1 X 120s / 16 mm ²	m.	42,07	74,70	82,16	97,08	0,52	0,57	0,67	47,37	52,12	61,60
	1 X 150s / 25 mm ²	m.	54,14	75,27	82,82	97,87	0,64	0,71	0,84	47,64	52,41	61,84
	1 X 185s / 25 mm ²	m.	63,65	75,85	83,45	98,64	0,76	0,84	0,99	47,91	52,69	62,27
	1 X 240s / 25 mm ²	m.	79,60	76,86	84,57	99,95	0,95	1,04	1,23	48,42	53,29	62,94
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	68,02	78,80	86,70	102,45	1,05	1,15	1,38	49,58	54,54	64,46
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	77,47	79,81	87,80	103,76	1,19	1,31	1,55	50,11	55,12	65,17
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	88,48	80,78	88,85	105,02	1,35	1,48	1,75	50,64	55,72	65,82
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	105,43	82,41	90,68	107,15	1,60	1,76	2,08	51,48	56,59	66,90
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	127,21	84,36	92,79	109,64	1,91	2,10	2,48	52,47	57,70	68,21




2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	147,61	88,01	94,60	111,79	2,18	2,40	2,84	53,27	58,61	69,23
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	185,81	88,15	96,95	114,59	2,62	2,88	3,40	54,31	59,74	70,59
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	220,33	91,60	100,74	119,08	3,14	3,45	4,08	56,10	61,71	72,93
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	267,54	95,55	105,10	124,22	3,79	4,16	4,92	58,11	63,93	75,55
32.10.1.1	8.7/15 KV YXC8V23V (N2XSEYFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİS KILIFLI)											
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	74,83	78,80	86,70	102,45	1,05	1,15	1,36	49,58	54,54	64,46
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	85,22	79,81	87,80	103,76	1,19	1,31	1,55	50,11	55,12	65,17
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	97,33	80,78	88,85	105,02	1,35	1,48	1,75	50,64	55,72	65,82
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	115,98	82,41	90,68	107,15	1,60	1,76	2,08	51,48	56,59	66,90
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	139,83	84,36	92,79	109,64	1,91	2,10	2,48	52,47	57,70	68,21
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	162,37	86,01	94,60	111,79	2,18	2,40	2,84	53,27	58,61	69,23
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	204,40	88,15	96,95	114,59	2,62	2,88	3,40	54,31	59,74	70,59
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	242,38	91,60	100,74	119,08	3,14	3,45	4,08	56,10	61,71	72,93
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	294,30	95,55	105,10	124,22	3,79	4,16	4,92	58,11	63,93	75,55
32.10.1.2	8.7/15 KV YAXC7V (NA2XSY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİS KILIFLI)											
	1 X 25s / 16 mm ²	m.	3,80	73,04	80,34	94,97	0,23	0,25	0,30	46,63	51,47	60,49
	1 X 35s / 16 mm ²	m.	4,33	73,28	80,64	95,28	0,28	0,29	0,34	46,69	51,37	60,71
	1 X 50s / 16 mm ²	m.	4,98	73,46	80,79	95,48	0,30	0,33	0,39	46,78	51,47	60,82
	1 X 70s / 16 mm ²	m.	5,99	73,84	81,24	96,03	0,37	0,40	0,48	46,86	51,87	61,04
	1 X 95s / 16 mm ²	m.	7,25	74,29	81,72	96,58	0,44	0,49	0,58	47,20	51,92	61,38
	1 X 120s / 16 mm ²	m.	8,41	74,70	82,16	97,08	0,52	0,57	0,67	47,37	52,12	61,60
	1 X 150s / 25 mm ²	m.	10,83	75,27	82,82	97,97	0,64	0,71	0,84	47,84	52,41	61,84
	1 X 185s / 25 mm ²	m.	12,77	75,85	83,45	98,64	0,76	0,84	0,99	47,91	52,69	62,27
	1 X 240s / 25 mm ²	m.	15,92	76,86	84,57	99,95	0,95	1,04	1,23	48,42	53,29	62,94
	1 X 300s / 25 mm ²	m.	19,85	77,89	85,67	101,25	1,18	1,30	1,53	48,84	53,83	63,62
	1 X 400s / 35 mm ²	m.	24,74	78,92	86,81	102,60	1,47	1,62	1,91	49,46	54,40	64,29
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	13,60	78,80	86,70	102,45	1,05	1,15	1,36	49,58	54,54	64,46
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	15,49	79,81	87,80	103,76	1,19	1,31	1,55	50,11	55,12	65,17
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	17,70	80,78	88,85	105,02	1,35	1,48	1,75	50,64	55,72	65,82
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	21,09	82,41	90,68	107,15	1,60	1,76	2,08	51,48	56,59	66,90
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	25,44	84,36	92,79	109,64	1,91	2,10	2,48	52,47	57,70	68,21
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	29,52	86,01	94,60	111,79	2,18	2,40	2,84	53,27	58,61	69,23
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	37,16	88,15	96,95	114,59	2,62	2,88	3,40	54,31	59,74	70,59
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	44,07	91,60	100,74	119,08	3,14	3,45	4,08	56,10	61,71	72,93
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	53,51	95,55	105,10	124,22	3,79	4,16	4,92	58,11	63,93	75,55
	3 X 300s / 25 mm ²	m.	64,98	99,68	109,65	129,58	4,57	5,03	5,94	60,19	66,21	78,25
	3 X 400s / 35 mm ²	m.	78,90	103,99	114,38	135,18	5,52	6,07	7,17	62,35	68,59	81,08
32.10.1.3	8.7/15 KV YAXC8V23V (NA2XSEYFGbY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİS KILIFLI)											
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	14,97	78,80	86,70	102,45	1,05	1,15	1,36	49,58	54,54	64,46
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	17,04	79,81	87,80	103,76	1,19	1,31	1,55	50,11	55,12	65,17
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	19,47	80,78	88,85	105,02	1,35	1,48	1,75	50,64	55,72	65,82
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	23,20	82,41	90,68	107,15	1,60	1,76	2,08	51,48	56,59	66,90
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	27,99	84,36	92,79	109,64	1,91	2,10	2,48	52,47	57,70	68,21
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	32,47	86,01	94,60	111,79	2,18	2,40	2,84	53,27	58,61	69,23
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	40,88	88,15	96,95	114,59	2,62	2,88	3,40	54,31	59,74	70,59
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	48,47	91,60	100,74	119,08	3,14	3,45	4,08	56,10	61,71	72,93
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	58,86	95,55	105,10	124,22	3,79	4,16	4,92	58,11	63,93	75,55
	3 X 300s / 25 mm ²	m.	71,47	99,68	109,65	129,58	4,57	5,03	5,94	60,19	66,21	78,25
	3 X 400s / 35 mm ²	m.	86,79	103,99	114,38	135,18	5,52	6,07	7,17	62,35	68,59	81,08
32.10.2	8.7/15 KV YE3QSLQ(S)ECCOCE; YE3QSLQ(S)EPPCCOCE, DENİZE (TUZLUSUYA) DOŞENE BİLEN KABLO											
	1 X 95s / 16 mm ²	m.	102,46									



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 120ş / 16 mm ²	m.	110,72									
	1 X 150ş / 25 mm ²	m.	129,08									
	1 X 185ş / 25 mm ²	m.	136,92									
	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	152,43									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm ²	m.	307,21									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm ²	m.	332,13									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm ²	m.	387,20									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm ²	m.	416,85									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm ²	m.	457,14									
32.10.3	8.7/15 KV YE3QSLQ(L)ECÖGE: YE3QSLQ(L)EPPECOGE, GÖL, NEHIR GİBİ (TATLISUYA) DÖŞENEBİLEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm ²	m.	86,00									
	1 X 120ş / 16 mm ²	m.	93,02									
	1 X 150ş / 25 mm ²	m.	108,30									
	1 X 185ş / 25 mm ²	m.	116,58									
	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	128,01									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm ²	m.	258,10									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm ²	m.	278,93									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm ²	m.	325,19									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm ²	m.	349,92									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm ²	m.	384,00									
32.10.4	8.7/15 KV YE3QSLQ(S)E: YE3QSLQ(S)EPPECOGE, YERALTI SULARI DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 35ş / 16 mm ²	m.	23,25	63,79	92,17	108,93	0,45	0,49	0,58	53,28	58,60	69,25
	1 X 50ş / 16 mm ²	m.	25,28	84,68	93,13	110,09	0,48	0,53	0,63	53,82	59,22	69,98
	1 X 70ş / 16 mm ²	m.	29,89	85,49	94,04	111,14	0,57	0,63	0,75	54,27	59,71	70,58
	1 X 95ş / 16 mm ²	m.	36,57	86,37	94,99	112,29	0,70	0,77	0,91	54,71	60,18	71,13
	1 X 120ş / 16 mm ²	m.	43,80	87,28	96,01	113,46	0,84	0,92	1,08	55,19	60,74	71,75
	1 X 150ş / 25 mm ²	m.	58,82	88,95	97,85	115,64	1,04	1,15	1,38	56,08	61,66	72,89
	1 X 185ş / 25 mm ²	m.	73,89	90,80	99,87	118,08	1,31	1,44	1,70	57,06	62,79	74,17
	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	82,45	92,64	101,90	120,45	1,46	1,61	1,90	58,14	63,90	75,61
	3 X 70ş / 3 X 16 mm ²	m.	98,25	90,80	99,87	118,08	1,88	2,07	2,45	58,61	62,30	73,81
	3 X 95ş / 3 X 16 mm ²	m.	119,53	92,64	101,90	120,45	2,29	2,52	2,98	57,46	63,22	74,69
	3 X 120ş / 3 X 16 mm ²	m.	143,48	94,43	103,90	122,77	2,75	3,02	3,57	58,26	64,08	75,76
	3 X 150ş / 3 X 25 mm ²	m.	190,74	96,40	106,03	125,31	3,38	3,72	4,40	59,01	64,83	76,72
	3 X 185ş / 3 X 25 mm ²	m.	237,71	98,28	108,13	127,77	4,22	4,64	5,48	59,54	65,49	77,40
	3 X 240ş / 3 X 25 mm ²	m.	267,12	100,23	110,24	130,31	4,74	5,21	6,16	60,37	66,43	78,47
32.11	20.3/35 KV.YXC7V (N2XS7) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİS KİLİFLİ)											
	1 X 35ş / 16 mm ²	m.	29,48	73,94	81,34	96,10	0,37	0,41	0,48	47,03	51,74	61,12
	1 X 50ş / 16 mm ²	m.	33,25	74,17	81,59	96,43	0,42	0,46	0,54	47,13	51,85	61,29
	1 X 70ş / 16 mm ²	m.	38,55	74,55	82,00	96,94	0,48	0,53	0,63	47,32	52,06	61,54
	1 X 95ş / 16 mm ²	m.	44,99	75,00	82,49	97,50	0,56	0,62	0,73	47,56	52,31	61,82
	1 X 120ş / 16 mm ²	m.	51,01	75,45	82,96	98,05	0,64	0,70	0,83	47,76	52,53	62,12
	1 X 150ş / 25 mm ²	m.	64,18	76,05	83,66	98,87	0,78	0,86	1,01	48,04	52,84	62,48
	1 X 185ş / 25 mm ²	m.	73,59	76,67	84,33	99,65	0,89	0,98	1,16	48,34	53,16	62,84
	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	89,97	77,80	85,58	101,12	1,10	1,21	1,42	48,90	53,80	63,57
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	124,37	85,17	93,69	110,70	1,98	2,16	2,53	52,95	58,22	68,84
	3 X 50ş / 16 mm ²	m.	145,13	87,23	95,96	113,36	2,28	2,50	2,96	54,00	59,41	70,20
	3 X 70ş / 16 mm ²	m.	157,92	89,15	98,08	115,92	2,53	2,78	3,29	55,01	60,54	71,51
	3 X 95ş / 16 mm ²	m.	181,19	91,38	100,54	118,81	2,87	3,15	3,73	56,19	61,80	73,04
	3 X 120ş / 16 mm ²	m.	200,82	93,23	102,54	121,22	3,16	3,47	4,10	57,13	62,87	74,28
	3 X 150ş / 25 mm ²	m.	241,58	95,38	104,91	124,00	3,60	3,98	4,69	58,16	63,98	76,60
	3 X 185ş / 25 mm ²	m.	272,43	97,95	107,72	127,33	4,03	4,43	5,23	59,46	65,42	77,31
	3 X 240ş / 25 mm ²	m.	320,34	101,99	112,20	132,61	4,59	5,15	6,09	61,50	67,67	79,93



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
32.11	20.3/35 KV YXC8VZ3V (N2XSEYF6bY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİS KİLİFLİ)											
	3 X 35 ² / 16 mm ²	m.	136,81	85,17	93,69	110,70	1,96	2,16	2,55	52,88	58,22	68,84
	3 X 50 ² / 16 mm ²	m.	159,64	87,23	95,96	113,38	2,28	2,50	2,98	54,00	59,41	70,20
	3 X 70 ² / 16 mm ²	m.	173,72	89,15	98,08	115,92	2,53	2,76	3,29	55,01	60,54	71,51
	3 X 95 ² / 16 mm ²	m.	199,31	91,38	100,54	118,81	2,87	3,15	3,73	56,19	61,80	73,04
	3 X 120 ² / 16 mm ²	m.	220,91	93,23	102,54	121,22	3,16	3,47	4,10	57,19	62,87	74,29
	3 X 150 ² / 25 mm ²	m.	265,74	95,38	104,91	124,00	3,60	3,98	4,69	58,18	63,98	75,60
	3 X 185 ² / 25 mm ²	m.	299,67	97,95	107,72	127,39	4,03	4,43	5,23	59,46	65,42	77,31
	3 X 240 ² / 25 mm ²	m.	352,37	101,99	112,20	132,61	4,69	5,15	6,09	61,50	67,67	79,93
32.11.1	20.3/35 KV YE3QSLQ(S)ECCOCE : YE3QSLQ(S)EPPCCOCE, DENİZE (TUZLUSUYA) DÖŞENE BİLEN KABLO											
	1 X 95 ² / 16 mm ²	m.	134,18									
	1 X 120 ² / 16 mm ²	m.	141,96									
	1 X 150 ² / 25 mm ²	m.	161,95									
	1 X 185 ² / 25 mm ²	m.	170,59									
	1 X 240 ² / 25 mm ²	m.	192,32									
	3 X 95 ² / 3 X 16 mm ²	m.	402,65									
	3 X 120 ² / 3 X 16 mm ²	m.	425,80									
	3 X 150 ² / 3 X 25 mm ²	m.	485,97									
	3 X 185 ² / 3 X 25 mm ²	m.	513,05									
	3 X 240 ² / 3 X 25 mm ²	m.	548,68									
32.11.2	20.3/35 KV YE3QSLQ(L)ECCOCE : YE3QSLQ(L)EPPCCOCE, YE3QSLQ(L)EPPCCOCE, GÖL, NEHİR, GİBİ (TATLUSUYA) DÖŞENE BİLEN KABLO											
	1 X 95 ² / 16 mm ²	m.	112,78									
	1 X 120 ² / 16 mm ²	m.	119,09									
	1 X 150 ² / 25 mm ²	m.	135,96									
	1 X 185 ² / 25 mm ²	m.	143,70									
	1 X 240 ² / 25 mm ²	m.	153,58									
	3 X 95 ² / 3 X 16 mm ²	m.	338,20									
	3 X 120 ² / 3 X 16 mm ²	m.	357,52									
	3 X 150 ² / 3 X 25 mm ²	m.	408,17									
	3 X 185 ² / 3 X 25 mm ²	m.	430,50									
	3 X 240 ² / 3 X 25 mm ²	m.	460,85									
32.11.3	20.3/35 KV YE3QSLQ(S)E : YE3QSLQ(S)EPPESCE, YERALTİ SULARI DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 35 ² / 16 mm ²	m.	31,69	86,37	94,99	112,28	0,76	0,84	0,99	54,87	60,13	71,07
	1 X 50 ² / 16 mm ²	m.	35,69	87,28	96,01	113,46	0,86	0,95	1,12	55,18	60,69	71,74
	1 X 70 ² / 16 mm ²	m.	42,29	88,08	96,87	114,51	1,02	1,12	1,32	55,55	61,12	72,23
	1 X 95 ² / 16 mm ²	m.	50,19	88,95	97,85	115,64	1,21	1,33	1,57	55,94	61,55	72,76
	1 X 120 ² / 16 mm ²	m.	58,07	89,89	98,88	116,86	1,40	1,54	1,82	56,42	62,05	73,33
	1 X 150 ² / 25 mm ²	m.	74,12	91,70	100,88	119,18	1,65	1,82	2,15	57,36	63,12	74,58
	1 X 185 ² / 25 mm ²	m.	91,20	93,53	102,89	121,58	2,03	2,24	2,65	58,26	64,08	75,76
	1 X 240 ² / 25 mm ²	m.	102,58	95,47	104,99	124,10	2,29	2,52	2,98	59,28	65,20	77,04
	3 X 70 ² / 3 X 16 mm ²	m.	147,85	97,26	106,93	126,45	3,55	3,92	4,63	59,40	65,35	77,24
	3 X 95 ² / 3 X 16 mm ²	m.	173,69	98,26	108,13	127,77	4,19	4,61	5,44	59,55	65,50	77,41
	3 X 120 ² / 3 X 16 mm ²	m.	200,45	99,33	109,27	129,12	4,83	5,31	6,27	59,75	65,76	77,70
	3 X 150 ² / 3 X 25 mm ²	m.	248,82	101,28	111,39	131,84	5,55	6,11	7,22	60,38	66,44	78,48
	3 X 185 ² / 3 X 25 mm ²	m.	300,66	104,36	114,75	135,67	6,71	7,38	8,72	61,40	67,57	79,89
	3 X 240 ² / 3 X 25 mm ²	m.	338,29	105,75	116,32	137,45	7,51	8,26	9,76	61,87	67,83	80,17
32.11.4	20.3/35 KV YAXC7V-R (NA2XSY) ALUMİNYUM KABLO											



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	(XLPE YALITKANLI, PVC DİS KİLİFLİ)											
	1 X 35s / 16 mm ²	m.	20,78	73,41	80,77	95,42	0,27	0,30	0,35	46,76	51,46	60,81
	1 X 50s / 16 mm ²	m.	21,21	73,50	80,83	95,57	0,28	0,31	0,36	46,80	51,50	60,84
	1 X 70s / 16 mm ²	m.	21,89	73,61	80,96	95,68	0,29	0,32	0,38	46,86	51,52	60,93
	1 X 95s / 16 mm ²	m.	22,30	73,82	81,21	95,97	0,31	0,35	0,41	46,99	51,70	61,09
	1 X 120s / 16 mm ²	m.	22,34	74,05	81,47	96,26	0,33	0,37	0,43	47,12	51,84	61,23
	1 X 150s / 25 mm ²	m.	27,37	74,28	81,71	96,58	0,39	0,42	0,50	47,22	51,95	61,40
	1 X 185s / 25 mm ²	m.	29,02	74,60	82,07	96,98	0,43	0,47	0,55	47,41	52,18	61,65
	1 X 240s / 25 mm ²	m.	32,73	74,86	82,33	97,29	0,47	0,52	0,61	47,53	52,29	61,80
	1 X 300s / 25 mm ²	m.	35,86	75,28	82,79	97,89	0,53	0,58	0,68	47,76	52,53	62,12
	1 X 400s / 25 mm ²	m.	44,12	76,45	84,10	99,41	0,68	0,75	0,88	48,37	53,19	62,88
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	94,16	82,15	90,36	106,78	1,49	1,64	1,94	51,38	56,53	66,78
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	96,88	83,06	91,34	107,95	1,59	1,75	2,08	51,90	57,09	67,50
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	99,33	84,12	92,54	109,35	1,70	1,87	2,21	52,48	57,71	68,23
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	102,62	85,29	93,79	110,88	1,82	2,00	2,37	53,12	58,45	69,07
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	107,43	86,52	95,20	112,48	1,96	2,16	2,55	53,81	59,18	69,96
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	116,83	87,67	96,43	113,98	2,12	2,33	2,76	54,42	59,89	70,76
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	121,02	89,12	98,04	115,85	2,27	2,50	2,96	55,22	60,76	71,80
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	128,44	91,54	100,70	119,00	2,53	2,78	3,29	56,57	62,22	73,55
	3 X 300s / 25 mm ²	m.	144,39	93,67	103,03	121,76	2,82	3,10	3,66	57,71	63,49	75,00
	3 X 400s / 35 mm ²	m.	162,32	95,85	105,44	124,61	3,14	3,45	4,08	58,86	64,75	76,52
32.11.4	20.3/35 KV YAXC8V23V-R (NA2XSEYFGY) ALUMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİS KİLİFLİ)											
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	103,56	82,15	90,36	106,78	1,49	1,64	1,94	51,38	56,53	66,78
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	106,57	83,06	91,34	107,95	1,59	1,75	2,08	51,90	57,09	67,50
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	109,27	84,12	92,54	109,35	1,70	1,87	2,21	52,48	57,71	68,23
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	112,88	85,29	93,79	110,88	1,82	2,00	2,37	53,12	58,45	69,07
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	118,17	86,52	95,20	112,48	1,96	2,16	2,55	53,81	59,18	69,96
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	128,52	87,67	96,43	113,98	2,12	2,33	2,76	54,42	59,89	70,76
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	133,12	89,12	98,04	115,85	2,27	2,50	2,96	55,22	60,76	71,80
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	141,28	91,54	100,70	119,00	2,53	2,78	3,29	56,57	62,22	73,55
	3 X 300s / 25 mm ²	m.	158,83	93,67	103,03	121,76	2,82	3,10	3,66	57,71	63,49	75,00
	3 X 400s / 35 mm ²	m.	178,56	95,85	105,44	124,61	3,14	3,45	4,08	58,86	64,75	76,52
	NOT-1: TOPRAK KABLO KANALI YAPILMASI:											
	Zaruret halinde, kablo kanalının derinleştiril- mesi veya genişletilmesi gerekir ise :											
	a : 40 cm taban genişliğindeki kanalın, her 10 cm derinleştirilmesi için MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kablo kanal montaj bedeline ilave olarak ödenir.	m.		5,19	5,71	6,77						
	b : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması için, kum bedeli dahil, MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kablo kanal montaj bedeline ilave olarak ödenir.	m.		10,61	11,69	13,80						
	c : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması, kum ve gerektiğinde 2.ci sıra tuğla bedeli dahil olmak üzere, MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kanal farkına ilave olarak ödenir.	m.		15,32	16,87	19,93						
	d : a maddesindeki ödemeler ; taban genişliği 40 cm olan toprak kanalların derinleştirilme- sinde ödenir.Taban genişliği 40 cm den büyük yapılması gerektiği hallerde, her 10 cm derin- leştirmede a maddesindeki bedel, taban genişliğinin 40 cm ye bölünmesi neticesinde											



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT, NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	bulunan katsayı ile çarpılarak ödenir.											
	e : Taban genişliği 100 cm den fazla olan toprak kablo kanallarında b, c, d maddelerindeki bedellerin % 90'ı ödenir.											
	NOT-2 : TUVENAN MALZEME İLE KABLO KANALI YAPILMASI:											
	Standart kablo kanalının tuvenan malzeme ile yapılması halinde MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kablo kanal montaj bedeline ilave olarak ödenir.	m.		37,02	40,71	48,10						
	Zaruret halinde, tuvenan kablo kanalının derinleştirilmesi veya genişletilmesi gerekli ise:											
	a : 40 cm taban genişliğindeki kanalın, her 10 cm derinleştirilmesi için MONTAJ bölgesinde yer alan bedel tuvenan kanal farkına ilave olarak ödenir.	m.		11,22	12,34	14,59						
	b : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması için, kum bedeli dahil, MONTAJ bölgesinde yer alan bedel tuvenan kanal farkına ilave olarak ödenir.	m.		17,91	19,70	23,28						
	c : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması, kum ve gerektiğinde 2.ci sıra tuğla bedeli dahil olmak üzere, MONTAJ bölgesinde yer alan bedel tuvenan kanal farkına ilave olarak ödenir.	m.		25,37	27,91	32,98						
	d : a maddesindeki ödemeler, taban genişliği 40 cm olan tuvenan kanalların derinleştirilmesinde ödenir. Taban genişliği 40 cm den büyük yapılması gerektiği hallerde, her 10 cm derinleştirmede a maddesindeki bedel, taban genişliğinin 40 cm ye bölünmesi neticesinde bulunan katsayı ile çarpılarak ödenir.											
	e : Taban genişliği 100'cm den fazla olan tuvenan kablo kanallarında b, c, d maddelerindeki bedellerin % 90'ı ödenir.											
	NOT-3:KANAL ÜZERİNDE KAPLAMA VARSA:											
	a : MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kablo kanal montaj bedelinden ayrıca düşülecektir.	m.		18,05	19,86	23,47						
	b : MONTAJ bölgesinde yer alan bedel tuvenan kablo kanal montaj bedelinden ayrıca düşülecektir.	m.		37,89	41,67	48,26						
	c : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması halinde; MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kablo kanal montaj bedelinden ayrıca düşülecektir.	m.		2,89	3,20	3,76						
	d : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması halinde; MONTAJ bölgesinde yer alan bedel tuvenan kablo kanal montaj bedelinden ayrıca düşülecektir.	m.		6,71	7,38	8,71						



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	e : Üzerinde kaplama olan kablo kanallarında zorunluluk halinde kaplama yapılırken kontrol teşkilatının yazılı izni ile kanal üzeri yol kotuna kadar doldurulması durumunda bu fark iş atışman tanzim edilerek BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI birim fiyatları ile ödeme yapılır.											
	NOT-4 YAPI (ABONE) BAĞLANTI HATTI TOPRAK KANAL YAPILMASI											
	Yapi (Abone) bağlantı hattı toprak kanal yapılması	m.		22,99	22,99	22,99						
	NOT: Gözargahta kaplama var ise , kaplama söküm ve yapım bedelleri dahil kablomali abone bağlantı kanalının birim fiyatı olarak NOT -4 deki bedel 1,35 ile çarpılarak bulunur. Ayrıca başka bir ad altında bir bedel ödenmeyecektir.											
	NOT- 5 HAVAI HAT YAPI (ABONE) BAĞLANTI HATTI											
	Her cins , kesit ve uzunluktaki yapı bağlantı hattının direk ve şebekedeki irtibatının şartnamesine ve teknikğine uygun olarak sökülmesi ve sökülen hattın tekrar direk ve şebekeye irtibatının yapılması halinde aşağıdaki bedeller ödenir.											
	a- Tek fazlı yapı bağlantı hattı	Ad.		9,15								
	b- Üç fazlı yapı bağlantı hattı	Ad.		14,63								
	NOT-6											
	yönlenilebilir yatay delgi (HDD) metodu ile delik açılması	m.		783,79	783,79	783,79						
	a) : 150 mm	m.		1.546,85	1.546,85	1.546,85						
	b) : 300 mm	m.		2.092,71	2.092,71	2.092,71						
	c) : 500 mm	m.		2.262,67	2.262,67	2.262,67						
	d) : 600 mm	m.										
	NOT-7											
	yatay delgi metodu ile delik açılması	m.		391,92	391,92	391,92						
	a) : 150 mm	m.		773,47	773,47	773,47						
	b) : 300 mm	m.		1.046,33	1.046,33	1.046,33						
	c) : 500 mm	m.		1.131,31	1.131,31	1.131,31						
	d) : 600 mm	m.										
32	YERALTI KABLOLARI											
	NOT: İHALESİ 1998 VE DAHA ÖNCEKİ YILLARDA İHALE EDİLEN İŞLERDE KULLANILACAKTIR.											
	b-1 : YERALTINA DÖŞENECEĞİNE GÖRE :											
	Not : Butun gerilim kademelerinde ; 0.40 - 0.60 - 0.80 mt ebadındaki standart kablo kanalına 1 veya daha fazla damarlı tek kablo döşendiğinde ; montaj bedeli içinde 1 sıra halinde 12 adet tuğla bedeli mevcuttur.											
32.b	Harman tuğlası	Ad.	0,51	0,11	0,13	0,15	0,04	0,05	0,06			
	Eşdeğer malzeme (20 x 50 x 6 cm ebadında)		3,05	0,68	0,78	0,87	0,28	0,29	0,34			
32.1	0,6/1 KV YVY (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 4 mm ²	m.	2,41	70,79	77,88	82,04	0,03	0,03	0,04	45,29	49,82	58,89
	1 X 6 mm ²	m.	3,04	70,82	77,92	82,07	0,04	0,04	0,05	45,27	49,80	58,85



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	1 X 10 mm²	m.	4,61	70,92	78,00	92,20	0,05	0,06	0,07	45,34	49,87	58,96
	1 X 16s mm²	m.	6,85	71,00	78,13	92,30	0,07	0,08	0,09	45,37	49,92	59,01
	1 X 25s mm²	m.	10,38	71,18	78,29	92,53	0,11	0,12	0,14	45,45	50,00	59,07
	1 X 35s mm²	m.	13,67	71,35	78,47	92,74	0,14	0,15	0,18	45,56	50,12	59,23
	1 X 50s mm²	m.	18,32	71,55	78,68	93,02	0,18	0,20	0,23	45,63	50,19	59,33
	1 X 70s mm²	m.	25,67	71,89	79,08	93,47	0,25	0,27	0,32	45,80	50,38	59,54
	1 X 95s mm²	m.	34,96	72,34	79,56	94,03	0,33	0,37	0,44	46,04	50,64	59,83
	1 X 120s mm²	m.	44,10	72,69	79,98	94,51	0,42	0,46	0,54	46,20	50,82	60,04
	1 X 150s mm²	m.	53,32	73,14	80,48	95,10	0,51	0,56	0,68	46,41	51,08	60,34
	1 X 185s mm²	m.	67,31	73,75	81,14	95,86	0,63	0,70	0,82	46,69	51,39	60,73
	2 X 1,5 mm²	m.	88,68	74,76	82,28	97,19	0,83	0,92	1,08	47,16	51,89	61,31
	2 X 2,5 mm²	m.	2,58	70,88	77,95	92,10	0,04	0,04	0,05	45,32	49,86	58,90
	2 X 4 mm²	m.	3,42	70,96	78,04	92,25	0,05	0,05	0,06	45,40	49,94	59,02
	2 X 6 mm²	m.	4,74	71,08	78,18	92,40	0,07	0,07	0,09	45,44	49,99	59,05
	2 X 10 mm²	m.	6,71	71,13	78,27	92,48	0,09	0,09	0,11	45,45	50,00	59,07
	2 X 16s mm²	m.	9,63	71,35	78,47	92,74	0,12	0,13	0,15	45,57	50,13	59,21
	2 X 25s mm²	m.	15,76	71,64	78,82	93,13	0,17	0,19	0,22	45,71	50,29	59,43
	2 X 35s mm²	m.	24,18	72,16	79,34	93,78	0,27	0,29	0,35	45,97	50,60	59,79
	2 X 50s mm²	m.	31,78	72,60	79,86	94,40	0,34	0,38	0,45	46,19	50,80	60,06
	2 X 70s mm²	m.	43,40	73,16	80,47	95,09	0,45	0,50	0,59	46,45	51,08	60,35
	2 X 95s mm²	m.	60,44	74,03	81,43	96,23	0,62	0,68	0,80	46,86	51,57	60,94
	2 X 120s mm²	m.	83,70	75,21	82,74	97,78	0,85	0,93	1,10	47,43	52,16	61,65
	2 X 150s mm²	m.	102,40	76,25	83,90	99,13	1,04	1,14	1,35	47,99	52,79	62,38
	2 X 185s mm²	m.	125,09	77,43	85,18	100,68	1,26	1,39	1,64	48,66	53,40	63,12
	2 X 240s mm²	m.	158,11	79,12	87,04	102,87	1,57	1,73	2,04	49,38	54,33	64,19
	3 X 1,5 mm²	m.	204,05	81,73	89,89	106,28	2,05	2,26	2,67	50,67	55,72	65,87
	3 X 2,5 mm²	m.	3,15	70,93	78,02	92,21	0,04	0,05	0,06	45,38	49,92	59,01
	3 X 4 mm²	m.	4,38	71,01	78,14	92,31	0,06	0,07	0,08	45,39	49,94	59,02
	3 X 6 mm²	m.	6,19	71,14	78,28	92,49	0,08	0,08	0,10	45,47	50,02	59,08
	3 X 10 mm²	m.	8,76	71,29	78,43	92,69	0,11	0,12	0,14	45,53	50,09	59,21
	3 X 16s mm²	m.	12,78	71,52	78,65	92,95	0,15	0,16	0,19	45,63	50,19	59,33
	3 X 25s mm²	m.	19,83	71,87	79,03	93,42	0,21	0,24	0,28	45,85	50,47	59,63
	3 X 35s mm²	m.	32,21	72,54	79,80	94,30	0,34	0,38	0,44	46,17	50,78	59,99
	3 X 50s mm²	m.	43,12	73,16	80,47	95,09	0,45	0,50	0,59	46,45	51,08	60,35
	3 X 70s mm²	m.	57,61	73,87	81,26	96,04	0,59	0,65	0,77	46,80	51,48	60,82
	3 X 95s mm²	m.	81,69	75,07	82,59	97,81	0,82	0,90	1,07	47,40	52,14	61,60
	3 X 120s mm²	m.	111,14	76,61	84,28	99,59	1,11	1,23	1,45	48,13	52,94	62,67
	3 X 150s mm²	m.	140,99	77,97	85,78	101,38	1,39	1,53	1,81	48,78	53,68	63,41
	3 X 185s mm²	m.	169,94	79,63	87,59	103,54	1,69	1,86	2,19	49,61	54,67	64,51
	3 X 240s mm²	m.	212,93	81,85	90,03	106,37	2,11	2,32	2,75	50,69	55,78	65,91
	4 X 1,5 mm²	m.	279,14	85,28	93,83	110,89	2,76	3,04	3,59	52,38	57,81	68,09
	4 X 2,5 mm²	m.	3,81	70,97	78,05	92,26	0,05	0,06	0,07	45,37	49,89	58,97
	4 X 4 mm²	m.	5,33	71,09	78,19	92,45	0,07	0,08	0,09	45,45	50,00	59,09
	4 X 6 mm²	m.	7,80	71,23	78,34	92,63	0,10	0,11	0,13	45,52	50,04	59,15
	4 X 10 mm²	m.	10,91	71,43	78,55	92,87	0,13	0,14	0,17	45,63	50,18	59,31
	4 X 16s mm²	m.	16,46	71,72	78,88	93,23	0,19	0,20	0,24	45,75	50,33	59,48
	4 X 25s mm²	m.	25,36	72,18	79,39	93,83	0,27	0,30	0,35	45,99	50,62	59,80
	4 X 35s mm²	m.	40,01	73,03	80,32	94,97	0,43	0,47	0,55	46,40	51,02	60,32
	4 X 50s mm²	m.	53,97	73,76	81,15	95,87	0,58	0,62	0,73	46,77	51,47	60,83
	4 X 70s mm²	m.	73,11	74,75	82,24	97,20	0,75	0,82	0,97	47,24	51,97	61,40
	4 X 95s mm²	m.	99,69	76,38	84,01	99,29	1,03	1,13	1,34	48,08	52,66	62,46
	4 X 120s mm²	m.	138,20	78,24	86,08	101,68	1,40	1,54	1,82	48,86	53,87	63,63
	4 X 150s mm²	m.	176,68	80,06	88,05	104,08	1,78	1,94	2,23	49,63	54,82	64,78
	4 X 185s mm²	m.	217,49	82,16	90,40	106,80	2,18	2,38	2,81	50,66	55,96	66,10
	4 X 240s mm²	m.	267,25	84,89	93,39	110,38	2,66	2,93	3,46	52,19	57,42	67,85
	5 X 1,5 mm² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	348,84	89,07	98,00	115,79	3,46	3,81	4,50	54,25	59,68	70,53
	7 X 1,5 mm² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	4,88	71,02	78,12	92,29	0,06	0,07	0,08	45,40	49,93	59,03
	10 X 1,5 mm² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	5,96	71,08	78,18	92,41	0,08	0,08	0,10	45,42	49,97	59,07
	12 X 1,5 mm² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	8,86	71,30	78,45	92,71	0,11	0,12	0,14	45,53	50,10	59,21
	14 X 1,5 mm² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	10,07	71,36	78,48	92,76	0,12	0,13	0,16	45,57	50,13	59,24
	19 X 1,5 mm² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	11,26	71,43	78,59	92,88	0,13	0,15	0,17	45,61	50,17	59,26
	21 X 1,5 mm² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	14,40	71,67	78,84	93,17	0,17	0,18	0,22	45,73	50,30	59,44
	24 X 1,5 mm² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	15,85	71,74	78,93	93,26	0,18	0,20	0,24	45,76	50,34	59,49
		m.	18,32	71,90	79,10	93,49	0,21	0,23	0,27	45,83	50,41	59,58




2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	30 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	22,35	72,14	79,36	93,60	0,25	0,28	0,33	45,97	50,60	59,98
	40 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	28,70	72,53	79,78	94,31	0,32	0,35	0,42	46,14	50,76	59,98
	5 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	7,16	71,17	78,31	92,51	0,09	0,10	0,11	45,48	50,03	59,14
	7 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	8,86	71,27	78,42	92,68	0,11	0,12	0,14	45,51	50,07	59,18
	10 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	12,78	71,55	78,68	93,02	0,15	0,16	0,20	45,68	50,24	59,38
	12 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	14,65	71,63	78,81	93,13	0,17	0,18	0,22	45,69	50,27	59,37
	14 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	16,69	71,82	79,01	93,36	0,19	0,21	0,25	45,76	50,36	59,53
	19 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	21,31	72,05	79,26	93,65	0,24	0,27	0,31	45,91	50,50	59,69
	21 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	24,28	72,23	79,46	93,91	0,27	0,30	0,36	46,02	50,62	59,85
	24 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	27,20	72,48	79,76	94,25	0,31	0,34	0,40	46,12	50,73	59,94
	30 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	33,06	72,84	80,11	94,69	0,37	0,41	0,48	46,34	50,96	60,24
	40 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	43,62	73,46	80,79	95,47	0,48	0,53	0,63	46,63	51,28	60,61
	3 X 16s + 10 mm ²	m.	33,73	72,02	79,24	93,85	0,25	0,28	0,33	45,92	50,51	59,69
	3 X 25 + 16s mm ²	m.	36,77	72,82	80,10	94,64	0,38	0,43	0,51	46,28	50,90	60,14
	3 X 35 + 16s mm ²	m.	47,36	73,42	80,77	95,44	0,50	0,54	0,64	46,58	51,28	60,55
	3 X 50 + 25s mm ²	m.	64,98	74,29	81,71	96,57	0,67	0,73	0,87	47,02	51,74	61,13
	3 X 70 + 35s mm ²	m.	90,95	75,65	83,22	98,35	0,82	1,01	1,20	47,70	52,47	62,01
	3 X 95 + 50s mm ²	m.	124,58	77,37	85,11	100,56	1,25	1,38	1,63	48,52	53,36	63,04
	3 X 120 + 70s mm ²	m.	159,66	79,12	87,04	102,87	1,59	1,75	2,07	49,36	54,31	64,21
	3 X 150 + 70s mm ²	m.	195,89	80,70	88,78	104,91	1,92	2,11	2,49	50,13	55,14	65,16
	3 X 185 + 95s mm ²	m.	240,84	83,31	91,67	106,33	2,39	2,63	3,10	51,40	56,56	66,83
	3 X 240 + 120s mm ²	m.	315,21	87,17	95,88	113,34	3,12	3,43	4,06	53,27	58,59	69,24
32.1.1	0.6/1 KV YXV (N2XY) XLPE YALITKANLI KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 4 mm ²	m.	2,41	70,79	77,85	92,04	0,03	0,03	0,04	45,29	49,82	58,85
	1 X 6 mm ²	m.	3,04	70,62	77,92	92,07	0,04	0,04	0,05	45,27	49,80	58,85
	1 X 10 mm ²	m.	4,61	70,92	78,00	92,20	0,05	0,06	0,07	45,34	49,87	58,96
	1 X 16s mm ²	m.	6,85	71,00	78,13	92,30	0,07	0,08	0,09	45,37	49,92	59,01
	1 X 25s mm ²	m.	10,36	71,18	78,29	92,53	0,11	0,12	0,14	45,45	50,00	59,07
	1 X 35s mm ²	m.	13,67	71,35	78,47	92,74	0,14	0,15	0,18	45,58	50,12	59,23
	1 X 50s mm ²	m.	18,32	71,55	78,68	93,02	0,18	0,20	0,23	45,63	50,19	59,33
	1 X 70s mm ²	m.	25,67	71,89	79,08	93,47	0,25	0,27	0,32	45,80	50,38	59,54
	1 X 95s mm ²	m.	34,98	72,34	79,56	94,03	0,33	0,37	0,44	46,04	50,64	59,83
	1 X 120s mm ²	m.	44,10	72,69	79,96	94,51	0,42	0,46	0,54	46,20	50,82	60,04
	1 X 150s mm ²	m.	53,32	73,14	80,48	95,10	0,51	0,56	0,66	46,41	51,08	60,34
	1 X 185s mm ²	m.	67,31	73,75	81,14	95,86	0,63	0,70	0,82	46,69	51,39	60,73
	1 X 240s mm ²	m.	88,68	74,76	82,25	97,19	0,83	0,92	1,08	47,16	51,89	61,31
	2 X 1.5 mm ²	m.	2,58	70,86	77,95	92,10	0,04	0,04	0,05	45,32	49,86	58,90
	2 X 2.5 mm ²	m.	3,42	70,96	78,04	92,25	0,05	0,05	0,06	45,40	49,94	59,02
	2 X 4 mm ²	m.	4,74	71,08	78,18	92,40	0,07	0,07	0,09	45,44	49,99	59,06
	2 X 6 mm ²	m.	6,71	71,13	78,27	92,48	0,09	0,09	0,11	45,45	50,00	59,07
	2 X 10 mm ²	m.	9,63	71,35	78,47	92,74	0,12	0,13	0,15	45,57	50,13	59,21
	2 X 16s mm ²	m.	15,76	71,84	78,82	93,13	0,17	0,19	0,22	45,71	50,29	59,43
	2 X 25s mm ²	m.	24,19	72,16	79,34	93,78	0,27	0,29	0,35	45,97	50,60	59,79
	2 X 35s mm ²	m.	31,78	72,60	79,86	94,40	0,34	0,38	0,45	46,19	50,80	60,08
	2 X 50s mm ²	m.	43,40	73,16	80,47	95,09	0,45	0,50	0,59	46,45	51,08	60,35
	2 X 70s mm ²	m.	60,44	74,03	81,43	96,23	0,62	0,68	0,80	46,88	51,57	60,94
	2 X 95s mm ²	m.	83,70	75,21	82,74	97,78	0,85	0,93	1,10	47,43	52,18	61,65
	2 X 120s mm ²	m.	102,40	76,25	83,90	99,13	1,04	1,14	1,35	47,99	52,79	62,38
	2 X 150s mm ²	m.	125,08	77,43	85,18	100,68	1,28	1,39	1,64	48,56	53,40	63,12
	2 X 185s mm ²	m.	156,11	79,12	87,04	102,87	1,57	1,73	2,04	49,36	54,33	64,19
	2 X 240s mm ²	m.	204,05	81,73	89,89	106,26	2,05	2,26	2,67	50,67	55,72	65,87
	3 X 1.5 mm ²	m.	3,15	70,93	78,02	92,21	0,04	0,05	0,06	45,38	49,92	59,01
	3 X 2.5 mm ²	m.	4,38	71,01	78,14	92,31	0,06	0,07	0,08	45,39	49,94	59,02
	3 X 4 mm ²	m.	6,19	71,14	78,28	92,49	0,08	0,09	0,10	45,47	50,02	59,09
	3 X 6 mm ²	m.	8,76	71,29	78,43	92,69	0,11	0,12	0,14	45,53	50,09	59,21
	3 X 10 mm ²	m.	12,78	71,52	78,65	92,95	0,15	0,16	0,19	45,63	50,19	59,33
	3 X 16s mm ²	m.	19,63	71,87	79,03	93,42	0,21	0,24	0,28	45,85	50,47	59,63
	3 X 25s mm ²	m.	32,21	72,54	79,80	94,30	0,34	0,38	0,44	46,17	50,78	59,99
	3 X 35s mm ²	m.	43,12	73,18	80,47	95,09	0,45	0,50	0,59	46,45	51,08	60,35
	3 X 50s mm ²	m.	57,61	73,87	81,26	96,04	0,59	0,65	0,77	46,80	51,46	60,82
	3 X 70s mm ²	m.	81,69	75,07	82,59	97,61	0,82	0,90	1,07	47,40	52,14	61,60



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ. NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	3 X 95s mm ²	m.	111,14	76,81	84,28	99,89	1,11	1,23	1,45	48,13	52,94	62,67
	3 X 120s mm ²	m.	140,99	77,97	85,76	101,38	1,39	1,53	1,81	48,78	53,68	63,41
	3 X 150s mm ²	m.	169,94	79,63	87,59	103,54	1,69	1,86	2,19	49,61	54,57	64,51
	3 X 185s mm ²	m.	212,93	81,85	90,03	106,37	2,11	2,32	2,75	50,69	55,79	65,91
	4 X 1.5 mm ²	m.	279,14	85,28	85,83	110,88	2,76	3,04	3,59	52,38	57,61	68,08
	4 X 2.5 mm ²	m.	3,81	70,97	78,05	92,26	0,09	0,08	0,07	45,37	49,89	58,97
	4 X 4 mm ²	m.	5,33	71,09	78,19	92,49	0,07	0,08	0,08	45,45	50,00	59,09
	4 X 6 mm ²	m.	7,80	71,23	78,34	92,63	0,10	0,11	0,13	45,52	50,04	59,15
	4 X 10 mm ²	m.	10,81	71,43	78,55	92,87	0,13	0,14	0,17	45,63	50,19	59,31
	4 X 16s mm ²	m.	16,46	71,72	78,86	93,23	0,19	0,20	0,24	45,75	50,33	59,48
	4 X 25s mm ²	m.	25,36	72,18	79,39	93,83	0,27	0,30	0,35	45,99	50,62	59,80
	4 X 35s mm ²	m.	40,01	73,03	80,32	94,97	0,43	0,47	0,55	46,40	51,02	60,32
	4 X 50s mm ²	m.	63,97	73,76	81,15	95,87	0,56	0,62	0,73	46,77	51,47	60,83
	4 X 70s mm ²	m.	73,11	74,75	82,24	97,20	0,75	0,82	0,97	47,24	51,97	61,40
	4 X 95s mm ²	m.	89,89	76,38	84,01	99,29	1,03	1,13	1,34	48,06	52,86	62,46
	4 X 120s mm ²	m.	138,20	78,24	86,06	101,68	1,40	1,54	1,82	48,96	53,87	63,63
	4 X 150s mm ²	m.	176,68	80,06	88,06	104,08	1,78	1,94	2,29	49,83	54,82	64,78
	4 X 185s mm ²	m.	217,48	82,16	90,40	106,80	2,18	2,38	2,81	50,85	55,98	65,10
	4 X 240s mm ²	m.	287,25	84,89	93,39	110,36	2,66	2,93	3,46	52,19	57,42	67,85
	3 X 16s + 10 mm ²	m.	348,84	89,07	98,00	115,78	3,46	3,81	4,50	54,25	59,68	70,53
	3 X 25 + 16s mm ²	m.	23,73	72,02	79,24	93,65	0,25	0,28	0,33	45,92	50,51	59,68
	3 X 35 + 16s mm ²	m.	36,77	72,82	80,10	94,64	0,39	0,43	0,51	46,28	50,90	60,14
	3 X 50 + 25s mm ²	m.	47,36	73,42	80,77	95,44	0,50	0,54	0,64	46,58	51,26	60,55
	3 X 70 + 35s mm ²	m.	64,98	74,29	81,71	96,57	0,67	0,73	0,87	47,02	51,74	61,13
	3 X 95 + 50s mm ²	m.	90,95	75,65	83,22	98,35	0,92	1,01	1,20	47,70	52,47	62,01
	3 X 120 + 70s mm ²	m.	124,88	77,37	85,11	100,56	1,25	1,38	1,63	48,52	53,36	63,04
	3 X 150 + 70s mm ²	m.	159,66	79,12	87,04	102,87	1,59	1,75	2,07	49,36	54,31	64,21
	3 X 185 + 95s mm ²	m.	195,89	80,70	88,78	104,91	1,92	2,11	2,49	50,13	55,14	65,16
	3 X 240 + 120s mm ²	m.	240,84	83,31	91,67	108,33	2,39	2,63	3,10	51,40	56,56	66,83
		m.	315,21	87,17	95,88	113,34	3,12	3,43	4,08	53,27	58,58	69,24
32.2	0.6/1 KV YVMV (NYCY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 1.5 / 1.5 mm ²	m.	6,19	71,00	78,12	92,30	0,07	0,07	0,09	45,37	49,92	59,01
	3 X 2.5 / 2.5 mm ²	m.	8,20	71,12	78,21	92,45	0,09	0,10	0,11	45,46	50,01	59,11
	3 X 4 / 4 mm ²	m.	10,52	71,24	78,35	92,61	0,11	0,12	0,15	45,52	50,04	59,15
	3 X 6 / 6 mm ²	m.	12,97	71,42	78,59	92,87	0,14	0,16	0,18	45,59	50,16	59,28
	3 X 10 / 10 mm ²	m.	18,60	71,74	78,93	93,26	0,20	0,22	0,26	45,72	50,29	59,44
	3 X 16s / 16 mm ²	m.	27,44	72,20	79,42	93,86	0,28	0,31	0,37	45,97	50,60	59,79
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	30,36	72,84	80,11	94,69	0,40	0,44	0,52	46,28	50,90	60,14
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	48,71	73,47	80,83	95,51	0,51	0,56	0,66	46,60	51,29	60,57
	3 X 50s / 25 mm ²	m.	65,98	74,29	81,74	96,60	0,67	0,74	0,87	46,98	51,70	61,10
	3 X 70s / 35 mm ²	m.	92,11	75,61	83,15	98,28	0,93	1,02	1,21	47,67	52,44	61,98
	3 X 95s / 50 mm ²	m.	124,07	77,39	85,13	100,62	1,25	1,37	1,62	48,52	53,36	63,04
	3 X 120s / 70 mm ²	m.	168,87	79,81	86,68	102,46	1,58	1,71	2,02	49,18	54,07	63,94
	3 X 150s / 70 mm ²	m.	189,18	80,84	88,93	105,11	1,89	2,08	2,46	50,21	55,22	65,28
	3 X 185s / 95 mm ²	m.	240,02	83,35	91,68	108,34	2,39	2,63	3,10	51,43	56,59	66,86
	3 X 240s / 120 mm ²	m.	313,01	87,28	95,99	113,43	3,12	3,43	4,08	53,35	58,71	69,34
32.2.1	0.6/1 KV YXCV (N2XCV) (2XCV) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 1.5 / 1.5 mm ²	m.	6,19	71,00	78,12	92,30	0,07	0,07	0,09	45,37	49,92	59,01
	3 X 2.5 / 2.5 mm ²	m.	8,20	71,12	78,21	92,45	0,09	0,10	0,11	45,46	50,01	59,11
	3 X 4 / 4 mm ²	m.	10,52	71,24	78,35	92,61	0,11	0,12	0,15	45,52	50,04	59,15
	3 X 6 / 6 mm ²	m.	12,97	71,42	78,59	92,87	0,14	0,16	0,18	45,59	50,16	59,28
	3 X 10 / 10 mm ²	m.	18,60	71,74	78,93	93,26	0,20	0,22	0,26	45,72	50,29	59,44
	3 X 16s / 16 mm ²	m.	27,44	72,20	79,42	93,86	0,28	0,31	0,37	45,97	50,60	59,79
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	30,36	72,84	80,11	94,69	0,40	0,44	0,52	46,28	50,90	60,14
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	48,71	73,47	80,83	95,51	0,51	0,56	0,66	46,60	51,29	60,57
	3 X 50s / 25 mm ²	m.	65,98	74,29	81,74	96,60	0,67	0,74	0,87	46,98	51,70	61,10
	3 X 70s / 35 mm ²	m.	92,11	75,61	83,15	98,28	0,93	1,02	1,21	47,67	52,44	61,98
	3 X 95s / 50 mm ²	m.	124,07	77,39	85,13	100,62	1,25	1,37	1,62	48,52	53,36	63,04



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 120ş / 70 mm ² .	m.	159,87	78,81	88,68	102,46	1,56	1,71	2,02	49,18	54,07	63,94
	3 X 150ş / 70 mm ² .	m.	189,18	80,84	88,93	105,11	1,89	2,08	2,46	50,21	55,22	63,28
	3 X 185ş / 95 mm ² .	m.	240,02	83,95	91,68	108,34	2,39	2,63	3,10	51,43	56,59	66,86
	3 X 240ş / 120 mm ² .	m.	313,01	87,28	95,98	113,43	3,12	3,43	4,05	53,35	58,71	69,34
32.3	0.6/1 KV YVŞV (NYFGbY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DİŞ KİLİFLİ)											
	3 X 16ş mm ² .	m.	25,15	72,68	79,94	94,50	0,32	0,35	0,41	46,25	50,91	60,15
	3 X 25ş mm ² .	m.	37,45	73,29	80,60	95,26	0,44	0,48	0,57	46,53	51,22	60,50
	3 X 35ş mm ² .	m.	48,52	73,92	81,32	96,07	0,55	0,60	0,71	46,86	51,57	60,94
	3 X 50ş mm ² .	m.	64,14	74,71	82,17	97,13	0,70	0,77	0,91	47,26	51,96	61,44
	3 X 70ş mm ² .	m.	88,86	75,98	83,58	98,77	0,94	1,04	1,23	47,89	52,68	62,26
	3 X 95ş mm ² .	m.	118,80	77,74	85,52	101,07	1,25	1,38	1,63	48,75	53,61	63,37
	3 X 120ş mm ² .	m.	146,64	79,12	87,04	102,85	1,52	1,68	1,98	49,42	54,38	64,25
	3 X 150ş mm ² .	m.	178,03	81,08	89,17	105,39	1,86	2,04	2,42	50,41	55,48	65,55
	3 X 185ş mm ² .	m.	222,39	83,33	91,67	108,33	2,29	2,52	2,98	51,51	56,67	66,95
	3 X 240ş mm ² .	m.	288,91	87,07	95,77	113,18	2,97	3,27	3,86	53,35	58,71	69,37
	3 X 25ş / 16 mm ² .	m.	43,12	73,58	80,95	95,65	0,49	0,54	0,64	46,69	51,35	60,89
	3 X 35ş / 16 mm ² .	m.	54,29	74,22	81,65	96,48	0,60	0,66	0,78	47,05	51,77	61,17
	3 X 50ş / 25ş mm ² .	m.	72,44	75,20	82,73	97,77	0,79	0,86	1,02	47,50	52,25	61,77
	3 X 70ş / 35ş mm ² .	m.	100,37	76,71	84,40	99,72	1,07	1,17	1,39	48,26	53,08	62,75
	3 X 95ş / 50 mm ² .	m.	135,17	78,53	86,40	102,07	1,41	1,55	1,83	49,11	54,00	63,83
	3 X 120ş / 70 mm ² .	m.	172,52	80,40	88,42	104,51	1,77	1,95	2,30	50,03	55,04	65,04
	3 X 150ş / 70 mm ² .	m.	205,24	82,21	90,42	106,86	2,10	2,31	2,73	50,96	56,03	66,27
	3 X 185ş / 95 mm ² .	m.	256,75	84,90	93,40	110,37	2,61	2,87	3,39	52,23	57,45	67,90
	3 X 240ş / 120 mm ² .	m.	334,30	87,68	96,43	113,99	3,26	3,59	4,24	53,49	58,85	69,54
	4 X 16ş mm ² .	m.	32,09	72,87	80,15	94,74	0,37	0,41	0,48	46,36	50,99	60,27
	4 X 25ş mm ² .	m.	46,39	73,79	81,14	95,91	0,53	0,58	0,68	46,81	51,47	60,88
	4 X 35ş mm ² .	m.	61,15	74,64	82,10	97,00	0,68	0,74	0,88	47,23	51,96	61,39
	4 X 50ş mm ² .	m.	81,69	75,67	83,24	98,39	0,87	0,96	1,14	47,75	52,52	62,07
	4 X 70ş mm ² .	m.	113,19	77,28	85,02	100,50	1,19	1,30	1,54	48,50	53,34	63,03
	4 X 95ş mm ² .	m.	153,17	79,35	87,29	103,17	1,58	1,73	2,05	49,53	54,50	64,39
	4 X 120ş mm ² .	m.	192,39	81,42	89,56	105,83	1,96	2,18	2,55	50,55	55,62	65,71
	4 X 150ş mm ² .	m.	234,87	83,60	91,95	108,68	2,38	2,62	3,09	51,62	56,78	67,09
	4 X 185ş mm ² .	m.	289,88	86,53	95,18	112,46	2,93	3,22	3,80	53,02	58,34	68,96
	4 X 240ş mm ² .	m.	384,47	91,15	100,28	116,49	3,83	4,22	4,98	55,27	60,82	71,84
32.3.1.1	0.6/1 KV YX3V (N2XFGbY) (2XFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİŞ KİLİFLİ)											
	3 X 16ş mm ² .	m.	25,15	72,68	79,94	94,50	0,32	0,35	0,41	46,25	50,91	60,15
	3 X 25ş mm ² .	m.	37,45	73,29	80,60	95,26	0,44	0,48	0,57	46,53	51,22	60,50
	3 X 35ş mm ² .	m.	48,52	73,92	81,32	96,07	0,55	0,60	0,71	46,86	51,57	60,94
	3 X 50ş mm ² .	m.	64,14	74,71	82,17	97,13	0,70	0,77	0,91	47,26	51,96	61,44
	3 X 70ş mm ² .	m.	88,86	75,98	83,58	98,77	0,94	1,04	1,23	47,89	52,68	62,26
	3 X 95ş mm ² .	m.	118,80	77,74	85,52	101,07	1,25	1,38	1,63	48,75	53,61	63,37
	3 X 120ş mm ² .	m.	146,64	79,12	87,04	102,85	1,52	1,68	1,98	49,42	54,38	64,25
	3 X 150ş mm ² .	m.	178,03	81,08	89,17	105,39	1,86	2,04	2,42	50,41	55,48	65,55
	3 X 185ş mm ² .	m.	222,39	83,33	91,67	108,33	2,29	2,52	2,98	51,51	56,67	66,95
	3 X 240ş mm ² .	m.	288,91	87,07	95,77	113,18	2,97	3,27	3,86	53,35	58,71	69,37
	3 X 25ş / 16 mm ² .	m.	43,12	73,58	80,95	95,65	0,49	0,54	0,64	46,69	51,35	60,89
	3 X 35ş / 16 mm ² .	m.	54,29	74,22	81,65	96,48	0,60	0,66	0,78	47,05	51,77	61,17
	3 X 50ş / 25ş mm ² .	m.	72,44	75,20	82,73	97,77	0,79	0,86	1,02	47,50	52,25	61,77
	3 X 70ş / 35ş mm ² .	m.	100,37	76,71	84,40	99,72	1,07	1,17	1,39	48,26	53,08	62,75
	3 X 95ş / 50 mm ² .	m.	135,17	78,53	86,40	102,07	1,41	1,55	1,83	49,11	54,00	63,83
	3 X 120ş / 70 mm ² .	m.	172,52	80,40	88,42	104,51	1,77	1,95	2,30	50,03	55,04	65,04
	3 X 150ş / 70 mm ² .	m.	205,24	82,21	90,42	106,86	2,10	2,31	2,73	50,96	56,03	66,27
	3 X 185ş / 95 mm ² .	m.	256,75	84,90	93,40	110,37	2,61	2,87	3,39	52,23	57,45	67,90
	3 X 240ş / 120 mm ² .	m.	334,30	87,68	96,43	113,99	3,26	3,59	4,24	53,49	58,85	69,54
	4 X 16ş mm ² .	m.	32,09	72,87	80,15	94,74	0,37	0,41	0,48	46,36	50,99	60,27
	4 X 25ş mm ² .	m.	46,39	73,79	81,14	95,91	0,53	0,58	0,68	46,81	51,47	60,88
	4 X 35ş mm ² .	m.	61,15	74,64	82,10	97,00	0,68	0,74	0,88	47,23	51,96	61,39
	4 X 50ş mm ² .	m.	81,69	75,67	83,24	98,39	0,87	0,96	1,14	47,75	52,52	62,07



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLIYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLIYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	4 X 70ş mm²	m.	113,19	77,28	85,02	100,50	1,19	1,30	1,54	48,60	53,34	63,03
	4 X 95ş mm²	m.	153,17	79,35	87,29	103,17	1,58	1,73	2,05	49,53	54,80	64,38
	4 X 120ş mm²	m.	192,39	81,42	89,56	105,83	1,96	2,16	2,55	50,55	55,62	65,71
	4 X 150ş mm²	m.	234,87	83,60	91,95	108,68	2,38	2,62	3,09	51,62	56,79	67,09
	4 X 185ş mm²	m.	289,86	86,53	95,18	112,46	2,83	3,22	3,80	53,02	58,34	68,96
	4 X 240ş mm²	m.	384,47	91,15	100,29	118,49	3,83	4,22	4,98	55,27	60,82	71,84
32.3.1	0,6/1 KV YVOV (YRY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DİS KİLİFLİ)											
	3 X 1,5 mm²	m.	8,00	71,19	78,30	92,55	0,10	0,10	0,12	45,50	50,05	59,16
	3 X 2,5 mm²	m.	9,84	71,33	78,48	92,71	0,11	0,13	0,15	45,58	50,14	59,25
	3 X 4 mm²	m.	12,39	71,47	78,64	92,94	0,14	0,16	0,18	45,63	50,19	59,33
	3 X 6 mm²	m.	15,50	71,63	78,81	93,13	0,17	0,19	0,23	45,73	50,30	59,44
	3 X 10 mm²	m.	21,62	71,96	79,16	93,53	0,23	0,26	0,30	45,85	50,44	59,60
	4 X 1,5 mm²	m.	9,14	71,25	78,36	92,62	0,11	0,12	0,14	45,53	50,09	59,21
	4 X 2,5 mm²	m.	11,40	71,41	78,53	92,82	0,13	0,15	0,17	45,59	50,16	59,28
	4 X 4 mm²	m.	14,82	71,64	78,82	93,13	0,17	0,18	0,22	45,71	50,29	59,43
	4 X 6 mm²	m.	18,60	71,80	78,99	93,34	0,20	0,23	0,27	45,79	50,36	59,53
	4 X 10 mm²	m.	26,78	72,18	79,41	93,85	0,28	0,31	0,37	45,98	50,58	59,77
32.3.1.2	0,6/1 KV YX22V (N2XRY) (2XRY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİS KİLİFLİ)											
	3 X 1,5 mm²	m.	8,00	71,19	78,30	92,55	0,10	0,10	0,12	45,50	50,05	59,16
	3 X 2,5 mm²	m.	9,84	71,33	78,48	92,71	0,11	0,13	0,15	45,58	50,14	59,25
	3 X 4 mm²	m.	12,39	71,47	78,64	92,94	0,14	0,16	0,18	45,63	50,19	59,33
	3 X 6 mm²	m.	15,50	71,63	78,81	93,13	0,17	0,19	0,23	45,73	50,30	59,44
	3 X 10 mm²	m.	21,62	71,96	79,16	93,53	0,23	0,26	0,30	45,85	50,44	59,60
	4 X 1,5 mm²	m.	9,14	71,25	78,36	92,62	0,11	0,12	0,14	45,53	50,09	59,21
	4 X 2,5 mm²	m.	11,40	71,41	78,53	92,82	0,13	0,15	0,17	45,59	50,16	59,28
	4 X 4 mm²	m.	14,82	71,64	78,82	93,13	0,17	0,18	0,22	45,71	50,29	59,43
	4 X 6 mm²	m.	18,60	71,80	78,99	93,34	0,20	0,23	0,27	45,79	50,36	59,53
	4 X 10 mm²	m.	26,78	72,18	79,41	93,85	0,28	0,31	0,37	45,98	50,58	59,77
32.4	500 VOLT NVV (NYM) KURŞUNSUZ ANTİGRON KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DİS KİLİFLİ (TOPRAK ALTINA DOĞENMEZ) Poz No : 32-12-b-II, kısmına bakınız.											
	ALUMİNYUM KABLOLAR:											
32.5	0,6/1 KV ALUMİNYUM-D KABLO YAVV (NAYY)											
	4 X 16ş mm²	m.	4,14	71,43	78,59	92,88	0,10	0,11	0,13	45,65	50,22	59,35
	3 X 25 + 16ş mm²	m.	6,01	71,73	78,91	93,28	0,14	0,15	0,18	45,79	50,36	59,53
	3 X 35 + 16ş mm²	m.	8,68	71,85	79,05	93,44	0,17	0,18	0,22	45,85	50,44	59,60
	3 X 50 + 25ş mm²	m.	11,10	72,06	79,27	93,69	0,20	0,21	0,25	45,95	50,53	59,72
	3 X 70 + 35ş mm²	m.	15,15	72,39	79,63	94,11	0,25	0,26	0,33	46,14	50,79	60,00
	3 X 95 + 50ş mm²	m.	20,46	73,08	80,35	94,97	0,34	0,38	0,45	46,50	51,13	60,44
	3 X 120 + 70ş mm²	m.	29,19	73,85	80,99	95,75	0,45	0,50	0,59	46,79	51,45	60,81
	3 X 150 + 95ş mm²	m.	36,90	74,19	81,54	96,37	0,53	0,59	0,69	47,04	51,76	61,18
	3 X 185 + 120ş mm²	m.	45,94	75,08	82,61	97,63	0,68	0,75	0,88	47,50	52,25	61,77
	3 X 240 + 160ş mm²	m.	54,39	76,17	83,79	99,01	0,83	0,91	1,08	48,08	52,89	62,49
32.6	0,6/1 KV ALUMİNYUM-K KABLO YAVMV (NAYCY)											
	3 X 16ş / 16 mm²	m.	4,42	71,49	78,62	92,92	0,11	0,12	0,14	45,69	50,26	59,40
	3 X 25ş / 16 mm²	m.	6,50	71,79	78,98	93,33	0,15	0,16	0,19	45,85	50,44	59,60
	3 X 35ş / 16 mm²	m.	8,91	71,85	79,07	93,45	0,17	0,18	0,22	45,85	50,44	59,60
	3 X 50ş / 25 mm²	m.	11,39	72,22	79,44	93,89	0,21	0,24	0,28	46,05	50,65	59,85
	3 X 70ş / 35 mm²	m.	15,41	72,63	79,88	94,40	0,27	0,30	0,35	46,27	50,89	60,16
	3 X 95ş / 50 mm²	m.	21,54	73,26	80,61	95,23	0,37	0,41	0,48	46,59	51,27	60,56
	3 X 120ş / 70 mm²	m.	29,22	73,91	81,31	96,10	0,47	0,52	0,62	46,91	51,59	60,97

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 150 _s / 70 mm ²	m.	34,63	74,48	81,93	98,82	0,56	0,62	0,73	47,24	51,97	61,40
	3 X 185 _s / 95 mm ²	m.	44,39	75,47	83,03	98,14	0,70	0,77	0,92	47,75	52,52	62,08
	3 X 240 _s / 120 mm ²	m.	52,55	76,67	84,35	99,67	0,86	0,95	1,12	48,37	53,20	62,88
32.7	0,6/1 KV ALUMİNYUM-Z KAB. YAVŞV (NAYFY)											
	4 X 16 _s mm ²	m.	5,75	72,04	79,25	93,63	0,16	0,18	0,21	45,98	50,58	59,77
	3 X 25 _s / 16 mm ²	m.	7,77	72,29	79,51	93,97	0,20	0,21	0,25	46,12	50,72	59,93
	3 X 35 _s / 16 mm ²	m.	10,16	72,46	79,71	94,21	0,23	0,25	0,30	46,20	50,82	60,04
	3 X 50 _s / 25 mm ²	m.	12,82	72,68	79,95	94,48	0,27	0,29	0,35	46,30	50,93	60,21
	3 X 70 _s / 35 mm ²	m.	17,02	73,19	80,53	95,18	0,34	0,37	0,44	46,59	51,27	60,56
	3 X 95 _s / 50 mm ²	m.	23,28	73,92	81,29	96,08	0,44	0,48	0,57	46,98	51,66	61,08
	3 X 120 _s / 70 mm ²	m.	31,92	74,62	82,08	97,02	0,55	0,61	0,72	47,30	52,05	61,49
	3 X 150 _s / 95 mm ²	m.	37,23	75,30	82,85	97,91	0,65	0,71	0,84	47,69	52,46	62,01
	3 X 185 _s / 120 mm ²	m.	47,16	76,29	83,91	99,16	0,79	0,87	1,03	48,20	53,06	62,68
	3 X 240 _s / 120 mm ²	m.	58,10	77,72	85,50	101,05	0,97	1,07	1,27	48,95	53,86	63,61
32.8.1	3,5/6 KV YE3SV(2XSY);YE3SHSV(2XSEYFGbY) (XLPE YALITKANLI ,PVC DIŞ KILIFLI) KABLO											
	1 X 25 _s / 16 mm ²	m.	16,30	71,64	78,82	93,13	0,19	0,21	0,25	45,70	50,28	59,41
	1 X 35 _s / 16 mm ²	m.	18,61	71,77	78,96	93,29	0,22	0,25	0,29	45,76	50,34	59,49
	1 X 50 _s / 16 mm ²	m.	21,66	71,97	79,18	93,58	0,26	0,28	0,34	45,88	50,47	59,63
	1 X 70 _s / 16 mm ²	m.	26,82	72,35	79,61	94,08	0,32	0,35	0,42	46,02	50,62	59,85
	1 X 95 _s / 16 mm ²	m.	33,00	72,72	79,98	94,55	0,40	0,44	0,52	46,23	50,84	60,11
	1 X 120 _s / 16 mm ²	m.	39,23	73,16	80,47	95,09	0,48	0,52	0,62	46,43	51,11	60,37
	1 X 150 _s / 25 mm ²	m.	51,25	73,87	81,26	96,04	0,61	0,67	0,80	46,79	51,45	60,81
	1 X 185 _s / 25 mm ²	m.	61,11	74,31	81,73	96,59	0,72	0,79	0,93	46,97	51,66	61,05
	1 X 240 _s / 25 mm ²	m.	76,66	75,24	82,78	97,82	0,90	0,99	1,17	47,41	52,17	61,67
	3 X 25 _s / 16 mm ²	m.	52,87	75,47	83,03	98,14	0,76	0,84	0,99	47,69	52,46	62,01
	3 X 35 _s / 16 mm ²	m.	61,59	76,25	83,88	99,13	0,89	0,98	1,16	48,11	52,91	62,53
	3 X 50 _s / 16 mm ²	m.	71,94	77,21	84,92	100,38	1,04	1,14	1,35	48,58	53,43	63,16
	3 X 70 _s / 16 mm ²	m.	88,15	78,72	86,57	102,32	1,27	1,40	1,65	49,36	54,31	64,21
	3 X 95 _s / 16 mm ²	m.	109,78	80,40	88,43	104,52	1,56	1,71	2,03	50,22	55,23	65,27
	3 X 120 _s / 16 mm ²	m.	128,16	82,08	90,32	106,71	1,82	2,01	2,37	51,08	56,17	66,43
	3 X 150 _s / 25 mm ²	m.	181,10	84,08	92,49	109,27	2,21	2,43	2,87	52,05	57,26	67,66
	3 X 185 _s / 25 mm ²	m.	189,45	86,25	94,85	112,13	2,58	2,84	3,35	53,14	58,44	69,10
	3 X 240 _s / 25 mm ²	m.	240,46	90,05	99,03	117,05	3,24	3,56	4,21	55,06	60,55	71,66
32.8.2	3,5/6 KV YE3QSLQ(S)ECOCE ; YE3QSLQ(S)EPPECOCE , DENİZE (TUZLUSUYA) DÖŞENEĞİLE KABLO											
	1 X 95 _s / 16 mm ²	m.	88,61									
	1 X 120 _s / 16 mm ²	m.	94,07									
	1 X 150 _s / 25 mm ²	m.	108,14									
	1 X 185 _s / 25 mm ²	m.	115,08									
	1 X 240 _s / 25 mm ²	m.	125,48									
	3 X 95 _s / 3 X 16 mm ²	m.	265,69									
	3 X 120 _s / 3 X 16 mm ²	m.	282,31									
	3 X 150 _s / 3 X 25 mm ²	m.	324,48									
	3 X 185 _s / 3 X 25 mm ²	m.	345,11									
	3 X 240 _s / 3 X 25 mm ²	m.	376,47									
32.8.3	3,5/6 KV YE3QSLQ(L)ECOCE ; YE3QSLQ(L)EPPECOCE , GÖL , NEHİR (GİBİ (TATLISUYA) DÖŞENEĞİLE KABLO											
	1 X 95 _s / 16 mm ²	m.	74,37									
	1 X 120 _s / 16 mm ²	m.	79,03									
	1 X 150 _s / 25 mm ²	m.	90,74									
	1 X 185 _s / 25 mm ²	m.	96,45									
	1 X 240 _s / 25 mm ²	m.	105,37									
	3 X 95 _s / 3 X 16 mm ²	m.	223,18									



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLIYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLIYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 120 ϕ / 3 X 16 mm ²	m.	237,12									
	3 X 150 ϕ / 3 X 25 mm ²	m.	272,51									
	3 X 185 ϕ / 3 X 25 mm ²	m.	269,65									
	3 X 240 ϕ / 3 X 25 mm ²	m.	318,27									
32.8.4	3.5/6 KV YE3QSLQ(S)E: YE3QSLQ(S)EPPECOE, YERALTISI LULARI DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 35 ϕ / 16 mm ²	m.	19,94	82,13	90,34	106,77	0,38	0,42	0,50	52,28	57,82	67,97
	1 X 50 ϕ / 16 mm ²	m.	21,95	82,93	91,23	107,79	0,42	0,46	0,54	52,72	58,00	68,55
	1 X 70 ϕ / 16 mm ²	m.	26,62	83,79	92,17	108,93	0,51	0,55	0,66	53,20	58,52	69,15
	1 X 95 ϕ / 16 mm ²	m.	33,25	84,68	93,13	110,09	0,64	0,70	0,83	53,69	59,08	69,79
	1 X 120 ϕ / 16 mm ²	m.	39,83	85,49	94,04	111,14	0,76	0,84	0,99	54,11	59,54	70,38
	1 X 150 ϕ / 25 mm ²	m.	53,81	87,28	96,01	113,46	0,95	1,05	1,24	55,08	60,58	71,62
	1 X 185 ϕ / 25 mm ²	m.	68,11	88,95	97,85	115,84	1,21	1,33	1,57	55,94	61,55	72,76
	1 X 240 ϕ / 25 mm ²	m.	75,33	90,80	99,87	118,06	1,34	1,47	1,74	57,04	62,77	74,18
	3 X 70 ϕ / 3 X 16 mm ²	m.	83,71	88,95	97,85	115,84	1,60	1,76	2,09	55,62	61,17	72,29
	3 X 95 ϕ / 3 X 16 mm ²	m.	107,24	90,80	99,87	118,06	2,05	2,26	2,67	56,47	62,11	73,39
	3 X 120 ϕ / 3 X 16 mm ²	m.	127,90	92,64	101,90	120,45	2,45	2,69	3,18	57,36	63,07	74,57
	3 X 150 ϕ / 3 X 25 mm ²	m.	172,08	94,43	103,90	122,77	3,05	3,36	3,97	57,98	63,79	75,39
	3 X 185 ϕ / 3 X 25 mm ²	m.	218,69	96,40	106,03	125,31	3,68	4,27	5,05	58,58	64,42	76,15
	3 X 240 ϕ / 3 X 25 mm ²	m.	243,80	99,33	109,27	129,12	4,32	4,76	5,62	60,11	66,11	78,14
32.9.1	5.8/10 KV YE3SV (N2XSY) : YE3SHSV (2XSEYFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 25 ϕ / 16 mm ²	m.	16,47	71,69	78,84	93,19	0,20	0,22	0,26	45,73	50,30	59,44
	1 X 35 ϕ / 16 mm ²	m.	19,01	71,87	79,03	93,42	0,23	0,26	0,30	45,80	50,38	59,54
	1 X 50 ϕ / 16 mm ²	m.	21,66	72,08	79,30	93,68	0,27	0,30	0,35	45,92	50,51	59,68
	1 X 70 ϕ / 16 mm ²	m.	27,15	72,42	79,66	94,14	0,33	0,37	0,43	46,09	50,69	59,94
	1 X 95 ϕ / 16 mm ²	m.	34,95	72,86	80,14	94,73	0,42	0,48	0,55	46,29	50,91	60,15
	1 X 120 ϕ / 16 mm ²	m.	40,68	73,29	80,63	95,25	0,49	0,54	0,64	46,52	51,15	60,46
	1 X 150 ϕ / 25 mm ²	m.	52,55	73,86	81,25	96,03	0,62	0,68	0,81	46,77	51,47	60,83
	1 X 185 ϕ / 25 mm ²	m.	62,50	74,42	81,85	96,73	0,73	0,81	0,95	47,04	51,76	61,13
	1 X 240 ϕ / 25 mm ²	m.	76,90	75,39	82,94	98,00	0,91	1,00	1,18	47,53	52,29	61,80
	3 X 25 ϕ / 16 mm ²	m.	55,68	76,14	83,74	98,86	0,84	0,92	1,09	48,06	52,86	62,48
	3 X 35 ϕ / 16 mm ²	m.	65,59	77,08	84,77	100,22	0,99	1,09	1,28	48,62	53,37	63,09
	3 X 50 ϕ / 16 mm ²	m.	75,53	78,00	85,80	101,39	1,13	1,24	1,47	49,03	53,91	63,75
	3 X 70 ϕ / 16 mm ²	m.	93,93	79,52	87,45	103,35	1,38	1,52	1,80	49,79	54,73	64,70
	3 X 95 ϕ / 16 mm ²	m.	116,04	81,35	89,49	105,76	1,68	1,85	2,19	50,70	55,80	65,92
	3 X 120 ϕ / 16 mm ²	m.	132,16	82,96	91,22	107,83	1,92	2,12	2,50	51,57	56,70	67,03
	3 X 150 ϕ / 25 mm ²	m.	166,02	84,93	93,39	110,89	2,31	2,55	3,01	52,48	57,72	68,20
	3 X 185 ϕ / 25 mm ²	m.	195,43	87,32	96,04	113,53	2,71	3,02	3,52	53,73	59,11	69,83
	3 X 240 ϕ / 25 mm ²	m.	248,88	90,89	99,98	118,19	3,35	3,69	4,36	55,48	61,01	72,14
32.9.2	5.8/10 KV YE3QSLQ(S)ECOCE: YE3QSLQ(S)EPPECOCE, DENİZE (TUZLUSUYA) OĞSENEBİLEN KABLO											
	1 X 95 ϕ / 16 mm ²	m.	94,07									
	1 X 120 ϕ / 16 mm ²	m.	99,71									
	1 X 150 ϕ / 25 mm ²	m.	114,11									
	1 X 185 ϕ / 25 mm ²	m.	121,04									
	1 X 240 ϕ / 25 mm ²	m.	132,66									
	3 X 95 ϕ / 3 X 16 mm ²	m.	282,31									
	3 X 120 ϕ / 3 X 16 mm ²	m.	298,94									
	3 X 150 ϕ / 3 X 25 mm ²	m.	342,38									
	3 X 185 ϕ / 3 X 25 mm ²	m.	363,01									
	3 X 240 ϕ / 3 X 25 mm ²	m.	397,98									
32.9.3	5.8/10 KV YE3QSLQ(L)ECOCE:											



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	YE3QSLQ(L)EPPECOCE, GÖL, NEHİR: GİBİ (TATLUSUYA) DÖŞENEĞİLEN KABLO											
	1 X 95s / 16 mm²	m.	79,03									
	1 X 120s / 16 mm²	m.	83,71									
	1 X 150s / 25 mm²	m.	95,78									
	1 X 185s / 25 mm²	m.	101,51									
	1 X 240s / 25 mm²	m.	111,16									
	3 X 95s / 3 X 16 mm²	m.	237,12									
	3 X 120s / 3 X 16 mm²	m.	261,10									
	3 X 150s / 3 X 25 mm²	m.	287,54									
	3 X 185s / 3 X 25 mm²	m.	304,74									
	3 X 240s / 3 X 25 mm²	m.	334,15									
32.9.4	5.8/10 KV YE3QSLQ(S)E : YE3QSLQ(S)EPPECOCE, YERALTI SULARI DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 35s / 16 mm²	m.	21,25	82,93	91,23	107,79	0,41	0,46	0,53	52,78	58,04	68,60
	1 X 50s / 16 mm²	m.	23,25	83,79	92,17	108,93	0,45	0,49	0,58	53,28	58,60	69,25
	1 X 70s / 16 mm²	m.	28,21	84,68	93,13	110,09	0,54	0,60	0,70	53,78	59,14	69,93
	1 X 95s / 16 mm²	m.	34,87	85,49	94,04	111,14	0,67	0,73	0,87	54,17	59,60	70,42
	1 X 120s / 16 mm²	m.	41,89	86,37	94,99	112,29	0,80	0,88	1,04	54,61	60,07	71,00
	1 X 150s / 25 mm²	m.	58,29	87,28	96,01	113,46	1,00	1,10	1,30	55,06	60,56	71,55
	1 X 185s / 25 mm²	m.	71,01	89,89	98,88	116,86	1,28	1,39	1,64	56,52	62,16	73,46
	1 X 240s / 25 mm²	m.	78,89	91,70	100,88	119,18	1,40	1,54	1,82	57,57	63,34	74,84
	3 X 70s / 3 X 16 mm²	m.	88,71	89,89	96,88	116,86	1,70	1,87	2,21	56,16	61,79	72,98
	3 X 95s / 3 X 16 mm²	m.	112,31	91,70	100,88	119,18	2,15	2,37	2,80	56,94	62,62	74,03
	3 X 120s / 3 X 16 mm²	m.	133,90	93,53	102,89	121,59	2,56	2,82	3,33	57,81	63,56	75,13
	3 X 150s / 3 X 25 mm²	m.	179,61	95,47	104,99	124,10	3,18	3,50	4,14	58,54	64,38	76,11
	3 X 185s / 3 X 25 mm²	m.	227,28	97,26	105,99	126,45	4,03	4,44	5,24	59,03	64,94	76,73
	3 X 240s / 3 X 25 mm²	m.	254,59	100,23	110,24	130,31	4,52	4,97	5,87	60,56	66,53	78,73
32.10.1	8.7/15 KV E3SV (2XSY) : E3SSV (2XSEYFGBY) KABLO: (XLPE YALITKANLI, PVC DİS KİLFİ)											
	1 X 25s / 16 mm²	m.	19,01	71,80	78,99	93,34	0,23	0,25	0,30	45,78	50,35	59,51
	1 X 35s / 16 mm²	m.	21,66	72,04	79,25	93,66	0,28	0,29	0,34	45,87	50,46	59,64
	1 X 50s / 16 mm²	m.	24,78	72,22	79,44	93,89	0,30	0,33	0,39	45,96	50,56	59,75
	1 X 70s / 16 mm²	m.	29,93	72,60	79,86	94,40	0,37	0,40	0,48	46,18	50,79	60,05
	1 X 95s / 16 mm²	m.	36,26	73,05	80,34	94,99	0,44	0,49	0,58	46,39	51,01	60,31
	1 X 120s / 16 mm²	m.	42,07	73,46	80,82	95,49	0,52	0,57	0,67	46,59	51,27	60,56
	1 X 150s / 25 mm²	m.	54,14	74,03	81,43	96,23	0,64	0,71	0,84	46,85	51,66	60,93
	1 X 185s / 25 mm²	m.	63,86	74,62	82,10	97,00	0,76	0,84	0,98	47,13	51,86	61,28
	1 X 240s / 25 mm²	m.	79,60	75,62	83,19	98,32	0,95	1,04	1,23	47,64	52,41	61,91
	3 X 25s / 16 mm²	m.	68,02	77,58	85,33	100,85	1,05	1,15	1,36	48,80	53,70	63,43
	3 X 35s / 16 mm²	m.	77,47	78,57	86,42	102,14	1,19	1,31	1,55	49,34	54,24	64,14
	3 X 50s / 16 mm²	m.	88,48	79,55	87,51	103,42	1,35	1,48	1,75	49,83	54,82	64,78
	3 X 70s / 16 mm²	m.	105,43	81,18	89,31	105,55	1,60	1,76	2,08	50,67	55,72	65,87
	3 X 95s / 16 mm²	m.	127,21	83,13	91,45	108,09	1,91	2,10	2,48	51,69	56,83	67,19
	3 X 120s / 16 mm²	m.	147,61	84,77	93,27	110,24	2,18	2,40	2,84	52,50	57,74	68,27
	3 X 150s / 25 mm²	m.	185,81	86,92	95,62	113,01	2,62	2,88	3,40	53,52	58,89	69,59
	3 X 185s / 25 mm²	m.	220,33	90,37	99,41	117,46	3,14	3,45	4,08	55,33	60,84	71,91
	3 X 240s / 25 mm²	m.	267,54	94,32	103,76	122,60	3,79	4,16	4,92	57,34	63,10	74,53
32.10.2	8.7/15 KV YE3QSLQ(S)ECOCE : YE3QSLQ(S)EPPECOCE, DENİZE (TUZLUSUYA) DÖŞENEĞİLEN KABLO.											
	1 X 95s / 16 mm²	m.	102,46									
	1 X 120s / 16 mm²	m.	110,72									
	1 X 150s / 25 mm²	m.	129,08									

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 185g / 25 mm²	m.	138,92									
	1 X 240g / 25 mm²	m.	152,43									
	3 X 95g / 3 X 16 mm²	m.	307,21									
	3 X 120g / 3 X 16 mm²	m.	332,13									
	3 X 150g / 3 X 25 mm²	m.	387,20									
	3 X 185g / 3 X 25 mm²	m.	416,85									
	3 X 240g / 3 X 25 mm²	m.	457,14									
32.10.3	8.7/15 KV YE3QSLQ(L)ECCOCE; YE3QSLQ(L)EPPESCOE, GOL, NEHIR GIBI (TATLISUYA) DOŞENEBİLEN KABLO											
	1 X 95g / 16 mm²	m.	86,00									
	1 X 120g / 16 mm²	m.	93,02									
	1 X 150g / 25 mm²	m.	106,30									
	1 X 185g / 25 mm²	m.	116,56									
	1 X 240g / 25 mm²	m.	128,01									
	3 X 95g / 3 X 16 mm²	m.	258,10									
	3 X 120g / 3 X 16 mm²	m.	278,93									
	3 X 150g / 3 X 25 mm²	m.	325,19									
	3 X 185g / 3 X 25 mm²	m.	349,92									
	3 X 240g / 3 X 25 mm²	m.	384,00									
32.10.4	8.7/15 KV YE3QSLQ(S)E; YE3QSLQ(S)EPPESCOE, YERALTII SULARI DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 35g / 16 mm²	m.	23,25	83,79	92,17	108,93	0,45	0,49	0,58	53,28	58,60	69,25
	1 X 50g / 16 mm²	m.	25,28	84,68	93,13	110,09	0,48	0,53	0,63	53,82	59,22	69,98
	1 X 70g / 16 mm²	m.	29,89	85,49	94,04	111,14	0,57	0,63	0,75	54,27	59,71	70,58
	1 X 95g / 16 mm²	m.	36,57	86,37	94,99	112,29	0,70	0,77	0,91	54,71	60,18	71,13
	1 X 120g / 16 mm²	m.	43,80	87,26	95,01	113,46	0,84	0,92	1,09	55,19	60,74	71,75
	1 X 150g / 25 mm²	m.	56,82	88,95	97,85	115,64	1,04	1,16	1,36	56,08	61,66	72,89
	1 X 185g / 25 mm²	m.	73,89	90,80	99,87	118,06	1,31	1,44	1,70	57,06	62,79	74,17
	1 X 240g / 25 mm²	m.	82,45	92,64	101,90	120,45	1,46	1,61	1,90	58,14	63,99	75,81
	3 X 70g / 3 X 16 mm²	m.	96,25	90,80	89,87	118,06	1,88	2,07	2,45	58,61	62,30	73,61
	3 X 95g / 3 X 16 mm²	m.	119,53	92,64	101,90	120,45	2,29	2,52	2,98	57,46	63,22	74,69
	3 X 120g / 3 X 16 mm²	m.	143,48	94,43	103,90	122,77	2,75	3,02	3,57	58,26	64,08	75,78
	3 X 150g / 3 X 25 mm²	m.	190,74	96,40	106,03	125,31	3,38	3,72	4,40	59,01	64,93	76,72
	3 X 185g / 3 X 25 mm²	m.	237,71	98,28	108,13	127,77	4,22	4,64	5,48	59,64	65,49	77,40
	3 X 240g / 3 X 25 mm²	m.	267,12	100,23	110,24	130,31	4,74	5,21	6,16	60,37	66,43	78,47
32.11	20.3/35 KV YE3SV (2XSY); YE3SSV; (2XSEYEGBY); KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİS KILIFLI)											
	1 X 35g / 16 mm²	m.	29,48	72,70	79,98	94,48	0,37	0,41	0,48	46,25	50,66	60,13
	1 X 50g / 16 mm²	m.	33,25	72,93	80,21	94,81	0,42	0,46	0,54	46,35	50,97	60,26
	1 X 70g / 16 mm²	m.	38,55	73,31	80,68	95,31	0,48	0,53	0,63	46,54	51,18	60,50
	1 X 95g / 16 mm²	m.	44,99	73,76	81,15	95,87	0,56	0,62	0,73	46,74	51,43	60,76
	1 X 120g / 16 mm²	m.	51,01	74,21	81,63	96,50	0,64	0,70	0,83	46,98	51,65	61,08
	1 X 150g / 25 mm²	m.	64,18	74,81	82,28	97,25	0,78	0,86	1,01	47,22	51,92	61,40
	1 X 185g / 25 mm²	m.	73,59	75,43	82,95	98,05	0,89	0,98	1,16	47,56	52,28	61,81
	1 X 240g / 25 mm²	m.	89,97	76,56	84,24	99,53	1,10	1,21	1,42	48,12	52,93	62,54
	3 X 35g / 16 mm²	m.	124,37	83,93	92,32	109,08	1,98	2,16	2,55	62,17	57,38	67,81
	3 X 50g / 16 mm²	m.	145,13	86,00	94,59	111,76	2,28	2,50	2,96	53,23	58,57	69,18
	3 X 70g / 16 mm²	m.	157,92	87,92	96,74	114,30	2,53	2,78	3,29	54,23	59,66	70,48
	3 X 95g / 16 mm²	m.	181,19	90,15	99,14	117,20	2,87	3,16	3,73	55,42	60,88	72,06
	3 X 120g / 16 mm²	m.	200,82	92,00	101,21	119,60	3,16	3,47	4,10	56,36	62,00	73,27
	3 X 150g / 25 mm²	m.	241,58	94,15	103,57	122,39	3,60	3,98	4,69	57,36	63,08	74,56
	3 X 185g / 25 mm²	m.	272,43	96,72	106,39	125,72	4,03	4,43	5,23	58,69	64,58	76,29
	3 X 240g / 25 mm²	m.	320,34	100,77	110,83	130,99	4,69	5,15	6,09	60,73	66,81	78,95



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SCKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.11.1	20.3/35 KV YE3QSLQ(S)ECOCE ; YE3QSLQ(S)EPPECOCE , DENİZE (TUZLUSUYA) DOŞENEBİLEN KABLO											
	1 X 95s / 16 mm²	m.	134,16									
	1 X 120s / 16 mm²	m.	141,95									
	1 X 150s / 25 mm²	m.	161,95									
	1 X 185s / 25 mm²	m.	170,99									
	1 X 240s / 25 mm²	m.	182,92									
	3 X 95s / 3 X 16 mm²	m.	402,65									
	3 X 120s / 3 X 16 mm²	m.	426,80									
	3 X 150s / 3 X 25 mm²	m.	485,97									
	3 X 185s / 3 X 25 mm²	m.	513,05									
	3 X 240s / 3 X 25 mm²	m.	548,68									
32.11.2	20.3/35 KV YE3QSLQ(L)ECOCE ; YE3QSLQ(L)EPPECOCE , YE3QSLQ(L)EPPECOCE , GÖL , NEHIR GİBİ (TATLUSUYA) DOŞENEBİLEN KABLO											
	1 X 95s / 16 mm²	m.	112,78									
	1 X 120s / 16 mm²	m.	119,09									
	1 X 150s / 25 mm²	m.	135,96									
	1 X 185s / 25 mm²	m.	143,70									
	1 X 240s / 25 mm²	m.	153,58									
	3 X 95s / 3 X 16 mm²	m.	338,20									
	3 X 120s / 3 X 16 mm²	m.	357,52									
	3 X 150s / 3 X 25 mm²	m.	408,17									
	3 X 185s / 3 X 25 mm²	m.	430,90									
	3 X 240s / 3 X 25 mm²	m.	460,85									
32.11.3	20.3/35 KV YE3QSLQ(S)E ; YE3QSLQ(S)EPPECE , YERALTI SULARI DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 35s / 16 mm²	m.	31,69	86,37	94,99	112,29	0,76	0,84	0,99	54,67	60,13	71,07
	1 X 50s / 16 mm²	m.	35,69	87,28	95,01	113,46	0,86	0,95	1,12	55,18	60,69	71,74
	1 X 70s / 16 mm²	m.	42,29	88,08	96,87	114,51	1,02	1,12	1,32	55,55	61,12	72,23
	1 X 95s / 16 mm²	m.	50,19	88,95	97,85	115,84	1,21	1,33	1,57	55,94	61,55	72,76
	1 X 120s / 16 mm²	m.	58,07	89,89	98,88	116,86	1,40	1,54	1,82	56,42	62,05	73,33
	1 X 150s / 25 mm²	m.	74,12	91,70	100,88	119,18	1,65	1,82	2,15	57,36	63,12	74,58
	1 X 185s / 25 mm²	m.	91,20	93,53	102,69	121,58	2,03	2,24	2,65	58,26	64,08	75,76
	1 X 240s / 25 mm²	m.	102,58	95,47	104,99	124,10	2,29	2,52	2,98	59,25	65,20	77,04
	3 X 70s / 3 X 16 mm²	m.	147,85	97,26	106,98	126,45	3,56	3,92	4,63	59,40	65,35	77,24
	3 X 95s / 3 X 16 mm²	m.	173,69	98,28	108,13	127,77	4,19	4,61	5,44	59,55	65,50	77,41
	3 X 120s / 3 X 16 mm²	m.	200,45	99,33	109,27	129,12	4,83	5,31	6,27	59,75	65,76	77,70
	3 X 150s / 3 X 25 mm²	m.	248,82	101,28	111,39	131,64	5,55	6,11	7,22	60,38	66,44	78,48
	3 X 185s / 3 X 25 mm²	m.	300,66	104,36	114,79	135,67	6,71	7,38	8,72	61,40	67,57	79,63
	3 X 240s / 3 X 25 mm²	m.	336,29	105,75	116,32	137,45	7,51	8,26	9,76	61,67	67,83	80,17
	NOT-1: TOPRAK KABLO KANALI YAPILMASI:											
	Zaruret halinde, kablo kanalının derinleştiril- mesi veya genişletilmesi gerekli ise ;											
	a : 40 cm taban genişliğindeki kanalın, her 10 cm derinleştirilmesi için MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kablo kanal montaj bedeline ilave olarak ödenir.	m.		5,18	5,70	6,74						
	b : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması için, kum bedeli dahil, MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kablo kanal montaj bedeline ilave olarak ödenir.	m.		10,44	11,48	13,57						



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ. NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	c : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması, kum ve gerektiğinde 2.ci sıra tuğla bedeli dahil olmak üzere , MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kanal farkına ilave olarak ödenir.	m.		15,28	20,16	23,83						
	d : a maddesindeki ödemeler , taban genişliği 40 cm olan toprak kanalların derinleştirilmesinde ödenir.Taban genişliği 40 cm den büyük yapılması gerektiği hallerde , her 10 cm derinleştirmede a maddesindeki bedel , taban genişliğinin 40 cm ye bölünmesi neticesinde bulunan katsayı ile çarpılarak ödenir.											
	e : Taban genişliği 100 cm den fazla olan toprak kablo kanallarında b, c, d maddelerindeki bedellerin % 90 m ödenir.											
	NOT -2 : TUVENAN MALZEME İLE KABLO KANALI YAPILMASI:											
	Standart kablo kanafinin Tuvenan malzeme ile yapılması halinde MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kablo kanal montaj bedeline ilave olarak ödenir.	m.		35,78	39,34	46,49						
	Zaruret halinde, Tuvenan kablo kanalının derinleştirilmesi veya genişletilmesi gerektiği ise:											
	a : 40 cm taban genişliğindeki kanalın her 10 cm derinleştirilmesi için MONTAJ bölgesinde yer alan bedel tuvenan kanal farkına ilave olarak ödenir.	m.		11,00	12,10	14,28						
	b : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması için : kum bedeli dahil , MONTAJ bölgesinde yer alan bedel tuvenan kanal farkına ilave olarak ödenir.	m.		17,56	19,32	22,83						
	c : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması, kum ve gerektiğinde 2.ci sıra tuğla bedeli dahil olmak üzere , MONTAJ bölgesinde yer alan bedel tuvenan kanal farkına ilave olarak ödenir.	m.		24,97	27,46	32,46						
	d : a maddesindeki ödemeler , taban genişliği 40 cm olan tuvenan kanalların derinleştirilmesinde ödenir.Taban genişliği 40 cm den büyük yapılması gerektiği hallerde , her 10 cm derinleştirmede a maddesindeki bedel , taban genişliğinin 40 cm ye bölünmesi neticesinde bulunan katsayı ile çarpılarak ödenir.											
	e : Taban genişliği 100 cm den fazla olan tuvenan kablo kanallarında b, c, d maddelerindeki bedellerin % 90 m ödenir.											
	NOT-3:KANAL ÜZERİNDE KAPLAMA VARSA:											
	a : MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kablo kanal montaj bedelinden ayrıca düşülecektir.	m.		17,91	19,70	23,26						



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ. NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	b : MONTAJ bölgesinde yer alan bedel											
	tüvenan kablo kanal montaj bedelinden	m.		37,07	40,78	48,20						
	ayrıca düşülecektir.											
	c : Taban genişliğinin her 10 cm artınması											
	halinde : MONTAJ bölgesinde yer alan bedel											
	toprak kablo kanal montaj bedelinden.	m.		2,90	3,19	3,77						
	ayrıca düşülecektir.											
	d : Taban genişliğinin her 10 cm artınması											
	halinde : MONTAJ bölgesinde yer alan bedel											
	tüvenan kablo kanal montaj bedelinden	m.		6,58	7,24	8,55						
	ayrıca düşülecektir.											
	e : Üzerinde kaplama olan kablo kanallarında											
	zorunluluk halinde kaplama yapılmıca ,kontrol											
	işçilerinin yazılı izni ile kanal üzeri yol											
	kotuna kadar doldurulması durumunda bu fark											
	iş atışman tanzim edilerek BAYINDIRLIK VE											
	İSKAN BAKANLIĞI birim fiyatları ile ödeme											
	yapılır.											
	b - II : BETON KANALA DİREGE VE											
	DUVARLARA DÖŞENECEĞİNE GÖRE :											
32.12	0,6/1 KV YV. (NYY) KABLO											
	(PVC YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI) :											
	1 X 4 mm ² .	m.	2,41	11,99	12,53	14,82	0,03	0,03	0,04	7,27	8,02	9,44
	1 X 6 mm ² .	m.	3,04	11,42	12,56	14,85	0,04	0,04	0,05	7,28	8,00	9,46
	1 X 10 mm ² .	m.	4,61	11,52	12,68	14,98	0,05	0,06	0,07	7,32	8,03	9,50
	1 X 16s mm ² .	m.	6,85	11,60	12,77	15,08	0,07	0,08	0,09	7,39	8,14	9,62
	1 X 25s mm ² .	m.	10,36	11,78	12,88	15,34	0,11	0,12	0,14	7,46	8,19	9,69
	1 X 35s mm ² .	m.	13,67	11,95	13,14	15,56	0,14	0,15	0,18	7,54	8,31	9,82
	1 X 50s mm ² .	m.	18,32	12,15	13,35	15,80	0,18	0,20	0,23	7,61	8,35	9,91
	1 X 70s mm ² .	m.	25,67	12,49	13,75	16,25	0,25	0,27	0,32	7,78	8,53	10,12
	1 X 95s mm ² .	m.	34,96	12,94	14,20	16,61	0,33	0,37	0,44	7,99	8,80	10,38
	1 X 120s mm ² .	m.	44,10	13,29	14,63	17,29	0,42	0,46	0,54	8,18	9,01	10,62
	1 X 150s mm ² .	m.	53,32	13,74	15,11	17,88	0,51	0,56	0,68	8,39	9,19	10,88
	1 X 185s mm ² .	m.	67,31	14,35	15,77	18,64	0,63	0,70	0,82	8,67	9,63	11,27
	1 X 240s mm ² .	m.	86,66	15,36	16,89	19,96	0,83	0,92	1,08	9,13	10,08	11,89
	2 X 1,5 mm ² .	m.	2,58	11,47	12,62	14,88	0,04	0,04	0,05	7,28	8,00	9,46
	2 X 2,5 mm ² .	m.	3,42	11,56	12,72	15,03	0,05	0,05	0,06	7,36	8,09	9,57
	2 X 4 mm ² .	m.	4,74	11,68	12,85	15,18	0,07	0,07	0,09	7,42	8,19	9,63
	2 X 6 mm ² .	m.	6,71	11,73	12,91	15,25	0,09	0,09	0,11	7,44	8,17	9,66
	2 X 10 mm ² .	m.	9,63	11,95	13,14	15,56	0,12	0,13	0,15	7,55	8,32	9,79
	2 X 16s mm ² .	m.	15,76	12,24	13,49	15,91	0,17	0,19	0,22	7,69	8,48	10,01
	2 X 25s mm ² .	m.	24,19	12,76	14,01	16,59	0,27	0,29	0,35	7,96	8,74	10,35
	2 X 35s mm ² .	m.	31,76	13,21	14,53	17,18	0,34	0,38	0,45	8,17	8,99	10,64
	2 X 50s mm ² .	m.	43,40	13,77	15,14	17,90	0,45	0,50	0,59	8,43	9,28	10,96
	2 X 70s mm ² .	m.	60,44	14,63	16,10	19,01	0,62	0,68	0,80	8,89	9,81	11,57
	2 X 95s mm ² .	m.	83,70	15,81	17,41	20,56	0,85	0,93	1,10	9,45	10,42	12,28
	2 X 120s mm ² .	m.	102,40	16,85	18,53	21,91	1,04	1,14	1,35	9,97	10,98	12,96
	2 X 150s mm ² .	m.	125,09	18,03	19,85	23,46	1,28	1,39	1,64	10,53	11,59	13,70
	2 X 185s mm ² .	m.	156,11	19,72	21,71	25,65	1,57	1,73	2,04	11,36	12,53	14,78
	2 X 240s mm ² .	m.	204,08	22,32	24,56	29,03	2,05	2,26	2,67	12,61	13,84	16,38
	3 X 1,5 mm ² .	m.	3,15	11,54	12,68	14,99	0,04	0,05	0,06	7,33	8,05	9,56
	3 X 2,5 mm ² .	m.	4,38	11,61	12,78	15,09	0,06	0,07	0,08	7,37	8,13	9,61
	3 X 4 mm ² .	m.	6,19	11,75	12,92	15,27	0,08	0,09	0,10	7,46	8,19	9,68
	3 X 6 mm ² .	m.	8,76	11,89	13,10	15,47	0,11	0,12	0,14	7,51	8,24	9,74
	3 X 10 mm ² .	m.	12,78	12,12	13,32	15,76	0,15	0,16	0,19	7,65	8,39	9,85
	3 X 16s mm ² .	m.	19,63	12,48	13,70	16,20	0,21	0,24	0,28	7,83	8,58	10,17
	3 X 25s mm ² .	m.	32,21	13,15	14,47	17,08	0,34	0,38	0,44	8,12	8,95	10,55
	3 X 35s mm ² .	m.	43,12	13,77	15,14	17,90	0,45	0,50	0,59	8,43	9,28	10,96



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İNŞARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İNŞARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 50s mm ²	m.	57,61	14,47	15,93	18,82	0,59	0,63	0,77	8,79	8,66	11,41
	3 X 70s mm ²	m.	81,69	15,68	17,27	20,39	0,82	0,90	1,07	9,37	10,30	12,18
	3 X 95s mm ²	m.	111,14	17,21	18,93	22,36	1,11	1,23	1,46	10,12	11,11	13,16
	3 X 120s mm ²	m.	140,99	18,67	20,43	24,16	1,39	1,53	1,81	10,75	11,83	13,99
	3 X 150s mm ²	m.	169,94	20,23	22,26	26,32	1,68	1,88	2,19	11,58	12,73	15,05
	3 X 185s mm ²	m.	212,93	22,45	24,70	29,19	2,11	2,32	2,75	12,67	13,95	16,49
	3 X 240s mm ²	m.	279,14	25,88	28,47	33,68	2,76	3,04	3,59	14,35	15,80	18,68
	4 X 1,5 mm ²	m.	3,81	11,57	12,73	15,04	0,05	0,06	0,07	7,39	8,10	9,58
	4 X 2,5 mm ²	m.	5,33	11,70	12,88	15,23	0,07	0,08	0,09	7,43	8,19	9,64
	4 X 4 mm ²	m.	7,90	11,83	13,01	15,41	0,10	0,11	0,13	7,60	8,23	9,77
	4 X 6 mm ²	m.	10,91	12,04	13,23	15,65	0,13	0,14	0,17	7,61	8,38	9,90
	4 X 10 mm ²	m.	16,46	12,32	13,53	16,01	0,19	0,20	0,24	7,73	8,52	10,08
	4 X 16s mm ²	m.	26,36	12,78	14,03	16,61	0,27	0,30	0,35	7,95	8,72	10,33
	4 X 25s mm ²	m.	40,01	13,63	14,99	17,75	0,43	0,47	0,55	8,39	9,19	10,88
	4 X 35s mm ²	m.	53,97	14,36	15,79	18,65	0,56	0,62	0,73	8,75	9,63	11,36
	4 X 50s mm ²	m.	73,11	15,35	16,91	19,97	0,76	0,82	0,97	9,22	10,13	11,99
	4 X 70s mm ²	m.	99,68	16,98	18,68	22,07	1,03	1,13	1,34	10,03	11,05	13,08
	4 X 95s mm ²	m.	138,20	18,84	20,73	24,49	1,40	1,54	1,82	10,94	12,03	14,21
	4 X 120s mm ²	m.	176,68	20,66	22,72	26,85	1,78	1,94	2,29	11,80	13,01	15,33
	4 X 150s mm ²	m.	217,49	22,76	25,04	29,57	2,16	2,38	2,81	12,84	14,13	16,69
	4 X 185s mm ²	m.	267,25	25,49	28,05	33,13	2,66	2,93	3,46	14,17	15,60	18,42
	4 X 240s mm ²	m.	348,84	29,67	32,63	38,56	3,46	3,81	4,50	16,23	17,87	21,11
	5 X 1,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Tellî Kum.Kab.	m.	4,88	11,62	12,79	15,11	0,06	0,07	0,08	7,41	8,18	9,66
	7 X 1,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Tellî Kum.Kab.	m.	6,96	11,69	12,85	15,18	0,08	0,08	0,10	7,40	8,17	9,61
	10 X 1,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Tellî Kum.Kab.	m.	8,88	11,90	13,13	15,49	0,11	0,12	0,14	7,52	8,30	9,80
	12 X 1,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Tellî Kum.Kab.	m.	10,07	11,97	13,15	15,53	0,12	0,13	0,16	7,58	8,36	9,83
	14 X 1,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Tellî Kum.Kab.	m.	11,26	12,03	13,26	15,65	0,13	0,15	0,17	7,59	8,33	9,84
	19 X 1,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Tellî Kum.Kab.	m.	14,40	12,27	13,48	15,95	0,17	0,18	0,22	7,71	8,49	10,02
	21 X 1,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Tellî Kum.Kab.	m.	15,85	12,34	13,60	16,04	0,18	0,20	0,24	7,74	8,53	10,07
	24 X 1,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Tellî Kum.Kab.	m.	18,32	12,50	13,77	16,27	0,21	0,23	0,27	7,81	8,61	10,17
	30 X 1,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Tellî Kum.Kab.	m.	22,35	12,74	14,00	16,58	0,25	0,28	0,33	7,95	8,72	10,33
	40 X 1,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Tellî Kum.Kab.	m.	28,70	13,13	14,46	17,09	0,32	0,35	0,42	8,16	8,95	10,59
	5 X 2,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Tellî Kum.Kab.	m.	7,15	11,77	12,95	15,28	0,09	0,10	0,11	7,46	8,19	9,69
	7 X 2,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Tellî Kum.Kab.	m.	8,86	11,87	13,09	15,48	0,11	0,12	0,14	7,49	8,23	9,73
	10 X 2,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Tellî Kum.Kab.	m.	12,78	12,15	13,35	15,80	0,15	0,16	0,20	7,67	8,41	9,97
	12 X 2,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Tellî Kum.Kab.	m.	14,65	12,23	13,45	15,91	0,17	0,19	0,22	7,67	8,46	9,95
	14 X 2,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Tellî Kum.Kab.	m.	16,59	12,43	13,65	16,14	0,19	0,21	0,25	7,80	8,56	10,15
	19 X 2,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Tellî Kum.Kab.	m.	21,31	12,65	13,93	16,42	0,24	0,27	0,31	7,92	8,69	10,30
	21 X 2,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Tellî Kum.Kab.	m.	24,28	12,83	14,13	16,69	0,27	0,30	0,36	8,00	8,81	10,39
	24 X 2,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Tellî Kum.Kab.	m.	27,20	13,08	14,40	17,03	0,31	0,34	0,40	8,13	8,96	10,59
	30 X 2,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Tellî Kum.Kab.	m.	33,05	13,44	14,79	17,47	0,37	0,41	0,48	8,31	9,15	10,78
	40 X 2,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Tellî Kum.Kab.	m.	43,62	14,06	15,46	18,28	0,48	0,53	0,63	8,62	9,48	11,20
	3 X 16s + 10 mm ²	m.	23,73	12,62	13,91	16,43	0,25	0,28	0,33	7,87	8,67	10,23
	3 X 25s + 16 mm ²	m.	36,77	13,43	14,77	17,45	0,38	0,43	0,51	8,28	9,09	10,76
	3 X 35s + 16 mm ²	m.	47,38	14,02	15,44	18,22	0,50	0,54	0,64	8,56	9,42	11,13
	3 X 50s + 25 mm ²	m.	64,98	14,89	16,38	19,38	0,67	0,73	0,87	8,88	9,90	11,68
	3 X 70s + 35 mm ²	m.	90,95	16,25	17,89	21,13	0,92	1,01	1,20	9,66	10,60	12,54
	3 X 95s + 50 mm ²	m.	124,58	17,97	19,74	23,34	1,25	1,38	1,63	10,50	11,55	13,65
	3 X 120s + 70 mm ²	m.	159,66	19,72	21,71	25,65	1,59	1,75	2,07	11,35	12,48	14,76
	3 X 150s + 70 mm ²	m.	195,89	21,30	23,42	27,68	1,92	2,11	2,49	12,07	13,30	15,71
	3 X 185s + 95 mm ²	m.	240,84	23,91	26,30	31,10	2,39	2,63	3,10	13,38	14,70	17,37
	3 X 240s + 120 mm ²	m.	315,21	27,77	30,55	36,11	3,12	3,43	4,06	15,28	16,80	19,85
0,6/1 KV (N2XY) XLPE YALITKANLI KABLO (M.A.S. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)												
(XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KİLİFLİ)												
	1 X 4 mm ²	m.	2,41	11,39	12,53	14,82	0,03	0,03	0,04	7,27	8,02	9,44
	1 X 6 mm ²	m.	3,04	11,42	12,56	14,85	0,04	0,04	0,05	7,28	8,00	9,46
	1 X 10 mm ²	m.	4,61	11,52	12,68	14,98	0,05	0,06	0,07	7,32	8,03	9,50
	1 X 16s mm ²	m.	6,65	11,60	12,77	15,08	0,07	0,08	0,09	7,39	8,14	9,62
	1 X 25s mm ²	m.	10,36	11,78	12,98	15,34	0,11	0,12	0,14	7,45	8,18	9,69
	1 X 35s mm ²	m.	13,67	11,95	13,14	15,56	0,14	0,15	0,18	7,54	8,31	9,82
	1 X 50s mm ²	m.	18,32	12,15	13,35	15,80	0,18	0,20	0,23	7,61	8,35	9,91
	1 X 70s mm ²	m.	25,67	12,49	13,75	16,25	0,26	0,27	0,32	7,78	8,53	10,12

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

PÖZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 95s mm²2.	m.	34,96	12,94	14,20	16,81	0,33	0,37	0,44	7,99	8,80	10,38
	1 X 120s mm²2.	m.	44,10	13,29	14,63	17,29	0,42	0,48	0,54	8,18	9,01	10,62
	1 X 150s mm²2.	m.	53,32	13,74	15,11	17,88	0,51	0,58	0,66	8,39	9,19	10,88
	1 X 185s mm²2.	m.	67,31	14,35	15,77	18,64	0,63	0,70	0,82	8,67	9,59	11,27
	1 X 240s mm²2.	m.	88,66	15,35	16,89	19,98	0,83	0,92	1,08	9,13	10,08	11,89
	2 X 1.5 mm²2.	m.	2,58	11,47	12,62	14,88	0,04	0,04	0,05	7,28	8,00	9,46
	2 X 2.5 mm²2.	m.	3,42	11,58	12,72	15,03	0,05	0,05	0,08	7,38	8,05	9,57
	2 X 4 mm²2.	m.	4,74	11,68	12,85	15,18	0,07	0,07	0,08	7,42	8,19	9,63
	2 X 6 mm²2.	m.	6,71	11,73	12,91	15,25	0,08	0,09	0,11	7,44	8,17	9,66
	2 X 10 mm²2.	m.	9,63	11,95	13,14	15,66	0,12	0,13	0,15	7,65	8,32	9,79
	2 X 16s mm²2.	m.	15,76	12,24	13,49	15,91	0,17	0,19	0,22	7,69	8,48	10,01
	2 X 25s mm²2.	m.	24,19	12,76	14,01	16,59	0,27	0,29	0,35	7,96	8,74	10,35
	2 X 35s mm²2.	m.	31,76	13,21	14,53	17,18	0,34	0,38	0,45	8,17	8,99	10,64
	2 X 50s mm²2.	m.	43,40	13,77	15,14	17,90	0,45	0,50	0,59	8,43	9,28	10,96
	2 X 70s mm²2.	m.	60,44	14,63	16,10	19,01	0,62	0,68	0,80	8,89	9,81	11,57
	2 X 95s mm²2.	m.	83,70	15,81	17,41	20,56	0,85	0,93	1,10	9,45	10,42	12,28
	2 X 120s mm²2.	m.	102,40	16,85	18,53	21,91	1,04	1,14	1,35	9,97	10,99	12,96
	2 X 150s mm²2.	m.	126,09	18,03	19,85	23,46	1,26	1,39	1,64	10,53	11,59	13,70
	2 X 185s mm²2.	m.	156,11	19,72	21,71	25,65	1,67	1,73	2,04	11,38	12,53	14,78
	2 X 240s mm²2.	m.	204,05	22,32	24,56	29,03	2,09	2,26	2,67	12,61	13,84	16,38
	3 X 1.5 mm²2.	m.	3,15	11,54	12,69	14,93	0,04	0,05	0,06	7,33	8,05	9,56
	3 X 2.5 mm²2.	m.	4,38	11,61	12,78	15,09	0,06	0,07	0,08	7,37	8,13	9,61
	3 X 4 mm²2.	m.	6,19	11,75	12,92	15,27	0,08	0,09	0,10	7,46	8,19	9,68
	3 X 6 mm²2.	m.	8,76	11,89	13,10	15,47	0,11	0,12	0,14	7,51	8,24	9,74
	3 X 10 mm²2.	m.	12,78	12,12	13,32	15,76	0,15	0,16	0,19	7,66	8,39	9,95
	3 X 16s mm²2.	m.	19,63	12,48	13,70	16,20	0,21	0,24	0,28	7,83	8,58	10,17
	3 X 25s mm²2.	m.	32,21	13,15	14,47	17,08	0,34	0,38	0,44	8,12	8,95	10,55
	3 X 35s mm²2.	m.	43,12	13,77	15,14	17,90	0,45	0,50	0,59	8,43	9,28	10,96
	3 X 50s mm²2.	m.	57,61	14,47	15,93	18,62	0,59	0,65	0,77	8,79	9,66	11,41
	3 X 70s mm²2.	m.	81,69	15,68	17,27	20,39	0,82	0,90	1,07	9,37	10,30	12,18
	3 X 95s mm²2.	m.	111,14	17,21	18,93	22,36	1,11	1,23	1,46	10,12	11,11	13,16
	3 X 120s mm²2.	m.	140,99	18,57	20,43	24,16	1,39	1,53	1,81	10,75	11,83	13,99
	3 X 150s mm²2.	m.	169,94	20,23	22,26	26,32	1,69	1,86	2,19	11,58	12,73	15,05
	3 X 185s mm²2.	m.	212,93	22,48	24,70	29,18	2,11	2,32	2,75	12,67	13,95	16,49
	3 X 240s mm²2.	m.	279,14	25,88	28,47	33,66	2,76	3,04	3,59	14,35	15,80	18,66
	4 X 1.5 mm²2.	m.	3,81	11,57	12,73	15,04	0,05	0,06	0,07	7,39	8,10	9,58
	4 X 2.5 mm²2.	m.	5,33	11,70	12,86	15,23	0,07	0,08	0,09	7,43	8,19	9,64
	4 X 4 mm²2.	m.	7,80	11,83	13,01	15,41	0,10	0,11	0,13	7,50	8,23	9,77
	4 X 6 mm²2.	m.	10,91	12,04	13,23	15,65	0,13	0,14	0,17	7,61	8,38	9,90
	4 X 10 mm²2.	m.	16,46	12,32	13,53	16,01	0,19	0,20	0,24	7,73	8,52	10,06
	4 X 16s mm²2.	m.	26,36	12,78	14,03	16,61	0,27	0,30	0,35	7,95	8,72	10,33
	4 X 25s mm²2.	m.	40,01	13,63	14,99	17,75	0,43	0,47	0,55	8,39	9,19	10,88
	4 X 35s mm²2.	m.	53,97	14,36	15,79	18,65	0,56	0,62	0,73	8,75	9,63	11,36
	4 X 50s mm²2.	m.	73,11	15,35	16,91	19,97	0,75	0,82	0,97	9,22	10,13	11,99
	4 X 70s mm²2.	m.	99,69	16,98	18,68	22,07	1,03	1,13	1,34	10,03	11,05	13,08
	4 X 95s mm²2.	m.	138,20	18,84	20,73	24,49	1,40	1,54	1,82	10,94	12,03	14,21
	4 X 120s mm²2.	m.	176,69	20,66	22,72	26,85	1,76	1,94	2,29	11,80	13,01	15,33
	4 X 150s mm²2.	m.	217,49	22,76	25,04	29,67	2,16	2,38	2,81	12,84	14,13	16,69
	4 X 185s mm²2.	m.	267,25	25,49	28,05	33,13	2,68	2,93	3,46	14,17	15,60	18,42
	4 X 240s mm²2.	m.	348,84	29,67	32,63	38,56	3,46	3,81	4,50	16,23	17,87	21,11
	3 X 16s + 10 mm²2	m.	23,73	12,62	13,91	16,43	0,25	0,28	0,33	7,87	8,67	10,23
	3 X 25s + 16 mm²2	m.	36,77	13,43	14,77	17,45	0,39	0,43	0,51	8,26	9,09	10,76
	3 X 35s + 16 mm²2	m.	47,36	14,02	15,44	18,22	0,50	0,54	0,64	8,56	9,42	11,13
	3 X 50s + 25 mm²2	m.	64,98	14,89	16,38	19,36	0,67	0,73	0,87	8,96	9,90	11,68
	3 X 70s + 35 mm²2	m.	90,95	16,25	17,89	21,13	0,92	1,01	1,20	9,66	10,60	12,54
	3 X 95s + 50 mm²2	m.	124,59	17,97	19,74	23,34	1,25	1,36	1,63	10,50	11,55	13,65
	3 X 120s + 70 mm²2	m.	159,66	19,72	21,71	25,65	1,69	1,75	2,07	11,35	12,48	14,76
	3 X 150s + 70 mm²2	m.	195,89	21,30	23,42	27,68	1,92	2,11	2,49	12,07	13,30	15,71
	3 X 185s + 95 mm²2	m.	240,84	23,91	26,30	31,10	2,39	2,63	3,10	13,38	14,70	17,37
	3 X 240s + 120 mm²2	m.	315,21	27,77	30,55	36,11	3,12	3,49	4,06	15,28	16,80	19,85
0.6/1 KV. YXH (N2XH) HALOJENSİZ KABLO (XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI)												

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
1X 4 mm ²	m.	2,77	11,39	12,53	14,82	0,03	0,03	0,04	7,27	8,02	9,44	
1X 6 mm ²	m.	3,50	11,42	12,56	14,85	0,04	0,04	0,05	7,28	8,00	9,46	
1X 10 mm ²	m.	5,30	11,52	12,68	14,98	0,05	0,05	0,07	7,32	8,03	9,50	
1X 16s mm ²	m.	7,88	11,60	12,77	15,08	0,07	0,08	0,09	7,39	8,14	9,62	
1X 25s mm ²	m.	11,92	11,78	12,96	15,34	0,11	0,12	0,14	7,46	8,19	9,69	
1X 35s mm ²	m.	15,72	11,95	13,14	15,56	0,14	0,15	0,18	7,54	8,31	9,82	
1X 50s mm ²	m.	21,06	12,15	13,39	15,80	0,18	0,20	0,23	7,61	8,35	9,91	
1X 70s mm ²	m.	29,53	12,48	13,75	16,25	0,25	0,27	0,32	7,78	8,53	10,12	
1X 95s mm ²	m.	40,20	12,94	14,20	16,81	0,33	0,37	0,44	7,99	8,80	10,38	
1X 120s mm ²	m.	50,71	13,29	14,63	17,29	0,42	0,46	0,54	8,18	9,01	10,62	
1X 150s mm ²	m.	61,32	13,74	15,11	17,88	0,51	0,56	0,68	8,39	9,19	10,88	
1X 185s mm ²	m.	77,40	14,35	15,77	18,64	0,63	0,70	0,82	8,67	9,53	11,27	
1X 240s mm ²	m.	101,96	15,36	16,89	19,98	0,83	0,92	1,08	9,13	10,08	11,89	
2X 1.5 mm ²	m.	2,96	11,47	12,62	14,88	0,04	0,04	0,05	7,28	8,00	9,48	
2X 2.5 mm ²	m.	3,94	11,56	12,72	15,03	0,05	0,05	0,06	7,38	8,09	9,57	
2X 4 mm ²	m.	5,45	11,68	12,85	15,18	0,07	0,07	0,09	7,42	8,19	9,63	
2X 6 mm ²	m.	7,72	11,73	12,91	15,25	0,09	0,09	0,11	7,44	8,17	9,66	
2X 10 mm ²	m.	11,07	11,95	13,14	15,56	0,12	0,13	0,15	7,55	8,32	9,79	
2X 16s mm ²	m.	18,13	12,24	13,49	15,91	0,17	0,19	0,22	7,69	8,48	10,01	
2X 25s mm ²	m.	27,82	12,78	14,01	16,69	0,27	0,29	0,35	7,96	8,74	10,35	
2X 35s mm ²	m.	36,52	13,21	14,53	17,18	0,34	0,38	0,45	8,17	8,98	10,64	
2X 50s mm ²	m.	49,91	13,77	15,14	17,90	0,45	0,50	0,59	8,43	9,28	10,96	
2X 70s mm ²	m.	69,50	14,63	16,10	19,01	0,62	0,68	0,80	8,89	9,81	11,57	
2X 95s mm ²	m.	96,28	15,81	17,41	20,56	0,85	0,93	1,10	9,45	10,42	12,28	
2X 120s mm ²	m.	117,76	16,85	18,53	21,91	1,04	1,14	1,35	9,97	10,98	12,96	
2X 150s mm ²	m.	143,85	18,03	19,85	23,46	1,26	1,39	1,64	10,53	11,59	13,70	
2X 185s mm ²	m.	179,53	19,72	21,71	25,85	1,57	1,73	2,04	11,35	12,53	14,78	
2X 240s mm ²	m.	234,68	22,32	24,56	29,03	2,05	2,26	2,67	12,61	13,84	16,38	
3X 1.5 mm ²	m.	3,62	11,54	12,69	14,99	0,04	0,05	0,06	7,33	8,05	9,56	
3X 2.5 mm ²	m.	5,04	11,61	12,78	15,09	0,06	0,07	0,08	7,37	8,13	9,61	
3X 4 mm ²	m.	7,12	11,75	12,92	15,27	0,08	0,08	0,10	7,46	8,19	9,68	
3X 6 mm ²	m.	10,07	11,89	13,10	15,47	0,11	0,12	0,14	7,51	8,24	9,74	
3X 10 mm ²	m.	14,69	12,12	13,32	15,76	0,15	0,16	0,19	7,65	8,39	9,96	
3X 16s mm ²	m.	22,57	12,48	13,70	16,20	0,21	0,24	0,28	7,83	8,58	10,17	
3X 25s mm ²	m.	37,04	13,16	14,47	17,08	0,34	0,38	0,44	8,12	8,95	10,55	
3X 35s mm ²	m.	49,59	13,77	15,14	17,90	0,45	0,50	0,59	8,43	9,28	10,96	
3X 50s mm ²	m.	66,25	14,47	15,93	18,82	0,59	0,65	0,77	8,79	9,66	11,41	
3X 70s mm ²	m.	93,94	15,68	17,27	20,39	0,82	0,90	1,07	9,37	10,30	12,18	
3X 95s mm ²	m.	127,91	17,21	18,93	22,38	1,11	1,23	1,45	10,12	11,11	13,16	
3X 120s mm ²	m.	162,14	18,57	20,43	24,16	1,39	1,53	1,81	10,75	11,83	13,99	
3X 150s mm ²	m.	195,43	20,23	22,26	26,32	1,69	1,85	2,19	11,56	12,73	15,05	
3X 185s mm ²	m.	244,87	22,45	24,70	29,18	2,11	2,32	2,75	12,87	13,95	16,49	
3X 240s mm ²	m.	321,01	25,88	28,47	33,66	2,76	3,04	3,59	14,35	15,80	18,66	
4X 1.5 mm ²	m.	4,38	11,57	12,73	15,04	0,05	0,06	0,07	7,39	8,10	9,58	
4X 2.5 mm ²	m.	6,12	11,70	12,86	15,23	0,07	0,08	0,09	7,43	8,19	9,64	
4X 4 mm ²	m.	8,96	11,83	13,01	15,41	0,10	0,11	0,13	7,50	8,23	9,77	
4X 10 mm ²	m.	12,54	12,04	13,23	15,65	0,13	0,14	0,17	7,61	8,38	9,90	
4X 16s mm ²	m.	18,93	12,32	13,53	16,01	0,19	0,20	0,24	7,73	8,52	10,08	
4X 25s mm ²	m.	29,16	12,78	14,03	16,61	0,27	0,30	0,35	7,95	8,72	10,33	
4X 35s mm ²	m.	46,01	13,63	14,99	17,75	0,43	0,47	0,55	8,39	9,19	10,88	
4X 50s mm ²	m.	62,07	14,38	15,79	18,65	0,58	0,62	0,73	8,75	9,63	11,38	
4X 70s mm ²	m.	84,08	15,35	16,91	19,97	0,75	0,82	0,97	9,22	10,13	11,98	
4X 95s mm ²	m.	114,65	16,98	18,68	22,07	1,03	1,13	1,34	10,03	11,05	13,08	
4X 120s mm ²	m.	158,93	18,84	20,73	24,49	1,40	1,54	1,82	10,94	12,03	14,21	
4X 150s mm ²	m.	203,18	20,66	22,72	26,85	1,76	1,94	2,29	11,80	13,01	15,33	
4X 185s mm ²	m.	250,12	22,78	25,04	29,57	2,16	2,38	2,81	12,84	14,13	16,69	
4X 240s mm ²	m.	307,34	25,49	28,05	33,13	2,66	2,93	3,46	14,17	15,60	18,42	
3X 16s + 10 mm ²	m.	401,16	29,87	32,63	38,56	3,46	3,81	4,50	16,23	17,87	21,11	
3X 25s + 16 mm ²	m.	27,29	12,62	13,91	16,43	0,25	0,28	0,33	7,87	8,67	10,23	
3X 35s + 18 mm ²	m.	42,29	13,43	14,77	17,45	0,39	0,43	0,51	8,26	9,09	10,76	
3X 50s + 25 mm ²	m.	54,47	14,02	15,44	18,22	0,50	0,54	0,64	8,56	9,42	11,13	
3X 70s + 35 mm ²	m.	74,73	14,89	16,38	19,38	0,67	0,73	0,87	8,96	9,90	11,68	
3X 95s + 50 mm ²	m.	104,60	16,25	17,89	21,13	0,92	1,01	1,20	9,66	10,60	12,54	
3X 120s + 70 mm ²	m.	143,27	17,97	19,74	23,34	1,25	1,38	1,63	10,50	11,55	13,65	



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	3 X 120ş + 70 mm ²	m.	183,61	19,72	21,71	25,65	1,59	1,75	2,07	11,35	12,48	14,76
	3 X 150ş + 70 mm ²	m.	225,27	21,30	23,42	27,68	1,92	2,11	2,49	12,07	13,30	15,71
	3 X 185ş + 95 mm ²	m.	276,97	23,91	26,30	31,10	2,39	2,63	3,10	13,38	14,70	17,37
	3 X 240ş + 120 mm ²	m.	362,49	27,77	30,55	36,11	3,12	3,43	4,06	15,28	16,80	19,85
	0,6/1 KV YVC7V (NYCY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DİŞ KILIFLI)											
	3 X 1,5 / 1,5 mm ²	m.	6,19	11,60	12,76	15,08	0,07	0,07	0,09	7,35	8,07	9,55
	3 X 2,5 / 2,5 mm ²	m.	8,20	11,72	12,89	15,23	0,09	0,10	0,11	7,44	8,20	9,65
	3 X 4 / 4 mm ²	m.	10,52	11,84	13,02	15,39	0,11	0,12	0,15	7,50	8,23	9,77
	3 X 6 / 6 mm ²	m.	12,97	12,03	13,26	15,65	0,14	0,16	0,18	7,57	8,35	9,87
	3 X 10 / 10 mm ²	m.	18,60	12,34	13,60	16,04	0,20	0,22	0,26	7,74	8,53	10,07
	3 X 16ş / 16 mm ²	m.	27,44	12,80	14,09	16,64	0,28	0,31	0,37	7,99	8,79	10,40
	3 X 25ş / 16 mm ²	m.	38,36	13,44	14,79	17,47	0,40	0,44	0,52	8,29	9,13	10,79
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	48,71	14,07	15,47	18,28	0,51	0,56	0,66	8,58	9,45	11,16
	3 X 50ş / 25 mm ²	m.	65,96	14,89	16,38	19,38	0,67	0,74	0,87	9,00	9,93	11,72
	3 X 70ş / 35 mm ²	m.	92,11	16,21	17,82	21,06	0,93	1,02	1,21	9,64	10,63	12,56
	3 X 95ş / 50 mm ²	m.	124,07	17,99	19,80	23,39	1,25	1,37	1,62	10,50	11,55	13,65
	3 X 120ş / 70 mm ²	m.	158,87	19,41	21,34	25,23	1,56	1,71	2,02	11,16	12,26	14,52
	3 X 150ş / 70 mm ²	m.	189,18	21,43	23,60	27,89	1,89	2,08	2,46	12,19	13,38	15,85
	3 X 185ş / 95 mm ²	m.	240,02	23,94	26,35	31,12	2,39	2,63	3,10	13,40	14,77	17,44
	3 X 240ş / 120 mm ²	m.	313,01	27,88	30,68	36,24	3,12	3,43	4,06	15,36	16,89	19,95
	0,6/1 KV YXC7V (N2XCY) (2XCY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİŞ KILIFLI)											
	3 X 1,5 / 1,5 mm ²	m.	6,19	11,60	12,76	15,08	0,07	0,07	0,09	7,35	8,07	9,55
	3 X 2,5 / 2,5 mm ²	m.	8,20	11,72	12,89	15,23	0,09	0,10	0,11	7,44	8,20	9,65
	3 X 4 / 4 mm ²	m.	10,52	11,84	13,02	15,39	0,11	0,12	0,15	7,50	8,23	9,77
	3 X 6 / 6 mm ²	m.	12,97	12,03	13,26	15,65	0,14	0,16	0,18	7,57	8,35	9,87
	3 X 10 / 10 mm ²	m.	18,60	12,34	13,60	16,04	0,20	0,22	0,26	7,74	8,53	10,07
	3 X 16ş / 16 mm ²	m.	27,44	12,80	14,09	16,64	0,28	0,31	0,37	7,99	8,79	10,40
	3 X 25ş / 16 mm ²	m.	38,36	13,44	14,79	17,47	0,40	0,44	0,52	8,29	9,13	10,79
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	48,71	14,07	15,47	18,28	0,51	0,56	0,66	8,58	9,45	11,16
	3 X 50ş / 25 mm ²	m.	65,96	14,89	16,38	19,38	0,67	0,74	0,87	9,00	9,93	11,72
	3 X 70ş / 35 mm ²	m.	92,11	16,21	17,82	21,06	0,93	1,02	1,21	9,64	10,63	12,56
	3 X 95ş / 50 mm ²	m.	124,07	17,99	19,80	23,39	1,25	1,37	1,62	10,50	11,55	13,65
	3 X 120ş / 70 mm ²	m.	158,87	19,41	21,34	25,23	1,56	1,71	2,02	11,16	12,26	14,52
	3 X 150ş / 70 mm ²	m.	189,18	21,43	23,60	27,89	1,89	2,08	2,46	12,19	13,38	15,85
	3 X 185ş / 95 mm ²	m.	240,02	23,94	26,35	31,12	2,39	2,63	3,10	13,40	14,77	17,44
	3 X 240ş / 120 mm ²	m.	313,01	27,88	30,68	36,24	3,12	3,43	4,06	15,36	16,89	19,95
	0,6/1 KV YVZ3V (NYFGbY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DİŞ KILIFLI)											
	3 X 16ş mm ²	m.	25,15	13,28	14,62	17,27	0,32	0,35	0,41	8,23	9,02	10,68
	3 X 25ş mm ²	m.	37,45	13,88	15,27	18,07	0,44	0,48	0,57	8,56	9,42	11,13
	3 X 35ş mm ²	m.	48,52	14,52	15,95	18,85	0,55	0,60	0,71	8,84	9,76	11,52
	3 X 50ş mm ²	m.	64,14	15,31	16,84	19,90	0,70	0,77	0,91	9,24	10,15	12,02
	3 X 70ş mm ²	m.	88,86	16,58	18,24	21,65	0,94	1,04	1,23	9,68	10,68	12,83
	3 X 95ş mm ²	m.	116,80	18,34	20,19	23,88	1,25	1,38	1,63	10,73	11,80	13,95
	3 X 120ş mm ²	m.	146,64	19,72	21,71	25,63	1,52	1,68	1,96	11,36	12,51	14,80
	3 X 150ş mm ²	m.	178,03	21,66	23,84	28,17	1,86	2,04	2,42	12,39	13,64	16,13
	3 X 185ş mm ²	m.	222,39	23,93	26,34	31,14	2,29	2,52	2,98	13,48	14,82	17,53
	3 X 240ş mm ²	m.	286,91	27,67	30,41	36,96	2,97	3,27	3,86	15,34	16,90	19,96
	3 X 25ş / 16 mm ²	m.	43,12	14,18	15,62	18,43	0,49	0,54	0,64	8,67	9,53	11,27
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	54,29	14,82	16,32	19,28	0,60	0,66	0,78	9,03	9,96	11,75
	3 X 50ş / 25 mm ²	m.	72,44	15,60	17,40	20,55	0,79	0,86	1,02	9,47	10,44	12,30
	3 X 70ş / 35 mm ²	m.	100,37	17,31	19,04	22,50	1,07	1,17	1,39	10,24	11,27	13,34
	3 X 95ş / 50 mm ²	m.	135,17	19,12	21,03	24,65	1,41	1,55	1,83	11,08	12,19	14,44
	3 X 120ş / 70 mm ²	m.	172,52	21,00	23,09	27,28	1,77	1,95	2,30	12,01	13,22	15,62
	3 X 150ş / 70 mm ²	m.	205,24	22,81	25,08	29,63	2,10	2,31	2,73	12,93	14,22	16,80
	3 X 185ş / 95 mm ²	m.	266,75	25,60	28,06	33,15	2,81	2,87	3,39	14,21	15,64	18,47



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	(BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	3 X 240s /120 mm ²	m.	334,30	28,28	31,10	36,76	3,26	3,59	4,24	15,46	17,04	20,12
	4 X 16s mm ²	m.	32,09	13,48	14,82	17,52	0,37	0,41	0,48	8,34	9,18	10,85
	4 X 25s mm ²	m.	46,39	14,39	15,81	18,72	0,59	0,58	0,68	8,79	9,66	11,41
	4 X 35s mm ²	m.	61,15	15,24	16,77	19,81	0,68	0,74	0,88	9,20	10,12	11,97
	4 X 50s mm ²	m.	81,69	16,27	17,91	21,17	0,87	0,96	1,14	9,73	10,68	12,65
	4 X 70s mm ²	m.	113,19	17,88	19,69	23,27	1,19	1,30	1,54	10,47	11,53	13,60
	4 X 95s mm ²	m.	153,17	19,95	21,92	25,94	1,58	1,73	2,05	11,52	12,70	14,97
	4 X 120s mm ²	m.	192,39	22,02	24,23	28,61	1,96	2,16	2,55	12,63	13,75	16,26
	4 X 150s mm ²	m.	234,87	24,20	26,62	31,45	2,38	2,62	3,09	13,59	14,98	17,67
	4 X 185s mm ²	m.	289,88	27,12	29,84	35,23	2,93	3,22	3,80	15,01	16,51	19,51
	4 X 240s mm ²	m.	384,47	31,75	34,92	41,26	3,83	4,22	4,98	17,24	18,97	22,41
	0,6/1 KV YXZ3V (N2XFGBY) (2XFGBY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KİLİFLİ)											
	3 X 16s mm ²	m.	25,15	13,28	14,62	17,27	0,32	0,35	0,41	8,23	9,02	10,66
	3 X 25s mm ²	m.	37,45	13,89	15,27	18,07	0,44	0,48	0,57	8,56	9,42	11,13
	3 X 35s mm ²	m.	48,52	14,52	15,95	18,85	0,55	0,60	0,71	8,84	9,78	11,52
	3 X 50s mm ²	m.	64,14	15,31	16,84	19,90	0,70	0,77	0,91	9,24	10,15	12,02
	3 X 70s mm ²	m.	88,88	16,58	18,24	21,55	0,94	1,04	1,23	9,86	10,82	12,83
	3 X 95s mm ²	m.	118,80	18,34	20,19	23,68	1,25	1,38	1,63	10,73	11,80	13,95
	3 X 120s mm ²	m.	146,64	19,72	21,71	25,63	1,52	1,68	1,98	11,38	12,51	14,80
	3 X 150s mm ²	m.	178,03	21,66	23,84	28,17	1,86	2,04	2,42	12,39	13,64	16,13
	3 X 185s mm ²	m.	222,39	23,93	26,34	31,14	2,29	2,52	2,98	13,48	14,82	17,53
	3 X 240s mm ²	m.	288,91	27,67	30,41	35,95	2,97	3,27	3,86	15,34	16,90	19,96
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	43,12	14,18	15,62	18,43	0,49	0,54	0,64	8,67	9,53	11,27
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	54,29	14,82	16,32	19,26	0,60	0,66	0,78	9,03	9,96	11,75
	3 X 50s / 25 mm ²	m.	72,44	15,80	17,40	20,55	0,79	0,86	1,02	9,47	10,44	12,30
	3 X 70s / 35 mm ²	m.	100,37	17,31	19,04	22,50	1,07	1,17	1,39	10,24	11,27	13,34
	3 X 95s / 50 mm ²	m.	135,17	19,12	21,03	24,85	1,41	1,55	1,83	11,08	12,19	14,44
	3 X 120s / 70 mm ²	m.	172,52	21,00	23,09	27,28	1,77	1,95	2,30	12,01	13,22	15,62
	3 X 150s / 95 mm ²	m.	205,24	22,81	25,08	29,63	2,10	2,31	2,73	12,93	14,22	16,80
	3 X 185s / 120 mm ²	m.	256,75	25,50	28,06	33,15	2,61	2,87	3,39	14,21	15,64	18,47
	3 X 240s / 120 mm ²	m.	334,30	28,28	31,10	36,76	3,26	3,59	4,24	15,46	17,04	20,12
	4 X 16s mm ²	m.	32,09	13,48	14,82	17,52	0,37	0,41	0,48	8,34	9,18	10,85
	4 X 25s mm ²	m.	46,39	14,39	15,81	18,72	0,59	0,58	0,68	8,79	9,66	11,41
	4 X 35s mm ²	m.	61,15	15,24	16,77	19,81	0,68	0,74	0,88	9,20	10,12	11,97
	4 X 50s mm ²	m.	81,69	16,27	17,91	21,17	0,87	0,96	1,14	9,73	10,68	12,65
	4 X 70s mm ²	m.	113,19	17,88	19,69	23,27	1,19	1,30	1,54	10,47	11,53	13,60
	4 X 95s mm ²	m.	153,17	19,95	21,92	25,94	1,58	1,73	2,05	11,52	12,70	14,97
	4 X 120s mm ²	m.	192,39	22,02	24,23	28,61	1,96	2,16	2,55	12,63	13,75	16,26
	4 X 150s mm ²	m.	234,87	24,20	26,62	31,45	2,38	2,62	3,09	13,59	14,98	17,67
	4 X 185s mm ²	m.	289,88	27,12	29,84	35,23	2,93	3,22	3,80	15,01	16,51	19,51
	4 X 240s mm ²	m.	384,47	31,75	34,92	41,26	3,83	4,22	4,98	17,24	18,97	22,41
	0,6/1 KV YXZ3H (N2XFGBH) (2XFGBY) HALOJENSİZ KABLO (XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KİLİFLİ)											
	3 X 16s mm ²	m.	28,92	13,28	14,62	17,27	0,32	0,35	0,41	8,23	9,02	10,66
	3 X 25s mm ²	m.	43,07	13,89	15,27	18,07	0,44	0,48	0,57	8,56	9,42	11,13
	3 X 35s mm ²	m.	55,80	14,52	15,95	18,85	0,55	0,60	0,71	8,84	9,78	11,52
	3 X 50s mm ²	m.	73,76	15,31	16,84	19,90	0,70	0,77	0,91	9,24	10,15	12,02
	3 X 70s mm ²	m.	102,19	16,58	18,24	21,55	0,94	1,04	1,23	9,86	10,82	12,83
	3 X 95s mm ²	m.	136,62	18,34	20,19	23,68	1,25	1,38	1,63	10,73	11,80	13,95
	3 X 120s mm ²	m.	168,83	19,72	21,71	25,63	1,52	1,68	1,98	11,38	12,51	14,80
	3 X 150s mm ²	m.	204,73	21,66	23,84	28,17	1,86	2,04	2,42	12,39	13,64	16,13
	3 X 185s mm ²	m.	255,74	23,93	26,34	31,14	2,29	2,52	2,98	13,48	14,82	17,53
	3 X 240s mm ²	m.	332,24	27,67	30,41	35,95	2,97	3,27	3,86	15,34	16,90	19,96
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	49,59	14,18	15,62	18,43	0,49	0,54	0,64	8,67	9,53	11,27
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	62,43	14,82	16,32	19,26	0,60	0,66	0,78	9,03	9,96	11,75
	3 X 50s / 25 mm ²	m.	83,31	15,80	17,40	20,55	0,79	0,86	1,02	9,47	10,44	12,30
	3 X 70s / 35 mm ²	m.	115,43	17,31	19,04	22,50	1,07	1,17	1,39	10,24	11,27	13,34
	3 X 95s / 50 mm ²	m.	155,45	19,12	21,03	24,85	1,41	1,55	1,83	11,08	12,19	14,44
	3 X 120s / 70 mm ²	m.	198,40	21,00	23,09	27,28	1,77	1,95	2,30	12,01	13,22	15,62



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLIYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLIYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	3 X 150ş / 70 mm ²	m.	236,03	22,81	25,08	29,63	2,10	2,31	2,73	12,93	14,22	16,80
	3 X 185ş / 95 mm ²	m.	295,26	25,50	28,06	33,15	2,61	2,87	3,39	14,21	15,64	18,47
	3 X 240ş / 120 mm ²	m.	384,44	28,28	31,10	38,78	3,26	3,59	4,24	15,46	17,04	20,12
	4 X 16ş mm ²	m.	36,90	13,48	14,82	17,52	0,37	0,41	0,48	8,34	9,19	10,65
	4 X 25ş mm ²	m.	53,34	14,39	15,81	18,72	0,53	0,58	0,68	8,79	9,66	11,41
	4 X 35ş mm ²	m.	70,33	15,24	16,77	19,81	0,68	0,74	0,88	9,20	10,12	11,97
	4 X 50ş mm ²	m.	93,94	16,27	17,91	21,17	0,87	0,96	1,14	9,73	10,68	12,65
	4 X 70ş mm ²	m.	130,16	17,88	19,69	23,27	1,19	1,30	1,54	10,47	11,53	13,60
	4 X 95ş mm ²	m.	176,15	19,95	21,92	25,94	1,58	1,73	2,05	11,52	12,70	14,97
	4 X 120ş mm ²	m.	221,25	22,02	24,23	28,81	1,96	2,16	2,55	12,53	13,75	16,26
	4 X 150ş mm ²	m.	270,09	24,20	26,62	31,45	2,38	2,62	3,09	13,59	14,98	17,67
	4 X 185ş mm ²	m.	333,37	27,12	29,84	35,23	2,93	3,22	3,80	15,01	16,51	19,51
	4 X 240ş mm ²	m.	442,15	31,75	34,92	41,26	3,83	4,22	4,98	17,24	18,97	22,41
	0,6/1 KV YV22V (NYRY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DİS KİLİFLİ)											
	3 X 1,5 mm ²	m.	8,00	11,80	12,97	15,33	0,10	0,10	0,12	7,48	8,21	9,73
	3 X 2,5 mm ²	m.	9,84	11,93	13,12	15,48	0,11	0,13	0,15	7,54	8,31	9,82
	3 X 4 mm ²	m.	12,39	12,07	13,28	15,71	0,14	0,16	0,19	7,61	8,35	9,88
	3 X 6 mm ²	m.	15,50	12,23	13,45	15,91	0,17	0,19	0,23	7,71	8,49	10,02
	3 X 10 mm ²	m.	21,62	12,56	13,80	16,31	0,23	0,26	0,30	7,88	8,68	10,23
	4 X 1,5 mm ²	m.	9,14	11,86	13,03	15,40	0,11	0,12	0,14	7,51	8,24	9,74
	4 X 2,5 mm ²	m.	11,40	12,01	13,20	15,59	0,13	0,15	0,17	7,57	8,35	9,87
	4 X 4 mm ²	m.	14,82	12,24	13,49	15,91	0,17	0,18	0,22	7,69	8,48	10,01
	4 X 6 mm ²	m.	18,60	12,40	13,63	16,12	0,20	0,23	0,27	7,78	8,53	10,12
	4 X 10 mm ²	m.	26,78	12,78	14,08	16,63	0,28	0,31	0,37	7,96	8,77	10,39
	0,6/1 KV YX22V (N2XRY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİS KİLİFLİ)											
	3 X 1,5 mm ²	m.	8,00	11,80	12,97	15,33	0,10	0,10	0,12	7,48	8,21	9,73
	3 X 2,5 mm ²	m.	9,84	11,93	13,12	15,48	0,11	0,13	0,15	7,54	8,31	9,82
	3 X 4 mm ²	m.	12,39	12,07	13,28	15,71	0,14	0,16	0,19	7,61	8,35	9,88
	3 X 6 mm ²	m.	15,50	12,23	13,45	15,91	0,17	0,19	0,23	7,71	8,49	10,02
	3 X 10 mm ²	m.	21,62	12,56	13,80	16,31	0,23	0,26	0,30	7,88	8,68	10,23
	4 X 1,5 mm ²	m.	9,14	11,86	13,03	15,40	0,11	0,12	0,14	7,51	8,24	9,74
	4 X 2,5 mm ²	m.	11,40	12,01	13,20	15,59	0,13	0,15	0,17	7,57	8,35	9,87
	4 X 4 mm ²	m.	14,82	12,24	13,49	15,91	0,17	0,18	0,22	7,69	8,48	10,01
	4 X 6 mm ²	m.	18,60	12,40	13,63	16,12	0,20	0,23	0,27	7,78	8,53	10,12
	4 X 10 mm ²	m.	26,78	12,78	14,08	16,63	0,28	0,31	0,37	7,96	8,77	10,39
	500 VOLT NYY (NYM) (PVC YALITKANLI, PVC DİS KİLİFLİ) KURŞUNSUZ ANTİGRON KABLO (TOPRAK ALTINA DOŞENMEZ):											
	1 X 1,5 mm ²	m.	1,27	10,75	11,85	14,01	0,01	0,01	0,02	6,88	7,58	8,93
	1 X 2,5 mm ²	m.	1,94	10,75	11,85	14,01	0,02	0,02	0,03	6,87	7,55	8,92
	1 X 4 mm ²	m.	2,66	10,75	11,85	14,01	0,03	0,03	0,03	6,83	7,51	8,89
	1 X 6 mm ²	m.	3,80	10,75	11,85	14,01	0,03	0,04	0,05	6,86	7,54	8,91
	1 X 10 mm ²	m.	6,03	10,75	11,85	14,01	0,06	0,06	0,07	6,85	7,53	8,92
	1 X 16ş mm ²	m.	10,12	10,75	11,85	14,01	0,09	0,10	0,12	6,82	7,50	8,86
	2 X 1,5 mm ²	m.	1,89	10,75	11,85	14,01	0,02	0,02	0,03	6,87	7,55	8,92
	2 X 2,5 mm ²	m.	2,75	10,75	11,85	14,01	0,03	0,03	0,04	6,87	7,55	8,92
	2 X 4 mm ²	m.	5,09	10,75	11,85	14,01	0,05	0,05	0,06	6,82	7,50	8,87
	2 X 6 mm ²	m.	5,78	10,75	11,85	14,01	0,05	0,06	0,07	6,85	7,53	8,92
	2 X 10 mm ²	m.	9,79	11,59	12,76	15,08	0,09	0,10	0,11	7,36	8,11	9,59
	2 X 16ş mm ²	m.	15,25	11,59	12,76	15,08	0,13	0,15	0,17	7,29	8,01	9,49
	3 X 1,5 mm ²	m.	2,41	10,75	11,85	14,01	0,02	0,03	0,03	6,87	7,55	8,92
	3 X 2,5 mm ²	m.	3,74	10,75	11,85	14,01	0,03	0,04	0,05	6,86	7,54	8,91
	3 X 4 mm ²	m.	5,50	10,75	11,85	14,01	0,05	0,06	0,07	6,85	7,53	8,92
	3 X 6 mm ²	m.	8,21	11,59	12,76	15,08	0,07	0,08	0,09	7,37	8,13	9,58
	3 X 10 mm ²	m.	13,87	11,59	12,76	15,08	0,11	0,12	0,15	7,31	8,02	9,50
	3 X 16ş mm ²	m.	21,90	11,59	12,76	15,08	0,18	0,20	0,23	7,29	8,01	9,48



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

RDZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	4 X 1.5 mm ²	m.	3.04	10.75	11.85	14.01	0.03	0.03	0.04	6.87	7.55	8.92
	4 X 2.5 mm ²	m.	4.68	10.75	11.85	14.01	0.04	0.05	0.06	6.82	7.50	8.87
	4 X 4 mm ²	m.	7.27	11.59	12.76	15.08	0.06	0.07	0.08	7.37	8.13	9.51
	4 X 6 mm ²	m.	10.69	11.59	12.76	15.08	0.09	0.10	0.12	7.36	8.11	9.59
	4 X 10 mm ²	m.	17.70	11.59	12.76	15.08	0.15	0.16	0.19	7.32	8.04	9.54
	4 X 16 mm ²	m.	28.49	13.79	15.18	17.90	0.23	0.25	0.29	8.63	9.49	11.20
	4 X 25 mm ²	m.	39.92	13.79	15.18	17.90	0.31	0.34	0.40	8.57	9.42	11.13
	4 X 35 mm ²	m.	54.38	13.79	15.18	17.90	0.41	0.45	0.53	8.51	9.36	11.05
	NOT: Amigon kabloların montaj bedelleri her türlü kroşe, vida, takoz, alçı, kelepçe, vs. malzeme ve işçilik dâhilidir.											
32.12	ALUMİNYUM KABLolar:											
	0.6/1 KV ALUMİNYUM-D KABLO YAVV (NAYY)											
	1 X 10 mm ²	m.	0.79	14.43	15.88	18.77	0.01	0.01	0.01	9.22	10.14	11.99
	1 X 16 mm ²	m.	1.18	14.45	15.89	18.78	0.01	0.02	0.02	9.24	10.16	12.01
	1 X 25 mm ²	m.	1.79	14.48	15.93	18.83	0.02	0.02	0.03	9.25	10.18	12.03
	1 X 35 mm ²	m.	2.36	14.52	15.97	18.87	0.03	0.03	0.04	9.27	10.20	12.05
	1 X 50 mm ²	m.	3.16	14.56	16.01	18.92	0.04	0.04	0.05	9.28	10.21	12.07
	1 X 70 mm ²	m.	4.43	14.63	16.09	19.02	0.05	0.05	0.06	9.32	10.24	12.12
	1 X 95 mm ²	m.	6.03	14.72	16.18	19.13	0.07	0.07	0.09	9.38	10.30	12.17
	1 X 120 mm ²	m.	7.60	14.79	16.28	19.22	0.08	0.09	0.11	9.40	10.33	12.22
	1 X 150 mm ²	m.	9.19	14.88	16.37	19.34	0.10	0.11	0.13	9.44	10.36	12.27
	1 X 185 mm ²	m.	11.60	15.00	16.50	19.50	0.13	0.14	0.16	9.49	10.44	12.34
	1 X 240 mm ²	m.	15.29	15.20	16.72	19.76	0.17	0.18	0.22	9.59	10.55	12.48
	1 X 300 mm ²	m.	19.87	15.40	16.94	20.03	0.22	0.24	0.29	9.69	10.65	12.59
	2 X 10 mm ²	m.	25.83	15.61	17.17	20.30	0.31	0.34	0.40	9.78	10.76	12.72
	2 X 16 mm ²	m.	1.68	14.62	15.97	18.87	0.02	0.03	0.03	9.27	10.20	12.05
	2 X 25 mm ²	m.	2.72	14.58	16.03	18.95	0.03	0.04	0.04	9.30	10.23	12.09
	2 X 35 mm ²	m.	4.17	14.68	16.15	19.08	0.05	0.06	0.07	9.35	10.29	12.17
	2 X 50 mm ²	m.	5.48	14.77	16.24	19.20	0.07	0.08	0.09	9.39	10.34	12.21
	2 X 70 mm ²	m.	7.48	14.88	16.37	19.34	0.09	0.10	0.12	9.45	10.39	12.28
	2 X 95 mm ²	m.	10.42	15.05	16.57	19.57	0.12	0.14	0.16	9.54	10.49	12.40
	2 X 120 mm ²	m.	14.43	15.29	16.82	19.88	0.17	0.19	0.22	9.65	10.62	12.65
	2 X 150 mm ²	m.	17.66	15.50	17.04	20.15	0.21	0.23	0.27	9.75	10.73	12.68
	2 X 185 mm ²	m.	21.57	15.73	17.31	20.45	0.25	0.28	0.33	9.87	10.86	12.82
	2 X 240 mm ²	m.	26.92	16.07	17.68	20.88	0.31	0.35	0.41	10.03	11.04	13.05
	2 X 300 mm ²	m.	35.18	16.59	18.25	21.57	0.41	0.45	0.53	10.29	11.31	13.37
	2 X 400 mm ²	m.	45.73	17.13	18.84	22.27	0.54	0.59	0.70	10.53	11.61	13.72
	3 X 10 mm ²	m.	59.45	17.68	19.45	22.99	0.70	0.77	0.91	10.82	11.90	14.07
	3 X 16 mm ²	m.	2.20	14.55	16.01	18.92	0.03	0.03	0.04	9.29	10.22	12.08
	3 X 25 mm ²	m.	3.38	14.62	16.09	19.01	0.04	0.05	0.06	9.33	10.25	12.12
	3 X 35 mm ²	m.	5.55	14.76	16.23	19.16	0.07	0.08	0.09	9.38	10.33	12.20
	3 X 50 mm ²	m.	7.43	14.88	16.37	19.34	0.09	0.10	0.12	9.45	10.39	12.28
	3 X 70 mm ²	m.	9.93	15.02	16.52	19.53	0.12	0.13	0.15	9.53	10.48	12.38
	3 X 95 mm ²	m.	14.08	15.28	16.78	19.84	0.16	0.18	0.21	9.64	10.60	12.63
	3 X 120 mm ²	m.	19.16	15.57	17.13	20.24	0.22	0.25	0.29	9.78	10.76	12.72
	3 X 150 mm ²	m.	24.31	15.84	17.43	20.59	0.28	0.31	0.36	9.91	10.90	12.89
	3 X 185 mm ²	m.	29.30	16.17	17.78	21.02	0.34	0.37	0.44	10.08	11.08	13.10
	3 X 240 mm ²	m.	36.71	16.62	18.29	21.60	0.42	0.46	0.56	10.30	11.33	13.40
	3 X 300 mm ²	m.	48.13	17.30	19.03	22.49	0.55	0.61	0.72	10.63	11.70	13.82
	3 X 400 mm ²	m.	62.57	18.02	19.82	23.42	0.72	0.79	0.94	10.97	12.07	14.26
	4 X 10 mm ²	m.	81.34	18.78	20.64	24.39	0.95	1.04	1.23	11.32	12.45	14.71
	4 X 16 mm ²	m.	2.84	14.59	16.06	18.97	0.04	0.04	0.05	9.31	10.24	12.10
	4 X 25 mm ²	m.	4.37	14.48	15.92	18.82	0.05	0.06	0.07	9.26	10.18	12.04
	4 X 35 mm ²	m.	6.90	14.65	16.33	19.31	0.08	0.09	0.11	9.44	10.38	12.27
	4 X 50 mm ²	m.	9.31	15.00	16.50	19.50	0.11	0.12	0.15	9.51	10.46	12.36
	4 X 70 mm ²	m.	12.60	15.20	16.71	19.76	0.15	0.16	0.19	9.60	10.56	12.49
	4 X 95 mm ²	m.	17.19	15.52	17.07	20.18	0.21	0.23	0.27	9.77	10.75	12.70
	4 X 120 mm ²	m.	23.83	15.80	17.48	20.68	0.28	0.31	0.36	9.95	10.94	12.93
		m.	30.46	18.26	17.89	21.14	0.39	0.39	0.46	10.12	11.14	13.16



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	4 X 150s mm ²	m.	37,50	18,68	18,95	21,69	0,43	0,48	0,58	10,33	11,36	13,43
	4 X 185s mm ²	m.	46,08	17,23	18,95	22,39	0,53	0,59	0,69	10,59	11,66	13,77
	4 X 240s mm ²	m.	60,14	18,06	19,87	23,48	0,69	0,78	0,90	11,01	12,11	14,31
	4 X 300s mm ²	m.	78,18	18,94	20,83	24,62	0,90	0,99	1,17	11,43	12,58	14,86
	4 X 400s mm ²	m.	101,63	19,85	21,84	25,81	1,17	1,29	1,52	11,88	13,06	15,44
	3 X 16s + 10 mm ²	m.	4,09	14,62	16,09	19,01	0,04	0,05	0,06	9,33	10,25	12,12
	3 X 25s + 16 mm ²	m.	8,34	14,46	15,90	18,80	0,07	0,08	0,09	9,25	10,18	12,03
	3 X 35s + 16 mm ²	m.	8,17	14,46	15,91	18,80	0,09	0,10	0,12	9,25	10,18	12,03
	3 X 50s + 25 mm ²	m.	11,20	14,41	15,85	18,73	0,12	0,13	0,15	9,24	10,16	12,01
	3 X 70s + 35 mm ²	m.	15,68	14,38	15,81	18,69	0,16	0,18	0,21	9,21	10,13	11,97
	3 X 95s + 50 mm ²	m.	21,48	14,39	16,84	18,71	0,22	0,25	0,29	9,22	10,14	11,99
	3 X 120s + 70 mm ²	m.	27,53	14,36	16,80	18,67	0,28	0,31	0,36	9,19	10,12	11,96
	3 X 150s + 70 mm ²	m.	33,77	14,39	16,83	18,71	0,34	0,37	0,44	9,23	10,15	11,99
	3 X 185s + 95 mm ²	m.	41,52	14,40	16,84	18,71	0,42	0,46	0,55	9,23	10,15	12,00
	3 X 240s + 120 mm ²	m.	54,35	14,35	16,78	18,65	0,55	0,61	0,72	9,20	10,12	11,96
	3 X 300s + 150 mm ²	m.	70,65	14,30	16,73	18,59	0,72	0,79	0,94	9,17	10,09	11,92
	3 X 400s + 185 mm ²	m.	91,84	14,24	16,66	18,51	0,95	1,04	1,23	9,14	10,05	11,88
32.12	0,6/1 KV YAXV (NA2XY) XLPE YALITKANLI ALUMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KİLİFLİ)											
	1 X 10 mm ²	m.	0,79	14,43	15,89	18,77	0,01	0,01	0,01	9,22	10,14	11,99
	1 X 16s mm ²	m.	1,18	14,45	15,89	18,78	0,01	0,02	0,02	9,24	10,16	12,01
	1 X 25s mm ²	m.	1,79	14,48	15,93	18,83	0,02	0,02	0,03	9,25	10,18	12,03
	1 X 35s mm ²	m.	2,36	14,52	15,97	18,87	0,03	0,03	0,04	9,27	10,20	12,05
	1 X 50s mm ²	m.	3,16	14,56	16,01	18,92	0,04	0,04	0,05	9,28	10,21	12,07
	1 X 70s mm ²	m.	4,43	14,63	16,09	19,02	0,05	0,05	0,06	9,32	10,24	12,12
	1 X 95s mm ²	m.	6,03	14,72	16,18	19,13	0,07	0,07	0,09	9,36	10,30	12,17
	1 X 120s mm ²	m.	7,80	14,79	16,26	19,22	0,08	0,09	0,11	9,40	10,34	12,22
	1 X 150s mm ²	m.	9,19	14,88	16,37	19,34	0,10	0,11	0,13	9,44	10,38	12,27
	1 X 185s mm ²	m.	11,60	15,00	16,50	19,50	0,13	0,14	0,16	9,49	10,44	12,34
	1 X 240s mm ²	m.	15,29	15,20	16,72	19,76	0,17	0,18	0,22	9,59	10,55	12,46
	1 X 300s mm ²	m.	19,87	16,40	16,94	20,03	0,22	0,24	0,29	9,69	10,65	12,59
	1 X 400s mm ²	m.	25,83	16,61	17,17	20,30	0,31	0,34	0,40	9,78	10,76	12,72
	2 X 10 mm ²	m.	1,68	14,52	15,97	18,87	0,02	0,03	0,03	9,27	10,20	12,05
	2 X 16s mm ²	m.	2,72	14,58	16,03	18,95	0,03	0,04	0,04	9,30	10,23	12,09
	2 X 25s mm ²	m.	4,17	14,68	16,15	19,08	0,05	0,06	0,07	9,35	10,29	12,17
	2 X 35s mm ²	m.	5,48	14,77	16,24	19,20	0,07	0,08	0,09	9,39	10,34	12,21
	2 X 50s mm ²	m.	7,49	14,88	16,37	19,34	0,09	0,10	0,12	9,45	10,39	12,26
	2 X 70s mm ²	m.	10,42	15,05	16,57	19,57	0,12	0,14	0,16	9,54	10,49	12,40
	2 X 95s mm ²	m.	14,43	15,29	16,82	19,88	0,17	0,19	0,22	9,65	10,62	12,58
	2 X 120s mm ²	m.	17,66	15,50	17,04	20,15	0,21	0,23	0,27	9,75	10,73	12,68
	2 X 150s mm ²	m.	21,57	15,73	17,31	20,45	0,25	0,28	0,33	9,87	10,86	12,82
	2 X 185s mm ²	m.	26,92	16,07	17,68	20,89	0,31	0,35	0,41	10,03	11,04	13,05
	2 X 240s mm ²	m.	35,18	16,59	18,25	21,57	0,41	0,45	0,53	10,29	11,31	13,37
	2 X 300s mm ²	m.	45,73	17,13	18,84	22,27	0,54	0,59	0,70	10,55	11,61	13,72
	2 X 400s mm ²	m.	59,45	17,68	19,45	22,99	0,70	0,77	0,91	10,82	11,90	14,07
	3 X 10 mm ²	m.	2,20	14,55	16,01	18,92	0,03	0,03	0,04	9,33	10,25	12,12
	3 X 16s mm ²	m.	3,38	14,62	16,09	19,01	0,04	0,05	0,06	9,38	10,33	12,20
	3 X 25s mm ²	m.	5,55	14,76	16,23	19,18	0,07	0,08	0,09	9,45	10,39	12,28
	3 X 35s mm ²	m.	7,43	14,89	16,37	19,34	0,09	0,10	0,12	9,51	10,44	12,36
	3 X 50s mm ²	m.	9,93	15,02	16,52	19,53	0,12	0,13	0,15	9,59	10,48	12,44
	3 X 70s mm ²	m.	14,08	15,26	16,78	19,84	0,18	0,19	0,21	9,64	10,60	12,53
	3 X 95s mm ²	m.	19,16	15,57	17,13	20,24	0,22	0,25	0,29	9,78	10,76	12,72
	3 X 120s mm ²	m.	24,31	15,84	17,43	20,59	0,28	0,31	0,36	9,91	10,90	12,89
	3 X 150s mm ²	m.	29,30	16,17	17,78	21,02	0,34	0,37	0,44	10,08	11,08	13,10
	3 X 185s mm ²	m.	36,71	16,62	18,28	21,60	0,42	0,46	0,55	10,30	11,33	13,40
	3 X 240s mm ²	m.	48,13	17,30	19,03	22,49	0,59	0,61	0,72	10,63	11,70	13,82
	3 X 300s mm ²	m.	62,57	18,02	19,82	23,42	0,72	0,79	0,94	10,97	12,07	14,28
	3 X 400s mm ²	m.	81,34	18,78	20,64	24,39	0,95	1,04	1,23	11,32	12,45	14,71
	4 X 10 mm ²	m.	2,84	14,59	16,06	18,97	0,04	0,04	0,05	9,34	10,26	12,10
	4 X 16s mm ²	m.	4,37	14,48	15,92	18,82	0,05	0,06	0,07	9,28	10,18	12,04
	4 X 25s mm ²	m.	6,90	14,85	16,33	19,31	0,09	0,09	0,11	9,44	10,36	12,27
	4 X 35s mm ²	m.	9,31	15,00	16,50	19,50	0,11	0,12	0,15	9,51	10,46	12,36



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İNŞAAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İNŞAAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	4 X 50s mm ²	m.	12,60	15,20	16,71	19,78	0,15	0,16	0,19	9,60	10,58	12,44
	4 X 70s mm ²	m.	17,19	15,52	17,07	20,18	0,21	0,23	0,27	9,77	10,75	12,70
	4 X 95s mm ²	m.	23,89	15,90	17,48	20,66	0,28	0,31	0,36	9,95	10,94	12,93
	4 X 120s mm ²	m.	30,48	16,28	17,89	21,14	0,35	0,39	0,46	10,12	11,14	13,16
	4 X 150s mm ²	m.	37,50	16,68	18,35	21,69	0,43	0,48	0,56	10,33	11,36	13,43
	4 X 185s mm ²	m.	46,08	17,23	18,95	22,39	0,53	0,59	0,69	10,59	11,68	13,77
	4 X 240s mm ²	m.	60,14	18,09	19,87	23,48	0,69	0,76	0,90	11,01	12,11	14,31
	4 X 300s mm ²	m.	78,18	18,94	20,83	24,62	0,90	0,99	1,17	11,43	12,58	14,86
	4 X 400s mm ²	m.	101,63	19,85	21,84	25,81	1,17	1,29	1,52	11,89	13,08	15,44
	3 X 16s + 10 mm ²	m.	4,09	14,62	16,09	19,01	0,04	0,05	0,06	9,33	10,28	12,12
	3 X 25s + 16 mm ²	m.	6,34	14,46	15,90	18,80	0,07	0,08	0,09	9,25	10,18	12,03
	3 X 35s + 16 mm ²	m.	8,17	14,48	15,91	18,80	0,09	0,10	0,12	9,25	10,18	12,03
	3 X 50s + 25 mm ²	m.	11,20	14,41	15,85	18,73	0,12	0,13	0,15	9,24	10,16	12,01
	3 X 70s + 35 mm ²	m.	15,68	14,38	15,81	18,69	0,16	0,16	0,21	9,21	10,13	11,97
	3 X 95s + 60 mm ²	m.	21,48	14,39	15,84	18,71	0,22	0,25	0,29	9,22	10,14	11,99
	3 X 120s + 70 mm ²	m.	27,53	14,36	15,80	18,67	0,28	0,31	0,36	9,19	10,12	11,96
	3 X 150s + 95 mm ²	m.	33,77	14,39	15,83	18,71	0,34	0,37	0,44	9,23	10,15	11,99
	3 X 185s + 95 mm ²	m.	41,52	14,40	15,84	18,71	0,42	0,46	0,55	9,23	10,15	11,99
	3 X 240s + 120 mm ²	m.	54,35	14,35	15,78	18,65	0,55	0,61	0,72	9,20	10,12	11,96
	3 X 300s + 150 mm ²	m.	70,65	14,30	15,73	18,59	0,72	0,79	0,94	9,17	10,09	11,92
	3 X 400s + 185 mm ²	m.	91,84	14,24	15,66	18,51	0,95	1,04	1,23	9,14	10,05	11,88
32.12	0,6/1 KV YAXH (NA2XH) HALOJENSİZ ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFI)											
	1 X 10 mm ²	m.	0,91	14,43	15,88	18,77	0,01	0,01	0,01	9,22	10,14	11,99
	1 X 16s mm ²	m.	1,38	14,45	15,89	18,78	0,01	0,02	0,02	9,24	10,16	12,01
	1 X 25s mm ²	m.	2,05	14,48	15,93	18,83	0,02	0,02	0,03	9,25	10,16	12,03
	1 X 35s mm ²	m.	2,71	14,52	15,97	18,87	0,03	0,03	0,04	9,27	10,20	12,05
	1 X 50s mm ²	m.	3,63	14,56	16,01	18,92	0,04	0,04	0,05	9,28	10,21	12,07
	1 X 70s mm ²	m.	5,09	14,63	16,09	19,02	0,05	0,05	0,06	9,32	10,24	12,12
	1 X 95s mm ²	m.	6,93	14,72	16,18	19,13	0,07	0,07	0,09	9,36	10,30	12,17
	1 X 120s mm ²	m.	9,74	14,79	16,28	19,22	0,08	0,08	0,11	9,40	10,34	12,22
	1 X 160s mm ²	m.	10,57	14,88	16,37	19,34	0,10	0,11	0,13	9,44	10,38	12,27
	1 X 185s mm ²	m.	13,35	15,00	16,50	19,50	0,13	0,14	0,16	9,49	10,44	12,34
	1 X 240s mm ²	m.	17,58	15,20	16,72	19,76	0,17	0,18	0,22	9,59	10,55	12,46
	1 X 300s mm ²	m.	22,85	15,40	16,94	20,03	0,22	0,24	0,29	9,69	10,65	12,59
	1 X 400s mm ²	m.	29,71	15,61	17,17	20,30	0,31	0,34	0,40	9,78	10,76	12,72
	2 X 10 mm ²	m.	1,91	14,52	15,97	18,87	0,02	0,03	0,03	9,27	10,20	12,05
	2 X 16s mm ²	m.	3,13	14,58	16,03	18,95	0,03	0,04	0,04	9,30	10,23	12,09
	2 X 25s mm ²	m.	4,80	14,68	16,15	19,08	0,05	0,06	0,07	9,35	10,29	12,17
	2 X 35s mm ²	m.	6,30	14,77	16,24	19,20	0,07	0,08	0,09	9,39	10,34	12,21
	2 X 50s mm ²	m.	8,60	14,88	16,37	19,34	0,09	0,10	0,12	9,45	10,39	12,28
	2 X 70s mm ²	m.	11,98	15,05	16,57	19,57	0,12	0,14	0,16	9,54	10,49	12,40
	2 X 95s mm ²	m.	16,60	15,29	16,82	19,88	0,17	0,19	0,22	9,65	10,62	12,55
	2 X 120s mm ²	m.	20,30	15,50	17,04	20,15	0,21	0,23	0,27	9,75	10,73	12,68
	2 X 150s mm ²	m.	24,80	15,73	17,31	20,45	0,25	0,28	0,33	9,87	10,86	12,82
	2 X 240s mm ²	m.	30,95	16,07	17,69	20,89	0,31	0,35	0,41	10,03	11,04	13,05
	2 X 300s mm ²	m.	40,48	16,59	18,25	21,57	0,41	0,45	0,53	10,29	11,31	13,37
	2 X 400s mm ²	m.	52,59	17,13	18,84	22,27	0,54	0,59	0,70	10,55	11,61	13,72
	3 X 10 mm ²	m.	68,38	17,68	19,45	22,99	0,70	0,77	0,91	10,82	11,90	14,07
	3 X 16s mm ²	m.	2,53	14,55	16,01	18,92	0,03	0,03	0,04	9,29	10,22	12,08
	3 X 25s mm ²	m.	3,89	14,62	16,09	19,01	0,04	0,05	0,06	9,33	10,28	12,12
	3 X 35s mm ²	m.	6,39	14,78	16,23	19,18	0,07	0,08	0,09	9,38	10,33	12,20
	3 X 50s mm ²	m.	8,55	14,88	16,37	19,34	0,09	0,10	0,12	9,45	10,39	12,28
	3 X 70s mm ²	m.	11,42	15,02	16,52	19,53	0,12	0,13	0,15	9,53	10,48	12,38
	3 X 95s mm ²	m.	16,20	15,26	16,78	19,84	0,16	0,18	0,21	9,64	10,60	12,53
	3 X 120s mm ²	m.	22,04	15,57	17,13	20,24	0,22	0,25	0,29	9,78	10,76	12,72
	3 X 150s mm ²	m.	27,96	15,84	17,43	20,59	0,28	0,31	0,36	9,91	10,90	12,89
	3 X 185s mm ²	m.	33,69	16,17	17,78	21,02	0,34	0,37	0,44	10,08	11,08	13,10
	3 X 240s mm ²	m.	42,22	16,62	18,28	21,60	0,42	0,46	0,55	10,30	11,33	13,40
	3 X 300s mm ²	m.	55,35	17,30	19,03	22,49	0,58	0,61	0,72	10,83	11,70	13,82
	3 X 400s mm ²	m.	71,95	18,02	19,82	23,42	0,72	0,79	0,94	10,97	12,07	14,26
		m.	93,54	18,78	20,84	24,39	0,95	1,04	1,23	11,32	12,45	14,71



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	4 X 10 mm ²	m.	3,26	14,59	16,08	18,97	0,04	0,04	0,06	9,31	10,24	12,10
	4 X 16 mm ²	m.	5,03	14,48	15,92	18,82	0,05	0,06	0,07	9,26	10,18	12,04
	4 X 25 mm ²	m.	7,93	14,85	16,33	19,31	0,09	0,09	0,11	9,44	10,38	12,27
	4 X 35 mm ²	m.	10,70	15,00	16,50	19,50	0,11	0,12	0,15	9,51	10,46	12,36
	4 X 50 mm ²	m.	14,50	15,20	16,71	19,76	0,15	0,16	0,19	9,60	10,56	12,49
	4 X 70 mm ²	m.	19,77	15,52	17,07	20,18	0,21	0,23	0,27	9,77	10,75	12,70
	4 X 95 mm ²	m.	27,40	15,90	17,48	20,68	0,28	0,31	0,36	9,95	10,94	12,93
	4 X 120 mm ²	m.	35,03	16,26	17,89	21,14	0,35	0,39	0,46	10,12	11,14	13,16
	4 X 150 mm ²	m.	43,12	16,68	18,35	21,69	0,43	0,48	0,56	10,33	11,38	13,43
	4 X 185 mm ²	m.	52,99	17,23	18,95	22,39	0,53	0,59	0,69	10,69	11,66	13,77
	4 X 240 mm ²	m.	69,16	18,06	19,87	23,48	0,69	0,76	0,90	11,01	12,11	14,31
	4 X 300 mm ²	m.	89,91	18,94	20,83	24,62	0,90	0,99	1,17	11,43	12,58	14,86
	4 X 400 mm ²	m.	116,88	19,85	21,84	25,81	1,17	1,29	1,52	11,88	13,06	15,44
	3 X 16 + 10 mm ²	m.	4,71	14,62	16,09	18,01	0,04	0,05	0,06	9,33	10,25	12,12
	3 X 25 + 16 mm ²	m.	7,29	14,46	15,90	18,80	0,07	0,08	0,09	9,25	10,18	12,03
	3 X 35 + 16 mm ²	m.	9,39	14,46	15,91	18,80	0,09	0,10	0,12	9,25	10,18	12,03
	3 X 50 + 25 mm ²	m.	12,88	14,41	15,85	18,73	0,12	0,13	0,15	9,24	10,16	12,01
	3 X 70 + 35 mm ²	m.	18,03	14,38	15,81	18,69	0,16	0,18	0,21	9,21	10,13	11,97
	3 X 95 + 50 mm ²	m.	24,70	14,39	15,84	18,71	0,22	0,25	0,29	9,22	10,14	11,99
	3 X 120 + 70 mm ²	m.	31,66	14,36	15,80	18,67	0,28	0,31	0,36	9,19	10,12	11,96
	3 X 150 + 95 mm ²	m.	38,84	14,39	15,83	18,71	0,34	0,37	0,44	9,23	10,16	11,99
	3 X 185 + 95 mm ²	m.	47,75	14,40	15,84	18,71	0,42	0,46	0,55	9,23	10,15	12,00
	3 X 240 + 120 mm ²	m.	62,50	14,35	15,78	18,65	0,55	0,61	0,72	9,20	10,12	11,95
	3 X 300 + 150 mm ²	m.	81,24	14,30	15,73	18,59	0,72	0,79	0,94	9,17	10,09	11,92
	3 X 400 + 185 mm ²	m.	105,61	14,24	15,66	18,51	0,95	1,04	1,23	9,14	10,05	11,88
32.12	0,6/1 KV ALUMİNYUM-K KAB. YAVC7V (NAYCY)											
	3 X 16 / 16 mm ²	m.	4,42	12,09	13,29	15,73	0,11	0,12	0,14	7,63	8,38	9,91
	3 X 25 / 16 mm ²	m.	6,50	12,39	13,62	16,11	0,15	0,16	0,19	7,84	8,64	10,23
	3 X 35 / 16 mm ²	m.	8,91	12,46	13,74	16,24	0,17	0,18	0,22	7,83	8,63	10,18
	3 X 50 / 25 mm ²	m.	11,38	12,82	14,12	16,67	0,21	0,24	0,28	8,02	8,84	10,43
	3 X 70 / 35 mm ²	m.	15,41	13,23	14,52	17,17	0,27	0,30	0,35	8,25	9,08	10,74
	3 X 95 / 50 mm ²	m.	21,54	13,88	15,26	18,00	0,37	0,41	0,48	8,61	9,47	11,18
	3 X 120 / 70 mm ²	m.	29,22	14,51	15,94	18,88	0,47	0,52	0,62	8,90	9,79	11,59
	3 X 150 / 70 mm ²	m.	34,63	15,08	16,60	19,59	0,56	0,62	0,73	9,18	10,09	11,95
	3 X 185 / 95 mm ²	m.	44,39	16,07	17,70	20,81	0,70	0,77	0,92	9,74	10,69	12,66
	3 X 240 / 120 mm ²	m.	52,55	17,26	18,99	22,44	0,88	0,95	1,12	10,35	11,40	13,44
	3 X 300 / 150 mm ²	m.	72,90	18,55	20,40	24,11	1,05	1,16	1,37	11,00	12,10	14,30
	3 X 400 / 185 mm ²	m.	94,78	19,93	21,92	25,90	1,29	1,42	1,67	11,69	12,86	15,20
32.12	0,6/1 KV ALUMİNYUM-Z KAB. YAVZ3V (NAYFY)											
	3 X 16 mm ²	m.	4,34	14,78	16,26	19,22	0,06	0,07	0,08	9,41	10,34	12,28
	3 X 25 mm ²	m.	6,46	14,91	16,40	19,38	0,09	0,10	0,11	9,47	10,42	12,32
	3 X 35 mm ²	m.	8,37	15,03	16,53	19,54	0,11	0,12	0,14	9,53	10,48	12,39
	3 X 50 mm ²	m.	11,06	15,19	16,71	19,75	0,14	0,15	0,18	9,61	10,57	12,50
	3 X 70 mm ²	m.	15,32	15,44	16,99	20,07	0,19	0,21	0,25	9,73	10,70	12,65
	3 X 95 mm ²	m.	20,48	15,80	17,38	20,53	0,26	0,28	0,33	9,91	10,90	12,88
	3 X 120 mm ²	m.	25,28	16,07	17,68	20,80	0,30	0,34	0,40	10,04	11,04	13,05
	3 X 150 mm ²	m.	30,69	16,46	18,10	21,39	0,37	0,41	0,48	10,24	11,26	13,32
	3 X 185 mm ²	m.	38,34	16,91	18,61	21,98	0,46	0,50	0,60	10,46	11,50	13,60
	3 X 240 mm ²	m.	49,81	17,66	19,43	22,96	0,59	0,65	0,77	10,83	11,92	14,08
	3 X 300 mm ²	m.	64,71	18,44	20,29	23,97	0,77	0,85	1,00	11,21	12,33	14,57
	3 X 400 mm ²	m.	84,07	19,26	21,18	25,03	1,00	1,10	1,30	11,61	12,77	15,09
	3 X 25 / 16 mm ²	m.	7,43	14,96	16,46	19,45	0,10	0,11	0,13	9,50	10,45	12,35
	3 X 35 / 16 mm ²	m.	9,36	15,09	16,60	19,62	0,12	0,13	0,16	9,57	10,53	12,44
	3 X 50 / 25 mm ²	m.	12,49	15,29	16,81	19,87	0,16	0,17	0,20	9,66	10,62	12,54
	3 X 70 / 35 mm ²	m.	17,31	15,59	17,15	20,27	0,21	0,23	0,28	9,81	10,79	12,76
	3 X 95 / 50 mm ²	m.	23,31	15,95	17,55	20,74	0,28	0,31	0,37	9,98	10,98	12,97
	3 X 120 / 70 mm ²	m.	29,74	16,33	17,96	21,22	0,35	0,39	0,46	10,16	11,17	13,21
	3 X 150 / 70 mm ²	m.	35,39	16,69	18,36	21,70	0,42	0,46	0,55	10,35	11,38	13,45
	3 X 185 / 95 mm ²	m.	44,27	17,23	18,95	22,40	0,52	0,57	0,68	10,61	11,66	13,78
	3 X 240 / 120 mm ²	m.	57,64	17,78	19,57	23,12	0,65	0,72	0,85	10,86	11,95	14,12




2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	3 X 300s / 150 mm ²	m.	75,04	18,38	20,19	23,86	0,82	0,90	1,08	11,12	12,23	14,4
	3 X 400s / 185 mm ²	m.	97,71	18,95	20,84	24,63	1,02	1,12	1,32	11,39	12,52	14,80
	4 X 16s mm ²	m.	5,53	14,82	16,30	19,27	0,07	0,08	0,10	9,43	10,37	12,2
	4 X 25s mm ²	m.	8,00	15,01	16,51	19,51	0,11	0,12	0,14	9,52	10,47	12,37
	4 X 35s mm ²	m.	10,54	15,18	16,69	19,72	0,14	0,15	0,18	9,60	10,56	12,4
	4 X 50s mm ²	m.	14,08	15,38	16,92	19,99	0,17	0,19	0,23	9,71	10,67	12,62
	4 X 70s mm ²	m.	19,51	15,70	17,27	20,41	0,24	0,26	0,31	9,85	10,84	12,8
	4 X 95s mm ²	m.	26,41	16,12	17,73	20,95	0,32	0,35	0,41	10,08	11,08	13,06
	4 X 120s mm ²	m.	33,17	16,53	18,19	21,49	0,39	0,43	0,51	10,27	11,29	13,3
	4 X 150s mm ²	m.	40,49	16,97	18,68	22,06	0,48	0,52	0,62	10,48	11,53	13,6
	4 X 185s mm ²	m.	49,98	17,55	19,31	22,82	0,59	0,64	0,76	10,76	11,83	13,98
	4 X 240s mm ²	m.	66,29	18,48	20,33	24,02	0,77	0,84	1,00	11,21	12,34	14,5
	4 X 300s mm ²	m.	87,92	19,45	21,40	25,29	1,00	1,11	1,31	11,69	12,86	15,19
	4 X 400s mm ²	m.	116,60	20,48	22,52	26,62	1,32	1,45	1,71	12,18	13,40	15,6
32.12	0,6/1 KV YAXZ3V (NA2XFGbY) (2XFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 16s mm ²	m.	4,34	14,78	16,26	19,22	0,06	0,07	0,08	9,41	10,34	12,23
	3 X 25s mm ²	m.	6,46	14,91	16,40	19,38	0,09	0,10	0,11	9,47	10,42	12,3
	3 X 35s mm ²	m.	8,37	15,03	16,53	19,54	0,11	0,12	0,14	9,53	10,48	12,3
	3 X 50s mm ²	m.	11,06	15,19	16,71	19,75	0,14	0,15	0,18	9,61	10,57	12,50
	3 X 70s mm ²	m.	15,32	15,44	16,99	20,07	0,19	0,21	0,25	9,73	10,70	12,6
	3 X 95s mm ²	m.	20,48	15,80	17,38	20,53	0,25	0,28	0,33	9,91	10,90	12,88
	3 X 120s mm ²	m.	25,28	16,07	17,68	20,90	0,30	0,34	0,40	10,04	11,04	13,0
	3 X 150s mm ²	m.	30,69	16,46	18,10	21,39	0,37	0,41	0,48	10,24	11,26	13,32
	3 X 185s mm ²	m.	38,34	16,91	18,61	21,98	0,46	0,50	0,60	10,46	11,50	13,6
	3 X 240s mm ²	m.	49,81	17,66	19,43	22,96	0,59	0,65	0,77	10,83	11,92	14,08
	3 X 300s mm ²	m.	64,71	18,44	20,29	23,97	0,77	0,85	1,00	11,21	12,33	14,57
	3 X 400s mm ²	m.	84,07	19,26	21,16	25,03	1,00	1,10	1,30	11,61	12,77	15,09
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	7,43	14,95	16,46	19,45	0,10	0,11	0,13	9,50	10,45	12,35
	3 X 35s / 18 mm ²	m.	9,36	15,09	16,60	19,62	0,12	0,13	0,16	9,57	10,53	12,44
	3 X 50s / 25 mm ²	m.	12,49	15,29	16,81	19,87	0,16	0,17	0,20	9,66	10,62	12,54
	3 X 70s / 35 mm ²	m.	17,31	15,59	17,15	20,27	0,21	0,23	0,28	9,81	10,79	12,75
	3 X 95s / 50 mm ²	m.	23,31	15,95	17,55	20,74	0,28	0,31	0,37	9,98	10,98	12,97
	3 X 120s / 70 mm ²	m.	29,74	16,33	17,96	21,22	0,35	0,39	0,46	10,16	11,17	13,21
	3 X 150s / 95 mm ²	m.	35,39	16,69	18,36	21,70	0,42	0,46	0,55	10,35	11,38	13,45
	3 X 185s / 120 mm ²	m.	44,27	17,23	18,95	22,40	0,52	0,57	0,68	10,61	11,68	13,7
	3 X 240s / 150 mm ²	m.	57,64	17,78	19,57	23,12	0,65	0,72	0,85	10,86	11,95	14,12
	3 X 300s / 185 mm ²	m.	75,04	18,36	20,19	23,86	0,82	0,90	1,08	11,12	12,23	14,4
	4 X 16s mm ²	m.	5,53	14,82	16,30	19,27	0,07	0,08	0,10	9,43	10,37	12,2
	4 X 25s mm ²	m.	8,00	15,01	16,51	19,51	0,11	0,12	0,14	9,52	10,47	12,37
	4 X 35s mm ²	m.	10,54	15,18	16,69	19,72	0,14	0,15	0,18	9,60	10,56	12,4
	4 X 50s mm ²	m.	14,08	15,38	16,92	19,99	0,17	0,19	0,23	9,71	10,67	12,62
	4 X 70s mm ²	m.	19,51	15,70	17,27	20,41	0,24	0,26	0,31	9,85	10,84	12,81
	4 X 95s mm ²	m.	26,41	16,12	17,73	20,95	0,32	0,35	0,41	10,08	11,08	13,06
	4 X 120s mm ²	m.	33,17	16,53	18,19	21,49	0,39	0,43	0,51	10,27	11,29	13,3
	4 X 150s mm ²	m.	40,49	16,97	18,68	22,06	0,48	0,52	0,62	10,48	11,53	13,6
	4 X 185s mm ²	m.	49,98	17,55	19,31	22,82	0,59	0,64	0,76	10,76	11,83	13,98
	4 X 240s mm ²	m.	66,29	18,48	20,33	24,02	0,77	0,84	1,00	11,21	12,34	14,5
	4 X 300s mm ²	m.	87,92	19,45	21,40	25,29	1,00	1,11	1,31	11,69	12,86	15,19
	4 X 400s mm ²	m.	116,60	20,48	22,52	26,62	1,32	1,45	1,71	12,18	13,40	15,6
32.12	0,6/1 KV YAXZ3H (NA2XFGbH) (2XFGbH) HALOJENSİZ ALUMİNYUM (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) KABLO											
	3 X 16s mm ²	m.	4,99	14,78	16,26	19,22	0,06	0,07	0,08	9,41	10,34	12,23
	3 X 25s mm ²	m.	7,43	14,91	16,40	19,38	0,09	0,10	0,11	9,47	10,42	12,32
	3 X 35s mm ²	m.	9,62	15,03	16,53	19,54	0,11	0,12	0,14	9,53	10,48	12,38
	3 X 50s mm ²	m.	12,72	15,19	16,71	19,75	0,14	0,15	0,18	9,61	10,57	12,50
	3 X 70s mm ²	m.	17,62	15,44	16,99	20,07	0,19	0,21	0,25	9,73	10,70	12,65
	3 X 95s mm ²	m.	23,55	15,80	17,38	20,53	0,25	0,28	0,33	9,91	10,90	12,88
	3 X 120s mm ²	m.	29,07	16,07	17,68	20,90	0,30	0,34	0,40	10,04	11,04	13,05



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	3 X 150ş mm²	m.	35,30	16,46	18,10	21,39	0,37	0,41	0,48	10,24	11,28	13,32
	3 X 185ş mm²	m.	44,09	16,91	18,61	21,98	0,46	0,50	0,60	10,49	11,50	13,60
	3 X 240ş mm²	m.	57,28	17,66	19,43	22,96	0,59	0,65	0,77	10,83	11,92	14,08
	3 X 300ş mm²	m.	74,42	18,44	20,29	23,97	0,77	0,85	1,00	11,21	12,38	14,57
	3 X 400ş mm²	m.	96,68	19,26	21,18	25,03	1,00	1,10	1,30	11,61	12,77	15,09
	3 X 25ş / 16 mm²	m.	8,55	14,96	16,46	19,45	0,10	0,11	0,13	9,50	10,45	12,35
	3 X 35ş / 16 mm²	m.	10,76	15,09	16,60	19,62	0,12	0,13	0,16	9,57	10,53	12,44
	3 X 50ş / 25 mm²	m.	14,38	15,29	16,81	19,87	0,16	0,17	0,20	9,66	10,62	12,54
	3 X 70ş / 35 mm²	m.	19,90	15,69	17,15	20,27	0,21	0,23	0,28	9,81	10,79	12,75
	3 X 95ş / 50 mm²	m.	26,80	15,98	17,55	20,74	0,28	0,31	0,37	9,98	10,98	12,97
	3 X 120ş / 70 mm²	m.	34,21	16,33	17,96	21,22	0,35	0,39	0,46	10,16	11,17	13,21
	3 X 150ş / 70 mm²	m.	40,69	16,69	18,36	21,70	0,42	0,46	0,55	10,35	11,38	13,45
	3 X 185ş / 95 mm²	m.	50,91	17,23	18,96	22,40	0,52	0,57	0,68	10,61	11,66	13,78
	3 X 240ş / 120 mm²	m.	66,28	17,78	19,57	23,12	0,65	0,72	0,85	10,86	11,95	14,12
	3 X 300ş / 150 mm²	m.	86,30	18,36	20,19	23,86	0,82	0,90	1,08	11,12	12,23	14,46
	3 X 400ş / 185 mm²	m.	112,37	18,96	20,84	24,63	1,02	1,12	1,32	11,39	12,52	14,80
	4 X 16ş mm²	m.	6,36	14,82	16,30	19,27	0,07	0,08	0,10	9,43	10,37	12,25
	4 X 25ş mm²	m.	9,20	15,01	16,51	19,51	0,11	0,12	0,14	9,52	10,47	12,37
	4 X 35ş mm²	m.	12,13	15,18	16,69	19,72	0,14	0,16	0,18	9,60	10,56	12,49
	4 X 50ş mm²	m.	16,20	15,38	16,92	19,98	0,17	0,19	0,23	9,71	10,67	12,62
	4 X 70ş mm²	m.	22,44	15,70	17,27	20,41	0,24	0,26	0,31	9,85	10,84	12,81
	4 X 95ş mm²	m.	30,37	16,12	17,73	20,95	0,32	0,35	0,41	10,06	11,08	13,08
	4 X 120ş mm²	m.	38,15	16,53	18,19	21,49	0,38	0,43	0,51	10,27	11,29	13,34
	4 X 150ş mm²	m.	46,57	16,97	18,66	22,05	0,48	0,52	0,62	10,48	11,53	13,62
	4 X 185ş mm²	m.	57,48	17,55	19,31	22,82	0,59	0,64	0,76	10,76	11,83	13,98
	4 X 240ş mm²	m.	76,23	18,48	20,33	24,02	0,77	0,84	1,00	11,21	12,34	14,58
	4 X 300ş mm²	m.	101,10	19,45	21,40	25,29	1,00	1,11	1,31	11,69	12,86	15,19
	4 X 400ş mm²	m.	134,10	20,48	22,52	26,62	1,32	1,45	1,71	12,18	13,40	15,83
32.13	3,5/6 KV YXC7V (N2XSY) (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 25ş / 16 mm²	m.	16,30	12,24	13,49	15,91	0,19	0,21	0,25	7,68	8,47	10,00
	1 X 35ş / 16 mm²	m.	18,81	12,37	13,63	16,07	0,22	0,25	0,29	7,74	8,53	10,07
	1 X 50ş / 16 mm²	m.	21,66	12,57	13,81	16,36	0,26	0,29	0,34	7,83	8,63	10,18
	1 X 70ş / 16 mm²	m.	26,82	12,95	14,25	16,88	0,32	0,35	0,42	8,04	8,85	10,46
	1 X 95ş / 16 mm²	m.	33,00	13,32	14,65	17,32	0,40	0,44	0,52	8,21	9,03	10,69
	1 X 120ş / 16 mm²	m.	39,23	13,77	15,14	17,90	0,48	0,52	0,62	8,41	9,26	10,95
	1 X 150ş / 25 mm²	m.	51,25	14,47	15,93	18,82	0,61	0,67	0,80	8,73	9,61	11,35
	1 X 185ş / 25 mm²	m.	61,11	14,91	16,40	19,37	0,72	0,79	0,93	8,98	9,87	11,66
	1 X 240ş / 25 mm²	m.	76,68	15,84	17,42	20,60	0,90	0,99	1,17	9,40	10,33	12,23
	3 X 25ş / 16 mm²	m.	52,87	16,07	17,70	20,91	0,76	0,84	0,99	9,67	10,62	12,55
	3 X 35ş / 16 mm²	m.	61,59	16,86	18,55	21,90	0,89	0,98	1,16	10,08	11,10	13,11
	3 X 50ş / 16 mm²	m.	71,94	17,81	19,58	23,16	1,04	1,14	1,35	10,57	11,63	13,75
	3 X 70ş / 16 mm²	m.	88,15	19,32	21,24	25,12	1,27	1,40	1,65	11,34	12,46	14,74
	3 X 95ş / 16 mm²	m.	109,78	21,00	23,10	27,29	1,56	1,71	2,03	12,19	13,38	15,85
	3 X 120ş / 16 mm²	m.	128,16	22,68	24,96	29,49	1,82	2,01	2,37	13,08	14,36	16,96
	3 X 150ş / 25 mm²	m.	161,10	24,65	27,12	32,04	2,21	2,43	2,87	14,03	15,45	18,25
	3 X 185ş / 25 mm²	m.	189,48	26,84	29,52	34,90	2,58	2,84	3,35	15,13	16,64	19,65
	3 X 240ş / 25 mm²	m.	240,46	30,64	33,69	39,82	3,24	3,58	4,21	17,03	18,74	22,14
32.13	3,5/6 KV YXC8V23V (N2XSEYFGBY) (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 25ş / 16 mm²	m.	58,16	16,07	17,70	20,91	0,76	0,84	0,99	9,67	10,62	12,55
	3 X 35ş / 16 mm²	m.	67,75	16,86	18,55	21,90	0,89	0,98	1,16	10,08	11,10	13,11
	3 X 50ş / 16 mm²	m.	79,13	17,81	19,58	23,16	1,04	1,14	1,35	10,57	11,63	13,75
	3 X 70ş / 16 mm²	m.	96,96	19,32	21,24	25,12	1,27	1,40	1,65	11,34	12,46	14,74
	3 X 95ş / 16 mm²	m.	120,76	21,00	23,10	27,29	1,56	1,71	2,03	12,19	13,38	15,85
	3 X 120ş / 16 mm²	m.	140,98	22,68	24,96	29,49	1,82	2,01	2,37	13,08	14,36	16,96
	3 X 150ş / 25 mm²	m.	177,21	24,65	27,12	32,04	2,21	2,43	2,87	14,03	15,45	18,25
	3 X 185ş / 25 mm²	m.	208,40	26,84	29,52	34,90	2,58	2,84	3,35	15,13	16,64	19,65
	3 X 240ş / 25 mm²	m.	264,51	30,64	33,69	39,82	3,24	3,58	4,21	17,03	18,74	22,14




2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
32.13.1	3.5/6 KV YAXC7V (NA2XSY) ALUMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI PVC DİŞ KİLİFLİ)											
	1X 25s/16 mm²	m.	3,26	12,24	13,49	15,91	0,19	0,21	0,25	7,68	8,47	10,00
	1X 35s/16 mm²	m.	3,76	12,37	13,63	16,07	0,22	0,25	0,29	7,74	8,53	10,07
	1X 50s/16 mm²	m.	4,33	12,57	13,81	16,38	0,26	0,29	0,34	7,83	8,63	10,16
	1X 70s/16 mm²	m.	5,36	12,95	14,25	16,86	0,32	0,35	0,42	8,04	8,85	10,46
	1X 95s/16 mm²	m.	6,60	13,32	14,65	17,32	0,40	0,44	0,52	8,21	9,03	10,69
	1X 120s/16 mm²	m.	7,85	13,77	15,14	17,90	0,48	0,52	0,62	8,41	9,26	10,95
	1X 150s/25 mm²	m.	10,25	14,47	15,93	18,82	0,61	0,67	0,80	8,73	9,61	11,36
	1X 185s/25 mm²	m.	12,22	14,91	16,40	19,37	0,72	0,79	0,93	8,98	9,87	11,66
	1X 240s/25 mm²	m.	15,33	15,84	17,42	20,60	0,90	0,98	1,17	9,40	10,33	12,23
	1X 300s/25 mm²	m.	19,23	16,82	18,50	21,87	1,12	1,24	1,46	9,83	10,82	12,79
	1X 400s/35 mm²	m.	24,12	17,88	19,65	23,22	1,41	1,55	1,83	10,29	11,32	13,31
	3X 25s/16 mm²	m.	10,57	16,07	17,70	20,91	0,76	0,84	0,99	9,67	10,62	12,55
	3X 35s/16 mm²	m.	12,32	16,86	18,55	21,90	0,89	0,98	1,16	10,08	11,10	13,11
	3X 50s/16 mm²	m.	14,39	17,81	19,58	23,16	1,04	1,14	1,35	10,57	11,63	13,75
	3X 70s/16 mm²	m.	17,63	19,32	21,24	25,12	1,27	1,40	1,65	11,34	12,46	14,74
	3X 95s/16 mm²	m.	21,95	21,00	23,10	27,29	1,56	1,71	2,03	12,19	13,38	15,85
	3X 120s/16 mm²	m.	25,63	22,68	24,95	29,49	1,82	2,01	2,37	13,06	14,36	16,98
	3X 150s/25 mm²	m.	32,22	24,65	27,12	32,04	2,21	2,43	2,87	14,03	15,45	18,25
	3X 185s/25 mm²	m.	37,89	26,84	29,52	34,90	2,58	2,84	3,35	15,13	16,64	19,65
	3X 240s/25 mm²	m.	48,09	30,64	33,69	39,82	3,24	3,56	4,21	17,03	18,74	22,14
	3X 300s/25 mm²	m.	61,04	34,98	38,47	45,47	4,06	4,46	5,28	19,17	21,09	24,93
	3X 400s/35 mm²	m.	77,48	39,92	43,92	51,90	5,09	5,60	6,62	21,58	23,74	28,06
32.13.2	3.5/6 KV YAXC8VZ3V (NA2XSEYFGbY) ALUMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI PVC DİŞ KİLİFLİ)											
	3X 25s/16 mm²	m.	11,63	16,07	17,70	20,91	0,76	0,84	0,99	9,67	10,62	12,55
	3X 35s/16 mm²	m.	13,55	16,86	18,55	21,90	0,89	0,98	1,16	10,08	11,10	13,11
	3X 50s/16 mm²	m.	15,82	17,81	19,58	23,16	1,04	1,14	1,35	10,57	11,63	13,75
	3X 70s/16 mm²	m.	19,39	19,32	21,24	25,12	1,27	1,40	1,65	11,34	12,46	14,74
	3X 95s/16 mm²	m.	24,15	21,00	23,10	27,29	1,56	1,71	2,03	12,19	13,38	15,85
	3X 120s/16 mm²	m.	28,19	22,68	24,95	29,49	1,82	2,01	2,37	13,06	14,36	16,98
	3X 150s/25 mm²	m.	35,44	24,65	27,12	32,04	2,21	2,43	2,87	14,03	15,45	18,25
	3X 185s/25 mm²	m.	41,68	26,84	29,52	34,90	2,58	2,84	3,35	15,13	16,64	19,65
	3X 240s/25 mm²	m.	52,90	30,64	33,69	39,82	3,24	3,56	4,21	17,03	18,74	22,14
	3X 300s/25 mm²	m.	67,14	34,98	38,47	45,47	4,06	4,46	5,28	19,17	21,09	24,93
	3X 400s/35 mm²	m.	85,22	39,92	43,92	51,90	5,09	5,60	6,62	21,58	23,74	28,06
32.14	5.8/10 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI PVC DİŞ KİLİFLİ)											
	1X 25s/16 mm²	m.	16,47	12,29	13,51	16,01	0,20	0,22	0,26	7,71	8,49	10,02
	1X 35s/16 mm²	m.	19,01	12,48	13,70	16,20	0,23	0,26	0,30	7,78	8,53	10,12
	1X 50s/16 mm²	m.	21,86	12,68	13,97	16,46	0,27	0,30	0,35	7,90	8,70	10,27
	1X 70s/16 mm²	m.	27,15	13,02	14,33	16,82	0,33	0,37	0,43	8,08	8,90	10,53
	1X 95s/16 mm²	m.	34,96	13,46	14,81	17,50	0,42	0,46	0,55	8,30	9,14	10,80
	1X 120s/16 mm²	m.	40,68	13,89	15,27	18,03	0,49	0,54	0,64	8,46	9,31	11,01
	1X 150s/25 mm²	m.	52,55	14,46	15,92	18,81	0,62	0,68	0,81	8,77	9,64	11,42
	1X 185s/25 mm²	m.	62,50	15,02	16,49	19,50	0,73	0,81	0,95	9,02	9,92	11,71
	1X 240s/25 mm²	m.	76,90	15,99	17,61	20,78	0,91	1,00	1,18	9,52	10,49	12,40
	3X 25s/16 mm²	m.	55,98	16,74	18,41	21,74	0,84	0,92	1,09	10,03	11,05	13,08
	3X 35s/16 mm²	m.	65,59	17,68	19,44	22,99	0,99	1,09	1,28	10,50	11,55	13,67
	3X 50s/16 mm²	m.	75,53	18,60	20,44	24,17	1,13	1,24	1,47	11,02	12,11	14,30
	3X 70s/16 mm²	m.	93,93	20,12	22,11	26,16	1,38	1,52	1,80	11,77	12,93	15,32
	3X 95s/16 mm²	m.	118,04	21,95	24,16	28,53	1,68	1,85	2,19	12,69	13,97	16,51
	3X 120s/16 mm²	m.	132,16	23,58	25,89	30,64	1,92	2,12	2,50	13,55	14,89	17,62
	3X 150s/25 mm²	m.	166,02	25,53	28,06	33,20	2,31	2,55	3,01	14,49	15,94	18,82
	3X 185s/25 mm²	m.	195,43	27,91	30,71	36,30	2,71	2,98	3,52	15,70	17,26	20,41
	3X 240s/25 mm²	m.	246,88	31,48	34,64	40,96	3,35	3,69	4,36	17,45	19,19	22,67
32.14.1	5.8/10 KV YXC8VZ3V (N2XSEYFGbY) KABLO											



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	(XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 25g / 16 mm ²	m.	81,59	16,74	18,41	21,74	0,84	0,92	1,09	10,03	11,05	13,08
	3 X 35g / 16 mm ²	m.	72,15	17,68	19,44	22,99	0,99	1,09	1,28	10,50	11,55	13,67
	3 X 50g / 16 mm ²	m.	63,08	18,60	20,44	24,17	1,13	1,24	1,47	11,02	12,11	14,30
	3 X 70g / 16 mm ²	m.	103,32	20,12	22,11	26,16	1,38	1,52	1,80	11,77	12,93	15,32
	3 X 95g / 16 mm ²	m.	127,64	21,95	24,16	28,53	1,68	1,85	2,19	12,69	13,97	16,51
	3 X 120g / 16 mm ²	m.	145,39	23,56	25,89	30,64	1,92	2,12	2,50	13,55	14,89	17,62
	3 X 150g / 25 mm ²	m.	182,63	25,53	28,05	33,20	2,31	2,55	3,01	14,49	15,94	18,82
	3 X 185g / 25 mm ²	m.	214,98	27,91	30,71	36,30	2,71	2,98	3,52	15,70	17,26	20,41
	3 X 240g / 25 mm ²	m.	271,57	31,48	34,64	40,98	3,35	3,69	4,36	17,45	19,19	22,67
32.14.2	5.8/10 KV YAXC7V (NA2XS5) ALUMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 25g / 16 mm ²	m.	3,29	12,29	13,51	16,01	0,20	0,22	0,26	7,71	8,49	10,02
	1 X 35g / 16 mm ²	m.	3,80	12,48	13,70	16,20	0,23	0,26	0,30	7,78	8,53	10,12
	1 X 50g / 16 mm ²	m.	4,37	12,68	13,97	16,46	0,27	0,30	0,35	7,90	8,70	10,27
	1 X 70g / 16 mm ²	m.	5,43	13,02	14,33	16,92	0,33	0,37	0,43	8,08	8,90	10,53
	1 X 95g / 16 mm ²	m.	6,99	13,46	14,81	17,50	0,42	0,46	0,55	8,30	9,14	10,80
	1 X 120g / 16 mm ²	m.	8,14	13,89	15,27	18,03	0,49	0,54	0,64	8,46	9,31	11,01
	1 X 150g / 25 mm ²	m.	10,51	14,46	15,92	18,81	0,62	0,68	0,81	8,77	9,64	11,42
	1 X 185g / 25 mm ²	m.	12,50	15,02	16,49	19,50	0,73	0,81	0,95	9,02	9,92	11,71
	1 X 240g / 25 mm ²	m.	15,38	15,89	17,61	20,78	0,91	1,00	1,18	9,52	10,49	12,40
	1 X 300g / 25 mm ²	m.	18,92	17,03	18,73	22,14	1,13	1,24	1,46	10,04	11,05	13,08
	1 X 400g / 35 mm ²	m.	23,29	18,13	19,94	23,57	1,39	1,53	1,81	10,60	11,66	13,78
	3 X 25g / 16 mm ²	m.	11,20	16,74	18,41	21,74	0,84	0,92	1,09	10,03	11,05	13,08
	3 X 35g / 16 mm ²	m.	13,12	17,68	19,44	22,99	0,99	1,09	1,28	10,50	11,55	13,67
	3 X 50g / 16 mm ²	m.	15,10	18,60	20,44	24,17	1,13	1,24	1,47	11,02	12,11	14,30
	3 X 70g / 16 mm ²	m.	16,78	20,12	22,11	26,16	1,38	1,52	1,80	11,77	12,93	15,32
	3 X 95g / 16 mm ²	m.	23,21	21,95	24,16	28,53	1,68	1,85	2,19	12,69	13,97	16,51
	3 X 120g / 16 mm ²	m.	26,43	23,56	25,89	30,64	1,92	2,12	2,50	13,55	14,89	17,62
	3 X 150g / 25 mm ²	m.	33,20	25,53	28,05	33,20	2,31	2,55	3,01	14,49	15,94	18,82
	3 X 185g / 25 mm ²	m.	39,08	27,91	30,71	36,30	2,71	2,98	3,52	15,70	17,26	20,41
	3 X 240g / 25 mm ²	m.	49,37	31,48	34,64	40,98	3,35	3,69	4,36	17,45	19,19	22,67
	3 X 300g / 25 mm ²	m.	62,37	35,51	39,06	46,16	4,15	4,56	5,39	19,39	21,33	25,21
	3 X 400g / 35 mm ²	m.	78,79	40,05	44,06	52,07	5,13	5,65	6,68	21,55	23,71	28,02
32.14.3	5.8/10 KV YAXC8V23V (NA2XSEYFGbY) ALUMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 25g / 16 mm ²	m.	12,32	16,74	18,41	21,74	0,84	0,92	1,09	10,03	11,05	13,08
	3 X 35g / 16 mm ²	m.	14,43	17,68	19,44	22,99	0,99	1,09	1,28	10,50	11,55	13,67
	3 X 50g / 16 mm ²	m.	16,62	18,60	20,44	24,17	1,13	1,24	1,47	11,02	12,11	14,30
	3 X 70g / 16 mm ²	m.	20,66	20,12	22,11	26,16	1,38	1,52	1,80	11,77	12,93	15,32
	3 X 95g / 16 mm ²	m.	25,53	21,95	24,16	28,53	1,68	1,85	2,19	12,69	13,97	16,51
	3 X 120g / 16 mm ²	m.	29,07	23,56	25,89	30,64	1,92	2,12	2,50	13,55	14,89	17,62
	3 X 150g / 25 mm ²	m.	36,62	25,53	28,06	33,20	2,31	2,55	3,01	14,49	15,94	18,82
	3 X 185g / 25 mm ²	m.	42,99	27,91	30,71	36,30	2,71	2,98	3,52	15,70	17,26	20,41
	3 X 240g / 25 mm ²	m.	54,31	31,48	34,64	40,98	3,35	3,69	4,36	17,45	19,19	22,67
	3 X 300g / 25 mm ²	m.	68,61	35,51	39,06	46,16	4,15	4,56	5,39	19,39	21,33	25,21
	3 X 400g / 35 mm ²	m.	86,67	40,05	44,06	52,07	5,13	5,65	6,68	21,55	23,71	28,02
32.14.4	8.7/15 KV YXC7V (N2XS5) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 25g / 16 mm ²	m.	19,01	12,40	13,83	16,12	0,23	0,25	0,30	7,72	8,48	10,02
	1 X 35g / 16 mm ²	m.	21,66	12,65	13,92	16,44	0,26	0,29	0,34	7,89	8,69	10,25
	1 X 50g / 16 mm ²	m.	24,78	12,82	14,12	16,67	0,30	0,33	0,39	7,97	8,79	10,37
	1 X 70g / 16 mm ²	m.	29,93	13,21	14,53	17,18	0,37	0,40	0,48	8,16	8,98	10,59
	1 X 95g / 16 mm ²	m.	36,26	13,66	15,02	17,77	0,44	0,49	0,58	8,40	9,24	10,92
	1 X 120g / 16 mm ²	m.	42,07	14,06	15,45	18,27	0,52	0,57	0,67	8,57	9,43	11,14
	1 X 150g / 25 mm ²	m.	54,14	14,63	16,10	19,01	0,64	0,71	0,84	8,83	9,70	11,46
	1 X 185g / 25 mm ²	m.	63,85	15,22	16,73	19,78	0,76	0,84	0,99	9,11	10,01	11,82



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE HİZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			HİZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 240s / 25 mm ²	m.	79,60	16,22	17,83	21,09	0,95	1,04	1,23	9,82	10,69	12,4
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	68,02	18,18	20,00	23,63	1,05	1,15	1,36	10,78	11,86	14,01
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	77,47	19,17	21,09	24,92	1,19	1,31	1,55	11,31	12,43	14,77
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	88,48	20,15	22,18	26,20	1,35	1,48	1,75	11,84	13,04	15,40
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	105,43	21,78	23,98	28,33	1,60	1,76	2,08	12,64	13,91	16,45
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	127,21	23,73	26,12	30,86	1,91	2,10	2,48	13,67	15,02	17,80
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	147,61	25,37	27,93	33,01	2,18	2,40	2,84	14,47	15,93	18,81
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	185,81	27,51	30,28	35,78	2,62	2,88	3,40	15,50	17,04	20,12
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	220,33	30,96	34,07	40,23	3,14	3,45	4,08	17,30	19,03	22,49
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	287,64	34,92	38,39	45,37	3,79	4,16	4,92	19,32	21,25	25,11
32.14.5	8.7/15 KV YXC8VZ3V (N2XSEYFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİS KİLİFLİ)											
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	74,83	18,18	20,00	23,63	1,05	1,15	1,36	10,78	11,86	14,01
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	85,22	19,17	21,09	24,92	1,19	1,31	1,55	11,31	12,43	14,77
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	97,33	20,15	22,18	26,20	1,35	1,48	1,75	11,84	13,04	15,40
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	115,98	21,78	23,98	28,33	1,60	1,76	2,08	12,64	13,91	16,45
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	139,93	23,73	26,12	30,86	1,91	2,10	2,48	13,67	15,02	17,80
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	162,37	25,37	27,93	33,01	2,18	2,40	2,84	14,47	15,93	18,81
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	204,40	27,51	30,28	35,78	2,62	2,88	3,40	15,50	17,04	20,12
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	242,36	30,96	34,07	40,23	3,14	3,45	4,08	17,30	19,03	22,49
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	294,30	34,92	38,39	45,37	3,79	4,16	4,92	19,32	21,25	25,11
32.14.6	8.7/15 KV YAXO7V (NA2XSY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİS KİLİFLİ)											
	1 X 25s / 16 mm ²	m.	3,80	12,40	13,63	16,12	0,23	0,25	0,30	7,72	8,46	10,02
	1 X 35s / 16 mm ²	m.	4,33	12,65	13,92	16,44	0,26	0,29	0,34	7,89	8,69	10,25
	1 X 50s / 16 mm ²	m.	4,95	12,82	14,12	16,67	0,30	0,33	0,39	7,97	8,79	10,37
	1 X 70s / 16 mm ²	m.	5,99	13,21	14,53	17,18	0,37	0,40	0,48	8,16	8,98	10,59
	1 X 95s / 16 mm ²	m.	7,25	13,66	15,02	17,77	0,44	0,49	0,58	8,40	9,24	10,92
	1 X 120s / 16 mm ²	m.	8,41	14,06	15,45	18,27	0,52	0,57	0,67	8,57	9,43	11,14
	1 X 150s / 25 mm ²	m.	10,83	14,83	16,10	19,01	0,64	0,71	0,84	8,83	9,70	11,48
	1 X 185s / 25 mm ²	m.	12,77	15,22	16,73	19,78	0,76	0,84	0,99	9,11	10,01	11,82
	1 X 240s / 25 mm ²	m.	15,92	16,22	17,83	21,09	0,95	1,04	1,23	9,62	10,60	12,48
	1 X 300s / 35 mm ²	m.	19,85	17,30	19,03	22,49	1,18	1,30	1,53	10,16	11,17	13,20
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	24,74	18,45	20,29	23,98	1,47	1,62	1,91	10,78	11,80	13,94
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	19,80	18,18	20,00	23,63	1,05	1,15	1,36	10,78	11,86	14,01
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	16,49	19,17	21,09	24,92	1,19	1,31	1,55	11,31	12,43	14,77
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	17,70	20,15	22,18	26,20	1,35	1,48	1,75	11,84	13,04	15,40
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	21,09	21,78	23,98	28,33	1,60	1,76	2,08	12,64	13,91	16,45
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	25,44	23,73	26,12	30,86	1,91	2,10	2,48	13,67	15,02	17,80
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	29,52	25,37	27,93	33,01	2,18	2,40	2,84	14,47	15,93	18,81
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	37,16	27,51	30,28	35,78	2,62	2,88	3,40	15,50	17,04	20,12
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	44,06	30,96	34,07	40,23	3,14	3,45	4,08	17,30	19,03	22,49
	3 X 300s / 35 mm ²	m.	53,51	34,92	38,39	45,37	3,79	4,16	4,92	19,32	21,25	25,11
	3 X 400s / 35 mm ²	m.	64,97	39,38	43,32	51,18	4,57	5,03	5,94	21,56	23,72	28,03
	3 X 400s / 35 mm ²	m.	78,90	44,41	48,86	57,74	5,62	6,07	7,17	24,07	26,48	31,29
32.14.7	8.7/15 KV YAXC8VZ3V (NA2XSEYFGbY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİS KİLİFLİ)											
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	14,96	18,18	20,00	23,63	1,05	1,15	1,36	10,78	11,86	14,01
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	17,04	19,17	21,09	24,92	1,19	1,31	1,55	11,31	12,43	14,77
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	19,48	20,15	22,18	26,20	1,35	1,48	1,75	11,84	13,04	15,40
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	23,18	21,78	23,98	28,33	1,60	1,76	2,08	12,64	13,91	16,45
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	27,98	23,73	26,12	30,86	1,91	2,10	2,48	13,67	15,02	17,80
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	32,47	25,37	27,93	33,01	2,18	2,40	2,84	14,47	15,93	18,81
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	40,88	27,51	30,28	35,78	2,62	2,88	3,40	15,50	17,04	20,12
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	48,47	30,96	34,07	40,23	3,14	3,45	4,08	17,30	19,03	22,49
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	58,86	34,92	38,39	45,37	3,79	4,16	4,92	19,32	21,25	25,11
	3 X 300s / 35 mm ²	m.	71,47	39,38	43,32	51,18	4,57	5,03	5,94	21,56	23,72	28,03
	3 X 400s / 35 mm ²	m.	86,79	44,41	48,86	57,74	5,62	6,07	7,17	24,07	26,48	31,29




2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ- NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.15	20.3/35 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİŞ KILIFLI)											
	1X 35s/16 mm²	m.	29,48	13,30	14,64	17,29	0,37	0,41	0,48	8,23	9,05	10,67
	1X 50s/16 mm²	m.	33,25	13,59	14,88	17,59	0,42	0,46	0,54	8,33	9,16	10,84
	1X 70s/16 mm²	m.	38,55	13,91	15,30	18,09	0,48	0,53	0,63	8,52	9,37	11,08
	1X 95s/16 mm²	m.	44,99	14,36	15,78	18,65	0,58	0,62	0,73	8,72	9,59	11,33
	1X 120s/16 mm²	m.	51,01	14,81	16,30	19,28	0,64	0,70	0,83	8,98	9,85	11,67
	1X 150s/25 mm²	m.	64,18	15,43	16,95	20,02	0,78	0,88	1,01	9,24	10,15	12,02
	1X 185s/25 mm²	m.	73,59	16,03	17,62	20,85	0,89	0,98	1,16	9,54	10,47	12,39
	1X 240s/25 mm²	m.	89,97	17,16	18,88	22,30	1,10	1,21	1,42	10,09	11,11	13,12
	3X 35s/16 mm²	m.	124,37	24,53	26,98	31,89	1,96	2,16	2,55	14,15	15,54	18,39
	3X 50s/16 mm²	m.	145,43	26,59	29,26	34,57	2,28	2,50	2,96	15,20	16,72	19,75
	3X 70s/16 mm²	m.	157,92	28,52	31,37	37,07	2,53	2,78	3,29	16,21	17,85	21,05
	3X 95s/16 mm²	m.	181,19	30,74	33,80	39,97	2,87	3,16	3,73	17,40	19,12	22,59
	3X 120s/16 mm²	m.	200,82	32,59	35,87	42,37	3,16	3,47	4,10	18,34	20,19	23,85
	3X 150s/25 mm²	m.	241,58	34,75	38,20	45,16	3,60	3,96	4,69	19,36	21,30	25,19
	3X 185s/25 mm²	m.	272,43	37,32	41,05	48,48	4,03	4,43	5,23	20,64	22,72	26,83
	3X 240s/25 mm²	m.	320,34	41,36	45,49	53,76	4,69	5,15	6,09	22,71	25,00	29,53
32.15	20.3/35 KV YXC8VZ3V (N2XSEYFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİŞ KILIFLI)											
	3X 35s/16 mm²	m.	136,81	24,53	26,98	31,88	1,96	2,16	2,55	14,15	15,54	18,39
	3X 50s/16 mm²	m.	159,54	26,59	29,25	34,57	2,28	2,50	2,96	15,20	16,72	19,75
	3X 70s/16 mm²	m.	173,72	28,52	31,37	37,07	2,53	2,78	3,29	16,21	17,85	21,05
	3X 95s/16 mm²	m.	199,31	30,74	33,80	39,97	2,87	3,15	3,73	17,40	19,12	22,59
	3X 120s/16 mm²	m.	220,91	32,59	35,87	42,37	3,16	3,47	4,10	18,34	20,19	23,85
	3X 150s/25 mm²	m.	265,74	34,75	38,20	45,16	3,60	3,96	4,69	19,36	21,30	25,19
	3X 185s/25 mm²	m.	299,67	37,32	41,05	48,48	4,03	4,43	5,23	20,64	22,72	26,83
	3X 240s/25 mm²	m.	352,37	41,36	45,49	53,76	4,69	5,15	6,09	22,71	25,00	29,53
32.15.1	20.3/35 KV YAXC7V-R (NA2XSY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİŞ KILIFLI)											
	1X 35s/16 mm²	m.	20,78	12,77	14,06	16,60	0,27	0,30	0,35	7,96	8,77	10,39
	1X 50s/16 mm²	m.	21,21	12,86	14,16	16,72	0,28	0,31	0,36	8,00	8,81	10,39
	1X 70s/16 mm²	m.	21,89	12,98	14,29	16,88	0,29	0,32	0,38	8,08	8,84	10,47
	1X 95s/16 mm²	m.	22,30	13,18	14,47	17,13	0,31	0,35	0,41	8,19	9,02	10,63
	1X 120s/16 mm²	m.	22,34	13,41	14,76	17,44	0,33	0,37	0,43	8,31	9,15	10,78
	1X 150s/25 mm²	m.	27,37	13,64	15,00	17,73	0,39	0,42	0,50	8,41	9,26	10,95
	1X 185s/25 mm²	m.	29,02	13,96	15,38	18,16	0,43	0,47	0,55	8,61	9,47	11,18
	1X 240s/25 mm²	m.	32,73	14,22	15,63	18,52	0,47	0,52	0,61	8,73	9,60	11,24
	1X 300s/25 mm²	m.	35,68	14,64	16,12	19,04	0,53	0,59	0,68	8,96	9,85	11,67
	1X 400s/25 mm²	m.	44,12	15,81	17,41	20,56	0,68	0,75	0,88	9,57	10,51	12,43
	3X 35s/16 mm²	m.	94,15	21,51	23,65	27,97	1,49	1,64	1,94	12,57	13,83	16,32
	3X 50s/16 mm²	m.	96,88	22,42	24,67	29,17	1,59	1,75	2,06	13,09	14,39	17,03
	3X 70s/16 mm²	m.	99,33	23,49	25,82	30,54	1,70	1,87	2,21	13,67	15,02	17,77
	3X 95s/16 mm²	m.	102,62	24,66	27,12	32,08	1,82	2,00	2,37	14,33	15,77	18,62
	3X 120s/16 mm²	m.	107,43	25,89	28,45	33,67	1,96	2,16	2,55	15,00	16,49	19,50
	3X 150s/25 mm²	m.	116,83	27,03	29,73	35,13	2,12	2,33	2,76	15,58	17,14	20,24
	3X 185s/25 mm²	m.	121,02	28,48	31,34	37,04	2,27	2,50	2,96	16,41	18,07	21,33
	3X 240s/25 mm²	m.	128,44	30,90	33,99	40,16	2,53	2,78	3,29	17,74	19,51	23,07
	3X 300s/25 mm²	m.	144,39	33,04	36,33	42,95	2,82	3,10	3,68	18,91	20,81	24,59
	3X 400s/35 mm²	m.	162,32	35,32	38,85	45,91	3,14	3,45	4,08	20,16	22,17	26,20
32.15.1	20.3/35 KV YAXC8VZ3V-R (NA2XSEYFGY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİŞ KILIFLI)											
	3X 35s/16 mm²	m.	103,56	21,51	23,65	27,97	1,49	1,64	1,94	12,57	13,83	16,32
	3X 50s/16 mm²	m.	106,57	22,42	24,67	29,17	1,59	1,75	2,06	13,09	14,39	17,03
	3X 70s/16 mm²	m.	109,26	23,49	25,82	30,54	1,70	1,87	2,21	13,67	15,02	17,77
	3X 95s/16 mm²	m.	112,88	24,66	27,12	32,08	1,82	2,00	2,37	14,33	15,77	18,62



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ. NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	118,17	25,89	28,45	33,67	1,96	2,16	2,56	15,00	16,49	19,50
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	128,51	27,03	29,73	35,13	2,12	2,33	2,76	15,59	17,14	20,24
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	133,12	28,48	31,34	37,04	2,27	2,50	2,96	16,41	18,07	21,35
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	141,27	30,90	33,99	40,18	2,53	2,78	3,29	17,74	19,51	23,07
	3 X 300s / 25 mm ²	m.	158,82	33,04	36,33	42,95	2,82	3,10	3,66	18,91	20,81	24,55
	3 X 400s / 35 mm ²	m.	178,55	35,32	38,65	46,91	3,14	3,45	4,08	20,18	22,17	26,20
	b. İKİNCİ TOPRAK KANALI BİRDEN FAZLA											
	A.G. KABLOSU DÜŞENECEĞİNE GÖRE:											
	1. ANA KABLODAN SONRAKİ BEHER KABLO İÇİN											
32.16	0.6/1 KV YVY (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 4 mm ²	m.	2,42	7,53	8,28	9,77	0,03	0,03	0,04	4,78	5,25	6,18
	1 X 6 mm ²	m.	3,02	7,51	8,27	9,77	0,04	0,04	0,05	4,79	5,26	6,24
	1 X 10 mm ²	m.	4,61	7,65	8,45	9,96	0,05	0,06	0,07	4,86	5,33	6,33
	1 X 16 mm ²	m.	6,85	7,70	8,46	10,04	0,07	0,08	0,09	4,86	5,38	6,34
	1 X 25 mm ²	m.	10,36	7,92	8,73	10,29	0,11	0,12	0,14	5,01	5,49	6,59
	1 X 35 mm ²	m.	13,67	8,09	8,92	10,51	0,14	0,15	0,18	5,08	5,61	6,59
	1 X 50 mm ²	m.	18,32	8,28	9,13	10,78	0,18	0,20	0,23	5,15	5,65	6,69
	1 X 70 mm ²	m.	25,67	8,62	9,49	11,20	0,25	0,27	0,32	5,32	5,83	6,90
	1 X 95 mm ²	m.	34,98	9,03	9,94	11,75	0,33	0,37	0,44	5,53	6,10	7,15
	1 X 120 mm ²	m.	44,10	9,42	10,36	12,24	0,42	0,46	0,54	5,69	6,23	7,38
	1 X 150 mm ²	m.	53,32	9,84	10,81	12,79	0,51	0,56	0,66	5,89	6,50	7,70
	1 X 185 mm ²	m.	67,31	10,48	11,54	13,62	0,63	0,70	0,82	6,21	6,84	8,09
	2 X 1,5 mm ²	m.	88,68	11,49	12,63	14,93	0,83	0,92	1,08	6,67	7,34	8,66
	2 X 2,5 mm ²	m.	2,58	7,60	8,35	9,87	0,04	0,04	0,05	4,82	5,29	6,25
	2 X 4 mm ²	m.	3,42	7,70	8,46	10,02	0,05	0,05	0,06	4,89	5,40	6,35
	2 X 6 mm ²	m.	4,74	7,78	8,59	10,13	0,07	0,07	0,09	4,93	5,42	6,38
	2 X 10 mm ²	m.	6,71	7,87	8,64	10,24	0,09	0,09	0,11	4,94	5,43	6,41
	2 X 16 mm ²	m.	9,63	8,09	8,92	10,51	0,12	0,13	0,15	5,09	5,62	6,61
	2 X 25 mm ²	m.	15,76	8,33	9,14	10,85	0,17	0,19	0,22	5,19	5,73	6,74
	2 X 35 mm ²	m.	24,19	8,69	9,78	11,54	0,27	0,29	0,35	5,47	6,04	7,13
	2 X 50 mm ²	m.	31,76	9,34	10,27	12,18	0,34	0,38	0,45	5,71	6,29	7,42
	2 X 70 mm ²	m.	43,40	9,90	10,90	12,85	0,45	0,50	0,59	5,97	6,57	7,74
	2 X 95 mm ²	m.	60,44	10,76	11,84	14,00	0,62	0,68	0,80	6,39	7,03	8,31
	2 X 120 mm ²	m.	83,70	11,94	13,12	15,54	0,85	0,93	1,10	6,99	7,71	9,08
	2 X 150 mm ²	m.	102,40	12,97	14,27	16,88	1,04	1,14	1,35	7,47	8,20	9,70
	2 X 185 mm ²	m.	125,09	14,15	15,58	18,40	1,26	1,39	1,64	8,04	8,85	10,44
	2 X 240 mm ²	m.	156,11	15,81	17,36	20,52	1,57	1,73	2,04	8,86	9,75	11,51
	3 X 1,5 mm ²	m.	204,05	18,45	20,30	23,98	2,05	2,26	2,67	10,14	11,13	13,18
	3 X 2,5 mm ²	m.	3,16	7,66	8,42	9,94	0,04	0,05	0,06	4,87	5,34	6,34
	3 X 4 mm ²	m.	4,38	7,74	8,51	10,08	0,06	0,07	0,08	4,91	5,43	6,39
	3 X 6 mm ²	m.	6,19	7,88	8,65	10,24	0,08	0,09	0,10	4,97	5,45	6,46
	3 X 10 mm ²	m.	8,76	7,99	8,78	10,39	0,11	0,12	0,14	5,02	5,55	6,53
	3 X 16 mm ²	m.	12,78	8,25	9,10	10,72	0,15	0,16	0,19	5,19	5,69	6,73
	3 X 25 mm ²	m.	19,63	8,56	9,43	11,13	0,21	0,24	0,28	5,29	5,80	6,86
	3 X 35 mm ²	m.	32,21	9,26	10,19	12,04	0,34	0,38	0,44	5,65	6,23	7,31
	3 X 50 mm ²	m.	43,12	9,90	10,90	12,85	0,45	0,50	0,59	5,98	6,58	7,76
	3 X 70 mm ²	m.	57,61	10,60	11,63	13,77	0,59	0,65	0,77	6,33	6,96	8,23
	3 X 95 mm ²	m.	81,69	11,76	12,92	15,28	0,82	0,90	1,07	6,87	7,55	8,94
	3 X 120 mm ²	m.	111,14	13,30	14,66	17,31	1,11	1,23	1,45	7,62	8,36	9,92
	3 X 150 mm ²	m.	140,99	14,66	16,13	19,05	1,39	1,53	1,81	8,29	9,13	10,78
	3 X 185 mm ²	m.	169,94	16,34	17,98	21,25	1,69	1,85	2,19	9,12	10,02	11,86
	3 X 240 mm ²	m.	212,93	18,57	20,42	24,12	2,11	2,32	2,75	10,20	11,24	13,25
	4 X 1,5 mm ²	m.	279,14	22,00	24,20	28,59	2,76	3,04	3,59	11,88	13,02	15,39
	4 X 2,5 mm ²	m.	3,81	7,70	8,46	10,02	0,05	0,06	0,07	4,89	5,40	6,35
	4 X 4 mm ²	m.	5,33	7,83	8,61	10,15	0,07	0,08	0,09	4,97	5,45	6,45
	4 X 6 mm ²	m.	7,80	7,96	8,75	10,31	0,10	0,11	0,13	5,01	5,49	6,51
	4 X 10 mm ²	m.	10,91	8,13	8,93	10,57	0,13	0,14	0,17	5,08	5,57	6,60
	4 X 16 mm ²	m.	16,46	8,45	9,31	10,99	0,19	0,20	0,24	5,24	5,75	6,80
	4 X 25 mm ²	m.	25,36	8,91	9,81	11,59	0,27	0,30	0,35	5,49	6,06	7,15
		m.	40,01	8,76	10,73	12,66	0,43	0,47	0,55	5,83	6,53	7,73



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	4 X 35 mm ²	m.	53,97	10,49	11,55	13,63	0,56	0,62	0,73	6,26	6,89	8,15
	4 X 50 mm ²	m.	73,11	11,44	12,58	14,88	0,75	0,82	0,97	6,72	7,39	8,72
	4 X 70 mm ²	m.	99,69	13,09	14,39	17,04	1,03	1,13	1,34	7,54	8,31	9,82
	4 X 95 mm ²	m.	136,20	14,97	16,46	19,44	1,40	1,54	1,82	8,44	9,29	10,94
	4 X 120 mm ²	m.	176,68	16,78	18,49	21,63	1,76	1,94	2,29	9,34	10,30	12,13
	4 X 150 mm ²	m.	217,49	18,89	20,76	24,55	2,16	2,39	2,81	10,37	11,42	13,49
	4 X 185 mm ²	m.	267,25	21,61	23,78	28,14	2,66	2,93	3,46	11,70	12,89	15,19
	4 X 240 mm ²	m.	348,84	25,79	28,36	33,54	3,46	3,81	4,50	13,73	15,12	17,84
	5 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Tellî Kum.Kab.	m.	4,88	7,75	8,51	10,05	0,08	0,07	0,08	4,91	5,43	6,39
	7 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Tellî Kum.Kab.	m.	5,56	7,82	8,59	10,18	0,08	0,08	0,10	4,94	5,43	6,44
	10 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Tellî Kum.Kab.	m.	8,86	8,00	8,79	10,40	0,11	0,12	0,14	5,03	5,56	6,54
	12 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Tellî Kum.Kab.	m.	10,07	8,06	8,90	10,48	0,12	0,13	0,16	5,05	5,55	6,53
	14 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Tellî Kum.Kab.	m.	11,26	8,16	8,96	10,63	0,13	0,15	0,17	5,13	5,62	6,65
	19 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Tellî Kum.Kab.	m.	14,40	8,36	9,22	10,60	0,17	0,18	0,22	5,21	5,76	6,76
	21 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Tellî Kum.Kab.	m.	15,85	8,47	9,30	11,02	0,18	0,20	0,24	5,25	5,76	6,81
	24 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Tellî Kum.Kab.	m.	18,32	8,63	9,47	11,21	0,21	0,23	0,27	5,39	5,95	7,02
	30 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Tellî Kum.Kab.	m.	22,35	8,67	9,77	11,55	0,25	0,28	0,33	5,46	6,02	7,12
	40 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Tellî Kum.Kab.	m.	28,70	9,28	10,19	12,04	0,32	0,35	0,42	5,70	6,28	7,41
	5 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Tellî Kum.Kab.	m.	7,15	7,87	8,64	10,24	0,09	0,10	0,11	4,93	5,42	6,39
	7 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Tellî Kum.Kab.	m.	8,86	7,99	8,78	10,39	0,11	0,12	0,14	5,02	5,55	6,53
	10 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Tellî Kum.Kab.	m.	12,78	8,24	9,09	10,70	0,15	0,16	0,20	5,14	5,65	6,68
	12 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Tellî Kum.Kab.	m.	14,65	8,36	9,23	10,90	0,17	0,19	0,22	5,21	5,76	6,76
	14 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Tellî Kum.Kab.	m.	16,59	8,51	9,37	11,07	0,19	0,21	0,25	5,31	5,82	6,92
	19 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Tellî Kum.Kab.	m.	21,31	8,76	9,63	11,41	0,24	0,27	0,31	5,43	5,95	7,08
	21 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Tellî Kum.Kab.	m.	24,28	8,96	9,87	11,67	0,27	0,30	0,36	5,54	6,11	7,21
	24 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Tellî Kum.Kab.	m.	27,20	9,21	10,14	11,98	0,31	0,34	0,40	5,65	6,25	7,37
	30 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Tellî Kum.Kab.	m.	33,05	9,53	10,48	12,38	0,37	0,41	0,48	5,78	6,38	7,49
	40 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Tellî Kum.Kab.	m.	43,62	10,19	11,23	13,23	0,48	0,53	0,63	6,12	6,74	7,94
	3 X 16 + 10 mm ²	m.	23,73	8,75	9,60	11,37	0,25	0,28	0,33	5,41	5,93	7,01
	3 X 25 + 16 mm ²	m.	36,77	9,51	10,45	12,35	0,39	0,43	0,51	5,80	6,39	7,53
	3 X 35 + 16 mm ²	m.	47,36	10,11	11,11	13,13	0,50	0,54	0,64	6,06	6,68	7,91
	3 X 50 + 25 mm ²	m.	64,98	11,02	12,12	14,32	0,67	0,73	0,87	6,50	7,16	8,45
	3 X 70 + 35 mm ²	m.	90,95	12,38	13,63	16,08	0,92	1,01	1,20	7,19	7,90	9,34
	3 X 95 + 50 mm ²	m.	124,58	14,08	15,50	18,31	1,25	1,38	1,63	8,00	8,81	10,39
	3 X 120 + 70 mm ²	m.	159,66	15,83	17,42	20,58	1,59	1,75	2,07	8,84	9,76	11,52
	3 X 150 + 95 mm ²	m.	195,89	17,41	19,17	22,63	1,92	2,11	2,49	9,61	10,59	12,51
	3 X 185 + 120 mm ²	m.	240,84	20,03	22,04	26,04	2,39	2,63	3,10	10,91	12,04	14,21
	3 X 240 + 120 mm ²	m.	316,21	23,89	26,27	31,05	3,12	3,43	4,06	12,81	14,09	16,65
32.16	0.6/1 KV YXV (N2XY) XLPE YALITKANLI KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFI)											
	1 X 4 mm ²	m.	2,41	7,53	8,28	9,77	0,03	0,03	0,04	4,78	5,25	6,18
	1 X 6 mm ²	m.	3,04	7,51	8,27	9,77	0,04	0,04	0,05	4,79	5,26	6,24
	1 X 10 mm ²	m.	4,61	7,65	8,45	9,96	0,05	0,06	0,07	4,86	5,33	6,33
	1 X 16 mm ²	m.	6,85	7,70	8,46	10,04	0,07	0,08	0,09	4,86	5,38	6,34
	1 X 25 mm ²	m.	10,36	7,92	8,73	10,29	0,11	0,12	0,14	5,01	5,49	6,53
	1 X 35 mm ²	m.	13,67	8,09	8,92	10,51	0,14	0,15	0,18	5,08	5,61	6,59
	1 X 50 mm ²	m.	18,32	8,28	9,13	10,78	0,18	0,20	0,23	5,15	5,65	6,68
	1 X 70 mm ²	m.	25,67	8,62	9,49	11,20	0,25	0,27	0,32	5,32	5,83	6,90
	1 X 95 mm ²	m.	34,96	9,03	9,94	11,75	0,33	0,37	0,44	5,53	6,10	7,15
	1 X 120 mm ²	m.	44,10	9,42	10,36	12,24	0,42	0,46	0,54	5,69	6,28	7,36
	1 X 150 mm ²	m.	53,32	9,84	10,81	12,79	0,51	0,56	0,66	5,89	6,50	7,70
	1 X 185 mm ²	m.	67,31	10,48	11,54	13,62	0,63	0,70	0,82	6,21	6,84	8,09
	1 X 240 mm ²	m.	88,68	11,49	12,63	14,93	0,83	0,92	1,08	6,67	7,34	8,68
	2 X 1.5 mm ²	m.	2,58	7,60	8,35	9,87	0,04	0,04	0,05	4,82	5,29	6,25
	2 X 2.5 mm ²	m.	3,42	7,70	8,46	10,02	0,05	0,05	0,06	4,89	5,40	6,35
	2 X 4 mm ²	m.	4,74	7,78	8,59	10,13	0,07	0,07	0,09	4,93	5,42	6,38
	2 X 6 mm ²	m.	6,71	7,87	8,64	10,24	0,09	0,09	0,11	4,94	5,43	6,41
	2 X 10 mm ²	m.	9,63	8,09	8,92	10,51	0,12	0,13	0,15	5,09	5,62	6,61
	2 X 16 mm ²	m.	15,76	8,33	9,14	10,85	0,17	0,19	0,22	5,19	5,73	6,74
	2 X 25 mm ²	m.	24,19	8,89	9,78	11,54	0,27	0,29	0,35	5,47	6,04	7,13
	2 X 35 mm ²	m.	31,76	9,34	10,27	12,16	0,34	0,38	0,45	5,71	6,29	7,42
	2 X 50 mm ²	m.	43,40	9,90	10,90	12,85	0,45	0,50	0,59	5,97	6,57	7,74

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	2 X 70s mm ²	m.	60,44	10,76	11,84	14,00	0,62	0,88	0,80	6,39	7,03	8,31
	2 X 95s mm ²	m.	83,70	11,94	13,12	15,54	0,85	0,93	1,10	6,99	7,71	9,08
	2 X 120s mm ²	m.	102,40	12,97	14,27	16,86	1,04	1,14	1,35	7,47	8,20	9,70
	2 X 150s mm ²	m.	125,09	14,15	15,58	18,40	1,28	1,39	1,64	8,04	8,85	10,44
	2 X 185s mm ²	m.	156,11	15,81	17,36	20,52	1,57	1,73	2,04	8,86	9,75	11,51
	2 X 240s mm ²	m.	204,05	18,45	20,30	23,98	2,05	2,28	2,67	10,14	11,13	13,18
	3 X 1,5 mm ²	m.	3,15	7,66	8,42	9,94	0,04	0,05	0,06	4,87	5,34	6,34
	3 X 2,5 mm ²	m.	4,39	7,74	8,51	10,08	0,08	0,07	0,08	4,81	5,43	6,35
	3 X 4 mm ²	m.	6,19	7,89	8,65	10,24	0,08	0,09	0,10	4,97	5,45	6,46
	3 X 6 mm ²	m.	8,76	7,99	8,78	10,39	0,11	0,12	0,14	5,02	5,56	6,53
	3 X 10 mm ²	m.	12,78	8,26	9,10	10,72	0,15	0,16	0,19	5,19	5,69	6,73
	3 X 16s mm ²	m.	19,63	8,56	9,43	11,13	0,21	0,24	0,28	5,29	5,80	6,88
	3 X 25s mm ²	m.	32,21	9,26	10,19	12,04	0,34	0,38	0,44	5,55	6,23	7,31
	3 X 35s mm ²	m.	43,12	9,90	10,90	12,85	0,45	0,50	0,59	5,88	6,58	7,76
	3 X 50s mm ²	m.	57,61	10,60	11,63	13,77	0,59	0,65	0,77	6,33	6,86	8,23
	3 X 70s mm ²	m.	81,69	11,78	12,92	15,28	0,82	0,90	1,07	6,87	7,55	8,94
	3 X 95s mm ²	m.	111,14	13,30	14,66	17,31	1,11	1,23	1,45	7,62	8,36	9,92
	3 X 120s mm ²	m.	140,99	14,66	16,13	19,06	1,39	1,53	1,81	8,29	9,13	10,79
	3 X 160s mm ²	m.	169,94	16,34	17,98	21,25	1,69	1,89	2,19	9,12	10,02	11,86
	3 X 240s mm ²	m.	212,93	18,57	20,42	24,12	2,11	2,32	2,75	10,20	11,24	13,25
	4 X 1,5 mm ²	m.	279,14	22,00	24,20	28,69	2,76	3,04	3,59	11,65	13,02	15,39
	4 X 2,5 mm ²	m.	3,81	7,70	8,46	10,02	0,05	0,06	0,07	4,89	5,40	6,35
	4 X 4 mm ²	m.	5,33	7,83	8,61	10,15	0,07	0,08	0,09	4,97	5,45	6,45
	4 X 6 mm ²	m.	7,80	7,96	8,75	10,31	0,10	0,11	0,13	5,01	5,49	6,51
	4 X 10 mm ²	m.	10,91	8,13	8,93	10,57	0,13	0,14	0,17	5,08	5,57	6,60
	4 X 16s mm ²	m.	18,46	8,45	9,31	10,99	0,19	0,20	0,24	5,24	5,75	6,80
	4 X 25s mm ²	m.	25,36	8,91	9,81	11,59	0,27	0,30	0,35	5,49	6,06	7,15
	4 X 35s mm ²	m.	40,01	9,76	10,73	12,66	0,43	0,47	0,55	5,93	6,53	7,73
	4 X 50s mm ²	m.	53,97	10,49	11,55	13,63	0,58	0,62	0,73	6,26	6,89	8,15
	4 X 70s mm ²	m.	73,11	11,44	12,58	14,88	0,75	0,82	0,97	6,72	7,39	8,72
	4 X 95s mm ²	m.	99,69	13,09	14,39	17,04	1,03	1,13	1,34	7,54	8,31	9,82
	4 X 120s mm ²	m.	139,20	14,97	16,46	19,44	1,40	1,54	1,82	8,44	9,28	10,94
	4 X 150s mm ²	m.	176,68	16,78	18,49	21,83	1,76	1,94	2,29	9,34	10,30	12,13
	4 X 185s mm ²	m.	217,49	18,89	20,78	24,55	2,16	2,38	2,81	10,37	11,42	13,49
	4 X 240s mm ²	m.	267,25	21,61	23,78	28,11	2,66	2,93	3,46	11,70	12,89	15,19
	3 X 16s + 10 mm ²	m.	348,84	26,79	28,36	33,54	3,46	3,81	4,50	13,73	15,12	17,84
	3 X 25s + 16 mm ²	m.	23,73	8,75	9,60	11,37	0,25	0,28	0,33	5,41	5,93	7,01
	3 X 35s + 16 mm ²	m.	36,77	9,51	10,45	12,35	0,39	0,43	0,51	5,80	6,39	7,53
	3 X 50s + 25 mm ²	m.	47,36	10,11	11,11	13,13	0,50	0,54	0,64	6,06	6,68	7,91
	3 X 70s + 35 mm ²	m.	64,98	11,02	12,12	14,32	0,67	0,73	0,87	6,50	7,16	8,45
	3 X 95s + 50 mm ²	m.	90,95	12,98	13,63	16,08	0,92	1,01	1,20	7,19	7,90	9,34
	3 X 120s + 70 mm ²	m.	124,58	14,08	15,50	18,31	1,25	1,38	1,63	8,00	8,81	10,39
	3 X 150s + 70 mm ²	m.	159,66	15,83	17,42	20,68	1,59	1,75	2,07	8,84	9,75	11,52
	3 X 185s + 95 mm ²	m.	195,89	17,41	19,17	22,65	1,92	2,11	2,49	9,61	10,59	12,51
	3 X 240s + 120 mm ²	m.	240,84	20,03	22,04	26,04	2,39	2,63	3,10	10,91	12,04	14,21
	3 X 240s + 120 mm ²	m.	316,21	23,89	26,27	31,05	3,12	3,43	4,06	12,81	14,09	16,55
32.16	0,6/1 KV YXH (N2XH) HALOJENSİZ KABLO (XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KİLİFLİ)											
	1 X 4 mm ²	m.	2,77	7,53	8,28	9,77	0,03	0,03	0,04	4,78	5,26	6,18
	1 X 6 mm ²	m.	3,50	7,51	8,27	9,77	0,04	0,04	0,05	4,79	5,26	6,24
	1 X 10 mm ²	m.	6,30	7,65	8,45	9,96	0,05	0,06	0,07	4,86	5,33	6,39
	1 X 16s mm ²	m.	7,88	7,70	8,46	10,04	0,07	0,08	0,09	4,86	5,38	6,34
	1 X 25s mm ²	m.	11,92	7,92	8,73	10,29	0,11	0,12	0,14	5,01	5,49	6,59
	1 X 35s mm ²	m.	15,72	8,09	8,92	10,51	0,14	0,15	0,18	5,08	5,61	6,59
	1 X 50s mm ²	m.	21,06	8,28	9,13	10,78	0,18	0,20	0,23	5,15	5,65	6,69
	1 X 70s mm ²	m.	29,53	8,62	9,49	11,20	0,25	0,27	0,32	5,32	5,83	6,90
	1 X 95s mm ²	m.	40,20	9,03	9,94	11,75	0,33	0,37	0,44	5,53	6,10	7,16
	1 X 120s mm ²	m.	50,71	9,42	10,36	12,24	0,42	0,46	0,54	5,69	6,29	7,36
	1 X 150s mm ²	m.	61,32	9,84	10,81	12,79	0,51	0,56	0,66	5,89	6,50	7,70
	1 X 185s mm ²	m.	77,40	10,48	11,54	13,62	0,63	0,70	0,82	6,21	6,84	8,06
	1 X 240s mm ²	m.	101,86	11,49	12,63	14,83	0,83	0,92	1,08	6,67	7,34	8,65
	2 X 1,5 mm ²	m.	2,96	7,60	8,35	9,87	0,04	0,04	0,05	4,82	5,29	6,25



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	2 X 2.5 mm ² .	m.	3,94	7,70	8,46	10,02	0,06	0,05	0,06	4,89	5,40	6,35
	2 X 4 mm ² .	m.	5,45	7,78	8,59	10,13	0,07	0,07	0,09	4,93	5,42	6,38
	2 X 6 mm ² .	m.	7,72	7,87	8,64	10,24	0,09	0,09	0,11	4,94	5,43	6,41
	2 X 10 mm ² .	m.	11,07	8,09	8,92	10,51	0,12	0,13	0,15	5,09	5,62	6,61
	2 X 16 mm ² .	m.	18,13	8,33	9,14	10,85	0,17	0,19	0,22	5,19	5,73	6,74
	2 X 25 mm ² .	m.	27,82	8,89	9,78	11,54	0,27	0,29	0,35	5,47	6,04	7,13
	2 X 35 mm ² .	m.	36,52	9,34	10,27	12,16	0,34	0,38	0,45	5,71	6,29	7,42
	2 X 50 mm ² .	m.	49,91	9,90	10,90	12,85	0,45	0,50	0,59	5,97	6,57	7,74
	2 X 70 mm ² .	m.	69,50	10,76	11,84	14,00	0,62	0,68	0,80	6,39	7,03	8,31
	2 X 95 mm ² .	m.	96,26	11,94	13,12	15,54	0,85	0,93	1,10	6,99	7,71	9,08
	2 X 120 mm ² .	m.	117,76	12,97	14,27	16,86	1,04	1,14	1,35	7,47	8,20	9,70
	2 X 150 mm ² .	m.	143,85	14,15	15,58	18,40	1,26	1,39	1,64	8,04	8,85	10,44
	2 X 185 mm ² .	m.	179,53	15,81	17,36	20,52	1,57	1,73	2,04	8,86	9,75	11,51
	2 X 240 mm ² .	m.	234,66	18,45	20,30	23,98	2,05	2,26	2,67	10,14	11,13	13,18
	3 X 1.5 mm ² .	m.	3,62	7,65	8,42	9,94	0,04	0,05	0,06	4,87	5,34	6,34
	3 X 2.5 mm ² .	m.	5,04	7,74	8,51	10,08	0,06	0,07	0,08	4,91	5,43	6,39
	3 X 4 mm ² .	m.	7,12	7,89	8,65	10,24	0,08	0,09	0,10	4,97	5,45	6,48
	3 X 6 mm ² .	m.	10,07	7,99	8,78	10,39	0,11	0,12	0,14	5,02	5,55	6,53
	3 X 10 mm ² .	m.	14,69	8,26	9,10	10,72	0,15	0,16	0,19	5,19	5,69	6,73
	3 X 16 mm ² .	m.	22,57	8,66	9,43	11,13	0,21	0,24	0,28	5,28	5,80	6,86
	3 X 25 mm ² .	m.	37,04	9,28	10,19	12,04	0,34	0,38	0,44	5,65	6,23	7,31
	3 X 35 mm ² .	m.	49,59	9,90	10,90	12,85	0,45	0,50	0,59	5,98	6,58	7,76
	3 X 50 mm ² .	m.	66,25	10,60	11,63	13,77	0,59	0,65	0,77	6,33	6,96	8,23
	3 X 70 mm ² .	m.	93,94	11,76	12,92	15,28	0,82	0,90	1,07	6,87	7,55	8,94
	3 X 95 mm ² .	m.	127,81	13,30	14,66	17,31	1,11	1,23	1,45	7,62	8,36	9,92
	3 X 120 mm ² .	m.	162,14	14,66	16,13	18,06	1,39	1,53	1,81	8,29	9,13	10,79
	3 X 150 mm ² .	m.	195,43	16,34	17,98	21,25	1,69	1,86	2,19	9,12	10,02	11,89
	3 X 185 mm ² .	m.	244,87	18,57	20,42	24,12	2,11	2,32	2,75	10,20	11,24	13,25
	3 X 240 mm ² .	m.	321,01	22,00	24,20	28,59	2,76	3,04	3,59	11,85	13,02	15,39
	4 X 1.5 mm ² .	m.	4,38	7,70	8,46	10,02	0,05	0,06	0,07	4,89	5,40	6,35
	4 X 2.5 mm ² .	m.	6,12	7,83	8,61	10,15	0,07	0,08	0,09	4,97	5,45	6,45
	4 X 4 mm ² .	m.	8,96	7,96	8,75	10,31	0,10	0,11	0,13	5,07	5,49	6,51
	4 X 6 mm ² .	m.	12,54	8,13	8,93	10,57	0,13	0,14	0,17	5,08	5,57	6,60
	4 X 10 mm ² .	m.	18,93	8,45	9,31	10,99	0,19	0,20	0,24	5,24	5,75	6,80
	4 X 16 mm ² .	m.	29,16	8,91	9,81	11,59	0,27	0,30	0,35	5,49	6,06	7,15
	4 X 25 mm ² .	m.	46,01	9,76	10,73	12,56	0,43	0,47	0,55	5,93	6,53	7,73
	4 X 35 mm ² .	m.	62,07	10,49	11,55	13,63	0,56	0,62	0,73	6,28	6,89	8,15
	4 X 50 mm ² .	m.	84,08	11,44	12,58	14,88	0,75	0,82	0,97	6,72	7,39	8,72
	4 X 70 mm ² .	m.	114,65	13,09	14,39	17,04	1,03	1,13	1,34	7,54	8,31	9,82
	4 X 95 mm ² .	m.	156,93	14,97	16,46	19,44	1,40	1,54	1,82	8,44	9,29	10,94
	4 X 120 mm ² .	m.	203,18	16,78	18,49	21,83	1,76	1,94	2,29	9,34	10,30	12,13
	4 X 150 mm ² .	m.	250,12	18,89	20,76	24,55	2,16	2,38	2,81	10,37	11,42	13,49
	4 X 185 mm ² .	m.	307,34	21,61	23,78	28,11	2,66	2,93	3,46	11,70	12,89	15,19
	4 X 240 mm ² .	m.	401,16	25,79	28,36	33,54	3,46	3,81	4,50	13,73	15,12	17,84
	3 X 16 + 10 mm ²	m.	27,29	8,75	9,60	11,37	0,25	0,28	0,33	5,41	5,93	7,01
	3 X 25 + 16 mm ²	m.	42,29	9,51	10,45	12,35	0,39	0,43	0,51	5,80	6,39	7,53
	3 X 35 + 16 mm ²	m.	54,47	10,11	11,11	13,13	0,50	0,54	0,64	6,08	6,68	7,91
	3 X 50 + 25 mm ²	m.	74,73	11,02	12,12	14,32	0,67	0,73	0,87	6,50	7,16	8,45
	3 X 70 + 35 mm ²	m.	104,60	12,38	13,63	16,08	0,92	1,01	1,20	7,19	7,90	9,34
	3 X 95 + 50 mm ²	m.	143,27	14,08	15,50	18,31	1,25	1,38	1,63	8,00	8,81	10,39
	3 X 120 + 70 mm ²	m.	183,61	15,83	17,42	20,59	1,59	1,75	2,07	8,84	9,76	11,52
	3 X 150 + 70 mm ²	m.	225,27	17,41	19,17	22,65	1,92	2,11	2,49	9,61	10,59	12,51
	3 X 185 + 95 mm ²	m.	276,97	20,03	22,04	26,04	2,39	2,63	3,10	10,91	12,04	14,21
	3 X 240 + 120 mm ²	m.	362,49	23,89	26,27	31,05	3,12	3,43	4,06	12,81	14,09	16,65
	0.6/1 KV YVC7V (NYCY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 1.5 / 1.5 mm ² .	m.	6,19	7,73	8,50	10,07	0,07	0,07	0,09	4,90	5,42	6,37
	3 X 2.5 / 2.5 mm ² .	m.	8,20	7,82	8,59	10,18	0,09	0,10	0,11	4,94	5,43	6,44
	3 X 4 / 4 mm ² .	m.	10,52	7,96	8,75	10,35	0,11	0,12	0,15	5,01	5,49	6,51
	3 X 6 / 6 mm ² .	m.	12,97	8,16	8,96	10,69	0,14	0,16	0,18	5,13	5,62	6,65
	3 X 10 / 10 mm ² .	m.	18,60	8,47	9,30	11,02	0,20	0,22	0,26	5,28	5,79	6,85
	3 X 16 / 16 mm ² .	m.	27,44	8,90	9,80	11,55	0,28	0,31	0,37	5,46	6,02	7,12

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ, NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	3 X 25 ² / 16 mm ²	m.	38,36	9,57	10,55	12,45	0,40	0,44	0,52	5,81	6,40	7,56
	3 X 35 ² / 16 mm ²	m.	48,71	10,20	11,23	13,27	0,51	0,56	0,66	6,09	6,71	7,90
	3 X 50 ² / 25 mm ²	m.	65,96	11,01	12,12	14,31	0,67	0,74	0,87	6,54	7,19	8,46
	3 X 70 ² / 35 mm ²	m.	92,11	12,34	13,69	16,04	0,93	1,02	1,21	7,15	7,85	9,29
	3 X 95 ² / 50 mm ²	m.	124,07	14,08	15,50	18,34	1,25	1,37	1,62	8,03	8,85	10,42
	3 X 120 ² / 70 mm ²	m.	158,87	15,50	17,07	20,18	1,56	1,71	2,02	8,69	9,55	11,29
	3 X 150 ² / 70 mm ²	m.	189,18	17,52	19,26	22,79	1,89	2,08	2,46	9,73	10,68	12,65
	3 X 185 ² / 95 mm ²	m.	240,02	20,07	22,07	26,08	2,39	2,63	3,10	10,94	12,03	14,21
	3 X 240 ² / 120 mm ²	m.	313,01	24,00	26,39	31,18	3,12	3,43	4,05	12,86	14,15	16,72
	0,6/1 KV YXC7V (N2XC7) (2XC7) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 1,5 / 1,5 mm ²	m.	8,19	7,73	8,50	10,07	0,07	0,07	0,09	4,90	5,42	6,37
	3 X 2,5 / 2,5 mm ²	m.	8,20	7,82	8,59	10,18	0,09	0,10	0,11	4,94	5,43	6,44
	3 X 4 / 4 mm ²	m.	10,52	7,86	8,75	10,35	0,11	0,12	0,14	5,01	5,49	6,51
	3 X 6 / 6 mm ²	m.	12,97	8,16	8,96	10,59	0,14	0,16	0,18	5,13	5,62	6,65
	3 X 10 / 10 mm ²	m.	18,60	8,47	9,30	11,02	0,20	0,22	0,26	5,28	5,79	6,85
	3 X 16 ² / 16 mm ²	m.	27,44	8,90	9,80	11,55	0,28	0,31	0,37	5,46	6,02	7,12
	3 X 25 ² / 16 mm ²	m.	38,36	9,57	10,55	12,45	0,40	0,44	0,52	5,81	6,40	7,56
	3 X 35 ² / 16 mm ²	m.	48,71	10,20	11,23	13,27	0,51	0,56	0,66	6,09	6,71	7,90
	3 X 50 ² / 25 mm ²	m.	65,96	11,01	12,12	14,31	0,67	0,74	0,87	6,54	7,19	8,46
	3 X 70 ² / 35 mm ²	m.	92,11	12,34	13,69	16,04	0,93	1,02	1,21	7,15	7,85	9,29
	3 X 95 ² / 50 mm ²	m.	124,07	14,08	15,50	18,34	1,25	1,37	1,62	8,03	8,85	10,42
	3 X 120 ² / 70 mm ²	m.	158,87	15,50	17,07	20,18	1,56	1,71	2,02	8,69	9,55	11,29
	3 X 150 ² / 70 mm ²	m.	189,18	17,52	19,26	22,79	1,89	2,08	2,46	9,73	10,68	12,65
	3 X 185 ² / 95 mm ²	m.	240,02	20,07	22,07	26,08	2,39	2,63	3,10	10,94	12,03	14,21
	3 X 240 ² / 120 mm ²	m.	313,01	24,00	26,39	31,18	3,12	3,43	4,05	12,86	14,15	16,72
	0,6/1 KV YV23V (NYFGbY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 16 ² mm ²	m.	25,15	9,37	10,31	12,19	0,32	0,35	0,41	5,77	6,36	7,54
	3 X 25 ² mm ²	m.	37,45	10,02	11,04	13,01	0,44	0,48	0,57	6,06	6,68	7,91
	3 X 35 ² mm ²	m.	48,52	10,65	11,72	13,83	0,55	0,60	0,71	6,34	6,99	8,26
	3 X 50 ² mm ²	m.	64,14	11,43	12,57	14,87	0,70	0,77	0,91	6,77	7,44	8,82
	3 X 70 ² mm ²	m.	88,86	12,71	13,98	16,53	0,94	1,04	1,23	7,37	8,13	9,61
	3 X 95 ² mm ²	m.	118,80	14,47	15,92	18,78	1,25	1,38	1,63	8,23	9,02	10,68
	3 X 120 ² mm ²	m.	146,84	15,85	17,41	20,60	1,56	1,68	1,98	8,91	9,80	11,57
	3 X 150 ² mm ²	m.	178,03	17,78	19,53	23,11	1,86	2,04	2,42	9,89	10,89	12,86
	3 X 185 ² mm ²	m.	222,39	20,05	22,06	26,07	2,29	2,52	2,98	11,02	12,11	14,30
	3 X 240 ² mm ²	m.	288,91	23,79	26,17	30,92	2,97	3,27	3,88	12,84	14,13	16,69
	3 X 25 ² / 16 mm ²	m.	43,12	10,30	11,30	13,39	0,49	0,54	0,64	6,20	6,82	8,07
	3 X 35 ² / 16 mm ²	m.	54,29	10,95	12,05	14,24	0,60	0,66	0,78	6,54	7,19	8,49
	3 X 50 ² / 25 mm ²	m.	72,44	11,89	13,07	15,45	0,79	0,88	1,02	6,97	7,67	9,05
	3 X 70 ² / 35 mm ²	m.	100,37	13,44	14,77	17,47	1,07	1,17	1,39	7,74	8,53	10,07
	3 X 95 ² / 50 mm ²	m.	135,17	15,25	16,77	19,83	1,41	1,55	1,83	8,62	9,48	11,21
	3 X 120 ² / 70 mm ²	m.	172,52	17,12	18,86	22,25	1,77	1,95	2,30	9,51	10,45	12,35
	3 X 150 ² / 70 mm ²	m.	205,24	18,93	20,88	24,61	2,10	2,31	2,73	10,43	11,48	13,58
	3 X 185 ² / 95 mm ²	m.	256,75	21,62	23,79	28,12	2,61	2,87	3,39	11,74	12,90	15,24
	3 X 240 ² / 120 mm ²	m.	334,30	24,35	26,81	31,65	3,28	3,59	4,24	12,99	14,30	16,85
	4 X 16 ² mm ²	m.	32,09	9,60	10,59	12,47	0,37	0,41	0,48	5,84	6,44	7,59
	4 X 25 ² mm ²	m.	46,39	10,52	11,58	13,67	0,53	0,58	0,69	6,29	6,92	8,20
	4 X 35 ² mm ²	m.	61,15	11,37	12,49	14,75	0,68	0,74	0,88	6,71	7,39	8,71
	4 X 50 ² mm ²	m.	81,69	12,39	13,64	16,13	0,87	0,96	1,14	7,22	7,92	9,38
	4 X 70 ² mm ²	m.	113,19	14,00	15,38	18,17	1,19	1,30	1,54	8,00	8,81	10,39
	4 X 95 ² mm ²	m.	153,17	16,08	17,69	20,88	1,58	1,73	2,05	9,02	9,92	11,71
	4 X 120 ² mm ²	m.	192,39	18,11	19,82	23,55	1,98	2,16	2,53	10,00	10,98	13,01
	4 X 150 ² mm ²	m.	234,87	20,32	22,35	26,43	2,38	2,62	3,09	11,09	12,20	14,40
	4 X 185 ² mm ²	m.	289,88	23,21	25,51	30,17	2,93	3,22	3,80	12,51	13,74	16,25
	4 X 240 ² mm ²	m.	384,47	27,86	30,63	36,22	3,83	4,22	4,98	14,73	16,22	19,14
	0,6/1 KV YX23V (N2XFGbY) (2XFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											




2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)			MONTAJ (TL)			İZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
			I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE			
	3 X 16s mm².	m.	25,15	9,37	10,31	12,19	0,32	0,35	0,41	5,77	6,36	7,54		
	3 X 25s mm².	m.	37,45	10,02	11,04	13,01	0,44	0,48	0,57	6,06	6,68	7,91		
	3 X 35s mm².	m.	48,52	10,65	11,72	13,83	0,55	0,60	0,71	6,34	6,99	8,26		
	3 X 50s mm².	m.	64,14	11,43	12,57	14,87	0,70	0,77	0,91	6,77	7,44	8,82		
	3 X 70s mm².	m.	88,86	12,71	13,98	16,53	0,94	1,04	1,23	7,37	8,13	9,61		
	3 X 95s mm².	m.	118,80	14,47	15,92	18,79	1,25	1,38	1,63	8,23	9,02	10,68		
	3 X 120s mm².	m.	146,64	15,85	17,41	20,60	1,52	1,68	1,98	8,91	9,80	11,57		
	3 X 150s mm².	m.	178,03	17,78	19,53	23,11	1,86	2,04	2,42	9,89	10,89	12,86		
	3 X 185s mm².	m.	222,39	20,05	22,06	26,07	2,29	2,52	2,98	11,02	12,11	14,30		
	3 X 240s mm².	m.	288,91	23,79	26,17	30,92	2,97	3,27	3,86	12,84	14,13	16,69		
	3 X 25s / 16 mm².	m.	43,12	10,30	11,30	13,39	0,49	0,54	0,64	6,20	6,82	8,07		
	3 X 35s / 16 mm².	m.	54,29	10,95	12,05	14,24	0,60	0,66	0,78	6,54	7,19	8,49		
	3 X 50s / 25 mm².	m.	72,44	11,89	13,07	15,45	0,79	0,86	1,02	6,97	7,67	9,05		
	3 X 70s / 35 mm².	m.	100,37	13,44	14,77	17,47	1,07	1,17	1,39	7,74	8,53	10,07		
	3 X 95s / 50 mm².	m.	135,17	15,25	16,77	19,83	1,41	1,55	1,83	8,62	9,48	11,21		
	3 X 120s / 70 mm².	m.	172,52	17,12	18,86	22,25	1,77	1,95	2,30	9,51	10,45	12,35		
	3 X 150s / 70 mm².	m.	205,24	18,93	20,85	24,61	2,10	2,31	2,73	10,43	11,48	13,58		
	3 X 185s / 95 mm².	m.	256,75	21,62	23,79	28,12	2,61	2,87	3,39	11,74	12,90	15,24		
	3 X 240s / 120 mm².	m.	334,30	24,35	26,81	31,65	3,26	3,59	4,24	12,99	14,30	16,89		
	4 X 16s mm².	m.	32,09	9,60	10,56	12,47	0,37	0,41	0,48	5,84	6,44	7,59		
	4 X 25s mm².	m.	46,39	10,52	11,58	13,67	0,53	0,58	0,68	6,29	6,92	8,20		
	4 X 35s mm².	m.	61,15	11,37	12,49	14,75	0,66	0,74	0,88	6,71	7,38	8,71		
	4 X 50s mm².	m.	81,69	12,39	13,64	16,13	0,87	0,96	1,14	7,22	7,92	9,38		
	4 X 70s mm².	m.	113,19	14,00	15,38	18,17	1,19	1,30	1,54	8,00	8,81	10,39		
	4 X 95s mm².	m.	153,17	16,08	17,69	20,88	1,58	1,73	2,05	9,02	9,92	11,71		
	4 X 120s mm².	m.	192,39	18,11	19,92	23,55	1,96	2,16	2,55	10,00	10,98	13,01		
	4 X 150s mm².	m.	234,87	20,32	22,35	26,43	2,38	2,62	3,09	11,09	12,20	14,40		
	4 X 185s mm².	m.	289,88	23,21	25,51	30,17	2,93	3,22	3,80	12,51	13,74	16,25		
	4 X 240s mm².	m.	384,47	27,86	30,63	36,22	3,83	4,22	4,98	14,73	16,22	19,14		
	0,6/1 KV YXZ3H (N2XFGBH) HALOJENSİZ KABLO (XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DİŞ KILIFLI)													
	3 X 16s mm².	m.	28,92	9,37	10,31	12,19	0,32	0,35	0,41	5,77	6,36	7,54		
	3 X 25s mm².	m.	43,07	10,02	11,04	13,01	0,44	0,48	0,57	6,06	6,68	7,91		
	3 X 35s mm².	m.	55,80	10,65	11,72	13,83	0,55	0,60	0,71	6,34	6,99	8,26		
	3 X 50s mm².	m.	73,76	11,43	12,57	14,87	0,70	0,77	0,91	6,77	7,44	8,82		
	3 X 70s mm².	m.	102,19	12,71	13,98	16,53	0,94	1,04	1,23	7,37	8,13	9,61		
	3 X 95s mm².	m.	136,62	14,47	15,92	18,79	1,25	1,38	1,63	8,23	9,02	10,68		
	3 X 120s mm².	m.	168,63	15,85	17,41	20,60	1,52	1,68	1,98	8,91	9,80	11,57		
	3 X 150s mm².	m.	204,73	17,78	19,53	23,11	1,86	2,04	2,42	9,89	10,89	12,86		
	3 X 185s mm².	m.	255,74	20,05	22,06	26,07	2,29	2,52	2,98	11,02	12,11	14,30		
	3 X 240s mm².	m.	332,24	23,79	26,17	30,92	2,97	3,27	3,86	12,84	14,13	16,69		
	3 X 25s / 16 mm².	m.	49,59	10,30	11,30	13,39	0,49	0,54	0,64	6,20	6,82	8,07		
	3 X 35s / 16 mm².	m.	62,43	10,95	12,05	14,24	0,60	0,66	0,78	6,54	7,19	8,49		
	3 X 50s / 25 mm².	m.	83,31	11,89	13,07	15,45	0,79	0,86	1,02	6,97	7,67	9,05		
	3 X 70s / 35 mm².	m.	115,43	13,44	14,77	17,47	1,07	1,17	1,39	7,74	8,53	10,07		
	3 X 95s / 50 mm².	m.	155,45	15,25	16,77	19,83	1,41	1,55	1,83	8,62	9,48	11,21		
	3 X 120s / 70 mm².	m.	196,40	17,12	18,86	22,25	1,77	1,95	2,30	9,51	10,45	12,35		
	3 X 150s / 70 mm².	m.	236,03	18,93	20,85	24,61	2,10	2,31	2,73	10,43	11,48	13,58		
	3 X 185s / 95 mm².	m.	295,26	21,62	23,79	28,12	2,61	2,87	3,39	11,74	12,90	15,24		
	3 X 240s / 120 mm².	m.	384,44	24,35	26,81	31,65	3,26	3,59	4,24	12,99	14,30	16,89		
	4 X 16s mm².	m.	36,90	9,60	10,56	12,47	0,37	0,41	0,48	5,84	6,44	7,59		
	4 X 25s mm².	m.	53,34	10,52	11,58	13,67	0,53	0,58	0,68	6,29	6,92	8,20		
	4 X 35s mm².	m.	70,33	11,37	12,49	14,75	0,66	0,74	0,88	6,71	7,38	8,71		
	4 X 50s mm².	m.	93,94	12,39	13,64	16,13	0,87	0,96	1,14	7,22	7,92	9,38		
	4 X 70s mm².	m.	130,16	14,00	15,38	18,17	1,19	1,30	1,54	8,00	8,81	10,39		
	4 X 95s mm².	m.	176,15	16,08	17,69	20,88	1,58	1,73	2,05	9,02	9,92	11,71		
	4 X 120s mm².	m.	221,25	18,11	19,92	23,55	1,96	2,16	2,55	10,00	10,98	13,01		
	4 X 150s mm².	m.	270,09	20,32	22,35	26,43	2,38	2,62	3,09	11,09	12,20	14,40		
	4 X 185s mm².	m.	333,37	23,21	25,51	30,17	2,93	3,22	3,80	12,51	13,74	16,25		
	4 X 240s mm².	m.	442,15	27,86	30,63	36,22	3,83	4,22	4,98	14,73	16,22	19,14		



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	0,6/1 KV YVZ2V (NYRY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DİS KİLİFLİ)											
	3 X 1,5 mm ²	m.	8,00	7,93	8,75	10,32	0,10	0,10	0,12	5,02	5,50	6,52
	3 X 2,5 mm ²	m.	9,84	8,06	8,85	10,47	0,11	0,13	0,15	5,08	5,61	6,58
	3 X 4 mm ²	m.	12,39	8,20	9,03	10,68	0,14	0,16	0,19	5,14	5,64	6,68
	3 X 6 mm ²	m.	15,60	8,36	9,23	10,90	0,17	0,18	0,23	5,21	5,76	6,78
	3 X 10 mm ²	m.	21,62	8,68	9,57	11,29	0,23	0,26	0,30	5,37	5,93	7,00
	4 X 1,5 mm ²	m.	9,14	7,99	8,78	10,39	0,11	0,12	0,14	5,02	5,55	6,53
	4 X 2,5 mm ²	m.	11,40	8,13	8,93	10,57	0,13	0,15	0,17	5,11	5,61	6,64
	4 X 4 mm ²	m.	14,82	8,34	9,15	10,88	0,17	0,18	0,22	5,20	5,74	6,75
	4 X 6 mm ²	m.	18,60	8,53	9,41	11,10	0,20	0,23	0,27	5,32	5,83	6,90
	4 X 10 mm ²	m.	26,78	8,91	9,81	11,60	0,28	0,31	0,37	5,47	6,04	7,13
	0,6/1 KV YXZ2V (N2XRY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİS KİLİFLİ)											
	3 X 1,5 mm ²	m.	8,00	7,93	8,75	10,32	0,10	0,10	0,12	5,02	5,50	6,52
	3 X 2,5 mm ²	m.	9,84	8,06	8,85	10,47	0,11	0,13	0,15	5,08	5,61	6,58
	3 X 4 mm ²	m.	12,39	8,20	9,03	10,68	0,14	0,16	0,19	5,14	5,64	6,68
	3 X 6 mm ²	m.	15,60	8,36	9,23	10,90	0,17	0,18	0,23	5,21	5,76	6,78
	3 X 10 mm ²	m.	21,62	8,68	9,57	11,29	0,23	0,26	0,30	5,37	5,93	7,00
	4 X 1,5 mm ²	m.	9,14	7,99	8,78	10,39	0,11	0,12	0,14	5,02	5,55	6,53
	4 X 2,5 mm ²	m.	11,40	8,13	8,93	10,57	0,13	0,15	0,17	5,11	5,61	6,64
	4 X 4 mm ²	m.	14,82	8,34	9,15	10,88	0,17	0,18	0,22	5,20	5,74	6,75
	4 X 6 mm ²	m.	18,60	8,53	9,41	11,10	0,20	0,23	0,27	5,32	5,83	6,90
	4 X 10 mm ²	m.	26,78	8,91	9,81	11,60	0,28	0,31	0,37	5,47	6,04	7,13
52.16	ALUMİNYUM KABLOLAR											
	0,6/1 KV ALUMİNYUM-D KABLO YAVV (NAYY)											
	1 X 10 mm ²	m.	0,79	10,82	11,91	14,08	0,01	0,01	0,01	6,92	7,61	8,99
	1 X 18 mm ²	m.	1,18	10,84	11,92	14,09	0,01	0,01	0,01	6,93	7,62	9,01
	1 X 25 mm ²	m.	1,79	10,86	11,95	14,12	0,02	0,02	0,02	6,94	7,63	9,02
	1 X 35 mm ²	m.	2,36	10,88	11,98	14,15	0,02	0,02	0,03	6,95	7,65	9,04
	1 X 50 mm ²	m.	3,18	10,92	12,01	14,19	0,03	0,03	0,04	6,96	7,68	9,06
	1 X 70 mm ²	m.	4,43	10,97	12,07	14,26	0,04	0,04	0,05	6,99	7,68	9,08
	1 X 95 mm ²	m.	6,03	11,04	12,14	14,35	0,05	0,06	0,07	7,02	7,72	9,12
	1 X 120 mm ²	m.	7,60	11,08	12,20	14,41	0,06	0,07	0,08	7,05	7,75	9,16
	1 X 150 mm ²	m.	9,19	11,16	12,27	14,50	0,08	0,08	0,10	7,08	7,78	9,20
	1 X 185 mm ²	m.	11,60	11,25	12,37	14,62	0,09	0,10	0,12	7,12	7,83	9,25
	1 X 240 mm ²	m.	15,29	11,40	12,54	14,82	0,13	0,14	0,16	7,19	7,91	9,35
	1 X 300 mm ²	m.	19,87	11,65	12,71	15,02	0,16	0,18	0,21	7,28	7,99	9,44
	1 X 400 mm ²	m.	26,83	11,71	12,88	15,22	0,23	0,25	0,30	7,34	8,07	9,54
	2 X 10 mm ²	m.	1,68	10,89	11,98	14,15	0,02	0,02	0,02	6,95	7,65	9,04
	2 X 16 mm ²	m.	2,72	10,93	12,03	14,22	0,03	0,03	0,03	6,97	7,68	9,07
	2 X 25 mm ²	m.	4,17	11,01	12,11	14,31	0,04	0,04	0,05	7,01	7,72	9,12
	2 X 35 mm ²	m.	5,48	11,08	12,18	14,40	0,05	0,06	0,07	7,05	7,78	9,16
	2 X 50 mm ²	m.	7,48	11,16	12,28	14,51	0,07	0,07	0,09	7,08	7,79	9,21
	2 X 70 mm ²	m.	10,42	11,28	12,42	14,68	0,09	0,10	0,12	7,15	7,87	9,30
	2 X 95 mm ²	m.	14,43	11,47	12,62	14,91	0,13	0,14	0,17	7,24	7,97	9,41
	2 X 120 mm ²	m.	17,66	11,62	12,78	15,11	0,16	0,17	0,20	7,32	8,05	9,51
	2 X 150 mm ²	m.	21,57	11,80	12,98	15,34	0,19	0,21	0,25	7,40	8,14	9,62
	2 X 185 mm ²	m.	26,92	12,05	13,26	15,67	0,24	0,26	0,31	7,52	8,28	9,78
	2 X 240 mm ²	m.	35,18	12,44	13,68	16,18	0,31	0,34	0,40	7,72	8,48	10,03
	2 X 300 mm ²	m.	45,78	12,85	14,13	16,70	0,40	0,44	0,52	7,91	8,70	10,29
	2 X 400 mm ²	m.	59,45	13,26	14,59	17,24	0,52	0,58	0,68	8,12	8,93	10,55
	3 X 10 mm ²	m.	2,20	10,91	12,01	14,19	0,02	0,02	0,03	6,97	7,68	9,08
	3 X 16 mm ²	m.	3,38	10,97	12,07	14,28	0,03	0,04	0,04	6,99	7,69	9,09
	3 X 25 mm ²	m.	5,55	11,07	12,17	14,38	0,05	0,06	0,07	7,04	7,74	9,15
	3 X 35 mm ²	m.	7,43	11,16	12,28	14,51	0,07	0,07	0,09	7,08	7,80	9,21
	3 X 50 mm ²	m.	9,93	11,27	12,39	14,65	0,09	0,10	0,12	7,14	7,86	9,29
	3 X 70 mm ²	m.	14,08	11,45	12,59	14,88	0,12	0,14	0,16	7,23	7,95	9,40



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ- NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 95s mm ²	m.	19,16	11,68	12,86	15,18	0,17	0,18	0,22	7,34	8,07	9,54
	3 X 120s mm ²	m.	24,31	11,88	13,07	15,45	0,21	0,23	0,27	7,43	8,18	9,67
	3 X 150s mm ²	m.	29,30	12,13	13,34	15,77	0,25	0,28	0,33	7,56	8,31	9,82
	3 X 185s mm ²	m.	35,71	12,46	13,71	16,20	0,32	0,35	0,41	7,73	8,50	10,05
	3 X 240s mm ²	m.	48,13	12,98	14,27	16,87	0,41	0,46	0,54	7,97	8,77	10,37
	3 X 300s mm ²	m.	62,57	13,51	14,87	17,57	0,54	0,60	0,70	8,23	9,05	10,69
	3 X 400s mm ²	m.	81,34	14,07	15,48	18,29	0,71	0,78	0,92	8,49	9,34	11,04
	4 X 10 mm ²	m.	2,84	10,94	12,04	14,23	0,03	0,03	0,04	6,98	7,68	9,08
	4 X 16s mm ²	m.	4,37	10,86	11,94	14,12	0,04	0,04	0,05	6,95	7,64	9,03
	4 X 25s mm ²	m.	6,90	11,14	12,25	14,48	0,08	0,07	0,08	7,08	7,78	9,20
	4 X 35s mm ²	m.	9,31	11,25	12,38	14,63	0,08	0,09	0,11	7,13	7,85	9,27
	4 X 50s mm ²	m.	12,60	11,40	12,53	14,82	0,11	0,12	0,15	7,20	7,92	9,37
	4 X 70s mm ²	m.	17,19	11,64	12,81	15,14	0,15	0,17	0,20	7,33	8,08	9,52
	4 X 95s mm ²	m.	23,83	11,92	13,11	15,60	0,21	0,23	0,27	7,46	8,21	9,70
	4 X 120s mm ²	m.	30,46	12,19	13,41	15,85	0,26	0,29	0,34	7,59	8,35	9,87
	4 X 150s mm ²	m.	37,50	12,51	13,78	16,27	0,32	0,36	0,42	7,75	8,52	10,07
	4 X 185s mm ²	m.	46,08	12,92	14,21	16,79	0,40	0,44	0,52	7,95	8,74	10,39
	4 X 240s mm ²	m.	60,14	13,55	14,90	17,61	0,52	0,57	0,68	8,25	9,08	10,73
	4 X 300s mm ²	m.	78,18	14,20	15,62	18,46	0,67	0,74	0,88	8,57	9,43	11,15
	4 X 400s mm ²	m.	101,63	14,89	16,38	19,36	0,88	0,96	1,14	8,91	9,80	11,58
	3 X 16s + 10 mm ²	m.	4,09	10,97	12,07	14,26	0,03	0,04	0,04	6,99	7,69	9,09
	3 X 25s + 16 mm ²	m.	6,34	10,85	11,93	14,10	0,05	0,06	0,07	6,94	7,64	9,02
	3 X 35s + 16 mm ²	m.	8,17	10,85	11,93	14,10	0,07	0,07	0,09	6,94	7,64	9,02
	3 X 50s + 25 mm ²	m.	11,20	10,81	11,89	14,05	0,09	0,10	0,12	6,93	7,62	9,01
	3 X 70s + 35 mm ²	m.	15,68	10,78	11,86	14,02	0,12	0,14	0,16	6,91	7,60	8,98
	3 X 95s + 50 mm ²	m.	21,48	10,79	11,88	14,03	0,17	0,18	0,22	6,92	7,61	9,00
	3 X 120s + 70 mm ²	m.	27,53	10,77	11,85	14,00	0,21	0,23	0,27	6,90	7,59	8,97
	3 X 150s + 70 mm ²	m.	33,77	10,80	11,87	14,03	0,25	0,28	0,33	6,92	7,61	9,00
	3 X 185s + 95 mm ²	m.	41,52	10,80	11,88	14,04	0,32	0,35	0,41	6,92	7,61	9,00
	3 X 240s + 120 mm ²	m.	54,38	10,76	11,84	13,99	0,41	0,46	0,54	6,90	7,59	8,97
	3 X 300s + 150 mm ²	m.	70,65	10,72	11,79	13,94	0,54	0,60	0,70	6,88	7,56	8,94
	3 X 400s + 185 mm ²	m.	91,84	10,68	11,74	13,88	0,71	0,78	0,92	6,89	7,54	8,91
32.16	0,6/1 KV YAXV (NA2XY) XLPE YALITKANLI ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KİLİFLİ)											
	1 X 10 mm ²	m.	0,79	10,82	11,91	14,08	0,01	0,01	0,01	6,92	7,61	8,99
	1 X 16s mm ²	m.	1,18	10,84	11,92	14,09	0,01	0,01	0,01	6,93	7,62	9,01
	1 X 25s mm ²	m.	1,79	10,86	11,95	14,12	0,02	0,02	0,02	6,94	7,63	9,02
	1 X 35s mm ²	m.	2,36	10,89	11,98	14,15	0,02	0,02	0,03	6,95	7,65	9,04
	1 X 50s mm ²	m.	3,18	10,92	12,01	14,19	0,03	0,03	0,04	6,96	7,66	9,06
	1 X 70s mm ²	m.	4,43	10,97	12,07	14,26	0,04	0,04	0,05	6,99	7,68	9,09
	1 X 95s mm ²	m.	6,03	11,04	12,14	14,35	0,05	0,06	0,07	7,02	7,72	9,12
	1 X 120s mm ²	m.	7,80	11,09	12,20	14,41	0,06	0,07	0,08	7,05	7,75	9,15
	1 X 150s mm ²	m.	9,19	11,16	12,27	14,50	0,08	0,08	0,10	7,08	7,78	9,20
	1 X 185s mm ²	m.	11,60	11,25	12,37	14,62	0,09	0,10	0,12	7,12	7,83	9,25
	1 X 240s mm ²	m.	15,29	11,40	12,54	14,82	0,13	0,14	0,16	7,19	7,91	9,35
	1 X 300s mm ²	m.	19,87	11,55	12,71	15,02	0,16	0,18	0,21	7,26	7,99	9,44
	1 X 400s mm ²	m.	25,83	11,71	12,88	15,22	0,23	0,25	0,30	7,34	8,07	9,54
	2 X 10 mm ²	m.	1,66	10,89	11,98	14,15	0,02	0,02	0,02	6,95	7,65	9,04
	2 X 16s mm ²	m.	2,72	10,93	12,03	14,22	0,03	0,03	0,03	6,97	7,68	9,07
	2 X 25s mm ²	m.	4,17	11,01	12,11	14,31	0,04	0,04	0,05	7,01	7,72	9,12
	2 X 35s mm ²	m.	5,48	11,08	12,18	14,40	0,05	0,06	0,07	7,05	7,76	9,16
	2 X 50s mm ²	m.	7,48	11,16	12,26	14,51	0,07	0,07	0,09	7,08	7,79	9,21
	2 X 70s mm ²	m.	10,42	11,29	12,42	14,68	0,09	0,10	0,12	7,15	7,87	9,30
	2 X 95s mm ²	m.	14,43	11,47	12,62	14,91	0,13	0,14	0,17	7,24	7,97	9,41
	2 X 120s mm ²	m.	17,66	11,62	12,78	15,11	0,16	0,17	0,20	7,32	8,05	9,51
	2 X 150s mm ²	m.	21,57	11,80	12,98	15,34	0,19	0,21	0,25	7,40	8,14	9,62
	2 X 185s mm ²	m.	26,92	12,05	13,26	15,67	0,24	0,26	0,31	7,52	8,28	9,78
	2 X 240s mm ²	m.	35,18	12,44	13,68	16,18	0,31	0,34	0,40	7,72	8,48	10,03
	2 X 300s mm ²	m.	45,73	12,85	14,13	16,70	0,40	0,44	0,52	7,91	8,70	10,29
	2 X 400s mm ²	m.	59,45	13,26	14,59	17,24	0,52	0,58	0,68	8,12	8,93	10,55
	3 X 10 mm ²	m.	2,20	10,91	12,01	14,19	0,02	0,02	0,03	6,97	7,66	9,06
	3 X 16s mm ²	m.	3,38	10,97	12,07	14,26	0,03	0,04	0,04	6,99	7,69	9,09



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLIYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLIYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 25s mm ²	m.	5,55	11,07	12,17	14,38	0,05	0,06	0,07	7,04	7,74	9,11
	3 X 35s mm ²	m.	7,43	11,16	12,28	14,51	0,07	0,07	0,09	7,09	7,80	9,21
	3 X 50s mm ²	m.	9,93	11,27	12,39	14,65	0,09	0,10	0,12	7,14	7,86	9,27
	3 X 70s mm ²	m.	14,08	11,45	12,59	14,88	0,12	0,14	0,16	7,23	7,95	9,40
	3 X 95s mm ²	m.	19,16	11,68	12,85	15,18	0,17	0,16	0,22	7,34	8,07	9,57
	3 X 120s mm ²	m.	24,31	11,88	13,07	15,45	0,21	0,23	0,27	7,43	8,18	9,67
	3 X 150s mm ²	m.	29,30	12,13	13,34	15,77	0,25	0,28	0,33	7,56	8,31	9,87
	3 X 185s mm ²	m.	36,71	12,46	13,71	16,20	0,32	0,35	0,41	7,73	8,50	10,05
	3 X 240s mm ²	m.	48,13	12,98	14,27	16,87	0,41	0,46	0,54	7,97	8,77	10,37
	3 X 300s mm ²	m.	62,57	13,51	14,87	17,57	0,54	0,60	0,70	8,23	9,05	10,65
	3 X 400s mm ²	m.	81,34	14,07	15,48	18,29	0,71	0,78	0,92	8,49	9,34	11,04
	4 X 10 mm ²	m.	2,84	10,94	12,04	14,23	0,03	0,03	0,04	6,98	7,68	9,08
	4 X 16s mm ²	m.	4,37	10,86	11,94	14,12	0,04	0,04	0,05	6,95	7,64	9,03
	4 X 25s mm ²	m.	6,90	11,14	12,25	14,48	0,06	0,07	0,08	7,08	7,78	9,27
	4 X 35s mm ²	m.	9,31	11,25	12,38	14,63	0,08	0,09	0,11	7,13	7,85	9,27
	4 X 50s mm ²	m.	12,60	11,40	12,53	14,82	0,11	0,12	0,15	7,20	7,92	9,37
	4 X 70s mm ²	m.	17,19	11,64	12,81	15,14	0,15	0,17	0,20	7,33	8,08	9,52
	4 X 95s mm ²	m.	23,83	11,92	13,11	15,50	0,21	0,23	0,27	7,46	8,21	9,77
	4 X 120s mm ²	m.	30,46	12,19	13,41	15,85	0,26	0,29	0,34	7,59	8,35	9,87
	4 X 150s mm ²	m.	37,50	12,51	13,76	16,27	0,32	0,36	0,42	7,75	8,52	10,07
	4 X 185s mm ²	m.	46,08	12,92	14,21	16,79	0,40	0,44	0,52	7,95	8,74	10,33
	4 X 240s mm ²	m.	60,14	13,55	14,90	17,61	0,52	0,57	0,68	8,25	9,08	10,73
	4 X 300s mm ²	m.	78,18	14,20	15,62	18,46	0,67	0,74	0,88	8,57	9,43	11,15
	4 X 400s mm ²	m.	101,63	14,89	16,38	19,36	0,88	0,98	1,14	8,91	9,80	11,58
	3 X 16s + 10 mm ²	m.	4,09	10,97	12,07	14,26	0,03	0,04	0,04	6,99	7,69	9,05
	3 X 25s + 16 mm ²	m.	6,34	10,85	11,93	14,10	0,05	0,06	0,07	6,94	7,64	9,02
	3 X 35s + 16 mm ²	m.	8,17	10,85	11,93	14,10	0,07	0,07	0,09	6,94	7,64	9,02
	3 X 50s + 25 mm ²	m.	11,20	10,81	11,89	14,05	0,09	0,10	0,12	6,93	7,62	9,01
	3 X 70s + 35 mm ²	m.	15,68	10,78	11,86	14,02	0,12	0,14	0,16	6,91	7,60	8,98
	3 X 95s + 50 mm ²	m.	21,48	10,79	11,85	14,03	0,17	0,18	0,22	6,92	7,61	9,00
	3 X 120s + 70 mm ²	m.	27,53	10,77	11,85	14,00	0,21	0,23	0,27	6,90	7,59	8,97
	3 X 150s + 70 mm ²	m.	33,77	10,80	11,87	14,03	0,25	0,28	0,33	6,92	7,61	9,00
	3 X 185s + 95 mm ²	m.	41,52	10,80	11,88	14,04	0,32	0,35	0,41	6,92	7,61	9,00
	3 X 240s + 120 mm ²	m.	54,35	10,76	11,84	13,99	0,41	0,46	0,54	6,90	7,59	8,97
	3 X 300s + 150 mm ²	m.	70,65	10,72	11,79	13,94	0,54	0,60	0,70	6,85	7,56	8,94
	3 X 400s + 185 mm ²	m.	91,84	10,68	11,74	13,88	0,71	0,78	0,92	6,85	7,54	8,91
32.16	0,6/1 KV YAXH (NA2XH) HALOJENSİZ ALUMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI)											
	1 X 10 mm ²	m.	0,91	10,82	11,91	14,08	0,01	0,01	0,01	6,92	7,61	8,99
	1 X 16s mm ²	m.	1,36	10,84	11,92	14,09	0,01	0,01	0,01	6,93	7,62	9,01
	1 X 25s mm ²	m.	2,05	10,86	11,95	14,12	0,02	0,02	0,02	6,94	7,63	9,02
	1 X 35s mm ²	m.	2,71	10,89	11,98	14,15	0,02	0,02	0,03	6,95	7,65	9,04
	1 X 50s mm ²	m.	3,83	10,92	12,01	14,19	0,03	0,03	0,04	6,96	7,66	9,06
	1 X 70s mm ²	m.	5,09	10,97	12,07	14,26	0,04	0,04	0,05	6,99	7,68	9,09
	1 X 95s mm ²	m.	6,93	11,04	12,14	14,35	0,05	0,06	0,07	7,02	7,72	9,12
	1 X 120s mm ²	m.	8,74	11,09	12,20	14,41	0,06	0,07	0,08	7,05	7,75	9,16
	1 X 150s mm ²	m.	10,57	11,16	12,27	14,50	0,08	0,08	0,10	7,08	7,78	9,20
	1 X 185s mm ²	m.	13,35	11,25	12,37	14,62	0,09	0,10	0,12	7,12	7,83	9,25
	1 X 240s mm ²	m.	17,58	11,40	12,54	14,82	0,13	0,14	0,16	7,19	7,91	9,35
	1 X 300s mm ²	m.	22,85	11,55	12,71	15,02	0,16	0,18	0,21	7,26	7,99	9,44
	1 X 400s mm ²	m.	29,71	11,71	12,88	15,22	0,23	0,25	0,30	7,34	8,07	9,54
	2 X 10 mm ²	m.	1,91	10,89	11,98	14,15	0,02	0,02	0,02	6,95	7,65	9,04
	2 X 16s mm ²	m.	3,13	10,93	12,03	14,22	0,03	0,03	0,03	6,97	7,68	9,07
	2 X 25s mm ²	m.	4,80	11,01	12,11	14,31	0,04	0,04	0,05	7,01	7,72	9,12
	2 X 35s mm ²	m.	6,30	11,08	12,18	14,40	0,05	0,06	0,07	7,05	7,75	9,16
	2 X 50s mm ²	m.	8,60	11,16	12,28	14,51	0,07	0,07	0,09	7,08	7,79	9,21
	2 X 70s mm ²	m.	11,98	11,29	12,42	14,68	0,09	0,10	0,12	7,15	7,87	9,30
	2 X 95s mm ²	m.	16,60	11,47	12,62	14,91	0,13	0,14	0,17	7,24	7,97	9,41
	2 X 120s mm ²	m.	20,30	11,62	12,78	15,11	0,16	0,17	0,20	7,32	8,05	9,51
	2 X 150s mm ²	m.	24,80	11,80	12,98	15,34	0,19	0,21	0,25	7,40	8,14	9,62
	2 X 185s mm ²	m.	30,95	12,05	13,26	15,67	0,24	0,26	0,31	7,52	8,28	9,78
	2 X 240s mm ²	m.	40,48	12,44	13,68	16,18	0,31	0,34	0,40	7,72	8,48	10,03



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	2 X 300s mm²	m.	52,59	12,85	14,13	16,70	0,40	0,44	0,52	7,91	8,70	10,29
	2 X 400s mm²	m.	68,38	13,26	14,59	17,24	0,52	0,58	0,69	8,12	8,93	10,55
	3 X 10 mm²	m.	2,53	10,91	12,01	14,19	0,02	0,02	0,03	6,97	7,66	9,06
	3 X 16s mm²	m.	3,89	10,97	12,07	14,26	0,03	0,04	0,04	6,99	7,69	9,09
	3 X 25s mm²	m.	6,39	11,07	12,17	14,38	0,05	0,06	0,07	7,04	7,74	9,15
	3 X 35s mm²	m.	8,55	11,18	12,28	14,51	0,07	0,07	0,09	7,08	7,80	9,21
	3 X 50s mm²	m.	11,42	11,27	12,39	14,65	0,09	0,10	0,12	7,14	7,86	9,29
	3 X 70s mm²	m.	16,20	11,45	12,59	14,88	0,12	0,14	0,16	7,23	7,95	9,40
	3 X 95s mm²	m.	22,04	11,68	12,85	15,16	0,17	0,18	0,22	7,34	8,07	9,54
	3 X 120s mm²	m.	27,96	11,88	13,07	15,45	0,21	0,23	0,27	7,43	8,18	9,67
	3 X 150s mm²	m.	33,69	12,13	13,34	15,77	0,25	0,28	0,33	7,56	8,31	9,82
	3 X 185s mm²	m.	42,22	12,46	13,71	16,20	0,32	0,35	0,41	7,73	8,50	10,05
	3 X 240s mm²	m.	55,35	12,88	14,27	16,67	0,41	0,46	0,54	7,97	8,77	10,37
	3 X 300s mm²	m.	71,95	13,51	14,87	17,57	0,54	0,60	0,70	8,23	9,05	10,69
	3 X 400s mm²	m.	93,54	14,07	15,48	18,29	0,71	0,78	0,92	8,49	9,34	11,04
	4 X 10 mm²	m.	3,26	10,94	12,04	14,23	0,03	0,03	0,04	6,98	7,68	9,08
	4 X 16s mm²	m.	5,03	10,86	11,94	14,12	0,04	0,04	0,05	6,95	7,64	9,03
	4 X 25s mm²	m.	7,93	11,14	12,25	14,48	0,06	0,07	0,08	7,08	7,78	9,20
	4 X 35s mm²	m.	10,70	11,25	12,38	14,63	0,08	0,09	0,11	7,13	7,85	9,27
	4 X 50s mm²	m.	14,50	11,40	12,53	14,82	0,11	0,12	0,15	7,20	7,92	9,37
	4 X 70s mm²	m.	19,77	11,64	12,81	15,14	0,15	0,17	0,20	7,33	8,06	9,52
	4 X 95s mm²	m.	27,40	11,92	13,11	15,50	0,21	0,23	0,27	7,46	8,21	9,70
	4 X 120s mm²	m.	35,03	12,19	13,41	15,85	0,26	0,29	0,34	7,59	8,35	9,87
	4 X 150s mm²	m.	43,12	12,51	13,76	16,27	0,32	0,36	0,42	7,75	8,52	10,07
	4 X 185s mm²	m.	52,99	12,92	14,21	16,79	0,40	0,44	0,52	7,95	8,74	10,33
	4 X 240s mm²	m.	69,16	13,55	14,90	17,81	0,57	0,62	0,68	8,25	9,08	10,73
	4 X 300s mm²	m.	89,91	14,20	15,62	18,46	0,87	0,74	0,88	8,57	9,43	11,15
	4 X 400s mm²	m.	116,88	14,89	16,38	19,36	0,88	0,96	1,14	8,91	9,80	11,58
	3 X 16s + 10 mm²	m.	4,71	10,97	12,07	14,26	0,03	0,04	0,04	6,99	7,69	9,09
	3 X 25s + 16 mm²	m.	7,29	10,85	11,93	14,10	0,05	0,06	0,07	6,94	7,64	9,02
	3 X 35s + 16 mm²	m.	9,39	10,85	11,93	14,10	0,07	0,07	0,09	6,94	7,64	9,02
	3 X 50s + 25 mm²	m.	12,88	10,81	11,89	14,05	0,09	0,10	0,12	6,93	7,62	9,01
	3 X 70s + 35 mm²	m.	18,03	10,78	11,86	14,02	0,12	0,14	0,16	6,91	7,60	8,98
	3 X 95s + 50 mm²	m.	24,70	10,79	11,88	14,03	0,17	0,18	0,22	6,92	7,61	9,00
	3 X 120s + 70 mm²	m.	31,66	10,77	11,85	14,00	0,21	0,23	0,27	6,90	7,59	8,97
	3 X 150s + 70 mm²	m.	38,84	10,80	11,87	14,03	0,25	0,28	0,33	6,92	7,61	9,00
	3 X 185s + 95 mm²	m.	47,75	10,80	11,88	14,04	0,32	0,35	0,41	6,92	7,61	9,00
	3 X 240s + 120 mm²	m.	62,50	10,76	11,84	13,99	0,41	0,46	0,54	6,90	7,59	8,97
	3 X 300s + 150 mm²	m.	81,24	10,72	11,79	13,94	0,54	0,60	0,70	6,88	7,58	8,94
	3 X 400s + 185 mm²	m.	105,61	10,68	11,74	13,88	0,71	0,78	0,92	6,85	7,54	8,91
32.16	0.6/1 KV ALUMİNYUM-K KAB. YAVC7V (NAYCV)											
	3 X 16s / 16 mm²	m.	4,42	8,22	9,07	10,68	0,11	0,12	0,14	5,18	5,72	6,76
	3 X 25s / 16 mm²	m.	6,50	8,49	9,36	11,05	0,15	0,16	0,19	5,31	5,87	6,93
	3 X 35s / 16 mm²	m.	8,91	8,59	9,42	11,13	0,17	0,18	0,22	5,37	5,93	6,96
	3 X 50s / 25 mm²	m.	11,39	8,95	9,85	11,65	0,21	0,24	0,28	5,58	6,10	7,20
	3 X 70s / 35 mm²	m.	15,41	9,35	10,28	12,14	0,27	0,30	0,35	5,76	6,30	7,48
	3 X 95s / 50 mm²	m.	21,54	9,96	10,94	12,95	0,37	0,41	0,48	6,08	6,69	7,88
	3 X 120s / 70 mm²	m.	29,22	10,64	11,72	13,83	0,47	0,52	0,62	6,40	7,05	8,33
	3 X 150s / 70 mm²	m.	34,63	11,21	12,33	14,57	0,56	0,62	0,73	6,72	7,39	8,72
	3 X 185s / 95 mm²	m.	44,39	12,19	13,40	15,82	0,70	0,77	0,92	7,24	7,99	9,45
	3 X 240s / 120 mm²	m.	62,55	13,35	14,69	17,35	0,86	0,95	1,12	7,85	8,65	10,18
	3 X 300s / 150 mm²	m.	72,90	14,62	16,08	19,01	1,05	1,16	1,37	8,51	9,36	11,07
	3 X 400s / 185 mm²	m.	94,78	16,01	17,61	20,81	1,29	1,42	1,67	9,23	10,15	12,00
32.16	0.6/1 KV ALUMİNYUM-Z KAB. YAVZ3V (NAYFV)											
	3 X 16s mm²	m.	4,34	11,09	17,74	20,98	0,05	0,05	0,08	7,06	7,75	9,17
	3 X 25s mm²	m.	6,46	11,18	17,88	21,13	0,07	0,07	0,08	7,10	7,82	9,24
	3 X 35s mm²	m.	8,37	11,27	18,03	21,31	0,08	0,09	0,11	7,15	7,86	9,29
	3 X 50s mm²	m.	11,06	11,39	18,22	21,54	0,10	0,12	0,14	7,21	7,92	9,37
	3 X 70s mm²	m.	15,32	11,58	18,52	21,89	0,14	0,16	0,18	7,30	8,02	9,48
	3 X 95s mm²	m.	20,48	11,85	18,95	22,38	0,18	0,21	0,24	7,43	8,17	9,68

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	3 X 120ş mm²	m.	25,28	12,05	19,27	22,79	0,23	0,25	0,30	7,53	8,28	9,7
	3 X 150ş mm²	m.	30,69	12,34	19,74	23,32	0,28	0,31	0,36	7,68	8,45	9,99
	3 X 185ş mm²	m.	38,34	12,69	20,29	23,96	0,34	0,38	0,45	7,84	8,63	10,2
	3 X 240ş mm²	m.	49,81	13,25	21,18	25,02	0,45	0,49	0,58	8,12	8,94	10,58
	3 X 300ş mm²	m.	64,71	13,83	22,11	26,13	0,58	0,63	0,75	8,41	9,25	10,9
	3 X 400ş mm²	m.	84,07	14,44	23,08	27,28	0,75	0,82	0,97	8,71	9,58	11,32
	3 X 25ş / 16 mm²	m.	7,43	11,22	17,95	21,21	0,07	0,08	0,10	7,13	7,84	9,2
	3 X 35ş / 16 mm²	m.	9,36	11,32	18,10	21,40	0,09	0,10	0,12	7,18	7,90	9,3
	3 X 50ş / 25 mm²	m.	12,49	11,47	18,33	21,67	0,12	0,13	0,15	7,24	7,96	9,40
	3 X 70ş / 35 mm²	m.	17,31	11,69	18,69	22,10	0,16	0,18	0,21	7,36	8,09	9,5
	3 X 95ş / 50 mm²	m.	23,31	11,96	19,13	22,62	0,21	0,23	0,28	7,48	8,23	9,73
	3 X 120ş / 70 mm²	m.	29,74	12,25	19,58	23,14	0,27	0,29	0,35	7,62	8,38	9,9
	3 X 150ş / 70 mm²	m.	35,39	12,52	20,01	23,65	0,32	0,35	0,41	7,76	8,54	10,09
	3 X 185ş / 95 mm²	m.	44,27	12,92	20,65	24,42	0,39	0,43	0,51	7,96	8,75	10,3
	3 X 240ş / 120 mm²	m.	57,64	13,34	21,33	25,21	0,49	0,54	0,64	8,15	8,97	10,59
	3 X 300ş / 150 mm²	m.	75,04	13,77	22,01	26,01	0,61	0,67	0,79	8,34	9,17	10,8
	3 X 400ş / 185 mm²	m.	97,71	14,21	22,71	26,84	0,76	0,84	0,99	8,54	9,39	11,10
	4 X 16ş mm²	m.	5,53	11,12	17,77	21,01	0,06	0,06	0,07	7,07	7,78	9,15
	4 X 25ş mm²	m.	8,00	11,25	18,00	21,28	0,08	0,09	0,10	7,14	7,85	9,26
	4 X 35ş mm²	m.	10,54	11,38	18,21	21,51	0,10	0,11	0,13	7,20	7,92	9,37
	4 X 50ş mm²	m.	14,08	11,54	18,45	21,80	0,13	0,14	0,17	7,28	8,00	9,47
	4 X 70ş mm²	m.	19,51	11,78	18,83	22,26	0,18	0,20	0,23	7,39	8,13	9,60
	4 X 95ş mm²	m.	26,41	12,09	19,33	22,85	0,24	0,26	0,31	7,55	8,31	9,8
	4 X 120ş mm²	m.	33,17	12,40	19,83	23,43	0,29	0,32	0,38	7,70	8,46	10,01
	4 X 150ş mm²	m.	40,49	12,73	20,34	24,05	0,36	0,39	0,46	7,86	8,65	10,2
	4 X 185ş mm²	m.	49,98	13,16	21,05	24,88	0,44	0,48	0,57	8,07	8,87	10,49
	4 X 240ş mm²	m.	66,29	13,66	22,15	26,17	0,58	0,63	0,75	8,41	9,25	10,9
	4 X 300ş mm²	m.	87,92	14,59	23,32	27,66	0,75	0,83	0,98	8,77	9,64	11,39
	4 X 400ş mm²	m.	116,60	15,36	24,55	29,01	0,99	1,09	1,28	9,13	10,05	11,87
32.16	0,6/1 KV YAXZ3V (NA2XFGbY) (2XFGbY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 16ş mm²	m.	4,34	11,09	17,74	20,98	0,05	0,05	0,06	7,06	7,75	9,17
	3 X 25ş mm²	m.	5,46	11,18	17,88	21,13	0,07	0,07	0,08	7,10	7,82	9,24
	3 X 35ş mm²	m.	8,37	11,27	18,03	21,31	0,08	0,09	0,11	7,15	7,86	9,2
	3 X 50ş mm²	m.	11,06	11,39	18,22	21,54	0,10	0,12	0,14	7,21	7,92	9,37
	3 X 70ş mm²	m.	15,32	11,58	18,52	21,89	0,14	0,16	0,18	7,30	8,02	9,46
	3 X 95ş mm²	m.	20,48	11,85	18,95	22,38	0,19	0,21	0,24	7,43	8,17	9,68
	3 X 120ş mm²	m.	25,28	12,05	19,27	22,79	0,23	0,25	0,30	7,53	8,28	9,7
	3 X 150ş mm²	m.	30,69	12,34	19,74	23,32	0,28	0,31	0,36	7,68	8,45	9,99
	3 X 185ş mm²	m.	38,34	12,69	20,29	23,96	0,34	0,38	0,45	7,84	8,63	10,2
	3 X 240ş mm²	m.	49,81	13,25	21,18	25,02	0,45	0,49	0,58	8,12	8,94	10,58
	3 X 300ş mm²	m.	64,71	13,83	22,11	26,13	0,58	0,63	0,75	8,41	9,25	10,9
	3 X 400ş mm²	m.	84,07	14,44	23,08	27,28	0,75	0,82	0,97	8,71	9,58	11,32
	3 X 25ş / 16 mm²	m.	7,43	11,22	17,95	21,21	0,07	0,08	0,10	7,13	7,84	9,2
	3 X 35ş / 16 mm²	m.	9,36	11,32	18,10	21,40	0,09	0,10	0,12	7,18	7,90	9,3
	3 X 50ş / 25 mm²	m.	12,49	11,47	18,33	21,67	0,12	0,13	0,15	7,24	7,96	9,40
	3 X 70ş / 35 mm²	m.	17,31	11,69	18,69	22,10	0,16	0,18	0,21	7,36	8,09	9,5
	3 X 95ş / 50 mm²	m.	23,31	11,96	19,13	22,62	0,21	0,23	0,28	7,48	8,23	9,73
	3 X 120ş / 70 mm²	m.	29,74	12,25	19,58	23,14	0,27	0,29	0,35	7,62	8,38	9,9
	3 X 150ş / 70 mm²	m.	35,39	12,52	20,01	23,65	0,32	0,35	0,41	7,76	8,54	10,09
	3 X 185ş / 95 mm²	m.	44,27	12,92	20,65	24,42	0,39	0,43	0,51	7,96	8,75	10,3
	3 X 240ş / 120 mm²	m.	57,64	13,34	21,33	25,21	0,49	0,54	0,64	8,15	8,97	10,59
	3 X 300ş / 150 mm²	m.	75,04	13,77	22,01	26,01	0,61	0,67	0,79	8,34	9,17	10,8
	3 X 400ş / 185 mm²	m.	97,71	14,21	22,71	26,84	0,76	0,84	0,99	8,54	9,39	11,10
	4 X 16ş mm²	m.	5,53	11,12	17,77	21,01	0,06	0,06	0,07	7,07	7,78	9,15
	4 X 25ş mm²	m.	8,00	11,25	18,00	21,28	0,08	0,09	0,10	7,14	7,85	9,26
	4 X 35ş mm²	m.	10,54	11,38	18,21	21,51	0,10	0,11	0,13	7,20	7,92	9,37
	4 X 50ş mm²	m.	14,08	11,54	18,45	21,80	0,13	0,14	0,17	7,28	8,00	9,47
	4 X 70ş mm²	m.	19,51	11,78	18,83	22,26	0,18	0,20	0,23	7,39	8,13	9,60
	4 X 95ş mm²	m.	26,41	12,09	19,33	22,85	0,24	0,26	0,31	7,55	8,31	9,8
	4 X 120ş mm²	m.	33,17	12,40	19,83	23,43	0,29	0,32	0,38	7,70	8,46	10,01
	4 X 150ş mm²	m.	40,49	12,73	20,34	24,05	0,36	0,39	0,46	7,86	8,65	10,2

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İNŞARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

Sayfa 189



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ. NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 95s / 16 mm ²	m.	33,00	9,45	10,39	12,27	0,40	0,44	0,52	5,71	6,28	7,43
	1 X 120s / 16 mm ²	m.	39,23	9,80	10,90	12,85	0,48	0,52	0,62	5,95	6,56	7,72
	1 X 150s / 25 mm ²	m.	51,25	10,60	11,63	13,77	0,61	0,67	0,80	6,32	6,95	8,27
	1 X 185s / 25 mm ²	m.	61,11	11,04	12,14	14,35	0,72	0,79	0,93	6,49	7,14	8,44
	1 X 240s / 25 mm ²	m.	76,68	11,96	13,18	15,57	0,90	0,99	1,17	6,94	7,66	9,04
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	52,87	12,19	13,40	15,82	0,76	0,84	0,99	7,17	7,88	9,33
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	61,59	12,99	14,28	16,88	0,89	0,98	1,16	7,59	8,33	9,84
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	71,84	13,94	15,34	18,10	1,04	1,14	1,35	8,11	8,89	10,52
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	88,15	15,44	17,01	20,07	1,27	1,40	1,65	8,87	9,79	11,56
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	109,78	17,09	18,79	22,19	1,56	1,71	2,03	9,69	10,64	12,62
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	128,16	18,80	20,67	24,43	1,82	2,01	2,37	10,59	11,65	13,77
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	161,10	20,77	22,84	27,01	2,21	2,43	2,87	11,53	12,71	14,98
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	189,45	22,97	25,28	29,84	2,58	2,84	3,35	12,63	13,89	16,43
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	240,46	26,73	29,41	34,76	3,24	3,56	4,21	14,50	15,96	18,84
32.17	3.5/6 KV.YXC8VZ3V (N2XSEYFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİŞ KİLİFLİ)											
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	58,16	12,19	13,40	15,82	0,76	0,84	0,99	7,17	7,88	9,33
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	67,75	12,99	14,28	16,88	0,89	0,98	1,16	7,59	8,33	9,84
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	79,13	13,94	15,34	18,10	1,04	1,14	1,35	8,11	8,89	10,52
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	96,98	15,44	17,01	20,07	1,27	1,40	1,65	8,87	9,79	11,56
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	120,76	17,09	18,79	22,19	1,56	1,71	2,03	9,69	10,64	12,62
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	140,88	18,80	20,67	24,43	1,82	2,01	2,37	10,59	11,65	13,77
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	177,21	20,77	22,84	27,01	2,21	2,43	2,87	11,53	12,71	14,98
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	208,40	22,97	25,28	29,84	2,58	2,84	3,35	12,63	13,89	16,43
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	264,51	26,73	29,41	34,76	3,24	3,56	4,21	14,50	15,96	18,84
32.17.1	3.5/6 KV.YAXC7V (NA2XSV) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİŞ KİLİFLİ)											
	1 X 25s / 16 mm ²	m.	3,26	8,33	9,14	10,85	0,19	0,21	0,25	5,18	5,72	6,76
	1 X 35s / 16 mm ²	m.	3,76	8,50	9,32	11,06	0,22	0,25	0,29	5,28	5,79	6,85
	1 X 50s / 16 mm ²	m.	4,33	8,70	9,59	11,31	0,26	0,29	0,34	5,37	5,93	6,95
	1 X 70s / 16 mm ²	m.	5,36	9,04	9,95	11,77	0,32	0,35	0,42	5,54	6,11	7,21
	1 X 95s / 16 mm ²	m.	6,60	9,45	10,39	12,27	0,40	0,44	0,52	5,71	6,28	7,43
	1 X 120s / 16 mm ²	m.	7,85	9,80	10,90	12,85	0,48	0,52	0,62	5,95	6,56	7,72
	1 X 150s / 25 mm ²	m.	10,25	10,60	11,63	13,77	0,61	0,67	0,80	6,32	6,95	8,27
	1 X 185s / 25 mm ²	m.	12,22	11,04	12,14	14,35	0,72	0,79	0,93	6,49	7,14	8,44
	1 X 240s / 25 mm ²	m.	15,33	11,96	13,18	15,57	0,90	0,99	1,17	6,94	7,66	9,04
	1 X 300s / 25 mm ²	m.	19,23	12,97	14,26	16,86	1,12	1,24	1,46	7,42	8,16	9,64
	1 X 400s / 35 mm ²	m.	24,12	14,05	15,46	18,27	1,41	1,55	1,83	7,93	8,72	10,31
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	10,57	12,19	13,40	15,82	0,76	0,84	0,99	7,17	7,88	9,33
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	12,32	12,99	14,28	16,88	0,89	0,98	1,16	7,59	8,33	9,84
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	14,39	13,94	15,34	18,10	1,04	1,14	1,35	8,11	8,89	10,52
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	17,63	15,44	17,01	20,07	1,27	1,40	1,65	8,87	9,79	11,56
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	21,95	17,09	18,79	22,19	1,56	1,71	2,03	9,69	10,64	12,62
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	25,63	18,80	20,67	24,43	1,82	2,01	2,37	10,59	11,65	13,77
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	32,22	20,77	22,84	27,01	2,21	2,43	2,87	11,53	12,71	14,98
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	37,59	22,97	25,28	29,84	2,58	2,84	3,35	12,63	13,89	16,43
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	48,09	26,73	29,41	34,76	3,24	3,56	4,21	14,50	15,96	18,84
	3 X 300s / 25 mm ²	m.	61,04	31,11	34,22	40,44	4,08	4,46	5,28	16,64	18,30	21,63
	3 X 400s / 35 mm ²	m.	77,48	36,20	39,82	47,68	5,09	5,60	6,62	19,10	21,01	24,83
32.17.2	3.5/6 KV.YAXC8VZ3V (NA2XSEYFGbY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİŞ KİLİFLİ)											
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	11,63	12,19	13,40	15,82	0,76	0,84	0,99	7,17	7,88	9,33
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	13,55	12,99	14,28	16,88	0,89	0,98	1,16	7,59	8,33	9,84
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	15,82	13,94	15,34	18,10	1,04	1,14	1,35	8,11	8,89	10,52
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	19,39	15,44	17,01	20,07	1,27	1,40	1,65	8,87	9,79	11,56
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	24,15	17,09	18,79	22,19	1,56	1,71	2,03	9,69	10,64	12,62
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	28,19	18,80	20,67	24,43	1,82	2,01	2,37	10,59	11,65	13,77
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	35,44	20,77	22,84	27,01	2,21	2,43	2,87	11,53	12,71	14,98



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 185g / 25 mm²	m.	41,68	22,97	25,28	29,84	2,58	2,84	3,35	12,63	13,89	16,43
	3 X 240g / 25 mm²	m.	52,90	28,73	29,41	34,76	3,24	3,56	4,21	14,50	15,95	18,84
	3 X 300g / 25 mm²	m.	67,14	31,11	34,22	40,44	4,06	4,46	5,28	16,64	18,30	21,63
	3 X 400g / 35 mm²	m.	85,22	36,20	39,82	47,06	5,09	5,60	6,62	19,10	21,01	24,83
	3,5/6 KV YE3QSLQ(S)E : YE3QSLQ(S)EPPEŞCE , YERALTI SULARI DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 35g / 16 mm²	m.	19,94	9,76	10,72	12,68	0,38	0,42	0,50	5,93	6,52	7,72
	1 X 50g / 16 mm²	m.	21,95	9,59	10,97	12,97	0,42	0,48	0,54	6,06	6,67	7,88
	1 X 70g / 16 mm²	m.	26,62	10,40	11,45	13,54	0,51	0,56	0,66	6,24	6,86	8,11
	1 X 95g / 16 mm²	m.	33,25	10,85	11,95	14,12	0,64	0,70	0,83	6,44	7,08	8,36
	1 X 120g / 16 mm²	m.	39,83	11,40	12,53	14,81	0,76	0,84	0,99	6,72	7,37	8,72
	1 X 150g / 25 mm²	m.	53,81	12,19	13,38	15,83	0,95	1,05	1,24	7,05	7,76	9,17
	1 X 185g / 25 mm²	m.	68,11	12,68	13,95	16,48	1,21	1,33	1,57	7,14	7,84	9,29
	1 X 240g / 25 mm²	m.	75,33	13,75	15,14	17,88	1,34	1,47	1,74	7,75	8,53	10,08
	3 X 70g / 3 X 16 mm²	m.	83,71	19,64	21,58	25,53	1,60	1,78	2,09	11,28	12,42	14,66
	3 X 95g / 3 X 16 mm²	m.	107,24	14,94	16,43	19,44	2,05	2,26	2,67	7,92	8,71	10,30
	3 X 120g / 3 X 16 mm²	m.	127,50	16,04	17,61	20,83	2,45	2,69	3,18	8,30	9,13	10,80
	3 X 150g / 3 X 25 mm²	m.	172,08	17,76	19,54	23,11	3,05	3,36	3,97	8,90	9,77	11,54
	3 X 185g / 3 X 25 mm²	m.	218,69	19,64	21,58	25,53	3,88	4,27	5,05	9,46	10,42	12,29
	3 X 240g / 3 X 25 mm²	m.	243,80	21,63	23,76	28,09	4,32	4,76	5,62	10,39	11,41	13,50
32.18	5,8/10 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DİŞ KILIFLI)											
	1 X 25g / 16 mm²	m.	16,47	8,42	9,29	10,92	0,20	0,22	0,26	5,21	5,76	6,76
	1 X 35g / 16 mm²	m.	19,01	8,60	9,47	11,17	0,23	0,26	0,30	5,32	5,83	6,90
	1 X 50g / 16 mm²	m.	21,86	8,80	9,65	11,43	0,27	0,30	0,35	5,41	5,93	7,01
	1 X 70g / 16 mm²	m.	27,15	9,12	10,04	11,87	0,33	0,37	0,43	5,55	6,09	7,24
	1 X 95g / 16 mm²	m.	34,55	9,59	10,55	12,45	0,42	0,46	0,55	5,81	6,40	7,54
	1 X 120g / 16 mm²	m.	40,68	10,02	11,00	13,00	0,49	0,54	0,64	6,00	6,61	7,78
	1 X 150g / 25 mm²	m.	52,55	10,59	11,65	13,79	0,62	0,68	0,81	6,30	6,94	8,20
	1 X 185g / 25 mm²	m.	62,50	11,11	12,23	14,45	0,73	0,81	0,95	6,53	7,18	8,48
	1 X 240g / 25 mm²	m.	76,90	12,12	13,31	15,75	0,91	1,00	1,18	7,02	7,72	9,13
	3 X 25g / 16 mm²	m.	55,96	12,86	14,15	16,72	0,84	0,92	1,09	7,57	8,35	9,85
	3 X 35g / 16 mm²	m.	65,59	13,79	15,15	17,92	0,99	1,09	1,28	8,02	8,84	10,43
	3 X 50g / 16 mm²	m.	75,53	14,73	16,19	19,14	1,13	1,24	1,47	8,52	9,37	11,08
	3 X 70g / 16 mm²	m.	93,93	16,23	17,86	21,09	1,38	1,52	1,80	9,27	10,18	12,05
	3 X 95g / 16 mm²	m.	116,04	18,07	19,88	23,51	1,68	1,85	2,19	10,19	11,22	13,24
	3 X 120g / 16 mm²	m.	132,16	19,68	21,66	25,58	1,92	2,12	2,50	11,06	12,15	14,35
	3 X 150g / 25 mm²	m.	166,02	21,62	23,79	28,09	2,31	2,55	3,01	11,98	13,20	15,55
	3 X 185g / 25 mm²	m.	195,43	24,00	26,41	31,21	2,71	2,98	3,52	13,18	14,49	17,12
	3 X 240g / 25 mm²	m.	246,88	27,61	30,37	35,68	3,35	3,69	4,36	14,98	16,48	19,48
32.18.1	5,8/10 KV YXC8VZ3V (N2XSEYFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DİŞ KILIFLI)											
	3 X 25g / 16 mm²	m.	61,58	12,86	14,15	16,72	0,84	0,92	1,09	7,57	8,35	9,85
	3 X 35g / 16 mm²	m.	72,15	13,79	15,15	17,62	0,99	1,09	1,28	8,02	8,84	10,43
	3 X 50g / 16 mm²	m.	83,08	14,73	16,19	19,14	1,13	1,24	1,47	8,52	9,37	11,08
	3 X 70g / 16 mm²	m.	103,32	16,23	17,86	21,09	1,38	1,52	1,80	9,27	10,18	12,05
	3 X 95g / 16 mm²	m.	127,64	18,07	19,88	23,51	1,68	1,85	2,19	10,19	11,22	13,24
	3 X 120g / 16 mm²	m.	145,38	19,68	21,66	25,58	1,92	2,12	2,50	11,06	12,15	14,35
	3 X 150g / 25 mm²	m.	182,63	21,62	23,79	28,09	2,31	2,55	3,01	11,98	13,20	15,55
	3 X 185g / 25 mm²	m.	214,98	24,00	26,41	31,21	2,71	2,98	3,52	13,18	14,49	17,12
	3 X 240g / 25 mm²	m.	271,57	27,61	30,37	35,68	3,35	3,69	4,36	14,98	16,48	19,48
32.18.2	5,8/10 KV YXC7V (NA2XSY) ALUMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DİŞ KILIFLI)											
	1 X 25g / 16 mm²	m.	3,29	8,42	9,29	10,92	0,20	0,22	0,26	5,21	5,76	6,76

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

PÖZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	1 X 35s / 16 mm²	m.	3,90	8,50	9,47	11,17	0,23	0,26	0,30	5,32	5,83	6,90
	1 X 50s / 16 mm²	m.	4,37	8,80	9,65	11,43	0,27	0,30	0,35	5,41	5,93	7,01
	1 X 70s / 16 mm²	m.	5,43	9,12	10,04	11,87	0,39	0,37	0,43	5,55	6,09	7,27
	1 X 95s / 16 mm²	m.	6,99	9,59	10,55	12,45	0,42	0,48	0,55	5,81	6,40	7,54
	1 X 120s / 16 mm²	m.	8,14	10,02	11,00	13,00	0,49	0,54	0,64	6,00	6,61	7,78
	1 X 150s / 25 mm²	m.	10,51	10,59	11,65	13,79	0,62	0,68	0,81	6,30	6,94	8,20
	1 X 185s / 25 mm²	m.	12,50	11,11	12,23	14,45	0,73	0,81	0,95	6,53	7,18	8,48
	1 X 240s / 25 mm²	m.	15,38	12,12	13,31	15,75	0,91	1,00	1,18	7,02	7,72	9,13
	1 X 300s / 25 mm²	m.	18,92	13,22	14,54	17,19	1,13	1,24	1,46	7,56	8,31	9,83
	1 X 400s / 35 mm²	m.	23,28	14,42	15,86	18,75	1,39	1,53	1,81	8,13	8,95	10,56
	3 X 25s / 16 mm²	m.	11,20	12,86	14,15	16,72	0,84	0,92	1,09	7,57	8,35	9,85
	3 X 35s / 16 mm²	m.	13,12	13,79	15,15	17,92	0,99	1,09	1,28	8,02	8,84	10,43
	3 X 50s / 16 mm²	m.	15,10	14,73	16,19	19,14	1,13	1,24	1,47	8,52	9,37	11,08
	3 X 70s / 16 mm²	m.	18,78	16,23	17,86	21,09	1,38	1,52	1,80	9,27	10,18	12,05
	3 X 95s / 16 mm²	m.	23,21	18,07	19,88	23,51	1,68	1,85	2,19	10,19	11,22	13,24
	3 X 120s / 16 mm²	m.	26,43	19,68	21,66	25,58	1,92	2,12	2,50	11,06	12,15	14,35
	3 X 150s / 25 mm²	m.	33,20	21,62	23,79	28,09	2,31	2,55	3,01	11,98	13,20	15,55
	3 X 185s / 25 mm²	m.	39,08	24,00	26,41	31,21	2,71	2,98	3,52	13,18	14,49	17,12
	3 X 240s / 25 mm²	m.	49,37	27,61	30,37	35,88	3,35	3,69	4,36	14,98	16,48	19,48
	3 X 300s / 25 mm²	m.	62,37	31,75	34,93	41,28	4,15	4,56	5,39	17,04	18,74	22,15
	3 X 400s / 35 mm²	m.	78,79	36,52	40,17	47,48	5,13	5,65	6,68	19,37	21,31	25,18
32.18.3	5.8/10 KV YAXCBVZ3V (NA2XSEYFGBY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KİLİFLİ)											
	3 X 25s / 16 mm²	m.	12,32	12,86	14,15	16,72	0,84	0,92	1,09	7,57	8,35	9,85
	3 X 35s / 16 mm²	m.	14,43	13,79	15,15	17,92	0,99	1,09	1,28	8,02	8,84	10,43
	3 X 50s / 16 mm²	m.	16,62	14,73	16,19	19,14	1,13	1,24	1,47	8,52	9,37	11,08
	3 X 70s / 16 mm²	m.	20,66	16,23	17,86	21,09	1,38	1,52	1,80	9,27	10,18	12,05
	3 X 95s / 16 mm²	m.	25,53	18,07	19,88	23,51	1,68	1,85	2,19	10,19	11,22	13,24
	3 X 120s / 16 mm²	m.	29,07	19,68	21,66	25,58	1,92	2,12	2,50	11,06	12,15	14,35
	3 X 150s / 25 mm²	m.	36,52	21,62	23,79	28,09	2,31	2,55	3,01	11,98	13,20	15,55
	3 X 185s / 25 mm²	m.	42,99	24,00	26,41	31,21	2,71	2,98	3,52	13,18	14,49	17,12
	3 X 240s / 25 mm²	m.	54,31	27,61	30,37	35,88	3,35	3,69	4,36	14,98	16,48	19,48
	3 X 300s / 25 mm²	m.	68,61	31,75	34,93	41,28	4,15	4,56	5,39	17,04	18,74	22,15
	3 X 400s / 35 mm²	m.	86,67	36,52	40,17	47,48	5,13	5,65	6,68	19,37	21,31	25,18
32.18.4	5.8/10 KV YE3QSLQ(S)E ; YE3QSLQ(S)EPPESCE, YERALTI SULARI DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 35s / 16 mm²	m.	21,25	9,90	10,87	12,85	0,41	0,45	0,53	6,04	6,64	7,84
	1 X 50s / 16 mm²	m.	23,25	10,14	11,17	13,18	0,45	0,49	0,58	6,13	6,74	7,96
	1 X 70s / 16 mm²	m.	28,21	10,45	11,47	13,58	0,54	0,60	0,70	6,27	6,92	8,17
	1 X 95s / 16 mm²	m.	34,87	11,02	12,13	14,32	0,67	0,73	0,87	6,50	7,14	8,43
	1 X 120s / 16 mm²	m.	41,89	11,53	12,71	15,01	0,80	0,88	1,04	6,72	7,37	8,73
	1 X 150s / 25 mm²	m.	56,29	12,17	13,36	15,81	1,00	1,10	1,30	7,00	7,68	9,11
	1 X 185s / 25 mm²	m.	71,01	12,76	14,04	16,60	1,26	1,39	1,64	7,17	7,90	9,33
	1 X 240s / 25 mm²	m.	78,89	13,95	15,35	18,15	1,40	1,54	1,82	7,81	8,62	10,16
	3 X 70s / 3 X 16 mm²	m.	86,71	18,68	20,53	24,25	1,70	1,87	2,21	10,60	11,64	13,79
	3 X 95s / 3 X 16 mm²	m.	112,31	20,78	22,88	27,01	2,15	2,37	2,80	11,57	12,73	15,05
	3 X 120s / 3 X 16 mm²	m.	133,90	22,64	24,89	29,42	2,56	2,82	3,33	12,43	13,69	16,17
	3 X 150s / 3 X 25 mm²	m.	179,61	24,86	27,36	32,32	3,18	3,60	4,14	13,34	14,68	17,31
	3 X 185s / 3 X 25 mm²	m.	227,28	27,60	30,36	35,86	4,03	4,44	5,24	14,45	15,87	18,75
	3 X 240s / 3 X 25 mm²	m.	254,59	31,75	34,91	41,27	4,52	4,97	5,87	16,70	18,35	21,73
32.18.5	8.7/15 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KİLİFLİ)											
	1 X 25s / 16 mm²	m.	19,01	8,53	9,41	11,10	0,23	0,25	0,30	5,27	5,78	6,88
	1 X 35s / 16 mm²	m.	21,66	8,78	9,68	11,39	0,26	0,29	0,34	5,43	5,99	7,07
	1 X 50s / 16 mm²	m.	24,78	8,95	9,85	11,65	0,30	0,33	0,39	5,48	6,05	7,11
	1 X 70s / 16 mm²	m.	29,83	9,34	10,27	12,16	0,37	0,40	0,48	5,70	6,28	7,41

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

PÖZ-NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 95s / 16 mm ²	m.	36,26	9,75	10,76	12,68	0,44	0,49	0,58	5,87	6,43	7,63
	1 X 120s / 16 mm ²	m.	42,07	10,15	11,15	13,18	0,52	0,57	0,67	6,06	6,69	7,88
	1 X 150s / 25 mm ²	m.	54,14	10,76	11,84	14,00	0,64	0,71	0,84	6,33	6,97	8,25
	1 X 185s / 25 mm ²	m.	63,85	11,34	12,47	14,76	0,76	0,84	0,99	6,65	7,35	8,67
	1 X 240s / 25 mm ²	m.	79,60	12,32	13,55	16,00	0,95	1,04	1,23	7,12	7,83	9,22
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	68,02	14,29	15,73	18,57	1,09	1,19	1,36	8,31	9,15	10,78
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	77,47	15,26	16,81	19,85	1,19	1,31	1,55	8,81	9,69	11,45
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	88,48	16,27	17,88	21,14	1,35	1,48	1,75	9,34	10,30	12,13
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	105,43	17,90	19,70	23,27	1,60	1,76	2,08	10,18	11,20	13,25
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	127,21	19,85	21,81	25,80	1,91	2,10	2,48	11,17	12,27	14,53
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	147,61	21,48	23,61	27,90	2,18	2,40	2,84	12,00	13,21	15,61
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	185,81	23,63	25,97	30,71	2,62	2,88	3,40	13,04	14,34	16,98
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	220,33	27,05	29,73	35,17	3,14	3,45	4,08	14,80	16,29	19,25
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	267,54	31,04	34,15	40,34	3,79	4,16	4,92	16,85	18,54	21,88
32.18.6	8,7/15 KV YXC8V23V (N2XSEYFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DİS KİLİFLİ)											
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	74,83	14,29	15,73	18,57	1,05	1,15	1,36	8,31	9,15	10,78
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	85,22	15,26	16,81	19,85	1,19	1,31	1,55	8,81	9,69	11,45
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	97,33	16,27	17,88	21,14	1,35	1,48	1,75	9,34	10,30	12,13
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	115,98	17,90	19,70	23,27	1,60	1,76	2,08	10,18	11,20	13,25
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	139,93	19,85	21,81	25,80	1,91	2,10	2,48	11,17	12,27	14,53
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	162,37	21,48	23,61	27,90	2,18	2,40	2,84	12,00	13,21	15,61
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	204,40	23,63	25,97	30,71	2,62	2,88	3,40	13,04	14,34	16,98
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	242,36	27,05	29,73	35,17	3,14	3,45	4,08	14,80	16,29	19,25
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	294,30	31,04	34,15	40,34	3,79	4,16	4,92	16,85	18,54	21,88
32.18.7	8,7/15 KV YAXC7V (NA2XSY) ALUMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DİS KİLİFLİ)											
	1 X 25s / 16 mm ²	m.	3,80	8,53	9,41	11,10	0,23	0,25	0,30	5,27	5,78	6,88
	1 X 35s / 16 mm ²	m.	4,33	8,78	9,66	11,39	0,26	0,29	0,34	5,43	5,99	7,07
	1 X 50s / 16 mm ²	m.	4,95	8,95	9,85	11,65	0,30	0,33	0,39	5,48	6,05	7,11
	1 X 70s / 16 mm ²	m.	5,99	9,34	10,27	12,18	0,37	0,40	0,48	5,70	6,28	7,41
	1 X 95s / 16 mm ²	m.	7,25	9,75	10,76	12,68	0,44	0,49	0,58	5,87	6,43	7,63
	1 X 120s / 16 mm ²	m.	8,41	10,15	11,15	13,18	0,52	0,57	0,67	6,06	6,69	7,88
	1 X 150s / 25 mm ²	m.	10,83	10,76	11,84	14,00	0,64	0,71	0,84	6,33	6,97	8,25
	1 X 185s / 25 mm ²	m.	12,77	11,34	12,47	14,76	0,76	0,84	0,99	6,65	7,35	8,67
	1 X 240s / 25 mm ²	m.	15,92	12,32	13,55	16,00	0,95	1,04	1,23	7,12	7,83	9,22
	1 X 300s / 25 mm ²	m.	19,85	13,37	14,71	17,38	1,18	1,30	1,53	7,63	8,39	9,92
	1 X 400s / 35 mm ²	m.	24,74	14,62	15,97	18,87	1,47	1,62	1,91	8,18	8,99	10,63
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	13,60	14,29	15,73	18,57	1,05	1,15	1,36	8,31	9,15	10,78
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	15,49	15,26	16,81	19,85	1,19	1,31	1,55	8,81	9,69	11,45
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	17,70	16,27	17,88	21,14	1,35	1,48	1,75	9,34	10,30	12,13
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	21,09	17,90	19,70	23,27	1,60	1,76	2,08	10,18	11,20	13,25
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	25,44	19,85	21,81	25,80	1,91	2,10	2,48	11,17	12,27	14,53
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	29,52	21,48	23,61	27,90	2,18	2,40	2,84	12,00	13,21	15,61
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	37,16	23,63	25,97	30,71	2,62	2,88	3,40	13,04	14,34	16,98
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	44,08	27,05	29,73	35,17	3,14	3,45	4,08	14,80	16,29	19,25
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	53,51	31,04	34,15	40,34	3,79	4,16	4,92	16,85	18,54	21,88
	3 X 300s / 25 mm ²	m.	64,97	35,62	39,18	46,31	4,57	5,03	5,94	19,18	21,10	24,93
	3 X 400s / 35 mm ²	m.	78,90	40,88	44,97	53,14	5,52	6,07	7,17	21,83	24,02	28,38
32.18.8	8,7/15 KV YAXC8V23V (NA2XSEYFGbY) ALUMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DİS KİLİFLİ)											
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	14,96	14,29	15,73	18,57	1,05	1,15	1,36	8,31	9,15	10,78
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	17,04	15,26	16,81	19,85	1,19	1,31	1,55	8,81	9,69	11,45
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	19,46	16,27	17,88	21,14	1,35	1,48	1,75	9,34	10,30	12,13
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	23,19	17,90	19,70	23,27	1,60	1,76	2,08	10,18	11,20	13,25
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	27,98	19,85	21,81	25,80	1,91	2,10	2,48	11,17	12,27	14,53
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	32,47	21,48	23,61	27,90	2,18	2,40	2,84	12,00	13,21	15,61
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	40,88	23,63	25,97	30,71	2,62	2,88	3,40	13,04	14,34	16,98

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLIYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLIYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 185 / 25 mm ²	m.	48,47	27,05	29,73	35,17	3,14	3,45	4,08	14,80	18,28	19,25
	3 X 240 / 25 mm ²	m.	58,86	31,04	34,15	40,34	3,79	4,18	4,92	16,85	18,54	21,88
	3 X 300 / 25 mm ²	m.	71,47	35,62	39,18	48,31	4,57	5,03	5,94	19,18	21,10	24,93
	3 X 400 / 35 mm ²	m.	86,79	40,88	44,97	53,14	5,52	6,07	7,17	21,89	24,02	28,38
	8,7/15 KV YE3QSLQ(S)E ; YE3QSLQ(S)ERPEŞCE , YERALTI SULARI DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 35 / 16 mm ²	m.	23,29	10,11	11,09	13,14	0,45	0,49	0,58	6,12	6,73	7,99
	1 X 50 / 16 mm ²	m.	25,28	10,31	11,35	13,40	0,48	0,53	0,63	6,22	6,84	8,07
	1 X 70 / 16 mm ²	m.	29,89	10,73	11,81	13,96	0,57	0,63	0,75	6,40	7,03	8,34
	1 X 95 / 16 mm ²	m.	36,67	11,23	12,35	14,60	0,70	0,77	0,91	6,61	7,30	8,60
	1 X 120 / 16 mm ²	m.	43,80	11,68	12,83	15,18	0,84	0,92	1,09	6,79	7,46	8,82
	1 X 150 / 25 mm ²	m.	58,82	12,36	13,60	16,08	1,04	1,15	1,38	7,07	7,80	9,20
	1 X 185 / 25 mm ²	m.	73,89	13,02	14,32	16,90	1,31	1,44	1,70	7,29	8,07	9,47
	1 X 240 / 25 mm ²	m.	82,45	14,15	15,57	18,42	1,46	1,61	1,90	7,89	8,67	10,25
	3 X 70 / 3 X 16 mm ²	m.	98,25	20,59	22,67	26,77	1,88	2,07	2,45	11,68	12,88	15,21
	3 X 95 / 3 X 16 mm ²	m.	119,53	22,84	25,15	29,71	2,29	2,52	2,88	12,80	14,09	16,64
	3 X 120 / 3 X 16 mm ²	m.	143,48	24,71	27,17	32,11	2,75	3,02	3,57	13,62	14,98	17,69
	3 X 150 / 3 X 25 mm ²	m.	190,74	27,16	29,85	35,29	3,38	3,72	4,40	14,69	16,17	19,09
	3 X 185 / 3 X 25 mm ²	m.	237,71	31,13	34,24	40,48	4,22	4,64	5,48	16,55	18,18	21,51
	3 X 240 / 3 X 25 mm ²	m.	267,12	35,71	39,26	46,44	4,74	5,21	6,16	19,07	20,98	24,82
32.19	20.3/35 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 35 / 16 mm ²	m.	29,48	9,40	10,33	12,21	0,37	0,41	0,48	5,70	6,24	7,38
	1 X 50 / 16 mm ²	m.	33,25	9,66	10,62	12,56	0,42	0,46	0,54	5,87	6,41	7,61
	1 X 70 / 16 mm ²	m.	38,55	10,04	11,06	13,07	0,48	0,53	0,63	6,03	6,60	7,82
	1 X 95 / 16 mm ²	m.	44,99	10,48	11,54	13,62	0,58	0,62	0,73	6,25	6,88	8,09
	1 X 120 / 16 mm ²	m.	51,01	10,93	12,02	14,21	0,64	0,70	0,83	6,46	7,11	8,40
	1 X 150 / 25 mm ²	m.	64,18	11,54	12,74	15,01	0,78	0,88	1,01	6,78	7,45	8,83
	1 X 185 / 25 mm ²	m.	73,59	12,16	13,38	15,77	0,89	0,98	1,16	7,07	7,76	9,20
	1 X 240 / 25 mm ²	m.	89,97	13,29	14,61	17,28	1,10	1,21	1,42	7,60	8,34	9,86
	3 X 35 / 16 mm ²	m.	124,37	20,62	22,67	26,79	1,96	2,16	2,55	11,82	12,76	15,09
	3 X 50 / 16 mm ²	m.	145,13	22,71	24,97	29,51	2,28	2,50	2,96	12,70	13,98	16,49
	3 X 70 / 16 mm ²	m.	167,92	24,84	27,09	32,04	2,53	2,78	3,28	13,74	15,14	17,85
	3 X 95 / 16 mm ²	m.	181,19	26,88	29,57	34,94	2,87	3,15	3,73	14,90	16,39	19,37
	3 X 120 / 16 mm ²	m.	200,82	28,71	31,57	37,34	3,18	3,47	4,10	15,84	17,41	20,58
	3 X 150 / 25 mm ²	m.	241,58	30,83	33,93	40,09	3,60	3,96	4,69	16,83	18,52	21,90
	3 X 185 / 25 mm ²	m.	272,43	33,44	36,78	43,46	4,03	4,43	5,23	18,17	20,00	23,60
	3 X 240 / 25 mm ²	m.	320,34	37,44	41,21	48,69	4,69	5,15	6,09	20,21	22,28	26,26
32.19	20.3/35 KV YXC8VZ3V (N2XSEYFGDY) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 35 / 16 mm ²	m.	136,81	28,03	28,64	33,82	1,96	2,18	2,55	15,11	16,60	19,64
	3 X 50 / 16 mm ²	m.	159,84	28,09	30,89	36,49	2,28	2,50	2,96	16,15	17,77	20,98
	3 X 70 / 16 mm ²	m.	173,72	30,00	33,01	39,00	2,53	2,78	3,28	17,18	18,90	22,30
	3 X 95 / 16 mm ²	m.	199,31	32,22	35,44	41,90	2,87	3,15	3,73	18,34	20,16	23,82
	3 X 120 / 16 mm ²	m.	220,91	34,07	37,49	44,29	3,16	3,47	4,10	19,28	21,21	25,07
	3 X 150 / 25 mm ²	m.	265,74	36,22	39,83	47,07	3,60	3,96	4,69	20,30	22,33	26,41
	3 X 185 / 25 mm ²	m.	299,67	38,78	42,66	50,40	4,03	4,43	5,23	21,58	23,76	28,05
	3 X 240 / 25 mm ²	m.	352,37	42,82	47,11	55,68	4,69	5,15	6,09	23,65	26,03	30,74
	20.3/35 KV YE3QSLQ(S)E ; YE3QSLQ(S)ERPEŞCE , YERALTI SULARI DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 35 / 16 mm ²	m.	31,69	10,80	11,88	14,04	0,76	0,84	0,99	6,29	6,92	8,17
	1 X 50 / 16 mm ²	m.	35,69	11,13	12,24	14,48	0,86	0,95	1,12	6,44	7,07	8,38

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 70ş / 16 mm ²	m.	42,29	11,52	12,66	14,97	1,02	1,12	1,32	6,56	7,20	8,54
	1 X 95ş / 16 mm ²	m.	50,19	12,05	13,26	15,66	1,21	1,33	1,57	6,74	7,43	8,76
	1 X 120ş / 16 mm ²	m.	58,07	12,56	13,82	16,33	1,40	1,54	1,82	6,91	7,63	8,97
	1 X 150ş / 25 mm ²	m.	74,12	13,27	14,62	17,25	1,65	1,82	2,15	7,18	7,87	9,33
	1 X 185ş / 25 mm ²	m.	91,20	14,00	15,41	18,22	2,03	2,24	2,65	7,31	8,08	9,55
	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	102,56	15,30	16,84	19,90	2,29	2,52	2,98	7,95	8,74	10,33
	3 X 70ş / 3 X 16 mm ²	m.	147,85	28,32	31,18	36,82	3,56	3,92	4,63	15,28	16,81	19,87
	3 X 95ş / 3 X 16 mm ²	m.	173,59	30,89	33,95	40,14	4,19	4,61	5,44	16,39	18,00	21,32
	3 X 120ş / 3 X 16 mm ²	m.	200,45	32,99	36,30	42,90	4,83	5,31	6,27	17,28	19,01	22,46
	3 X 150ş / 3 X 25 mm ²	m.	248,82	35,48	39,02	46,13	5,55	6,11	7,22	18,26	20,10	23,74
	3 X 185ş / 3 X 25 mm ²	m.	300,66	38,47	42,31	50,01	6,71	7,38	8,72	19,26	21,18	25,05
	3 X 240ş / 3 X 25 mm ²	m.	336,29	43,06	47,39	56,01	7,51	8,26	9,76	21,56	23,74	28,02
32.19.1	20.3/35 KV YAXC7V-R (NA2XSY) ALUMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİS KİLİFLİ)											
	1 X 35ş / 16 mm ²	m.	20,78	8,90	9,80	11,55	0,27	0,30	0,35	5,50	6,07	7,16
	1 X 50ş / 16 mm ²	m.	21,21	9,00	9,80	11,71	0,28	0,31	0,36	5,50	6,07	7,14
	1 X 70ş / 16 mm ²	m.	21,89	9,11	10,02	11,85	0,29	0,32	0,38	5,56	6,10	7,25
	1 X 95ş / 16 mm ²	m.	22,30	9,30	10,23	12,09	0,31	0,35	0,41	5,69	6,23	7,36
	1 X 120ş / 16 mm ²	m.	22,34	9,51	10,45	12,38	0,33	0,37	0,43	5,82	6,41	7,57
	1 X 150ş / 25 mm ²	m.	27,37	9,77	10,74	12,71	0,39	0,42	0,50	5,95	6,56	7,72
	1 X 185ş / 25 mm ²	m.	29,02	10,09	11,09	13,15	0,43	0,47	0,56	6,11	6,73	7,93
	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	32,73	10,35	11,40	13,43	0,47	0,52	0,61	6,23	6,87	8,08
	1 X 300ş / 25 mm ²	m.	35,65	10,76	11,84	14,01	0,53	0,58	0,68	6,46	7,11	8,40
	1 X 400ş / 35 mm ²	m.	44,11	11,94	13,12	15,54	0,68	0,75	0,88	7,11	7,84	9,27
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	94,14	17,64	19,42	22,94	1,49	1,64	1,94	10,07	11,09	13,09
	3 X 50ş / 16 mm ²	m.	96,88	18,51	20,33	24,04	1,59	1,75	2,06	10,57	11,63	13,75
	3 X 70ş / 16 mm ²	m.	99,33	19,57	21,55	25,44	1,70	1,87	2,21	11,13	12,24	14,47
	3 X 95ş / 16 mm ²	m.	102,61	20,78	22,86	27,00	1,82	2,00	2,37	11,66	12,86	15,39
	3 X 120ş / 16 mm ²	m.	107,42	22,00	24,21	28,60	1,96	2,16	2,55	12,50	13,72	16,23
	3 X 150ş / 25 mm ²	m.	116,83	23,15	25,50	30,11	2,12	2,33	2,76	13,12	14,46	17,08
	3 X 185ş / 25 mm ²	m.	121,01	24,57	27,02	31,94	2,27	2,50	2,96	13,89	15,26	18,05
	3 X 240ş / 25 mm ²	m.	128,43	27,03	29,71	35,12	2,53	2,78	3,29	15,24	16,76	19,80
	3 X 300ş / 25 mm ²	m.	144,38	29,69	32,68	38,59	2,82	3,10	3,66	16,68	18,35	21,69
	3 X 400ş / 35 mm ²	m.	162,31	32,62	35,88	42,41	3,13	3,45	4,07	18,26	20,09	23,74
32.19.1	20.3/35 KV YAXC8V23V-R (NA2XSEYFGV) ALUMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİS KİLİFLİ)											
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	103,55	17,64	19,42	22,94	1,49	1,64	1,94	10,07	11,09	13,09
	3 X 50ş / 16 mm ²	m.	106,57	18,51	20,33	24,04	1,59	1,75	2,06	10,57	11,63	13,75
	3 X 70ş / 16 mm ²	m.	109,26	19,57	21,55	25,44	1,70	1,87	2,21	11,13	12,24	14,47
	3 X 95ş / 16 mm ²	m.	112,88	20,78	22,86	27,00	1,82	2,00	2,37	11,66	12,86	15,39
	3 X 120ş / 16 mm ²	m.	118,17	22,00	24,21	28,60	1,96	2,16	2,55	12,50	13,72	16,23
	3 X 150ş / 25 mm ²	m.	128,51	23,15	25,50	30,11	2,12	2,33	2,76	13,12	14,46	17,08
	3 X 185ş / 25 mm ²	m.	133,12	24,57	27,02	31,94	2,27	2,50	2,96	13,89	15,26	18,05
	3 X 240ş / 25 mm ²	m.	141,27	27,03	29,71	35,12	2,53	2,78	3,29	15,24	16,76	19,80
	3 X 300ş / 25 mm ²	m.	158,82	29,69	32,68	38,59	2,82	3,10	3,66	16,68	18,35	21,69
	3 X 400ş / 35 mm ²	m.	178,55	32,62	35,88	42,41	3,13	3,45	4,07	18,26	20,09	23,74
32.20	TERMOPLASTİK KABLO BAŞLIKLARI											
32.21	0,6/1 KV DAHİLİ ve HARİCİ TİP YV (NY) KABLO BAŞLIĞI											
	1 X 4 mm ²	Ad.	8,88	87,79	96,56	114,13	0,07	0,07	0,09			
	1 X 6 mm ²	Ad.	8,88	87,79	96,56	114,13	0,07	0,07	0,09			
	1 X 10 c mm ²	Ad.	8,88	87,79	96,56	114,13	0,07	0,07	0,09			
	1 X 16 s mm ²	Ad.	8,88	87,79	96,56	114,13	0,07	0,07	0,09			
	1 X 25 s mm ²	Ad.	8,88	87,79	96,56	114,13	0,07	0,07	0,09			
	1 X 35 s mm ²	Ad.	8,89	87,79	96,56	114,13	0,07	0,07	0,09			
	1 X 50 s mm ²	Ad.	10,06	87,79	96,56	114,13	0,08	0,08	0,10			
	1 X 70 s mm ²	Ad.	10,06	87,79	96,56	114,13	0,08	0,08	0,10			

2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
1X95 s	mm²	Ad.	11,67	91,20	100,34	118,58	0,09	0,10	0,11			
1X120 s	mm²	Ad.	11,67	92,08	101,26	119,68	0,09	0,10	0,11			
1X150 s	mm²	Ad.	12,40	92,08	101,26	119,68	0,09	0,10	0,12			
1X185 s	mm²	Ad.	12,40	94,78	104,19	123,15	0,09	0,10	0,12			
1X240 s	mm²	Ad.	12,85	97,78	107,54	127,08	0,10	0,11	0,12			
2X1,5	mm²	Ad.	10,47	87,79	96,56	114,13	0,08	0,09	0,10			
2X2,5	mm²	Ad.	10,47	87,79	96,56	114,13	0,08	0,09	0,10			
2X4	mm²	Ad.	10,47	87,79	96,56	114,13	0,08	0,09	0,10			
2X6	mm²	Ad.	10,47	87,79	96,56	114,13	0,08	0,09	0,10			
2X10 c	mm²	Ad.	10,47	87,79	96,56	114,13	0,08	0,09	0,10			
2X16 s	mm²	Ad.	10,47	87,79	96,56	114,13	0,08	0,09	0,10			
2X25 s	mm²	Ad.	12,74	91,20	100,34	118,58	0,10	0,10	0,12			
2X35 s	mm²	Ad.	12,74	91,20	100,34	118,58	0,10	0,10	0,12			
2X50 s	mm²	Ad.	12,74	91,91	101,10	119,48	0,10	0,10	0,12			
2X70 s	mm²	Ad.	12,85	93,95	103,35	122,11	0,10	0,11	0,12			
2X95 s	mm²	Ad.	13,47	94,78	104,28	123,21	0,10	0,11	0,13			
2X120 s	mm²	Ad.	13,47	97,78	107,54	127,08	0,10	0,11	0,13			
2X150 s	mm²	Ad.	15,36	99,49	109,48	129,32	0,11	0,13	0,15			
2X185 s	mm²	Ad.	15,58	102,00	112,22	132,60	0,12	0,13	0,15			
2X240 s	mm²	Ad.	20,95	102,70	112,98	133,52	0,16	0,17	0,20			
3X1,5	mm²	Ad.	10,47	87,79	96,56	114,13	0,08	0,09	0,10			
3X2,5	mm²	Ad.	10,47	87,79	96,56	114,13	0,08	0,09	0,10			
3X4	mm²	Ad.	10,47	87,79	96,56	114,13	0,08	0,09	0,10			
3X6	mm²	Ad.	10,70	87,79	96,56	114,13	0,08	0,09	0,10			
3X10 c	mm²	Ad.	10,70	87,79	96,56	114,13	0,08	0,09	0,10			
3X16 s	mm²	Ad.	10,90	87,79	96,56	114,13	0,08	0,09	0,11			
3X25 s	mm²	Ad.	12,85	91,91	101,10	119,48	0,10	0,11	0,12			
3X35 s	mm²	Ad.	12,85	91,91	101,10	119,48	0,10	0,11	0,12			
3X50 s	mm²	Ad.	12,85	93,95	103,35	122,11	0,10	0,11	0,12			
3X70 s	mm²	Ad.	14,86	94,78	104,28	123,21	0,11	0,12	0,14			
3X95 s	mm²	Ad.	14,86	97,78	107,54	127,08	0,11	0,12	0,14			
3X120 s	mm²	Ad.	14,86	99,49	109,48	129,32	0,11	0,12	0,14			
3X150 s	mm²	Ad.	16,75	102,70	112,98	133,52	0,13	0,14	0,16			
3X185 s	mm²	Ad.	17,62	109,67	120,66	142,57	0,13	0,14	0,17			
3X240 s	mm²	Ad.	22,57	115,34	126,84	149,92	0,17	0,19	0,22			
4X1,5	mm²	Ad.	10,53	87,79	96,56	114,13	0,08	0,09	0,10			
4X2,5	mm²	Ad.	10,53	87,79	96,56	114,13	0,08	0,09	0,10			
4X4	mm²	Ad.	10,53	87,79	96,56	114,13	0,08	0,09	0,10			
4X6	mm²	Ad.	11,04	87,79	96,56	114,13	0,08	0,09	0,11			
4X10 c	mm²	Ad.	11,04	87,79	96,56	114,13	0,08	0,09	0,11			
4X16 s	mm²	Ad.	12,17	91,20	100,34	118,58	0,09	0,10	0,12			
4X25 s	mm²	Ad.	12,85	91,91	101,10	119,48	0,10	0,11	0,12			
5X1,5	mm²	Ad.	10,53	87,79	96,56	114,13	0,08	0,09	0,10			
5X2,5	mm²	Ad.	10,53	87,79	96,56	114,13	0,08	0,09	0,10			
5X4	mm²	Ad.	10,53	87,79	96,56	114,13	0,08	0,09	0,10			
5X6	mm²	Ad.	11,90	91,20	100,34	118,58	0,09	0,10	0,12			
5X10	mm²	Ad.	11,90	91,20	100,34	118,58	0,09	0,10	0,12			
5X16	mm²	Ad.	13,23	91,91	101,10	119,48	0,10	0,11	0,13			
3X16/10c	mm²	Ad.	13,23	92,67	101,92	120,47	0,10	0,11	0,13			
3X25/16s	mm²	Ad.	13,71	92,67	101,92	120,47	0,10	0,11	0,13			
3X35/16s	mm²	Ad.	13,71	92,67	101,92	120,47	0,10	0,11	0,13			
3X50/25s	mm²	Ad.	13,71	93,95	103,35	122,11	0,10	0,11	0,13			
3X70/35s	mm²	Ad.	15,45	97,78	107,54	127,08	0,12	0,13	0,15			
3X95/50s	mm²	Ad.	15,45	102,70	112,98	133,52	0,12	0,13	0,15			
3X120/70s	mm²	Ad.	15,92	102,70	112,98	133,52	0,12	0,13	0,15			
3X150/70s	mm²	Ad.	17,01	124,75	137,22	162,18	0,13	0,14	0,17			
3X185/95s	mm²	Ad.	23,44	163,82	169,21	199,58	0,18	0,19	0,23			
3X240/120s	mm²	Ad.	23,44	168,59	185,46	219,16	0,18	0,19	0,23			
32.24.1	0,6/1 KV DAHİLİ VE HARİCİ TİP											
	YVMV (NYCY) KABLO BAŞLIĞI											
3X1,5/1,5	mm²	Ad.	7,99	87,79	96,56	114,13	0,06	0,07	0,08			
3X2,5/2,5	mm²	Ad.	7,99	87,79	96,56	114,13	0,06	0,07	0,08			



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	3 X 4/4 mm ² .	Ad.	7,99	87,79	98,56	114,13	0,08	0,07	0,08			
	3 X 6/6 mm ² .	Ad.	12,85	87,79	96,56	114,13	0,10	0,11	0,12			
	3 X 10/10 mm ² .	Ad.	12,85	87,79	96,56	114,13	0,10	0,11	0,12			
	3 X 16/16 mm ² .	Ad.	13,23	87,79	96,56	114,13	0,10	0,11	0,13			
	3 X 25 s / 16 mm ² .	Ad.	13,80	92,67	101,92	120,47	0,10	0,11	0,13			
	3 X 35 s / 16 mm ² .	Ad.	13,80	92,67	101,92	120,47	0,10	0,11	0,13			
	3 X 50 s / 25 mm ² .	Ad.	14,04	94,73	104,19	123,15	0,10	0,11	0,14			
	3 X 70 s / 35 mm ² .	Ad.	15,92	97,76	107,54	127,08	0,12	0,13	0,15			
	3 X 95 s / 50 mm ² .	Ad.	15,92	102,70	112,98	133,52	0,12	0,13	0,15			
	3 X 120 s / 70 mm ² .	Ad.	16,50	102,70	112,98	133,52	0,12	0,14	0,16			
	3 X 150 s / 70 mm ² .	Ad.	17,62	124,75	137,22	162,18	0,13	0,14	0,17			
	3 X 185 s / 95 mm ² .	Ad.	23,47	153,82	169,21	199,98	0,18	0,19	0,23			
	3 X 240 s / 120 mm ² .	Ad.	23,71	168,35	185,15	218,85	0,18	0,19	0,23			
32.21.2	0.6/1 KV DAHİLİ VE HARİCİ TİP YVŞV (NYFGbY) ; YVOV (YRY) KABLO BAŞLIĞI											
	3 X 1.5 mm ² .	Ad.	10,86	87,79	98,56	114,13	0,08	0,09	0,11			
	3 X 2.5 mm ² .	Ad.	10,86	87,79	98,56	114,13	0,08	0,09	0,11			
	3 X 4 mm ² .	Ad.	15,36	87,79	96,56	114,13	0,11	0,13	0,15			
	3 X 6 mm ² .	Ad.	15,36	87,79	96,56	114,13	0,11	0,13	0,15			
	3 X 10 mm ² .	Ad.	15,36	87,79	96,56	114,13	0,11	0,13	0,15			
	3 X 16 mm ² .	Ad.	18,40	87,79	96,56	114,13	0,14	0,15	0,18			
	3 X 25 c mm ² .	Ad.	18,40	91,91	101,10	119,48	0,14	0,15	0,18			
	3 X 35 c mm ² .	Ad.	18,40	91,91	101,10	119,48	0,14	0,15	0,18			
	3 X 50 s mm ² .	Ad.	18,40	93,95	103,35	122,11	0,14	0,15	0,18			
	3 X 70 s mm ² .	Ad.	19,60	95,36	104,92	123,98	0,15	0,16	0,19			
	3 X 95 s mm ² .	Ad.	19,60	97,76	107,54	127,08	0,15	0,16	0,19			
	3 X 120 s mm ² .	Ad.	19,60	99,49	109,46	129,32	0,15	0,16	0,19			
	3 X 150 s mm ² .	Ad.	20,03	102,70	112,98	133,52	0,15	0,16	0,19			
	3 X 185 s mm ² .	Ad.	22,35	110,13	121,16	143,19	0,17	0,18	0,22			
	3 X 240 s mm ² .	Ad.	24,86	115,48	127,02	150,12	0,19	0,20	0,24			
	4 X 1.5 mm ² .	Ad.	11,18	87,79	96,56	114,13	0,08	0,09	0,11			
	4 X 2.5 mm ² .	Ad.	11,18	87,79	96,56	114,13	0,08	0,09	0,11			
	4 X 4 mm ² .	Ad.	15,33	87,79	96,56	114,13	0,11	0,13	0,15			
	4 X 6 mm ² .	Ad.	15,33	87,79	96,56	114,13	0,11	0,13	0,15			
	4 X 10 mm ² .	Ad.	15,33	87,79	96,56	114,13	0,11	0,13	0,15			
	4 X 16 mm ² .	Ad.	18,85	91,20	100,34	118,58	0,14	0,16	0,18			
	3 X 25 c / 16 mm ² .	Ad.	19,02	92,67	101,92	120,47	0,14	0,16	0,19			
	3 X 35 c / 16 mm ² .	Ad.	19,28	92,67	101,92	120,47	0,14	0,16	0,19			
	3 X 50 / 25 s mm ² .	Ad.	19,47	94,73	104,19	123,15	0,15	0,16	0,19			
	3 X 70 / 35 s mm ² .	Ad.	20,03	97,76	107,54	127,08	0,15	0,16	0,19			
	3 X 95 / 50 s mm ² .	Ad.	20,03	102,70	112,98	133,52	0,15	0,16	0,19			
	3 X 120 / 70 s mm ² .	Ad.	24,30	102,70	112,98	133,52	0,18	0,20	0,24			
	3 X 150 / 70 s mm ² .	Ad.	24,30	124,75	137,22	162,18	0,18	0,20	0,24			
	3 X 185 / 95 s mm ² .	Ad.	25,62	153,82	169,21	199,98	0,19	0,21	0,25			
	3 X 240 / 120 s mm ² .	Ad.	25,76	168,35	185,15	218,85	0,19	0,21	0,25			
32.22	3.5/6 KV HARİCİ TİP YVŞV (NYFGbY), YVSSV (NYHSY) ; YE3SV (2XSY) , YE3SHSV (2XSEYFGbY) KABLO BAŞLIĞI											
	1 X 25 s / 16 mm ² .	Ad.	10,11	168,35	185,15	218,85	0,08	0,08	0,10			
	1 X 35 s / 16 mm ² .	Ad.	10,34	183,33	201,67	238,33	0,08	0,09	0,10			
	1 X 50 s / 16 mm ² .	Ad.	10,39	204,93	225,44	266,40	0,08	0,09	0,10			
	1 X 70 s / 16 mm ² .	Ad.	10,89	212,38	233,60	276,10	0,08	0,09	0,11			
	1 X 95 s / 16 mm ² .	Ad.	12,04	220,08	242,09	286,11	0,09	0,10	0,12			
	1 X 120 s / 16 mm ² .	Ad.	12,40	227,03	249,73	295,16	0,09	0,10	0,12			
	1 X 150 s / 25 mm ² .	Ad.	12,82	238,31	262,17	309,84	0,10	0,11	0,12			
	1 X 185 s / 25 mm ² .	Ad.	13,41	248,51	273,38	323,05	0,10	0,11	0,13			
	1 X 240 s / 25 mm ² .	Ad.	14,89	263,61	289,96	342,68	0,11	0,12	0,15			
	3 X 25 s / 16 mm ² .	Ad.	38,77	315,49	347,06	410,16	0,29	0,32	0,38			
	3 X 35 s / 16 mm ² .	Ad.	38,77	395,71	435,28	514,42	0,29	0,32	0,38			
	3 X 50 s / 16 mm ² .	Ad.	39,22	476,66	524,30	619,65	0,29	0,32	0,38			



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	41,39	513,15	564,47	667,11	0,31	0,34	0,40			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	47,40	558,14	611,79	722,68	0,35	0,39	0,46			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	47,40	586,77	645,44	762,80	0,35	0,39	0,46			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	47,40	630,67	693,74	819,89	0,35	0,39	0,46			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	47,40	661,54	749,71	886,01	0,35	0,39	0,46			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	47,40	733,29	806,63	953,27	0,35	0,39	0,46			
	3,5/5 KV DAHİLİ TİP YVSV (NYFGbY), YVSSV (NYHSY) ; (NYHSY) ; (YE3SV (2XS) , YE3SHSV (2XSEYFGbY) KABLO BAŞLIĞI											
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	5,47	116,96	128,64	152,05	0,04	0,05	0,05			
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	5,47	124,75	137,22	162,18	0,04	0,05	0,05			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	6,01	132,15	145,33	171,78	0,04	0,05	0,06			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	6,40	146,49	161,15	190,41	0,05	0,05	0,06			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	6,64	165,12	181,62	214,64	0,05	0,05	0,06			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	6,64	176,42	194,05	229,33	0,05	0,05	0,06			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	7,31	183,33	201,67	238,33	0,05	0,06	0,07			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	8,28	208,68	229,51	271,28	0,06	0,07	0,08			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	8,77	223,41	245,74	290,43	0,07	0,07	0,08			
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	19,72	300,31	330,37	390,43	0,15	0,16	0,19			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	19,72	336,92	370,60	438,02	0,15	0,16	0,19			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	19,72	373,89	411,28	486,08	0,15	0,16	0,19			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	20,53	388,63	427,47	505,22	0,15	0,17	0,20			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	21,76	403,45	443,81	524,49	0,16	0,18	0,21			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	22,12	432,95	476,22	562,82	0,17	0,18	0,22			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	23,32	470,06	517,08	611,12	0,17	0,19	0,23			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	24,77	513,15	564,47	667,11	0,19	0,20	0,24			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	26,78	567,10	612,84	724,23	0,20	0,22	0,26			
32.23	5,8/10 KV HARİCİ TİP YVSV (NYHSY) ; YVSHSV (NYSEYFGbY) KABLO BAŞLIĞI											
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	18,35	190,47	209,53	247,62	0,14	0,15	0,18			
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	18,35	205,37	225,81	266,98	0,14	0,15	0,18			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	18,35	220,08	242,09	286,11	0,14	0,15	0,18			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	19,33	227,03	249,73	295,16	0,14	0,16	0,19			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	19,33	238,31	262,17	309,84	0,14	0,16	0,19			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	19,33	253,03	278,32	328,94	0,14	0,16	0,19			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	20,44	263,61	289,96	342,68	0,15	0,17	0,20			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	21,15	272,04	299,28	353,68	0,16	0,17	0,21			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	21,15	285,77	314,37	371,48	0,16	0,17	0,21			
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	56,00	406,78	447,40	528,74	0,42	0,46	0,54			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	56,00	461,15	507,28	599,48	0,42	0,46	0,54			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	56,00	513,15	564,47	667,11	0,42	0,46	0,54			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	57,36	535,06	588,57	695,61	0,43	0,47	0,56			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	57,36	557,10	612,84	724,23	0,43	0,47	0,56			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	60,18	564,60	621,07	733,89	0,60	0,65	0,78			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	60,91	571,59	628,74	743,08	0,60	0,65	0,79			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	60,15	630,67	693,74	819,89	0,67	0,74	0,88			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	61,28	689,47	758,44	896,32	0,68	0,75	0,89			
	5,8/10 KV DAHİLİ TİP YVSV (NYHSY) ; YVSHSV (NYSEYFGbY) KABLO BAŞLIĞI											
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	12,45	149,97	165,00	194,90	0,09	0,10	0,12			
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	12,45	161,18	177,30	209,51	0,09	0,10	0,12			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	12,45	169,35	185,15	218,86	0,09	0,10	0,12			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	12,45	179,45	197,40	233,23	0,09	0,10	0,12			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	12,73	190,47	209,53	247,62	0,10	0,10	0,12			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	13,10	208,66	229,51	271,28	0,10	0,11	0,13			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	13,10	223,41	245,74	290,43	0,10	0,11	0,13			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	13,85	227,03	249,73	295,16	0,10	0,11	0,13			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	13,85	238,31	262,17	309,84	0,10	0,11	0,13			



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	35,31	439,82	483,81	571,77	0,28	0,29	0,34			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	35,31	454,47	499,94	590,80	0,28	0,29	0,34			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	35,31	469,29	516,21	610,07	0,28	0,29	0,34			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	37,68	491,34	540,49	638,75	0,28	0,31	0,37			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	37,68	511,71	562,88	665,24	0,28	0,31	0,37			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	47,95	511,71	562,88	665,24	0,38	0,39	0,47			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	49,63	560,09	616,11	728,14	0,37	0,41	0,48			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	60,41	596,77	645,44	762,80	0,45	0,50	0,59			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	61,22	608,79	669,68	791,43	0,46	0,50	0,59			
32.23.1	6,8/10 KV HARİCİ TİP YE3SV (N2XS), YE3SHSV (2XSEYFGbY) KABLO BAŞLIĞI											
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	26,39	190,47	209,53	247,62	0,20	0,22	0,26			
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	26,39	205,37	225,91	266,98	0,20	0,22	0,26			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	26,39	220,08	242,09	286,11	0,20	0,22	0,26			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	28,37	227,03	249,79	295,16	0,21	0,23	0,28			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	28,94	238,31	262,17	309,84	0,22	0,24	0,28			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	28,94	253,03	278,32	328,94	0,22	0,24	0,28			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	33,05	263,61	289,96	342,68	0,25	0,27	0,32			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	33,05	272,04	299,28	353,68	0,25	0,27	0,32			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	50,83	285,77	314,37	371,48	0,38	0,42	0,49			
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	78,54	408,73	447,40	528,74	0,59	0,65	0,76			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	78,54	461,15	507,28	599,46	0,59	0,65	0,76			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	78,54	513,15	564,47	667,11	0,59	0,65	0,76			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	87,31	535,06	588,57	695,61	0,65	0,72	0,85			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	87,31	557,10	612,84	724,23	0,65	0,72	0,85			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	93,34	564,60	621,07	733,99	0,70	0,77	0,91			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	93,34	571,59	628,74	743,08	0,70	0,77	0,91			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	108,65	630,67	693,74	819,89	0,81	0,89	1,06			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	109,04	689,47	758,44	896,32	0,81	0,90	1,06			
	6,8/10 KV DAHİLİ TİP YE3SV (N2XS), YE3SHSV (2XSEYFGbY) KABLO BAŞLIĞI											
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	18,33	149,97	165,00	194,98	0,14	0,15	0,18			
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	18,33	161,16	177,30	209,51	0,14	0,15	0,18			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	18,33	168,35	185,15	218,85	0,14	0,15	0,18			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	19,64	179,45	197,40	233,29	0,15	0,16	0,19			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	19,64	190,47	209,53	247,62	0,15	0,16	0,19			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	19,64	206,66	229,51	271,28	0,15	0,16	0,19			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	22,12	223,41	245,74	290,43	0,17	0,18	0,22			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	22,12	227,03	249,73	295,16	0,17	0,18	0,22			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	29,19	238,31	262,17	309,84	0,22	0,24	0,28			
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	58,93	439,82	483,81	571,77	0,44	0,48	0,57			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	58,93	454,47	499,94	590,80	0,44	0,48	0,57			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	58,93	469,29	516,21	610,07	0,44	0,48	0,57			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	62,22	491,34	540,49	638,75	0,46	0,51	0,60			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	62,22	511,71	562,88	665,24	0,46	0,51	0,60			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	68,34	511,71	562,88	665,24	0,51	0,56	0,66			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	71,97	560,09	616,11	728,14	0,54	0,59	0,70			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	71,97	586,77	645,44	762,80	0,54	0,59	0,70			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	82,51	608,79	669,68	791,43	0,62	0,68	0,80			
32.24	8,7/15 KV HARİCİ TİP YVSV (YS), YVSSV (YSEYFGbY) KABLO BAŞLIĞI											
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	30,06	208,66	229,61	271,28	0,22	0,25	0,29			
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	30,31	223,41	245,74	290,43	0,23	0,25	0,29			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	30,50	238,31	262,17	309,84	0,23	0,25	0,30			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	30,67	253,03	278,32	328,94	0,23	0,25	0,30			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	30,91	263,61	289,96	342,68	0,23	0,25	0,30			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	31,14	271,23	298,36	352,58	0,23	0,26	0,30			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	33,02	285,77	314,37	371,48	0,25	0,27	0,32			



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ. NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	33,29	289,49	318,43	376,33	0,25	0,27	0,32			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	33,55	293,33	322,68	381,38	0,25	0,28	0,33			
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	49,24	428,05	467,57	562,58	0,37	0,40	0,48			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	49,24	491,34	540,49	638,75	0,37	0,40	0,48			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	49,24	557,10	612,84	724,23	0,37	0,40	0,48			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	49,24	564,60	621,07	733,99	0,37	0,40	0,48			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	58,31	572,00	629,22	743,60	0,44	0,48	0,57			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	62,98	623,11	685,42	810,01	0,47	0,52	0,61			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	62,98	674,08	741,48	876,28	0,47	0,52	0,61			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	65,60	710,50	781,54	923,64	0,49	0,54	0,64			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	65,60	740,38	814,39	962,46	0,49	0,54	0,64			
	8.7/15 KV DAHİLİ TİP YVSV (YSV)											
	YVSSV (YSEYFGbY) KABLO BAŞLIĞI											
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	20,47	161,16	177,30	209,51	0,15	0,17	0,20			
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	20,47	161,16	177,30	209,51	0,15	0,17	0,20			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	20,78	183,33	201,67	238,33	0,16	0,17	0,20			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	20,78	190,47	209,53	247,62	0,16	0,17	0,20			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	20,78	198,05	217,67	257,47	0,16	0,17	0,20			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	20,78	212,88	234,19	276,72	0,16	0,17	0,20			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	21,00	227,03	248,73	295,16	0,16	0,17	0,20			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	21,47	242,17	266,38	314,80	0,16	0,18	0,21			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	21,78	263,61	289,96	342,68	0,18	0,18	0,21			
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	36,62	439,82	483,61	571,77	0,27	0,30	0,36			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	36,62	483,56	531,91	628,63	0,27	0,30	0,36			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	37,54	505,67	556,22	657,40	0,28	0,31	0,36			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	37,98	527,81	580,81	686,15	0,28	0,31	0,37			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	56,86	535,08	588,57	695,61	0,42	0,47	0,55			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	56,86	557,10	612,84	724,23	0,42	0,47	0,55			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	59,91	608,79	669,68	791,43	0,45	0,49	0,58			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	59,91	645,24	709,74	838,83	0,45	0,49	0,58			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	59,91	689,00	757,60	895,70	0,45	0,49	0,58			
32.24.1	8.7/15 KV HARİCİ TİP E3SV (2XSV)											
	E3SSV (2XSEYFGbY) KABLO BAŞLIĞI											
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	37,51	209,66	229,51	271,28	0,28	0,31	0,36			
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	37,51	223,41	245,74	290,43	0,28	0,31	0,36			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	39,16	238,31	262,17	309,84	0,29	0,32	0,39			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	39,16	253,03	278,32	328,94	0,29	0,32	0,38			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	40,98	263,61	289,96	342,88	0,30	0,33	0,39			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	43,07	271,23	298,36	352,58	0,32	0,35	0,42			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	43,07	285,77	314,37	371,48	0,32	0,35	0,42			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	44,61	289,49	318,43	376,33	0,33	0,37	0,43			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	44,61	293,33	322,68	381,38	0,33	0,37	0,43			
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	110,44	428,05	467,57	562,58	0,83	0,91	1,07			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	110,44	491,34	540,49	638,75	0,83	0,91	1,07			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	113,90	557,10	612,84	724,23	0,85	0,94	1,11			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	113,90	564,60	621,07	733,99	0,85	0,94	1,11			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	117,23	572,00	629,22	743,60	0,88	0,96	1,14			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	124,68	623,11	685,42	810,01	0,93	1,02	1,21			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	124,68	674,08	741,48	876,28	0,93	1,02	1,21			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	130,55	710,50	781,54	923,64	0,98	1,07	1,27			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	130,55	740,38	814,39	962,46	0,98	1,07	1,27			
	8.7/15 KV DAHİLİ TİP E3SV (2XSV)											
	E3SSV (2XSEYFGbY) KABLO BAŞLIĞI											
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	25,73	161,16	177,30	209,51	0,19	0,21	0,25			
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	25,73	161,16	177,30	209,51	0,19	0,21	0,25			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	27,10	183,33	201,67	238,33	0,20	0,22	0,26			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	27,10	190,47	209,53	247,62	0,20	0,22	0,26			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	27,45	198,05	217,67	257,47	0,21	0,23	0,27			



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	28,30	212,88	234,19	276,72	0,21	0,23	0,27			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	28,40	227,03	249,73	295,16	0,21	0,23	0,28			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	29,32	242,17	266,38	314,80	0,22	0,24	0,28			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	29,32	263,61	289,96	342,68	0,22	0,24	0,28			
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	63,54	439,82	463,81	571,77	0,47	0,52	0,62			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	63,54	463,56	531,91	628,63	0,47	0,52	0,62			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	64,79	505,67	556,22	657,40	0,48	0,53	0,63			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	64,79	527,91	580,61	686,15	0,48	0,53	0,63			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	71,98	535,06	588,57	695,61	0,54	0,59	0,70			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	76,08	557,10	612,84	724,23	0,57	0,62	0,74			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	76,08	608,79	669,68	791,43	0,57	0,62	0,74			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	87,61	645,24	709,74	836,83	0,65	0,72	0,85			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	87,61	689,00	767,90	895,70	0,65	0,72	0,85			
32.25	20.3/35 KV HARICI TİP YE3SV (2XSY) . YE3SVSV (2XSEYFGbY) KABLO BAŞLIĞI											
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	60,83	1.026,07	1.128,69	1.333,89	0,46	0,50	0,59			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	60,83	1.099,36	1.209,30	1.429,18	0,45	0,50	0,59			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	60,83	1.172,99	1.290,28	1.524,89	0,45	0,50	0,59			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	60,83	1.194,40	1.313,83	1.552,69	0,45	0,50	0,59			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	60,83	1.216,75	1.338,44	1.581,81	0,45	0,50	0,59			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	63,21	1.246,11	1.370,73	1.619,96	0,47	0,52	0,61			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	63,21	1.319,37	1.451,32	1.715,18	0,47	0,52	0,61			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	63,21	1.392,06	1.531,24	1.809,68	0,47	0,52	0,61			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	170,12	2.419,12	2.661,05	3.144,89	1,27	1,40	1,65			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	170,12	2.565,68	2.822,25	3.335,36	1,27	1,40	1,65			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	170,12	2.711,81	2.982,97	3.525,36	1,27	1,40	1,65			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	170,12	2.784,30	3.062,75	3.619,61	1,27	1,40	1,65			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	170,42	2.858,45	3.144,29	3.715,97	1,27	1,40	1,65			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	170,42	2.868,45	3.144,29	3.715,97	1,27	1,40	1,65			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	178,81	2.930,02	3.223,00	3.809,04	1,34	1,47	1,74			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	178,81	2.930,02	3.223,00	3.809,04	1,34	1,47	1,74			
	20.3/35 KV DAHİLİ TİP YE3SV (2XSY) . YE3SSV (2XSEYFGbY) KABLO BAŞLIĞI											
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	41,19	769,34	846,28	1.000,14	0,31	0,34	0,40			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	41,19	842,10	926,29	1.094,74	0,31	0,34	0,40			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	41,19	901,64	991,78	1.172,11	0,31	0,34	0,40			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	41,19	967,67	1.064,43	1.257,97	0,31	0,34	0,40			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	42,59	1.011,83	1.113,02	1.315,38	0,32	0,35	0,41			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	42,59	1.040,60	1.144,64	1.352,78	0,32	0,35	0,41			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	42,59	1.077,74	1.185,48	1.401,04	0,32	0,35	0,41			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	43,76	1.099,36	1.209,30	1.429,18	0,33	0,36	0,42			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	141,68	1.905,61	2.096,03	2.477,16	1,06	1,16	1,38			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	141,68	2.050,98	2.256,05	2.666,28	1,06	1,16	1,38			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	142,81	2.197,30	2.417,03	2.856,48	1,07	1,17	1,39			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	142,81	2.270,85	2.497,96	2.952,13	1,07	1,17	1,39			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	151,36	2.344,68	2.579,15	3.048,09	1,13	1,24	1,47			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	152,69	2.382,16	2.620,40	3.096,83	1,14	1,25	1,48			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	152,69	2.382,16	2.620,40	3.096,83	1,14	1,25	1,48			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	161,02	2.454,02	2.699,45	3.190,25	1,20	1,32	1,56			
32.26	0.8/1 KV YV (NY) TERMOPLASTİK EK KUTULARI (PROTOLIN EK MUFLAR)											
	1 X 1.5 mm ²	Ad.	5,75	94,73	104,19	123,15	0,04	0,05	0,06			
	1 X 2.5 mm ²	Ad.	5,75	94,73	104,19	123,15	0,04	0,05	0,06			
	1 X 4 mm ²	Ad.	5,75	94,73	104,19	123,15	0,04	0,05	0,06			
	1 X 6 mm ²	Ad.	6,42	94,73	104,19	123,15	0,05	0,05	0,06			
	1 X 10 mm ²	Ad.	6,42	94,73	104,19	123,15	0,05	0,05	0,06			
	1 X 16 mm ²	Ad.	9,25	94,73	104,19	123,15	0,07	0,08	0,09			
	1 X 25 c mm ²	Ad.	9,56	94,73	104,19	123,15	0,07	0,08	0,09			



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 35 c mm ²	Ad.	9,56	94,73	104,19	123,15	0,07	0,08	0,09			
	1 X 50 s mm ²	Ad.	17,06	94,73	104,19	123,15	0,13	0,14	0,17			
	1 X 70 s mm ²	Ad.	17,06	96,46	106,10	125,39	0,13	0,14	0,17			
	1 X 95 s mm ²	Ad.	17,06	101,25	111,40	131,62	0,13	0,14	0,17			
	1 X 120 s mm ²	Ad.	17,84	101,25	111,40	131,62	0,13	0,15	0,17			
	1 X 150 s mm ²	Ad.	18,76	102,70	112,98	133,52	0,14	0,15	0,18			
	1 X 185 s mm ²	Ad.	19,25	106,81	117,50	138,87	0,14	0,16	0,19			
	1 X 240 s mm ²	Ad.	19,25	110,13	121,16	143,19	0,14	0,16	0,19			
	2 X 1,5 mm ²	Ad.	5,75	94,73	104,19	123,15	0,04	0,05	0,06			
	2 X 2,5 mm ²	Ad.	5,75	94,73	104,19	123,15	0,04	0,05	0,06			
	2 X 4 mm ²	Ad.	5,75	94,73	104,19	123,15	0,04	0,05	0,06			
	2 X 6 mm ²	Ad.	8,72	94,73	104,19	123,15	0,07	0,07	0,08			
	2 X 10 mm ²	Ad.	11,18	94,73	104,19	123,15	0,08	0,09	0,11			
	2 X 16 mm ²	Ad.	11,18	94,73	104,19	123,15	0,08	0,09	0,11			
	2 X 25 c mm ²	Ad.	16,48	94,73	104,19	123,15	0,12	0,14	0,16			
	2 X 35 c mm ²	Ad.	16,48	96,46	106,10	125,39	0,12	0,14	0,16			
	2 X 50 s mm ²	Ad.	16,48	101,25	111,40	131,62	0,12	0,14	0,16			
	2 X 70 s mm ²	Ad.	16,48	102,70	112,98	133,52	0,12	0,14	0,16			
	2 X 95 s mm ²	Ad.	19,35	106,81	117,50	138,87	0,14	0,16	0,19			
	2 X 120 s mm ²	Ad.	34,19	110,13	121,16	143,19	0,26	0,28	0,33			
	2 X 150 s mm ²	Ad.	36,81	120,88	132,96	157,13	0,27	0,30	0,36			
	2 X 185 s mm ²	Ad.	36,81	132,15	145,33	171,78	0,27	0,30	0,36			
	2 X 240 s mm ²	Ad.	45,50	146,49	161,15	190,41	0,34	0,37	0,44			
	3 X 1,5 mm ²	Ad.	9,25	94,73	104,19	123,15	0,07	0,08	0,09			
	3 X 2,5 mm ²	Ad.	9,25	94,73	104,19	123,15	0,07	0,08	0,09			
	3 X 4 mm ²	Ad.	9,25	94,73	104,19	123,15	0,07	0,08	0,09			
	3 X 6 mm ²	Ad.	9,56	94,73	104,19	123,15	0,07	0,08	0,09			
	3 X 10 mm ²	Ad.	11,18	94,73	104,19	123,15	0,08	0,09	0,11			
	3 X 16 mm ²	Ad.	13,68	94,73	104,19	123,15	0,10	0,11	0,13			
	3 X 25 c mm ²	Ad.	16,32	96,46	106,10	125,39	0,12	0,13	0,16			
	3 X 35 c mm ²	Ad.	17,56	101,25	111,40	131,62	0,13	0,14	0,17			
	3 X 50 s mm ²	Ad.	17,56	102,70	112,98	133,52	0,13	0,14	0,17			
	3 X 70 s mm ²	Ad.	17,85	106,81	117,50	138,87	0,13	0,15	0,17			
	3 X 95 s mm ²	Ad.	31,28	120,88	132,96	157,13	0,23	0,26	0,30			
	3 X 120 s mm ²	Ad.	34,19	132,15	145,33	171,78	0,26	0,28	0,33			
	3 X 150 s mm ²	Ad.	34,19	146,49	161,15	190,41	0,26	0,28	0,33			
	3 X 185 s mm ²	Ad.	55,14	183,33	201,67	238,33	0,41	0,45	0,54			
	3 X 240 s mm ²	Ad.	56,30	238,31	262,17	309,84	0,42	0,46	0,55			
	3 X 25 c / 16 mm ²	Ad.	19,25	101,25	111,40	131,62	0,14	0,16	0,19			
	3 X 35 c / 16 mm ²	Ad.	19,25	101,25	111,40	131,62	0,14	0,16	0,19			
	3 X 50 s / 25 c mm ²	Ad.	19,25	106,81	117,50	138,87	0,14	0,16	0,19			
	3 X 70 s / 35 c mm ²	Ad.	32,49	110,13	121,16	143,19	0,24	0,27	0,32			
	3 X 95 / 50 s mm ²	Ad.	33,05	132,15	145,33	171,78	0,25	0,27	0,32			
	3 X 120 / 70 s mm ²	Ad.	34,82	146,49	161,15	190,41	0,26	0,29	0,34			
	3 X 150 / 70 s mm ²	Ad.	37,68	183,33	201,67	238,33	0,28	0,31	0,37			
	3 X 185 / 95 s mm ²	Ad.	54,69	238,31	262,17	309,84	0,41	0,45	0,53			
	3 X 240 / 120 s mm ²	Ad.	78,32	263,61	289,96	342,68	0,59	0,64	0,76			
	4 X 1,5 mm ²	Ad.	10,03	94,73	104,19	123,15	0,07	0,08	0,10			
	4 X 2,5 mm ²	Ad.	10,03	94,73	104,19	123,15	0,07	0,08	0,10			
	4 X 4 mm ²	Ad.	10,03	94,73	104,19	123,15	0,07	0,08	0,10			
	4 X 6 mm ²	Ad.	10,30	94,73	104,19	123,15	0,08	0,08	0,10			
	4 X 10 mm ²	Ad.	16,32	94,73	104,19	123,15	0,12	0,13	0,16			
	4 X 16 mm ²	Ad.	16,32	94,73	104,19	123,15	0,12	0,13	0,16			
	4 X 25 c mm ²	Ad.	18,61	101,25	111,40	131,62	0,14	0,15	0,18			
32.26.1	0.6/1 KV YAVV (NAYY) TERMOPLASTİK											
	EK KUTULARI (PROTOLİN EK MUFLAR)											
	SIKMALI BORU EKLI											
	4 X 16 mm ²	Ad.	19,60	94,73	104,19	123,15	0,12	0,13	0,16			
	3 X 25 c / 16 mm ²	Ad.	23,07	101,25	111,40	131,62	0,14	0,16	0,19			
	3 X 35sc / 16 mm ²	Ad.	23,07	101,25	111,40	131,62	0,14	0,16	0,19			
	3 X 50sc / 25 c mm ²	Ad.	23,07	106,81	117,50	138,87	0,14	0,16	0,19			



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	3 X 70sc / 35 sc mm ² .	Ad.	38,93	110,13	121,16	143,19	0,24	0,27	0,32			
	3 X 95 sc / 50sc mm ² .	Ad.	39,69	132,15	146,33	171,78	0,25	0,27	0,32			
	3 X 120sc / 70 sc mm ² .	Ad.	41,81	146,49	161,15	190,41	0,26	0,29	0,34			
	3 X 150sc / 70 sc mm ² .	Ad.	45,24	183,33	201,67	238,33	0,28	0,31	0,37			
	3 X 185sc / 95 sc mm ² .	Ad.	65,58	238,31	262,17	309,84	0,41	0,45	0,53			
	3 X 240sc / 120 sc mm ² .	Ad.	93,98	263,61	289,96	342,68	0,59	0,64	0,76			
	CIVATALI BORU EKLI											
	4 X 16 mm ² .	Ad.	21,51	94,73	104,19	123,15	0,12	0,13	0,18			
	3 X 25 c / 16 mm ² .	Ad.	25,39	101,25	111,40	131,62	0,14	0,16	0,19			
	3 X 35sc / 16 mm ² .	Ad.	25,39	101,25	111,40	131,62	0,14	0,16	0,19			
	3 X 50sc / 25 c mm ² .	Ad.	25,39	106,81	117,50	138,87	0,14	0,16	0,19			
	3 X 70sc / 35 sc mm ² .	Ad.	42,81	110,13	121,16	143,19	0,24	0,27	0,32			
	3 X 95 sc / 50sc mm ² .	Ad.	43,66	132,15	146,33	171,78	0,25	0,27	0,32			
	3 X 120sc / 70 sc mm ² .	Ad.	46,00	146,49	161,15	190,41	0,26	0,29	0,34			
	3 X 150sc / 70 sc mm ² .	Ad.	49,75	183,33	201,67	238,33	0,28	0,31	0,37			
	3 X 185sc / 95 sc mm ² .	Ad.	72,17	238,31	262,17	309,84	0,41	0,45	0,53			
	3 X 240sc / 120 sc mm ² .	Ad.	103,39	263,61	289,96	342,68	0,59	0,64	0,76			
32.26.2	0.6/1 KV YVY (NYY) BUZUŞMELİ TIP EK MUFLAR											
	1 X 1.5 mm ² .	Ad.	7,17	94,73	104,19	123,15	0,05	0,06	0,07			
	1 X 2.5 mm ² .	Ad.	7,17	94,73	104,19	123,15	0,05	0,06	0,07			
	1 X 4 mm ² .	Ad.	7,17	94,73	104,19	123,15	0,05	0,06	0,07			
	1 X 6 mm ² .	Ad.	8,02	94,73	104,19	123,15	0,06	0,07	0,08			
	1 X 10 mm ² .	Ad.	8,02	94,73	104,19	123,15	0,06	0,07	0,08			
	1 X 16 mm ² .	Ad.	11,56	94,73	104,19	123,15	0,09	0,09	0,11			
	1 X 25 c mm ² .	Ad.	11,95	94,73	104,19	123,15	0,09	0,10	0,12			
	1 X 35 c mm ² .	Ad.	11,95	94,73	104,19	123,15	0,09	0,10	0,12			
	1 X 50 s mm ² .	Ad.	21,33	94,73	104,19	123,15	0,16	0,18	0,21			
	1 X 70 s mm ² .	Ad.	21,33	96,46	106,10	125,39	0,16	0,18	0,21			
	1 X 95 s mm ² .	Ad.	21,33	101,25	111,40	131,62	0,16	0,18	0,21			
	1 X 120 s mm ² .	Ad.	22,29	101,25	111,40	131,62	0,17	0,18	0,22			
	1 X 150 s mm ² .	Ad.	23,44	102,70	112,98	133,52	0,18	0,19	0,23			
	1 X 185 s mm ² .	Ad.	24,05	106,81	117,50	138,87	0,18	0,20	0,23			
	1 X 240 s mm ² .	Ad.	24,05	110,13	121,16	143,19	0,18	0,20	0,23			
	2 X 1.5 mm ² .	Ad.	7,17	94,73	104,19	123,15	0,05	0,06	0,07			
	2 X 2.5 mm ² .	Ad.	7,17	94,73	104,19	123,15	0,05	0,06	0,07			
	2 X 4 mm ² .	Ad.	7,17	94,73	104,19	123,15	0,05	0,06	0,07			
	2 X 6 mm ² .	Ad.	10,89	94,73	104,19	123,15	0,08	0,09	0,11			
	2 X 10 mm ² .	Ad.	13,97	94,73	104,19	123,15	0,10	0,12	0,14			
	2 X 16 mm ² .	Ad.	13,97	94,73	104,19	123,15	0,10	0,12	0,14			
	2 X 25 c mm ² .	Ad.	20,61	94,73	104,19	123,15	0,15	0,17	0,20			
	2 X 35 c mm ² .	Ad.	20,61	96,46	106,10	125,39	0,15	0,17	0,20			
	2 X 50 s mm ² .	Ad.	20,61	101,25	111,40	131,62	0,15	0,17	0,20			
	2 X 70 s mm ² .	Ad.	20,61	102,70	112,98	133,52	0,15	0,17	0,20			
	2 X 95 s mm ² .	Ad.	24,19	106,81	117,50	138,87	0,18	0,20	0,23			
	2 X 120 s mm ² .	Ad.	42,74	110,13	121,16	143,19	0,32	0,35	0,42			
	2 X 150 s mm ² .	Ad.	46,02	120,88	132,96	157,13	0,34	0,38	0,45			
	2 X 185 s mm ² .	Ad.	46,02	132,15	145,33	171,78	0,34	0,38	0,45			
	2 X 240 s mm ² .	Ad.	56,89	146,49	161,15	190,41	0,42	0,47	0,55			
	3 X 1.5 mm ² .	Ad.	11,56	94,73	104,19	123,15	0,09	0,09	0,11			
	3 X 2.5 mm ² .	Ad.	11,56	94,73	104,19	123,15	0,09	0,09	0,11			
	3 X 4 mm ² .	Ad.	11,56	94,73	104,19	123,15	0,09	0,09	0,11			
	3 X 6 mm ² .	Ad.	11,95	94,73	104,19	123,15	0,09	0,10	0,12			
	3 X 10 mm ² .	Ad.	13,97	94,73	104,19	123,15	0,10	0,12	0,14			
	3 X 16 mm ² .	Ad.	17,07	94,73	104,19	123,15	0,13	0,14	0,17			
	3 X 25 c mm ² .	Ad.	20,41	96,46	106,10	125,39	0,15	0,17	0,20			
	3 X 35 c mm ² .	Ad.	21,95	101,25	111,40	131,62	0,16	0,18	0,21			
	3 X 50 s mm ² .	Ad.	21,95	102,70	112,98	133,52	0,16	0,18	0,21			
	3 X 70 s mm ² .	Ad.	22,31	106,81	117,50	138,87	0,17	0,18	0,22			
	3 X 95 s mm ² .	Ad.	39,10	120,88	132,96	157,13	0,29	0,32	0,38			
	3 X 120 s mm ² .	Ad.	42,74	132,15	145,33	171,78	0,32	0,35	0,42			



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLIYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLIYESİ (TL)			DEMONTAJ (SGKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 150 s mm ² .	Ad.	42,74	146,49	181,15	190,41	0,32	0,35	0,42			
	3 X 185 s mm ² .	Ad.	68,93	183,33	201,67	238,33	0,51	0,57	0,67			
	3 X 240 s mm ² .	Ad.	70,38	238,31	262,17	309,84	0,53	0,58	0,68			
	3 X 25 c / 16 mm ² .	Ad.	24,05	101,25	111,40	131,62	0,18	0,20	0,23			
	3 X 35 c / 16 mm ² .	Ad.	24,05	101,25	111,40	131,62	0,18	0,20	0,23			
	3 X 50 s / 25 c mm ² .	Ad.	24,05	106,81	117,50	138,87	0,18	0,20	0,23			
	3 X 70 s / 35 c mm ² .	Ad.	40,59	110,13	121,16	143,19	0,30	0,33	0,39			
	3 X 95 / 50 s mm ² .	Ad.	41,31	132,15	145,33	171,78	0,31	0,34	0,40			
	3 X 120 / 70 s mm ² .	Ad.	43,54	146,49	161,15	190,41	0,33	0,36	0,42			
	3 X 150 / 70 s mm ² .	Ad.	47,11	183,33	201,67	238,33	0,35	0,39	0,46			
	3 X 185 / 95 s mm ² .	Ad.	68,37	238,31	262,17	309,84	0,51	0,56	0,66			
	3 X 240 / 120 s mm ² .	Ad.	97,92	263,61	289,96	342,68	0,73	0,80	0,95			
	4 X 1,5 mm ² .	Ad.	12,56	94,73	104,19	123,15	0,09	0,10	0,12			
	4 X 2,5 mm ² .	Ad.	12,56	94,73	104,19	123,15	0,09	0,10	0,12			
	4 X 4 mm ² .	Ad.	12,56	94,73	104,19	123,15	0,09	0,10	0,12			
	4 X 6 mm ² .	Ad.	12,88	94,73	104,19	123,15	0,10	0,11	0,12			
	4 X 10 mm ² .	Ad.	20,41	94,73	104,19	123,15	0,15	0,17	0,20			
	4 X 16 mm ² .	Ad.	20,41	94,73	104,19	123,15	0,15	0,17	0,20			
	4 X 25 c mm ² .	Ad.	23,24	101,25	111,40	131,62	0,17	0,19	0,23			
32.26.3	0,6/1 KV YAVV (NAYY) BÜZÜŞMELİ TİPEK MUFLAR											
	SIKMALI BORU EKLİ											
	4 X 16 mm ² .	Ad.	24,49	94,73	104,19	123,15	0,15	0,17	0,20			
	3 X 25 c / 16 mm ² .	Ad.	28,83	101,25	111,40	131,62	0,18	0,20	0,23			
	3 X 35sc / 16 mm ² .	Ad.	28,83	101,25	111,40	131,62	0,18	0,20	0,23			
	3 X 50sc / 25 c mm ² .	Ad.	28,83	106,81	117,50	138,87	0,18	0,20	0,23			
	3 X 70sc / 35 c mm ² .	Ad.	48,66	110,13	121,16	143,19	0,30	0,33	0,39			
	3 X 95 sc / 50sc mm ² .	Ad.	49,61	132,15	145,33	171,78	0,31	0,34	0,40			
	3 X 120sc / 70 sc mm ² .	Ad.	52,28	146,49	161,15	190,41	0,33	0,36	0,42			
	3 X 150sc / 70 sc mm ² .	Ad.	56,55	183,33	201,67	238,33	0,35	0,39	0,46			
	3 X 185sc / 95 sc mm ² .	Ad.	82,00	238,31	262,17	309,84	0,51	0,56	0,66			
	3 X 240sc / 120 sc mm ² .	Ad.	117,48	263,61	289,96	342,68	0,73	0,80	0,95			
	CIVATALI BORU EKLİ											
	4 X 16 mm ² .	Ad.	26,90	94,73	104,19	123,15	0,15	0,17	0,20			
	3 X 25 c / 16 mm ² .	Ad.	31,75	101,25	111,40	131,62	0,18	0,20	0,23			
	3 X 35sc / 16 mm ² .	Ad.	31,75	101,25	111,40	131,62	0,18	0,20	0,23			
	3 X 50sc / 25 c mm ² .	Ad.	31,75	106,81	117,50	138,87	0,18	0,20	0,23			
	3 X 70sc / 35 c mm ² .	Ad.	53,52	110,13	121,16	143,19	0,30	0,33	0,39			
	3 X 95 sc / 50sc mm ² .	Ad.	54,57	132,15	145,33	171,78	0,31	0,34	0,40			
	3 X 120sc / 70 sc mm ² .	Ad.	57,50	146,49	161,15	190,41	0,33	0,36	0,42			
	3 X 150sc / 70 sc mm ² .	Ad.	62,20	183,33	201,67	238,33	0,35	0,39	0,46			
	3 X 185sc / 95 sc mm ² .	Ad.	90,21	238,31	262,17	309,84	0,51	0,56	0,66			
	3 X 240sc / 120 sc mm ² .	Ad.	129,23	263,61	289,96	342,68	0,73	0,80	0,95			
32.27.1	0,6/1 KV YVMV (NYCY) TERMOPLASTİK EK MUFLAR.											
	3 X 1,5/1,5 mm ² .	Ad.	8,21	94,73	104,19	123,15	0,06	0,07	0,08			
	3 X 2,5/2,5 mm ² .	Ad.	8,21	94,73	104,19	123,15	0,06	0,07	0,08			
	3 X 4/4 mm ² .	Ad.	14,24	94,73	104,19	123,15	0,11	0,12	0,14			
	3 X 6/6 mm ² .	Ad.	14,95	94,73	104,19	123,15	0,11	0,12	0,14			
	3 X 10/10 mm ² .	Ad.	18,47	94,73	104,19	123,15	0,14	0,15	0,18			
	3 X 16/16 mm ² .	Ad.	18,47	98,46	106,10	125,39	0,14	0,15	0,18			
	3 X 25 c / 16 mm ² .	Ad.	20,47	101,25	111,40	131,62	0,15	0,17	0,20			
	3 X 35 c / 16 mm ² .	Ad.	20,47	101,25	111,40	131,62	0,15	0,17	0,20			
	3 X 50 s / 25 mm ² .	Ad.	20,47	106,81	117,50	138,87	0,15	0,17	0,20			
	3 X 70 s / 35 mm ² .	Ad.	32,56	110,13	121,16	143,19	0,24	0,27	0,32			
	3 X 95 s / 50 mm ² .	Ad.	34,32	132,15	145,33	171,78	0,28	0,28	0,33			
	3 X 120 s / 70 mm ² .	Ad.	34,32	146,49	161,15	190,41	0,28	0,28	0,33			
	3 X 150 s / 70 mm ² .	Ad.	44,91	183,33	201,67	238,33	0,34	0,37	0,44			



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ. NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 185 s / 95 mm ² .	Ad.	67,73	238,31	262,17	309,84	0,51	0,56	0,66			
	3 X 240 s / 120 mm ² .	Ad.	80,41	263,61	289,96	342,68	0,60	0,66	0,78			
	0,6/1 KV YAVIMV (NAYCV)											
	TERMOPLASTİK EK MUFLAR											
	SIKMALI BORU EKLI											
	3 X 16 / 10 Cu mm ² .	Ad.	22,20	96,46	106,10	125,39	0,14	0,15	0,18			
	3 X 25 / 10 Cu mm ² .	Ad.	24,61	101,25	111,40	131,62	0,15	0,17	0,20			
	3 X 35 / 10 Cu mm ² .	Ad.	24,61	101,25	111,40	131,62	0,15	0,17	0,20			
	3 X 50 / 15 Cu mm ² .	Ad.	24,61	106,81	117,50	138,87	0,15	0,17	0,20			
	3 X 70 / 21 Cu mm ² .	Ad.	39,11	110,13	121,16	143,19	0,24	0,27	0,32			
	3 X 95 / 28 Cu mm ² .	Ad.	41,14	132,15	145,33	171,78	0,26	0,28	0,33			
	3 X 120 / 41 Cu mm ² .	Ad.	41,14	146,49	161,15	190,41	0,26	0,28	0,33			
	3 X 150 / 41 Cu mm ² .	Ad.	53,87	183,33	201,67	238,33	0,34	0,37	0,44			
	3 X 185 / 57 Cu mm ² .	Ad.	81,27	238,31	262,17	309,84	0,51	0,56	0,66			
	3 X 240 / 72 Cu mm ² .	Ad.	96,52	263,61	289,96	342,68	0,60	0,66	0,78			
	CIVATALI BORU EKLI											
	3 X 16 / 10 Cu mm ² .	Ad.	24,41	96,46	106,10	125,39	0,14	0,15	0,18			
	3 X 25 / 10 Cu mm ² .	Ad.	27,07	101,25	111,40	131,62	0,15	0,17	0,20			
	3 X 35 / 10 Cu mm ² .	Ad.	27,07	101,25	111,40	131,62	0,15	0,17	0,20			
	3 X 50 / 15 Cu mm ² .	Ad.	27,07	106,81	117,50	138,87	0,15	0,17	0,20			
	3 X 70 / 21 Cu mm ² .	Ad.	42,99	110,13	121,16	143,19	0,24	0,27	0,32			
	3 X 95 / 28 Cu mm ² .	Ad.	45,36	132,15	145,33	171,78	0,26	0,28	0,33			
	3 X 120 / 41 Cu mm ² .	Ad.	45,36	146,49	161,15	190,41	0,26	0,28	0,33			
	3 X 150 / 41 Cu mm ² .	Ad.	59,27	183,33	201,67	238,33	0,34	0,37	0,44			
	3 X 185 / 57 Cu mm ² .	Ad.	89,46	238,31	262,17	309,84	0,51	0,56	0,66			
	3 X 240 / 72 Cu mm ² .	Ad.	106,14	263,61	289,96	342,68	0,60	0,66	0,78			
32.27.2	0,6/1 KV YVSV (NYFGbY) : YVOV (YRY)											
	TERMOPLASTİK EK MUFLAR											
	3 X 1,5 mm ² .	Ad.	10,03	94,73	104,19	123,15	0,07	0,08	0,10			
	3 X 2,5 mm ² .	Ad.	10,03	94,73	104,19	123,15	0,07	0,08	0,10			
	3 X 4 mm ² .	Ad.	10,03	94,73	104,19	123,15	0,07	0,08	0,10			
	3 X 6 mm ² .	Ad.	11,18	94,73	104,19	123,15	0,08	0,09	0,11			
	3 X 10 mm ² .	Ad.	20,30	94,73	104,19	123,15	0,15	0,17	0,20			
	3 X 16 mm ² .	Ad.	20,30	94,73	104,19	123,15	0,15	0,17	0,20			
	3 X 25 c mm ² .	Ad.	21,64	96,46	106,10	125,39	0,16	0,18	0,21			
	3 X 35 c mm ² .	Ad.	21,64	101,25	111,40	131,62	0,16	0,18	0,21			
	3 X 50 s mm ² .	Ad.	22,57	101,25	111,40	131,62	0,17	0,19	0,22			
	3 X 70 s mm ² .	Ad.	23,47	106,81	117,50	138,87	0,18	0,19	0,23			
	3 X 95 s mm ² .	Ad.	35,69	120,88	132,96	157,13	0,27	0,29	0,35			
	3 X 120 s mm ² .	Ad.	38,48	132,15	145,33	171,78	0,29	0,32	0,37			
	3 X 150 s mm ² .	Ad.	40,19	146,49	161,15	190,41	0,30	0,33	0,39			
	3 X 185 s mm ² .	Ad.	55,38	183,33	201,67	238,33	0,41	0,46	0,54			
	3 X 240 s mm ² .	Ad.	59,10	238,31	262,17	309,84	0,44	0,48	0,57			
	3 X 25 c / 16 mm ² .	Ad.	21,64	101,25	111,40	131,62	0,16	0,18	0,21			
	3 X 35 c / 16 mm ² .	Ad.	21,64	101,25	111,40	131,62	0,16	0,18	0,21			
	3 X 50 s / 25 c mm ² .	Ad.	21,64	106,81	117,50	138,87	0,16	0,18	0,21			
	3 X 70 s / 35 c mm ² .	Ad.	37,31	110,13	121,16	143,19	0,28	0,31	0,36			
	3 X 95 / 50 s mm ² .	Ad.	37,31	132,15	145,33	171,78	0,28	0,31	0,36			
	3 X 120 / 70 s mm ² .	Ad.	39,15	146,49	161,15	190,41	0,29	0,32	0,38			
	3 X 150 / 70 s mm ² .	Ad.	42,04	183,33	201,67	238,33	0,31	0,35	0,41			
	3 X 185 / 95 s mm ² .	Ad.	76,81	238,31	262,17	309,84	0,57	0,63	0,76			
	3 X 240 / 120 s mm ² .	Ad.	83,24	263,61	289,96	342,68	0,62	0,68	0,81			
	4 X 1,5 mm ² .	Ad.	10,56	94,73	104,19	123,15	0,08	0,09	0,10			
	4 X 2,5 mm ² .	Ad.	10,56	94,73	104,19	123,15	0,08	0,09	0,10			
	4 X 4 mm ² .	Ad.	11,23	94,73	104,19	123,15	0,09	0,09	0,11			
	4 X 6 mm ² .	Ad.	11,23	94,73	104,19	123,15	0,09	0,09	0,11			
	4 X 10 mm ² .	Ad.	15,86	94,73	104,19	123,15	0,12	0,13	0,15			



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLIYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	4 X 16 mm ² .	Ad.	21,73	94,73	104,19	123,15	0,16	0,18	0,21			
	0.6/1 KV YAVŞV (NAYFGbY) TERMOPLASTİK EK KUTULARI (PROTOLIN EK MUFLAR)											
	SIKMALI BORU EKLI											
	4 X 16 mm ² .	Ad.	26,11	94,73	104,19	123,15	0,16	0,18	0,21			
	3 X 25 c / 16 mm ² .	Ad.	25,92	101,25	111,40	131,62	0,16	0,18	0,21			
	3 X 35sc / 16 mm ² .	Ad.	25,92	101,25	111,40	131,62	0,16	0,18	0,21			
	3 X 50sc / 25 c mm ² .	Ad.	25,92	106,81	117,50	138,87	0,16	0,18	0,21			
	3 X 70sc / 35 sc mm ² .	Ad.	44,78	110,13	121,16	143,19	0,28	0,31	0,36			
	3 X 95 sc / 50sc mm ² .	Ad.	44,78	132,15	145,33	171,78	0,28	0,31	0,36			
	3 X 120sc / 70 sc mm ² .	Ad.	46,97	146,49	161,15	190,41	0,29	0,32	0,38			
	3 X 150sc / 70 sc mm ² .	Ad.	50,42	183,33	201,67	238,33	0,31	0,35	0,41			
	3 X 185sc / 95 sc mm ² .	Ad.	92,17	238,31	262,17	309,84	0,57	0,63	0,75			
	3 X 240sc / 120 sc mm ² .	Ad.	89,91	263,61	289,96	342,68	0,62	0,68	0,81			
	CIVATALI BORU EKLI											
	4 X 16 mm ² .	Ad.	26,69	94,73	104,19	123,15	0,16	0,18	0,21			
	3 X 25 c / 16 mm ² .	Ad.	26,58	101,25	111,40	131,62	0,16	0,18	0,21			
	3 X 35sc / 16 mm ² .	Ad.	26,58	101,25	111,40	131,62	0,16	0,18	0,21			
	3 X 50sc / 25 c mm ² .	Ad.	26,58	106,81	117,50	138,87	0,16	0,18	0,21			
	3 X 70sc / 35 sc mm ² .	Ad.	49,28	110,13	121,16	143,19	0,28	0,31	0,36			
	3 X 95 sc / 50sc mm ² .	Ad.	49,28	132,15	145,33	171,78	0,28	0,31	0,36			
	3 X 120sc / 70 sc mm ² .	Ad.	51,65	146,49	161,15	190,41	0,29	0,32	0,38			
	3 X 150sc / 70 sc mm ² .	Ad.	55,41	183,33	201,67	238,33	0,31	0,35	0,41			
	3 X 185sc / 95 sc mm ² .	Ad.	101,41	238,31	262,17	309,84	0,57	0,63	0,75			
	3 X 240sc / 120 sc mm ² .	Ad.	109,93	263,61	289,96	342,68	0,62	0,68	0,81			
32.28	3.5/6 KV YVSV (NYHSY) , YVSV (NYFGbY) ; YE3SV (2XSY) , YE3SHSV (2XSEYFGbY) TERMOPLASTİK EK MUFLAR											
	1 X 25 s / 16 mm ² .	Ad.	11,42	161,16	177,30	209,51	0,09	0,09	0,11			
	1 X 35 s / 16 mm ² .	Ad.	11,42	176,42	194,05	229,33	0,09	0,09	0,11			
	1 X 50 s / 16 mm ² .	Ad.	12,46	183,33	201,67	238,33	0,09	0,10	0,12			
	1 X 70 s / 16 mm ² .	Ad.	13,59	208,66	229,51	271,28	0,10	0,11	0,13			
	1 X 95 s / 16 mm ² .	Ad.	14,38	227,03	249,73	295,16	0,11	0,12	0,14			
	1 X 120 s / 16 mm ² .	Ad.	14,38	253,03	278,32	328,94	0,11	0,12	0,14			
	1 X 150 s / 25 mm ² .	Ad.	15,45	282,62	310,87	367,35	0,12	0,13	0,15			
	1 X 185 s / 25 mm ² .	Ad.	19,48	293,33	322,66	381,36	0,15	0,16	0,19			
	3 X 25 s / 16 mm ² .	Ad.	24,44	315,49	347,06	410,18	0,18	0,20	0,24			
	3 X 35 s / 16 mm ² .	Ad.	44,55	326,27	358,91	424,17	0,33	0,37	0,43			
	3 X 50 s / 16 mm ² .	Ad.	44,55	338,92	370,60	438,02	0,33	0,37	0,43			
	3 X 70 s / 16 mm ² .	Ad.	46,28	344,56	379,01	447,92	0,35	0,38	0,45			
	3 X 95 s / 16 mm ² .	Ad.	46,28	355,94	391,51	462,71	0,35	0,38	0,45			
	3 X 120 s / 16 mm ² .	Ad.	52,99	381,19	419,30	495,52	0,40	0,44	0,51			
	3 X 150 s / 25 mm ² .	Ad.	65,85	402,83	443,10	523,84	0,49	0,54	0,64			
	3 X 185 s / 25 mm ² .	Ad.	67,47	428,63	468,20	563,33	0,50	0,55	0,66			
	3 X 240 s / 25 mm ² .	Ad.	96,87	447,10	491,82	581,24	0,72	0,80	0,94			
		Ad.	101,07	527,81	580,61	686,15	0,75	0,83	0,98			
32.28.1	3.5/6 KV YVSV (NYHSY) , YVSV (NYFGbY) ; YE3SV (2XSY) , YE3SHSV (2XSEYFGbY) BUZUŞMELİ TIP EK MUFLAR											
	1 X 25 s / 16 mm ² .	Ad.	19,10	161,16	177,30	209,51	0,14	0,16	0,19			
	1 X 35 s / 16 mm ² .	Ad.	19,10	176,42	194,05	229,33	0,14	0,16	0,19			
	1 X 50 s / 16 mm ² .	Ad.	20,78	183,33	201,67	238,33	0,16	0,17	0,20			
	1 X 70 s / 16 mm ² .	Ad.	22,65	208,66	229,51	271,28	0,17	0,19	0,22			
	1 X 95 s / 16 mm ² .	Ad.	23,93	227,03	249,73	295,16	0,18	0,20	0,23			
	1 X 120 s / 16 mm ² .	Ad.	23,93	253,03	278,32	328,94	0,18	0,20	0,23			



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ/SOKME (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X150 s / 25 mm ²	Ad.	25,76	282,62	310,87	367,39	0,19	0,21	0,25			
	1 X185 s / 25 mm ²	Ad.	32,40	293,33	322,66	381,36	0,24	0,27	0,32			
	1 X240 s / 25 mm ²	Ad.	40,69	315,48	347,08	410,16	0,30	0,33	0,39			
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	74,02	326,27	358,91	424,17	0,55	0,61	0,72			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	74,02	336,92	370,60	438,02	0,55	0,61	0,72			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	77,00	344,56	379,01	447,92	0,58	0,63	0,75			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	77,00	355,94	391,31	462,71	0,58	0,63	0,75			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	88,18	381,19	419,30	495,52	0,66	0,72	0,86			
	3 X120 s / 16 mm ²	Ad.	109,68	402,83	443,10	523,64	0,82	0,90	1,07			
	3 X150 s / 25 mm ²	Ad.	112,31	425,63	468,20	553,33	0,84	0,92	1,09			
	3 X185 s / 25 mm ²	Ad.	161,15	447,10	491,82	581,24	1,20	1,32	1,56			
	3 X240 s / 25 mm ²	Ad.	168,20	527,81	580,61	686,15	1,26	1,38	1,63			
32.29	5.8/10 KV YVŞV (NYHSY), YVSHSV (NYSEYFGbY) YE3SV (N2XS), YE3SHSV (2XSEYFGbY) TERMOPLASTİK EK MUFLAR											
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	50,17	212,38	233,60	276,10	0,37	0,41	0,49			
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	50,17	227,03	249,73	295,16	0,37	0,41	0,49			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	51,02	238,31	262,17	309,84	0,38	0,42	0,50			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	51,02	263,61	289,96	342,68	0,38	0,42	0,50			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	52,07	282,62	310,87	367,39	0,39	0,43	0,51			
	1 X120 s / 16 mm ²	Ad.	52,67	307,88	338,67	400,25	0,39	0,43	0,51			
	1 X150 s / 25 mm ²	Ad.	53,19	336,92	370,60	438,02	0,40	0,44	0,52			
	1 X185 s / 25 mm ²	Ad.	55,91	351,85	387,06	457,42	0,42	0,46	0,54			
	1 X240 s / 25 mm ²	Ad.	57,39	366,65	403,30	476,64	0,43	0,47	0,56			
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	110,32	385,02	423,52	500,52	0,82	0,91	1,07			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	111,35	402,24	442,47	522,92	0,83	0,91	1,08			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	112,34	425,63	468,20	553,33	0,84	0,92	1,09			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	121,49	447,10	491,82	581,24	0,91	1,00	1,18			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	126,51	476,66	524,30	619,65	0,96	1,08	1,25			
	3 X120 s / 16 mm ²	Ad.	145,30	506,29	556,90	659,18	1,09	1,19	1,41			
	3 X150 s / 25 mm ²	Ad.	150,93	513,15	564,47	667,11	1,13	1,24	1,47			
	3 X185 s / 25 mm ²	Ad.	158,84	535,33	588,86	695,91	1,19	1,31	1,54			
	3 X240 s / 25 mm ²	Ad.	160,34	578,89	636,79	752,56	1,20	1,32	1,56			
32.29.1	5.8/10 KV YVŞV (NYHSY), YVSHSV (NYSEYFGbY) YE3SV (N2XS), YE3SHSV (2XSEYFGbY) BÜZÜŞMELİ TİP EK MUFLAR											
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	83,51	212,38	233,60	276,10	0,62	0,69	0,81			
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	83,51	227,03	249,73	295,16	0,62	0,69	0,81			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	84,86	238,31	262,17	309,84	0,63	0,70	0,82			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	84,86	263,61	289,96	342,68	0,63	0,70	0,82			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	86,66	282,62	310,87	367,39	0,65	0,71	0,84			
	1 X120 s / 16 mm ²	Ad.	87,51	307,88	338,67	400,25	0,65	0,72	0,85			
	1 X150 s / 25 mm ²	Ad.	88,37	336,92	370,60	438,02	0,66	0,73	0,86			
	1 X185 s / 25 mm ²	Ad.	92,98	351,85	387,06	457,42	0,69	0,76	0,90			
	1 X240 s / 25 mm ²	Ad.	95,45	366,65	403,30	476,64	0,71	0,78	0,93			
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	183,61	385,02	423,52	500,52	1,37	1,51	1,78			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	185,24	402,24	442,47	522,92	1,38	1,52	1,80			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	186,91	425,63	468,20	553,33	1,40	1,54	1,82			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	202,11	447,10	491,82	581,24	1,51	1,65	1,96			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	213,81	476,66	524,30	619,65	1,60	1,76	2,08			
	3 X120 s / 16 mm ²	Ad.	241,76	506,29	556,90	659,18	1,81	1,99	2,35			
	3 X150 s / 25 mm ²	Ad.	251,12	513,15	564,47	667,11	1,88	2,06	2,44			
	3 X185 s / 25 mm ²	Ad.	264,31	535,33	588,86	695,91	1,97	2,17	2,57			
	3 X240 s / 25 mm ²	Ad.	266,70	578,89	636,79	752,56	1,99	2,19	2,59			
32.30	8.7/15 KV YVŞV (YSY), YVSSV (YSEYFGbY) E3SV (2XS), E3SSV (2XSEYFGbY) TERMOPLASTİK EK MUFLAR											
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	63,56	238,31	262,17	309,84	0,47	0,52	0,62			



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	64,33	283,61	289,98	342,68	0,48	0,53	0,62			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	68,06	278,11	305,93	361,54	0,51	0,56	0,66			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	68,79	293,33	322,66	381,36	0,51	0,57	0,67			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	69,19	315,49	347,06	410,16	0,52	0,57	0,67			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	69,68	336,92	370,60	438,02	0,52	0,57	0,66			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	70,04	366,65	403,30	476,64	0,52	0,58	0,68			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	77,23	381,19	419,30	495,52	0,58	0,63	0,75			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	79,54	410,30	451,34	533,41	0,59	0,66	0,77			
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	232,47	429,18	472,11	557,90	1,74	1,91	2,26			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	233,00	447,10	491,82	581,24	1,74	1,91	2,26			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	234,68	469,29	516,21	610,07	1,75	1,93	2,28			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	235,62	483,56	531,91	628,63	1,78	1,94	2,29			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	236,26	506,29	556,90	658,18	1,77	1,94	2,29			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	276,26	526,46	579,09	684,38	2,06	2,27	2,68			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	278,41	542,98	597,29	705,86	2,08	2,29	2,70			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	293,26	567,10	612,84	724,23	2,19	2,41	2,85			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	296,14	564,60	621,07	733,99	2,21	2,43	2,88			
32.30.1	0.7/15 KV YVSV (YSV), YVSSV (YSEYFGbY): E3SV (2XSV), E3SSV (2XSEYFGbY) BUZUŞMELİ TİP EK MUFLAR											
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	111,47	238,31	262,17	309,84	0,83	0,92	1,08			
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	112,73	283,61	289,98	342,68	0,84	0,93	1,09			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	119,35	278,11	305,93	361,54	0,89	0,98	1,16			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	120,57	293,33	322,66	381,36	0,90	0,99	1,17			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	121,35	315,49	347,06	410,16	0,91	1,00	1,18			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	122,16	336,92	370,60	438,02	0,91	1,00	1,19			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	122,81	366,65	403,30	476,64	0,92	1,01	1,19			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	135,32	381,19	419,30	495,52	1,01	1,11	1,31			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	139,39	410,30	451,34	533,41	1,04	1,15	1,35			
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	407,67	429,18	472,11	557,90	3,05	3,35	3,96			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	408,66	447,10	491,82	581,24	3,05	3,36	3,97			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	411,46	469,29	516,21	610,07	3,07	3,38	4,00			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	413,11	483,56	531,91	628,63	3,09	3,39	4,01			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	414,23	506,29	556,90	658,18	3,09	3,40	4,02			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	484,42	526,46	579,09	684,38	3,62	3,98	4,71			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	488,19	542,98	597,29	705,86	3,65	4,01	4,74			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	514,17	567,10	612,84	724,23	3,84	4,23	4,99			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	519,21	564,60	621,07	733,99	3,88	4,27	5,04			
32.31	20.3/35 KV YE3SV (2XSV), YE3SSV (2XSEYFGbY) TERMOPLASTİK EK MUFLAR											
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	127,78	527,81	580,61	686,15	0,95	1,05	1,24			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	127,78	557,10	612,84	724,23	0,95	1,05	1,24			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	127,78	578,89	636,79	762,56	0,95	1,05	1,24			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	127,78	605,46	666,00	787,09	0,95	1,05	1,24			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	127,78	616,84	677,39	800,57	0,95	1,05	1,24			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	127,78	630,26	693,26	819,34	0,95	1,05	1,24			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	162,17	652,45	717,70	848,19	1,14	1,25	1,48			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	152,17	668,06	734,86	868,48	1,14	1,25	1,48			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	395,24	1.099,76	1.209,74	1.429,68	2,95	3,25	3,84			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	395,24	1.187,73	1.306,54	1.544,07	2,95	3,25	3,84			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	395,24	1.231,34	1.354,49	1.600,76	2,95	3,25	3,84			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	419,54	1.260,32	1.388,38	1.638,44	3,13	3,45	4,07			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	456,04	1.289,74	1.418,71	1.676,67	3,41	3,75	4,43			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	595,83	1.319,37	1.451,32	1.715,18	4,45	4,90	5,79			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	621,31	1.334,00	1.467,42	1.734,17	4,64	5,11	6,03			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	621,31	1.348,40	1.483,27	1.752,93	4,64	5,11	6,03			
32.31.1	20.3/35 KV YE3SV (2XSV), YE3SSV (2XSEYFGbY) BUZUŞMELİ TİP EK MUFLAR											




2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 35 s / 16 mm ² .	Ad.	172,05	309,84	340,80	402,78	1,29	1,41	1,67			
	1 X 50 s / 16 mm ² .	Ad.	172,05	342,77	377,04	445,62	1,29	1,41	1,67			
	1 X 70 s / 16 mm ² .	Ad.	172,05	361,62	397,78	470,10	1,29	1,41	1,67			
	1 X 95 s / 16 mm ² .	Ad.	172,05	381,45	419,62	495,88	1,29	1,41	1,67			
	1 X 120 s / 16 mm ² .	Ad.	172,05	410,15	451,18	533,20	1,29	1,41	1,67			
	1 X 150 s / 25 mm ² .	Ad.	172,05	438,07	481,88	569,48	1,29	1,41	1,67			
	1 X 185 s / 25 mm ² .	Ad.	204,93	476,61	524,28	619,62	1,53	1,68	1,99			
	1 X 240 s / 25 mm ² .	Ad.	204,93	495,50	545,02	644,16	1,53	1,68	1,99			
	3 X 35 s / 16 mm ² .	Ad.	532,29	557,93	613,73	725,34	3,98	4,37	5,17			
	3 X 50 s / 16 mm ² .	Ad.	532,29	581,24	639,38	755,65	3,98	4,37	5,17			
	3 X 70 s / 16 mm ² .	Ad.	532,29	581,24	639,38	755,65	3,98	4,37	5,17			
	3 X 95 s / 16 mm ² .	Ad.	565,11	610,07	671,06	793,10	4,22	4,64	5,49			
	3 X 120 s / 16 mm ² .	Ad.	614,21	628,58	691,45	817,14	4,59	5,05	5,96			
	3 X 150 s / 25 mm ² .	Ad.	802,45	658,09	723,92	855,53	5,99	6,59	7,79			
	3 X 185 s / 25 mm ² .	Ad.	836,90	684,33	752,77	889,64	6,25	6,88	8,13			
	3 X 240 s / 25 mm ² .	Ad.	836,90	705,89	776,48	917,66	6,25	6,88	8,13			
32.31.2	20.3/35 KV YAXC7V-R (A2XSY) :YAXC8V23V-R (A2XSEYFGY) DAHİLİ TİP BUZUŞMELİ ALUMİNYUM KABLO EK MUFLAR											
	1 X 35 s / 16 mm ² .	Ad.	172,05	309,84	340,80	402,78	1,29	1,41	1,67			
	1 X 50 s / 16 mm ² .	Ad.	172,05	342,77	377,04	445,62	1,29	1,41	1,67			
	1 X 70 s / 16 mm ² .	Ad.	172,05	361,62	397,78	470,10	1,29	1,41	1,67			
	1 X 95 s / 16 mm ² .	Ad.	172,05	381,45	419,62	495,88	1,29	1,41	1,67			
	1 X 120 s / 16 mm ² .	Ad.	172,05	410,15	451,18	533,20	1,29	1,41	1,67			
	1 X 150 s / 25 mm ² .	Ad.	172,05	438,07	481,88	569,48	1,29	1,41	1,67			
	1 X 185 s / 25 mm ² .	Ad.	204,93	476,61	524,28	619,62	1,53	1,68	1,99			
	1 X 240 s / 25 mm ² .	Ad.	204,93	495,50	545,02	644,16	1,53	1,68	1,99			
	3 X 35 s / 16 mm ² .	Ad.	532,29	557,93	613,73	725,34	3,98	4,37	5,17			
	3 X 50 s / 16 mm ² .	Ad.	532,29	581,24	639,38	755,65	3,98	4,37	5,17			
	3 X 70 s / 16 mm ² .	Ad.	532,29	581,24	639,38	755,65	3,98	4,37	5,17			
	3 X 95 s / 16 mm ² .	Ad.	565,11	610,07	671,06	793,10	4,22	4,64	5,49			
	3 X 120 s / 16 mm ² .	Ad.	614,21	628,58	691,45	817,14	4,59	5,05	5,96			
	3 X 150 s / 25 mm ² .	Ad.	802,45	658,09	723,92	855,53	5,99	6,59	7,79			
	3 X 185 s / 25 mm ² .	Ad.	836,90	684,33	752,77	889,64	6,25	6,88	8,13			
	3 X 240 s / 25 mm ² .	Ad.	836,90	705,89	776,48	917,66	6,25	6,88	8,13			
32.32	TERMOPLASTİK BRANŞMAN KUTULARI											
32.33	0.6/1 KV YV (NYY) T MUFLAR											
	2 X 1.5 mm ² .	Ad.	12,35	110,13	121,16	143,19	0,09	0,10	0,12			
	2 X 2.5 mm ² .	Ad.	12,35	110,13	121,16	143,19	0,09	0,10	0,12			
	2 X 4 mm ² .	Ad.	12,35	110,13	121,16	143,19	0,09	0,10	0,12			
	2 X 6 mm ² .	Ad.	13,68	110,13	121,16	143,19	0,10	0,11	0,13			
	2 X 10 mm ² .	Ad.	28,19	120,88	132,96	157,13	0,21	0,23	0,27			
	2 X 16 mm ² .	Ad.	28,19	120,88	132,96	157,13	0,21	0,23	0,27			
	2 X 25 c mm ² .	Ad.	28,19	120,88	132,96	157,13	0,21	0,23	0,27			
	2 X 35 c mm ² .	Ad.	36,33	139,07	152,98	180,80	0,27	0,30	0,35			
	2 X 50 s mm ² .	Ad.	36,33	146,49	161,15	190,41	0,27	0,30	0,35			
	2 X 70 s mm ² .	Ad.	36,33	146,49	161,15	190,41	0,27	0,30	0,35			
	2 X 95 s mm ² .	Ad.	44,22	183,33	201,67	238,33	0,33	0,36	0,43			
	2 X 120 s mm ² .	Ad.	44,22	183,33	201,67	238,33	0,33	0,36	0,43			
	3 X 1.5 mm ² .	Ad.	12,35	110,13	121,16	143,19	0,09	0,10	0,12			
	3 X 2.5 mm ² .	Ad.	12,35	110,13	121,16	143,19	0,09	0,10	0,12			
	3 X 4 mm ² .	Ad.	12,35	110,13	121,16	143,19	0,09	0,10	0,12			
	3 X 6 mm ² .	Ad.	14,02	110,13	121,16	143,19	0,10	0,11	0,13			
	3 X 10 mm ² .	Ad.	28,54	120,88	132,96	157,13	0,21	0,23	0,27			
	3 X 16 mm ² .	Ad.	28,54	120,88	132,96	157,13	0,21	0,23	0,27			
	3 X 25 c mm ² .	Ad.	29,92	131,64	144,78	171,11	0,22	0,25	0,29			
	3 X 35 c mm ² .	Ad.	37,31	146,49	161,15	190,41	0,28	0,31	0,36			
	3 X 50 s mm ² .	Ad.	37,31	183,33	201,67	238,33	0,28	0,31	0,36			
	3 X 70 s mm ² .	Ad.	38,18	183,33	201,67	238,33	0,29	0,31	0,37			



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLIYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLIYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 95 s mm ²	Ad.	45,50	204,93	225,44	266,40	0,34	0,37	0,44			
	3 X 120 s mm ²	Ad.	45,50	204,93	225,44	266,40	0,34	0,37	0,44			
	4 X 1,5 mm ²	Ad.	12,98	110,13	121,16	143,19	0,10	0,11	0,13			
	4 X 2,5 mm ²	Ad.	12,98	110,13	121,16	143,19	0,10	0,11	0,13			
	4 X 4 mm ²	Ad.	12,98	110,13	121,16	143,19	0,10	0,11	0,13			
	4 X 6 mm ²	Ad.	15,37	120,88	132,96	157,13	0,11	0,13	0,15			
	4 X 10 mm ²	Ad.	29,92	131,64	144,78	171,11	0,22	0,25	0,29			
	4 X 16 mm ²	Ad.	29,92	131,64	144,78	171,11	0,22	0,25	0,29			
	3 X 25 c / 16 mm ²	Ad.	31,40	139,07	152,98	180,80	0,23	0,26	0,31			
	3 X 35 c / 16 mm ²	Ad.	38,66	148,22	163,07	192,69	0,29	0,32	0,38			
	3 X 50 s / 25 c mm ²	Ad.	38,66	183,33	201,67	238,33	0,29	0,32	0,39			
	3 X 70 s / 35 c mm ²	Ad.	40,19	204,93	225,44	266,40	0,30	0,33	0,39			
	3 X 95 / 50 s mm ²	Ad.	49,13	220,08	242,09	286,11	0,37	0,40	0,48			
	3 X 120 / 70 s mm ²	Ad.	49,13	220,08	242,09	286,11	0,37	0,40	0,48			
32.33.1	0,6/1 KV YVMV (NYCY) T MUFLAR											
	3 X 1,5/1,5 mm ²	Ad.	12,98	110,13	121,16	143,19	0,10	0,11	0,13			
	3 X 2,5/2,5 mm ²	Ad.	13,83	110,13	121,16	143,19	0,10	0,11	0,13			
	3 X 4/4 mm ²	Ad.	13,86	110,13	121,16	143,19	0,10	0,11	0,14			
	3 X 6/6 mm ²	Ad.	17,84	110,13	121,16	143,19	0,13	0,15	0,17			
	3 X 10/10 mm ²	Ad.	30,56	131,64	144,78	171,11	0,23	0,25	0,30			
	3 X 16/16 mm ²	Ad.	30,56	131,64	144,78	171,11	0,23	0,25	0,30			
	3 X 25 c / 16 mm ²	Ad.	31,08	139,07	152,98	180,80	0,23	0,26	0,30			
	3 X 35 c / 16 mm ²	Ad.	39,91	146,49	161,15	190,41	0,30	0,33	0,39			
	3 X 50 s / 25 mm ²	Ad.	39,91	183,33	201,67	238,33	0,30	0,33	0,39			
	3 X 70 s / 35 mm ²	Ad.	41,09	204,93	225,44	266,40	0,31	0,34	0,40			
	3 X 95 s / 50 mm ²	Ad.	49,13	220,08	242,09	286,11	0,37	0,40	0,48			
	3 X 120 s / 70 mm ²	Ad.	52,67	220,08	242,09	286,11	0,39	0,43	0,51			
32.33.2	0,6/1 KV YVOV (YRY) YVSV (NYFGbY) T MUFLAR											
	3 X 1,5 mm ²	Ad.	12,66	110,13	121,16	143,19	0,09	0,10	0,12			
	3 X 2,5 mm ²	Ad.	12,66	110,13	121,16	143,19	0,09	0,10	0,12			
	3 X 4 mm ²	Ad.	12,66	110,13	121,16	143,19	0,09	0,10	0,12			
	3 X 6 mm ²	Ad.	13,86	110,13	121,16	143,19	0,10	0,11	0,14			
	3 X 10 mm ²	Ad.	23,47	120,88	132,96	157,13	0,18	0,19	0,23			
	3 X 16 mm ²	Ad.	23,47	120,88	132,96	157,13	0,18	0,19	0,23			
	3 X 25 c mm ²	Ad.	24,80	131,64	144,78	171,11	0,19	0,20	0,24			
	3 X 35 c mm ²	Ad.	33,96	146,49	161,15	190,41	0,25	0,28	0,33			
	3 X 50 s mm ²	Ad.	33,96	183,33	201,67	238,33	0,25	0,28	0,33			
	3 X 70 s mm ²	Ad.	35,97	183,33	201,67	238,33	0,27	0,30	0,35			
	3 X 95 s mm ²	Ad.	46,53	204,93	225,44	266,40	0,35	0,38	0,45			
	3 X 120 s mm ²	Ad.	47,84	204,93	225,44	266,40	0,36	0,39	0,46			
	4 X 1,5 mm ²	Ad.	12,73	110,13	121,16	143,19	0,10	0,10	0,12			
	4 X 2,5 mm ²	Ad.	13,21	110,13	121,16	143,19	0,10	0,11	0,13			
	4 X 4 mm ²	Ad.	13,54	110,13	121,16	143,19	0,10	0,11	0,13			
	4 X 6 mm ²	Ad.	15,70	120,88	132,96	157,13	0,12	0,13	0,15			
	4 X 10 mm ²	Ad.	23,26	131,64	144,78	171,11	0,17	0,19	0,23			
	4 X 16 mm ²	Ad.	23,88	131,64	144,78	171,11	0,18	0,20	0,23			
	3 X 25 c / 16 mm ²	Ad.	25,72	139,07	152,98	180,80	0,19	0,21	0,25			
	3 X 35 c / 16 mm ²	Ad.	33,49	146,49	161,15	190,41	0,25	0,28	0,33			
	3 X 50 s / 25 c mm ²	Ad.	34,53	183,33	201,67	238,33	0,26	0,28	0,34			
	3 X 70 s / 35 c mm ²	Ad.	35,06	204,93	225,44	266,40	0,26	0,29	0,34			
	3 X 95 / 50 s mm ²	Ad.	48,40	220,08	242,09	286,11	0,36	0,40	0,47			
	3 X 120 / 70 s mm ²	Ad.	50,98	220,08	242,09	286,11	0,38	0,42	0,49			
32.34	0,6/1 KV YV (NYY) K MUFLAR											
	2 X 1,5 mm ²	Ad.	14,70	143,52	157,87	186,57	0,11	0,12	0,14			
	2 X 2,5 mm ²	Ad.	14,70	143,52	157,87	186,57	0,11	0,12	0,14			
	2 X 4 mm ²	Ad.	14,70	143,52	157,87	186,57	0,11	0,12	0,14			
	2 X 6 mm ²	Ad.	16,48	143,52	157,87	186,57	0,12	0,14	0,16			



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	2 X 10 mm ² .	Ad.	28,58	143,52	157,87	186,57	0,21	0,24	0,28			
	2 X 16 mm ² .	Ad.	28,58	143,52	157,87	186,57	0,21	0,24	0,28			
	2 X 25 c mm ² .	Ad.	28,58	143,52	157,87	186,57	0,21	0,24	0,28			
	2 X 35 c mm ² .	Ad.	36,33	165,12	181,62	214,64	0,27	0,30	0,36			
	2 X 50 s mm ² .	Ad.	36,33	220,08	242,09	286,11	0,27	0,30	0,36			
	2 X 70 s mm ² .	Ad.	39,15	220,08	242,09	286,11	0,29	0,32	0,38			
	2 X 95 s mm ² .	Ad.	46,26	263,61	289,96	342,68	0,35	0,38	0,45			
	2 X 120 s mm ² .	Ad.	46,26	263,61	289,96	342,68	0,35	0,38	0,45			
	3 X 1,5 mm ² .	Ad.	14,70	143,52	157,87	186,57	0,11	0,12	0,14			
	3 X 2,5 mm ² .	Ad.	14,70	145,06	159,57	188,60	0,11	0,12	0,14			
	3 X 4 mm ² .	Ad.	14,70	145,06	159,57	188,60	0,11	0,12	0,14			
	3 X 6 mm ² .	Ad.	18,56	145,06	159,57	188,60	0,12	0,14	0,16			
	3 X 10 mm ² .	Ad.	29,39	165,12	181,62	214,64	0,22	0,24	0,29			
	3 X 16 mm ² .	Ad.	29,39	165,12	181,62	214,64	0,22	0,24	0,29			
	3 X 25 c mm ² .	Ad.	29,39	220,08	242,09	286,11	0,22	0,24	0,29			
	3 X 35 c mm ² .	Ad.	39,41	220,08	242,09	286,11	0,29	0,32	0,38			
	3 X 50 s mm ² .	Ad.	39,41	263,61	289,96	342,68	0,29	0,32	0,38			
	3 X 70 s mm ² .	Ad.	40,19	263,61	289,96	342,68	0,30	0,33	0,39			
	3 X 95 s mm ² .	Ad.	48,91	293,87	323,27	382,02	0,37	0,40	0,48			
	3 X 120 s mm ² .	Ad.	48,91	293,87	323,27	382,02	0,37	0,40	0,48			
	4 X 1,5 mm ² .	Ad.	14,70	143,52	157,87	186,57	0,11	0,12	0,14			
	4 X 2,5 mm ² .	Ad.	14,70	143,52	157,87	186,57	0,11	0,12	0,14			
	4 X 4 mm ² .	Ad.	14,70	143,52	157,87	186,57	0,11	0,12	0,14			
	4 X 6 mm ² .	Ad.	17,40	143,52	157,87	186,57	0,13	0,14	0,17			
	4 X 10 mm ² .	Ad.	30,31	165,12	181,62	214,64	0,23	0,25	0,29			
	4 X 16 mm ² .	Ad.	30,31	165,12	181,62	214,64	0,23	0,25	0,30			
	3 X 25 c / 16 mm ² .	Ad.	31,08	220,08	242,09	286,11	0,23	0,26	0,30			
	3 X 35 c / 16 mm ² .	Ad.	39,99	263,61	289,96	342,68	0,30	0,33	0,39			
	3 X 50 s / 25 c mm ² .	Ad.	39,99	263,61	289,96	342,68	0,30	0,33	0,39			
	3 X 70 s / 35 c mm ² .	Ad.	41,09	263,61	289,96	342,68	0,31	0,34	0,40			
	3 X 95 / 50 s mm ² .	Ad.	50,55	333,76	367,14	433,89	0,38	0,42	0,49			
	3 X 120 / 70 s mm ² .	Ad.	50,55	333,76	367,14	433,89	0,38	0,42	0,49			
32.34.1	0,6/1 KV YVMV (NYCY) K MUFLAR											
	3 X 1,5/1,5 mm ² .	Ad.	13,83	143,52	157,87	186,57	0,10	0,11	0,13			
	3 X 2,5/2,5 mm ² .	Ad.	13,83	143,52	157,87	186,57	0,10	0,11	0,13			
	3 X 4/4 mm ² .	Ad.	13,83	143,52	157,87	186,57	0,10	0,11	0,13			
	3 X 6/6 mm ² .	Ad.	17,63	143,52	157,87	186,57	0,13	0,14	0,17			
	3 X 10/10 mm ² .	Ad.	28,02	165,12	181,62	214,64	0,21	0,23	0,27			
	3 X 16/16 mm ² .	Ad.	28,34	165,12	181,62	214,64	0,21	0,23	0,28			
	3 X 25 c / 16 mm ² .	Ad.	29,08	220,08	242,09	286,11	0,22	0,24	0,28			
	3 X 35 c / 16 mm ² .	Ad.	36,87	263,61	289,96	342,68	0,28	0,30	0,36			
	3 X 50 s / 25 mm ² .	Ad.	37,98	263,61	289,96	342,68	0,28	0,31	0,37			
	3 X 70 s / 35 mm ² .	Ad.	39,16	263,61	289,96	342,68	0,29	0,32	0,38			
	3 X 95 s / 50 mm ² .	Ad.	47,57	333,76	367,14	433,89	0,38	0,39	0,46			
	3 X 120 s / 70 mm ² .	Ad.	47,57	333,76	367,14	433,89	0,38	0,39	0,46			
32.34.2	0,6/1 KV YVOV (YRY) , YVŞV (NYFGbY) K MUFLAR											
	3 X 1,5 mm ² .	Ad.	14,35	143,52	157,87	186,57	0,11	0,12	0,14			
	3 X 2,5 mm ² .	Ad.	14,35	143,52	157,87	186,57	0,11	0,12	0,14			
	3 X 4 mm ² .	Ad.	14,35	143,52	157,87	186,57	0,11	0,12	0,14			
	3 X 6 mm ² .	Ad.	17,06	143,52	157,87	186,57	0,13	0,14	0,17			
	3 X 10 mm ² .	Ad.	29,39	143,52	157,87	186,57	0,22	0,24	0,29			
	3 X 16 mm ² .	Ad.	29,92	165,12	181,62	214,64	0,22	0,25	0,29			
	3 X 25 c mm ² .	Ad.	30,38	220,08	242,09	286,11	0,23	0,25	0,30			
	3 X 35 c mm ² .	Ad.	38,66	220,08	242,09	286,11	0,29	0,32	0,38			
	3 X 50 s mm ² .	Ad.	39,30	263,61	289,96	342,68	0,29	0,32	0,38			
	3 X 70 s mm ² .	Ad.	43,76	263,61	289,96	342,68	0,33	0,36	0,42			
	3 X 95 s mm ² .	Ad.	58,96	293,87	323,27	382,02	0,44	0,48	0,57			
	3 X 120 s mm ² .	Ad.	60,36	293,87	323,27	382,02	0,45	0,50	0,59			
	4 X 1,5 mm ² .	Ad.	14,35	143,52	157,87	186,57	0,11	0,12	0,14			



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

PDZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	4 X 2.5 mm²	Ad.	14,35	143,52	157,87	186,57	0,11	0,12	0,14			
	4 X 4 mm²	Ad.	14,35	143,52	157,87	186,57	0,11	0,12	0,14			
	4 X 6 mm²	Ad.	17,99	143,52	157,87	186,57	0,13	0,15	0,17			
	4 X 10 mm²	Ad.	30,38	165,12	181,62	214,64	0,23	0,25	0,30			
	4 X 16 mm²	Ad.	31,67	165,12	181,62	214,64	0,24	0,26	0,31			
	3 X 25 c / 16 mm²	Ad.	31,98	220,08	242,09	286,11	0,24	0,26	0,31			
	3 X 35 c / 16 mm²	Ad.	38,30	263,61	289,96	342,68	0,29	0,32	0,38			
	3 X 50 s / 25 c mm²	Ad.	39,30	263,61	289,96	342,68	0,29	0,32	0,38			
	3 X 70 s / 35 c mm²	Ad.	44,94	263,61	289,96	342,68	0,34	0,37	0,44			
	3 X 95 / 50 s mm²	Ad.	60,83	333,76	367,14	433,89	0,45	0,50	0,58			
	3 X 120 / 70 s mm²	Ad.	63,24	333,76	367,14	433,89	0,47	0,52	0,61			
	SİLİKON - KAÇUK İZOLATORLU KABLO BAŞLIKLARI											
32.34.3	5.8/10 KV DAHİLİ TİP YVŞV (NYHSY) YVSHSV (NYSEYFGbY) ; YE3SV (N2XSY) , YE3SHSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 25 s / 16 mm²	Ad.	17,73	50,46	55,53	65,61	0,13	0,15	0,17			
	1 X 35 s / 16 mm²	Ad.	17,73	54,14	59,58	70,38	0,13	0,15	0,17			
	1 X 50 s / 16 mm²	Ad.	17,73	57,31	63,05	74,53	0,13	0,15	0,17			
	1 X 70 s / 16 mm²	Ad.	19,16	61,18	67,32	79,55	0,14	0,16	0,19			
	1 X 95 s / 16 mm²	Ad.	19,16	64,41	70,89	83,77	0,14	0,16	0,19			
	1 X 120 s / 16 mm²	Ad.	19,66	69,75	76,74	90,68	0,16	0,18	0,19			
	1 X 150 s / 25 mm²	Ad.	20,59	74,65	82,12	97,06	0,16	0,17	0,20			
	1 X 185 s / 25 mm²	Ad.	20,59	76,63	84,31	99,65	0,15	0,17	0,20			
	3 X 25 s / 16 mm²	Ad.	25,90	79,85	87,83	103,91	0,19	0,21	0,25			
	3 X 35 s / 16 mm²	Ad.	58,48	151,27	166,97	196,65	0,44	0,48	0,57			
	3 X 50 s / 16 mm²	Ad.	58,48	161,73	177,88	210,25	0,44	0,48	0,57			
	3 X 70 s / 16 mm²	Ad.	58,48	172,51	189,78	224,27	0,44	0,48	0,57			
	3 X 95 s / 16 mm²	Ad.	65,75	182,84	201,15	237,68	0,49	0,54	0,64			
	3 X 120 s / 16 mm²	Ad.	65,75	193,17	212,48	251,13	0,49	0,54	0,64			
	3 X 150 s / 25 mm²	Ad.	65,75	208,66	229,51	271,28	0,49	0,54	0,64			
	3 X 185 s / 25 mm²	Ad.	68,84	224,78	247,29	292,24	0,51	0,57	0,67			
	3 X 240 s / 25 mm²	Ad.	68,84	229,93	252,94	298,93	0,51	0,57	0,67			
	3 X 240 s / 25 mm²	Ad.	78,20	240,11	264,12	312,12	0,58	0,64	0,76			
32.34.4	8.7/15 KV DAHİLİ TİP YVŞV (YSY) YVSSV (YSEYFGbY) ; E3SV (2XSY) , E3SSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 25 s / 16 mm²	Ad.	23,71	54,14	59,58	70,38	0,18	0,19	0,23			
	1 X 35 s / 16 mm²	Ad.	23,71	57,31	63,05	74,53	0,18	0,19	0,23			
	1 X 50 s / 16 mm²	Ad.	24,86	61,18	67,32	79,55	0,19	0,20	0,24			
	1 X 70 s / 16 mm²	Ad.	24,86	64,41	70,89	83,77	0,19	0,20	0,24			
	1 X 95 s / 16 mm²	Ad.	26,78	68,31	72,93	86,20	0,20	0,22	0,26			
	1 X 120 s / 16 mm²	Ad.	28,04	71,25	78,37	92,53	0,21	0,23	0,27			
	1 X 150 s / 25 mm²	Ad.	29,92	76,63	84,31	99,65	0,22	0,25	0,29			
	1 X 185 s / 25 mm²	Ad.	32,17	81,89	90,07	105,46	0,24	0,26	0,31			
	1 X 240 s / 25 mm²	Ad.	32,17	88,76	97,68	115,37	0,24	0,26	0,31			
	3 X 25 s / 16 mm²	Ad.	76,98	161,73	177,88	210,25	0,58	0,63	0,75			
	3 X 35 s / 16 mm²	Ad.	76,98	172,51	189,78	224,27	0,58	0,63	0,75			
	3 X 50 s / 16 mm²	Ad.	78,48	182,84	201,15	237,68	0,59	0,65	0,76			
	3 X 70 s / 16 mm²	Ad.	78,48	193,17	212,48	251,13	0,59	0,65	0,76			
	3 X 95 s / 16 mm²	Ad.	88,63	198,23	218,03	257,70	0,66	0,73	0,86			
	3 X 120 s / 16 mm²	Ad.	90,82	213,92	235,31	279,09	0,68	0,76	0,88			
	3 X 150 s / 25 mm²	Ad.	90,82	229,93	252,94	298,93	0,68	0,75	0,88			
	3 X 185 s / 25 mm²	Ad.	107,05	245,30	269,95	318,90	0,80	0,88	1,04			
	3 X 240 s / 25 mm²	Ad.	107,28	265,96	292,54	345,75	0,80	0,88	1,04			
32.34.5	20.3/35 KV DAHİLİ TİP YE3SV (2XSY) YE3SSV (2XSEYFGbY)											



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	38,63	257,73	283,48	335,06	0,29	0,32	0,38			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	38,63	282,13	310,34	366,77	0,29	0,32	0,38			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	40,19	295,42	324,95	384,03	0,30	0,33	0,39			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	40,19	323,84	356,21	420,99	0,30	0,33	0,39			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	43,62	337,56	371,33	438,85	0,33	0,36	0,42			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	43,62	348,42	383,26	452,96	0,33	0,36	0,42			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	45,08	360,05	398,04	468,07	0,34	0,37	0,44			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	45,08	367,13	403,82	477,27	0,34	0,37	0,44			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	151,55	776,07	863,69	1.008,91	1,13	1,25	1,47			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	151,55	845,28	929,81	1.098,85	1,13	1,25	1,47			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	154,76	897,42	976,17	1.153,64	1,16	1,27	1,50			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	154,76	971,10	1.068,21	1.262,44	1,16	1,27	1,50			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	157,17	1.013,02	1.114,31	1.316,91	1,17	1,29	1,53			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	157,17	1.044,33	1.148,80	1.357,65	1,17	1,29	1,53			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	159,17	1.080,48	1.188,53	1.404,62	1,19	1,31	1,55			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	159,34	1.101,72	1.211,89	1.432,23	1,19	1,31	1,55			
32.34.6	5.9/10 KV HARİCİ TİP YVŞV (NYHSY) , YVSHSV (NYSEYFGbY) ; YE3SV (2XSY) , YE3SHSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	27,04	64,41	70,89	83,77	0,20	0,22	0,26			
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	27,04	69,75	76,74	90,68	0,20	0,22	0,26			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	27,04	73,15	80,46	95,07	0,20	0,22	0,26			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	28,26	76,63	84,31	99,65	0,21	0,23	0,27			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	28,26	79,85	87,83	103,81	0,21	0,23	0,27			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	28,26	85,15	93,64	110,68	0,21	0,23	0,27			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	29,85	88,76	97,66	115,37	0,22	0,24	0,29			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	29,85	90,64	99,73	117,86	0,22	0,24	0,29			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	32,14	95,97	105,58	124,77	0,24	0,26	0,31			
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	86,67	193,17	212,48	251,13	0,65	0,71	0,84			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	86,67	208,66	229,51	271,28	0,65	0,71	0,84			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	86,67	219,47	241,44	285,32	0,65	0,71	0,84			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	96,22	229,93	252,94	296,93	0,72	0,79	0,93			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	96,22	240,11	264,12	312,12	0,72	0,79	0,93			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	96,22	255,78	281,37	332,51	0,72	0,79	0,93			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	104,54	265,96	292,54	345,75	0,76	0,86	1,02			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	104,54	271,73	298,91	353,25	0,76	0,86	1,02			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	106,84	287,31	316,03	373,51	0,80	0,88	1,04			
32.34.7	8.7/15 KV HARİCİ TİP YVŞV (YSY) , YVSSV (YSEYFGbY) ; E3SV (2XSY) , E3SSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	37,98	69,75	76,74	90,68	0,28	0,31	0,37			
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	37,98	74,55	82,12	97,08	0,28	0,31	0,37			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	38,79	79,85	87,83	103,81	0,29	0,32	0,38			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	38,79	85,15	93,64	110,68	0,29	0,32	0,38			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	39,61	88,76	97,66	115,37	0,30	0,33	0,39			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	40,45	90,64	99,73	117,86	0,30	0,33	0,39			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	40,45	95,97	105,58	124,77	0,30	0,33	0,39			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	41,33	97,38	107,10	126,57	0,31	0,34	0,40			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	41,33	101,25	111,40	131,62	0,31	0,34	0,40			
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	122,45	209,66	229,51	271,28	0,92	1,01	1,19			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	122,45	224,78	247,29	292,24	0,92	1,01	1,19			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	124,23	240,11	264,12	312,12	0,93	1,02	1,21			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	124,23	255,78	281,37	332,51	0,93	1,02	1,21			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	125,80	265,96	292,54	345,75	0,94	1,03	1,22			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	129,99	271,73	298,91	353,25	0,97	1,07	1,26			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	129,99	287,31	316,03	373,51	0,97	1,07	1,26			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	131,74	292,31	321,52	380,01	0,98	1,08	1,28			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	131,74	302,74	333,00	393,54	0,98	1,08	1,28			
32.34.8	20.3/35 KV HARİCİ TİP YE3SV (2XSY) ,											




2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	YE3SSV (2XSEYFGBY)											
	1 X 35 s / 16 mm²	Ad.	59,38	342,49	376,73	445,23	0,44	0,49	0,58			
	1 X 50 s / 16 mm²	Ad.	59,38	387,13	403,82	477,27	0,44	0,49	0,58			
	1 X 70 s / 16 mm²	Ad.	59,38	391,54	430,69	509,01	0,44	0,49	0,58			
	1 X 95 s / 16 mm²	Ad.	59,38	398,70	438,59	518,30	0,44	0,49	0,58			
	1 X 120 s / 16 mm²	Ad.	59,38	407,05	447,74	529,18	0,44	0,49	0,58			
	1 X 150 s / 25 mm²	Ad.	63,07	416,09	457,72	540,94	0,47	0,52	0,61			
	1 X 185 s / 25 mm²	Ad.	65,05	440,30	484,30	572,37	0,49	0,53	0,63			
	1 X 240 s / 25 mm²	Ad.	65,05	456,11	512,73	605,95	0,49	0,53	0,63			
	3 X 35 s / 16 mm²	Ad.	192,21	1.028,50	1.131,36	1.337,04	1,44	1,58	1,87			
	3 X 50 s / 16 mm²	Ad.	192,21	1.101,72	1.211,89	1.432,23	1,44	1,58	1,87			
	3 X 70 s / 16 mm²	Ad.	192,21	1.174,39	1.291,83	1.526,71	1,44	1,58	1,87			
	3 X 95 s / 16 mm²	Ad.	192,21	1.195,84	1.315,43	1.554,59	1,44	1,58	1,87			
	3 X 120 s / 16 mm²	Ad.	192,21	1.221,36	1.343,50	1.587,78	1,44	1,58	1,87			
	3 X 150 s / 25 mm²	Ad.	192,21	1.247,89	1.372,67	1.622,26	1,44	1,58	1,87			
	3 X 185 s / 25 mm²	Ad.	192,21	1.320,86	1.452,97	1.717,11	1,44	1,58	1,87			
	3 X 240 s / 25 mm²	Ad.	192,21	1.399,25	1.539,17	1.819,04	1,44	1,58	1,87			
	BÜZÜŞMELİ TİP KABLO BAŞLIKLARI											
32.34.9	0.6/1 KV DAHİLİ ve HARİCİ TİP YVV (NYY) KABLO BAŞLIĞI											
	1 X 4 mm²	Ad.	11,09	87,79	96,56	114,13	0,08	0,09	0,11			
	1 X 6 mm²	Ad.	11,09	87,79	96,56	114,13	0,08	0,09	0,11			
	1 X 10 c mm²	Ad.	11,09	87,79	96,56	114,13	0,08	0,09	0,11			
	1 X 16 s mm²	Ad.	11,09	87,79	96,56	114,13	0,08	0,09	0,11			
	1 X 25 s mm²	Ad.	11,09	87,79	96,56	114,13	0,08	0,09	0,11			
	1 X 35 s mm²	Ad.	11,09	87,79	96,56	114,13	0,08	0,09	0,11			
	1 X 50 s mm²	Ad.	12,59	87,79	96,56	114,13	0,09	0,10	0,12			
	1 X 70 s mm²	Ad.	12,59	87,79	96,56	114,13	0,09	0,10	0,12			
	1 X 95 s mm²	Ad.	14,58	91,20	100,34	118,58	0,11	0,12	0,14			
	1 X 120 s mm²	Ad.	14,58	92,06	101,26	119,68	0,11	0,12	0,14			
	1 X 150 s mm²	Ad.	15,50	92,08	101,26	119,68	0,12	0,13	0,15			
	1 X 185 s mm²	Ad.	15,50	94,73	104,19	123,15	0,12	0,13	0,15			
	1 X 240 s mm²	Ad.	16,04	97,76	107,54	127,08	0,12	0,13	0,16			
	2 X 1.5 mm²	Ad.	13,10	87,79	96,56	114,13	0,10	0,11	0,13			
	2 X 2.5 mm²	Ad.	13,10	87,79	96,56	114,13	0,10	0,11	0,13			
	2 X 4 mm²	Ad.	13,10	87,79	96,56	114,13	0,10	0,11	0,13			
	2 X 6 mm²	Ad.	13,10	87,79	96,56	114,13	0,10	0,11	0,13			
	2 X 10 c mm²	Ad.	13,10	87,79	96,56	114,13	0,10	0,11	0,13			
	2 X 16 s mm²	Ad.	13,10	87,79	96,56	114,13	0,10	0,11	0,13			
	2 X 25 s mm²	Ad.	15,94	91,20	100,34	118,58	0,12	0,13	0,15			
	2 X 35 s mm²	Ad.	15,94	91,20	100,34	118,58	0,12	0,13	0,15			
	2 X 50 s mm²	Ad.	15,94	91,91	101,10	119,48	0,12	0,13	0,15			
	2 X 70 s mm²	Ad.	16,04	93,95	103,35	122,11	0,12	0,13	0,16			
	2 X 95 s mm²	Ad.	16,84	94,78	104,28	123,21	0,13	0,14	0,16			
	2 X 120 s mm²	Ad.	16,84	97,76	107,54	127,08	0,13	0,14	0,16			
	2 X 150 s mm²	Ad.	19,21	99,49	109,48	129,32	0,14	0,15	0,18			
	2 X 185 s mm²	Ad.	19,47	102,00	112,22	132,60	0,15	0,16	0,19			
	2 X 240 s mm²	Ad.	26,20	102,70	112,98	133,52	0,20	0,22	0,25			
	3 X 1.5 mm²	Ad.	13,10	87,79	96,56	114,13	0,10	0,11	0,13			
	3 X 2.5 mm²	Ad.	13,10	87,79	96,56	114,13	0,10	0,11	0,13			
	3 X 4 mm²	Ad.	13,37	87,79	96,56	114,13	0,10	0,11	0,13			
	3 X 6 mm²	Ad.	13,37	87,79	96,56	114,13	0,10	0,11	0,13			
	3 X 10 c mm²	Ad.	13,37	87,79	96,56	114,13	0,10	0,11	0,13			
	3 X 16 s mm²	Ad.	13,81	87,79	96,56	114,13	0,10	0,11	0,13			
	3 X 25 s mm²	Ad.	16,04	91,91	101,10	119,48	0,12	0,13	0,16			
	3 X 35 s mm²	Ad.	16,04	91,91	101,10	119,48	0,12	0,13	0,16			
	3 X 50 s mm²	Ad.	16,04	93,95	103,35	122,11	0,12	0,13	0,16			
	3 X 70 s mm²	Ad.	18,57	94,78	104,28	123,21	0,14	0,15	0,18			
	3 X 95 s mm²	Ad.	18,57	97,76	107,54	127,08	0,14	0,15	0,18			
	3 X 120 s mm²	Ad.	18,57	99,49	109,48	129,32	0,14	0,15	0,18			



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 150 s mm ²	Ad.	20,92	102,70	112,98	133,52	0,16	0,17	0,20			
	3 X 185 s mm ²	Ad.	22,01	109,67	120,66	142,57	0,16	0,18	0,21			
	3 X 240 s mm ²	Ad.	28,19	115,34	126,84	149,92	0,21	0,23	0,27			
	4 X 1,5 mm ²	Ad.	13,18	87,79	96,56	114,13	0,10	0,11	0,13			
	4 X 2,5 mm ²	Ad.	13,18	87,79	96,56	114,13	0,10	0,11	0,13			
	4 X 4 mm ²	Ad.	13,18	87,79	96,56	114,13	0,10	0,11	0,13			
	4 X 6 mm ²	Ad.	13,82	87,79	96,56	114,13	0,10	0,11	0,13			
	4 X 10 c mm ²	Ad.	13,82	87,79	96,56	114,13	0,10	0,11	0,13			
	4 X 16 s mm ²	Ad.	15,20	91,20	100,34	118,58	0,11	0,12	0,15			
	4 X 25 s mm ²	Ad.	16,04	91,91	101,10	119,48	0,12	0,13	0,16			
	5 X 1,5 mm ²	Ad.	13,18	87,79	96,56	114,13	0,10	0,11	0,13			
	5 X 2,5 mm ²	Ad.	13,18	87,79	96,56	114,13	0,10	0,11	0,13			
	5 X 4 mm ²	Ad.	13,18	87,79	96,56	114,13	0,10	0,11	0,13			
	5 X 6 mm ²	Ad.	14,88	91,20	100,34	118,58	0,11	0,12	0,14			
	5 X 10 mm ²	Ad.	14,88	91,20	100,34	118,58	0,11	0,12	0,14			
	5 X 16 mm ²	Ad.	16,53	91,91	101,10	119,48	0,12	0,14	0,18			
	3 X 16 / 10c mm ²	Ad.	16,53	92,67	101,92	120,47	0,12	0,14	0,18			
	3 X 25 / 16s mm ²	Ad.	17,12	92,67	101,92	120,47	0,13	0,14	0,17			
	3 X 35 / 16s mm ²	Ad.	17,12	92,67	101,92	120,47	0,13	0,14	0,17			
	3 X 50 / 25 s mm ²	Ad.	17,12	93,95	103,35	122,11	0,13	0,14	0,17			
	3 X 70 / 35 s mm ²	Ad.	19,32	97,76	107,54	127,08	0,14	0,16	0,19			
	3 X 95 / 50 s mm ²	Ad.	19,32	102,70	112,98	133,52	0,14	0,16	0,19			
	3 X 120 / 70 s mm ²	Ad.	19,89	102,70	112,98	133,52	0,15	0,16	0,19			
	3 X 150 / 70 s mm ²	Ad.	21,26	124,75	137,22	162,18	0,16	0,17	0,21			
	3 X 185 / 95 s mm ²	Ad.	29,30	153,82	169,21	199,98	0,22	0,24	0,28			
	3 X 240 / 120 s mm ²	Ad.	29,30	168,59	185,46	219,16	0,22	0,24	0,28			
	0,6/1 KV DAHİLİ vs HARİCİ TİP YAW (NAYY)											
	ALUMİNYUM-D KABLO BAŞLIĞI											
	4 X 16 s mm ²	Ad.	15,20	91,20	100,34	118,58	0,11	0,12	0,15			
	3 X 25 / 16s mm ²	Ad.	17,12	92,67	101,92	120,47	0,13	0,14	0,17			
	3 X 35 / 16s mm ²	Ad.	17,12	92,67	101,92	120,47	0,13	0,14	0,17			
	3 X 50 / 25 s mm ²	Ad.	17,12	93,95	103,35	122,11	0,13	0,14	0,17			
	3 X 70 / 35 s mm ²	Ad.	19,32	97,76	107,54	127,08	0,14	0,16	0,19			
	3 X 95 / 50 s mm ²	Ad.	19,32	102,70	112,98	133,52	0,14	0,16	0,19			
	3 X 120 / 70 s mm ²	Ad.	19,89	102,70	112,98	133,52	0,15	0,16	0,19			
	3 X 150 / 70 s mm ²	Ad.	21,26	124,75	137,22	162,18	0,16	0,17	0,21			
	3 X 185 / 95 s mm ²	Ad.	29,30	153,82	169,21	199,98	0,22	0,24	0,28			
	3 X 240 / 120 s mm ²	Ad.	29,30	168,59	185,46	219,16	0,22	0,24	0,28			
	5,8/10 KV DAHİLİ TİP BUZUŞMELİ											
	YE3SV (N2XSY) , YE3SHSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	21,51	50,46	55,53	65,61	0,16	0,16	0,21			
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	21,51	54,14	59,58	70,98	0,16	0,18	0,21			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	21,51	57,31	63,05	74,53	0,16	0,18	0,21			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	23,29	61,18	67,32	79,55	0,17	0,19	0,23			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	23,29	64,41	70,89	83,77	0,17	0,19	0,23			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	23,91	69,75	76,74	90,68	0,18	0,20	0,23			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	24,99	74,65	82,12	97,06	0,19	0,21	0,24			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	24,99	76,63	84,31	99,65	0,19	0,21	0,24			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	34,89	79,83	87,83	103,81	0,26	0,29	0,34			
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	71,16	151,27	166,37	196,65	0,53	0,58	0,69			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	71,16	161,73	177,88	210,25	0,53	0,58	0,69			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	71,16	172,51	189,78	224,27	0,53	0,58	0,69			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	79,91	182,84	201,15	237,68	0,60	0,66	0,78			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	79,91	193,17	212,48	251,13	0,60	0,66	0,78			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	79,91	208,68	229,51	271,28	0,60	0,66	0,78			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	83,68	224,78	247,29	292,24	0,62	0,69	0,81			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	83,68	229,93	252,94	298,93	0,62	0,69	0,81			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	105,30	240,11	264,12	312,12	0,79	0,88	1,02			
32.34.10	8,7/15 KV DAHİLİ TİP BUZUŞMELİ											



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLIYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLIYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	E3SV (2XS)Y, E3SSV (2XSEYFGbY)											
	1X 25 s / 16 mm²	Ad.	28,76	54,14	59,58	70,36	0,21	0,24	0,28			
	1X 35 s / 16 mm²	Ad.	28,76	57,31	63,05	74,53	0,21	0,24	0,28			
	1X 50 s / 16 mm²	Ad.	30,22	61,18	67,32	79,65	0,23	0,25	0,29			
	1X 70 s / 16 mm²	Ad.	30,22	64,41	70,89	83,77	0,23	0,26	0,29			
	1X 95 s / 16 mm²	Ad.	32,62	66,31	72,93	86,20	0,24	0,27	0,32			
	1X 120 s / 16 mm²	Ad.	34,11	71,25	78,37	92,63	0,25	0,28	0,33			
	1X 150 s / 25 mm²	Ad.	36,45	75,63	84,31	99,65	0,27	0,30	0,35			
	1X 185 s / 25 mm²	Ad.	39,11	81,89	90,07	106,48	0,29	0,32	0,38			
	1X 240 s / 25 mm²	Ad.	43,30	88,78	97,68	115,37	0,32	0,36	0,42			
	3X 25 s / 16 mm²	Ad.	93,63	161,73	177,88	210,25	0,70	0,77	0,91			
	3X 35 s / 16 mm²	Ad.	93,63	172,51	189,78	224,27	0,70	0,77	0,91			
	3X 50 s / 16 mm²	Ad.	95,47	182,84	201,15	237,68	0,71	0,78	0,93			
	3X 70 s / 16 mm²	Ad.	95,47	193,17	212,48	251,13	0,71	0,78	0,93			
	3X 95 s / 16 mm²	Ad.	107,78	198,23	218,03	257,70	0,81	0,89	1,05			
	3X 120 s / 16 mm²	Ad.	110,49	213,92	235,31	278,09	0,83	0,91	1,07			
	3X 150 s / 25 mm²	Ad.	110,49	229,93	252,94	298,93	0,83	0,91	1,07			
	3X 185 s / 25 mm²	Ad.	130,27	245,30	269,85	318,90	0,97	1,07	1,27			
	3X 240 s / 25 mm²	Ad.	144,48	265,96	292,54	345,75	1,08	1,19	1,40			
32.34.11	20.3/35 KV DAHİLİ TİP BUZUŞMELİ											
	YE3SV (2XS)Y, YE3SSV (2XSEYFGbY)											
	1X 35 s / 16 mm²	Ad.	47,59	70,42	77,46	91,56	0,36	0,39	0,46			
	1X 50 s / 16 mm²	Ad.	47,59	74,50	81,95	96,83	0,36	0,39	0,46			
	1X 70 s / 16 mm²	Ad.	49,54	79,57	87,52	103,42	0,37	0,41	0,48			
	1X 95 s / 16 mm²	Ad.	49,54	83,81	92,18	108,92	0,37	0,41	0,48			
	1X 120 s / 16 mm²	Ad.	53,77	86,25	94,87	112,09	0,40	0,44	0,52			
	1X 150 s / 25 mm²	Ad.	53,77	92,67	101,92	120,47	0,40	0,44	0,52			
	1X 185 s / 25 mm²	Ad.	55,47	99,68	109,67	129,60	0,41	0,46	0,54			
	1X 240 s / 25 mm²	Ad.	61,45	106,47	117,12	138,40	0,46	0,50	0,60			
	3X 35 s / 16 mm²	Ad.	186,65	115,44	126,98	150,07	1,39	1,53	1,81			
	3X 50 s / 16 mm²	Ad.	186,65	210,27	231,28	273,35	1,39	1,53	1,81			
	3X 70 s / 16 mm²	Ad.	190,60	224,27	246,70	291,67	1,42	1,57	1,85			
	3X 95 s / 16 mm²	Ad.	190,60	237,69	261,45	308,99	1,42	1,57	1,85			
	3X 120 s / 16 mm²	Ad.	193,61	251,14	276,28	326,48	1,45	1,59	1,88			
	3X 150 s / 25 mm²	Ad.	193,61	257,73	283,48	335,06	1,45	1,59	1,88			
	3X 185 s / 25 mm²	Ad.	198,09	278,07	305,89	361,50	1,47	1,61	1,90			
	3X 240 s / 25 mm²	Ad.	217,32	298,83	328,73	388,52	1,62	1,79	2,11			
32.34.11.1	20.3/35 KV YAXC7V-R (A2XS)Y, YAXC8VZ3V-R (A2XSEYFGY), DAHİLİ TİP BUZUŞMELİ ALUMİNYUM KABLO BAŞLIĞI											
	1X 35 s / 16 mm²	Ad.	47,59	70,42	77,46	91,56	0,36	0,39	0,46			
	1X 50 s / 16 mm²	Ad.	47,59	74,50	81,95	96,83	0,36	0,39	0,46			
	1X 70 s / 16 mm²	Ad.	49,54	79,57	87,52	103,42	0,37	0,41	0,48			
	1X 95 s / 16 mm²	Ad.	49,54	83,81	92,18	108,92	0,37	0,41	0,48			
	1X 120 s / 16 mm²	Ad.	53,77	86,25	94,87	112,09	0,40	0,44	0,52			
	1X 150 s / 25 mm²	Ad.	53,77	92,67	101,92	120,47	0,40	0,44	0,52			
	1X 185 s / 25 mm²	Ad.	55,47	99,68	109,67	129,60	0,41	0,46	0,54			
	1X 240 s / 25 mm²	Ad.	61,45	106,47	117,12	138,40	0,46	0,50	0,60			
	3X 35 s / 16 mm²	Ad.	186,65	115,44	126,98	150,07	1,39	1,53	1,81			
	3X 50 s / 16 mm²	Ad.	186,65	210,27	231,28	273,35	1,39	1,53	1,81			
	3X 70 s / 16 mm²	Ad.	190,60	224,27	246,70	291,67	1,42	1,57	1,85			
	3X 95 s / 16 mm²	Ad.	190,60	237,69	261,45	308,99	1,42	1,57	1,85			
	3X 120 s / 16 mm²	Ad.	193,61	251,14	276,28	326,48	1,45	1,59	1,88			
	3X 150 s / 25 mm²	Ad.	193,61	257,73	283,48	335,06	1,45	1,59	1,88			
	3X 185 s / 25 mm²	Ad.	198,09	278,07	305,89	361,50	1,47	1,61	1,90			
	3X 240 s / 25 mm²	Ad.	217,32	298,83	328,73	388,52	1,62	1,79	2,11			
32.34.12	5.8/10 KV HARİCİ TİP BUZUŞMELİ											
	YE3SV (N2XS)Y, YE3SHSV (2XSEYFGbY)											



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	32,84	64,41	70,89	83,77	0,25	0,27	0,32			
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	32,84	69,75	76,74	90,68	0,25	0,27	0,32			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	32,84	73,16	80,46	95,07	0,25	0,27	0,32			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	34,39	76,63	84,31	99,66	0,26	0,28	0,33			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	34,39	79,85	87,83	103,81	0,26	0,28	0,33			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	34,39	85,15	93,64	110,68	0,26	0,28	0,33			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	36,31	88,76	97,66	115,37	0,27	0,30	0,35			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	36,31	90,64	99,73	117,86	0,27	0,30	0,35			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	43,23	95,97	105,58	124,77	0,32	0,36	0,42			
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	105,38	193,17	212,48	251,13	0,79	0,87	1,02			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	105,38	208,66	229,51	271,28	0,79	0,87	1,02			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	105,38	219,47	241,44	285,32	0,79	0,87	1,02			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	117,03	228,93	252,94	298,93	0,87	0,96	1,14			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	117,03	240,11	264,12	312,12	0,87	0,96	1,14			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	117,03	255,78	281,37	332,51	0,87	0,96	1,14			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	127,14	265,96	292,54	345,75	0,95	1,04	1,24			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	127,14	271,73	298,91	353,25	0,95	1,04	1,24			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	143,95	287,31	316,03	373,51	1,08	1,18	1,40			
32.34.13	8.7/15 KV HARİCİ TİP BUZUŞMELİ E3SSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	46,14	69,75	76,74	90,68	0,34	0,38	0,45			
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	46,14	74,65	82,12	97,06	0,34	0,38	0,45			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	47,18	79,85	87,83	103,81	0,35	0,39	0,46			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	47,18	85,15	93,64	110,68	0,35	0,39	0,46			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	48,15	88,76	97,66	115,37	0,36	0,40	0,47			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	49,24	90,64	99,73	117,86	0,37	0,40	0,48			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	49,24	95,97	105,58	124,77	0,37	0,40	0,48			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	50,31	97,38	107,10	126,57	0,38	0,41	0,49			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	55,67	101,25	111,40	131,62	0,42	0,46	0,54			
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	148,97	208,66	229,51	271,28	1,11	1,22	1,45			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	148,97	224,78	247,29	292,24	1,11	1,22	1,45			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	151,08	240,11	264,12	312,12	1,13	1,24	1,47			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	161,08	255,78	281,37	332,51	1,13	1,24	1,47			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	163,03	265,96	292,54	345,75	1,14	1,26	1,49			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	166,16	271,73	298,91	353,25	1,18	1,30	1,54			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	166,16	287,31	316,03	373,51	1,18	1,30	1,54			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	160,27	292,31	321,52	380,01	1,20	1,32	1,56			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	177,50	302,74	333,00	393,54	1,33	1,46	1,72			
32.34.14	20.3/35 KV HARİCİ TİP BUZUŞMELİ YE3SV (2XSY) ,YE3SSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	72,98	90,71	99,77	117,92	0,55	0,60	0,71			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	72,98	97,11	106,85	126,27	0,55	0,60	0,71			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	72,98	103,80	114,16	134,92	0,55	0,60	0,71			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	72,98	110,67	121,75	143,87	0,55	0,60	0,71			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	72,98	115,44	126,98	150,07	0,55	0,60	0,71			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	77,61	117,82	129,60	153,16	0,58	0,64	0,75			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	79,94	124,74	137,20	162,17	0,60	0,66	0,78			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	88,50	126,59	139,28	164,55	0,66	0,73	0,86			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	236,31	131,64	144,78	171,11	1,77	1,94	2,30			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	236,31	271,24	298,37	352,60	1,77	1,94	2,30			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	236,31	292,19	321,39	379,88	1,77	1,94	2,30			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	236,31	312,27	343,50	405,98	1,77	1,94	2,30			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	236,31	332,48	365,72	432,22	1,77	1,94	2,30			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	236,31	345,79	380,38	449,54	1,77	1,94	2,30			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	236,31	353,25	388,57	459,28	1,77	1,94	2,30			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	261,73	373,45	410,77	485,50	1,96	2,15	2,54			
32.34.14.1	20.3/35 KV YAXC7V-R (A2XSY) ;YAXC8VZ3V-R (A2XSEYFGY) DAHİLİ TİP BUZUŞMELİ											




2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	ALÜMİNYUM KABLO BAŞLIĞI											
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	72,98	90,71	99,77	117,92	0,55	0,60	0,71			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	72,98	97,11	105,85	126,27	0,55	0,60	0,71			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	72,98	103,80	114,16	134,92	0,55	0,60	0,71			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	72,98	110,67	121,76	143,87	0,55	0,60	0,71			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	72,98	115,44	126,98	150,07	0,55	0,60	0,71			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	77,61	117,82	129,60	153,15	0,56	0,61	0,75			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	79,94	124,74	137,20	162,17	0,60	0,66	0,78			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	88,60	126,59	139,25	164,55	0,66	0,73	0,86			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	236,31	131,64	144,78	171,11	1,77	1,94	2,30			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	236,31	271,24	298,37	352,60	1,77	1,94	2,30			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	236,31	292,19	321,39	379,86	1,77	1,94	2,30			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	236,31	312,27	343,50	405,95	1,77	1,94	2,30			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	236,31	332,48	365,72	432,22	1,77	1,94	2,30			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	236,31	345,79	380,38	449,54	1,77	1,94	2,30			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	236,31	353,25	398,57	459,26	1,77	1,94	2,30			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	261,73	373,45	410,77	485,50	1,95	2,15	2,54			
	AYRILABİLEN (GEÇMELİ EKŞİRLANMIŞ) KABLO BAŞLIKLARI T TİPİ, DİRSEK (L) TİPİ, DUZ TİPİ, FİŞLİ VE CİVATALI 250A, 400A VEYA 630A İÇİN											
	NOT: 01.01.2005 tarihinden sonra yapılan işler için geçerlidir.											
32.34.15	5,8/10 KV AYRILABİLEN, EKŞİRLANMIŞ TİP YE3SV (N2XS), YE3SHSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	285,76	25,19	27,71	32,73	2,55	2,80	3,31			
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	285,76	27,13	29,82	35,27	2,55	2,80	3,31			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	285,76	28,66	31,54	37,25	2,55	2,80	3,31			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	285,76	30,60	33,65	39,74	2,55	2,80	3,31			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	285,76	32,17	35,40	41,83	2,55	2,80	3,31			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	285,76	34,92	38,40	45,40	2,55	2,80	3,31			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	297,68	37,30	41,01	48,48	2,66	2,92	3,45			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	297,68	38,32	42,15	49,83	2,66	2,92	3,45			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	309,60	39,93	43,93	51,90	2,76	3,04	3,59			
32.34.16	6,7/15 KV AYRILABİLEN, EKŞİRLANMIŞ TİP E3SV (2XSEYFGbY)											
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	285,76	27,13	29,82	35,27	2,55	2,80	3,31			
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	285,76	28,66	31,54	37,25	2,55	2,80	3,31			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	285,76	30,60	33,65	39,74	2,55	2,80	3,31			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	285,76	32,17	35,40	41,83	2,55	2,80	3,31			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	285,76	33,13	36,43	43,06	2,55	2,80	3,31			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	285,76	35,67	39,21	46,38	2,55	2,80	3,31			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	297,68	38,32	42,15	49,83	2,66	2,92	3,45			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	297,68	40,99	45,08	53,30	2,66	2,92	3,45			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	309,60	44,42	48,88	57,77	2,76	3,04	3,59			
32.34.17	20,3/35 KV AYRILABİLEN, EKŞİRLANMIŞ TİP YE3SV (2XS), YE3SSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	631,02	35,24	39,75	45,83	5,83	6,19	7,32			
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	631,02	37,25	40,96	48,42	5,83	6,19	7,32			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	631,02	39,72	43,71	51,55	5,83	6,19	7,32			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	631,02	41,79	45,99	54,35	5,83	6,19	7,32			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	631,02	43,05	47,34	55,95	5,83	6,19	7,32			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	631,02	46,35	51,00	60,26	5,83	6,19	7,32			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	642,94	49,83	54,80	64,78	5,74	6,31	7,48			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	642,94	53,22	58,51	69,16	5,74	6,31	7,48			



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	666,71	57,74	63,51	76,06	5,95	6,54	7,73			
32.35	KABLO PABUÇLARI											
32.35.1	BAKIR KABLO PABUÇLARI (A.G.KABLOLARINDA)											
	6 mm ²	Ad.	0,83	3,48	3,84	4,53	0,00	0,00	0,00			
	10 mm ²	Ad.	0,83	3,48	3,84	4,53	0,00	0,00	0,00			
	16 mm ²	Ad.	1,05	3,48	3,84	4,53	0,00	0,00	0,00			
	25 mm ²	Ad.	1,05	3,48	3,84	4,53	0,00	0,00	0,00			
	35 mm ²	Ad.	1,66	5,18	5,68	6,76	0,01	0,01	0,01			
	50 mm ²	Ad.	2,14	5,18	5,68	6,76	0,01	0,01	0,01			
	70 mm ²	Ad.	2,50	5,18	5,68	6,76	0,01	0,01	0,01			
	95 mm ²	Ad.	4,04	5,18	5,68	6,76	0,01	0,01	0,01			
	120 mm ²	Ad.	4,61	12,22	13,45	15,88	0,03	0,03	0,04			
	150 mm ²	Ad.	6,96	12,22	13,45	15,88	0,03	0,03	0,04			
	185 mm ²	Ad.	8,88	12,22	13,45	15,88	0,03	0,03	0,04			
	240 mm ²	Ad.	10,31	12,22	13,45	15,88	0,03	0,03	0,04			
	300 mm ²	Ad.	10,80	12,22	13,45	15,88	0,03	0,03	0,04			
32.35.2	ALÜMİNYUM KABLO PABUÇLARI (A.G.KABLOLARINDA) SIKMALI											
	16 mm ²	Ad.	0,70	3,48	3,84	4,53	0,00	0,00	0,00			
	25 mm ²	Ad.	0,70	3,48	3,84	4,53	0,00	0,00	0,00			
	35 mm ²	Ad.	1,05	5,18	5,68	6,76	0,01	0,01	0,01			
	50 mm ²	Ad.	1,31	5,18	5,68	6,76	0,01	0,01	0,01			
	70 mm ²	Ad.	1,39	5,18	5,68	6,76	0,01	0,01	0,01			
	95 mm ²	Ad.	2,40	5,18	5,68	6,76	0,01	0,01	0,01			
	120 mm ²	Ad.	2,74	12,22	13,45	15,88	0,03	0,03	0,04			
	150 mm ²	Ad.	4,16	12,22	13,45	15,88	0,03	0,03	0,04			
	185 mm ²	Ad.	5,33	12,22	13,45	15,88	0,03	0,03	0,04			
	240 mm ²	Ad.	6,16	12,22	13,45	15,88	0,03	0,03	0,04			
33	BOZULAN KALDIRIM VE YOL KAPLAMALARININ SÖKÜLMESİ VE YENİDEN YAPILMASI											
33.1	BOZULAN KALDIRIM VE YOL KAPLAMALARININ SÖKÜLMESİ											
	a) Amavut Kaldırımı (Parke)	m ²		15,35	16,88	19,94						
	b) Şose	m ²		29,14	32,05	37,90						
	c) Beton	m ²		33,21	36,54	43,20						
	d) Asfalt	m ²		31,06	34,20	40,38						
33.2	BOZULAN KALDIRIM VE YOL KAPLAMALARININ YENİDEN YAPILMASI											
	a) Amavut Kaldırımı (Parke)	m ²		51,66	56,84	67,17						
	b) Şose	m ²		54,08	59,50	70,30						
	c) Beton	m ²		105,29	115,84	136,88						
	d) Asfalt	m ²		181,48	177,65	209,93						
34	BETON KABLO KANALI VE BAKLAVALI SAC											
	NOT:1)İBE ve DAPT tipi Binalarda gölürü bedelin içindedir.											
	2)DAPT DM-TM tipi Binalarda gölürü bedelin içindedir.											
	Beton Kablo Kanalı ve Baklavali Sac	m.		380,62	418,68	494,80						




2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
34.1	YALNIZ BETON KABLO KANALI YAPILMASI	m.		195,87	215,46	264,61						
35	GALVANİZLİ DİKENLİ TEL											
	Galvanizli Dikenli Tel	kg.	7,54	2,43	2,68	3,15	0,04	0,04	0,05			
36	TİP TRAFİO BİNALARI											
36.1	KULESİZ TİP TRAFİO BİNALARI											
	İki Hücresli (İBE-108) 6.3-15 KV için	Ad.	68.799,08	68.799,08	68.799,08							
	Üç Hücresli (İBE-109) 6.3-15 KV için	Ad.	78.232,65	78.232,65	78.232,65							
	Dört Hücresli (İBE-110) 6.3-15 KV için	Ad.	99.580,63	99.580,63	99.580,63							
	Altı Hücresli (İBE-111) 6.3-15 KV için	Ad.	111.651,98	111.651,98	111.651,98							
	Sekiz Hücresli (İBE-112) 6.3-15 KV için	Ad.	133.755,70	133.755,70	133.755,70							
	On Hücresli (İBE-113) 6.3-15 KV için	Ad.	146.789,34	146.789,34	146.789,34							
36.2	KULE TİPİ TRAFİO BİNALARI											
	İki Hücresli (İBE-105) 6.3-15-30 KV için	Ad.	85.168,10	85.168,10	85.168,10							
	Üç Hücresli (İBE-106) 6.3-15-30 KV için	Ad.	125.099,84	125.099,84	125.099,84							
	Beş Hücresli (İBE-107) 6.3-15-30 KV için	Ad.	147.716,77	147.716,77	147.716,77							
36.3	KULE ÇIKIŞLI TİP TRAFİO BİNALARI											
	İki Hücresli (İBE-114) 6.3-15-30 KV için	Ad.	130.155,55	130.155,55	130.155,55							
	Dört Hücresli (İBE-115) 6.3-15-30 KV için	Ad.	142.607,55	142.607,55	142.607,55							
	Dört Hücresli (İBE-116) 30-34,5 KV için	Ad.	156.759,73	156.759,73	156.759,73							
	Altı Hücresli (İBE-117) 6.3-15 KV için	Ad.	163.380,90	163.380,90	163.380,90							
	Altı Hücresli (İBE-118) 30-34,5 KV için	Ad.	180.947,20	180.947,20	180.947,20							
	Sekiz Hücresli (İBE-119) 6.3-15 KV için	Ad.	185.240,65	185.240,65	185.240,65							
	Sekiz Hücresli (TEK-1) 30-34,5 KV için	Ad.	218.077,34	218.077,34	218.077,34							
	NOT:1) Maktu bina bedellerine her bina için aşağıda gösterilen miktarlardaki tesliye ve tanzim kazısı (serbest kazı) bedelleri dahildir.											
	İBE-105 için : 30 m³											
	İBE-106 için : 40 m³											
	İBE-107 için : 70 m³											
	İBE-108 için : 30 m³											
	İBE-109 için : 30 m³											
	İBE-110 için : 50 m³											
	İBE-111 için : 60 m³											
	İBE-112 için : 80 m³											
	İBE-113 için : 90 m³											
	İBE-114 için : 60 m³											
	İBE-115 için : 70 m³											
	İBE-116 için : 80 m³											
	İBE-117 için : 80 m³											
	İBE-118 için : 100 m³											
	İBE-119 için : 100 m³											
	TEK-1 için : 120 m³											
	Serbest kazının bu miktarlardan fazla olması halinde verilen limiti aşan miktarlara ait kazı ve yapılmışsa nakliye bedelleri birim fiyat esasına göre ayrıca ödenecektir.											
	2) Hücresli bölümlerine alt (el kafesi) kapılar ve kablo kanalları maktu bedellere dahil değildir. Bunların bedelleri alt ölçülerden pozlardan ayrıca ödenir.											
	3) KALETERASİT Sıra yapılması halinde binalarda											



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	maktu bedelin dışında ödenecek olan imalat birim fiyatları.											
	IBE-105 için :			2.756,04	2.756,04	2.756,04						
	IBE-106 için :			3.700,21	3.700,21	3.700,21						
	IBE-107 için :			4.055,67	4.055,67	4.055,67						
	IBE-108 için :			1.648,06	1.648,06	1.648,06						
	IBE-109 için :			2.062,92	2.062,92	2.062,92						
	IBE-110 için :			2.208,10	2.208,10	2.208,10						
	IBE-111 için :			2.471,23	2.471,23	2.471,23						
	IBE-112 için :			2.774,31	2.774,31	2.774,31						
	IBE-113 için :			3.035,01	3.035,01	3.035,01						
	IBE-114 için :			3.400,00	3.400,00	3.400,00						
	IBE-115 için :			3.607,47	3.607,47	3.607,47						
	IBE-116 için :			4.000,79	4.000,79	4.000,79						
	IBE-117 için :			3.974,18	3.974,18	3.974,18						
	IBE-118 için :			4.553,73	4.553,73	4.553,73						
	IBE-119 için :			4.553,73	4.553,73	4.553,73						
	TEK-1 için :			5.291,67	5.291,67	5.291,67						
	DAPT-1 için :			3.459,69	3.459,69	3.459,69						
	DAPT-2 için :			4.044,31	4.044,31	4.044,31						
	DAPT-3 için :			4.657,70	4.657,70	4.657,70						
	DAPT-4 için :			5.224,15	5.224,15	5.224,15						
	DAPT-5 için :			5.809,87	5.809,87	5.809,87						
	MOD-1 için :			1.703,62	1.703,62	1.703,62						
	MOD-2 için :			2.293,93	2.293,93	2.293,93						
	MOD-3 için :			2.110,50	2.110,50	2.110,50						
	MOD-4 için :			2.604,08	2.604,08	2.604,08						
	MOD-5 için :			2.891,73	2.891,73	2.891,73						
	MOD-5A için :			3.834,20	3.834,20	3.834,20						
	MOD-5B için :			4.606,01	4.606,01	4.606,01						
	NOT : A)Bu fiyatlar,maktu bedele dahil olan renkli kırıcı badana bedeli düşülerek bulunmuştur.											
	B)Kalite sınırları bedel farkı hesap edilirken Beydilik ve Iskan Bakanlığı Birim Fiyat Tarifleri Kitabından 27.558/1 poz notu imalat birim fiyatı dikkate alınmıştır.											
36.4	TEK TİPİ KESİCİ OLÇU SINASI (KABİNİ) (KOK)											
	İki Hücreli :	Ad.		88.555,15	88.555,15	88.555,15						
	Üç Hücreli :	Ad.		118.194,37	118.194,37	118.194,37						
	Altı Hücreli :	Ad.		149.060,31	149.060,31	149.060,31						
	NOT : KOK'un projesine ve şarjınamasına uygun olarak yapılması,kullanılacak her türlü malzemenin nakit, pencere panjurları, geçit izolatörleri için tespit levhası (sac)hafiyat ve çevre düzenleme bedelleri ,dışkapı, hücrelerin tel kafes kapıları ve kablo kanalları , her türlü işçilik ve yüklenici karı dahil olarak anahtar teslimi maktu bedel.											
36.5	KULESİZ TİP TRAFİO BİNALARI (Yer altı Kablo Girişli)											
	DAPT - 1 (İki Hücreli) 34.5 kV	Ad.		125.258,59	125.258,59	125.258,59						
	DAPT - 2 (Dört Hücreli) 34.5 kV	Ad.		153.777,10	153.777,10	153.777,10						
	DAPT - 3 (Altı Hücreli) 34.5 kV	Ad.		188.038,18	188.038,18	188.038,18						
	DAPT - 4 (Sekiz Hücreli) 34.5 kV	Ad.		215.013,49	215.013,49	215.013,49						
	DAPT - 5 (On Hücreli) 34.5 kV	Ad.		245.816,74	245.816,74	245.816,74						



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	NOT 1: Yüzde seviyelerindeki ödemeler ; Elektrik Dağıtım Şebekeleri İnşaat İşleri özel (Şehir ve Köy) şartnamesinin 4.2.3 Maddesi doğrultusunda yapılacaktır.											
	2: Hücre bölmelerine ait tel kafes kapılar ve kablo kanalları maktu bedele dahil değildir.											
	3: Maktu bina bedellerine, her bina için aşağıda gösterilen miktarlardaki tesfiye ve tanzim kazısı (serbest kazı) bedelleri dahildir.											
	DAPT-1 İçin : 35 m³											
	DAPT-2 İçin : 45 m³											
	DAPT-3 İçin : 50 m³											
	DAPT-4 İçin : 60 m³											
	DAPT-5 İçin : 70 m³											
	4: DAPT tipi kulesiz (yeraltı kablo girişi) binalarda sac hücre yapıldığı takdirde, tuğla olan hücre bölme duvarları götürü bedelin içinde olduğundan, tuğla hücre bölme duvarının 1' adedinin bedeli olan için montaj sütunundaki bedel düşülecektir.	Ad.		2.139,13	2.139,13	2.139,13						
	TUĞLA HÜCRE A-TİPİ SAC HÜCRE DUVARI SAYISI TOPLAM AĞIRLIĞI											
	DAPT - 2 (Dört Hücreli) 34.5 KV 2 ADET 1639 KG											
	DAPT - 3 (Altı Hücreli) 34.5 KV 4 ADET 2276 KG											
	DAPT - 4 (Sekiz Hücreli) 34.5 KV 8 ADET 2913 KG											
	DAPT - 5 (On Hücreli) 34.5 KV 8 ADET 3550 KG											
36.6	DAĞITIM VE TRAFÖ MERKEZLERİ											
36.6.a	DAĞITIM VE TRAFÖ MERKEZLERİ TIP TRAFÖ BİNALARI											
	DAPT - 8 DM-TM (8 Hücreli) 36-36/15 KV.	Ad.		510.828,00	510.828,00	510.828,00						
	DAPT - 12 DM-TM (12 Hücreli) 36-36/15 KV.	Ad.		569.286,24	569.286,24	569.286,24						
	DAPT - 16 DM-TM (16 Hücreli) 36-36/15 KV.	Ad.		628.714,75	628.714,75	628.714,75						
	DAPT - 20 DM-TM (20 Hücreli) 36-36/15 KV.	Ad.		687.301,15	687.301,15	687.301,15						
	DAPT - 24 DM-TM (24 Hücreli) 36-36/15 KV.	Ad.		746.306,47	746.306,47	746.306,47						
	DAPT - 28 DM-TM (28 Hücreli) 36-36/15 KV.	Ad.		804.484,32	804.484,32	804.484,32						
	DAPT - 32 DM-TM (32 Hücreli) 36-36/15 KV.	Ad.		862.989,58	862.989,58	862.989,58						
	NOT 1: Yüzde seviyelerindeki ödemeler ; Elektrik Dağıtım Şebekeleri İnşaat İşleri özel (Şehir ve Köy) şartnamesinin 4.2.3 Maddesi doğrultusunda yapılacaktır.											
	2: Hücre bölmelerine ait kablo kanalları ve baklavası sac maktu bedele dahil; tel kafes kapılar ise maktu bedele dahil değildir.											
	3: A-TİPİ SAC HÜCRE TOPLAM AĞIRLIKLARI											
	A-TİPİ SAC HÜCRE TOPLAM AĞIRLIĞI											
	DAPT - 8 DM-TM (8 Hücreli) 36-36/15 KV 3021 KG											
	DAPT - 12 DM-TM (12 Hücreli) 36-36/15 KV 4330 KG											
	DAPT - 16 DM-TM (16 Hücreli) 36-36/15 KV 5639 KG											
	DAPT - 20 DM-TM (20 Hücreli) 36-36/15 KV 6948 KG											
	DAPT - 24 DM-TM (24 Hücreli) 36-36/15 KV 8257 KG											
	DAPT - 28 DM-TM (28 Hücreli) 36-36/15 KV 9566 KG											
	DAPT - 32 DM-TM (32 Hücreli) 36-36/15 KV 10875 KG											



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	36 KV. STANDART SAC HÜCRE	kg.	4,14	17,79	19,87	23,12	0,05	0,06	0,07			
	Sac hücre imal edilerek iş yerine getirilmiş ise montaj bedelinin nakliye sütununda yazılan fiyatı malzeme bedeline eklenerek ödenir.	kg.					12,28	12,28	12,28			
36.6.b	DAĞITIM VE TRAFO MERKEZLERİNDE FOSSEPTİK ÇUKURU											
	FOSSEPTİK TİP - I (Sızdırmalı Tip)	Ad.		13.439,66	13.439,66	13.439,66						
	FOSSEPTİK TİP - II (Sızdırmaz Tip)	Ad.		12.177,44	12.177,44	12.177,44						
36.6.c	TRAFO MERKEZLERİNDE TRAFO TEMELİ											
	50 Tonluk Trafo Temeli	Ad.		21.709,61	21.709,61	21.709,61						
	NOT : Projedeki A = 3,50 mt. ve B = 2,00 mt olan uzunlukların dışına çıkıldığı takdirde atışman tanzim edilerek, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim fiyatları uygulanarak ödemeler yapılacaktır.											
36.7	MODÜLER HÜCRELİ TRAFO BİNALARI (6,3-34,5 KV)											
	MOD-1	Ad.		85.409,32	85.409,32	85.409,32						
	MOD-2	Ad.		107.728,36	107.728,36	107.728,36						
	MOD-3	Ad.		96.142,74	96.142,74	96.142,74						
	MOD-4	Ad.		119.733,33	119.733,33	119.733,33						
	MOD-5	Ad.		135.590,54	135.590,54	135.590,54						
	NOT 1 : Yüzde seviyelerindeki ödemeler ; Elektrik Dağıtım Şebekeleri İnşaat İşleri Özel (Şehir ve Köy) Şartnamesinin 4.2.3 Maddesi doğrultusunda yapılacaktır. 2 : Kablo kanalları Maktu Bedele dahildir 3 : Maktu Bina bedellerine her bina için aşağıda gösterilen miktarlardaki tesviye ve tanzim kazısı (Serbest kazı) bedelleri dahildir. MOD-1 için : 25 m3 MOD-2 için : 35 m3 MOD-3 için : 30 m3 MOD-4 için : 40 m3 MOD-5 için : 50 m3 Serbest kazının bu miktarlardan fazla olması halinde verilen limitli aşan miktarlarına ait kazı ve yapılmışsa nakliye bedelleri birim fiyat esasına göre ayrıca ödenacaktır.											
37	PREFABRİKE BETONARME TRAFO BİNALARI											
37.1	KULESİZ TİP TRAFO BİNASI 15 KV.											
	İki Hücreli (İBE-108) 6,3-15 KV için	Ad.		55.040,23	55.040,23	55.040,23						
	Üç Hücreli (İBE-109) 6,3-15 KV için	Ad.		62.587,08	62.587,08	62.587,08						
	Dört Hücreli (İBE-110) 6,3-15 KV için	Ad.		79.663,46	79.663,46	79.663,46						
	Altı Hücreli (İBE-111) 6,3-15 KV için	Ad.		89.321,83	89.321,83	89.321,83						
	Sekiz Hücreli (İBE-112) 6,3-15 KV için	Ad.		107.004,32	107.004,32	107.004,32						
	On Hücreli (İBE-113) 6,3-15 KV için	Ad.		117.430,50	117.430,50	117.430,50						
37.2	KULE TİPİ TRAFO BİNASI 30 KV.											
	Üç Hücreli (İBE-106) 6,3-15-30 KV için	Ad.		100.081,83	100.081,83	100.081,83						
	Beş Hücreli (İBE-107) 6,3-15-30 KV için	Ad.		118.170,73	118.170,73	118.170,73						



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
37.3	KULE ÇIKIŞLI TRAFÖ BİNASI 30 KV.											
	İki Hücreli (İBE-114) 6.3-15-30 KV için.	Ad.		104.126,37	104.126,37	104.126,37						
	Dört Hücreli (İBE-116) 30-34,5 KV için.	Ad.		126.406,82	126.406,82	126.406,82						
	Altı Hücreli (İBE-118) 30-34,5 KV için.	Ad.		144.756,07	144.756,07	144.756,07						
	NOT : 1) Yukarıda belirtilen maktu bedellere dahil bulunmayan betonarme prefabrik elemanların taşıma ve montaj mahalleri arasındaki taşıma mesafesi ve elemanların bedelleri, imalat ve montaj ağırlığına bağlı olarak poz 5.6/3 esaslarına göre sadece ton x km başına önerilen değişken bedel üzerinden ayrıca ödenecektir.											
	2) Tretuarların çevrelediği alan dışında kalan ilave inşaat temel derinliği ile tesviye ve tanzim kazılarında artışlar ve montaj mahallerinde yapılacak inşaat ve imalatın cins ve nitelikleri hususlarında sözleşmede klasik tip trafo binaları için önerilen hükümler aynen uygulanacaktır.											
	3) Trafo binasına prefabrik betonarme elemanların taşıma masraflarıyla birlikte ödenecek toplam bedel 36 Poz numarasındaki aynı hücre sayılı benzerine ait maktu bedelden daha fazla olamaz.											
	4) Yüklenici bu esaslar dahilinde trafo binalarını klasik veya prefabrik sisteme göre inşa etmekte serbesttir.											
36.8	TİP TRAFÖ BİNALARI											
	(1999 YILI DEPREM YÖNETMENLİĞİNE GÖRE)											
36.8.1	KULESİZ TİP TRAFÖ BİNALARI											
	İki Hücreli (İBE-108) 6.3-15 KV için.	Ad.		83.359,19	83.359,19	83.359,19						
	Üç Hücreli (İBE-109) 6.3-15 KV için.	Ad.		95.366,20	95.366,20	95.366,20						
	Dört Hücreli (İBE-110) 6.3-15 KV için.	Ad.		118.397,72	118.397,72	118.397,72						
	Altı Hücreli (İBE-111) 6.3-15 KV için.	Ad.		130.539,90	130.539,90	130.539,90						
	Sekiz Hücreli (İBE-112) 6.3-15 KV için.	Ad.		162.440,85	162.440,85	162.440,85						
	On Hücreli (İBE-113) 6.3-15 KV için.	Ad.		179.608,72	179.608,72	179.608,72						
36.8.2	KULE TİPİ TRAFÖ BİNALARI											
	İki Hücreli (İBE-105) 6.3-15-30 KV için.	Ad.		94.271,59	94.271,59	94.271,59						
	Üç Hücreli (İBE-106) 6.3-15-30 KV için.	Ad.		138.341,95	138.341,95	138.341,95						
	Beş Hücreli (İBE-107) 6.3-15-30 KV için.	Ad.		160.295,02	160.295,02	160.295,02						
36.8.3	KULE ÇIKIŞLI TİPİ TRAFÖ BİNALARI											
	İki Hücreli (İBE-114) 6.3-15-30 KV için.	Ad.		143.309,03	143.309,03	143.309,03						
	Dört Hücreli (İBE-115) 6.3-15-30 KV için.	Ad.		155.883,22	155.883,22	155.883,22						
	Dört Hücreli (İBE-116) 30-34,5 KV için.	Ad.		170.311,84	170.311,84	170.311,84						
	Altı Hücreli (İBE-117) 6.3-15 KV için.	Ad.		177.158,85	177.158,85	177.158,85						
	Altı Hücreli (İBE-118) 30-34,5 KV için.	Ad.		194.674,12	194.674,12	194.674,12						
	Sekiz Hücreli (İBE-119) 6.3-15 KV için.	Ad.		210.922,37	210.922,37	210.922,37						
	Sekiz Hücreli (TEK-1) 30-34,5 KV için.	Ad.		234.876,05	234.876,05	234.876,05						
36.8.4	TEK TİPİ KESİCİ ÖLÇÜ BİNASI (KABİNE) (KOK)											
	İki Hücreli.	Ad.		91.327,66	91.327,66	91.327,66						
	Üç Hücreli.	Ad.		129.883,16	129.883,16	129.883,16						
	Altı Hücreli.	Ad.		168.448,69	168.448,69	168.448,69						
36.8.5	KULESİZ TİP TRAFÖ BİNALARI: (Yer altı-Kablo Girişli.)											
	DAPT -1 (İki Hücreli) 34,5 KV	Ad.		134.949,55	134.949,55	134.949,55						



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	DAPT - 2 (Dört Hücresli) 34.5 kV	Ad.		162.164,00	162.164,00	162.164,00						
	DAPT - 3 (Altı Hücresli) 34.5 kV	Ad.		199.283,29	199.283,29	199.283,29						
	DAPT - 4 (Sekiz Hücresli) 34.5 kV	Ad.		220.228,19	220.228,19	220.228,19						
	DAPT - 5 (On Hücresli) 34.5 kV	Ad.		261.387,21	261.387,21	261.387,21						
36.8.6	DAĞITIM VE TRAFÖ MERKEZLERİ TİP TRAFÖ BİNALARI											
	DAPT - 8 DM-TM (8 Hücresli) 36-36/15 kV.	Ad.		611.972,67	611.972,67	611.972,67						
	DAPT - 12 DM-TM (12 Hücresli) 36-36/15 kV.	Ad.		678.363,65	678.363,65	678.363,65						
	DAPT - 16 DM-TM (16 Hücresli) 36-36/15 kV.	Ad.		745.725,99	745.725,99	745.725,99						
	DAPT - 20 DM-TM (20 Hücresli) 36-36/15 kV.	Ad.		813.705,02	813.705,02	813.705,02						
	DAPT - 24 DM-TM (24 Hücresli) 36-36/15 kV.	Ad.		881.773,14	881.773,14	881.773,14						
	DAPT - 28 DM-TM (28 Hücresli) 36-36/15 kV.	Ad.		947.304,15	947.304,15	947.304,15						
	DAPT - 32 DM-TM (32 Hücresli) 36-36/15 kV.	Ad.		1.013.665,39	1.013.665,39	1.013.665,39						
36.8.7	MODÜLER HÜCRELİ TRAFÖ BİNALARI (6,3-34,5 kV)											
	MOD-1	Ad.		89.534,07	89.534,07	89.534,07						
	MOD-2	Ad.		112.990,74	112.990,74	112.990,74						
	MOD-3	Ad.		100.518,21	100.518,21	100.518,21						
	MOD-4	Ad.		124.707,10	124.707,10	124.707,10						
	MOD-5	Ad.		144.200,05	144.200,05	144.200,05						
	MOD-5A	Ad.		191.471,04	191.471,04	191.471,04						
	MOD-5B	Ad.		256.609,37	256.609,37	256.609,37						
	NOT : 1) Maktu bina bedellerine her bina için aşağıda gösterilen miktarlardaki tesviye ve tanzim kazısı (serbest kazı) bedelleri dahildir.											
	IBE-105 için : 15 m³											
	IBE-106 için : 25 m³											
	IBE-107 için : 35 m³											
	IBE-108 için : 20 m³											
	IBE-109 için : 25 m³											
	IBE-110 için : 35 m³											
	IBE-111 için : 40 m³											
	IBE-112 için : 45 m³											
	IBE-113 için : 55 m³											
	IBE-114 için : 30 m³											
	IBE-115 için : 35 m³											
	IBE-116 için : 40 m³											
	IBE-117 için : 40 m³											
	IBE-118 için : 45 m³											
	IBE-119 için : 45 m³											
	TEK - 1 için : 60 m³											
	DAPT-1 için : 35 m³											
	DAPT-2 için : 45 m³											
	DAPT-3 için : 55 m³											
	DAPT-4 için : 60 m³											
	DAPT-5 için : 70 m³											
	MOD-1 için : 25 m³											
	MOD-2 için : 30 m³											
	MOD-3 için : 30 m³											
	MOD-4 için : 40 m³											
	MOD-5 için : 50 m³											
	KÖK-2 için : 20 m³											
	KÖK-3 için : 30 m³											
	KÖK-6 için : 35 m³											
	DAPT - DM-TM 8 için : 150 m³											
	DAPT - DM-TM 12 için : 165 m³											
	DAPT - DM-TM 16 için : 180 m³											
	DAPT - DM-TM 20 için : 185 m³											
	DAPT - DM-TM 24 için : 215 m³											



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ. NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	DAPT - DM-TM 28 İçin : 230 m3 DAPT - DM-TM 32 İçin : 245 m3											
	2) Hücre bölmelerine ait Bakılcılık sac, Tel kafesli, kapılar ve Kablo kanallarının maktu bedellere dahil olan ve olmayan imalatlar birim fiyat tarifleri kitabında gösterilmiş olup, dahil olmayanların bedelleri altı olduğundan pozdan ayrıca ödenir.											
	3) Trafo bina cephe ve Kalematastı sıra yapıldığında Birim fiyat kitabındaki fiyat listelerine göre ödeme yapılır. (Bu fiyatlar, maktu bedele dahil olan renkli kireç badana bedeli düşülerek bulunmuştur. Kalematastı sıra bedel farkı hesap edilmiştir. Say. Bakanlığı Birim Fiyat tarifleri kitabından 27.558/1 poz no'lu İmalat Birim Fiyatı Dikkate alınmıştır.											
36.9.	TRAFO BİNALARİ TAĞİLATLARI	Birim		294,52	294,52	294,52						
37.4.	PREFABRİKE BETONARME TRAFO BİNALARİ (1999 YILI DEPREM YÖNETMENLİĞİNE GÖRE)											
37.4.1.	KULESİZ TİP TRAFO BİNASI 15 KV.											
	İki Hücreli (İBE-108) 6.3-15 KV İçin	Ad.		66.688,61	66.688,61	66.688,61						
	Üç Hücreli (İBE-109) 6.3-15 KV İçin	Ad.		76.291,96	76.291,96	76.291,96						
	Dört Hücreli (İBE-110) 6.3-15 KV İçin	Ad.		84.720,96	84.720,96	84.720,96						
	Altı Hücreli (İBE-111) 6.3-15 KV İçin	Ad.		104.430,93	104.430,93	104.430,93						
	Sekiz Hücreli (İBE-112) 6.3-15 KV İçin	Ad.		129.952,20	129.952,20	129.952,20						
	On Hücreli (İBE-113) 6.3-15 KV İçin	Ad.		143.684,97	143.684,97	143.684,97						
37.4.2.	KULE TİPİ TRAFO BİNASI 30 KV.											
	Üç Hücreli (İBE-106) 6.3-15-30 KV İçin	Ad.		110.673,83	110.673,83	110.673,83						
	Beş Hücreli (İBE-107) 6.3-15-30 KV İçin	Ad.		128.236,52	128.236,52	128.236,52						
37.4.3.	KULE ÇIKIŞLI TRAFO BİNASI 30 KV.											
	İki Hücreli (İBE-114) 6.3-15-30 KV İçin	Ad.		114.647,00	114.647,00	114.647,00						
	Dört Hücreli (İBE-116) 30-34,5 KV İçin	Ad.		136.249,23	136.249,23	136.249,23						
	Altı Hücreli (İBE-118) 30-34,5 KV İçin	Ad.		155.736,30	155.736,30	155.736,30						
38.	A.G. KOMPANZASYON PANOLARI											
38.1.	SABİT VE OTOMATİK KOMPANZASYON PANO KARKASI : (Dahil-Harici Tip)	m²	258,23	274,90	302,39	357,37	7,11	7,82	9,24			
	Panoların direğe veya binaya montajı için gerekli profil demirinin malzeme ve montaj bedeli Poz No:5.4.1'e göre ayrıca ödenir.											
	NOT:a) Harici tip sabit kompanzasyon panoları için su sızdırmazlığının işi yalıtım özelliğinin temini ve çatı karkasının malzeme ve montajı için ayrıca m² başına MONTAJ sütunundaki bedel pano bedeline eklenir.	m²		46,08								
	b) Harici tip otomatik kompanzasyon panosu için: I- Su sızdırmazlığının işi yalıtım özelliğinin temini çatı karkası ve ilave arka kapak için malzeme ve montaj olarak m² başına MONTAJ sütunundaki bedel pano bedeline eklenerek ödenir.	m²		66,33								
	II-Panoların beton kaide üzerine tespit edilmesi halinde 250 dozlu beton temelinin bedeli m² başına MONTAJ sütunundaki bedeldir.	m²		204,93								
38.2.	GRUBUN TAKIM TEÇİZATI (Sabit - Otomatik) :											
	5 - 7,5 KVAR'a kadar	TK	55,97	173,98	180,94	225,68	5,35	5,88	6,95			



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	8 - 15 KVAR'a kadar .	Tk.	69,40	195,09	214,60	253,61	6,03	6,63	7,83			
	16 - 25 KVAR'a kadar .	Tk.	140,08	208,89	229,78	271,55	6,46	7,11	8,40			
	26 - 40 KVAR'a kadar .	Tk.	179,75	225,83	248,42	293,58	6,95	7,65	9,04			
	41 - 50 KVAR'a kadar .	Tk.	194,03	242,70	266,97	316,51	7,48	8,23	9,72			
	51 - 60 KVAR'a kadar .	Tk.	349,00	261,10	287,21	339,43	8,07	8,87	10,49			
	61 - 80 KVAR'a kadar .	Tk.	520,77	278,05	305,85	361,46	8,59	9,45	11,17			
	81 - 100 KVAR'a kadar .	Tk.	639,58	296,48	326,13	395,43	9,15	10,06	11,89			
38.3	KOMPANZASYON PANOLARININ SABİT TECHİZATI (Dahili-Harici Tip) :											
	a) Sabit Kompanzasyon için :	Sabit	19,55	235,03	258,54	305,54	7,26	7,99	9,44			
	b) Otomatik Kompanzasyon için :	Sabit	351,40	1.042,94	1.147,24	1.355,83	32,17	35,39	41,83			
	NOT : 1-Harici tip otomatik kompanzasyon panolarının ilave arka kapagi için konulmus mikrosic ve bu bölümün aydınlatma tertibatı ile kapi kolu ve klifi için pano bedeline ayrica MALZEME sütunundaki bedel eklenir.	Ad.	8,97									
	2-Otomatik sigorta sayısı birden fazla ise malzeme ve montaj bedeli Poz No :24.7.2'ye göre ayrıca ödenir.											
	3-Dahili ve harici otomatik kompanzasyon panolarının otomatik gruplara ait 1'er adet sinyal lambasının malzeme ve montajları Poz No:25.15'e göre ayrıca ödenir.											
38.4	AG kuvvet panosu ile kompanzasyon panosu NYY irtibat kablosu ve kablounun muhafaza gaz bonusunun malzeme ve montaj bedelleri Poz No : 32.12 ve Poz No : 8'e göre ayrıca ödenir.											
38.5	Otomatik kompanzasyon panosu girişine konan 3 adet bıcaklı sigortalara özengili satterin malzeme ve montaj bedelleri Poz. No :19.3 ve 26.18'e göre ayrıca ödenir, A.G. Sigortalı yuk ayırıcısı kullanılması halinde bedeli Poz No : 25.21 den ödenecektir.											
38.6	Pano üzerine konacak olum tehlike isareti veya levhasının malzeme ve montaj bedeli Poz No : 26 ve 27'ye göre ayrıca ödenir. Panoların ön kapagi üzerine (kalici gerilimler için) { PANOYA İKİ DAKİKA DOKUNMA } ikaz levhası konacaktır.											
38.7	GÜÇ KONDANSATOR BATARYALARI											
	I-Metalize polipropylen (MRP) (Plastik veya Metal Muhafazalı)											
	400 Volttta	KVAR	10,74	17,35	19,08	22,56	0,53	0,59	0,70			
	525 Volttta	KVAR	12,97	17,35	19,08	22,56	0,53	0,59	0,70			
	II-Metal (İletkenli) folyolu (Plastik veya Metal Muhafazalı)											
	400 Volttta	KVAR	14,57	17,35	19,08	22,56	0,53	0,59	0,70			
39	Kompanzasyon tesisinde (arızalanan) değişen malzemenin,malzeme ve montaj bedelleri Poz No:39.1-39.2-39.3-39.4-39.5-39.6'ya göre ödenir.											
39.1	KONTAKTÖRLER											
	3 X 8 - 3 X 16 A Kontaktör .	Ad.	18,47	43,50	47,85	56,55	1,34	1,48	1,74			
	3 X 17 - 3 X 32 A Kontaktör .	Ad.	32,44	43,50	47,85	56,55	1,34	1,48	1,74			
	3 X 33 - 3 X 45 A Kontaktör .	Ad.	63,16	43,50	47,85	56,55	1,34	1,48	1,74			
	3 X 46 - 3 X 72 A Kontaktör .	Ad.	78,48	43,50	47,85	56,55	1,34	1,48	1,74			
	3 X 73 - 3 X 85 A Kontaktör .	Ad.	86,72	43,50	47,85	56,55	1,34	1,48	1,74			
	3 X 86 - 3 X 130 A Kontaktör .	Ad.	175,94	43,50	47,85	56,55	1,34	1,48	1,74			
	3 X 131 - 3 X 170 A Kontaktör .	Ad.	270,62	43,50	47,85	56,55	1,34	1,48	1,74			
	3 X 171 - 3 X 204 A Kontaktör .	Ad.	315,36	54,03	59,43	70,24	1,67	1,83	2,17			
	3 X 205 - 3 X 250 A Kontaktör .	Ad.	414,97	54,03	59,43	70,24	1,67	1,83	2,17			



2019 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İNİZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İNİZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I. BÖLGE	II. BÖLGE	III. BÖLGE	I. BÖLGE	II. BÖLGE	III. BÖLGE	I. BÖLGE	II. BÖLGE	III. BÖLGE
	3 X 251 - 3 X 400 A Kontaktör	Ad.	568,32	54,03	59,43	70,24	1,67	1,83	2,17			
	3 X 401 - 3 X 630 A Kontaktör	Ad.	1.353,09	54,03	59,43	70,24	1,67	1,83	2,17			
39.2	REAKTİF GÜÇ ROLESİ:	Ad.	379,69	173,94	191,34	226,13	5,37	5,90	6,97			
39.3	PAKO SALTERLER											
	a) Monofaze pako salter											
	10 - 32 A	Ad.	9,31	32,88	36,17	42,75	1,01	1,12	1,32			
	40 - 100 A	Ad.	32,20	32,88	36,17	42,75	1,01	1,12	1,32			
	160 - 200 A	Ad.	38,13	32,88	36,17	42,75	1,01	1,12	1,32			
	b) Trifaze pako salter											
	10 - 32 A	Ad.	17,69	32,88	36,17	42,75	1,01	1,12	1,32			
	40 - 100 A	Ad.	58,99	32,88	36,17	42,75	1,01	1,12	1,32			
	160 - 200 A	Ad.	101,53	32,88	36,17	42,75	1,01	1,12	1,32			
	c) Trifaze enversör pako salter											
	10 - 32 A	Ad.	26,47	32,88	36,17	42,75	1,01	1,12	1,32			
	40 - 100 A	Ad.	114,99	32,88	36,17	42,75	1,01	1,12	1,32			
	160 - 200 A	Ad.	123,87	32,88	36,17	42,75	1,01	1,12	1,32			
39.4	MIKRO-SWİC	Ad.	2,65	21,15	23,30	27,54	0,65	0,72	0,85			



**ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKE PROJELERİ İÇİN ETÜD YAPILMASI VE
PROJE DÜZENLENMESİNE AİT BİRİM FİYATLARI**



**ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKE PROJELERİ İÇİN ETÜD YAPILMASI VE
PROJE DÜZENLENMESİNE AİT 2019 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ**

POZ NO	YAPILACAK İŞİN CİNSİ	OLÇÜ	BÖLGELERE GÖRE BİRİM FİYAT TL		
			1.BÖLGE	2.BÖLGE	3.BÖLGE
	ACIKLAMA : Bu fiyat 2019 yılı baz (Ocak) birim fiyatıdır.				
40	ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKE PROJELERİ İÇİN ETÜD YAPILMASI VE PROJE DÜZENLENMESİ				
40.1	ETÜD RAPORU DÜZENLEMEDE SABİT BEDELLER				
40.1.1	Büyük aralıklı hava hattında ihvâ eden YG-AG şebekesi				
	3000 nüfusa kadar olan köy ve kasabalarda		3.233,00	3.233,00	3.811,00
	3001-5000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		4.312,00	4.312,00	5.085,00
	5001-15000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		7.171,00	7.171,00	8.528,00
	15001-30000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		12.157,00	12.157,00	14.498,00
	30001-50000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		17.115,00	17.115,00	20.424,00
	50001-75000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		27.183,00	27.183,00	32.231,00
	75001-100000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		41.013,00	41.013,00	48.511,00
	100001-150000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		67.639,00	67.639,00	79.783,00
40.1.1.1	Büyük aralıklı hava hattında ihvâ eden Şehir ve kasabaların yalnız Y.G. şebekesi projesi ihalelerinde (Poz 40.1.1) Etüd raporu düzenlemede sabit bedeller aynen uygulanır.				
40.1.2	Yalnız YG-AG şebekesi :				
	1000 nüfusa kadar olan köylerde		1.169,00	1.169,00	1.437,00
	1000 nüfustan fazla olan köylerde		1.872,00	1.872,00	2.255,00
	3000 nüfusa kadar olan kasabalarda		2.811,00	2.811,00	3.363,00
	3001-5000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		3.957,00	3.957,00	4.631,00
	5001-15000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		6.695,00	6.695,00	8.026,00
	15001-30000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		11.673,00	11.673,00	13.947,00
	30001-50000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		16.577,00	16.577,00	19.904,00
	50001-75000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		27.485,00	27.485,00	31.596,00
	75001-100000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		40.330,00	40.330,00	47.830,00
	100001-150000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		66.877,00	66.877,00	78.847,00
40.1.2.1	Şehir ve kasabaların yalnız Y.G. şebekesi projesi ihalelerinde (Poz 40.1.2) Etüd raporu düzenlemede sabit bedeller aynen uygulanır.				
	Not: Proje; kasaba ve şehrin yalnız müstakil bir kısmına ait ise o kısmın nüfusu esas alınır. Nüfusu 150.000' den fazla olan yerler için 150.000'den sonraki her 30.000'lik nüfus dilimi için ilave bedel.		10.188,00	10.188,00	10.188,00



ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKE PROJELERİ İÇİN ETÜD YAPILMASI VE
PROJE DÜZENLENMESİNE AİT 2019 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ

40.1.3	Yalnız Büyük Aralıklı Hava Hattı			
	1-10 km uzunlukta hatlarda	2.792,00	2.792,00	3.334,00
	10-30 km uzunlukta hatlarda	4.443,00	4.443,00	5.326,00
	30 km'den uzun olan hatlarda	6.847,00	6.847,00	8.159,00
40.2	PROJE DÜZENLEMEDE SABİT BÜRO MASRAFLARI:			
40.2.1	Büyük aralıklı hava hattında ihtiva eden YG-AG şebekesi			
	Nüfusa bakılmaksızın bilmum köylerde	3.233,00	3.233,00	3.233,00
	10000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda	4.081,00	4.081,00	4.081,00
	20000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda	5.613,00	5.613,00	5.613,00
	30000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda	7.747,00	7.747,00	7.747,00
	40000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda	11.483,00	11.483,00	11.483,00
	50000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda	14.687,00	14.685,00	14.685,00
	60000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda	18.966,00	18.966,00	18.966,00
	75000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda	25.325,00	25.325,00	25.325,00
	75001-100000 nüfuslu şehir ve kasabalarda	39.471,00	39.471,00	39.471,00
40.2.1.1	Büyük aralıklı hava hattında ihtiva eden Şehir ve kasabaların yalnız Y.G. şebeke projesi ihalelerinde (Poz 40.2.1) Proje düzenlemede sabit büro masraflarının %70'i ödenir.			
40.2.2	Yalnız YG-AG şebekesi:			
	Nüfusa bakılmaksızın bilmum köylerde	1.179,00	1.179,00	1.179,00
	10000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda	3.270,00	3.270,00	3.270,00
	20000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda	4.764,00	4.764,00	4.764,00
	30000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda	6.829,00	6.829,00	6.829,00
	40000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda	10.520,00	10.520,00	10.520,00
	50000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda	13.705,00	13.705,00	13.705,00
	60000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda	17.912,00	17.912,00	17.912,00
	75000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda	24.229,00	24.229,00	24.229,00
	75001-100000 nüfuslu şehir ve kasabalarda	38.286,00	38.286,00	38.286,00
40.2.2.1	Şehir ve kasabaların yalnız YG Şebeke projesi ihalelerinde (Poz 40.2.2) Proje düzenlemede sabit büro masraflarının %70'i ödenir.			
	Not:100.000 nüfustan sonra her 50.000 nüfus için Poz 40.2'deki bedellere ilave edilir.			
	NOT: 40.1 ve 40.2'deki nüfusa göre alınan sabit bedellerde nüfus olarak ihale tarihindeki en son yapılan Resmi Nüfus sayımındaki nüfus alınacaktır.	11.779,00	11.779,00	11.779,00



**ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKE PROJELERİ İÇİN ETÜD YAPILMASI VE
PROJE DÜZENLENMESİNE AİT 2019 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ**

40.2.3	Yalnız Büyük Aralıklı Hava Hattı		3.659,00	3.162,00	3.162,00
40.3	PROJE DÜZENLEMEDE DEĞİŞKEN BEDELLER				
	(Büyük Aralıklı Hava Hattında ihtiva eden YG-AG şebekesi, Yalnız YG-AG şebekesi, Yalnız YG Şehir şebekesi)				
40.3.1	Elektrikli bulunmayan, yeni kurulan bağımsız toplu konut alanları, küçük sanayi siteleri, köy, mezra, oba, vb. veya mevcut tesisin ta- marı ile sökülerek malzemesinden istifade edilmesi mümkün ol- mayan tesislere ait yeni tesis projeleri				
	Beher direk için :	Ad.	4,40	4,40	4,40
40.3.2	Tevsi ve ıslah projeleri				
	Beher direk için : (Yerinde kalan ve demontajdan - Montaj yapı- lan direkler dahil)	Ad.	6,72	6,72	6,72
	Not:Yerinde kalan ve demontajdan monte edilen direklerin top- lam sayısı tevsi ve ıslah projesindeki toplam direk adedinin %10 unu geçmiyorsa Poz no 40.3.2 Maddesindeki bedelin %90 ı ödenir.				
40.3.2.1	Aydınlatma direkleri :	Ad.	4,13	4,13	4,13
40.3.3	Büyük Aralıklı Hava Hattlarında : Beher Km. için..... (Poz40.1.1 ve Poz 40.2.1 kapsamında yapılacak işlerde verilir)	Km.	1.173,00	1.173,00	1.173,00
40.3.4	Y.G. Yeraltı kabloları :				
	Trafo lar arasında döşenen ve gerilimi 1 Kv. dan fazla olan YG. kablolar (Bina ile direk arası irtibat kabloları hariç)	Km.	102,00	102,00	102,00
40.3.5	Santral ve Trafo Postası : (Yerinde kalan trafolar dahil)				
	a) Elektrik santrali için :	Ad.	908,00	908,00	908,00
	b) Beher kabin (Bina veya sac KÖK) tipi trafo postası için :	Ad.	559,00	559,00	559,00
	c) Beher kabin (Bina veya sac KÖK) tipi özel trafo postası için	Ad.	221,00	221,00	221,00
	d) Beher direk tipi trafo postası için :	Ad.	274,00	274,00	274,00
	e) Beher direk tipi özel trafo postası için :	Ad.	110,00	110,00	110,00
	f) 30/15-10.5-6.3 kV luk beher indirici merkezi için : (Açık sistem olması halinde her fider için kablaj resmi verilecektir)	Ad.	2.919,00	2.919,00	2.919,00
	g) Beher dağıtım merkezi için : (Açık Sistem olması halinde her fider için kablaj resmi verilecektir)	Ad.	954,00	954,00	954,00



**ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKE PROJELERİ İÇİN ETÜD YAPILMASI VE
PROJE DÜZENLENMESİNE AİT 2019 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ**

Not: Birim fiyatlar :					
1-Tasdiki tip projelerine göre imal edilmekte olan beton direklerle TEDAŞ tipi demir direkler,					
2-Projeleri tasdiki tip santral ve trafo binaları,					
3-Projeleri tasdiki tip trafo direkleri kullanılabileceğine,					
4-Her trafo bölgesinin ayrı ayrı ; keşfi, tek hat şeması ile primer malzeme listesi ve trafo binası yerleştirme planları verileceğine, göre tesbit edilmiştir					
40.4.4 TIP DIŞI KALAN ÖZEL SANTRAL VEYA TRAFÖ KABİNLERİ ; Yeni veya tadilat projesi yapılacak olan kabine ait şartnameleriyle birlikte komple proje keşfinin % 7 si,					
40.5 Özel Tip Demir Direkler Direğe ait her türlü hesap ve imalat resmi yapılır,					
40.5.1 Yeni tip YG direği (beher tip için)	Ad.	1,450.00	1,450.00	1,450.00	
40.5.2 Tasdiki tiplerde yapılacak tadilatla ait hesap kontrolü ve tadilat resimleri (beher tip resim için)	Ad.	320.00	320.00	320.00	
40.5.3 Özel Temel Hesabı (beher tip için)	Ad.	320.00	320.00	320.00	
40.6 HARİTA ÇIKARTILMASI					
Elektrik şebekesinin projelendirilmesine کافی gelecek kadar haritanın çıkarılması bedeli (şebekesi yapılan kısmın beher km. için)					
40.6.1 Takeometrik harita çıkartılarak takeometre defterinin verilmesi halinde	Km.	257.00	257.00	257.00	
40.6.2 Plancate veya teodolitle kotsuz ve münhanisiz harita çıkarılması halinde	Km.	169.00	169.00	169.00	
40.7 A.G. Şebekesinin yeraltı kablosu ile beslenen kısımlarında (Abone bağlantıları ile yeraltı kablosu ile beslenen sokak aydınlatmaları ve A.G. panolarından direğe çıkış kabloları hariç)	Km.	200.00	200.00	200.00	
40.7.1 Alçak Gerilim Dağıtım Kutuları (Box) Yeraltı Kablo Şebekelerde Beher Dağıtım Kutusu (Box) için :	Ad.	6.29	6.29	6.29	
41 KOMPANZASYON PROJE BEDELİ					
41.1 MAHALLİ ETÜD BEDELİ					
Şartnameye uygun şekilde yapılacak mahalli etüdün ölçüm dışında kalan kısmın bedeli, Maline gidip etüdün yapılması için global bedel.....	Sabit	832.00	832.00	832.00	
Her trafo için ilave bedel.....	Ad.	31.27	31.27	31.27	



ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKE PROJELERİ İÇİN ETÜD YAPILMASI VE
PROJE DÜZENLENMESİNE AİT 2019 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ

41.2	ÖLÇÜM BEDELLERİ				
	Mahalli etüt sırasında işveren tarafından istenen trafolarda şartnamesine uygun ölçüm yapılması.....	Ad.	41,40	45,03	47,82
	NOT : Ölçümler işverence yapılması halinde bu bedeller ödenmeyecektir.				
41.3	ETÜT RAPORU TANZİM EDİLMESİ				
	Şartnamesine uygun olarak etüt raporunun tanzimi ve işverence tasdikine müteakip				
	Baz global bedel.....	Sabit	499,00	499,00	499,00
	Her trafo için ilave bedel.....	Ad.	16,56	16,56	16,56
41.4	PROJE YAPIM BEDELİ				
41.4.1	OTOMATİK KOMPANZASYON BEDELİ				
	Şartnamesine uygun olarak hazırlanmış ve işverence tasdik edilmiş panoların , aynı kondansatör gücüne sahip panoların bir sayılmak kaydıyla oluşturulacak her değişik pano tipi için ödenecek bedel.....	Ad.	664,00	664,00	664,00
	Gruptaki her trafo için bedel.....	Ad.	27,60	27,60	27,60
41.4.2	YALNIZ SABİT KOMPANZASYON BEDELİ				
	Şartnamesine uygun olarak hazırlanmış ve işverence tasdik edilmiş panoların , aynı kondansatör gücüne sahip panoların bir sayılmak kaydıyla oluşturulacak her değişik pano tipi için ödenecek bedel.....	Ad.	530,00	530,00	530,00
	Gruptaki her trafo için bedel.....	Ad.	20,24	20,24	20,24
45	YG (OG) DAĞITIM HATLARI PROJE İŞLERİ				
45.1	YG(OG) Dağıtım Hattı Etüdü				
	a) Düz Arazi Etüt Bedeli	Km.	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	b)Engebeli Arazi Etüt Bedeli	Km.	2.533,00	2.533,00	2.533,00
45.2	YG(OG) Dağıtım Hattı Proje Yapım Bedeli.....	Km.	366,00	366,00	366,00
45.3	YG(OG) Dağıtım Hattı Direk Aplikasyonu Yapım Bedeli	Km.	908,00	908,00	908,00





5

2019 YILI İŞLETME BAKIM MALZEME, MONTAJ BEDELLERİ



h

h


h



13

2019 YILI İŞLETME BAKIM MALZEME , MONTAJ BEDELLERİ

POZ NO	BAKIM ONARIM İŞİNİN CİNSİ	ÖLÇÜ	BİRİM FİYATI TL
60	ENERJİ NAKİL HATLARI KİLOMETRİK BAKIM ONARIMI		
60.1	AĞAÇ , BETON VE BOYALI KAYNAKLI ENH'LAR		
60.1.1	Kategori (zorluk derecesi) 1	Km.	514,97
60.1.2	Kategori (zorluk derecesi) 2	Km.	674,84
60.1.3	Kategori (zorluk derecesi) 3	Km.	899,78
60.2	GALVANİZ VE GALVANİZ CİVATALI ENH'LAR		
60.2.1	Kategori (zorluk derecesi) 1	Km.	703,90
60.2.2	Kategori (zorluk derecesi) 2	Km.	928,85
60.2.3	Kategori (zorluk derecesi) 3	Km.	1.153,79
61	ALÇAK GERİLİM (AG) VE MÜŞTEREK (AG-OG) ŞEBEKELERİNDE KİLOMETRİK BAKIM ONARIMI		
61.	Alçak gerilim (AG) ve müşterek (AG-OG) şebekelerinde	Km.	285,60
62	TAKVİYE EMPRENYE YAPILMASI		
62.1	Alçak gerilim (AG) ve müşterek (AG-OG) şebekelerinde ağaç direklere takviye empenye yapılması	Ad.	36,14
62.2	Enerji nakil hatlarında ağaç direklere takviye empenye yapılması	Ad.	72,29
63	HARİCİ TİP AYIRICILARIN BAKIM VE ONARIMI		
	Harici tip ayırıcıların bakım ve onarımı	Ad.	262,48
64	TEMELDEN EĞİK DURUMDAKİ DİREKLERİN DÜZELTİLMESİ		
64.1	AĞAÇ DİREKLERİN DÜZELTİLMESİ		
	I-Şehir ve köy içi AG-OG şebekesindeki ağaç direkler	Ad.	145,33
	II-Büyük aralıklı hattaki ağaç direkler	Ad.	154,18
64.2	DEMİR DİREKLERİN DÜZELTİLMESİ		
	I-Şehir ve köy içi AG-OG şebekesindeki demir direkler	Ad.	281,61
	II-Büyük aralıklı hattaki demir direkler	Ad.	585,11
64.3	BETON DİREKLERİN DÜZELTİLMESİ		
	I-Şehir ve köy içi AG-OG şebekesindeki beton direkler	Ad.	334,89
	II-Büyük aralıklı hattaki beton direkler	Ad.	523,19



A

S

P

2019 YILI İŞLETME BAKIM MALZEME , MONTAJ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME	MONTAJ		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
26.3	İŞLETME VE BAKIM İÇİN ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİNDE PLAKA İLE NUMARALANDIRMA İŞLERİ					
26.3.1	Şehir Şebekelerinde	Ad.	1,82	7,09	7,09	7,09
26.3.2	Enerji Nakil Hatlarında	Ad.	1,82	9,31	9,31	9,31
27.1	İŞLETME VE BAKIM İÇİN ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİNDE PLAKASIZ NUMARALANDIRMA İŞLERİ					
27.1.1	Şehir Şebekelerinde	Ad.		5,19	5,19	5,19
27.1.2	Enerji Nakil Hatlarında	Ad.		7,78	7,78	7,78
27.2	Elektrik Tehlike İşareti (Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun)	Ad.		5,24	5,24	5,24
40.9	İŞLETME VE BAKIM İÇİN ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİNİN NUMARALANDIRMA İŞLERİNİN Eyst VE PROJESİNİN HAZIRLANMASI					
40.9.1	Şehir Şebekelerinde	Ad.		4,13	4,13	4,13
40.9.2	Enerji Nakil Hatlarında	Ad.		5,51	5,51	5,51
40.10	İŞLETME VE BAKIM İÇİN ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİNİN NUMARALANDIRMA İŞLERİNİN SON DURUM PROJESİNİN HAZIRLANMASI	Ad.		0,56	0,56	0,56
40.11	Sahada Koordinat ölçümü	Ad.		3,94	3,94	3,94
65.1.1	Abonelerin Şebeke İrtibat ve Adres Bilgilerinin Kayıt Altına Alınması	Ad.		1,57	1,57	1,57



HARİTA VE PLAN HİZMETLERİNE AİT 2019 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ

POZ NO	YAPILACAK İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	BÖLGELERE GÖRE BİRİM FİYAT TL.		
			I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
60	Tüm yıl için geçerlidir. HARİTA VE PLAN HİZMETLERİ				
50.1	ENH Kamulaştırma Harita işi	Km.	7.350,00	7.350,00	7.350,00
50.2	İmar içi TR, İM, DM vb. Kamulaştırma Harita işi	Adet	2.355,00	2.355,00	2.355,00
50.3	İmar Dışı İM, DM, KÖK vb. Kamulaştırma Harita işi	Adet	3.065,00	3.065,00	3.065,00
50.4	Plan Tadilat işi				
50.4.1	TR, İM, DM vb Plan Tadilat işi	Adet	1.155,00	1.155,00	1.155,00
50.4.2	ENH Plan Tadilat işi	Km	2.160,00	2.160,00	2.160,00
50.5	Kamulaştırma İşlemlerinin yürütülmesi işi				
50.5.1	Tebliğata Esas Adreslerin Tespit işi	Malik	9,30	9,30	9,30
50.5.2	Taşınmaz Mal Değerlemesi işi	Parsel	560,00	560,00	560,00
50.5.3	Pazarlığa Çağrı Bildirimi, Uzlaşmalı /Uzlaşmasız Tutanakların hazırlanması işi	Malik	32,00	32,00	32,00
50.5.4	Mahkeme Dosyası Hazırlama işi	Adet	18,50	18,50	18,50
50.5.5	Tapu İşlemlerin Hazırlanması ve Sonuçlandırılması işi	Adet	37,00	37,00	37,00
50.6	Parsel Bazında ENH Kamulaştırma Haritası işi	Adet	525,00	525,00	525,00
50.7	Direk Merkezleri ile Elektrik Dağıtım Testislerinin Köşe Koordinatların ölçülmesi işi	Adet	89,00	89,00	89,00

