2016 YILI ELEKTRİK BİRİM FİYAT KİTABINA AİT GENEL AÇIKLAMALAR

1- Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) tarafından hazırlanan bu kitaptaki baz birim fiyatlar ; Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ.(TEDAŞ) Yönetim Kurulu'nun 10.05.2011 tarih ve 16-45 sayılı kararı ile 01.01.2011 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ve uygulamada esas alınan Birim Fiyat Tarifleri Kitabına göre tespit edilmiştir.

2- Fiyatlara Katma Değer Vergisi (KDV) dahil değildir.

3- Her türlü uygulama ve ödeme Birim Fiyat Tarifleri esas alınarak yapılacaktır.

4- Bu kitaptaki baz birim fiyatlar TEDAŞ'ın birim fiyat sözleşmeli işlerinde, ödemelerinde kullanmak için düzenlenmiştir. Yıl içindeki fiyat artışları, TEDAŞ sözleşme ve şartnamelerinin ilgili maddelerine göre ödenir.

5- Bu kitapta yer alan ihzarat nakliyesi sütunundaki fiyatlar hariç, diğer baz birim fiyatlara yüklenici karı ve Genel Giderlerden oluşan % 25 dahildir.

6- Kitapta yer alan ödeme sütunlarının açıklaması;

a) Şantiyeye getirilen (ihzar edilen) malzemeye, malzeme sütunundaki bedeller ödenir.

b) Montaj bedellerine nakliye bedeli dahildir.

c) Sökülen malzemelerin montaj ve nakliye bedeli, Birim Fiyat Tarifleri Kitabının 56. sayfasında açıklandığı şekilde ödenir.

d) Malzeme ihzarat bedelleri; Malzeme sütununda, ihzarat nakliye bedelleri ise; nakliye sütununda gösterilen bedeller üzerinden ödenir.

e) Kurum tarafından verilen malzemenin ihzarat bedeli olarak, sadece nakliye sütununda gösterilen bedeller, ihale indirimi veya zammı uygulanarak ödenir.

f) Bu Birim Fiyat Kitabında verilen nakliye ve montaj bedelleri; ekli haritada belirtilen bölgelere göre düzenlenmiştir.

7- Bu Birim Fiyat Kitabındaki malzeme ve teçhizat ile montaj ve demontaj işlerinin bedelleri; TSE, TSE-İSO9000, TEK, TEDAŞ ve İLLER BANKASI teknik şartnamelerine ve yüklenici tarafından teklif edilipte, TEK, İLLER BANKASI ve TEDAŞ ' ca kabul edilmiş teknik karakteristiklere uygun olarak tespit edilmiştir.

8- Bu Birim Fiyat Kitabında gösterilen ve İDARECE verilecek veya şebekeden sökülecek malzeme ve teçhizat bedelleri ile bunların montaj ve demontaj bedellerine gümrükleme her tür depolama, bilumum nakliye, yükleme, boşaltma, nakliye sigortası, vergi ve resimler, malzeme ve teçhizat montajına ait fire ve bu birim fiyat kitabındaki pozlarda özel olarak belirtilmeyen gerekli mesnet, köşebent, kelepçe, cıvata, klemens, her cins irtibat malzemesi, boya, izolasyon, her cins zeminde hafriyat, su zamları, kalıp temel betonu yapılması, vb. tesisin noksansız işler hale gelebilmesi için gerekli her türlü malzeme bedelleri ile montaj bedelleri dahildir.

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEDAŞ Yön. Kurulu Bşk.

9- Bu kitaptaki ihzarat nakliye birim fiyatları, sözleşmenin feshi, tasfiyesi veya tesisin tamamlanması sonucu artan ve istemi halinde İDARENİN göstereceği yere teslim edilen malzeme için, malzeme birim fiyatı olarak ; Birim Fiyat Kitabında belirtilen malzeme birim fiyatlarına, nakliye birim fiyatının 1,25 katı eklenir ve yüklenici indirim veya zammı uygulanarak ödeme yapılır.

10- İşin bitiminden tasfiyesinden veya feshinden sonra Kurumdan kaynaklanan nedenler hariç, özel şartnamede gösterilen oranlardan fazla ihzar edilmiş malzeme arttığı takdirde, bu malzemenin iş yerine nakliyesi için nakliye bedeli ödenmeyeceği gibi, İDARENİN göstereceği yere iadesi için de nakliye bedeli ödenmez.

11- Yükleniciye, Kuruma ait depolardan faiz uygulamaksızın satılan veya nam ve hesabına aynı şartla bedeli üreticiye yatırılan malzemeden; sözleşmenin feshi, tasfiyesi veya tesisin tamamlanmasından sonra, istemi halinde Kuruma teslim edilenlere malzeme bedeli olarak, Birim Fiyat Kitabındaki malzeme fiyatlarının % 80'ine, nakliye fiyatının 1,25 katı eklenmek sureti ile yüklenici indirim veya zammı uygulanmadan ödenir.

12- Birim Fiyat Kitabında birim fiyatı bulunmasına rağmen, bedeli montaj bedeline dahil edilmiş bulunan malzeme için ayrıca ihzarat bedeli ödenmez.

13- Kurumca verilecek malzemelerin yüklenici şantiyesine teslim edilmesi halinde, ihzarat nakliye bölümündeki nakliye birim fiyatları 1,25 katı arttırılıp, montaj birim fiyatından düşülerek ödeme yapılır.

14- Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Yönetim Kurulunun 11/05/2016 tarih ve 9-105 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN

İzni Alınmadan kitap olarak veya dijital ortamda çoğaltılamaz

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön. Kurulu Bşk. * TEDAŞ 1994

İLLERİN FİYAT BÖLGELERİ

	İLİ	FİYAT BÖLGE NO		İLİ	FİYAT BÖLGE NO		İLİ	FİYAT BÖLGE NO		İLİ	FİYAT BÖLGE NO
1	ADANA	2	21	DİYARBAKIR	3	41	KOCAELİ	1	61	TRABZON	3
2	ADIYAMAN	3	22	EDİRNE	1	42	KONYA	2	62	TUNCELİ	3
3	AFYONKARAHİSAR	2	23	ELAZIĞ	3	43	KÜTAHYA	2	63	ŞANLIURFA	3
4	AĞRI	3	24	ERZİNCAN	3	44	MALATYA	3	64	UŞAK	2
5	AMASYA	2	25	ERZURUM	3	45	MANİSA	1	65	VAN	3
6	ANKARA	2	26	ESKİŞEHİR	2	46	KAHRAMANMARAŞ	3	66	YOZGAT	2
7	ANTALYA	2	27	GAZİANTEP	2	47	MARDİN	3	67	ZONGULDAK	2
8	ARTVİN	3	28	GİRESUN	3	48	MUĞLA	2	68	AKSARAY	2
9	AYDIN	1	29	GÜMÜŞHANE	3	49	MUŞ	3	69	BAYBURT	3
10	BALIKESİR	1	30	HAKKÂRİ	3	50	NEVŞEHİR	2	70	KARAMAN	2
11	BİLECİK	1	31	HATAY	2	51	NİĞDE	2	71	KIRIKKALE	2
12	BİNGÖL	3	32	ISPARTA	2	52	ORDU	3	72	BATMAN	3
13	BİTLİS	3	33	MERSİN	2	53	RİZE	3	73	ŞIRNAK	3
14	BOLU	2	34	İSTANBUL	1	54	SAKARYA	1	74	BARTIN	2
15	BURDUR	2	35	İZMİR	1	55	SAMSUN	2	75	ARDAHAN	3
16	BURSA	1	36	KARS	3	56	SİİRT	3	76	IĞDIR	3
17	ÇANAKKALE	1	37	KASTAMONU	2	57	SİNOP	2	77	YALOVA	1
18	ÇANKIRI	2	38	KAYSERİ	2	58	SİVAS	3	78	KARABÜK	2
19	ÇORUM	2	39	KIRKLARELİ	1	59	TEKİRDAĞ	1	79	KİLİS	2
20	DENİZLİ	2	40	KIRŞEHİR	2	60	TOKAT	2	80	OSMANİYE	2
									81	DÜZCE	2

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön. Kurulu Bşk. *
TEDAŞ 1994

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEDAŞ
1994
Yön. Kurulu Bşk.

2016 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEDAŞ
1994
Yön. Kurulu Bşk.

2016 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
1	AKÜMÜLATÖR											
1.a	AKÜMÜLATÖR BATARYASI (EBONİT VEYA PLASTİK KUTU İÇİNDE)											
	24 VOLT , 45 Ah	Ad.	139,00	338,00	372,00	439,00	43,94	48,33	57,12	67,60	74,40	87,90
	24 VOLT , 60 Ah	Ad.	179,00	358,00	394,00	465,00	46,54	51,19	60,50	71,60	78,80	93,10
	24 VOLT , 90 Ah	Ad.	234,00	383,00	421,00	498,00	49,79	54,77	64,73	76,60	84,30	99,60
	24 VOLT , 120 Ah	Ad.	316,00	425,00	468,00	553,00	55,25	60,78	71,83	85,00	93,50	110,50
	24 VOLT , 150 Ah	Ad.	388,00	508,00	559,00	660,00	66,04	72,64	85,85	101,60	111,80	132,10
	24 VOLT , 200 Ah	Ad.	502,00	508,00	559,00	660,00	66,04	72,64	85,85	101,60	111,80	132,10
	110 VOLT , 45 Ah	Ad.	621,00	1.065,00	1.172,00	1.385,00	138,45	152,30	179,99	213,00	234,30	276,90
	110 VOLT , 90 Ah	Ad.	1.044,00	1.107,00	1.218,00	1.439,00	143,91	158,30	187,08	221,40	243,50	287,80
	110 VOLT , 120 Ah	Ad.	1.424,00	1.175,00	1.293,00	1.528,00	152,75	168,03	198,58	235,00	258,50	305,50
	110 VOLT , 150 Ah	Ad.	1.743,00	1.258,00	1.384,00	1.635,00	163,54	179,89	212,60	251,60	276,80	327,10
	110 VOLT , 200 Ah	Ad.	2.339,00	1.431,00	1.574,00	1.860,00	186,03	204,63	241,84	286,20	314,80	372,10
	220 VOLT , 45 Ah	Ad.	1.240,00	1.175,00	1.293,00	1.528,00	152,75	168,03	198,58	235,00	258,50	305,50
	220 VOLT , 90 Ah	Ad.	2.111,00	1.258,00	1.384,00	1.635,00	163,54	179,89	212,60	251,60	276,80	327,10
	220 VOLT , 120 Ah	Ad.	2.846,00	1.431,00	1.574,00	1.860,00	186,03	204,63	241,84	286,20	314,80	372,10
	220 VOLT , 150 Ah	Ad.	3.486,00	1.604,00	1.764,00	2.085,00	208,52	229,37	271,08	320,80	352,90	417,00
	220 VOLT , 200 Ah	Ad.	4.672,00	1.829,00	2.012,00	2.378,00	237,77	261,55	309,10	365,80	402,40	475,50
1.b	STASYONER AKÜ (TSE 1352 YE UYGUN , 2 VOLTLUK TEK HÜCRELER HALİNDE)											
	24 VOLT , 75 Ah	Ad.	1.057,00	412,00	453,00	536,00	53,56	58,92	69,63	82,40	90,60	107,10
	24 VOLT , 100 Ah	Ad.	1.121,00	439,00	483,00	571,00	57,07	62,78	74,19	87,80	96,60	114,10
	24 VOLT , 130 Ah	Ad.	1.166,00	493,00	542,00	641,00	64,09	70,50	83,32	98,60	108,50	128,20
	24 VOLT , 170 Ah	Ad.	1.483,00	549,00	604,00	714,00	71,37	78,51	92,78	109,80	120,80	142,70
	24 VOLT , 200 Ah	Ad.	1.719,00	660,00	726,00	858,00	85,80	94,38	111,54	132,00	145,20	171,60
	110 VOLT , 75 Ah	Ad.	4.894,00	1.431,00	1.574,00	1.860,00	186,03	204,63	241,84	286,20	314,80	372,10
	110 VOLT , 100 Ah	Ad.	5.044,00	1.537,00	1.691,00	1.998,00	199,81	219,79	259,75	307,40	338,10	399,60
	110 VOLT , 130 Ah	Ad.	5.446,00	1.640,00	1.804,00	2.132,00	213,20	234,52	277,16	328,00	360,80	426,40
	110 VOLT , 200 Ah	Ad.	8.378,00	1.857,00	2.043,00	2.414,00	241,41	265,55	313,83	371,40	408,50	482,80
	220 VOLT , 150 Ah	Ad.	14.083,00	2.118,00	2.330,00	2.753,00	275,34	302,87	357,94	423,60	466,00	550,70
	220 VOLT , 200 Ah	Ad.	18.166,00	2.408,00	2.649,00	3.130,00	313,04	344,34	406,95	481,60	529,80	626,10
1.c	STASYONER AKÜ (TSE 1352 YE UYGUN , 12 VOLTLUK EBONİT KUTULAR HALİNDE)											
	24 VOLT , 25 Ah	Ad.	353,00	362,00	398,00	471,00	47,06	51,77	61,18	72,40	79,60	94,10
	24 VOLT , 50 Ah	Ad.	521,00	399,00	439,00	519,00	51,87	57,06	67,43	79,80	87,80	103,70
	24 VOLT , 100 Ah	Ad.	860,00	420,00	462,00	546,00	54,60	60,06	70,98	84,00	92,40	109,20
	24 VOLT , 125 Ah	Ad.	1.033,00	470,00	517,00	611,00	61,10	67,21	79,43	94,00	103,40	122,20
	24 VOLT , 150 Ah	Ad.	1.200,00	534,00	587,00	694,00	69,42	76,36	90,25	106,80	117,50	138,80
	110 VOLT , 50 Ah	Ad.	2.344,00	1.304,00	1.434,00	1.695,00	169,52	186,47	220,38	260,80	286,90	339,00
	110 VOLT , 100 Ah	Ad.	3.863,00	1.361,00	1.497,00	1.769,00	176,93	194,62	230,01	272,20	299,40	353,90
	110 VOLT , 125 Ah	Ad.	4.651,00	1.417,00	1.559,00	1.842,00	184,21	202,63	239,47	283,40	311,70	368,40
	110 VOLT , 150 Ah	Ad.	5.360,00	1.563,00	1.719,00	2.032,00	203,19	223,51	264,15	312,60	343,90	406,40
	220 VOLT , 150 Ah	Ad.	10.793,00	1.871,00	2.058,00	2.432,00	243,23	267,55	316,20	374,20	411,60	486,50
2	AMORTİSÖR (DAMPER)											
	Amortisör (Damper)	Ad.	69,68	41,48	45,63	53,92	0,4003	0,4403	0,5204	32,78	36,06	42,61

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
3	BARALAR											
3.1	BAKIR BARALAR											
3.1.1	DİKDÖRTGEN KESİTLİ BARALAR											
	20 X 3 mm^2 , 0.53 Kg/m	Kg	23,42	23,80	26,18	30,94	0,178	0,196	0,232	16,50	18,15	21,45
	20 X 5 mm^2 , 0.89 Kg/m	Kg	23,42	23,80	26,18	30,94	0,178	0,196	0,232	16,50	18,15	21,45
	25 X 3 mm^2 , 0.67 Kg/m	Kg	23,42	23,80	26,18	30,94	0,178	0,196	0,232	16,50	18,15	21,45
	25 X 5 mm^2 , 1.11 Kg/m	Kg	23,42	23,80	26,18	30,94	0,178	0,196	0,232	16,50	18,15	21,45
	30 X 3 mm^2 , 0.80 Kg/m	Kg	23,42	23,80	26,18	30,94	0,178	0,196	0,232	16,50	18,15	21,45
	30 X 5 mm^2 , 1.34 Kg/m	Kg	23,42	23,80	26,18	30,94	0,178	0,196	0,232	16,50	18,15	21,45
	40 X 3 mm^2 , 1.04 Kg/m	Kg	23,42	23,80	26,18	30,94	0,178	0,196	0,232	16,50	18,15	21,45
	40 X 5 mm^2 , 1.78 Kg/m	Kg	23,42	23,80	26,18	30,94	0,178	0,196	0,232	16,50	18,15	21,45
	40 X 10 mm^2 , 3.56 Kg/m.	Kg	23,42	23,80	26,18	30,94	0,178	0,196	0,232	16,50	18,15	21,45
	50 X 5 mm^2 , 2.23 Kg/m.	Kg	23,42	23,80	26,18	30,94	0,178	0,196	0,232	16,50	18,15	21,45
	50 X 10 mm^2 , 4.45 Kg/m.	Kg	23,42	23,80	26,18	30,94	0,178	0,196	0,232	16,50	18,15	21,45
	60 X 5 mm^2 , 2.67 Kg/m.	Kg	23,42	23,80	26,18	30,94	0,178	0,196	0,232	16,50	18,15	21,45
	60 X 10 mm^2 , 5.34 Kg/m.	Kg	23,42	23,80	26,18	30,94	0,178	0,196	0,232	16,50	18,15	21,45
	80 X 5 mm^2 , 3.56 Kg/m.	Kg	23,42	23,80	26,18	30,94	0,178	0,196	0,232	16,50	18,15	21,45
	80 X 10 mm^2 , 7.12 Kg/m.	Kg	23,42	23,80	26,18	30,94	0,178	0,196	0,232	16,50	18,15	21,45
	100 X 5 mm^2 , 4.45 Kg/m.	Kg	23,42	23,80	26,18	30,94	0,178	0,196	0,232	16,50	18,15	21,45
	100 X 10 mm^2 , 8.90 Kg/m	Kg	23,42	23,80	26,18	30,94	0,178	0,196	0,232	16,50	18,15	21,45
	120 X 10 mm^2 , 10.68 Kg/m	Kg	23,42	23,80	26,18	30,94	0,178	0,196	0,232	16,50	18,15	21,45
	160 X 10 mm^2 , 14.24 Kg/m	Kg	23,42	23,80	26,18	30,94	0,178	0,196	0,232	16,50	18,15	21,45
3.1.2	DAİRE KESİTLİ BARALAR (İçi Dolu)											
	6 mm Çap, 0.25 Kg/m	Kg	23,42	23,80	26,18	30,94	0,178	0,196	0,232	16,50	18,15	21,45
	8 mm Çap, 0.45 Kg/m	Kg	23,42	23,80	26,18	30,94	0,178	0,196	0,232	16,50	18,15	21,45
	10 mm Çap, 0.70 Kg/m	Kg	23,42	23,80	26,18	30,94	0,178	0,196	0,232	16,50	18,15	21,45
	16 mm Çap, 1.80 Kg/m	Kg	23,42	23,80	26,18	30,94	0,178	0,196	0,232	16,50	18,15	21,45
	20 mm Çap, 2.80 Kg/m	Kg	23,42	23,80	26,18	30,94	0,178	0,196	0,232	16,50	18,15	21,45
	30 mm Çap, 6.30 Kg/m	Kg	23,42	23,80	26,18	30,94	0,178	0,196	0,232	16,50	18,15	21,45
3.1.3	DAİRE KESİTLİ BARALAR (İçi Boş)											
	20 mm Dış Çap, 16 mm İç Çap, 1.01 Kg/m	Kg	29,98	25,23	27,75	32,80	0,210	0,231	0,273	17,48	19,23	22,72
	20 mm Dış Çap, 14 mm İç Çap, 1.43 Kg/m	Kg	29,98	25,23	27,75	32,80	0,210	0,231	0,273	17,48	19,23	22,72
	20 mm Dış Çap, 12 mm İç Çap, 1.79 Kg/m	Kg	29,98	25,23	27,75	32,80	0,210	0,231	0,273	17,48	19,23	22,72
	30 mm Dış Çap, 26 mm İç Çap, 1.57 Kg/m	Kg	29,98	25,23	27,75	32,80	0,210	0,231	0,273	17,48	19,23	22,72
	30 mm Dış Çap, 24 mm İç Çap, 2.26 Kg/m	Kg	29,98	25,23	27,75	32,80	0,210	0,231	0,273	17,48	19,23	22,72
	30 mm Dış Çap, 22 mm İç Çap, 2.90 Kg/m	Kg	29,98	25,23	27,75	32,80	0,210	0,231	0,273	17,48	19,23	22,72
	50 mm Dış Çap, 44 mm İç Çap, 3.94 Kg/m	Kg	29,98	25,23	27,75	32,80	0,210	0,231	0,273	17,48	19,23	22,72
	50 mm Dış Çap, 42 mm İç Çap, 5.15 Kg/m	Kg	29,98	25,23	27,75	32,80	0,210	0,231	0,273	17,48	19,23	22,72
	50 mm Dış Çap, 40 mm İç Çap, 6.29 Kg/m	Kg	29,98	25,23	27,75	32,80	0,210	0,231	0,273	17,48	19,23	22,72
	60 mm Dış Çap, 54 mm İç Çap, 4.78 Kg/m	Kg	29,98	25,23	27,75	32,80	0,210	0,231	0,273	17,48	19,23	22,72
	60 mm Dış Çap, 52 mm İç Çap, 6.26 Kg/m	Kg	29,98	25,23	27,75	32,80	0,210	0,231	0,273	17,48	19,23	22,72
	60 mm Dış Çap, 50 mm İç Çap, 7.69 Kg/m	Kg	29,98	25,23	27,75	32,80	0,210	0,231	0,273	17,48	19,23	22,72
3.2	ALÜMİNYUM BARALAR											
3.2.1	DIKDORTGEN KESİTLI BARALAR											
	20 X 3 mm^2 , 0.162 Kg/m.	Kg	8,18	27,93	30,72	36,31	0,105	0,116	0,137	19,46	21,41	25,30
	20 X 5 mm^2 , 0.270 Kg/m.	Kg	8,18	27,93	30,72	36,31	0,105	0,116	0,137	19,46	21,41	25,30
	25 X 3 mm^2 , 0.202 Kg/m.	Kg	8,18	27,93	30,72	36,31	0,105	0,116	0,137	19,46	21,41	25,30

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEDAŞ Yön. Kurulu Bşk.

2016 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
3.2.1	25 X 5 mm^2 , 0.338 Kg/m.	Kg	8,18	27,93	30,72	36,31	0,105	0,116	0,137	19,46	21,41	25,30
	30 X 3 mm^2 , 0.243 Kg/m.	Kg	8,18	27,93	30,72	36,31	0,105	0,116	0,137	19,46	21,41	25,30
	30 X 5 mm^2 , 0.405 Kg/m.	Kg	8,18	27,93	30,72	36,31	0,105	0,116	0,137	19,46	21,41	25,30
	40 X 3 mm^2 , 0.324 Kg/m.	Kg	8,18	27,93	30,72	36,31	0,105	0,116	0,137	19,46	21,41	25,30
	40 X 5 mm^2 , 0.540 Kg/m.	Kg	8,18	27,93	30,72	36,31	0,105	0,116	0,137	19,46	21,41	25,30
	40 X 10 mm^2 , 1.080 Kg/m	Kg	8,18	27,93	30,72	36,31	0,105	0,116	0,137	19,46	21,41	25,30
	50 X 5 mm^2 , 0.675 Kg/m	Kg	8,18	27,93	30,72	36,31	0,105	0,116	0,137	19,46	21,41	25,30
	50 X 10 mm^2 , 1.350 Kg/m	Kg	8,18	27,93	30,72	36,31	0,105	0,116	0,137	19,46	21,41	25,30
	60 X 5 mm^2 , 0.810 Kg/m	Kg	8,18	27,93	30,72	36,31	0,105	0,116	0,137	19,46	21,41	25,30
	60 X 10 mm^2 , 1.620 Kg/m	Kg	8,18	27,93	30,72	36,31	0,105	0,116	0,137	19,46	21,41	25,30
	80 X 5 mm^2 , 1.080 Kg/m	Kg	8,18	27,93	30,72	36,31	0,105	0,116	0,137	19,46	21,41	25,30
	80 X 10 mm^2 , 2.160 Kg/m	Kg	8,18	27,93	30,72	36,31	0,105	0,116	0,137	19,46	21,41	25,30
	100 X 5 mm^2 , 1.350 Kg/m	Kg	8,18	27,93	30,72	36,31	0,105	0,116	0,137	19,46	21,41	25,30
	100 X 10 mm^2 , 2.700 Kg/m	Kg	8,18	27,93	30,72	36,31	0,105	0,116	0,137	19,46	21,41	25,30
	120 X 10 mm^2 , 3.240 Kg/m	Kg	8,18	27,93	30,72	36,31	0,105	0,116	0,137	19,46	21,41	25,30
	160 X 10 mm^2 , 4.320 Kg/m	Kg	8,18	27,93	30,72	36,31	0,105	0,116	0,137	19,46	21,41	25,30
3.2.2	DAİRE KESİTLİ BARALAR (İçi Dolu)											
	6 mm Çap, 0.08 Kg/m	Kg	8,18	27,93	30,72	36,31	0,105	0,116	0,137	19,46	21,41	25,30
	8 mm Çap, 0.14 Kg/m	Kg	8,18	27,93	30,72	36,31	0,105	0,116	0,137	19,46	21,41	25,30
	10 mm Çap, 0.21 Kg/m	Kg	8,18	27,93	30,72	36,31	0,105	0,116	0,137	19,46	21,41	25,30
	16 mm Çap, 0.54 Kg/m	Kg	8,18	27,93	30,72	36,31	0,105	0,116	0,137	19,46	21,41	25,30
	20 mm Çap, 0.85 Kg/m	Kg	8,18	27,93	30,72	36,31	0,105	0,116	0,137	19,46	21,41	25,30
	30 mm Çap, 0.91 Kg/m	Kg	8,18	27,93	30,72	36,31	0,105	0,116	0,137	19,46	21,41	25,30
3.2.3	DAİRE KESİTLİ BARALAR (İçi Boş)											
	20 mm Dış Çap, 16 mm İç Çap, 0.310 Kg/m.	Kg	8,95	29,36	32,30	38,17	0,109	0,120	0,141	20,46	22,51	26,60
	20 mm Dış Çap, 14 mm İç Çap, 0.430 Kg/m.	Kg	8,95	29,36	32,30	38,17	0,109	0,120	0,141	20,46	22,51	26,60
	20 mm Dış Çap, 12 mm İç Çap, 0.540 Kg/m.	Kg	8,95	29,36	32,30	38,17	0,109	0,120	0,141	20,46	22,51	26,60
	30 mm Dış Çap, 26 mm İç Çap, 0.475 Kg/m.	Kg	8,95	29,36	32,30	38,17	0,109	0,120	0,141	20,46	22,51	26,60
	30 mm Dış Çap, 24 mm İç Çap, 0.690 Kg/m.	Kg	8,95	29,36	32,30	38,17	0,109	0,120	0,141	20,46	22,51	26,60
	30 mm Dış Çap, 22 mm İç Çap, 0.880 Kg/m.	Kg	8,95	29,36	32,30	38,17	0,109	0,120	0,141	20,46	22,51	26,60
	50 mm Dış Çap, 44 mm İç Çap, 1.200 Kg/m.	Kg	8,95	29,36	32,30	38,17	0,109	0,120	0,141	20,46	22,51	26,60
	50 mm Dış Çap, 42 mm İç Çap, 1.560 Kg/m.	Kg	8,95	29,36	32,30	38,17	0,109	0,120	0,141	20,46	22,51	26,60
	50 mm Dış Çap, 40 mm İç Çap, 1.910 Kg/m.	Kg	8,95	29,36	32,30	38,17	0,109	0,120	0,141	20,46	22,51	26,60
	60 mm Dış Çap, 54 mm İç Çap, 1.450 Kg/m.	Kg	8,95	29,36	32,30	38,17	0,109	0,120	0,141	20,46	22,51	26,60
	60 mm Dış Çap, 52 mm İç Çap, 1.900 Kg/m.	Kg	8,95	29,36	32,30	38,17	0,109	0,120	0,141	20,46	22,51	26,60
	60 mm Dış Çap, 50 mm İç Çap, 2.330 Kg/m.	Kg	8,95	29,36	32,30	38,17	0,109	0,120	0,141	20,46	22,51	26,60
	NOT:Ödemeler baraların net ağir. göre yapılır.											
4	DENGELEME (KONTURPUA)											
4.1	Döküm (Pik)	Kg.	1,82	5,12	5,63	6,66	0,075	0,082	0,097	4,02	4,42	5,23
4.2	Beton	Kg.	0,91	5,70	6,27	7,41	0,070	0,077	0,091	4,49	4,94	5,84
5	DİREKLER											
5.1	BOYALI KAYNAKLI DEMİR DİREKLER											
	I-Şehir içi A.G ve O.G Müşterek Şeb. Direkleri	Kg.	1,50	4,26	4,69	5,54	0,073	0,080	0,095	2,30	2,53	3,00
	II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri	Kg.	1,50	4,31	4,74	5,60	0,073	0,080	0,095	2,33	2,56	3,03
	NOT:İMALAT MONTAJ BEDELİNE DAHİLDİR.											

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön. Kurulu Bşk. * 1994

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	BOYALI KAYNAKLI DEMİR DİREKLERDEN :											
5.1.a	Her Cins Yuvarlak ve Profil Demiri.	Kg.	1,50				0,073	0,080	0,095			
5.1.d	Sülyenli ve bir kat Boyalı Direk ve Traversin. imalatı (nakliye dahil)	Kg.	1,50				1,208	1,328	1,570			
5.1.h	DEMİR DİREK VE TRAVERS BOYANMASI											
	a-Sülyen Sürme	Kg.		0,181	0,199	0,236						
	b-Bir Kat Yağlı Boya	Kg.		0,196	0,216	0,255						
5.1.i	NOT:İmalatların , zorunlu nedenlerle boya ve/veya sülyen eksiği ile teslim alınması veya verilmesi durumunda boya ve / veya sülyen yapım bedelleri ödenir veya kesilir. HER CİNS DİREGE YAGMURLUK BET.YAP.											
	Her Cins Direğe Yağmurluk Betonu Yapılması	Kg.		0,269	0,296	0,349						
5.1.j	DİREKLERİN KESİLEREK DEMONTAJI İdarenin Kontrol Teşkilatınca Kesilmesinde zaruret görülen ve Bir Tutanağa bağlanan her cins ve tipte direğin (boru ve ağaç direk ADET, demir ve beton direkler KG üzerinden) demontajı											
	1-Demir Direkler	Kg.								1,601	1,761	2,081
	2-Beton Direkler	Kg.								0,655	0,721	0,852
	3-Putrel ve Boru Direkler	Ad.								74,92	82,41	97,4
	3.1-Çift Putrel	Ad.								95,45	105	124,09
	4-Tek Ağaç Direkler	Ad.								48,17	52,99	62,62
	4.1-Çift Ağaç Direkler	Ad.								58,75	64,63	76,38
5.1.k	NOT: Beton direğin zorunlu hallerde kesilerek demontaj edilmesinde , ödemeye esas direk birim ağırlığı olarak 5.6 pozundaki ağırlığın % 40 alınır. PUTREL VE BORU DİREKLERİN DEMONTAJI											
	1-Putrel ve Boru Direkler	Ad.								170,19	187,21	221,25
	2-Çift Putrel	Ad.								208,01	228,81	270,41
5.1.1	Eşdeğer A Direği Dikmeleri	Kg.		0,315	0,346	0,409						
5.2	BOYALI CİVATALI DEMİR DİREKLER											
	I-Şehir içi A.G ve O.G Müşterek Şeb. Direkleri	Kg.	1,50	8,14	8,95	10,58	0,073	0,080	0,095	4,52	4,97	5,88
	II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri	Kg.	1,50	8,22	9,04	10,69	0,073	0,080	0,095	4,56	5,02	5,93
	NOT:İMALAT MONTAJ BEDELİNE DAHİLDİR.											
5.2.c	Boyalı, civatalı direk için; kesilmiş, delinmiş, sülyenli, bir kat yağlı boyalı, montaja hazır direk elemanlarının imalatı	Kg.	1,50				3,195	3,514	4,153			

TEDAŞ A994 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yön. Kurulu Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.3	GALVANİZ CİVATALI VE GAL.DEMİR DİREKLER											
	I-Şehir içi A.G ve O.G Müşterek Şeb. Direkleri	Kg.	1,50	12,18	13,40	15,83	0,073	0,080	0,095	5,80	6,38	7,54
	II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri	Kg.	1,50	12,30	13,53	15,99	0,073	0,080	0,095	5,86	6,44	7,61
	NOT:İMALAT MONTAJ BEDELİNE DAHİLDİR.											
	NOT : Tasfiye veya sair sebeplerle idarece teslim alinan demir direkler için çukur başına direk nakli , çukur açılması v.s. işler için hiçbir bedel ödenmez.											
5.4	BOYALI DEMİR TRAVERS VE KONSOLLAR											
	I-Şehir içi A.G ve O.G Müşterek Şeb. Diriçin.	Kg.	1,50	4,95	5,44	6,43	0,073	0,080	0,095	2,62	2,88	3,40
	II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri için	Kg.	1,50	5,00	5,50	6,49	0,073	0,080	0,095	2,64	2,91	3,44
5.4.1	Muhtelif pozlardaki cihaz ve techizat montajı için gerekli , boyalı demir konstrüksiyon.	Kg.	1,50	5,86	6,44	7,61	0,073	0,080	0,095	2,08	2,28	2,70
5.5	GALVANİZ CİVATALI VE GALVANİZ DEMİR TRAVERS VE KONSOLLAR											
	I-Şehir içi A.G ve O.G Müşterek Şeb. Diriçin.	Kg.	1,50	12,18	13,40	15,83	0,073	0,080	0,095	5,80	6,38	7,54
	II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri için	Kg.	1,50	12,30	13,53	15,99	0,073	0,080	0,095	5,86	6,44	7,61
	NOT:İMALAT MONTAJ BEDELİNE DAHİLDİR.											
5.5.a	Galvaniz civatalı ve galvanizli demir direk , travers ve konsol imalatı	Kg.					5,500	5,500	5,500			
5.5.1	PARÇALI KAYNAKLI GALVANİZLİ DEMİR DİREK TRAVERS ve KONSOLLAR											
	I-Şehir içi A.G ve O.G Müşterek Şeb. Diriçin.	Kg.	1,50	7,79	8,57	10,12	0,073	0,080	0,095	2,5	2,75	3,25
	II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri için	Kg.	1,50	7,86	8,65	10,22	0,073	0,080	0,095	2,525	2,778	3,283
	NOT:İMALAT MONTAJ BEDELİNE DAHİLDİR.											
5.5.1.a	Parçalı kaynaklı galvanizli demir direk ve konsol imalatı	Kg.					3,54	3,54	3,54			
5.5.2	Muhtelif pozlardaki cihaz ve techizat montajı											
5.5.2	için gerekli, galvanizli demir konstrüksiyon. .	Kg.	1,50	8,33	9,16	10,83	0,073	0,080	0,095	2,25	2,47	2,92
5.5.3	GALVANİZLİ SAC AYDINLATMA DİREKLERİ											
	Galvanizli Sac Aydınlatma Direkleri	Kg.	1,82	13,78	15,16	17,91	0,075	0,082	0,097	2,33	2,56	3,03
	NOT:İMALAT MONTAJ BEDELİNE DAHİLDİR.											
	Not : Galvanizli Sac Aydınlatma Direkleri galvanizlenmiş olarak imal edilerek iş yerine getirilmiş ise NAKLİYE sütunundaki bedel malzeme bedeline eklenerek ödeme yapılır.	Kg.					9,370	10,307	12,182			

TÜRKİYE ELEKTRİK EĞİTİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön. Kurulu Bşk. * TEDAŞ A994

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	NOT:1) Yukarıdaki Galvanizli Sac Aydınlatma Direklerine ait Birim Fiyatlar sadece; 1997 ve daha önceki yıllara ait Birim Fiyat kitapları ile ; Kğ' lı Birim Fiyat Sistemine göre ihale edilip devam eden işlerde kullanılacaktır. 2) Kg'lı Birim Fiyat sistemi ile ihale edilen işler tamamlandığında bu fiyatlar Birim Fiyat kitabından çıkartılacaktır.											
5.5.3	GALVANIZLI SAC AYDINLATMA DIREKLERI TIP AGIRLIKLARI											
	TEK KONSOLLU TIP											
	ADT-60/8 Tipi., 63 Kg Agır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-60/10 Tipi., 64 Kg Agır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-60/12 Tipi., 65 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-65/8 Tipi., 69 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-65/10 Tipi., 70 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-65/12 Tipi., 72 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-70/8 Tipi., 78 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-70/10 Tipi., 79 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-70/12 Tipi., 80 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-75/8 Tipi., 92 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-75/10 Tipi., 93 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-75/12 Tipi., 94 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-80/12 Tipi., 96 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-80/20 Tipi.,100 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-80/25 Tipi.,102 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-90/20 Tipi.,117 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-90/25 Tipi.,119 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-100/20 Tipi.,177 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-100/25 Tipi.,179 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-110/20 Tipi.,201 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-110/25 Tipi.,203 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ÇIFT KONSOLLU TIP											
	ADT-60/8 Tipi., 68 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-60/10 Tipi., 70 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-60/12 Tipi., 72 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-65/8 Tipi., 74 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-65/10 Tipi., 76 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-65/12 Tipi., 78 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-70/8 Tipi., 83 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-70/10 Tipi., 85 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-70/12 Tipi., 87 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-75/8 Tipi., 97 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-75/10 Tipi., 99 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-75/12 Tipi.,101 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-80/12 Tipi.,103 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-80/20 Tipi.,113 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-80/25 Tipi.,117 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-90/20 Tipi.,130 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-90/25 Tipi.,134 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-100/20 Tipi.,190 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-100/25 Tipi.,194 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-110/20 Tipi.,214 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-110/25 Tipi.,218 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEDAŞ
2994
Yön. Kurulu Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	NOT: 2002 YILI VEYA DAHA SONRAKI BF ILE IHALE EDILEN IŞLERDE KULLANILACAKTIR											
	Galvanizli Sac Aydınlatma (BORU)Direkleri	Kg.		2,168	2,385	2,818	0,082	0,090	0,106	0,813	0,895	1,057
	Galvanizli POLIGON çelik Aydınlatma Direkleri	Kg.		1,541	1,695	2,003	0,082	0,090	0,107	0,561	0,617	0,730
	NOT: 2002 YILI BF KİTABINDAN ÖNCE İHALE EDİLEN İŞLERDE KULLANILACAKTIR											
	Galvanizli Sac Aydınlatma (BORU)Direkleri	Kg.		2,177	2,394	2,830	0,090	0,099	0,117	0,813	0,895	1,057
	Galvanizli POLIGON çelik Aydınlatma Direkleri	Kg.		1,545	1,699	2,008	0,091	0,100	0,118	0,561	0,617	0,730
5.5.3.1	GALVANIZLI SAC AYDINLATMA (BORU) DIREKLERI											
	TEK KONSOLLU TIP											
	ADT-60/8 Tipi., 63 Kg Agır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	187,80									
	ADT-60/10 Tipi., 64 Kg Agır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	190,60									
	ADT-60/12 Tipi., 65 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	193,80									
	ADT-65/8 Tipi., 69 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	205,70									
	ADT-65/10 Tipi., 70 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	208,60									
	ADT-65/12 Tipi., 72 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	214,70									
	ADT-70/8 Tipi., 78 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	232,50									
	ADT-70/10 Tipi., 79 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	235,40									
	ADT-70/12 Tipi., 80 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	238,30									
	ADT-75/8 Tipi., 92 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	274,20									
	ADT-75/10 Tipi., 93 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	277,20									
	ADT-75/12 Tipi., 94 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	280,10									
	ADT-80/12 Tipi., 96 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	286,20									
	ADT-80/20 Tipi.,100 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	298,00									
	ADT-80/25 Tipi.,102 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	304,00									
	ADT-90/20 Tipi.,117 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	348,80									
	ADT-90/25 Tipi.,119 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	354,70									
	ADT-100/20 Tipi.,177 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	527,50									
	ADT-100/25 Tipi.,179 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	533,60									
	ADT-110/20 Tipi.,201 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	599,00									
	ADT-110/25 Tipi.,203 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	605,00									
	ÇIFT KONSOLLU TIP											
	ADT-60/8 Tipi., 68 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	202,60									
	ADT-60/10 Tipi., 70 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	208,60									
	ADT-60/12 Tipi., 72 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	214,70									
	ADT-65/8 Tipi., 74 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	220,60									
	ADT-65/10 Tipi., 76 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	226,50									
	ADT-65/12 Tipi., 78 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	232,50									
	ADT-70/8 Tipi., 83 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	247,30									
	ADT-70/10 Tipi., 85 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	253,40									
	ADT-70/12 Tipi., 87 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	259,30									
	ADT-75/8 Tipi., 97 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	289,10									
	ADT-75/10 Tipi., 99 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	295,00									
	ADT-75/12 Tipi.,101 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	301,10									
	ADT-80/12 Tipi.,103 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	307,00									
	ADT-80/20 Tipi.,113 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	336,80									
	ADT-80/25 Tipi.,117 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	348,80									
	ADT-90/20 Tipi.,130 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	387,40									
	ADT-90/25 Tipi.,134 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	399,40									
	ADT-100/20 Tipi.,190 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	566,30									
	ADT-100/25 Tipi.,194 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	578,10									
	ADT-110/20 Tipi.,214 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	637,80									
	ADT-110/25 Tipi.,218 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	649,80									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEDAŞ 1994
Yön. Kurulu Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.5.3.2	GALVANİZLİ ÇELİK POLİGON AYDINLATMA DİREKLERİ TEK KONSOLLU TİP											
	AD1 - 50/ 5 Tipi., 47 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	159,70									
	AD1 - 50/ 10 Tipi., 49 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	166,50									
	AD1 - 50/ 15 Tipi., 53 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	180,10									
	AD1 - 60/ 5 Tipi., 65 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	220,90									
	AD1 - 60/ 10 Tipi., 67 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	227,70									
	AD1 - 60/ 15 Tipi., 70 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	237,80									
	AD1 - 70/ 5 Tipi., 74 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	251,40									
	AD1 - 70/ 10 Tipi., 77 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	261,70									
	AD1 - 70/ 15 Tipi., 80 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	271,80									
	AD1 - 70/ 20 Tipi., 83 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	282,00									
	AD1 - 80/ 5 Tipi., 87 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	295,60									
	AD1 - 80/ 10 Tipi., 90 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	305,80									
	AD1 - 80/ 15 Tipi., 93 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	316,00									
	AD1 - 80/ 20 Tipi., 95 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	322,80									
	AD1 - 90/ 5 Tipi., 130 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	441,70									
	AD1 - 90/ 10 Tipi., 133 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	451,90									
	AD1 - 90/ 15 Tipi., 135 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	458,70									
	AD1 - 90/ 20 Tipi., 138 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	468,90									
	AD1 - 90/ 25 Tipi., 141 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	479,10									
	AD1 - 100/ 5 Tipi., 146 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	496,00									
	AD1 - 100/ 10 Tipi., 149 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	506,30									
	AD1 - 100/ 15 Tipi., 152 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	516,40									
	AD1 - 100/ 20 Tipi., 154 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	523,20									
	AD1 - 100/ 25 Tipi., 156 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	530,00									
	AD1 - 110/ 5 Tipi., 179 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	608,20									
	AD1 - 110/ 10 Tipi., 181 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	615,00									
	AD1 - 110/ 15 Tipi., 183 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	621,80									
	AD1 - 110/ 20 Tipi., 186 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	632,00									
	AD1 - 110/ 25 Tipi., 189 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	642,20									
	AD1 - 120/ 5 Tipi., 201 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	683,00									
	AD1 - 120/ 10 Tipi., 204 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	693,10									
	AD1 - 120/ 15 Tipi., 207 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	703,40									
	AD1 - 120/ 20 Tipi., 209 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	710,10									
	AD1 - 120/ 25 Tipi., 210 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	713,50									
	AD1 - 130/ 5 Tipi., 231 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	784,90									
	AD1 - 130/ 10 Tipi., 235 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	798,50									
	AD1 - 130/ 15 Tipi., 238 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	808,60									
	AD1 - 130/ 20 Tipi., 241 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	818,90									
	AD1 - 130/ 25 Tipi., 243 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	825,70									
	AD1 - 140/ 5 Tipi., 252 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	856,20									
	AD1 - 140/ 10 Tipi., 255 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	866,40									
	AD1 - 140/ 15 Tipi., 257 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	873,20									
	AD1 - 140/ 20 Tipi., 260 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	883,40									
	AD1 - 140/ 25 Tipi., 263 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	893,60									
	AD1 - 150/ 5 Tipi., 280 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	951,30									
	AD1 - 150/ 10 Tipi., 283 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	961,60									
	AD1 - 150/ 15 Tipi., 285 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	968,40									
	AD1 - 150/ 20 Tipi., 287 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	975,20									
	AD1 - 150/ 25 Tipi., 290 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	985,30									

T. TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEDAŞ 1994 * Yön. Kurulu Bşk. *

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.5.3.2	İKİ KONSOLLU TİP											
	AD2 - 50/ 5 Tipi., 51 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	173,30									
	AD2 - 50/ 10 Tipi., 56 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	190,30									
	AD2 - 50/ 15 Tipi., 61 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	207,30									
	AD2 - 60/ 5 Tipi., 68 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	231,00									
	AD2 - 60/ 10 Tipi., 73 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	248,10									
	AD2 - 60/ 15 Tipi., 78 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	265,00									
	AD2 - 70/ 5 Tipi., 78 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	265,00									
	AD2 - 70/ 10 Tipi., 84 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	285,40									
	AD2 - 70/ 15 Tipi., 88 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	299,00									
	AD2 - 70/ 20 Tipi., 94 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	319,40									
	AD2 - 80/ 5 Tipi., 91 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	309,20									
	AD2 - 80/ 10 Tipi., 95 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	322,80									
	AD2 - 80/ 15 Tipi., 101.Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	343,20									
	AD2 - 80/ 20 Tipi., 106 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	360,10									
	AD2 - 90/ 5 Tipi., 133 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	451,90									
	AD2 - 90/ 10 Tipi., 138 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	468,90									
	AD2 - 90/ 15 Tipi., 144 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	489,30									
	AD2 - 90/ 20 Tipi., 150 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	509,60									
	AD2 - 90/ 25 Tipi., 154 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	523,20									
	AD2 - 100/ 5 Tipi., 150 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	509,60									
	AD2 - 100/ 10 Tipi., 155 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	526,70									
	AD2 - 100/ 15 Tipi., 161 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	547,10									
	AD2 - 100/ 20 Tipi., 165 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	560,70									
	AD2 - 100/ 25 Tipi., 171 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	581,00									
	AD2 - 110/ 5 Tipi., 181 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	615,00									
	AD2 - 110/ 10 Tipi., 188 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	638,70									
	AD2 - 110/ 15 Tipi., 193 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	655,80									
	AD2 - 110/ 20 Tipi., 198 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	672,70									
	AD2 - 110/ 25 Tipi., 203 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	689,80									
	AD2 - 120/ 5 Tipi., 203 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	689,80									
	AD2 - 120/ 10 Tipi., 209 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	710,10									
	AD2 - 120/ 15 Tipi., 215 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	730,50									
	AD2 - 120/ 20 Tipi., 220 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	747,50									
	AD2 - 120/ 25 Tipi., 225 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	764,50									
	AD2 - 130/ 5 Tipi., 236 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	801,80									
	AD2 - 130/ 10 Tipi., 241 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	818,90									
	AD2 - 130/ 15 Tipi., 246 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	835,80									
	AD2 - 130/ 20 Tipi., 252 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	856,20									
	AD2 - 130/ 25 Tipi., 258 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	876,60									
	AD2 - 140/ 5 Tipi., 256 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	869,80									
	AD2 - 140/ 10 Tipi., 261 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	886,80									
	AD2 - 140/ 15 Tipi., 266 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	903,80									
	AD2 - 140/ 20 Tipi., 272 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	924,10									
	AD2 - 140/ 25 Tipi., 277 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	941,20									
	AD2 - 150/ 5 Tipi., 283 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	961,60									
	AD2 - 150/ 10 Tipi., 289 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	982,00									
	AD2 - 150/ 15 Tipi., 295 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	1.002,30									
	AD2 - 150/ 20 Tipi., 300 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	1.019,30									
	AD2 - 150/ 25 Tipi., 304 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	1.032,90									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEDAŞ 1994 * Yön. Kurulu Bşk. *

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.5.3.2	ÜÇ KONSOLLU TİP											
	AD3 - 50/ 5 Tipi., 56 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	190,30									
	AD3 - 50/ 10 Tipi., 63 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	214,10									
	AD3 - 50/ 15 Tipi., 70 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	237,80									
	AD3 - 60/ 5 Tipi., 72 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	244,60									
	AD3 - 60/ 10 Tipi., 80 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	271,80									
	AD3 - 60/ 15 Tipi., 87 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	295,60									
	AD3 - 70/ 5 Tipi., 83 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	282,00									
	AD3 - 70/ 10 Tipi., 91 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	309,20									
	AD3 - 70/ 15 Tipi., 99 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	336,40									
	AD3 - 70/ 20 Tipi., 106 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	360,10									
	AD3 - 80/ 5 Tipi., 95 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	322,80									
	AD3 - 80/ 10 Tipi., 103 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	350,00									
	AD3 - 80/ 15 Tipi., 110.Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	373,70									
	AD3 - 80/ 20 Tipi., 118 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	400,90									
	AD3 - 90/ 5 Tipi., 138 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	468,90									
	AD3 - 90/ 10 Tipi., 146 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	496,00									
	AD3 - 90/ 15 Tipi., 153 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	519,90									
	AD3 - 90/ 20 Tipi., 161 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	547,10									
	AD3 - 90/ 25 Tipi., 170 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	577,60									
	AD3 - 100/ 5 Tipi., 154 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	523,20									
	AD3 - 100/ 10 Tipi., 162 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	550,40									
	AD3 - 100/ 15 Tipi., 170 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	577,60									
	AD3 - 100/ 20 Tipi., 178 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	604,80									
	AD3 - 100/ 25 Tipi., 186 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	632,00									
	AD3 - 110/ 5 Tipi., 186 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	632,00									
	AD3 - 110/ 10 Tipi., 195 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	662,60									
	AD3 - 110/ 15 Tipi., 202 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	686,30									
	AD3 - 110/ 20 Tipi., 210 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	713,50									
	AD3 - 110/ 25 Tipi., 218 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	740,70									
	AD3 - 120/ 5 Tipi., 209 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	710,10									
	AD3 - 120/ 10 Tipi., 217 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	737,30									
	AD3 - 120/ 15 Tipi., 224 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	761,10									
	AD3 - 120/ 20 Tipi., 232 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	788,20									
	AD3 - 120/ 25 Tipi., 241 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	818,90									
	AD3 - 130/ 5 Tipi., 241 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	818,90									
	AD3 - 130/ 10 Tipi., 248 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	842,60									
	AD3 - 130/ 15 Tipi., 256 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	869,80									
	AD3 - 130/ 20 Tipi., 263 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	893,60									
	AD3 - 130/ 25 Tipi., 273 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	927,60									
	AD3 - 140/ 5 Tipi., 260 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	883,40									
	AD3 - 140/ 10 Tipi., 267 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	907,20									
	AD3 - 140/ 15 Tipi., 276 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	937,70									
	AD3 - 140/ 20 Tipi., 283 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	961,60									
	AD3 - 140/ 25 Tipi., 293 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	995,50									
	AD3 - 150/ 5 Tipi., 289 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	982,00									
	AD3 - 150/ 10 Tipi., 296 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	1.005,70									
	AD3 - 150/ 15 Tipi., 304 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	1.032,90									
	AD3 - 150/ 20 Tipi., 312 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	1.060,10									
	AD3 - 150/ 25 Tipi., 321 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	1.090,70									

TEDAŞ 1994 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön. Kurulu Bşk. *

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.5.3.2	DÖRT KONSOLLU TİP											
	AD4 - 50/ 5 Tipi., 59 Kg ağır. POL. AYD. DIR	Ad.	200,50									
	AD4 - 50/ 10 Tipi., 71 Kg ağır. POL. AYD. DIR	Ad.	241,30									
	AD4 - 50/ 15 Tipi., 81 Kg ağır. POL. AYD. DIR	Ad.	275,30									
	AD4 - 60/ 5 Tipi., 76 Kg ağır. POL. AYD. DIR	Ad.	258,20									
	AD4 - 60/ 10 Tipi., 87 Kg ağır. POL. AYD. DIR	Ad.	295,60									
	AD4 - 60/ 15 Tipi., 98 Kg ağır. POL. AYD. DIR	Ad.	333,00									
	AD4 - 70/ 5 Tipi., 87 Kg ağır. POL. AYD. DIR	Ad.	295,60									
	AD4 - 70/ 10 Tipi., 98 Kg ağır. POL. AYD. DIR	Ad.	333,00									
	AD4 - 70/ 15 Tipi., 108 Kg ağır. POL. AYD. DIR	Ad.	366,90									
	AD4 - 70/ 20 Tipi., 119 Kg ağır. POL. AYD. DIR	Ad.	404,40									
	AD4 - 80/ 5 Tipi., 99 Kg ağır. POL. AYD. DIR	Ad.	336,40									
	AD4 - 80/ 10 Tipi., 110 Kg ağır. POL. AYD. DIR	Ad.	373,70									
	AD4 - 80/ 15 Tipi., 120.Kg ağır. POL. AYD. DIR	Ad.	407,70									
	AD4 - 80/ 20 Tipi., 132 Kg ağır. POL. AYD. DIR	Ad.	448,50									
	AD4 - 90/ 5 Tipi., 141 Kg ağır. POL. AYD. DIR	Ad.	479,10									
	AD4 - 90/ 10 Tipi., 153 Kg ağır. POL. AYD. DIR	Ad.	519,90									
	AD4 - 90/ 15 Tipi., 163 Kg ağır. POL. AYD. DIR	Ad.	553,90									
	AD4 - 90/ 20 Tipi., 173 Kg ağır. POL. AYD. DIR	Ad.	587,80									
	AD4 - 90/ 25 Tipi., 184 Kg ağır. POL. AYD. DIR	Ad.	625,20									
	AD4 - 100/ 5 Tipi., 158 Kg ağır. POL. AYD. DIR	Ad.	536,80									
	AD4 - 100/ 10 Tipi., 169 Kg ağır. POL. AYD. DIR	Ad.	574,20									
	AD4 - 100/ 15 Tipi., 180 Kg ağır. POL. AYD. DIR	Ad.	611,60									
	AD4 - 100/ 20 Tipi., 191 Kg ağır. POL. AYD. DIR	Ad.	649,00									
	AD4 - 100/ 25 Tipi., 202 Kg ağır. POL. AYD. DIR	Ad.	686,30									
	AD4 - 110/ 5 Tipi., 191 Kg ağır. POL. AYD. DIR	Ad.	649,00									
	AD4 - 110/ 10 Tipi., 201 Kg ağır. POL. AYD. DIR	Ad.	683,00									
	AD4 - 110/ 15 Tipi., 212 Kg ağır. POL. AYD. DIR	Ad.	720,30									
	AD4 - 110/ 20 Tipi., 222 Kg ağır. POL. AYD. DIR	Ad.	754,30									
	AD4 - 110/ 25 Tipi., 234 Kg ağır. POL. AYD. DIR	Ad.	795,00									
	AD4 - 120/ 5 Tipi., 212 Kg ağır. POL. AYD. DIR	Ad.	720,30									
	AD4 - 120/ 10 Tipi., 222 Kg ağır. POL. AYD. DIR	Ad.	754,30									
	AD4 - 120/ 15 Tipi., 235 Kg ağır. POL. AYD. DIR	Ad.	798,50									
	AD4 - 120/ 20 Tipi., 245 Kg ağır. POL. AYD. DIR	Ad.	832,50									
	AD4 - 120/ 25 Tipi., 257 Kg ağır. POL. AYD. DIR	Ad.	873,20									
	AD4 - 130/ 5 Tipi., 244 Kg ağır. POL. AYD. DIR	Ad.	829,00									
	AD4 - 130/ 10 Tipi., 255 Kg ağır. POL. AYD. DIR	Ad.	866,40									
	AD4 - 130/ 15 Tipi., 266 Kg ağır. POL. AYD. DIR	Ad.	903,80									
	AD4 - 130/ 20 Tipi., 277 Kg ağır. POL. AYD. DIR	Ad.	941,20									
	AD4 - 130/ 25 Tipi., 288 Kg ağır. POL. AYD. DIR	Ad.	978,50									
	AD4 - 140/ 5 Tipi., 265 Kg ağır. POL. AYD. DIR	Ad.	900,40									
	AD4 - 140/ 10 Tipi., 276 Kg ağır. POL. AYD. DIR	Ad.	937,70									
	AD4 - 140/ 15 Tipi., 286 Kg ağır. POL. AYD. DIR	Ad.	971,70									
	AD4 - 140/ 20 Tipi., 297 Kg ağır. POL. AYD. DIR	Ad.	1.009,10									
	AD4 - 140/ 25 Tipi., 308 Kg ağır. POL. AYD. DIR	Ad.	1.046,50									
	AD4 - 150/ 5 Tipi., 293 Kg ağır. POL. AYD. DIR	Ad.	995,50									
	AD4 - 150/ 10 Tipi., 303 Kg ağır. POL. AYD. DIR	Ad.	1.029,50									
	AD4 - 150/ 15 Tipi., 314 Kg ağır. POL. AYD. DIR	Ad.	1.066,80									
	AD4 - 150/ 20 Tipi., 324 Kg ağır. POL. AYD. DIR	Ad.	1.100,80									
	AD4 - 150/ 25 Tipi., 335 Kg ağır. POL. AYD. DIR	Ad.	1.138,20									
5.5.3.3	TİP PROJELİ GALVANİZLİ ÇELİK POLİGON AYDINLATMA DİREKLERİ	Kg.	3,40									
	TEDAŞ tesislerinde 01.09.2007 tarihinden itibaren sadece bu pozdaki aydınlatma direkleri kullanılmaktadır.											

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön. Kurulu Bşk. * TEDAŞ 1994

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.5.4	GALVANİZLİ SAC POLİGON DİREKLERİ NOT: 2002 YILI VEYA DAHA SONRAKİ BF İLE İHALE EDİLEN İŞLERDE KULLANILACAKTIR Emniyet Katsayısı : 1.5											
	G 9.5 / 2 Tipi 139 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	473,00	297,00	327,00	386,00	11,43	12,57	14,86	77,84	85,62	101,19
	G 9.5 / 3 Tipi 162 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	551,00	346,00	381,00	450,00	13,32	14,65	17,32	90,72	99,79	117,94
	G 9.5 / 4 Tipi 182 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	619,00	389,00	428,00	506,00	14,96	16,46	19,45	101,92	112,11	132,50
	G 9.5 / 6 Tipi 252 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	857,00	538,00	592,00	699,00	20,72	22,79	26,94	141,12	155,23	183,46
	G 9.5 / 8 Tipi 283 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	962,00	604,00	664,00	785,00	23,26	25,59	30,24	158,48	174,33	206,02
	G 9.5 / 10 Tipi 310 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.054,00	662,00	728,00	861,00	25,48	28,03	33,12	173,60	190,96	225,68
	G 9.5 / 12 Tipi 336 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.143,00	717,00	789,00	932,00	27,62	30,38	35,91	188,16	206,98	244,61
	G 9.5 / 16 Tipi 380 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.292,00	811,00	892,00	1.054,00	31,24	34,36	40,61	212,80	234,08	276,64
	G 9.5 / 20 Tipi 480 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.632,00	1.025,00	1.128,00	1.333,00	39,46	43,41	51,30	268,80	295,68	349,44
	G 9.5 / 25 Tipi 531 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.806,00	1.134,00	1.247,00	1.474,00	43,65	48,02	56,75	297,36	327,10	386,57
	G 9.5 / 30 Tipi 650 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.210,00	1.388,00	1.527,00	1.804,00	53,43	58,77	69,46	364,00	400,40	473,20
	G 9.5 / 35 Tipi 690 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.346,00	1.473,00	1.620,00	1.915,00	56,72	62,39	73,74	386,40	425,04	502,32
	G 11 / 3 Tipi 207 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	704,00	442,00	486,00	575,00	17,02	18,72	22,13	115,92	127,51	150,70
	G 11 / 4 Tipi 229 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	779,00	489,00	538,00	636,00	18,83	20,71	24,48	128,24	141,06	166,71
	G 11 / 6 Tipi 326 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.109,00	696,00	766,00	905,00	26,80	29,48	34,84	182,56	200,82	237,33
	G 11 / 8 Tipi 362 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.231,00	773,00	850,00	1.005,00	29,76	32,74	38,69	202,72	222,99	263,54
	G 11 / 10 Tipi 386 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.313,00	824,00	906,00	1.071,00	31,73	34,90	41,25	216,16	237,78	281,01
	G 11 / 12 Tipi 418 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.421,00	893,00	982,00	1.161,00	34,36	37,80	44,67	234,08	257,49	304,30
	G 11 / 16 Tipi 472 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.605,00	1.008,00	1.109,00	1.310,00	38,80	42,68	50,44	264,32	290,75	343,62
	G 11 / 20 Tipi 599 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.037,00	1.279,00	1.407,00	1.663,00	49,24	54,16	64,01	335,44	368,98	436,07
	G 11 / 25 Tipi 672 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.285,00	1.435,00	1.579,00	1.866,00	55,24	60,76	71,81	376,32	413,95	489,22
	G 11 / 30 Tipi 817 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.778,00	1.745,00	1.920,00	2.269,00	67,16	73,88	87,31	457,52	503,27	594,78
	G 11 / 35 Tipi 868 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.952,00	1.853,00	2.038,00	2.409,00	71,36	78,50	92,77	486,08	534,69	631,90
	G 11.5 / 3 Tipi 217 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	738,00	463,00	509,00	602,00	17,84	19,62	23,19	121,52	133,67	157,98
	G 11.5 / 4 Tipi 243 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	826,00	519,00	571,00	675,00	19,97	21,97	25,96	136,08	149,69	176,90
	G 11.5 / 6 Tipi 346 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.177,00	739,00	813,00	961,00	28,44	31,28	36,97	193,76	213,14	251,89
	G 11.5 / 8 Tipi 384 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.306,00	820,00	902,00	1.066,00	31,57	34,73	41,04	215,04	236,54	279,55
	G 11.5 / 10 Tipi 416 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.415,00	888,00	977,00	1.154,00	34,20	37,62	44,46	232,96	256,26	302,85
	G 11.5 / 12 Tipi 446 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.517,00	952,00	1.047,00	1.238,00	36,67	40,34	47,67	249,76	274,74	324,69
	G 11.5 / 16 Tipi 504 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.714,00	1.076,00	1.184,00	1.399,00	41,43	45,57	53,86	282,24	310,46	366,91
	G 11.5 / 20 Tipi 639 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.173,00	1.364,00	1.500,00	1.773,00	52,53	57,78	68,29	357,84	393,62	465,19
	G 11.5 / 25 Tipi 716 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.435,00	1.529,00	1.682,00	1.988,00	58,86	64,75	76,52	400,96	441,06	521,25
	G 11.5 / 30 Tipi 871 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.962,00	1.860,00	2.046,00	2.418,00	71,60	78,76	93,08	487,76	536,54	634,09
	G 11.5 / 35 Tipi 926 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.149,00	1.977,00	2.175,00	2.570,00	76,12	83,73	98,96	518,56	570,42	674,13
	G 12 / 3 Tipi 229 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	779,00	489,00	538,00	636,00	18,83	20,71	24,48	128,24	141,06	166,71
	G 12 / 4 Tipi 257 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	874,00	549,00	604,00	714,00	21,13	23,24	27,47	143,92	158,31	187,10
	G 12 / 6 Tipi 366 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.245,00	782,00	860,00	1.017,00	30,09	33,10	39,12	204,96	225,46	266,45
	G 12 / 8 Tipi 407 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.384,00	869,00	956,00	1.130,00	33,46	36,81	43,50	227,92	250,71	296,30
	G 12 / 10 Tipi 442 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.503,00	944,00	1.038,00	1.227,00	36,33	39,96	47,23	247,52	272,27	321,78
	G 12 / 12 Tipi 473 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.608,00	1.010,00	1.111,00	1.313,00	38,88	42,77	50,54	264,88	291,37	344,34
	G 12 / 16 Tipi 536 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.823,00	1.145,00	1.260,00	1.489,00	44,06	48,47	57,28	300,16	330,18	390,21
	G 12 / 20 Tipi 680 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.312,00	1.452,00	1.597,00	1.888,00	55,90	61,49	72,67	380,80	418,88	495,04
	G 12 / 25 Tipi 762 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.591,00	1.627,00	1.790,00	2.115,00	62,64	68,90	81,43	426,72	469,39	554,74
	G 12 / 30 Tipi 927 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.152,00	1.979,00	2.177,00	2.573,00	76,20	83,82	99,06	519,12	571,03	674,86
	G 12 / 35 Tipi 986 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.353,00	2.105,00	2.316,00	2.737,00	81,05	89,16	105,37	552,16	607,38	717,81
	G 13 / 3 Tipi 257 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	874,00	549,00	604,00	714,00	21,13	23,24	27,47	143,92	158,31	187,10
	G 13 / 4 Tipi 292 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	993,00	624,00	686,00	811,00	24,00	26,40	31,20	163,52	179,87	212,58
	G 13 / 6 Tipi 419 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.425,00	895,00	985,00	1.164,00	34,44	37,88	44,77	234,64	258,10	305,03

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.5.4	G 13 / 8 Tipi 470 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.598,00	1.004,00	1.104,00	1.305,00	38,63	42,49	50,22	263,20	289,52	342,16
	G 13 / 10 Tipi 514 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.748,00	1.098,00	1.208,00	1.427,00	42,25	46,48	54,93	287,84	316,62	374,19
	G 13 / 12 Tipi 554 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.884,00	1.183,00	1.301,00	1.538,00	45,54	50,09	59,20	310,24	341,26	403,31
	G 13 / 16 Tipi 739 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.513,00	1.578,00	1.736,00	2.051,00	60,75	66,83	78,98	413,84	455,22	537,99
	G 13 / 20 Tipi 806 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.741,00	1.721,00	1.893,00	2.237,00	66,26	72,89	86,14	451,36	496,50	586,77
	G 13 / 25 Tipi 909 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.091,00	1.941,00	2.135,00	2.523,00	74,72	82,19	97,14	509,04	559,94	661,75
	G 13 / 30 Tipi 1103 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.751,00	2.355,00	2.591,00	3.062,00	90,67	99,74	117,87	617,68	679,45	802,98
	G 13 / 35 Tipi 1183 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.023,00	2.526,00	2.779,00	3.284,00	97,25	106,98	126,43	662,48	728,73	861,22
	G 14 / 3 Tipi 341 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.160,00	728,00	801,00	946,00	28,03	30,83	36,44	190,96	210,06	248,25
	G 14 / 4 Tipi 390 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.326,00	833,00	916,00	1.083,00	32,06	35,27	41,68	218,40	240,24	283,92
	G 14 / 6 Tipi 461 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.568,00	984,00	1.082,00	1.279,00	37,90	41,69	49,27	258,16	283,98	335,61
	G 14 / 8 Tipi 519 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.765,00	1.108,00	1.219,00	1.440,00	42,66	46,93	55,46	290,64	319,70	377,83
	G 14 / 10 Tipi 568 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.931,00	1.213,00	1.334,00	1.577,00	46,69	51,36	60,70	318,08	349,89	413,50
	G 14 / 12 Tipi 606 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.061,00	1.294,00	1.423,00	1.682,00	49,82	54,80	64,77	339,36	373,30	441,17
	G 14 / 16 Tipi 827 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.812,00	1.766,00	1.943,00	2.296,00	67,98	74,78	88,37	463,12	509,43	602,06
	G 14 / 20 Tipi 894 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.040,00	1.909,00	2.100,00	2.482,00	73,49	80,84	95,54	500,64	550,70	650,83
	G 14 / 25 Tipi 1008 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.428,00	2.152,00	2.367,00	2.798,00	82,86	91,15	107,72	564,48	620,93	733,82
	G 14 / 30 Tipi 1223 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.159,00	2.612,00	2.873,00	3.396,00	100,54	110,59	130,70	684,88	753,37	890,34
	G 14 / 35 Tipi 1313 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.465,00	2.804,00	3.084,00	3.645,00	107,94	118,73	140,32	735,28	808,81	955,86
	G 16 / 3 Tipi 411 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.398,00	878,00	966,00	1.141,00	33,79	37,17	43,93	230,16	253,18	299,21
	G 16 / 4 Tipi 473 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.608,00	1.010,00	1.111,00	1.313,00	38,88	42,77	50,54	264,88	291,37	344,34
	G 16 / 6 Tipi 551 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.874,00	1.177,00	1.295,00	1.530,00	45,30	49,83	58,89	308,56	339,42	401,13
	G 16 / 8 Tipi 622 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.115,00	1.328,00	1.461,00	1.726,00	51,13	56,24	66,47	348,32	383,15	452,82
	G 16 / 10 Tipi 808 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.748,00	1.725,00	1.898,00	2.243,00	66,42	73,06	86,35	452,48	497,73	588,22
	G 16 / 12 Tipi 876 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.979,00	1.871,00	2.058,00	2.432,00	72,01	79,21	93,61	490,56	539,62	637,73
	G 16 / 16 Tipi 1016 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.455,00	2.170,00	2.387,00	2.821,00	83,52	91,87	108,58	568,96	625,86	739,65
	G 16 / 20 Tipi 1082 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.679,00	2.310,00	2.541,00	3.003,00	88,94	97,83	115,62	605,92	666,51	787,70
	G 16 / 25 Tipi 1220 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.149,00	2.605,00	2.866,00	3.387,00	100,29	110,32	130,38	683,20	751,52	888,16
	G 16 / 30 Tipi 1480 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.033,00	3.160,00	3.476,00	4.108,00	121,66	133,83	158,16	828,80	911,68	1.077,44
	G 16 / 35 Tipi 1593 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.417,00	3.402,00	3.742,00	4.423,00	130,95	144,05	170,24	892,08	981,29	1.159,70
	G 18 / 3 Tipi 453 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.540,00	967,00	1.064,00	1.257,00	37,24	40,96	48,41	253,68	279,05	329,78
	G 18 / 4 Tipi 524 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.782,00	1.119,00	1.231,00	1.455,00	43,08	47,39	56,00	293,44	322,78	381,47
	G 18 / 6 Tipi 658 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.238,00	1.405,00	1.546,00	1.827,00	54,09	59,50	70,32	368,48	405,33	479,02
	G 18 / 8 Tipi 749 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.547,00	1.599,00	1.759,00	2.079,00	61,57	67,73	80,04	419,44	461,38	545,27
	G 18 / 10 Tipi 923 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.139,00	1.971,00	2.168,00	2.562,00	75,88	83,47	98,64	516,88	568,57	671,94
	G 18 / 12 Tipi 1010 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.435,00	2.157,00	2.373,00	2.804,00	83,03	91,33	107,94	565,60	622,16	735,28
	G 18 / 16 Tipi 1177 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.002,00	2.513,00	2.764,00	3.267,00	96,75	106,43	125,78	659,12	725,03	856,86
	G 18 / 20 Tipi 1322 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.495,00	2.823,00	3.105,00	3.670,00	108,67	119,54	141,27	740,32	814,35	962,42
	G 18 / 25 Tipi 1494 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.080,00	3.190,00	3.509,00	4.147,00	122,81	135,09	159,65	836,64	920,30	1.087,63
	G 18 / 30 Tipi 1813 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	6.165,00	3.871,00	4.258,00	5.032,00	149,04	163,94	193,75	1.015,28	1.116,81	1.319,86
	G 18 / 35 Tipi 1962 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	6.672,00	4.190,00	4.609,00	5.447,00	161,29	177,42	209,68	1.098,72	1.208,59	1.428,34
	G 20 / 3 Tipi 533 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.812,00	1.138,00	1.252,00	1.479,00	43,81	48,19	56,95	298,48	328,33	388,02
	G 20 / 4 Tipi 618 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.102,00	1.320,00	1.452,00	1.716,00	50,80	55,88	66,04	346,08	380,69	449,90
	G 20 / 6 Tipi 761 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.588,00	1.625,00	1.788,00	2.113,00	62,56	68,82	81,33	426,16	468,78	554,01
	G 20 / 8 Tipi 868 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.952,00	1.853,00	2.038,00	2.409,00	71,36	78,50	92,77	486,08	534,69	631,90
	G 20 / 10 Tipi 1093 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.717,00	2.334,00	2.567,00	3.034,00	89,85	98,84	116,81	612,08	673,29	795,70
	G 20 / 12 Tipi 1197 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.070,00	2.556,00	2.812,00	3.323,00	98,40	108,24	127,92	670,32	737,35	871,42
	G 20 / 16 Tipi 1398 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.754,00	2.985,00	3.284,00	3.881,00	114,92	126,41	149,40	782,88	861,17	1.017,74
	G 20 / 20 Tipi 1546 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.257,00	3.301,00	3.631,00	4.291,00	127,09	139,80	165,22	865,76	952,34	1.125,49
	G 20 / 25 Tipi 1745 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.934,00	3.726,00	4.099,00	4.844,00	143,45	157,80	186,49	977,20	1.074,92	1.270,36
	G 20 / 30 Tipi 2118 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	7.202,00	4.523,00	4.975,00	5.880,00	174,11	191,52	226,34	1.186,08	1.304,69	1.541,90
	G 20 / 35 Tipi 2293 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	7.797,00	4.896,00	5.386,00	6.365,00	188,49	207,34	245,04	1.284,08	1.412,49	1.669,30
	G 22 / 3 Tipi 618 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.102,00	1.320,00	1.452,00	1.716,00	50,80	55,88	66,04	346,08	380,69	449,90
	G 22 / 4 Tipi 719 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.445,00	1.535,00	1.689,00	1.996,00	59,11	65,02	76,84	402,64	442,90	523,43
	G 22 / 6 Tipi 870 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.958,00	1.858,00	2.044,00	2.415,00	71,52	78,67	92,98	487,20	535,92	633,36
	G 22 / 8 Tipi 998 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.394,00	2.131,00	2.344,00	2.770,00	82,04	90,24	106,65	558,88	614,77	726,54

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.5.4	G 22 / 10 Tipi 1275 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.336,00	2.723,00	2.995,00	3.540,00	104,81	115,29	136,25	714,00	785,40	928,20
	G 22 / 12 Tipi 1399 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.757,00	2.987,00	3.286,00	3.883,00	115,00	126,50	149,50	783,44	861,78	1.018,47
	G 22 / 16 Tipi 1640 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.577,00	3.502,00	3.852,00	4.553,00	134,82	148,30	175,27	918,40	1.010,24	1.193,92
	G 22 / 20 Tipi 1787 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	6.077,00	3.816,00	4.198,00	4.961,00	146,90	161,59	190,97	1.000,72	1.100,79	1.300,94
	G 22 / 25 Tipi 2013 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	6.845,00	4.298,00	4.728,00	5.587,00	165,48	182,03	215,12	1.127,28	1.240,01	1.465,46
	G 22 / 30 Tipi 2443 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	8.307,00	5.217,00	5.739,00	6.782,00	200,82	220,90	261,07	1.368,08	1.504,89	1.778,50
	G 22 / 35 Tipi 2650 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	9.011,00	5.659,00	6.225,00	7.357,00	217,84	239,62	283,19	1.484,00	1.632,40	1.929,20
	G 25 / 3 Tipi 794 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.700,00	1.695,00	1.865,00	2.204,00	65,27	71,80	84,85	444,64	489,10	578,03
	G 25 / 4 Tipi 938 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.190,00	2.003,00	2.203,00	2.604,00	77,11	84,82	100,24	525,28	577,81	682,86
	G 25 / 6 Tipi 1061 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.608,00	2.266,00	2.493,00	2.946,00	87,22	95,94	113,39	594,16	653,58	772,41
	G 25 / 8 Tipi 1226 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.169,00	2.618,00	2.880,00	3.403,00	100,78	110,86	131,01	686,56	755,22	892,53
	G 25 / 10 Tipi 1672 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.686,00	3.570,00	3.927,00	4.641,00	137,45	151,20	178,69	936,32	1.029,95	1.217,22
	G 25 / 12 Tipi 1843 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	6.267,00	3.935,00	4.329,00	5.116,00	151,50	166,65	196,95	1.032,08	1.135,29	1.341,70
	G 25 / 16 Tipi 2188 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	7.440,00	4.672,00	5.139,00	6.074,00	179,86	197,85	233,82	1.225,28	1.347,81	1.592,86
	G 25 / 20 Tipi 2310 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	7.855,00	4.933,00	5.426,00	6.413,00	189,89	208,88	246,86	1.293,60	1.422,96	1.681,68
	G 25 / 25 Tipi 2619 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	8.906,00	5.592,00	6.151,00	7.270,00	215,29	236,82	279,88	1.466,64	1.613,30	1.906,63
	G 25 / 30 Tipi 3174 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	10.793,00	6.778,00	7.456,00	8.811,00	260,92	287,01	339,20	1.777,44	1.955,18	2.310,67
	G 25 / 35 Tipi 3466 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	11.786,00	7.401,00	8.141,00	9.621,00	284,92	313,41	370,40	1.940,96	2.135,06	2.523,25
5.5.4	GALVANİZLİ SAC POLIGON DİREKLERİ NOT: 2002 YILI BF KİTABINDAN ÖNCE İHALE EDİLEN İŞLERDE KULLANILACAKTIR Emniyet Katsayısı : 1.5											
	G 9.5 / 2 Tipi 139 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	473,00	298,00	328,00	387,00	11,43	12,57	14,86	77,84	85,62	101,19
	G 9.5 / 3 Tipi 162 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	551,00	347,00	382,00	451,00	13,32	14,65	17,32	90,72	99,79	117,94
	G 9.5 / 4 Tipi 182 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	619,00	390,00	429,00	507,00	14,96	16,46	19,45	101,92	112,11	132,50
	G 9.5 / 6 Tipi 252 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	858,00	540,00	594,00	702,00	20,72	22,79	26,94	141,12	155,23	183,46
	G 9.5 / 8 Tipi 283 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	962,00	607,00	668,00	789,00	23,26	25,59	30,24	158,48	174,33	206,02
	G 9.5 / 10 Tipi 310 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.055,00	665,00	732,00	865,00	25,49	28,04	33,14	173,60	190,96	225,68
	G 9.5 / 12 Tipi 336 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.143,00	720,00	792,00	936,00	27,62	30,38	35,91	188,16	206,98	244,61
	G 9.5 / 16 Tipi 380 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.292,00	815,00	897,00	1.060,00	31,24	34,36	40,61	212,80	234,08	276,64
	G 9.5 / 20 Tipi 480 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.632,00	1.029,00	1.132,00	1.338,00	39,46	43,41	51,30	268,80	295,68	349,44
	G 9.5 / 25 Tipi 531 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.807,00	1.138,00	1.252,00	1.479,00	43,66	48,03	56,76	297,36	327,10	386,57
	G 9.5 / 30 Tipi 650 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.211,00	1.393,00	1.532,00	1.811,00	53,44	58,78	69,47	364,00	400,40	473,20
	G 9.5 / 35 Tipi 690 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.347,00	1.479,00	1.627,00	1.923,00	56,72	62,39	73,74	386,40	425,04	502,32
	G 11 / 3 Tipi 207 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	703,00	444,00	488,00	577,00	17,01	18,71	22,11	115,92	127,51	150,70
	G 11 / 4 Tipi 229 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	779,00	491,00	540,00	638,00	18,83	20,71	24,48	128,24	141,06	166,71
	G 11 / 6 Tipi 326 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.108,00	699,00	769,00	909,00	26,80	29,48	34,84	182,56	200,82	237,33
	G 11 / 8 Tipi 362 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.231,00	776,00	854,00	1.009,00	29,76	32,74	38,69	202,72	222,99	263,54
	G 11 / 10 Tipi 386 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.313,00	827,00	910,00	1.075,00	31,73	34,90	41,25	216,16	237,78	281,01
	G 11 / 12 Tipi 418 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.422,00	896,00	986,00	1.165,00	34,36	37,80	44,67	234,08	257,49	304,30
	G 11 / 16 Tipi 472 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.605,00	1.012,00	1.113,00	1.316,00	38,80	42,68	50,44	264,32	290,75	343,62
	G 11 / 20 Tipi 599 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.037,00	1.284,00	1.412,00	1.669,00	49,24	54,16	64,01	335,44	368,98	436,07
	G 11 / 25 Tipi 672 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.285,00	1.441,00	1.585,00	1.873,00	55,24	60,76	71,81	376,32	413,95	489,22
	G 11 / 30 Tipi 817 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.778,00	1.751,00	1.926,00	2.276,00	67,16	73,88	87,31	457,52	503,27	594,78
	G 11 / 35 Tipi 868 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.952,00	1.861,00	2.047,00	2.419,00	71,36	78,50	92,77	486,08	534,69	631,90
	G 11.5 / 3 Tipi 217 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	738,00	465,00	512,00	605,00	17,84	19,62	23,19	121,52	133,67	157,98
	G 11.5 / 4 Tipi 243 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	826,00	521,00	573,00	677,00	19,97	21,97	25,96	136,08	149,69	176,90
	G 11.5 / 6 Tipi 346 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.177,00	742,00	816,00	965,00	28,44	31,28	36,97	193,76	213,14	251,89
	G 11.5 / 8 Tipi 384 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.305,00	823,00	905,00	1.070,00	31,56	34,72	41,03	215,04	236,54	279,55
	G 11.5 / 10 Tipi 416 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.415,00	892,00	981,00	1.160,00	34,20	37,62	44,46	232,96	256,26	302,85
	G 11.5 / 12 Tipi 446 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.517,00	956,00	1.052,00	1.243,00	36,67	40,34	47,67	249,76	274,74	324,69
	G 11.5 / 16 Tipi 504 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.714,00	1.080,00	1.188,00	1.404,00	41,43	45,57	53,86	282,24	310,46	366,91
	G 11.5 / 20 Tipi 639 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.174,00	1.370,00	1.507,00	1.781,00	52,53	57,78	68,29	357,84	393,62	465,19

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.5.4	G 11.5 / 25 Tipi 716 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.436,00	1.535,00	1.689,00	1.996,00	58,86	64,75	76,52	400,96	441,06	521,25
	G 11.5 / 30 Tipi 871 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.962,00	1.867,00	2.054,00	2.427,00	71,60	78,76	93,08	487,76	536,54	634,09
	G 11.5 / 35 Tipi 926 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.149,00	1.985,00	2.184,00	2.581,00	76,12	83,73	98,96	518,56	570,42	674,13
	G 12 / 3 Tipi 229 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	779,00	491,00	540,00	638,00	18,83	20,71	24,48	128,24	141,06	166,71
	G 12 / 4 Tipi 257 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	874,00	551,00	606,00	716,00	21,13	23,24	27,47	143,92	158,31	187,10
	G 12 / 6 Tipi 366 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.245,00	785,00	864,00	1.021,00	30,09	33,10	39,12	204,96	225,46	266,45
	G 12 / 8 Tipi 407 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.384,00	873,00	960,00	1.135,00	33,46	36,81	43,50	227,92	250,71	296,30
	G 12 / 10 Tipi 442 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.503,00	948,00	1.043,00	1.232,00	36,33	39,96	47,23	247,52	272,27	321,78
	G 12 / 12 Tipi 473 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.609,00	1.014,00	1.115,00	1.318,00	38,89	42,78	50,56	264,88	291,37	344,34
	G 12 / 16 Tipi 536 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.822,00	1.149,00	1.264,00	1.494,00	44,06	48,47	57,28	300,16	330,18	390,21
	G 12 / 20 Tipi 680 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.312,00	1.458,00	1.604,00	1.895,00	55,90	61,49	72,67	380,80	418,88	495,04
	G 12 / 25 Tipi 762 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.591,00	1.634,00	1.797,00	2.124,00	62,64	68,90	81,43	426,72	469,39	554,74
	G 12 / 30 Tipi 927 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.152,00	1.987,00	2.186,00	2.583,00	76,20	83,82	99,06	519,12	571,03	674,86
	G 12 / 35 Tipi 986 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.353,00	2.114,00	2.325,00	2.748,00	81,05	89,16	105,37	552,16	607,38	717,81
	G 13 / 3 Tipi 257 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	874,00	551,00	606,00	716,00	21,13	23,24	27,47	143,92	158,31	187,10
	G 13 / 4 Tipi 292 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	993,00	626,00	689,00	814,00	24,00	26,40	31,20	163,52	179,87	212,58
	G 13 / 6 Tipi 419 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.425,00	898,00	988,00	1.167,00	34,44	37,88	44,77	234,64	258,10	305,03
	G 13 / 8 Tipi 470 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.598,00	1.008,00	1.109,00	1.310,00	38,63	42,49	50,22	263,20	289,52	342,16
	G 13 / 10 Tipi 514 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.748,00	1.102,00	1.212,00	1.433,00	42,25	46,48	54,93	287,84	316,62	374,19
	G 13 / 12 Tipi 554 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.884,00	1.188,00	1.307,00	1.544,00	45,54	50,09	59,20	310,24	341,26	403,31
	G 13 / 16 Tipi 739 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.513,00	1.584,00	1.742,00	2.059,00	60,75	66,83	78,98	413,84	455,22	537,99
	G 13 / 20 Tipi 806 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.741,00	1.728,00	1.901,00	2.246,00	66,26	72,89	86,14	451,36	496,50	586,77
	G 13 / 25 Tipi 909 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.090,00	1.949,00	2.144,00	2.534,00	74,72	82,19	97,14	509,04	559,94	661,75
	G 13 / 30 Tipi 1103 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.751,00	2.365,00	2.602,00	3.075,00	90,67	99,74	117,87	617,68	679,45	802,98
	G 13 / 35 Tipi 1183 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	4.023,00	2.536,00	2.790,00	3.297,00	97,25	106,98	126,43	662,48	728,73	861,22
	G 14 / 3 Tipi 341 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.159,00	731,00	804,00	950,00	28,03	30,83	36,44	190,96	210,06	248,25
	G 14 / 4 Tipi 390 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.326,00	836,00	920,00	1.087,00	32,06	35,27	41,68	218,40	240,24	283,92
	G 14 / 6 Tipi 461 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.567,00	988,00	1.087,00	1.284,00	37,89	41,68	49,26	258,16	283,98	335,61
	G 14 / 8 Tipi 519 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.765,00	1.113,00	1.224,00	1.447,00	42,66	46,93	55,46	290,64	319,70	377,83
	G 14 / 10 Tipi 568 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.930,00	1.218,00	1.340,00	1.583,00	46,69	51,36	60,70	318,08	349,89	413,50
	G 14 / 12 Tipi 606 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.061,00	1.299,00	1.429,00	1.689,00	49,82	54,80	64,77	339,36	373,30	441,17
	G 14 / 16 Tipi 827 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.812,00	1.773,00	1.950,00	2.305,00	67,98	74,78	88,37	463,12	509,43	602,06
	G 14 / 20 Tipi 894 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.040,00	1.917,00	2.109,00	2.492,00	73,49	80,84	95,54	500,64	550,70	650,83
	G 14 / 25 Tipi 1008 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.427,00	2.161,00	2.377,00	2.809,00	82,86	91,15	107,72	564,48	620,93	733,82
	G 14 / 30 Tipi 1223 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	4.159,00	2.622,00	2.884,00	3.409,00	100,54	110,59	130,70	684,88	753,37	890,34
	G 14 / 35 Tipi 1313 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	4.465,00	2.815,00	3.097,00	3.660,00	107,94	118,73	140,32	735,28	808,81	955,86
	G 16 / 3 Tipi 411 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.397,00	881,00	969,00	1.145,00	33,78	37,16	43,91	230,16	253,18	299,21
	G 16 / 4 Tipi 473 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.609,00	1.014,00	1.115,00	1.318,00	38,89	42,78	50,56	264,88	291,37	344,34
	G 16 / 6 Tipi 551 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.875,00	1.181,00	1.299,00	1.535,00	45,30	49,83	58,89	308,56	339,42	401,13
	G 16 / 8 Tipi 622 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.115,00	1.333,00	1.466,00	1.733,00	51,13	56,24	66,47	348,32	383,15	452,82
	G 16 / 10 Tipi 808 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.748,00	1.732,00	1.905,00	2.252,00	66,42	73,06	86,35	452,48	497,73	588,22
	G 16 / 12 Tipi 876 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.979,00	1.878,00	2.066,00	2.441,00	72,01	79,21	93,61	490,56	539,62	637,73
	G 16 / 16 Tipi 1016 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.455,00	2.178,00	2.396,00	2.831,00	83,52	91,87	108,58	568,96	625,86	739,65
	G 16 / 20 Tipi 1082 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.679,00	2.320,00	2.552,00	3.016,00	88,94	97,83	115,62	605,92	666,51	787,70
	G 16 / 25 Tipi 1220 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	4.148,00	2.615,00	2.877,00	3.400,00	100,29	110,32	130,38	683,20	751,52	888,16
	G 16 / 30 Tipi 1480 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	5.032,00	3.173,00	3.490,00	4.125,00	121,66	133,83	158,16	828,80	911,68	1.077,44
	G 16 / 35 Tipi 1593 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	5.417,00	3.415,00	3.757,00	4.440,00	130,95	144,05	170,24	892,08	981,29	1.159,70
	G 18 / 3 Tipi 453 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.541,00	971,00	1.068,00	1.262,00	37,24	40,96	48,41	253,68	279,05	329,78
	G 18 / 4 Tipi 524 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.782,00	1.123,00	1.235,00	1.460,00	43,08	47,39	56,00	293,44	322,78	381,47
	G 18 / 6 Tipi 658 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.239,00	1.411,00	1.552,00	1.834,00	54,10	59,51	70,33	368,48	405,33	479,02
	G 18 / 8 Tipi 749 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.547,00	1.606,00	1.767,00	2.088,00	61,57	67,73	80,04	419,44	461,38	545,27
	G 18 / 10 Tipi 923 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.139,00	1.979,00	2.177,00	2.573,00	75,88	83,47	98,64	516,88	568,57	671,94
	G 18 / 12 Tipi 1010 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.435,00	2.165,00	2.382,00	2.815,00	83,03	91,33	107,94	565,60	622,16	735,28
	G 18 / 16 Tipi 1177 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	4.002,00	2.523,00	2.775,00	3.280,00	96,75	106,43	125,78	659,12	725,03	856,86
	G 18 / 20 Tipi 1322 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	4.495,00	2.834,00	3.117,00	3.684,00	108,67	119,54	141,27	740,32	814,35	962,42
	G 18 / 25 Tipi 1494 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	5.080,00	3.203,00	3.523,00	4.164,00	122,81	135,09	159,65	836,64	920,30	1.087,63
	G 18 / 30 Tipi 1813 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	6.164,00	3.887,00	4.276,00	5.053,00	149,03	163,93	193,74	1.015,28	1.116,81	1.319,86
	G 18 / 35 Tipi 1962 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	6.672,00	4.206,00	4.627,00	5.468,00	161,29	177,42	209,68	1.098,72	1.208,59	1.428,34

2016 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.5.4	G 20 / 3 Tipi 533 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.813,00	1.143,00	1.257,00	1.486,00	43,82	48,20	56,97	298,48	328,33	388,02
	G 20 / 4 Tipi 618 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.102,00	1.325,00	1.458,00	1.723,00	50,80	55,88	66,04	346,08	380,69	449,90
	G 20 / 6 Tipi 761 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.587,00	1.631,00	1.794,00	2.120,00	62,55	68,81	81,32	426,16	468,78	554,01
	G 20 / 8 Tipi 868 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.952,00	1.861,00	2.047,00	2.419,00	71,36	78,50	92,77	486,08	534,69	631,90
	G 20 / 10 Tipi 1093 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.716,00	2.343,00	2.577,00	3.046,00	89,85	98,84	116,81	612,08	673,29	795,70
	G 20 / 12 Tipi 1197 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	4.070,00	2.566,00	2.823,00	3.336,00	98,40	108,24	127,92	670,32	737,35	871,42
	G 20 / 16 Tipi 1398 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	4.755,00	2.997,00	3.297,00	3.896,00	114,93	126,42	149,41	782,88	861,17	1.017,74
	G 20 / 20 Tipi 1546 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	5.257,00	3.314,00	3.645,00	4.308,00	127,09	139,80	165,22	865,76	952,34	1.125,49
	G 20 / 25 Tipi 1745 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	5.934,00	3.741,00	4.115,00	4.863,00	143,45	157,80	186,49	977,20	1.074,92	1.270,36
	G 20 / 30 Tipi 2118 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	7.202,00	4.541,00	4.995,00	5.903,00	174,11	191,52	226,34	1.186,08	1.304,69	1.541,90
	G 20 / 35 Tipi 2293 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	7.796,00	4.916,00	5.408,00	6.391,00	188,49	207,34	245,04	1.284,08	1.412,49	1.669,30
	G 22 / 3 Tipi 618 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.102,00	1.325,00	1.458,00	1.723,00	50,80	55,88	66,04	346,08	380,69	449,90
	G 22 / 4 Tipi 719 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.445,00	1.541,00	1.695,00	2.003,00	59,11	65,02	76,84	402,64	442,90	523,43
	G 22 / 6 Tipi 870 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.958,00	1.865,00	2.052,00	2.425,00	71,52	78,67	92,98	487,20	535,92	633,36
	G 22 / 8 Tipi 998 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.394,00	2.139,00	2.353,00	2.781,00	82,04	90,24	106,65	558,88	614,77	726,54
	G 22 / 10 Tipi 1275 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	4.336,00	2.733,00	3.006,00	3.553,00	104,81	115,29	136,25	714,00	785,40	928,20
	G 22 / 12 Tipi 1399 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	4.758,00	2.999,00	3.299,00	3.899,00	115,01	126,51	149,51	783,44	861,78	1.018,47
	G 22 / 16 Tipi 1640 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	5.576,00	3.516,00	3.868,00	4.571,00	134,81	148,29	175,25	918,40	1.010,24	1.193,92
	G 22 / 20 Tipi 1787 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	6.075,00	3.831,00	4.214,00	4.980,00	146,89	161,58	190,96	1.000,72	1.100,79	1.300,94
	G 22 / 25 Tipi 2013 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	6.845,00	4.315,00	4.747,00	5.610,00	165,48	182,03	215,12	1.127,28	1.240,01	1.465,46
	G 22 / 30 Tipi 2443 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	8.308,00	5.237,00	5.761,00	6.808,00	200,83	220,91	261,08	1.368,08	1.504,89	1.778,50
	G 22 / 35 Tipi 2650 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	9.012,00	5.681,00	6.249,00	7.385,00	217,85	239,64	283,21	1.484,00	1.632,40	1.929,20
	G 25 / 3 Tipi 794 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.700,00	1.702,00	1.872,00	2.213,00	65,27	71,80	84,85	444,64	489,10	578,03
	G 25 / 4 Tipi 938 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.190,00	2.011,00	2.212,00	2.614,00	77,11	84,82	100,24	525,28	577,81	682,86
	G 25 / 6 Tipi 1061 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.608,00	2.275,00	2.503,00	2.958,00	87,22	95,94	113,39	594,16	653,58	772,41
	G 25 / 8 Tipi 1226 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	4.169,00	2.628,00	2.891,00	3.416,00	100,78	110,86	131,01	686,56	755,22	892,53
	G 25 / 10 Tipi 1672 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	5.686,00	3.584,00	3.942,00	4.659,00	137,45	151,20	178,69	936,32	1.029,95	1.217,22
	G 25 / 12 Tipi 1843 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	6.267,00	3.951,00	4.346,00	5.136,00	151,50	166,65	196,95	1.032,08	1.135,29	1.341,70
	G 25 / 16 Tipi 2188 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	7.441,00	4.691,00	5.160,00	6.098,00	179,87	197,86	233,83	1.225,28	1.347,81	1.592,86
	G 25 / 20 Tipi 2310 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	7.856,00	4.952,00	5.447,00	6.438,00	189,90	208,89	246,87	1.293,60	1.422,96	1.681,68
	G 25 / 25 Tipi 2619 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	8.906,00	5.615,00	6.177,00	7.300,00	215,29	236,82	279,88	1.466,64	1.613,30	1.906,63
	G 25 / 30 Tipi 3174 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	10.794,00	6.804,00	7.484,00	8.845,00	260,92	287,01	339,20	1.777,44	1.955,18	2.310,67
	G 25 / 35 Tipi 3466 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	11.786,00	7.430,00	8.173,00	9.659,00	284,92	313,41	370,40	1.940,96	2.135,06	2.523,25
5.5.5	GALVANIZLI SAC POLIGON DIREK TRAVERS VE OG TRAVERS											
	GT/27 100 Tipi 16 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	54,43	14,35	15,79	18,66	1,32	1,45	1,72	8,96	9,86	11,65
	GT/27 120 Tipi 18 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	61,22	16,14	17,75	20,98	1,48	1,63	1,92	10,08	11,09	13,10
	GT/27 140 Tipi 20 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	68,02	17,94	19,73	23,32	1,64	1,80	2,13	11,20	12,32	14,56
	GT/27 160 Tipi 22 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	74,81	19,73	21,70	25,65	1,81	1,99	2,35	12,32	13,55	16,02
	GT/27 180 Tipi 24 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	81,62	21,52	23,67	27,98	1,97	2,17	2,56	13,44	14,78	17,47
	GT/27 200 Tipi 27 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	91,81	24,21	26,63	31,47	2,22	2,44	2,89	15,12	16,63	19,66
	GT/27 220 Tipi 29 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	98,62	26,01	28,61	33,81	2,38	2,62	3,09	16,24	17,86	21,11
	GT/27 240 Tipi 30 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	102,01	26,90	29,59	34,97	2,47	2,72	3,21	16,80	18,48	21,84
	GT/27 260 Tipi 32 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	108,81	28,70	31,57	37,31	2,63	2,89	3,42	17,92	19,71	23,30
	GT/27 280 Tipi 34 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	115,60	30,49	33,54	39,64	2,79	3,07	3,63	19,04	20,94	24,75
	GT/27 300 Tipi 36 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	122,41	32,29	35,52	41,98	2,96	3,26	3,85	20,16	22,18	26,21
	GT/27 320 Tipi 38 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	129,20	34,08	37,49	44,30	3,12	3,43	4,06	21,28	23,41	27,66
	GT/27 340 Tipi 40 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	136,01	35,87	39,46	46,63	3,29	3,62	4,28	22,40	24,64	29,12
	GT/27 360 Tipi 42 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	142,80	37,67	41,44	48,97	3,45	3,80	4,49	23,52	25,87	30,58
	GT/27 380 Tipi 44 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	149,60	39,46	43,41	51,30	3,62	3,98	4,71	24,64	27,10	32,03
	GT/27 400 Tipi 46 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	156,39	41,25	45,38	53,63	3,78	4,16	4,91	25,76	28,34	33,49
	GT/27 420 Tipi 48 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	163,23	43,05	47,36	55,97	3,95	4,35	5,14	26,88	29,57	34,94
	GT/27 440 Tipi 49 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	166,63	43,94	48,33	57,12	4,03	4,43	5,24	27,44	30,18	35,67
	GT/27 460 Tipi 52 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	176,82	46,63	51,29	60,62	4,27	4,70	5,55	29,12	32,03	37,86
	GT/27 480 Tipi 54 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	183,61	48,43	53,27	62,96	4,44	4,88	5,77	30,24	33,26	39,31

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.5.5	GT/27 500 Tipi 56 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	190,41	50,22	55,24	65,29	4,60	5,06	5,98	31,36	34,50	40,77
	GT/50 100 Tipi 23 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	78,22	20,63	22,69	26,82	1,89	2,08	2,46	12,88	14,17	16,74
	GT/50 120 Tipi 26 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	88,41	23,32	25,65	30,32	2,14	2,35	2,78	14,56	16,02	18,93
	GT/50 140 Tipi 29 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	98,62	26,01	28,61	33,81	2,38	2,62	3,09	16,24	17,86	21,11
	GT/50 160 Tipi 31 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	105,41	27,80	30,58	36,14	2,55	2,81	3,32	17,36	19,10	22,57
	GT/50 180 Tipi 34 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	115,60	30,49	33,54	39,64	2,79	3,07	3,63	19,04	20,94	24,75
	GT/50 200 Tipi 37 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	125,82	33,18	36,50	43,13	3,04	3,34	3,95	20,72	22,79	26,94
	GT/50 220 Tipi 40 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	136,01	35,87	39,46	46,63	3,29	3,62	4,28	22,40	24,64	29,12
	GT/50 240 Tipi 43 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	146,20	38,56	42,42	50,13	3,53	3,88	4,59	24,08	26,49	31,30
	GT/50 260 Tipi 46 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	156,39	41,25	45,38	53,63	3,78	4,16	4,91	25,76	28,34	33,49
	GT/50 280 Tipi 48 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	163,23	43,05	47,36	55,97	3,95	4,35	5,14	26,88	29,57	34,94
	GT/50 300 Tipi 51 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	173,42	45,74	50,31	59,46	4,19	4,61	5,45	28,56	31,42	37,13
	GT/50 320 Tipi 54 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	183,61	48,43	53,27	62,96	4,44	4,88	5,77	30,24	33,26	39,31
	GT/50 340 Tipi 57 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	193,82	51,12	56,23	66,46	4,69	5,16	6,10	31,92	35,11	41,50
	GT/50 360 Tipi 60 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	204,01	53,81	59,19	69,95	4,93	5,42	6,41	33,60	36,96	43,68
	GT/50 380 Tipi 63 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	214,20	56,50	62,15	73,45	5,18	5,70	6,73	35,28	38,81	45,86
	GT/50 400 Tipi 66 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	224,43	59,19	65,11	76,95	5,43	5,97	7,06	36,96	40,66	48,05
	GT/50 420 Tipi 68 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	231,24	60,98	67,08	79,27	5,59	6,15	7,27	38,08	41,89	49,50
	GT/50 440 Tipi 71 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	241,43	63,67	70,04	82,77	5,84	6,42	7,59	39,76	43,74	51,69
	GT/50 460 Tipi 74 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	251,62	66,36	73,00	86,27	6,08	6,69	7,90	41,44	45,58	53,87
	GT/50 480 Tipi 77 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	261,82	69,05	75,96	89,77	6,33	6,96	8,23	43,12	47,43	56,06
	GT/50 500 Tipi 80 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	272,05	71,75	78,93	93,28	6,58	7,24	8,55	44,80	49,28	58,24
	GN/70 100 Tipi 38 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	129,20	34,08	37,49	44,30	3,12	3,43	4,06	21,28	23,41	27,66
	GN/70 120 Tipi 42 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	142,80	37,67	41,44	48,97	3,45	3,80	4,49	23,52	25,87	30,58
	GN/70 140 Tipi 46 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	156,39	41,25	45,38	53,63	3,78	4,16	4,91	25,76	28,34	33,49
	GN/70 160 Tipi 49 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	166,63	43,94	48,33	57,12	4,03	4,43	5,24	27,44	30,18	35,67
	GN/70 180 Tipi 52 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	176,82	46,63	51,29	60,62	4,27	4,70	5,55	29,12	32,03	37,86
	GN/70 200 Tipi 56 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	190,41	50,22	55,24	65,29	4,60	5,06	5,98	31,36	34,50	40,77
	GN/70 220 Tipi 60 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	204,01	53,81	59,19	69,95	4,93	5,42	6,41	33,60	36,96	43,68
	GN/70 240 Tipi 64 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	217,64	57,40	63,14	74,62	5,26	5,79	6,84	35,84	39,42	46,59
	GN/70 260 Tipi 67 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	227,83	60,09	66,10	78,12	5,51	6,06	7,16	37,52	41,27	48,78
	GN/70 280 Tipi 70 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	238,02	62,78	69,06	81,61	5,75	6,33	7,48	39,20	43,12	50,96
	GN/70 300 Tipi 74 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	251,62	66,36	73,00	86,27	6,08	6,69	7,90	41,44	45,58	53,87
	GN/70 320 Tipi 78 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	265,24	69,95	76,95	90,94	6,41	7,05	8,33	43,68	48,05	56,78
	GN/70 340 Tipi 81 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	275,44	72,64	79,90	94,43	6,66	7,33	8,66	45,36	49,90	58,97
	GN/70 360 Tipi 85 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	289,04	76,23	83,85	99,10	6,99	7,69	9,09	47,60	52,36	61,88
	GN/70 380 Tipi 88 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	299,24	78,92	86,81	102,60	7,23	7,95	9,40	49,28	54,21	64,06
	GN/70 400 Tipi 92 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	312,84	82,51	90,76	107,26	7,56	8,32	9,83	51,52	56,67	66,98
	GN/70 420 Tipi 95 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	323,03	85,20	93,72	110,76	7,81	8,59	10,15	53,20	58,52	69,16
	GN/70 440 Tipi 99 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	336,66	88,78	97,66	115,41	8,14	8,95	10,58	55,44	60,98	72,07
	GN/70 460 Tipi 103 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	350,27	92,37	101,61	120,08	8,47	9,32	11,01	57,68	63,45	74,98
	GN/70 480 Tipi 106 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	360,46	95,06	104,57	123,58	8,71	9,58	11,32	59,36	65,30	77,17
	GN/70 500 Tipi 109 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	370,65	97,75	107,53	127,08	8,96	9,86	11,65	61,04	67,14	79,35
	GN/170 100 Tipi 65 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	221,04	58,29	64,12	75,78	5,34	5,87	6,94	36,40	40,04	47,32
	GN/170 120 Tipi 72 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	244,83	64,57	71,03	83,94	5,92	6,51	7,70	40,32	44,35	52,42
	GN/170 140 Tipi 80 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	272,05	71,75	78,93	93,28	6,58	7,24	8,55	44,80	49,28	58,24
	GN/170 160 Tipi 87 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	295,83	78,02	85,82	101,43	7,15	7,87	9,30	48,72	53,59	63,34
	GN/170 180 Tipi 94 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	319,62	84,30	92,73	109,59	7,73	8,50	10,05	52,64	57,90	68,43
	GN/170 200 Tipi 102 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	346,87	91,48	100,63	118,92	8,38	9,22	10,89	57,12	62,83	74,26
	GN/170 220 Tipi 109 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	370,65	97,75	107,53	127,08	8,96	9,86	11,65	61,04	67,14	79,35
	GN/170 240 Tipi 117 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	397,86	104,93	115,42	136,41	9,62	10,58	12,51	65,52	72,07	85,18
	GN/170 260 Tipi 124 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	421,68	111,21	122,33	144,57	10,19	11,21	13,25	69,44	76,38	90,27
	GN/170 280 Tipi 131 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	445,46	117,48	129,23	152,72	10,77	11,85	14,00	73,36	80,70	95,37
	GN/170 300 Tipi 139 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	472,69	124,66	137,13	162,06	11,43	12,57	14,86	77,84	85,62	101,19
	GN/170 320 Tipi 146 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	496,48	130,93	144,02	170,21	12,00	13,20	15,60	81,76	89,94	106,29
	GN/170 340 Tipi 153 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	520,26	137,21	150,93	178,37	12,58	13,84	16,35	85,68	94,25	111,38
	GN/170 360 Tipi 161 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	547,46	144,39	158,83	187,71	13,23	14,55	17,20	90,16	99,18	117,21
	GN/170 380 Tipi 168 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	571,27	150,66	165,73	195,86	13,81	15,19	17,95	94,08	103,49	122,30

2016 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.5.5	GN/170 400 Tipi 176 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	598,47	157,84	173,62	205,19	14,47	15,92	18,81	98,56	108,42	128,13
	GN/170 420 Tipi 182 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	618,89	163,22	179,54	212,19	14,96	16,46	19,45	101,92	112,11	132,50
	GN/170 440 Tipi 190 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	646,12	170,39	187,43	221,51	15,62	17,18	20,31	106,40	117,04	138,32
	GN/170 460 Tipi 198 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	673,31	177,57	195,33	230,84	16,28	17,91	21,16	110,88	121,97	144,14
	GN/170 480 Tipi 205 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	697,10	183,85	202,24	239,01	16,85	18,54	21,91	114,80	126,28	149,24
	GN/170 500 Tipi 212 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	720,90	190,12	209,13	247,13	17,43	19,17	22,66	118,72	130,59	154,34
	OG KONSOL											
	GKT/27 100 Tipi 22 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	74,81	19,73	21,70	25,65	1,81	1,99	2,35	12,32	13,55	16,02
	GKT/27 120 Tipi 24 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	81,62	21,52	23,67	27,98	1,97	2,17	2,56	13,44	14,78	17,47
	GKT/27 140 Tipi 26 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	88,41	23,32	25,65	30,32	2,14	2,35	2,78	14,56	16,02	18,93
	GKT/27 160 Tipi 28 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	95,22	25,11	27,62	32,64	2,30	2,53	2,99	15,68	17,25	20,38
	GKT/27 180 Tipi 29 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	98,62	26,01	28,61	33,81	2,38	2,62	3,09	16,24	17,86	21,11
	GKT/27 200 Tipi 31 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	105,41	27,80	30,58	36,14	2,55	2,81	3,32	17,36	19,10	22,57
	GKT/27 220 Tipi 34 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	115,60	30,49	33,54	39,64	2,79	3,07	3,63	19,04	20,94	24,75
	GKT/27 240 Tipi 36 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	122,41	32,29	35,52	41,98	2,96	3,26	3,85	20,16	22,18	26,21
	GKT/27 260 Tipi 38 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	129,20	34,08	37,49	44,30	3,12	3,43	4,06	21,28	23,41	27,66
	GKT/27 280 Tipi 40 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	136,01	35,87	39,46	46,63	3,29	3,62	4,28	22,40	24,64	29,12
	GKT/27 300 Tipi 42 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	142,80	37,67	41,44	48,97	3,45	3,80	4,49	23,52	25,87	30,58
	GKT/27 320 Tipi 44 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	149,60	39,46	43,41	51,30	3,62	3,98	4,71	24,64	27,10	32,03
	GKT/27 340 Tipi 46 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	156,39	41,25	45,38	53,63	3,78	4,16	4,91	25,76	28,34	33,49
	GKT/27 360 Tipi 48 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	163,23	43,05	47,36	55,97	3,95	4,35	5,14	26,88	29,57	34,94
	GKT/27 380 Tipi 49 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	166,63	43,94	48,33	57,12	4,03	4,43	5,24	27,44	30,18	35,67
	GKT/27 400 Tipi 51 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	173,42	45,74	50,31	59,46	4,19	4,61	5,45	28,56	31,42	37,13
	GKT/50 100 Tipi 29 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	98,62	26,01	28,61	33,81	2,38	2,62	3,09	16,24	17,86	21,11
	GKT/50 120 Tipi 32 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	108,81	28,70	31,57	37,31	2,63	2,89	3,42	17,92	19,71	23,30
	GKT/50 140 Tipi 35 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	119,01	31,39	34,53	40,81	2,88	3,17	3,74	19,60	21,56	25,48
	GKT/50 160 Tipi 38 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	129,20	34,08	37,49	44,30	3,12	3,43	4,06	21,28	23,41	27,66
	GKT/50 180 Tipi 40 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	136,01	35,87	39,46	46,63	3,29	3,62	4,28	22,40	24,64	29,12
	GKT/50 200 Tipi 43 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	146,20	38,56	42,42	50,13	3,53	3,88	4,59	24,08	26,49	31,30
	GKT/50 220 Tipi 46 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	156,39	41,25	45,38	53,63	3,78	4,16	4,91	25,76	28,34	33,49
	GKT/50 240 Tipi 49 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	166,63	43,94	48,33	57,12	4,03	4,43	5,24	27,44	30,18	35,67
	GKT/50 260 Tipi 52 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	176,82	46,63	51,29	60,62	4,27	4,70	5,55	29,12	32,03	37,86
	GKT/50 280 Tipi 55 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	187,02	49,32	54,25	64,12	4,52	4,97	5,88	30,80	33,88	40,04
	GKT/50 300 Tipi 58 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	197,20	52,02	57,22	67,63	4,77	5,25	6,20	32,48	35,73	42,22
	GKT/50 320 Tipi 61 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	207,45	54,71	60,18	71,12	5,01	5,51	6,51	34,16	37,58	44,41
	GKT/50 340 Tipi 64 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	217,64	57,40	63,14	74,62	5,26	5,79	6,84	35,84	39,42	46,59
	GKT/50 360 Tipi 67 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	227,83	60,09	66,10	78,12	5,51	6,06	7,16	37,52	41,27	48,78
	GKT/50 380 Tipi 69 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	234,63	61,88	68,07	80,44	5,67	6,24	7,37	38,64	42,50	50,23
	GKT/50 400 Tipi 72 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	244,83	64,57	71,03	83,94	5,92	6,51	7,70	40,32	44,35	52,42
	GKN/70 100 Tipi 39 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	132,60	34,98	38,48	45,47	3,21	3,53	4,17	21,84	24,02	28,39
	GKN/70 120 Tipi 43 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	146,20	38,56	42,42	50,13	3,53	3,88	4,59	24,08	26,49	31,30
	GKN/70 140 Tipi 47 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	159,83	42,15	46,37	54,80	3,86	4,25	5,02	26,32	28,95	34,22
	GKN/70 160 Tipi 49 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	166,63	43,94	48,33	57,12	4,03	4,43	5,24	27,44	30,18	35,67
	GKN/70 180 Tipi 53 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	180,23	47,53	52,28	61,79	4,36	4,80	5,67	29,68	32,65	38,58
	GKN/70 200 Tipi 57 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	193,82	51,12	56,23	66,46	4,69	5,16	6,10	31,92	35,11	41,50
	GKN/70 220 Tipi 61 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	207,45	54,71	60,18	71,12	5,01	5,51	6,51	34,16	37,58	44,41
	GKN/70 240 Tipi 64 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	217,64	57,40	63,14	74,62	5,26	5,79	6,84	35,84	39,42	46,59
	GKN/70 260 Tipi 67 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	227,83	60,09	66,10	78,12	5,51	6,06	7,16	37,52	41,27	48,78
	GKN/70 280 Tipi 71 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	241,43	63,67	70,04	82,77	5,84	6,42	7,59	39,76	43,74	51,69
	GKN/70 300 Tipi 75 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	255,02	67,26	73,99	87,44	6,17	6,79	8,02	42,00	46,20	54,60
	GKN/70 320 Tipi 78 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	265,24	69,95	76,95	90,94	6,41	7,05	8,33	43,68	48,05	56,78
	GKN/70 340 Tipi 82 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	278,83	73,54	80,89	95,60	6,74	7,41	8,76	45,92	50,51	59,70
	GKN/70 360 Tipi 86 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	292,43	77,13	84,84	100,27	7,07	7,78	9,19	48,16	52,98	62,61
	GKN/70 380 Tipi 89 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	302,64	79,82	87,80	103,77	7,32	8,05	9,52	49,84	54,82	64,79
	GKN/70 400 Tipi 92 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	312,84	82,51	90,76	107,26	7,56	8,32	9,83	51,52	56,67	66,98
	GKN/170 100 Tipi 70 Kg Ağır. GAL.OG. KON. .	Ad.	238,02	62,78	69,06	81,61	5,75	6,33	7,48	39,20	43,12	50,96

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.5.5	GKN/170 120 Tipi 78 Kg Ağır. GAL.OG. KON. .	Ad.	265,24	69,95	76,95	90,94	6,41	7,05	8,33	43,68	48,05	56,78
	GKN/170 140 Tipi 85 Kg Ağır. GAL.OG. KON. .	Ad.	289,04	76,23	83,85	99,10	6,99	7,69	9,09	47,60	52,36	61,88
	GKN/170 160 Tipi 92 Kg Ağır. GAL.OG. KON. .	Ad.	312,84	82,51	90,76	107,26	7,56	8,32	9,83	51,52	56,67	66,98
	GKN/170 180 Tipi 100 Kg Ağır. GAL.OG. KON. .	Ad.	340,08	89,68	98,65	116,58	8,22	9,04	10,69	56,00	61,60	72,80
	GKN/170 200 Tipi 107 Kg Ağır. GAL.OG. KON. .	Ad.	363,87	95,96	105,56	124,75	8,80	9,68	11,44	59,92	65,91	77,90
	GKN/170 220 Tipi 114 Kg Ağır. GAL.OG. KON. .	Ad.	387,65	102,24	112,48	132,91	9,37	10,31	12,18	63,84	70,22	82,99
	GKN/170 240 Tipi 122 Kg Ağır. GAL.OG. KON. .	Ad.	414,85	109,41	120,35	142,23	10,03	11,03	13,04	68,32	75,15	88,82
	GKN/170 260 Tipi 129 Kg Ağır. GAL.OG. KON. .	Ad.	438,66	115,69	127,26	150,40	10,60	11,66	13,78	72,24	79,46	93,91
	GKN/170 280 Tipi 137 Kg Ağır. GAL.OG. KON. .	Ad.	465,88	122,86	135,15	159,72	11,26	12,39	14,64	76,72	84,39	99,74
	GKN/170 300 Tipi 143 Kg Ağır. GAL.OG. KON. .	Ad.	486,28	128,24	141,06	166,71	11,76	12,94	15,29	80,08	88,09	104,10
	GKN/170 320 Tipi 151 Kg Ağır. GAL.OG. KON. .	Ad.	513,47	135,42	148,96	176,05	12,41	13,65	16,13	84,56	93,02	109,93
	GKN/170 340 Tipi 159 Kg Ağır. GAL.OG. KON. .	Ad.	540,69	142,59	156,85	185,37	13,07	14,38	16,99	89,04	97,94	115,75
	GKN/170 360 Tipi 166 Kg Ağır. GAL.OG. KON. .	Ad.	564,48	148,87	163,76	193,53	13,65	15,02	17,75	92,96	102,26	120,85
	GKN/170 380 Tipi 173 Kg Ağır. GAL.OG. KON. .	Ad.	588,26	155,15	170,67	201,70	14,22	15,64	18,49	96,88	106,57	125,94
	GKN/170 400 Tipi 181 Kg Ağır. GAL.OG. KON. .	Ad.	615,45	162,32	178,55	211,02	14,88	16,37	19,34	101,36	111,50	131,77
	AG TRAVERSLERİ											
	GT/60 Tipi 6.2 Kg Ağır. GAL. AG. TRV .	Ad.	21,08	5,56	6,12	7,23	0,510	0,561	0,663	3,47	3,82	4,51
	GN/60 Tipi 6.2 Kg Ağır. GAL. AG. TRV .	Ad.	21,08	5,56	6,12	7,23	0,510	0,561	0,663	3,47	3,82	4,51
	GT/75 Tipi 6.7 Kg Ağır. GAL. AG. TRV .	Ad.	22,79	6,01	6,61	7,81	0,551	0,606	0,716	3,75	4,13	4,88
	GN/75 Tipi 6.7 Kg Ağır. GAL. AG. TRV .	Ad.	22,79	6,01	6,61	7,81	0,551	0,606	0,716	3,75	4,13	4,88
	GN/90 Tipi 9.0 Kg Ağır. GAL. AG. TRV .	Ad.	30,60	8,07	8,88	10,49	0,740	0,814	0,962	5,04	5,54	6,55
5.6	BETONARME DİREKLER											
	SANTRFUJ BETONARME DİREKLER :											
	MALZEME : Fabrika Teslim Bedelleri											
5.6.1	I-Şehir içi A.G ve O.G Müşterek Şeb. Direkleri : Emniyet Katsayısı : 2 Direk Torsiyonu : Standart Torsiyonlu											
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 150 Kg.,Ag. 630 Kg.	Ad.	171,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 640 Kg.	Ad.	196,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 660 Kg.	Ad.	221,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 745 Kg.	Ad.	253,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 870 Kg.	Ad.	272,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 910 Kg.	Ad.	293,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 1070 Kg.	Ad.	344,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 1125 Kg.	Ad.	375,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 1200 Kg.	Ad.	413,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 1510 Kg.	Ad.	457,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 1530 Kg.	Ad.	484,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 1540 Kg.	Ad.	513,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 1550 Kg.	Ad.	547,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 1880 Kg.	Ad.	571,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 1890 Kg.	Ad.	607,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 1910 Kg.	Ad.	639,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 1920 Kg.	Ad.	657,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 1930 Kg.	Ad.	689,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 1940 Kg.	Ad.	715,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 1960 Kg.	Ad.	759,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 1970 Kg.	Ad.	783,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 2320 Kg.	Ad.	798,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 2330 Kg.	Ad.	812,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 2340 Kg.	Ad.	840,00									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön. Kurulu Bşk. * TEDAŞ 1994

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.1	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 2350 Kg.	Ad.	869,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 2360 Kg.	Ad.	896,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 2380 Kg.	Ad.	933,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 2720 Kg.	Ad.	948,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 2740 Kg.	Ad.	983,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 2750 Kg.	Ad.	1.016,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 2760 Kg.	Ad.	1.035,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 2770 Kg.	Ad.	1.056,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 2780 Kg.	Ad.	1.076,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 2790 Kg.	Ad.	1.097,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 2800 Kg.	Ad.	1.116,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 3400 Kg.,Ağ. 2810 Kg.	Ad.	1.135,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 3500 Kg.,Ag.2820 Kg.	Ad.	1.155,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 150 Kg.,Ağ. 710 Kg.	Ad.	197,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 720 Kg.	Ad.	224,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 730 Kg.	Ad.	250,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 980 Kg.	Ad.	277,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 990 Kg.	Ad.	313,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ag. 1010 Kg.	Ad.	336,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 1300 Kg.	Ad.	380,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 1320 Kg.	Ad.	429,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 1340 Kg.	Ad.	463,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 1660 Kg.	Ad.	511,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 1680 Kg.	Ad.	537,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 1700 Kg.	Ad.	576,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 1710 Kg.	Ad.	608,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 1980 Kg.	Ad.	646,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 2070 Kg.	Ad.	679,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 2100 Kg.	Ad.	713,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 2120 Kg.	Ad.	745,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 2130 Kg.	Ad.	757,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 2140 Kg.	Ad.	794,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 2160 Kg.	Ad.	845,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 2180 Kg.	Ad.	890,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 2380 Kg.	Ad.	907,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 2410 Kg.	Ad.	925,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 2420 Kg.	Ad.	941,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 2440 Kg.	Ad.	965,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 2450 Kg.	Ad.	1.010,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 2480 Kg.	Ad.	1.048,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 2800 Kg.	Ad.	1.072,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 2820 Kg.	Ad.	1.098,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 2830 Kg.	Ad.	1.121,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 2840 Kg.	Ad.	1.145,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 2850 Kg.	Ad.	1.169,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 2860 Kg.	Ad.	1.193,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 2870 Kg.	Ad.	1.223,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 2880 Kg.	Ad.	1.263,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 3400 Kg.,Ağ. 2900 Kg.	Ad.	1.289,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 3500 Kg.,Ağ. 2920 Kg.	Ad.	1.310,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 150 Kg.,Ağ. 780 Kg.	Ad.	208,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 800 Kg.	Ad.	244,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 820 Kg.	Ad.	273,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 1070 Kg.	Ad.	312,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 1080 Kg.	Ad.	344,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 1400 Kg.	Ad.	374,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 1420 Kg.	Ad.	426,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 1440 Kg.	Ad.	478,00									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEDAŞ
1994
Yön. Kurulu Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.1	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 1460 Kg.	Ad.	535,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 1820 Kg.	Ad.	594,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 1830 Kg.	Ad.	631,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 1850 Kg.	Ad.	666,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 1860 Kg.	Ad.	698,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 2090 Kg.	Ad.	733,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 2270 Kg.	Ad.	804,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 2280 Kg.	Ad.	828,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 2290 Kg.	Ad.	846,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 2310 Kg.	Ad.	886,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 2330 Kg.	Ad.	932,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 2360 Kg.	Ad.	988,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 2370 Kg.	Ad.	1.023,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 2550 Kg.	Ad.	1.041,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 2560 Kg.	Ad.	1.118,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 2580 Kg.	Ad.	1.148,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 2590 Kg.	Ad.	1.189,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 2600 Kg.	Ad.	1.214,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 2620 Kg.	Ad.	1.286,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 2900 Kg.	Ad.	1.297,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 2910 Kg.	Ad.	1.311,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 2920 Kg.	Ad.	1.345,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 2930 Kg.	Ad.	1.382,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 2940 Kg.	Ad.	1.397,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 2960 Kg.	Ad.	1.432,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 2970 Kg.	Ad.	1.472,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 2990 Kg.	Ad.	1.506,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 3400 Kg.,Ağ. 3010 Kg.	Ad.	1.540,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 3500 Kg.,Ağ. 3050 Kg.	Ad.	1.574,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 920 Kg.	Ad.	282,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 940 Kg.	Ad.	311,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 1200 Kg.	Ad.	356,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 1240 Kg.	Ad.	382,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 1590 Kg.	Ad.	422,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 1620 Kg.	Ad.	505,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 1640 Kg.	Ad.	550,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 1670 Kg.	Ad.	624,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 2010 Kg.	Ad.	678,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 2080 Kg.	Ad.	719,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 2100 Kg.	Ad.	759,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 2125 Kg.	Ad.	796,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 2140 Kg.	Ad.	871,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 2570 Kg.	Ad.	911,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 2580 Kg.	Ad.	934,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 2600 Kg.	Ad.	987,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 2630 Kg.	Ad.	1.058,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 2640 Kg.	Ad.	1.087,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 2660 Kg.	Ad.	1.124,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 2680 Kg.	Ad.	1.181,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 2700 Kg.	Ad.	1.226,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 2720 Kg.	Ad.	1.263,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 2740 Kg.	Ad.	1.308,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 2750 Kg.	Ad.	1.342,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 2770 Kg.	Ad.	1.405,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 2790 Kg.	Ad.	1.450,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 3240 Kg.	Ad.	1.471,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 3260 Kg.	Ad.	1.504,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 3270 Kg.	Ad.	1.537,00									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön. Kurulu Bşk. * TEDAŞ 1994

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.1	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 3290 Kg.	Ad.	1.570,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 3310 Kg.	Ad.	1.614,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 3330 Kg.	Ad.	1.672,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 3350 Kg.	Ad.	1.710,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 3360 Kg.	Ad.	1.749,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 3400 Kg.,Ağ. 3380 Kg.	Ad.	1.789,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 3500 Kg.,Ağ. 3390 Kg.	Ad.	1.816,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 1290 Kg.	Ad.	344,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 1300 Kg.	Ad.	378,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 1580 Kg.	Ad.	428,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 1620 Kg.	Ad.	463,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 1770 Kg.	Ad.	514,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 1800 Kg.	Ad.	567,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 1840 Kg.	Ad.	632,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 1890 Kg.	Ad.	720,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 2310 Kg.	Ad.	766,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 2340 Kg.	Ad.	829,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 2360 Kg.	Ad.	880,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 2380 Kg.	Ad.	945,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 2410 Kg.	Ad.	1.016,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 2850 Kg.	Ad.	1.052,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 2900 Kg.	Ad.	1.116,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 2920 Kg.	Ad.	1.146,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 2950 Kg.	Ad.	1.224,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 2970 Kg.	Ad.	1.266,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 2990 Kg.	Ad.	1.321,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 3010 Kg.	Ad.	1.374,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 3050 Kg.	Ad.	1.465,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 3070 Kg.	Ad.	1.512,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 3090 Kg.	Ad.	1.573,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 3110 Kg.	Ad.	1.626,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 3140 Kg.	Ad.	1.686,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 3170 Kg.	Ad.	1.744,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 3630 Kg.	Ad.	1.769,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 3650 Kg.	Ad.	1.794,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 3670 Kg.	Ad.	1.820,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 3680 Kg.	Ad.	1.872,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 3720 Kg.	Ad.	1.917,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 3730 Kg.	Ad.	1.961,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 3750 Kg.	Ad.	2.007,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 3780 Kg.	Ad.	2.075,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 3400 Kg.,Ağ. 3790 Kg.	Ad.	2.111,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 3500 Kg.,Ağ. 3830 Kg.	Ad.	2.202,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 1500 Kg.	Ad.	385,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 1520 Kg.	Ad.	424,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 1860 Kg.	Ad.	480,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 1890 Kg.	Ad.	520,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 2010 Kg.	Ad.	559,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 2040 Kg.	Ad.	631,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 2070 Kg.	Ad.	701,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 2100 Kg.	Ad.	782,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 2570 Kg.	Ad.	851,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 2600 Kg.	Ad.	908,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 2630 Kg.	Ad.	1.000,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 2660 Kg.	Ad.	1.058,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 2690 Kg.	Ad.	1.113,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 3200 Kg.	Ad.	1.160,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 3230 Kg.	Ad.	1.240,00									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADAŞ
1994
Yön. Kurulu Bşk.

2016 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.1	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 3260 Kg.	Ad.	1.318,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 3280 Kg.	Ad.	1.353,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 3300 Kg.	Ad.	1.391,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 3320 Kg.	Ad.	1.484,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 3340 Kg.	Ad.	1.522,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 3360 Kg.	Ad.	1.614,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 3420 Kg.	Ad.	1.690,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 3440 Kg.	Ad.	1.744,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 3460 Kg.	Ad.	1.795,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 3480 Kg.	Ad.	1.854,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 3520 Kg.	Ad.	1.943,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 3970 Kg.	Ad.	1.974,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 3990 Kg.	Ad.	2.008,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 4030 Kg.	Ad.	2.039,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 4090 Kg.	Ad.	2.070,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 4100 Kg.	Ad.	2.136,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 4150 Kg.	Ad.	2.195,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 4180 Kg.	Ad.	2.254,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 4200 Kg.	Ad.	2.315,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 3400 Kg.,Ağ. 4220 Kg.	Ad.	2.373,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 3500 Kg.,Ağ. 4240 Kg.	Ad.	2.433,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 1800 Kg.	Ad.	447,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 1870 Kg.	Ad.	485,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 2240 Kg.	Ad.	554,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 2270 Kg.	Ad.	592,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 2310 Kg.	Ad.	645,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 2340 Kg.	Ad.	718,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 2880 Kg.	Ad.	807,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 2890 Kg.	Ad.	885,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 2920 Kg.	Ad.	960,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 2950 Kg.	Ad.	1.035,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 2980 Kg.	Ad.	1.127,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 3550 Kg.	Ad.	1.187,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 3570 Kg.	Ad.	1.273,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 3590 Kg.	Ad.	1.359,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 3630 Kg.	Ad.	1.403,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 3660 Kg.	Ad.	1.431,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 3680 Kg.	Ad.	1.527,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 3700 Kg.	Ad.	1.613,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 3750 Kg.	Ad.	1.651,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 3770 Kg.	Ad.	1.707,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 3800 Kg.	Ad.	1.840,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 3830 Kg.	Ad.	1.889,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 3870 Kg.	Ad.	1.960,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 3890 Kg.	Ad.	2.035,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 3910 Kg.	Ad.	2.116,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 3950 Kg.	Ad.	2.151,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 4080 Kg.	Ad.	2.235,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 4100 Kg.	Ad.	2.325,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 4150 Kg.	Ad.	2.382,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 4180 Kg.	Ad.	2.442,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 4200 Kg.	Ad.	2.539,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 4500 Kg.	Ad.	2.579,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 4520 Kg.	Ad.	2.616,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 4550 Kg.	Ad.	2.655,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 2100 Kg.	Ad.	514,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 2140 Kg.	Ad.	557,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 2450 Kg.	Ad.	598,00									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön. Kurulu Bşk. * TEDAŞ 1994

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.1	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 2470 Kg.	Ad.	640,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 2490 Kg.	Ad.	719,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 2550 Kg.	Ad.	796,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 3160 Kg.	Ad.	899,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 3190 Kg.	Ad.	975,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 3220 Kg.	Ad.	1.055,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 3270 Kg.	Ad.	1.144,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 3300 Kg.	Ad.	1.212,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 3920 Kg.	Ad.	1.310,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 3940 Kg.	Ad.	1.413,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 3950 Kg.	Ad.	1.501,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 3990 Kg.	Ad.	1.538,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 4030 Kg.	Ad.	1.585,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 4060 Kg.	Ad.	1.650,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 4080 Kg.	Ad.	1.777,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 4110 Kg.	Ad.	1.832,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 4170 Kg.	Ad.	1.882,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 4190 Kg.	Ad.	1.973,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 4210 Kg.	Ad.	2.100,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 4250 Kg.	Ad.	2.158,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 4290 Kg.	Ad.	2.193,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 4320 Kg.	Ad.	2.316,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 4350 Kg.	Ad.	2.399,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 4380 Kg.	Ad.	2.466,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 4420 Kg.	Ad.	2.546,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 4460 Kg.	Ad.	2.626,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 5000 Kg.	Ad.	2.723,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 5020 Kg.	Ad.	2.804,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 5050 Kg.	Ad.	2.837,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 5080 Kg.	Ad.	2.883,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 5100 Kg.	Ad.	2.930,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 2740 Kg.	Ad.	640,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 2780 Kg.	Ad.	693,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 2820 Kg.	Ad.	754,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 2850 Kg.	Ad.	909,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 3480 Kg.	Ad.	1.022,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 3510 Kg.	Ad.	1.102,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 3540 Kg.	Ad.	1.231,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 3570 Kg.	Ad.	1.323,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 3630 Kg.	Ad.	1.402,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 4280 Kg.	Ad.	1.476,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 4320 Kg.	Ad.	1.634,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 4340 Kg.	Ad.	1.706,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 4380 Kg.	Ad.	1.801,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 4430 Kg.	Ad.	1.828,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 4450 Kg.	Ad.	1.938,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 4470 Kg.	Ad.	2.080,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 4510 Kg.	Ad.	2.130,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 4560 Kg.	Ad.	2.171,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 4600 Kg.	Ad.	2.285,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 4630 Kg.	Ad.	2.383,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 4680 Kg.	Ad.	2.492,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 4700 Kg.	Ad.	2.601,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 4740 Kg.	Ad.	2.715,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 4770 Kg.	Ad.	2.763,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 4820 Kg.	Ad.	2.883,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 4850 Kg.	Ad.	2.948,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 5400 Kg.	Ad.	3.085,00									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön. Kurulu Bşk. * TEDAŞ 1994

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.1	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 5420 Kg.	Ad.	3.138,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 5440 Kg.	Ad.	3.212,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 3010 Kg.	Ad.	689,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 3060 Kg.	Ad.	752,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 3100 Kg.	Ad.	814,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 3150 Kg.	Ad.	979,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 3800 Kg.	Ad.	1.110,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 3850 Kg.	Ad.	1.224,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 3890 Kg.	Ad.	1.309,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 3920 Kg.	Ad.	1.478,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 3970 Kg.	Ad.	1.549,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 4440 Kg.	Ad.	1.661,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 4490 Kg.	Ad.	1.779,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 4520 Kg.	Ad.	1.855,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 4580 Kg.	Ad.	1.970,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 4670 Kg.	Ad.	2.061,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 4700 Kg.	Ad.	2.208,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 4710 Kg.	Ad.	2.282,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 4750 Kg.	Ad.	2.357,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 4780 Kg.	Ad.	2.535,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 4810 Kg.	Ad.	2.621,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 4850 Kg.	Ad.	2.699,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 4900 Kg.	Ad.	2.796,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 4950 Kg.	Ad.	2.897,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 5000 Kg.	Ad.	3.045,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 5060 Kg.	Ad.	3.171,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 5400 Kg.	Ad.	3.292,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 5420 Kg.	Ad.	3.412,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 5440 Kg.	Ad.	3.456,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 5460 Kg.	Ad.	3.500,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 5480 Kg.	Ad.	3.544,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 3290 Kg.	Ad.	704,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 3330 Kg.	Ad.	771,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 3380 Kg.	Ad.	837,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 3430 Kg.	Ad.	1.014,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 4140 Kg.	Ad.	1.140,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 4180 Kg.	Ad.	1.243,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 4220 Kg.	Ad.	1.372,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 4280 Kg.	Ad.	1.492,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 4330 Kg.	Ad.	1.575,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 4590 Kg.	Ad.	1.723,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 4620 Kg.	Ad.	1.838,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 4690 Kg.	Ad.	1.928,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 4720 Kg.	Ad.	2.029,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 4790 Kg.	Ad.	2.174,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 4820 Kg.	Ad.	2.234,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 4850 Kg.	Ad.	2.410,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 4920 Kg.	Ad.	2.494,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 4970 Kg.	Ad.	2.567,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 5000 Kg.	Ad.	2.746,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 5070 Kg.	Ad.	2.850,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 5100 Kg.	Ad.	2.937,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 5130 Kg.	Ad.	3.118,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 5160 Kg.	Ad.	3.209,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 5200 Kg.	Ad.	3.297,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 5600 Kg.	Ad.	3.387,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 3830 Kg.	Ad.	920,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 3910 Kg.	Ad.	1.070,00									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEDAŞ 1994 Yön. Kurulu Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.1	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 4660 Kg.	Ad.	1.189,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 4760 Kg.	Ad.	1.297,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 4830 Kg.	Ad.	1.471,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 4970 Kg.	Ad.	1.554,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 4990 Kg.	Ad.	1.645,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 5070 Kg.	Ad.	1.875,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 5120 Kg.	Ad.	2.015,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 5210 Kg.	Ad.	2.085,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 5300 Kg.	Ad.	2.256,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 5370 Kg.	Ad.	2.323,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 5480 Kg.	Ad.	2.533,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 5510 Kg.	Ad.	2.618,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 5640 Kg.	Ad.	2.690,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 5900 Kg.	Ad.	2.906,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 5920 Kg.	Ad.	2.966,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 5940 Kg.	Ad.	3.068,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 5960 Kg.	Ad.	3.194,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 5980 Kg.	Ad.	3.322,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 6000 Kg.	Ad.	3.450,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 6050 Kg.	Ad.	3.605,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 6350 Kg.	Ad.	3.837,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 4180 Kg.	Ad.	953,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 4260 Kg.	Ad.	1.088,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 4840 Kg.	Ad.	1.269,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 4900 Kg.	Ad.	1.397,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 5000 Kg.	Ad.	1.547,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 5060 Kg.	Ad.	1.650,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 5140 Kg.	Ad.	1.781,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 5230 Kg.	Ad.	2.013,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 5330 Kg.	Ad.	2.149,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 5430 Kg.	Ad.	2.227,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 5490 Kg.	Ad.	2.352,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 5540 Kg.	Ad.	2.515,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 5720 Kg.	Ad.	2.669,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 5780 Kg.	Ad.	2.736,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 5850 Kg.	Ad.	2.958,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 6000 Kg.	Ad.	3.014,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 6030 Kg.	Ad.	3.158,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 6060 Kg.	Ad.	3.289,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 6090 Kg.	Ad.	3.381,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 6120 Kg.	Ad.	3.513,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 6150 Kg.	Ad.	3.696,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 6200 Kg.	Ad.	3.819,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 6500 Kg.	Ad.	4.054,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 4950 Kg.	Ad.	1.293,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 5200 Kg.	Ad.	1.455,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 5300 Kg.	Ad.	1.613,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 5400 Kg.	Ad.	1.757,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 5500 Kg.	Ad.	1.946,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 5700 Kg.	Ad.	2.116,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 6000 Kg.	Ad.	2.297,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 6200 Kg.	Ad.	2.424,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 6400 Kg.	Ad.	2.590,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 6500 Kg.	Ad.	2.751,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 6600 Kg.	Ad.	2.814,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 6700 Kg.	Ad.	2.968,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 6800 Kg.	Ad.	3.159,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 6900 Kg.	Ad.	3.255,00									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1 MAR 1994
Yön. Kurulu Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.1	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 7000 Kg.	Ad.	3.485,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 7100 Kg.	Ad.	3.568,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 7200 Kg.	Ad.	3.650,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 7300 Kg.	Ad.	3.808,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 7400 Kg.	Ad.	3.918,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 7500 Kg.	Ad.	4.075,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 5250 Kg.	Ad.	1.311,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 5500 Kg.	Ad.	1.482,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 5600 Kg.	Ad.	1.719,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 5700 Kg.	Ad.	1.855,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 5800 Kg.	Ad.	2.010,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 6000 Kg.	Ad.	2.258,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 6300 Kg.	Ad.	2.413,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 6500 Kg.	Ad.	2.501,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 6700 Kg.	Ad.	2.702,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 6800 Kg.	Ad.	2.912,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 6900 Kg.	Ad.	3.005,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 7000 Kg.	Ad.	3.098,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 7100 Kg.	Ad.	3.345,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 7200 Kg.	Ad.	3.429,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 7300 Kg.	Ad.	3.539,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 7400 Kg.	Ad.	3.687,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 7500 Kg.	Ad.	3.837,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 7600 Kg.	Ad.	3.978,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 7700 Kg.	Ad.	4.137,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 7800 Kg.	Ad.	4.269,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 5550 Kg.	Ad.	1.472,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 5800 Kg.	Ad.	1.622,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 5900 Kg.	Ad.	1.772,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 6000 Kg.	Ad.	1.920,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 6100 Kg.	Ad.	2.055,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 6300 Kg.	Ad.	2.330,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 6600 Kg.	Ad.	2.498,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 6800 Kg.	Ad.	2.580,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 7000 Kg.	Ad.	2.800,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 7100 Kg.	Ad.	3.022,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 7200 Kg.	Ad.	3.157,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 7300 Kg.	Ad.	3.228,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 7400 Kg.	Ad.	3.502,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 7500 Kg.	Ad.	3.572,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 7600 Kg.	Ad.	3.634,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 7700 Kg.	Ad.	3.938,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 7800 Kg.	Ad.	4.233,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 7900 Kg.	Ad.	4.392,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 8000 Kg.	Ad.	4.453,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 8100 Kg.	Ad.	4.565,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 5850 Kg.	Ad.	1.538,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 6100 Kg.	Ad.	1.705,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 6200 Kg.	Ad.	1.871,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 6300 Kg.	Ad.	2.036,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 6400 Kg.	Ad.	2.172,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 6600 Kg.	Ad.	2.466,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 6900 Kg.	Ad.	2.648,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 7100 Kg.	Ad.	2.790,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 7300 Kg.	Ad.	2.924,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 7400 Kg.	Ad.	3.163,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 7500 Kg.	Ad.	3.324,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 7600 Kg.	Ad.	3.370,00									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEDAŞ
1994
Yön. Kurulu Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.1	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 7700 Kg.	Ad.	3.663,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 7800 Kg.	Ad.	3.710,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 7900 Kg.	Ad.	3.753,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 8000 Kg.	Ad.	4.159,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 8100 Kg.	Ad.	4.430,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 8200 Kg.	Ad.	4.742,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 8300 Kg.	Ad.	4.843,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 8400 Kg.	Ad.	4.931,00									
5.6.2	II-Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri : Emniyet Katsayı : 2.21 Direk Torsiyonu : Değişken Torsiyonlu (Projesine Göre)											
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 780 Kg.	Ad.	250,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 790 Kg.	Ad.	284,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 1060 Kg.	Ad.	325,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 1070 Kg.	Ad.	360,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 1090 Kg.	Ad.	382,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 1400 Kg.	Ad.	439,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 1430 Kg.	Ad.	492,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 1450 Kg.	Ad.	541,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 1790 Kg.	Ad.	590,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 1810 Kg.	Ad.	629,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 1840 Kg.	Ad.	695,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 1850 Kg.	Ad.	727,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 2140 Kg.	Ad.	759,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 2240 Kg.	Ad.	811,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 2270 Kg.	Ad.	833,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 2290 Kg.	Ad.	892,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 2300 Kg.	Ad.	929,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 2310 Kg.	Ad.	959,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 2330 Kg.	Ad.	993,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 2350 Kg.	Ad.	1.030,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 2570 Kg.	Ad.	1.051,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 2600 Kg.	Ad.	1.088,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 2610 Kg.	Ad.	1.125,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 2640 Kg.	Ad.	1.152,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 2650 Kg.	Ad.	1.195,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 2680 Kg.	Ad.	1.215,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 3020 Kg.	Ad.	1.237,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 3050 Kg.	Ad.	1.278,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 3060 Kg.	Ad.	1.322,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 3070 Kg.	Ad.	1.356,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 3080 Kg.	Ad.	1.402,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 3090 Kg.	Ad.	1.445,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 3100 Kg.	Ad.	1.477,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 3110 Kg.	Ad.	1.506,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 3400 Kg.,Ağ. 3130 Kg.	Ad.	1.538,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 3500 Kg.,Ağ. 3150 Kg.	Ad.	1.564,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 860 Kg.	Ad.	280,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 890 Kg.	Ad.	317,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 1160 Kg.	Ad.	358,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 1170 Kg.	Ad.	401,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 1510 Kg.	Ad.	435,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 1530 Kg.	Ad.	485,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 1560 Kg.	Ad.	548,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 1580 Kg.	Ad.	617,00									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEDAŞ 1994 * Yön. Kurulu Bşk. *

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.2	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 1970 Kg.	Ad.	669,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 1980 Kg.	Ad.	721,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 2000 Kg.	Ad.	766,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 2010 Kg.	Ad.	842,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 2260 Kg.	Ad.	872,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 2450 Kg.	Ad.	897,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 2460 Kg.	Ad.	951,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 2470 Kg.	Ad.	984,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 2490 Kg.	Ad.	1.036,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 2520 Kg.	Ad.	1.101,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 2550 Kg.	Ad.	1.139,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 2560 Kg.	Ad.	1.159,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 2750 Kg.	Ad.	1.236,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 2760 Kg.	Ad.	1.308,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 2790 Kg.	Ad.	1.332,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 2800 Kg.	Ad.	1.386,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 2810 Kg.	Ad.	1.436,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 2830 Kg.	Ad.	1.491,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 3130 Kg.	Ad.	1.512,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 3140 Kg.	Ad.	1.531,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 3150 Kg.	Ad.	1.552,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 3160 Kg.	Ad.	1.584,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 3180 Kg.	Ad.	1.626,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 3200 Kg.	Ad.	1.667,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 3210 Kg.	Ad.	1.709,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 3230 Kg.	Ad.	1.751,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 3400 Kg.,Ağ. 3250 Kg.	Ad.	1.793,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 3500 Kg.,Ağ. 3290 Kg.	Ad.	1.870,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 990 Kg.	Ad.	312,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 1020 Kg.	Ad.	354,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 1300 Kg.	Ad.	393,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 1340 Kg.	Ad.	449,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 1720 Kg.	Ad.	478,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 1750 Kg.	Ad.	549,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 1770 Kg.	Ad.	630,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 1800 Kg.	Ad.	698,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 2170 Kg.	Ad.	738,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 2250 Kg.	Ad.	807,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 2270 Kg.	Ad.	871,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 2300 Kg.	Ad.	959,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 2310 Kg.	Ad.	1.021,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 2780 Kg.	Ad.	1.048,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 2790 Kg.	Ad.	1.082,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 2810 Kg.	Ad.	1.145,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 2840 Kg.	Ad.	1.206,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 2850 Kg.	Ad.	1.249,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 2870 Kg.	Ad.	1.328,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 2890 Kg.	Ad.	1.381,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 2920 Kg.	Ad.	1.433,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 2940 Kg.	Ad.	1.476,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 2960 Kg.	Ad.	1.527,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 2970 Kg.	Ad.	1.574,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 2990 Kg.	Ad.	1.636,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 3010 Kg.	Ad.	1.686,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 3500 Kg.	Ad.	1.702,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 3520 Kg.	Ad.	1.753,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 3530 Kg.	Ad.	1.815,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 3550 Kg.	Ad.	1.860,00									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEDAŞ 1994 Yön. Kurulu Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.2	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 3570 Kg.	Ad.	1.904,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 3600 Kg.	Ad.	1.948,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 3620 Kg.	Ad.	1.994,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 3630 Kg.	Ad.	2.039,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 3400 Kg.,Ağ. 3650 Kg.	Ad.	2.084,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 3500 Kg.,Ağ. 3660 Kg.	Ad.	2.135,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 1390 Kg.	Ad.	370,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 1400 Kg.	Ad.	423,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 1710 Kg.	Ad.	481,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 1750 Kg.	Ad.	534,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 1910 Kg.	Ad.	565,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 1940 Kg.	Ad.	649,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 1990 Kg.	Ad.	746,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 2040 Kg.	Ad.	835,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 2490 Kg.	Ad.	891,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 2530 Kg.	Ad.	965,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 2550 Kg.	Ad.	1.065,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 2570 Kg.	Ad.	1.135,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 2600 Kg.	Ad.	1.213,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 3080 Kg.	Ad.	1.248,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 3130 Kg.	Ad.	1.324,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 3150 Kg.	Ad.	1.392,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 3190 Kg.	Ad.	1.441,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 3210 Kg.	Ad.	1.537,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 3230 Kg.	Ad.	1.588,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 3250 Kg.	Ad.	1.649,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 3290 Kg.	Ad.	1.702,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 3320 Kg.	Ad.	1.813,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 3340 Kg.	Ad.	1.882,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 3360 Kg.	Ad.	1.948,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 3390 Kg.	Ad.	2.019,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 3420 Kg.	Ad.	2.044,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 3920 Kg.	Ad.	2.069,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 3940 Kg.	Ad.	2.095,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 3960 Kg.	Ad.	2.137,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 3970 Kg.	Ad.	2.208,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 4020 Kg.	Ad.	2.286,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 4030 Kg.	Ad.	2.372,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 4050 Kg.	Ad.	2.419,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 4080 Kg.	Ad.	2.466,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 3400 Kg.,Ağ. 4090 Kg.	Ad.	2.513,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 3500 Kg.,Ağ. 4140 Kg.	Ad.	2.560,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 1620 Kg.	Ad.	437,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 1640 Kg.	Ad.	483,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 2010 Kg.	Ad.	571,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 2040 Kg.	Ad.	617,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 2170 Kg.	Ad.	661,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 2200 Kg.	Ad.	760,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 2240 Kg.	Ad.	825,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 2270 Kg.	Ad.	921,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 2780 Kg.	Ad.	1.025,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 2810 Kg.	Ad.	1.078,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 2840 Kg.	Ad.	1.191,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 2870 Kg.	Ad.	1.259,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 2910 Kg.	Ad.	1.355,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 3460 Kg.	Ad.	1.405,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 3490 Kg.	Ad.	1.455,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 3520 Kg.	Ad.	1.539,00									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEDAŞ 1994 Yön. Kurulu Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.2	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 3540 Kg.	Ad.	1.584,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 3560 Kg.	Ad.	1.706,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 3590 Kg.	Ad.	1.759,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 3610 Kg.	Ad.	1.814,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 3650 Kg.	Ad.	1.938,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 3690 Kg.	Ad.	2.001,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 3720 Kg.	Ad.	2.066,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 3740 Kg.	Ad.	2.174,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 3760 Kg.	Ad.	2.270,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 3800 Kg.	Ad.	2.297,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 4290 Kg.	Ad.	2.325,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 4310 Kg.	Ad.	2.351,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 4350 Kg.	Ad.	2.425,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 4420 Kg.	Ad.	2.552,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 4430 Kg.	Ad.	2.574,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 4480 Kg.	Ad.	2.595,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 4510 Kg.	Ad.	2.701,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 4540 Kg.	Ad.	2.779,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 3400 Kg.,Ağ. 4560 Kg.	Ad.	2.860,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 3500 Kg.,Ağ. 4580 Kg.	Ad.	2.940,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 1940 Kg.	Ad.	471,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 2020 Kg.	Ad.	512,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 2420 Kg.	Ad.	647,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 2450 Kg.	Ad.	732,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 2490 Kg.	Ad.	814,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 2530 Kg.	Ad.	849,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 3110 Kg.	Ad.	940,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 3120 Kg.	Ad.	1.056,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 3150 Kg.	Ad.	1.135,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 3190 Kg.	Ad.	1.235,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 3220 Kg.	Ad.	1.344,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 3830 Kg.	Ad.	1.442,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 3860 Kg.	Ad.	1.522,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 3880 Kg.	Ad.	1.609,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 3920 Kg.	Ad.	1.643,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 3950 Kg.	Ad.	1.764,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 3970 Kg.	Ad.	1.822,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 4000 Kg.	Ad.	1.933,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 4050 Kg.	Ad.	2.010,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 4070 Kg.	Ad.	2.122,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 4100 Kg.	Ad.	2.206,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 4140 Kg.	Ad.	2.297,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 4180 Kg.	Ad.	2.395,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 4200 Kg.	Ad.	2.498,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 4220 Kg.	Ad.	2.605,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 4270 Kg.	Ad.	2.720,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 4410 Kg.	Ad.	2.780,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 4430 Kg.	Ad.	2.840,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 4480 Kg.	Ad.	2.901,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 4510 Kg.	Ad.	2.962,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 4540 Kg.	Ad.	3.021,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 4860 Kg.	Ad.	3.084,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 4880 Kg.	Ad.	3.148,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 4910 Kg.	Ad.	3.210,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 2270 Kg.	Ad.	555,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 2310 Kg.	Ad.	608,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 2650 Kg.	Ad.	663,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 2670 Kg.	Ad.	753,00									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEDAŞ
1994
Yön. Kurulu Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.2	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 2690 Kg.	Ad.	824,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 2750 Kg.	Ad.	920,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 3410 Kg.	Ad.	1.024,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 3450 Kg.	Ad.	1.147,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 3480 Kg.	Ad.	1.230,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 3530 Kg.	Ad.	1.319,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 3560 Kg.	Ad.	1.478,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 4230 Kg.	Ad.	1.538,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 4260 Kg.	Ad.	1.654,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 4270 Kg.	Ad.	1.746,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 4310 Kg.	Ad.	1.803,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 4350 Kg.	Ad.	1.873,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 4380 Kg.	Ad.	1.987,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 4410 Kg.	Ad.	2.055,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 4440 Kg.	Ad.	2.190,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 4500 Kg.	Ad.	2.342,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 4530 Kg.	Ad.	2.407,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 4550 Kg.	Ad.	2.447,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 4590 Kg.	Ad.	2.560,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 4630 Kg.	Ad.	2.728,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 4670 Kg.	Ad.	2.777,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 4700 Kg.	Ad.	2.850,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 4730 Kg.	Ad.	2.925,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 4770 Kg.	Ad.	3.115,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 4820 Kg.	Ad.	3.305,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 5400 Kg.	Ad.	3.493,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 5420 Kg.	Ad.	3.682,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 5450 Kg.	Ad.	3.873,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 5490 Kg.	Ad.	4.064,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 5510 Kg.	Ad.	4.251,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 2960 Kg.	Ad.	777,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 3000 Kg.	Ad.	835,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 3050 Kg.	Ad.	892,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 3080 Kg.	Ad.	1.057,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 3760 Kg.	Ad.	1.169,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 3790 Kg.	Ad.	1.313,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 3820 Kg.	Ad.	1.407,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 3860 Kg.	Ad.	1.544,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 3920 Kg.	Ad.	1.636,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 4620 Kg.	Ad.	1.779,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 4670 Kg.	Ad.	1.890,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 4690 Kg.	Ad.	1.914,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 4730 Kg.	Ad.	2.021,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 4780 Kg.	Ad.	2.078,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 4810 Kg.	Ad.	2.269,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 4830 Kg.	Ad.	2.374,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 4870 Kg.	Ad.	2.468,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 4920 Kg.	Ad.	2.580,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 4970 Kg.	Ad.	2.706,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 5000 Kg.	Ad.	2.788,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 5050 Kg.	Ad.	2.917,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 5080 Kg.	Ad.	2.970,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 5120 Kg.	Ad.	3.063,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 5150 Kg.	Ad.	3.166,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 5210 Kg.	Ad.	3.321,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 5240 Kg.	Ad.	3.397,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 5830 Kg.	Ad.	3.473,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 5850 Kg.	Ad.	3.631,00									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEDAŞ 1994 Yön. Kurulu Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.2	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 5880 Kg.	Ad.	3.826,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 3250 Kg.	Ad.	824,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 3300 Kg.	Ad.	884,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 3350 Kg.	Ad.	945,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 3400 Kg.	Ad.	1.166,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 4100 Kg.	Ad.	1.320,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 4160 Kg.	Ad.	1.458,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 4200 Kg.	Ad.	1.579,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 4230 Kg.	Ad.	1.697,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 4290 Kg.	Ad.	1.850,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 4800 Kg.	Ad.	1.994,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 4850 Kg.	Ad.	2.137,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 4880 Kg.	Ad.	2.176,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 4950 Kg.	Ad.	2.399,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 5040 Kg.	Ad.	2.483,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 5080 Kg.	Ad.	2.641,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 5090 Kg.	Ad.	2.677,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 5130 Kg.	Ad.	2.929,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 5160 Kg.	Ad.	3.016,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 5190 Kg.	Ad.	3.201,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 5240 Kg.	Ad.	3.317,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 5290 Kg.	Ad.	3.424,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 5350 Kg.	Ad.	3.503,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 5400 Kg.	Ad.	3.650,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 5460 Kg.	Ad.	3.733,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 5830 Kg.	Ad.	3.815,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 5850 Kg.	Ad.	3.900,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 5880 Kg.	Ad.	3.984,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 5900 Kg.	Ad.	4.072,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 5920 Kg.	Ad.	4.158,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 3550 Kg.	Ad.	904,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 3600 Kg.	Ad.	964,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 3650 Kg.	Ad.	1.025,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 3700 Kg.	Ad.	1.212,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 4470 Kg.	Ad.	1.331,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 4510 Kg.	Ad.	1.501,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 4560 Kg.	Ad.	1.604,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 4620 Kg.	Ad.	1.760,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 4680 Kg.	Ad.	1.864,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 4960 Kg.	Ad.	2.009,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 4990 Kg..	Ad.	2.153,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 5070 Kg.	Ad.	2.271,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 5100 Kg.	Ad.	2.446,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 5170 Kg.	Ad.	2.603,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 5210 Kg.	Ad.	2.684,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 5240 Kg.	Ad.	2.868,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 5310 Kg.	Ad.	3.034,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 5370 Kg.	Ad.	3.153,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 5400 Kg.	Ad.	3.250,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 5480 Kg.	Ad.	3.370,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 5510 Kg.	Ad.	3.479,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 5540 Kg.	Ad.	3.718,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 5570 Kg.	Ad.	3.810,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 5620 Kg.	Ad.	3.913,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 6050 Kg.	Ad.	4.015,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 4140 Kg.	Ad.	1.049,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 4220 Kg.	Ad.	1.255,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 5030 Kg.	Ad.	1.427,00									

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön. Kurulu Bşk. * ONDAŞ 1994

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.2	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 5140 Kg.	Ad.	1.554,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 5220 Kg.	Ad.	1.706,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 5370 Kg.	Ad.	1.882,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 5390 Kg.	Ad.	1.986,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 5480 Kg.	Ad.	2.181,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 5530 Kg.	Ad.	2.314,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 5630 Kg.	Ad.	2.400,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 5720 Kg.	Ad.	2.563,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 5800 Kg.	Ad.	2.732,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 5920 Kg.	Ad.	2.923,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 5950 Kg.	Ad.	3.026,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 6090 Kg.	Ad.	3.211,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 6370 Kg.	Ad.	3.314,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 6390 Kg.	Ad.	3.430,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 6420 Kg.	Ad.	3.554,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 6440 Kg.	Ad.	3.675,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 6460 Kg.	Ad.	3.796,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 6480 Kg.	Ad.	3.918,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 6530 Kg.	Ad.	4.047,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 6860 Kg.	Ad.	4.174,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 4510 Kg.	Ad.	1.091,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 4600 Kg.	Ad.	1.286,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 5230 Kg.	Ad.	1.480,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 5290 Kg.	Ad.	1.656,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 5400 Kg.	Ad.	1.794,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 5460 Kg.	Ad.	1.937,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 5550 Kg.	Ad.	2.110,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 5650 Kg.	Ad.	2.254,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 5760 Kg.	Ad.	2.426,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 5860 Kg.	Ad.	2.576,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 5930 Kg.	Ad.	2.759,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 5980 Kg.	Ad.	2.862,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 6180 Kg.	Ad.	3.049,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 6240 Kg.	Ad.	3.249,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 6320 Kg.	Ad.	3.328,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 6480 Kg.	Ad.	3.459,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 6510 Kg.	Ad.	3.686,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 6540 Kg.	Ad.	3.912,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 6580 Kg.	Ad.	4.139,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 6610 Kg.	Ad.	4.368,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 6640 Kg.	Ad.	4.595,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 6700 Kg.	Ad.	4.823,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 7020 Kg.	Ad.	5.054,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 5350 Kg.	Ad.	1.502,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 5620 Kg.	Ad.	1.676,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 5720 Kg.	Ad.	1.824,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 5830 Kg.	Ad.	1.986,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 5940 Kg.	Ad.	2.176,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 6160 Kg.	Ad.	2.311,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 6480 Kg.	Ad.	2.498,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 6700 Kg.	Ad.	2.650,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 6910 Kg.	Ad.	2.881,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 7020 Kg.	Ad.	3.062,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 7130 Kg.	Ad.	3.269,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 7240 Kg.	Ad.	3.355,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 7340 Kg.	Ad.	3.476,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 7450 Kg.	Ad.	3.711,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 7560 Kg.	Ad.	3.950,00									

TEDAŞ 1994 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön. Kurulu Bşk. *

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.2	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 7670 Kg.	Ad.	4.187,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 7780 Kg.	Ad.	4.469,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 7880 Kg.	Ad.	4.709,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 7990 Kg.	Ad.	4.949,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 8100 Kg.	Ad.	5.193,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 5670 Kg.	Ad.	1.526,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 5940 Kg.	Ad.	1.734,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 6050 Kg.	Ad.	1.924,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 6160 Kg.	Ad.	2.148,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 6260 Kg.	Ad.	2.285,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 6480 Kg.	Ad.	2.461,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 6800 Kg.	Ad.	2.628,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 7020 Kg.	Ad.	2.804,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 7240 Kg.	Ad.	3.002,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 7340 Kg.	Ad.	3.175,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 7450 Kg.	Ad.	3.410,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 7560 Kg.	Ad.	3.514,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 7670 Kg.	Ad.	3.780,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 7780 Kg.	Ad.	4.090,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 7880 Kg.	Ad.	4.400,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 7990 Kg.	Ad.	4.711,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 8100 Kg.	Ad.	5.018,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 8210 Kg.	Ad.	5.331,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 8320 Kg.	Ad.	5.638,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 8420 Kg.	Ad.	5.870,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 5990 Kg.	Ad.	1.568,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 6260 Kg.	Ad.	1.759,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 6370 Kg.	Ad.	1.978,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 6480 Kg.	Ad.	2.256,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 6590 Kg.	Ad.	2.343,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 6800 Kg.	Ad.	2.549,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 7130 Kg.	Ad.	2.694,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 7345 Kg.	Ad.	2.892,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 7560 Kg.	Ad.	3.049,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 7670 Kg.	Ad.	3.211,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 7780 Kg.	Ad.	3.469,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 7880 Kg.	Ad.	3.728,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 7990 Kg.	Ad.	3.984,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 8100 Kg.	Ad.	4.355,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 8210 Kg.	Ad.	4.725,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 8320 Kg.	Ad.	5.097,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 8420 Kg.	Ad.	5.466,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 8530 Kg.	Ad.	5.842,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 8640 Kg.	Ad.	6.207,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 8750 Kg.	Ad.	6.523,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 6320 Kg.	Ad.	1.644,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 6590 Kg.	Ad.	1.835,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 6700 Kg.	Ad.	2.092,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 6800 Kg.	Ad.	2.435,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 6910 Kg.	Ad.	2.470,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 7130 Kg.	Ad.	2.720,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 7450 Kg.	Ad.	2.844,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 7670 Kg.	Ad.	3.069,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 7880 Kg.	Ad.	3.261,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 7990 Kg.	Ad.	3.421,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 8100 Kg.	Ad.	3.716,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 8210 Kg.	Ad.	4.058,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 8320 Kg.	Ad.	4.399,00									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEDAŞ 1994 * Yön. Kurulu Bşk. *

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.2	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 8420 Kg.	Ad.	4.846,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 8530 Kg.	Ad.	5.299,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 8640 Kg.	Ad.	5.748,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 8750 Kg.	Ad.	6.189,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 8860 Kg.	Ad.	6.649,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 8960 Kg.	Ad.	7.083,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 9070 Kg.	Ad.	7.325,00									
	NOT: 1- Çift direk fiyatı,muf bedeli dahil olmak üzere,tek direğin 2.6 katıdır.Çift direklere ait travers ve konsolların fiyatını bulmak için listedeki bedellere MALZEME (NOT 1'in karşısındaki) kısmındakı bedel ilave edilir.		49,89									
	2- Cetveldeki direk ağırlıkları imalatcı firmaların üretimi olan direklerin ortalama ağırlıkları olup,keşiflerde kullanılabilir. Ödemeler, Poz 5.6 nın ÖDEMELER hanesindeki esaslara göre yapılır. 3-Trafo direği fiyatları,standart direk fiyatlarının aynısıdır. 4-Listelerde bulunmayan beton direkler özel olarak imal edilir.											
5.6.3	BETONARME PARK VE SOKAK AYDINLATMA DİREKLERİ I - (Direkte Kalınlaşma : 1 mt.'de 10 mm.)											
	PA-4.5 Tipi., 110 Kg. Ağ., PARK AYD. DIR.	Ad.	89,00									
	PA-5 Tipi., 135 Kg. Ağ., PARK AYD. DIR.	Ad.	101,10									
	PA-6 Tipi., 170 Kg. Ağ., PARK AYD. DIR.	Ad.	115,60									
	AD-5/1 Tipi., 210 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	129,00									
	AD-6/1 Tipi., 270 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	144,60									
	AD-6/2 Tipi., 290 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	150,50									
	AD-7/1 Tipi., 315 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	152,90									
	AD-7/2 Tipi., 330 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	169,70									
	AD-7/3 Tipi., 400 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	184,70									
	AD-8/1 Tipi., 370 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	175,40									
	AD-8/2 Tipi., 385 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	194,00									
	AD-8/3 Tipi., 445 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	213,30									
	AD-9/1 Tipi., 440 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	198,40									
	AD-9/2 Tipi., 460 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	215,30									
	AD-9/3 Tipi., 530 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	233,20									
	AD-9/4 Tipi., 705 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	253,90									
	AD-9/5 Tipi., 815 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	276,50									
	AD-10/1 Tipi., 515 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	246,90									
	AD-10/2 Tipi., 560 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	249,80									
	AD-10/3 Tipi., 670 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	254,60									
	AD-10/4 Tipi., 810 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	298,50									
	AD-10/5 Tipi., 920 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	342,20									
	AD-11/1 Tipi., 600 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	255,00									
	AD-11/2 Tipi., 655 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	278,50									
	AD-11/3 Tipi., 775 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	303,40									
	AD-11/4 Tipi., 945 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	327,10									

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön. Kurulu Bşk. * TEİAŞ 1994

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.3	AD-11/5 Tipi.,1050 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	353,10									
	AD-12/1 Tipi., 680 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	281,40									
	AD-12/2 Tipi., 745 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	303,70									
	AD-12/3 Tipi., 910 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	328,20									
	AD-12/4 Tipi.,1070 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	358,80									
	AD-12/5 Tipi.,1165 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	388,80									
	AD-13/1 Tipi., 780 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	325,00									
	AD-13/2 Tipi., 850 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	349,90									
	AD-13/3 Tipi.,1010 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	372,80									
	AD-13/4 Tipi.,1300 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	403,60									
	AD-13/5 Tipi.,1325 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	431,60									
	AD-14/1 Tipi., 935 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	384,10									
	AD-14/2 Tipi.,1045 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	404,40									
	AD-14/3 Tipi.,1180 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	424,60									
	AD-14/4 Tipi.,1425 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	443,00									
	AD-14/5 Tipi.,1460 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	472,20									
	AD-15/1 Tipi.,1080 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	441,90									
	AD-15/2 Tipi.,1175 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	463,20									
	AD-15/3 Tipi.,1415 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	479,30									
	AD-15/4 Tipi.,1530 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	495,90									
	AD-15/5 Tipi.,1590 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	515,60									
	AD-16/1 Tipi.,1350 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	511,60									
	AD-16/2 Tipi.,1480 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	534,80									
	AD-16/3 Tipi.,1710 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	560,90									
	AD-16/4 Tipi.,1785 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	574,00									
	AD-16/5 Tipi.,1820 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	583,50									
	AD-17/1 Tipi.,1500 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	575,70									
	AD-17/2 Tipi.,1750 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	601,40									
	AD-17/3 Tipi.,1970 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	633,80									
	AD-17/4 Tipi.,2125 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	650,30									
	AD-17/5 Tipi.,2160 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	662,80									
	AD-18/1 Tipi.,1830 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	660,80									
	AD-18/2 Tipi.,1990 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	679,90									
	AD-18/3 Tipi.,2190 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	700,00									
	AD-18/4 Tipi.,2450 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	720,00									
	AD-18/5 Tipi.,2500 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	735,80									
	II - (Direkte Kalınlaşma : 1 mt.'de 15 mm.)											
	PA-4.5 Tipi., 120 Kg. Ağ., PARK AYD. DIR.	Ad.	82,30									
	PA-5 Tipi., 150 Kg. Ağ., PARK AYD. DIR.	Ad.	93,70									
	PA-6 Tipi., 260 Kg. Ağ., PARK AYD. DIR.	Ad.	107,10									
	AD-5/1 Tipi., 320 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	119,50									
	AD-6/1 Tipi., 350 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	133,90									
	AD-6/2 Tipi., 355 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	139,30									
	AD-7/1 Tipi., 375 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	141,40									
	AD-7/2 Tipi., 380 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	157,30									
	AD-7/3 Tipi., 560 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	170,90									
	AD-8/1 Tipi., 420 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	162,30									
	AD-8/2 Tipi., 425 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	179,70									
	AD-8/3 Tipi., 680 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	197,50									
	AD-9/1 Tipi., 570 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	183,60									
	AD-9/2 Tipi., 575 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	199,40									
	AD-9/3 Tipi., 820 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	216,00									
	AD-9/4 Tipi., 960 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	235,20									
	AD-9/5 Tipi.,1100 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	256,10									
	AD-10/1 Tipi., 675 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	228,50									
	AD-10/2 Tipi., 680 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	231,50									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEDAŞ
1994
Yön. Kurulu Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.3	AD-10/3 Tipi., 950 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	235,60									
	AD-10/4 Tipi.,1085 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	276,30									
	AD-10/5 Tipi.,1220 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	316,90									
	AD-11/1 Tipi., 790 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	236,40									
	AD-11/2 Tipi., 795 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	258,00									
	AD-11/3 Tipi.,1110 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	280,80									
	AD-11/4 Tipi.,1310 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	302,90									
	AD-11/5 Tipi.,1415 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	326,90									
	AD-12/1 Tipi., 875 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	260,50									
	AD-12/2 Tipi., 895 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	281,20									
	AD-12/3 Tipi.,1150 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	304,00									
	AD-12/4 Tipi.,1325 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	332,20									
	AD-12/5 Tipi.,1430 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	360,10									
	AD-13/1 Tipi.,1445 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	300,90									
	AD-13/2 Tipi.,1465 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	323,80									
	AD-13/3 Tipi.,1490 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	345,20									
	AD-13/4 Tipi.,1670 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	373,40									
	AD-13/5 Tipi.,1765 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	399,70									
	AD-14/1 Tipi.,1475 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	355,60									
	AD-14/2 Tipi.,1510 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	374,40									
	AD-14/3 Tipi.,1630 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	393,20									
	AD-14/4 Tipi.,1845 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	410,10									
	AD-14/5 Tipi.,1950 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	437,00									
	AD-15/1 Tipi.,1925 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	409,10									
	AD-15/2 Tipi.,1965 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	428,90									
	AD-15/3 Tipi.,2075 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	443,80									
	AD-15/4 Tipi.,2305 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	459,30									
	AD-15/5 Tipi.,2415 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	477,50									
	AD-16/1 Tipi.,2260 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	473,60									
	AD-16/2 Tipi.,2310 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	495,40									
	AD-16/3 Tipi.,2370 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	519,30									
	AD-16/4 Tipi.,2590 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	531,60									
	AD-16/5 Tipi.,2700 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	540,30									
	AD-17/1 Tipi.,2495 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	533,10									
	AD-17/2 Tipi.,2550 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	556,80									
	AD-17/3 Tipi.,2615 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	586,90									
	AD-17/4 Tipi.,2865 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	602,20									
	AD-17/5 Tipi.,2980 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	613,60									
	AD-18/1 Tipi.,2785 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	611,70									
	AD-18/2 Tipi.,2845 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	629,70									
	AD-18/3 Tipi.,2915 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	648,10									
	AD-18/4 Tipi.,3130 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	666,70									
	AD-18/5 Tipi.,3200 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	681,50									
5.6.4	BETONARME PROJEKTÖR DIREKLERİ :											
	2.5-12 Tipi.,1610 Kg. Ağ., PROJEKTÖR DIR.	Ad.	385,00									
	3-12 Tipi.,2200 Kg. Ağ., PROJEKTÖR DIR.	Ad.	447,00									
	3-14 Tipi.,2630 Kg. Ağ., PROJEKTÖR DIR.	Ad.	592,00									
	3.5-16 Tipi.,3140 Kg. Ağ., PROJEKTÖR DIR.	Ad.	795,00									
	5-18 Tipi.,3770 Kg. Ağ., PROJEKTÖR DIR.	Ad.	962,00									
	6-20 Tipi.,4740 Kg. Ağ., PROJEKTÖR DIR.	Ad.	1.402,00									
	8-21 Tipi.,5670 Kg. Ağ., PROJEKTÖR DIR.	Ad.	1.622,00									
	8-22 Tipi.,5970 Kg. Ağ., PROJEKTÖR DIR.	Ad.	1.994,00									
	8-23 Tipi.,6270 Kg. Ağ., PROJEKTÖR DIR.	Ad.	2.145,00									
	8-24 Tipi.,6570 Kg. Ağ., PROJEKTÖR DIR.	Ad.	2.223,00									
	8-25 Tipi.,6870 Kg. Ağ., PROJEKTÖR DIR.	Ad.	2.309,00									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEDAŞ
1994
Yön. Kurulu Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	NOT : PROJEKTÖR DİREKLERİNDE; BAYRAK DİREĞİ BORUSU, PLATFORM VE KORKULUĞU, PROJEKTÖR DİREK BEDELİNE DAHİLDİR.											
	BETONARME TRANSFORMATÖR DİREĞİ :											
	Direk seçimi ve malzeme bedeli Poz No :5.6.2' den yapılacaktır.											
5.6.5	BETONARME TRANSFOR. PLATFORMU :											
	PL-250 Tipi.,700 Kg. Ağ.,TRAFO PLATFORMU	Ad.	509,00									
5.6.5	PL-400 Tipi.,950 Kg. Ağ.,TRAFO PLATFORMU	Ad.	665,00									
	NOT:1) Trafo Platformu Fiyat Ağırlığına; Platform Gövdesi, AG Çıkışı için. Beton ve Demir AG Traversleri (Hac) Korkuluk, Ara Gergiler ve Payanda Dahildir. 2) Betonarme Transformatör Platformu Nakliye ve Montaj Bedeli, Travers Montaj Bedelinden Ödenir.											
5.6.6	VİBRE BETONARME DİREKLER (SİMEL TİPİ) :											
	MALZEME : Fabrika Teslim Bedeli											
	I-Sehir içi A.G ve O.G Müşterek Şeb. Direkleri :											
	A20 Tipi., 200 Kg.Tepe Kuv., 600 Kg. Ağ.VBD.	Ad.	98,00									
	A30 Tipi., 300 Kg.Tepe Kuv., 620 Kg. Ağ.VBD.	Ad.	111,00									
	A35 Tipi., 350 Kg.Tepe Kuv., 660 Kg. Ağ.VBD.	Ad.	146,00									
	B40 Tipi., 400 Kg.Tepe Kuv., 980 Kg. Ağ.VBD.	Ad.	150,00									
	B60 Tipi., 600 Kg.Tepe Kuv.,1000 Kg. Ağ.VBD.	Ad.	173,00									
	B80 Tipi., 800 Kg.Tepe Kuv.,1050 Kg. Ağ.VBD.	Ad.	219,00									
	C80 Tipi., 800 Kg.Tepe Kuv.,1230 Kg. Ağ.VBD.	Ad.	260,00									
	M40 Tipi., 400 Kg.Tepe Kuv.,1210 Kg. Ağ.VBD.	Ad.	232,00									
	M60 Tipi., 600 Kg.Tepe Kuv.,1250 Kg. Ağ.VBD.	Ad.	243,00									
	M100 Tipi.,1000 Kg.Tepe Kuv.,1350 Kg.,Ağ.VBD.	Ad.	322,00									
	NAKLİYE : MONTAJ SÜTUNUNDA GÖSTERİLMEKTEDİR.											
	1) 10 Tona Kadar (10 Ton Dahil) Nakliyeler Sabit Bedel.			308,53	308,53	308,53	246,83	246,83	246,83			
	2) 10 Tonu Aşan , 20 Tonu Geçmeyen (20 Ton Dahil) Nakliyelerde 10 Tondan Sonraki Beher Ton İcin Sabit Bedel			12,28	12,28	12,28	9,83	9,83	9,83			
	3) Bunlara Ek Olarak TON X KM için Ödenecek Bedel.	txkm		0,536	0,536	0,536	0,429	0,429	0,429			
	NOT : Hesaplar her 20 ton için tekrarlanacaktır.											
	MONTAJ : Santrfuj ve Vibre Beton Direkler için											
	I-Şehir içi A.G ve O.G Müşterek Şeb. Direkleri	Kg.		0,731	0,804	0,950				0,830	0,913	1,079
	II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri	Kg.		0,738	0,812	0,960				0,838	0,922	1,090

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	NOT:1) Beton Direklere Prefabrik temel yapıldığı taktirde aynı montaj bedeli odenir. 2) Tasfiye veya sair sebeplerle teslim alınan beton direkler için çukur başına direk nakli ,çukur açılması v.s. işler için hiçbir bedel ödenmez. 3) Çift direk kullanılması halinde, direk ağırlığının 2.3 katı alınır ve bu ağırlığa çift direk travers ağırlığı eklenerek , çift direk montaj ağırlığı bulunur. Çift direk travers ve konsol ağırlığı, normallerinin 1.6 katıdır. Çift direk montaj bedeli tek direk montaj bedelinin 1.7 katıdır. Ayrıca travers ve konsol montaj bedeli ödenmez. 4) ODEMELER : a) Sözleşmelerin de aksi bir hüküm yoksa Beton direklerin TEDAŞ ,TEK veya İLLER BANKASI'nca verilmesi halinde , ilgili beton direk firmalarının direk ağırlıkları esas alınarak ödeme yapılır. b) Beton direklerin YÜKLENİCİ tarafından temin edilmesi halinde ,sözlesmeye esas BİRİM FİYAT KİTABINDAKİ ağırlıklar üzerinden ödeme yapılır. c) Santrfuj beton direk ve traverslerin , imal ağırlıkları ne kadar farklı olursa olsun tartılma yapılmaz. Beton direk ve traverslerin temin şekline göre , 4-a ve b maddelerinde tanımlanan ağırlıklar esas alınır. d) Beton travers ve konsollar için ödemeler 4-a,b,c maddelerinde açıklanan esaslara göre yapılır.											
5.7	BETONARME TRAVERS VE KONSOLLAR :											
	MALZEME : Fabrika Teslim Bedeli.											
	YÜKSEK GERİLİM TAŞIYICI TRAVERSLER :											
5.7.1	MAKSİMUM DÜŞEY MOMENT 27000/T-27 (Kg.cm)											
	1.20 Mt. Boy., 45 Kg. Ağ.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	30,50									
	1.40 Mt. Boy., 50 Kg. Ağ.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	34,63									
	1.60 Mt. Boy., 55 Kg. Ağ.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	35,32									
	1.80 Mt. Boy., 60 Kg. Ağ.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	39,44									
	2.00 Mt. Boy., 65 Kg. Ağ.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	43,72									
	2.20 Mt. Boy., 70 Kg. Ağ.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	44,83									
	2.40 Mt. Boy., 75 Kg. Ağ.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	48,24									
	2.60 Mt. Boy., 80 Kg. Ağ.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	52,63									
	2.80 Mt. Boy., 80 Kg. Ağ.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	53,87									
	3.00 Mt. Boy., 85 Kg. Ağ.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	58,14									
	3.20 Mt. Boy., 90 Kg. Ağ.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	62,26									
	3.40 Mt. Boy., 90 Kg. Ağ.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	62,94									
	3.60 Mt. Boy., 95 Kg. Ağ.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	66,93									
	3.80 Mt. Boy., 95 Kg. Ağ.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	71,06									
	4.00 Mt. Boy.,100 Kg. Ağ.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	72,46									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEDAŞ 1994 Yön. Kurulu Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.7.2	MAKSİMUM DÜŞEY MOMENT 50000/T-50 (Kg.cm)											
	1.20 Mt. Boy., 80 Kg. Ağ.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	44,42									
	1.40 Mt. Boy., 85 Kg. Ağ.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	48,24									
	1.60 Mt. Boy., 90 Kg. Ağ.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	52,26									
	1.80 Mt. Boy., 95 Kg. Ağ.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	55,97									
	2.00 Mt. Boy.,100 Kg. Ağ.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	60,06									
	2.20 Mt. Boy.,105 Kg. Ağ.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	63,99									
	2.40 Mt. Boy.,110 Kg. Ağ.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	67,78									
	2.60 Mt. Boy.,115 Kg. Ağ.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	71,73									
	2.80 Mt. Boy.,120 Kg. Ağ.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	75,34									
	3.00 Mt. Boy.,125 Kg. Ağ.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	76,44									
	3.20 Mt. Boy.,130 Kg. Ağ.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	80,29									
	3.40 Mt. Boy.,135 Kg. Ağ.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	84,21									
	3.60 Mt. Boy.,140 Kg. Ağ.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	88,07									
	3.80 Mt. Boy.,145 Kg. Ağ.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	92,09									
	4.00 Mt. Boy.,150 Kg. Ağ.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	95,79									
	4.20 Mt. Boy.,155 Kg. Ağ.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	99,77									
	4.40 Mt. Boy.,160 Kg. Ağ.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	103,38									
	4.60 Mt. Boy.,165 Kg. Ağ.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	107,05									
	4.80 Mt. Boy.,170 Kg. Ağ.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	111,07									
5.7.3	MAKSİMUM DÜŞEY MOMENT 80000/T-80 (Kg.cm)											
	1.20 Mt. Boy.,125 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	56,63									
	1.40 Mt. Boy.,130 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	62,11									
	1.60 Mt. Boy.,135 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	66,93									
	1.80 Mt. Boy.,145 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	114,37									
	2.00 Mt. Boy.,150 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	77,00									
	2.20 Mt. Boy.,155 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	82,04									
	2.40 Mt. Boy.,165 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	87,24									
	2.60 Mt. Boy.,170 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	92,09									
	2.80 Mt. Boy.,180 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	97,55									
	3.00 Mt. Boy.,190 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	99,47									
	3.20 Mt. Boy.,200 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	104,19									
	3.40 Mt. Boy.,210 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	109,56									
	3.60 Mt. Boy.,215 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	114,37									
	3.80 Mt. Boy.,225 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	119,66									
	4.00 Mt. Boy.,235 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	124,52									
	4.20 Mt. Boy.,240 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	129,45									
	4.40 Mt. Boy.,250 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	134,71									
	4.60 Mt. Boy.,255 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	139,52									
	4.80 Mt. Boy.,260 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	144,29									
	5.00 Mt. Boy.,270 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	149,76									
	5.20 Mt. Boy.,275 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	154,60									
	5.40 Mt. Boy.,285 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	159,83									
	5.60 Mt. Boy.,290 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	164,76									
	5.80 Mt. Boy.,310 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	170,37									
	6.00 Mt. Boy.,320 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	174,91									
	6.20 Mt. Boy.,330 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	180,45									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön. Kurulu Bşk. * TEDAŞ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.7.4	MAKSIMUM DUŞEY MOMENT 125000/T-125 (Kg.cm)											
	2.40 Mt. Boy.,210 Kg. Ag.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	125,59									
	2.60 Mt. Boy.,220 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	133,58									
	2.80 Mt. Boy.,230 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	141,72									
	3.00 Mt. Boy.,240 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	146,64									
	3.20 Mt. Boy.,250 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	155,03									
	3.40 Mt. Boy.,260 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	163,43									
	3.60 Mt. Boy.,270 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	168,22									
	3.80 Mt. Boy.,280 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	176,35									
	4.00 Mt. Boy.,290 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	184,39									
	4.20 Mt. Boy.,300 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	192,53									
	4.40 Mt. Boy.,305 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	198,04									
	4.60 Mt. Boy.,310 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	205,62									
	4.80 Mt. Boy.,320 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	213,95									
	5.00 Mt. Boy.,330 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	218,94									
	5.20 Mt. Boy.,335 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	227,17									
	5.40 Mt. Boy.,340 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	234,91									
	5.60 Mt. Boy.,350 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	243,35									
	5.80 Mt. Boy.,360 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	248,70									
	6.00 Mt. Boy.,365 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	256,43									
	6.20 Mt. Boy.,375 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	263,96									
	6.40 Mt. Boy.,380 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	271,96									
	6.60 Mt. Boy.,390 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	276,51									
	6.80 Mt. Boy.,400 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	283,75									
	7.00 Mt. Boy.,410 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	291,24									
5.7.5	MAKSIMUM DUŞEY MOMENT 250000/T-250 (Kg.cm)											
	2.40 Mt. Boy.,410 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	212,25									
	2.60 Mt. Boy.,420 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	221,14									
	2.80 Mt. Boy.,430 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	229,93									
	3.00 Mt. Boy.,440 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	238,54									
	3.20 Mt. Boy.,450 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	247,79									
	3.40 Mt. Boy.,470 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	259,49									
	3.60 Mt. Boy.,480 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	268,55									
	3.80 Mt. Boy.,500 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	280,78									
	4.00 Mt. Boy.,510 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	289,58									
	4.20 Mt. Boy.,530 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	298,18									
	4.40 Mt. Boy.,540 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	309,89									
	4.60 Mt. Boy.,560 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	319,36									
	4.80 Mt. Boy.,570 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	330,96									
	5.00 Mt. Boy.,590 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	339,83									
	5.20 Mt. Boy.,600 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	348,54									
	5.40 Mt. Boy.,620 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	360,21									
	5.60 Mt. Boy.,630 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	369,65									
	5.80 Mt. Boy.,640 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	381,36									
	6.00 Mt. Boy.,650 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	390,19									
	6.20 Mt. Boy.,660 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	400,49									
	6.40 Mt. Boy.,670 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	408,82									
	6.60 Mt. Boy.,680 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	416,25									
	6.80 Mt. Boy.,690 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	427,37									
	7.00 Mt. Boy.,695 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	434,71									
	7.20 Mt. Boy.,705 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	445,77									
	7.40 Mt. Boy.,710 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	453,51									
	7.60 Mt. Boy.,715 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	461,17									
	7.80 Mt. Boy.,720 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	472,15									
	8.00 Mt. Boy.,725 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	479,58									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön. Kurulu Bşk. *
TEDAŞ 1994

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	YÜKSEK GERİLİM DURDURUCU VE NİHAYET TRAVERSLER :											
5.7.6	MAKSİMUM YATAY MOMENT 70000/N 70 (Kg.cm)											
	1.20 Mt. Boy., 95 Kg. Ağ.,(MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	78,41									
	1.40 Mt. Boy.,100 Kg. Ağ.,(MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	87,22									
	1.60 Mt. Boy.,110 Kg. Ağ.,(MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	93,00									
	1.80 Mt. Boy.,120 Kg. Ağ.,(MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	101,79									
	2.00 Mt. Boy.,125 Kg. Ağ.,(MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	111,04									
	2.20 Mt. Boy.,130 Kg. Ağ.,(MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	116,65									
	2.40 Mt. Boy.,140 Kg. Ağ.,(MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	125,46									
	2.60 Mt. Boy.,145 Kg. Ağ.,(MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	134,37									
	2.80 Mt. Boy.,150 Kg. Ağ.,(MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	143,73									
	3.00 Mt. Boy.,160 Kg. Ağ.,(MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	149,33									
	3.20 Mt. Boy.,165 Kg. Ağ.,(MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	158,16									
	3.40 Mt. Boy.,170 Kg. Ağ.,(MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	167,01									
	3.60 Mt. Boy.,175 Kg. Ağ.,(MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	176,56									
	3.80 Mt. Boy.,180 Kg. Ağ.,(MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	181,88									
	4.00 Mt. Boy.,185 Kg. Ağ.,(MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	190,69									
5.7.7	MAKSİMUM YATAY MOMENT 170000/N-170 (Kg.cm)											
	1.60 Mt. Boy.,170 Kg. Ağ.,(MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	136,94									
	1.80 Mt. Boy.,180 Kg. Ağ.,(MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	150,43									
	2.00 Mt. Boy.,190 Kg. Ağ.,(MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	163,62									
	2.20 Mt. Boy.,200 Kg. Ağ.,(MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	176,92									
	2.40 Mt. Boy.,210 Kg. Ağ.,(MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	186,81									
	2.60 Mt. Boy.,220 Kg. Ağ.,(MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	200,05									
	2.80 Mt. Boy.,230 Kg. Ağ.,(MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	213,35									
	3.00 Mt. Boy.,240 Kg. Ağ.,(MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	226,69									
	3.20 Mt. Boy.,250 Kg. Ağ.,(MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	239,98									
	3.40 Mt. Boy.,260 Kg. Ağ.,(MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	253,17									
	3.60 Mt. Boy.,270 Kg. Ağ.,(MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	267,17									
	3.80 Mt. Boy.,280 Kg. Ağ.,(MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	280,42									
	4.00 Mt. Boy.,290 Kg. Ağ.,(MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	289,99									
	4.20 Mt. Boy.,295 Kg. Ağ.,(MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	303,51									
	4.40 Mt. Boy.,300 Kg. Ağ.,(MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	316,77									
	4.60 Mt. Boy.,305 Kg. Ağ.,(MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	330,02									
	4.80 Mt. Boy.,310 Kg. Ağ.,(MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	343,57									
	5.00 Mt. Boy.,315 Kg. Ağ.,(MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	356,50									
5.7.8	MAKSİMUM YATAY MOMENT 320000/N-320 (Kg.cm)											
	2.00 Mt. Boy.,300 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	216,65									
	2.20 Mt. Boy.,320 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	233,39									
	2.40 Mt. Boy.,340 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	247,55									
	2.60 Mt. Boy.,350 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	264,30									
	2.80 Mt. Boy.,360 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	277,25									
	3.00 Mt. Boy.,380 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	294,68									
	3.20 Mt. Boy.,390 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	308,16									
	3.40 Mt. Boy.,400 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	321,47									
	3.60 Mt. Boy.,420 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	338,89									
	3.80 Mt. Boy.,430 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	355,70									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön. Kurulu Bşk. * TEDAŞ 1994

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.7.8	4.00 Mt. Boy.,440 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	369,53									
	4.20 Mt. Boy.,460 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	386,08									
	4.40 Mt. Boy.,470 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	399,54									
	4.60 Mt. Boy.,480 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	416,78									
	4.80 Mt. Boy.,490 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	430,18									
	5.00 Mt. Boy.,500 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	447,45									
	5.20 Mt. Boy.,520 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	461,02									
	5.40 Mt. Boy.,530 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	477,58									
	5.60 Mt. Boy.,540 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	490,97									
	5.80 Mt. Boy.,550 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	508,18									
5.7.9	MAKSIMUM YATAY MOMENT 620000/N-620 (Kg.cm)											
	3.00 Mt. Boy.,680 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	461,02									
	3.20 Mt. Boy.,700 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	486,43									
	3.40 Mt. Boy.,730 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	509,09									
	3.60 Mt. Boy.,750 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	534,67									
	3.80 Mt. Boy.,770 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	557,08									
	4.00 Mt. Boy.,790 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	580,15									
	4.20 Mt. Boy.,820 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	605,71									
	4.40 Mt. Boy.,840 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	628,30									
	4.60 Mt. Boy.,860 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	654,36									
	4.80 Mt. Boy.,880 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	676,89									
	5.00 Mt. Boy.,910 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	702,40									
	5.20 Mt. Boy.,930 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	725,66									
	5.40 Mt. Boy.,950 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	747,97									
	5.60 Mt. Boy.,970 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	773,44									
	5.80 Mt. Boy.,1000 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	796,94									
	6.00 Mt. Boy.,1020 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	822,08									
	6.20 Mt. Boy.,1050 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	843,12									
	6.40 Mt. Boy.,1070 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	866,85									
	6.60 Mt. Boy.,1090 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	887,87									
	6.80 Mt. Boy.,1110 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	911,96									
	7.00 Mt. Boy.,1130 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	932,70									
5.7.10	MAKSIMUM YATAY MOMENT 700000/N-700 ~ 750000/N-750 (Kg.cm)											
	3.00 Mt. Boy.,900 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	522,76									
	3.20 Mt. Boy.,920 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	549,10									
	3.40 Mt. Boy.,940 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	571,49									
	3.60 Mt. Boy.,970 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	597,77									
	3.80 Mt. Boy.,990 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	621,01									
	4.00 Mt. Boy.,1010 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	646,56									
	4.20 Mt. Boy.,1040 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	669,66									
	4.40 Mt. Boy.,1060 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	692,40									
	4.60 Mt. Boy.,1090 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	718,53									
	4.80 Mt. Boy.,1110 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	741,30									
	5.00 Mt. Boy.,1130 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	767,41									
	5.20 Mt. Boy.,1150 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	788,45									
	5.40 Mt. Boy.,1180 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	816,14									
	5.60 Mt. Boy.,1200 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	839,53									
	5.80 Mt. Boy.,1210 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	864,93									
	6.00 Mt. Boy.,1230 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	888,09									
	6.20 Mt. Boy.,1240 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	909,08									
	6.40 Mt. Boy.,1260 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	933,09									
	6.60 Mt. Boy.,1280 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	954,11									
	6.80 Mt. Boy.,1300 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	977,90									
	7.00 Mt. Boy.,1320 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	999,61									

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön. Kurulu Bşk. * TEDAŞ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	YUKSEK GERILIM TAŞIYICI KONSOLLAR :											
5.7.11	MAKSIMUM DUŞEY MOMENT 27000/KT-27 (Kg.cm)											
	1.00 Mt. Boy.,45 Kg. Ağ.,(MDM:KT-27)TAŞ.KN.	Ad.	30,92									
	1.20 Mt. Boy.,50 Kg. Ağ.,(MDM:KT-27)TAŞ.KN.	Ad.	35,78									
	1.40 Mt. Boy.,55 Kg. Ağ.,(MDM:KT-27)TAŞ.KN.	Ad.	40,92									
	1.60 Mt. Boy.,60 Kg. Ağ.,(MDM:KT-27)TAŞ.KN.	Ad.	42,20									
	1.80 Mt. Boy.,70 Kg. Ağ.,(MDM:KT-27)TAŞ.KN.	Ad.	46,08									
	2.00 Mt. Boy.,80 Kg. Ağ.,(MDM:KT-27)TAŞ.KN.	Ad.	47,71									
	2.20 Mt. Boy.,90 Kg. Ağ.,(MDM:KT-27)TAŞ.KN.	Ad.	51,62									
5.7.12	MAKSIMUM DUŞEY MOMENT 50000/KT-50 (Kg.cm)											
	1.00 Mt. Boy.,70 Kg. Ağ.,(MDM:KT-50)TAŞ.KN.	Ad.	43,88									
	1.20 Mt. Boy.,75 Kg. Ağ.,(MDM:KT-50)TAŞ.KN.	Ad.	48,13									
	1.40 Mt. Boy.,80 Kg. Ağ.,(MDM:KT-50)TAŞ.KN.	Ad.	52,26									
	1.60 Mt. Boy.,90 Kg. Ağ.,(MDM:KT-50)TAŞ.KN.	Ad.	56,33									
	1.80 Mt. Boy.,95 Kg. Ağ.,(MDM:KT-50)TAŞ.KN.	Ad.	60,29									
	2.00 Mt. Boy.,100 Kg. Ağ.,(MDM:KT-50)TAŞ.KN.	Ad.	64,42									
	2.20 Mt. Boy.,105 Kg. Ağ.,(MDM:KT-50)TAŞ.KN.	Ad.	68,70									
	2.40 Mt. Boy.,110 Kg. Ağ.,(MDM:KT-50)TAŞ.KN.	Ad.	72,15									
	2.60 Mt. Boy.,120 Kg. Ağ.,(MDM:KT-50)TAŞ.KN.	Ad.	76,18									
5.7.13	MAKSIMUM DUŞEY MOMENT 80000/KT-80 (Kg.cm)											
	1.00 Mt. Boy.,80 Kg. Ağ.,(MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	57,15									
	1.20 Mt. Boy.,90 Kg. Ağ.,(MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	62,11									
	1.40 Mt. Boy.,100 Kg. Ağ.,(MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	67,78									
	1.60 Mt. Boy.,110 Kg. Ağ.,(MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	72,83									
	1.80 Mt. Boy.,120 Kg. Ağ.,(MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	78,18									
	2.00 Mt. Boy.,130 Kg. Ağ.,(MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	83,59									
	2.20 Mt. Boy.,140 Kg. Ağ.,(MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	88,74									
	2.40 Mt. Boy.,150 Kg. Ağ.,(MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	93,87									
	2.60 Mt. Boy.,160 Kg. Ağ.,(MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	99,66									
	2.80 Mt. Boy.,170 Kg. Ağ.,(MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	104,62									
	3.00 Mt. Boy.,180 Kg. Ağ.,(MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	106,37									
	3.20 Mt. Boy.,190 Kg. Ağ.,(MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	112,24									
5.7.14	MAKSIMUM DUŞEY MOMENT 125000/KT-125 (Kg.cm)											
	1.00 Mt. Boy.,140 Kg. Ağ.,(MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	79,06									
	1.20 Mt. Boy.,150 Kg. Ağ.,(MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	87,68									
	1.40 Mt. Boy.,160 Kg. Ağ.,(MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	93,44									
	1.60 Mt. Boy.,170 Kg. Ağ.,(MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	101,28									
	1.80 Mt. Boy.,185 Kg. Ağ.,(MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	110,20									
	2.00 Mt. Boy.,200 Kg. Ağ.,(MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	115,20									
	2.20 Mt. Boy.,215 Kg. Ağ.,(MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	123,95									
	2.40 Mt. Boy.,230 Kg. Ağ.,(MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	132,02									
	2.60 Mt. Boy.,240 Kg. Ağ.,(MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	140,59									
	2.80 Mt. Boy.,250 Kg. Ağ.,(MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	145,78									
	3.00 Mt. Boy.,260 Kg. Ağ.,(MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	154,60									
	3.20 Mt. Boy.,270 Kg. Ağ.,(MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	162,61									
	3.40 Mt. Boy.,280 Kg. Ağ.,(MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	168,22									
	3.60 Mt. Boy.,290 Kg. Ağ.,(MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	176,97									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön. Kurulu Bşk. * TEDAŞ 1994

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.7.15	MAKSIMUM DUŞEY MOMENT 250000/KT-250 (Kg.cm)											
	1.60 Mt. Boy.,280 Kg. Ağ.,(MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	171,20									
	1.80 Mt. Boy.,300 Kg. Ağ.,(MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	180,00									
	2.00 Mt. Boy.,315 Kg. Ağ.,(MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	192,80									
	2.20 Mt. Boy.,330 Kg. Ağ.,(MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	202,01									
	2.40 Mt. Boy.,345 Kg. Ağ.,(MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	214,66									
	2.60 Mt. Boy.,350 Kg. Ağ.,(MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	223,87									
	2.80 Mt. Boy.,370 Kg. Ağ.,(MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	233,46									
	3.00 Mt. Boy.,380 Kg. Ağ.,(MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	245,88									
	3.20 Mt. Boy.,400 Kg. Ağ.,(MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	254,80									
	3.40 Mt. Boy.,420 Kg. Ağ.,(MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	267,47									
	3.60 Mt. Boy.,430 Kg. Ağ.,(MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	276,89									
	3.80 Mt. Boy.,440 Kg. Ağ.,(MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	286,23									
	4.00 Mt. Boy.,450 Kg. Ağ.,(MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	298,83									
	4.20 Mt. Boy.,460 Kg. Ağ.,(MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	311,37									
	YUKSEK GERILIM DURDURUCU VE NIHAYET KONSOLLARI :											
5.7.16	MAKSIMUM YATAY MOMENT 70000/KN-70 (Kg.cm)											
	1.00 Mt. Boy., 60 Kg. Ağ.,(MYM:KN-70)D.N.KN.	Ad.	86,99									
	1.20 Mt. Boy., 65 Kg. Ağ.,(MYM:KN-70)D.N.KN.	Ad.	92,34									
	1.40 Mt. Boy., 75 Kg. Ağ.,(MYM:KN-70)D.N.KN.	Ad.	101,59									
	1.60 Mt. Boy., 85 Kg. Ağ.,(MYM:KN-70)D.N.KN.	Ad.	111,07									
	1.80 Mt. Boy., 95 Kg. Ağ.,(MYM:KN-70)D.N.KN.	Ad.	119,99									
	2.00 Mt. Boy.,105 Kg. Ağ.,(MYM:KN-70)D.N.KN.	Ad.	125,50									
	2.20 Mt. Boy.,110 Kg. Ağ.,(MYM:KN-70)D.N.KN.	Ad.	129,87									
	2.40 Mt. Boy.,120 Kg. Ağ.,(MYM:KN-70)D.N.KN.	Ad.	139,75									
	2.60 Mt. Boy.,130 Kg. Ağ.,(MYM:KN-70)D.N.KN.	Ad.	148,58									
5.7.17	MAKSIMUM YATAY MOMENT 170000/KN-170 (Kg.cm)											
	1.20 Mt. Boy.,125 Kg. Ağ.,(MYM:KN-170)D.N.KN.	Ad.	135,48									
	1.40 Mt. Boy.,135 Kg. Ağ.,(MYM:KN-170)D.N.KN.	Ad.	145,78									
	1.60 Mt. Boy.,145 Kg. Ağ.,(MYM:KN-170)D.N.KN.	Ad.	159,70									
	1.80 Mt. Boy.,160 Kg. Ağ.,(MYM:KN-170)D.N.KN.	Ad.	172,91									
	2.00 Mt. Boy.,175 Kg. Ağ.,(MYM:KN-170)D.N.KN.	Ad.	186,86									
	2.20 Mt. Boy.,190 Kg. Ağ.,(MYM:KN-170)D.N.KN.	Ad.	200,54									
	2.40 Mt. Boy.,205 Kg. Ağ.,(MYM:KN-170)D.N.KN.	Ad.	214,48									
	2.60 Mt. Boy.,215 Kg. Ağ.,(MYM:KN-170)D.N.KN.	Ad.	228,15									
5.7.18	MAKSIMUM YATAY MOMENT 320000/KN-320 (Kg.cm)											
	1.20 Mt. Boy.,165 Kg. Ağ.,(MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	176,31									
	1.40 Mt. Boy.,175 Kg. Ağ.,(MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	193,93									
	1.60 Mt. Boy.,190 Kg. Ağ.,(MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	207,78									
	1.80 Mt. Boy.,205 Kg. Ağ.,(MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	226,08									
	2.00 Mt. Boy.,225 Kg. Ağ.,(MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	240,05									
	2.20 Mt. Boy.,245 Kg. Ağ.,(MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	257,68									
	2.40 Mt. Boy.,265 Kg. Ağ.,(MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	271,96									
	2.60 Mt. Boy.,285 Kg. Ağ.,(MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	289,99									
	2.80 Mt. Boy.,305 Kg. Ağ.,(MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	303,99									
	3.00 Mt. Boy.,325 Kg. Ağ.,(MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	321,72									
	3.20 Mt. Boy.,335 Kg. Ağ.,(MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	336,31									
	3.40 Mt. Boy.,350 Kg. Ağ.,(MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	350,29									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön. Kurulu Bşk. *

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.7.19	MAKSİMUM YATAY MOMENT 620000/KN-620 (Kg.cm)											
	1.40 Mt. Boy.,380 Kg. Ağ.,(MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	301,06									
	1.60 Mt. Boy.,400 Kg. Ağ.,(MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	325,70									
	1.80 Mt. Boy.,420 Kg. Ağ.,(MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	353,31									
	2.00 Mt. Boy.,440 Kg. Ağ.,(MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	378,06									
	2.20 Mt. Boy.,465 Kg. Ağ.,(MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	406,09									
	2.40 Mt. Boy.,490 Kg. Ağ.,(MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	430,59									
	2.60 Mt. Boy.,515 Kg. Ağ.,(MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	458,44									
	2.80 Mt. Boy.,540 Kg. Ağ.,(MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	483,19									
	3.00 Mt. Boy.,565 Kg. Ağ.,(MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	507,69									
	3.20 Mt. Boy.,590 Kg. Ağ.,(MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	535,02									
	3.40 Mt. Boy.,615 Kg. Ağ.,(MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	559,57									
	3.60 Mt. Boy.,640 Kg. Ağ.,(MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	587,64									
	3.80 Mt. Boy.,655 Kg. Ağ.,(MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	612,14									
	4.00 Mt. Boy.,690 Kg. Ağ.,(MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	639,98									
5.7.20	MAKSİMUM YATAY MOMENT 700000/KN-700 (Kg.cm)											
	1.60 Mt. Boy.,500 Kg. Ağ.,(MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	375,75									
	1.80 Mt. Boy.,520 Kg. Ağ.,(MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	398,83									
	2.00 Mt. Boy.,560 Kg. Ağ.,(MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	422,01									
	2.20 Mt. Boy.,565 Kg. Ağ.,(MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	447,41									
	2.40 Mt. Boy.,590 Kg. Ağ.,(MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	470,41									
	2.60 Mt. Boy.,615 Kg. Ağ.,(MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	496,56									
	2.80 Mt. Boy.,640 Kg. Ağ.,(MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	519,17									
	3.00 Mt. Boy.,670 Kg. Ağ.,(MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	545,17									
	3.20 Mt. Boy.,700 Kg. Ağ.,(MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	568,37									
	3.40 Mt. Boy.,725 Kg. Ağ.,(MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	590,65									
	3.60 Mt. Boy.,750 Kg. Ağ.,(MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	616,86									
	3.80 Mt. Boy.,775 Kg. Ağ.,(MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	639,98									
	4.00 Mt. Boy.,800 Kg. Ağ.,(MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	665,53									
5.7.21	ALÇAK GERİLİM SABİT TRAVERSLERİ :											
	t2-100 Tipi. , 35 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS.	Ad.	17,89									
	t4-140 Tipi. , 40 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS.	Ad.	18,04									
	t4-160 Tipi. , 45 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS.	Ad.	21,75									
	t4-180 Tipi. , 70 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS.	Ad.	28,42									
	n2-120 Tipi. , 60 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS.	Ad.	33,13									
	n4-170 Tipi. , 70 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS.	Ad.	42,36									
	n4-200 Tipi. , 85 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS.	Ad.	47,83									
	Zn4-220 Tipi. , 80 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS.	Ad.	45,93									
	Kt2-80 Tipi. , 25 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS.	Ad.	13,32									
	Kt2-90 Tipi. , 55 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS.	Ad.	23,92									
	Kn2-85 Tipi. , 40 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS.	Ad.	25,17									
	Kn2-100 Tipi. , 65 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS.	Ad.	29,01									
	ZKn2-110 Tipi. , 40 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS.	Ad.	33,81									
	ZKn4-185 Tipi. , 100 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS.	Ad.	80,56									
	Kt4-160 Tipi. , 65 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS.	Ad.	38,23									
	Kt4-200 Tipi. , 75 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS.	Ad.	45,25									
	Kn4-170 Tipi. , 70 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS.	Ad.	42,63									
	Kn4-200 Tipi. , 95 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS.	Ad.	70,41									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEDAŞ 1994 * Yön. Kurulu Bşk. *

2016 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.7.22	ALÇAK GERİLİM PORTATİF TRAVERSLERİ :											
	t-60 Tipi. , 7 Kg. Ağ., PORTATİF TRAVERS	Ad.	6,70									
	t-75 Tipi. , 12 Kg. Ağ., PORTATİF TRAVERS	Ad.	8,83									
	n-60 Tipi. , 11 Kg. Ağ., PORTATİF TRAVERS	Ad.	10,83									
	n-75 Tipi. , 14 Kg. Ağ., PORTATİF TRAVERS	Ad.	12,52									
	n-90 Tipi. , 16 Kg. Ağ., PORTATİF TRAVERS	Ad.	13,32									
	2n-60 Tipi. , 22 Kg. Ağ., PORTATİF TRAVERS	Ad.	17,89									
	2n-75 Tipi. , 26 Kg. Ağ., PORTATİF TRAVERS	Ad.	21,34									
	2n-90 Tipi. , 30 Kg. Ağ., PORTATİF TRAVERS	Ad.	22,82									
	Cn-8 Tipi. , 45 Kg. Ağ., PORTATİF TRAVERS	Ad.	31,65									
	Cn-16 Tipi. , 75 Kg. Ağ., PORTATİF TRAVERS	Ad.	43,44									
5.7.23	AYDINLATMA DİREGİ KONSOLLARI :											
	AK-125 Tipi. , 50 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON	Ad.	24,73									
	AK-150 Tipi. , 50 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON	Ad.	29,08									
	AK-210 Tipi. , 70 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON	Ad.	36,22									
	AK-225 Tipi. , 80 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON	Ad.	41,45									
	AK-250 Tipi. , 100 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON	Ad.	49,63									
	AK-300 Tipi. , 120 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON	Ad.	61,06									
	AKN/T-100 Tipi. , 25 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON	Ad.	21,84									
	AKN/T-150 Tipi. , 40 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON	Ad.	29,59									
	AKN/T-200 Tipi. , 50 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON	Ad.	39,98									
	AKN/T-250 Tipi. , 70 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON	Ad.	53,03									
	AKN/T-300 Tipi. , 90 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON	Ad.	63,21									
	AKN/C-100 Tipi. , 45 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON	Ad.	31,02									
	AKN/C-150 Tipi. , 70 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON	Ad.	45,64									
	AKN/C-200 Tipi. , 90 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON	Ad.	59,62									
	AKN/C-250 Tipi. , 125 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON	Ad.	76,70									
	AKN/C-300 Tipi. , 160 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON	Ad.	91,88									
	AKN/3 lu-100 Tipi , 65 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON	Ad.	39,53									
	AKN/3 lu-150 Tipi , 100 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON	Ad.	56,19									
	AKN/3 lu-200 Tipi , 130 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON	Ad.	74,13									
	AKN/3 lu-250 Tipi , 180 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON	Ad.	96,55									
	AKN/3 lu-300 Tipi , 230 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON	Ad.	115,39									
	AKN/4 lu-100 Tipi , 85 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON	Ad.	50,10									
	AKN/4 lu-150 Tipi , 130 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON	Ad.	73,65									
	AKN/4 lu-200 Tipi , 170 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON	Ad.	95,78									
	AKN/4 lu-250 Tipi , 235 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON	Ad.	123,75									
	AKN/4 lu-300 Tipi , 300 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON	Ad.	148,06									
	NAKLİYE :	txkm		0,413	0,413	0,413	0,330	0,330	0,330			
	NOT:Beton travers ve konsollar icin,beton direk nakliyesinde gösterilen sabit bedeller ödenmez.											
	MONTAJ: (Betonarme Travers ve konsollar)											
	I-Şehir içi A.G ve O.G Müşterek Direk Travers.	Kg.		0,550	0,605	0,715				0,615	0,676	0,799
	II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direk Traversleri	Kg.		0,555	0,611	0,722				0,621	0,683	0,807

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEDAŞ 1604 * Yön. Kurulu Bşk. *

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.8	AĞAÇ DİREKLER											
	MALZEME :											
	a) Malzeme : Ağaç Direk malzeme bedeline torna ucreti dahildir.											
	8-8.5 mt. Ağaç Direkler.	Ad/Tl	170,00									
	9-9.5 mt. Ağaç Direkler.	Ad/Tl	225,00									
	10-10.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/Tl	272,00									
	11-11.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/Tl	323,00									
	12-12.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/Tl	405,00									
	NAKLİYELER											
	1 - Nakliye Mesafesinin ilk 100 Km.için. (100 km den az olan mesafe 100 km olarak hesaplanir.)											
	8-8.5 mt. Ağaç Direkler.	Ad/kM		0,062	0,062	0,062						
	9-9.5 mt. Ağaç Direkler.	Ad/kM		0,072	0,072	0,072						
	10-10.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/kM		0,073	0,073	0,073						
	11-11.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/kM		0,081	0,081	0,081						
	12-12.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/kM		0,083	0,083	0,083						
	2 - Nakliye Mesafesinin 100 Km. den sonraki 200 Km.si için											
	8-8.5 mt. Ağaç Direkler.	Ad/kM		0,039	0,039	0,039						
	9-9.5 mt. Ağaç Direkler.	Ad/kM		0,042	0,042	0,042						
	10-10.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/kM		0,044	0,044	0,044						
	11-11.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/kM		0,048	0,048	0,048						
	12-12.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/kM		0,051	0,051	0,051						
	3 - Nakliye Mesafesinin 300 Km. den sonraki 300 Km. den sonraki 300 Km.si için											
	8-8.5 mt. Ağaç Direkler.	Ad/kM		0,031	0,031	0,031						
	9-9.5 mt. Ağaç Direkler.	Ad/kM		0,032	0,032	0,032						
	10-10.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/kM		0,035	0,035	0,035						
	11-11.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/kM		0,042	0,042	0,042						
	12-12.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/kM		0,044	0,044	0,044						
	4 - Nakliye Mesafesinin 600 Km.den fazla olan mesafelerin beher km.si için											
	8-8.5 mt. Ağaç Direkler.	Ad/kM		0,027	0,027	0,027						
	9-9.5 mt. Ağaç Direkler.	Ad/kM		0,031	0,031	0,031						
	10-10.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/kM		0,033	0,033	0,033						
	11-11.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/kM		0,039	0,039	0,039						
	12-12.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/kM		0,042	0,042	0,042						

TEDAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yön. Kurulu Bşk.

2016 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	MONTAJLAR											
	I - Sehir içi A.G ve O.G Müşterek Direkler :											
	Tek Direk	Ad.		214,10	235,50	278,30				64,23	70,65	83,50
	Çift Direk	Ad.		258,30	284,10	335,80				77,49	85,24	100,74
	II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri :											
	Tek Direk	Ad.		226,90	249,60	295,00				73,74	81,11	95,86
	Çift Direk	Ad.		279,30	307,20	363,10				90,77	99,85	118,00
5.9	LENTE YAPILMASI											
	Mekanik Irtibat (Lente) Teli	Kg.	3,52				0,055	0,060	0,071			
	Lente Gergi Tertibatı (Tandor) Lente Çubuğu	Tk.	7,48				0,154	0,169	0,200			
	Lente Klemensi	Ad.	1,04				0,012	0,014	0,016			
	Lente Kuşgözü .	Ad.	0,46				0,011	0,012	0,014			
	Klemens Kilidi.	Ad.	0,42				0,008	0,008	0,010			
	MONTAJ (KOMPLE)	Ad.	12,91	148,65	163,52	193,25				35,60	39,16	46,28
6	KESICILER (DISJONKTORLER)											
6.1	AZ YAGLI KESICILER (DISJONKTORLER)											
	7.2 KV 400 A 8 KA (100 MVA)	Ad.	3.035,00	1.394,00	1.533,00	1.812,00	73,22	80,54	95,19	625,00	688,00	813,00
	7.2 KV 630 A 16 KA (200 MVA)	Ad.	3.035,00	1.394,00	1.533,00	1.812,00	73,22	80,54	95,19	625,00	688,00	813,00
	7.2 KV 1250 A 16 KA (200 MVA)	Ad.	3.356,00	1.396,00	1.536,00	1.815,00	75,15	82,67	97,70	625,00	688,00	813,00
	12 KV 400 A 8 KA (160 MVA)	Ad.	3.059,00	1.394,00	1.533,00	1.812,00	73,37	80,71	95,38	625,00	688,00	813,00
	12 KV 630 A 12.5 KA (260 MVA)	Ad.	3.059,00	1.394,00	1.533,00	1.812,00	73,37	80,71	95,38	625,00	688,00	813,00
	12 KV 1250 A 12.5 KA (260 MVA)	Ad.	3.376,00	1.396,00	1.536,00	1.815,00	75,27	82,80	97,85	625,00	688,00	813,00
	12 KV 630 A 16 KA (330 MVA)	Ad.	3.059,00	1.394,00	1.533,00	1.812,00	73,37	80,71	95,38	625,00	688,00	813,00
	12 KV 1250 A 16 KA (330 MVA)	Ad.	3.376,00	1.396,00	1.536,00	1.815,00	75,27	82,80	97,85	625,00	688,00	813,00
	12 KV 1600 A 16 KA (330 MVA)	Ad.	3.580,00	1.398,00	1.538,00	1.817,00	76,49	84,14	99,44	625,00	688,00	813,00
	12 KV 1250 A 25 KA (520 MVA)	Ad.	3.749,00	1.399,00	1.539,00	1.819,00	77,51	85,26	100,76	625,00	688,00	813,00
	17.5 KV 400 A 8 KA (240 MVA)	Ad.	3.117,00	1.873,00	2.060,00	2.435,00	78,00	85,80	101,40	852,00	937,00	1.108,00
	17.5 KV 630 A 8 KA (240 MVA)	Ad.	3.117,00	1.873,00	2.060,00	2.435,00	78,00	85,80	101,40	852,00	937,00	1.108,00
	17.5 KV 630 A 12.5 KA (370 MVA)	Ad.	3.149,00	1.874,00	2.061,00	2.436,00	78,19	86,01	101,65	853,00	938,00	1.109,00
	17.5 KV 1250 A 12.5 KA (370 MVA)	Ad.	3.460,00	1.876,00	2.064,00	2.439,00	80,06	88,07	104,08	852,00	937,00	1.108,00
	36 KV 630 A 8 KA (495 MVA)	Ad.	3.111,00	2.296,00	2.526,00	2.985,00	84,55	93,01	109,92	1.051,00	1.156,00	1.366,00
	36 KV 630 A 12.5 KA (770 MVA)	Ad.	3.321,00	2.298,00	2.528,00	2.987,00	85,81	94,39	111,55	1.052,00	1.157,00	1.368,00
	36 KV 1250 A 12.5 KA (770 MVA)	Ad.	3.585,00	2.300,00	2.530,00	2.990,00	87,39	96,13	113,61	1.052,00	1.157,00	1.368,00
	36 KV 630 A 16 KA (995 MVA)	Ad.	3.694,00	2.300,00	2.530,00	2.990,00	88,05	96,86	114,47	1.051,00	1.156,00	1.366,00
	36 KV 1250 A 16 KA (995 MVA)	Ad.	3.834,00	2.420,00	2.662,00	3.146,00	88,89	97,78	115,56	1.108,00	1.219,00	1.440,00
6.2	AZ YAGLI KESICILER (DISJONTORLER) IÇIN MOTOR											
	NOT : Poz 6.2 deki motor ve uzaktan kumanda kumanda tertibatının ,malzeme ve montaj bedeli Poz 6.1 deki kesicilere (disjonktorlere) ait bedele dahildir.											
6.3	GAZLI KESICILER (DISJONKTORLER)											
	7.2 KV 630 A 16 KA (200 MVA)	Ad.	4.333,00	1.084,00	1.192,00	1.409,00	62,23	68,45	80,90	483,00	531,00	628,00
	7.2 KV 630 A 25 KA (310 MVA)	Ad.	4.574,00	1.086,00	1.195,00	1.412,00	63,68	70,05	82,78	483,00	531,00	628,00
	7.2 KV 1250 A 16 KA (200 MVA)	Ad.	4.561,00	1.086,00	1.195,00	1.412,00	63,60	69,96	82,68	483,00	531,00	628,00
	7.2 KV 1250 A 25 KA (310 MVA)	Ad.	4.648,00	1.087,00	1.196,00	1.413,00	64,12	70,53	83,36	483,00	531,00	628,00
	12 KV 630 A 12.5 KA (260 MVA)	Ad.	4.333,00	1.084,00	1.192,00	1.409,00	62,23	68,45	80,90	483,00	531,00	628,00
	12 KV 1250 A 12.5 KA (260 MVA)	Ad.	4.561,00	1.086,00	1.195,00	1.412,00	63,60	69,96	82,68	483,00	531,00	628,00

2016 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
6.3	12 KV 630 A 16 KA (330 MVA)	Ad.	4.574,00	1.086,00	1.195,00	1.412,00	63,68	70,05	82,78	483,00	531,00	628,00
	12 KV 1250 A 16 KA (330 MVA)	Ad.	4.862,00	1.088,00	1.197,00	1.414,00	65,41	71,95	85,03	483,00	531,00	628,00
	12 KV 1600 A 16 KA (330 MVA)	Ad.	4.893,00	1.088,00	1.197,00	1.414,00	65,59	72,15	85,27	483,00	531,00	628,00
	12 KV 1250 A 25 KA (520 MVA)	Ad.	5.131,00	1.209,00	1.330,00	1.572,00	67,02	73,72	87,13	540,00	594,00	702,00
	12 KV 2500 A 25 KA (520 MVA)	Ad.	5.131,00	1.209,00	1.330,00	1.572,00	67,02	73,72	87,13	540,00	594,00	702,00
	17.5 KV 630 A 12.5 KA (370 MVA)	Ad.	4.457,00	1.384,00	1.522,00	1.799,00	65,28	71,81	84,86	625,00	688,00	813,00
	17.5 KV 1250 A 12.5 KA (370 MVA)	Ad.	4.569,00	1.385,00	1.524,00	1.801,00	65,96	72,56	85,75	625,00	688,00	813,00
	17.5 KV 630 A 16 KA (480 MVA)	Ad.	4.803,00	1.387,00	1.526,00	1.803,00	67,36	74,10	87,57	625,00	688,00	813,00
	17.5 KV 1250 A 16 KA (480 MVA)	Ad.	4.803,00	1.387,00	1.526,00	1.803,00	67,36	74,10	87,57	625,00	688,00	813,00
	17.5 KV 1250 A 25 KA (750 MVA)	Ad.	4.803,00	1.387,00	1.526,00	1.803,00	67,36	74,10	87,57	625,00	688,00	813,00
	36 KV 630 A 8 KA (495 MVA)	Ad.	4.457,00	1.683,00	1.851,00	2.188,00	67,59	74,35	87,87	767,00	844,00	997,00
	36 KV 1250 A 8 KA (495 MVA)	Ad.	4.569,00	1.684,00	1.852,00	2.189,00	68,26	75,09	88,74	767,00	844,00	997,00
	36 KV 630 A 12.5 KA (770 MVA)	Ad.	4.841,00	1.686,00	1.855,00	2.192,00	69,89	76,88	90,86	767,00	844,00	997,00
	36 KV 1250 A 12.5 KA (770 MVA)	Ad.	5.077,00	1.806,00	1.987,00	2.348,00	71,31	78,44	92,70	824,00	906,00	1.071,00
	36 KV 630 A 16 KA (995 MVA)	Ad.	5.092,00	1.806,00	1.987,00	2.348,00	71,40	78,54	92,82	824,00	906,00	1.071,00
	36 KV 1250 A 16 KA (1000 MVA)	Ad.	5.148,00	1.806,00	1.987,00	2.348,00	71,74	78,91	93,26	824,00	906,00	1.071,00
	36 KV 1250 A 25 KA (1550 MVA)	Ad.	7.007,00	1.820,00	2.002,00	2.366,00	82,89	91,18	107,76	824,00	906,00	1.071,00
	36 KV 2500 A 25 KA (1550 MVA)	Ad.	7.431,00	1.824,00	2.006,00	2.371,00	85,43	93,97	111,06	824,00	906,00	1.071,00
6.4	GAZLI KESİCİLER (DISJONTORLER) İÇİN MOTOR VE UZAKTAN KUMANDA TERTİBATI NOT : Poz 6.4,deki motor ve uzaktan kumanda kumanda tertibatının ,malzeme ve montaj bedeli Poz 6.3 deki kesicilere (disjonktorlere) ait bedele dahildir.											
6.5	VAKUM KESİCİLER (DİSJONKTORLER)											
	7.2 KV 1250 A 25 KA (310 MVA)	Ad.	7.115,00	1.105,00	1.216,00	1.437,00	78,93	86,82	102,61	483,00	531,00	628,00
	7.2 KV 1250 A 31.5 KA (390 MVA)	Ad.	9.656,00	1.124,00	1.236,00	1.461,00	94,17	103,59	122,42	483,00	531,00	628,00
	12 KV 630 A 16 KA (330 MVA)	Ad.	5.926,00	1.096,00	1.206,00	1.425,00	71,79	78,97	93,33	483,00	531,00	628,00
	12 KV 1250 A 16 KA (330 MVA)	Ad.	6.143,00	1.098,00	1.208,00	1.427,00	73,09	80,40	95,02	483,00	531,00	628,00
	12 KV 1250 A 25 KA (520 MVA)	Ad.	7.200,00	1.106,00	1.217,00	1.438,00	79,44	87,38	103,27	483,00	531,00	628,00
	12 KV 2500 A 25 KA (520 MVA)	Ad.	9.656,00	1.243,00	1.367,00	1.616,00	94,17	103,59	122,42	540,00	594,00	702,00
	12 KV 1250 A 31.5 KA (650 MVA)	Ad.	9.656,00	1.243,00	1.367,00	1.616,00	94,17	103,59	122,42	540,00	594,00	702,00
	17.5 KV 630 A 16 KA (480 MVA)	Ad.	5.966,00	1.395,00	1.535,00	1.814,00	74,34	81,77	96,64	625,00	688,00	813,00
	17.5 KV 630 A 25 KA (750 MVA)	Ad.	7.200,00	1.405,00	1.546,00	1.827,00	81,74	89,91	106,26	625,00	688,00	813,00
	17.5 KV 1250 A 16 KA (480 MVA)	Ad.	6.143,00	1.397,00	1.537,00	1.816,00	75,40	82,94	98,02	625,00	688,00	813,00
	17.5 KV 1250 A 25 KA (750 MVA)	Ad.	7.285,00	1.405,00	1.546,00	1.827,00	82,25	90,48	106,93	625,00	688,00	813,00
	36 KV 630 A 16 KA (995 MVA)	Ad.	7.676,00	1.825,00	2.008,00	2.373,00	86,90	95,59	112,97	824,00	906,00	1.071,00
	36 KV 1250 A 16 KA (995 MVA)	Ad.	7.676,00	1.825,00	2.008,00	2.373,00	86,90	95,59	112,97	824,00	906,00	1.071,00
	36 KV 630 A 25 KA (1550 MVA)	Ad.	9.741,00	1.841,00	2.025,00	2.393,00	99,29	109,22	129,08	824,00	906,00	1.071,00
	36 KV 1250 A 25 KA (1550 MVA)	Ad.	9.978,00	1.843,00	2.027,00	2.396,00	100,72	110,79	130,94	824,00	906,00	1.071,00
	36 KV 2500 A 25 KA (1550 MVA)	Ad.	10.164,00	1.844,00	2.028,00	2.397,00	101,83	112,01	132,38	824,00	906,00	1.071,00
6.6	VAKUM KESİCİLER (DISJONTÖRLER) İÇİN MOTOR VE UZAKTAN KUMANDA TERTİBATI NOT : Poz 6.4,deki motor ve uzaktan kumanda kumanda tertibatının ,malzeme ve montaj bedeli Poz 6.3 deki kesicilere (disjonktorlere) ait bedele dahildir.											

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEDAŞ 1994 * Yön. Kurulu Bşk. *

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	NOT : Poz 6.3 ve 6.5 deki gazlı ve vakumlu kesiciler,tekerlekli şase ayaksız alındığı taktirde malzeme bedelinden NOTUN karşısındaki (MALZEME SUTUNUNDAKİ) bedel düşülür.		108,68									
7.5	DİZEL BORULARI :											
	1 - GALVANİZLİ BORULAR :											
	1/2 "	Mt.	4,53	13,33	14,66	17,33	1,733	1,906	2,252	4,47	4,92	5,81
	3/4 "	Mt.	5,71	13,33	14,66	17,33	1,733	1,906	2,252	4,47	4,92	5,81
	1 "	Mt.	7,72	13,33	14,66	17,33	1,733	1,906	2,252	4,47	4,92	5,81
	1 1/2 "	Mt.	11,08	13,33	14,66	17,33	1,733	1,906	2,252	4,47	4,92	5,81
	2 "	Mt.	15,70	16,36	18,00	21,27	2,127	2,339	2,765	5,48	6,03	7,12
	2 1/2 "	Mt.	20,42	16,36	18,00	21,27	2,127	2,339	2,765	5,48	6,03	7,12
	3 "	Mt.	26,57	19,48	21,43	25,32	2,533	2,786	3,293	6,53	7,18	8,49
7.5	2 - ÇELİK ÇEKME BORULAR :											
	Çapı : 26.7 mm , Et Kalınlığı : 3.2 mm	Mt.	9,38									
	Çapı : 31.8 mm , Et Kalınlığı : 3.6 mm	Mt.	12,56									
	Çapı : 42.4 mm , Et Kalınlığı : 3.6 mm	Mt.	17,32									
	Çapı : 51.0 mm , Et Kalınlığı : 3.6 mm	Mt.	21,15									
	Çapı : 60.3 mm , Et Kalınlığı : 4.0 mm	Mt.	27,93									
	Çapı : 70.0 mm , Et Kalınlığı : 4.0 mm	Mt.	32,64									
	Çapı : 82.5 mm , Et Kalınlığı : 4.2 mm	Mt.	40,83									
	Çapı : 101.6 mm , Et Kalınlığı : 4.0 mm	Mt.	48,40									
	Çapı : 114.3 mm , Et Kalınlığı : 6.0 mm	Mt.	64,97									
8	GAZ BORUSU : (Kablo Muhafazası için)											
	3/4 " (2.15 mt Boyunda)	Ad.	9,08	28,65	31,52	37,25	3,73	4,10	4,84	9,60	10,56	12,48
	1 " (2.15 mt Boyunda)	Ad.	12,12	28,65	31,52	37,25	3,73	4,10	4,84	9,60	10,56	12,48
	1 1/2 " (2.15 mt Boyunda)	Ad.	18,06	28,65	31,52	37,25	3,73	4,10	4,84	9,60	10,56	12,48
	2 " (2.15 mt Boyunda)	Ad.	24,08	35,17	38,69	45,72	4,57	5,03	5,94	11,78	12,96	15,31
	2 1/2 " (2.15 mt Boyunda)	Ad.	30,09	35,17	38,69	45,72	4,57	5,03	5,94	11,78	12,96	15,31
	3 " (2.15 mt Boyunda)	Ad.	42,12	41,89	46,08	54,46	5,45	5,99	7,08	14,03	15,43	18,24
	5 " (2.15 mt Boyunda)	Ad.	78,26	48,42	53,26	62,95	6,30	6,93	8,18	16,22	17,84	21,09
8.1	GALVANIZLI SAC KABLO KANALLARI (RAFLARI VEYA TAVALARI)											
	2 mm'lik galvanizli sac tava veya rafları	Kg.	3,80	1,72	1,89	2,24	0,224	0,246	0,291	0,58	0,64	0,75
8.2	KABLO MUHAFAZA BORULARI (Metalik olmayan ,yer altına)											
8.2.1	Kablo Muhafaza Borusu , 250N											
	50mm	Mt.	1,84	0,63	0,69	0,82	0,082	0,09	0,107			
	75mm	Mt.	2,80	0,95	1,05	1,24	0,124	0,136	0,161			
	90mm	Mt.	3,96	0,95	1,05	1,24	0,124	0,136	0,161			
	110mm	Mt.	5,23	0,95	1,05	1,24	0,124	0,136	0,161			
	125mm	Mt.	6,51	0,95	1,05	1,24	0,124	0,136	0,161			

TURKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön. Kurulu Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
8.2.2	Kablo Muhafaza Borusu , 450N											
	50mm	Mt.	2,09	0,63	0,69	0,82	0,082	0,09	0,107			
	75mm	Mt.	3,28	0,95	1,05	1,24	0,124	0,136	0,161			
	90mm	Mt.	4,89	0,95	1,05	1,24	0,124	0,136	0,161			
	110mm	Mt.	6,17	0,95	1,05	1,24	0,124	0,136	0,161			
	125mm	Mt.	7,86	0,95	1,05	1,24	0,124	0,136	0,161			
9	ILETKENLER											
9.1	BAKIR ILETKENLER :											
	1 - Sehir içi A.G - O.G Müşterek Iletkenleri :											
	10 mm^2 (92.82 Kg/Km)	Kg.	24,50	8,30	9,13	10,79	0,184	0,202	0,239	6,46	7,10	8,39
	16 mm^2 (147.40 Kg/Km)	Kg.	24,50	6,09	6,70	7,92	0,184	0,202	0,239	4,69	5,16	6,09
	25 mm^2 (220.32 Kg/Km)	Kg.	24,50	4,73	5,20	6,15	0,184	0,202	0,239	3,60	3,96	4,68
	35 mm^2 (319.26 Kg/Km)	Kg.	24,50	3,89	4,28	5,06	0,184	0,202	0,239	2,93	3,22	3,81
9.1	50 mm^2 (462.06 Kg/Km)	Kg.	24,50	3,20	3,52	4,17	0,184	0,202	0,239	2,38	2,62	3,09
	70 mm^2 (615.06 Kg/Km)	Kg.	24,50	2,79	3,07	3,63	0,184	0,202	0,239	2,05	2,25	2,66
	95 mm^2 (865.20 Kg/Km)	Kg.	24,50	2,63	2,89	3,42	0,184	0,202	0,239	1,92	2,11	2,50
	2 - Büyük Aralıklı Hava Hattı Iletkenleri :											
	16 mm^2 (147.40 Kg/Km)	Kg.	24,50	7,09	7,80	9,21	0,184	0,202	0,239	5,49	6,04	7,13
	25 mm^2 (220.32 Kg/Km)	Kg.	24,50	5,25	5,77	6,82	0,184	0,202	0,239	4,02	4,42	5,22
	35 mm^2 (319.26 Kg/Km)	Kg.	24,50	4,31	4,74	5,60	0,184	0,202	0,239	3,26	3,59	4,24
	50 mm^2 (462.06 Kg/Km)	Kg.	24,50	3,25	3,58	4,23	0,184	0,202	0,239	2,42	2,66	3,14
9.1.1	BAKIR ILETKENLER : (BETON DIREGE)											
	1 - Sehir içi A.G - O.G Müşterek Iletkenleri :											
	10 mm^2 (92.82 Kg/Km)	Kg.	24,50	9,13	10,04	11,86	0,184	0,202	0,239	7,12	7,83	9,25
	16 mm^2 (147.40 Kg/Km)	Kg.	24,50	6,70	7,37	8,71	0,184	0,202	0,239	5,18	5,70	6,73
	25 mm^2 (220.32 Kg/Km)	Kg.	24,50	5,20	5,72	6,76	0,184	0,202	0,239	3,98	4,37	5,17
	35 mm^2 (319.26 Kg/Km)	Kg.	24,50	4,28	4,71	5,56	0,184	0,202	0,239	3,24	3,57	4,21
	50 mm^2 (462.06 Kg/Km)	Kg.	24,50	3,52	3,87	4,57	0,184	0,202	0,239	2,63	2,89	3,42
	70 mm^2 (615.06 Kg/Km)	Kg.	24,50	3,07	3,37	3,99	0,184	0,202	0,239	2,27	2,50	2,95
	95 mm^2 (865.20 Kg/Km)	Kg.	24,50	2,89	3,18	3,76	0,184	0,202	0,239	2,13	2,34	2,77
9.1.1	2 - Büyük Aralıklı Hava Hattı Iletkenleri :											
	16 mm^2 (147.40 Kg/Km)	Kg.	24,50	7,80	8,58	10,14	0,184	0,202	0,239	6,06	6,66	7,87
	25 mm^2 (220.32 Kg/Km)	Kg.	24,50	5,77	6,35	7,51	0,184	0,202	0,239	4,44	4,88	5,77
	35 mm^2 (319.26 Kg/Km)	Kg.	24,50	4,73	5,21	6,15	0,184	0,202	0,239	3,60	3,96	4,68
	50 mm^2 (462.06 Kg/Km)	Kg.	24,50	3,58	3,93	4,65	0,184	0,202	0,239	2,68	2,95	3,48
9.2	ALUMINYUM ILETKENLER :											
	Şehir içi A.G.Şebekesinde :											
	ROSE AWG 4 (59.15 Kg/Km) .	Kg.	8,61	9,07	9,98	11,79	0,107	0,118	0,139	7,15	7,87	9,30
	LILY AWG 3 (74.46 Kg/Km) .	Kg.	8,61	7,37	8,10	9,58	0,107	0,118	0,139	5,79	6,37	7,52
	IRIS AWG 2 (92.84 Kg/Km) .	Kg.	8,61	6,13	6,75	7,97	0,107	0,118	0,139	4,80	5,28	6,24
	PANSY AWG 1 (118.32 Kg/Km) .	Kg.	8,61	5,16	5,68	6,71	0,107	0,118	0,139	4,02	4,42	5,23
	POPPY AWG 1/0 (148.92 Kg/Km) .	Kg.	8,61	4,47	4,92	5,82	0,107	0,118	0,139	3,47	3,82	4,51
	ASTER AWG 2/0 (187.68 Kg/Km) .	Kg.	8,61	3,93	4,33	5,11	0,107	0,118	0,139	3,04	3,34	3,95
	PHLOX AWG 3/0 (236.64 Kg/Km) .	Kg.	8,61	3,39	3,73	4,41	0,107	0,118	0,139	2,61	2,87	3,39
	OXLIP AWG 4/0 (298.86 Kg/Km) .	Kg.	8,61	2,78	3,06	3,61	0,107	0,118	0,139	2,12	2,33	2,75

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
9.2.1	ALÜMİNYUM İLETKENLER : (BETON DİREGE) Şehir içi A.G.Şebekesinde :											
	ROSE AWG 4 (59.15 Kg/Km) .	Kg.	8,61	9,98	10,98	12,97	0,107	0,118	0,139	7,88	8,66	10,24
	LILY AWG 3 (74.46 Kg/Km) .	Kg.	8,61	8,11	8,92	10,55	0,107	0,118	0,139	6,38	7,02	8,30
	IRIS AWG 2 (92.84 Kg/Km) .	Kg.	8,61	6,75	7,42	8,77	0,107	0,118	0,139	5,29	5,82	6,88
	PANSY AWG 1 (118.32 Kg/Km) .	Kg.	8,61	5,68	6,25	7,39	0,107	0,118	0,139	4,44	4,88	5,77
	POPPY AWG 1/0 (148.92 Kg/Km) .	Kg.	8,61	4,93	5,42	6,40	0,107	0,118	0,139	3,83	4,22	4,98
	ASTER AWG 2/0 (187.68 Kg/Km) .	Kg.	8,61	4,33	4,76	5,63	0,107	0,118	0,139	3,36	3,69	4,36
	PHLOX AWG 3/0 (236.64 Kg/Km) .	Kg.	8,61	3,73	4,11	4,85	0,107	0,118	0,139	2,88	3,17	3,74
	OXLIP AWG 4/0 (298.86 Kg/Km) .	Kg.	8,61	3,05	3,36	3,97	0,107	0,118	0,139	2,33	2,57	3,03
9.3	CELİK - ALÜMİNYUM İLETKENLER : Şehir içi müşterek şebeke ve büyük aralıklı hava hattı iletkenleri											
	SWAN AWG 4 (87.31 Kg/Km) .	Kg.	7,41	9,44	10,38	12,27	0,102	0,112	0,132	7,45	8,19	9,68
	SWALLOW AWG 3 (109.96 Kg/Km) .	Kg.	7,41	7,73	8,51	10,05	0,102	0,112	0,132	6,09	6,69	7,91
	SPARROW AWG 2 (138.41 Kg/Km) .	Kg.	7,41	6,46	7,10	8,39	0,102	0,112	0,132	5,06	5,57	6,58
	ROBIN AWG 1 (174.83 Kg/Km) .	Kg.	7,41	5,16	5,68	6,71	0,102	0,112	0,132	4,03	4,43	5,24
	RAVEN AWG 1/0 (220.52 Kg/Km) .	Kg.	7,41	4,45	4,89	5,78	0,102	0,112	0,132	3,46	3,80	4,49
	PIGEON AWG 3/0 (350.78 Kg/Km) .	Kg.	7,42	2,98	3,28	3,88	0,102	0,112	0,132	2,28	2,51	2,97
	PARTRIDGE AWG 266800 (554.68 Kg/Km) .	Kg.	7,42	2,74	3,01	3,56	0,102	0,112	0,132	2,09	2,30	2,72
	OSTRICH AWG 300000 (625.16 Kg/Km) .	Kg.	7,42	2,49	2,74	3,23	0,102	0,112	0,132	1,89	2,08	2,46
	HAWK AWG 477000 (992.26 Kg/Km) .	Kg.	7,42	2,20	2,42	2,87	0,102	0,112	0,132	1,66	1,83	2,16
9.3.1	CELİK - ALÜMİNYUM İLETKENLER : (BETON DİREGE) Şehir içi müşterek şebeke ve büyük aralıklı hava hattı iletkenleri											
	SWAN AWG 4 (87.31 Kg/Km) .	Kg.	7,41	10,38	11,42	13,50	0,102	0,112	0,132	8,21	9,03	10,67
	SWALLOW AWG 3 (109.96 Kg/Km) .	Kg.	7,41	8,51	9,36	11,06	0,102	0,112	0,132	6,70	7,37	8,71
	SPARROW AWG 2 (138.41 Kg/Km) .	Kg.	7,41	7,10	7,81	9,23	0,102	0,112	0,132	5,58	6,14	7,25
	ROBIN AWG 1 (174.83 Kg/Km) .	Kg.	7,41	5,68	6,24	7,38	0,102	0,112	0,132	4,44	4,88	5,77
	RAVEN AWG 1/0 (220.52 Kg/Km) .	Kg.	7,41	4,89	5,38	6,36	0,102	0,112	0,132	3,81	4,19	4,96
	PIGEON AWG 3/0 (350.78 Kg/Km) .	Kg.	7,42	3,28	3,61	4,26	0,102	0,112	0,132	2,52	2,77	3,28
	PARTRIDGE AWG 266800 (554.68 Kg/Km) .	Kg.	7,42	3,01	3,31	3,91	0,102	0,112	0,132	2,31	2,54	3,00
	OSTRICH AWG 300000 (625.16 Kg/Km) .	Kg.	7,42	2,74	3,01	3,56	0,102	0,112	0,132	2,09	2,30	2,71
	HAWK AWG 477000 (992.26 Kg/Km) .	Kg.	7,42	2,42	2,67	3,15	0,102	0,112	0,132	1,84	2,02	2,39
9.3.1.1	ALÜMİNYUM BAG TELİ											
	3.58 mm Çapli .	Kg.	9,24									
	4.25 mm Çapli .	Kg.	9,24									
	5.65 mm Çapli .	Kg.	9,24									
9.3.2	ALÜMİNYUM BAND											
	1 X 10 mm'lik .	Kg.	9,00									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön. Kurulu Bşk. * TOPLAŞ 1994

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
9.4	ÇELİK KORUMA TELİ	Kg.	3,43	5,55	6,10	7,21	0,082	0,091	0,107	3,49	3,83	4,53
9.5	ASKI TELLİ,DEMET BİÇİMLİ ,ALÜMİNYUM İLETKENLİ HAVA HATTI (AER) KABLOLARI											
	1 X 10 + 16 mm^2 (0.087 Kg/Mt.).	Mt.	0,97	1,52	1,68	1,98	0,007	0,008	0,009	0,97	1,07	1,26
	1 X 16 + 25 mm^2 (0.140 Kg/Mt.).	Mt.	1,27	2,04	2,24	2,65	0,009	0,010	0,012	1,30	1,43	1,68
	1 X 25 + 35 mm^2 (0.190 Kg/Mt.).	Mt.	1,89	2,41	2,65	3,13	0,013	0,015	0,017	1,53	1,68	1,99
	1 X 35 + 50 mm^2 (0.270 Kg/Mt.).	Mt.	2,36	3,19	3,51	4,15	0,017	0,018	0,022	2,03	2,23	2,64
	1 X 50 + 70 mm^2 (0.350 Kg/Mt.).	Mt.	3,31	3,87	4,26	5,03	0,023	0,026	0,030	2,46	2,70	3,20
	1 X 70 + 95 mm^2 (0.460 Kg/Mt.).	Mt.	4,59	4,13	4,54	5,37	0,032	0,035	0,042	2,62	2,88	3,40
	2 X 16 + 25 mm^2 (0.210 Kg/Mt.).	Mt.	1,89	3,19	3,51	4,15	0,013	0,015	0,017	2,03	2,24	2,64
	3 X 10 + 16 mm^2 (0.178 Kg/Mt.).	Mt.	2,04	2,41	2,65	3,13	0,014	0,016	0,019	1,53	1,68	1,99
	3 X 16 + 25 mm^2 (0.270 Kg/Mt.).	Mt.	2,37	3,19	3,51	4,15	0,017	0,018	0,022	2,03	2,23	2,64
	3 X 25 + 35 mm^2 (0.390 Kg/Mt.).	Mt.	3,61	3,87	4,26	5,03	0,025	0,028	0,033	2,46	2,70	3,19
	3 X 35 + 50 mm^2 (0.540 Kg/Mt.).	Mt.	4,73	4,81	5,29	6,26	0,033	0,036	0,043	3,05	3,36	3,97
	3 X 50 + 70 mm^2 (0.740 Kg/Mt.).	Mt.	6,40	6,18	6,80	8,04	0,045	0,049	0,058	3,92	4,31	5,10
	3 X 70 + 95 mm^2 (0.990 Kg/Mt.).	Mt.	9,19	7,02	7,72	9,12	0,064	0,071	0,084	4,44	4,88	5,77
	3 X 16 / 16 + 25 mm^2 (0.340 Kg/Mt.)	Mt.	2,99	3,45	3,80	4,49	0,021	0,023	0,027	2,19	2,41	2,85
	3 X 25 / 16 + 35 mm^2 (0.460 Kg/Mt.)	Mt.	4,37	4,42	4,86	5,74	0,031	0,034	0,040	2,80	3,08	3,64
	3 X 35 / 16 + 50 mm^2 (0.620 Kg/Mt.)	Mt.	5,31	5,15	5,66	6,69	0,037	0,041	0,048	3,26	3,59	4,24
	3 X 50 / 16 + 70 mm^2 (0.810 Kg/Mt.)	Mt.	7,04	6,18	6,80	8,04	0,049	0,054	0,064	3,92	4,31	5,09
	3 X 70 / 16 + 95 mm^2 (1.060 Kg/Mt.)	Mt.	9,80	7,16	7,88	9,31	0,069	0,076	0,089	4,53	4,98	5,89
9.5.1	ASKI TELLİ,DEMET BİÇİMLİ ,ALÜMİNYUM İLETKENLİ HAVA HATTI (AER) KABLOLARI (BETON DIREGE)											
	1 X 10 + 16 mm^2 (0.087 Kg/Mt.).	Mt.	0,97	1,68	1,85	2,18	0,007	0,008	0,009	1,07	1,18	1,39
	1 X 16 + 25 mm^2 (0.140 Kg/Mt.).	Mt.	1,27	2,24	2,46	2,91	0,009	0,010	0,012	1,42	1,57	1,85
	1 X 25 + 35 mm^2 (0.190 Kg/Mt.).	Mt.	1,89	2,65	2,91	3,44	0,013	0,015	0,017	1,68	1,85	2,19
	1 X 35 + 50 mm^2 (0.270 Kg/Mt.).	Mt.	2,36	3,51	3,86	4,56	0,017	0,018	0,022	2,23	2,45	2,90
	1 X 50 + 70 mm^2 (0.350 Kg/Mt.).	Mt.	3,31	4,25	4,68	5,53	0,023	0,026	0,030	2,70	2,97	3,51
	1 X 70 + 95 mm^2 (0.460 Kg/Mt.).	Mt.	4,59	4,54	5,00	5,91	0,032	0,035	0,042	2,88	3,17	3,75
	2 X 16 + 25 mm^2 (0.210 Kg/Mt.).	Mt.	1,89	3,51	3,86	4,56	0,013	0,015	0,017	2,23	2,46	2,90
	3 X 10 + 16 mm^2 (0.178 Kg/Mt.).	Mt.	2,04	2,65	2,91	3,44	0,014	0,016	0,019	1,68	1,85	2,19
	3 X 16 + 25 mm^2 (0.270 Kg/Mt.).	Mt.	2,37	3,51	3,86	4,56	0,017	0,018	0,022	2,23	2,45	2,90
	3 X 25 + 35 mm^2 (0.390 Kg/Mt.).	Mt.	3,61	4,25	4,68	5,53	0,025	0,028	0,033	2,70	2,97	3,51
	3 X 35 + 50 mm^2 (0.540 Kg/Mt.).	Mt.	4,73	5,29	5,82	6,87	0,033	0,036	0,043	3,36	3,69	4,37
	3 X 50 + 70 mm^2 (0.740 Kg/Mt.).	Mt.	6,40	6,80	7,48	8,85	0,045	0,049	0,058	4,32	4,75	5,62
	3 X 70 + 95 mm^2 (0.990 Kg/Mt.).	Mt.	9,19	7,72	8,49	10,04	0,064	0,071	0,084	4,89	5,38	6,36
	3 X 16 / 16 + 25 mm^2 (0.340 Kg/Mt.)	Mt.	2,99	3,80	4,18	4,94	0,021	0,023	0,027	2,41	2,66	3,14
	3 X 25 / 16 + 35 mm^2 (0.460 Kg/Mt.)	Mt.	4,37	4,86	5,34	6,31	0,031	0,034	0,040	3,08	3,39	4,01
	3 X 35 / 16 + 50 mm^2 (0.620 Kg/Mt.)	Mt.	5,31	5,66	6,22	7,36	0,037	0,041	0,048	3,59	3,95	4,67
	3 X 50 / 16 + 70 mm^2 (0.810 Kg/Mt.)	Mt.	7,04	6,80	7,48	8,85	0,049	0,054	0,064	4,32	4,75	5,61
	3 X 70 / 16 + 95 mm^2 (1.060 Kg/Mt.)	Mt.	9,80	7,88	8,67	10,25	0,069	0,076	0,089	4,99	5,49	6,49
9.6	NOT: Mevcut hat güzargahında, direkler üzerindeki iletkenin yere indirilerek veya indirilmeden aynı direk üzerinde veya direkler arası transferinde sökülüp, yeniden montaj edilmesi durumunda demontaj ve demontajdan montaj bedellerinin toplamının % 15 'i ödenir PLASTİK İZOLELİ YERALTI KABLOSUNUN DİREKLER VEYA DUVAR KONSOLLARI ARASINA ASILMASI											
	(Malzeme Poz 32.den alınacak.)	Mt.		13,26	14,59	17,24				4,24	4,66	5,51

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yön. Kurulu 1994

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
9.7	ASKI TELLI,DEMET BIÇIMLI ,ALUMINYUM ILETKENLI HAVA HATTI (AER) KABLOLARI IÇIN GEREKLI AKSESUARLAR :											
	Makara Izolator TK MI 85	Ad.	5,36									
	Makara Izolator mili TK IM 22	Ad.	1,99									
	Ozengi Demiri TK OD 85	Ad.	2,08									
	Halkalı Saplama TK HS 200	Ad.	7,68									
	Halkalı Saplama TK HS 300	Ad.	8,02									
	Halkalı Saplama TK HS 400	Ad.	8,40									
	Bağ Kelepçesi TK BS 150 .	Ad.	0,28									
	Taş.Mak.Izolatör Sapı TK TS 205	Ad.	4,09									
	Boru Burcu TK BB 85	Ad.	1,13									
	Travers Tipi I TK TR 651	Ad.	11,97									
	Travers Tipi II TK TR 652	Ad.	12,00									
	Travers Tipi I TK TR 801	Ad.	13,61									
	Travers Tipi II TK TR 802	Ad.	14,68									
	Travers Için Düz Saplama TK TRS 200	Ad.	4,32									
	Travers Için Düz Saplama TK TRS 300	Ad.	4,70									
	Travers Için Düz Saplama TK TRS 400	Ad.	5,04									
	U Askı Kancası TK AK 14 U	Ad.	2,61									
	Askı Kancası TK AK 30	Ad.	3,66									
	Askı Kancası TK AK 100	Ad.	4,86									
	Travers Kelepçesi TK KT 1/2" .	Ad.	4,34									
	Travers Kelepçesi TK KT 5/8" .	Ad.	4,70									
	Kurtgözu TK KG 50	Ad.	2,10									
	Askı Klemensi TK ALTK	Ad.	4,84									
	Askı Kancasi TK AK 240	Ad.	5,97									
	Somunlu Halka TK SH 56	Ad.	3,99									
	Plastik Koruyucu Kutu TK PKK 35	Ad.	0,85									
	Plastik Koruyucu Kutu TK PKK 70	Ad.	0,76									
10	KLEMENSLER : NOT : 1) Aşağıdaki pozlarda belirtilen bütün klemenslerin malzeme ve montaj bedelleri, iletken montaj bedellerine dahil olduğundan, bunlar için ayrıca malzeme ve montaj bedeli ödenmez. 2) Zaruri hallerde teslim alınacak klemensler için, malzeme bedeli ödenir. Teslim alınan klemenslerin nakliye bedeli ise tartılmak suretiyle (Kg) olarak Poz No:5.1 deki nakliye ihzarat kısmından ödenir.											
10.1	ALÜMİNYUM EK BORU KLEMENSLERİ (MANŞON)											
	25 mm^2 ye kadar	Ad.	1,01									
	40 mm^2 ye kadar	Ad.	1,37									
	63 mm^2 ye kadar	Ad.	1,87									
	99 mm^2 ye kadar	Ad.	3,19									
	PARTRIDGE 266800 için Komple ek manşonu :	Ad.	11,40									
	OSTRICH 300000 için Komple ek manşonu :	Ad.	14,12									
	HAWK 477000 için Komple ek manşonu :	Ad.	31,60									
	PARTRIDGE 266800 için Komple tamir manşonu :	Ad.	8,85									
	OSTRICH 300000 için Komple tamir manşonu :	Ad.	10,21									
	HAWK 477000 için Komple tamir manşonu :	Ad.	26,65									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön. Kurulu Bşk. *

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
10.2	ALÜMİNYUM DURDURUCU KLEMENSLER											
	16 mm^2 için	Ad.	1,35									
	50 mm^2 için	Ad.	1,35									
	63 mm^2 için	Ad.	2,55									
	95 mm^2 için	Ad.	2,55									
	PARTRIDGE 266800 için(Topbaşi ve Atlama Klemensi)	Ad.	35,19									
	OSTRICH 300000 için(Topbaşi ve Atlama Klemensi)	Ad.	37,44									
	HAWK 477000 için (Topbaşi ve Atlama Klemensi)	Ad.	72,24									
10.3	ALÜMİNYUM ATLAMA KLEMENSLERİ (BRANŞMAN)											
	40 mm^2 için	Ad.	0,74									
	70 mm^2 için	Ad.	1,26									
	95 mm^2 için	Ad.	1,83									
	120 mm^2 için .	Ad.	1,93									
	240 mm^2 için .	Ad.	5,96									
10.4	ALÜMİNYUM-BAKIR ATLAMA KLEMENSLERİ (BRANŞMAN)											
	A25-B16 mm^2 icin	Ad.	0,86									
	A40-B25 mm^2 icin	Ad.	1,16									
	A70-B50 mm^2 icin	Ad.	1,88									
	A120-B70 mm^2 icin .	Ad.	3,12									
10.5	BAKIR İLETKEN KLEMENSLERİ											
	10 mm^2 için	Ad.	0,76									
	16 mm^2 için	Ad.	0,84									
	25 mm^2 için	Ad.	1,18									
	35 mm^2 için	Ad.	1,33									
	50 mm^2 için	Ad.	1,83									
	70 mm^2 için	Ad.	2,27									
	95 mm^2 için	Ad.	3,67									
11	İZOLATÖRLER											
11.1	BARA MESNET İZOLATÖRÜ : (DAHİLİ TİP) (EPOKSİ)											
	1 KV. (A Katagorisi 375 Kg)	Ad.	8,01	12,99	14,29	16,89	1,69	1,86	2,20	5,22	5,74	6,79
	7.2 KV. (A Katagorisi 375 Kg)	Ad.	20,78	27,10	29,81	35,23	3,52	3,88	4,58	10,89	11,98	14,16
	12 KV. (A Katagorisi 375 Kg)	Ad.	20,78	27,10	29,81	35,23	3,52	3,88	4,58	10,89	11,98	14,16
	17.5 KV. (A Katagorisi 375 Kg)	Ad.	32,70	32,96	36,26	42,85	4,29	4,71	5,57	13,25	14,58	17,23
	24 KV. (A Katagorisi 375 Kg)	Ad.	32,70	32,96	36,26	42,85	4,29	4,71	5,57	13,25	14,58	17,23
	36 KV. (A Katagorisi 375 Kg)	Ad.	47,78	46,20	50,82	60,06	6,01	6,61	7,81	18,57	20,43	24,14
	1 KV. (B Katagorisi 750 Kg)	Ad.	10,02	12,76	14,04	16,59	1,66	1,83	2,16	5,13	5,64	6,67
	7.2 KV. (B Katagorisi 750 Kg)	Ad.	32,70	26,60	29,26	34,58	3,46	3,80	4,50	10,69	11,76	13,90
	12 KV. (B Katagorisi 750 Kg)	Ad.	32,70	26,60	29,26	34,58	3,46	3,80	4,50	10,69	11,76	13,90
	17.5 KV.(B Katagorisi 750 Kg)	Ad.	51,10	32,96	36,26	42,85	4,29	4,71	5,57	13,25	14,58	17,23
	24 KV. (B Katagorisi 750 Kg)	Ad.	51,10	32,96	36,26	42,85	4,29	4,71	5,57	13,25	14,58	17,23
	36 KV. (B Katagorisi 750 Kg)	Ad.	76,87	46,20	50,82	60,06	6,01	6,61	7,81	18,57	20,43	24,14
	1 KV. (C Katagorisi 1250 Kg)	Ad.	12,55	16,52	18,17	21,48	2,15	2,36	2,79	6,64	7,30	8,63

2016 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
11.1	7.2 KV. (C Katagorisi 1250 Kg)	Ad.	38,73	29,30	32,23	38,09	3,81	4,19	4,95	11,78	12,96	15,31
	12 KV. (C Katagorisi 1250 Kg)	Ad.	38,73	29,30	32,23	38,09	3,81	4,19	4,95	11,78	12,96	15,31
	17.5 KV.(C Katagorisi 1250 Kg)	Ad.	50,81	37,12	40,83	48,26	4,83	5,31	6,27	14,92	16,41	19,40
	24 KV. (C Katagorisi 1250 Kg)	Ad.	50,81	37,12	40,83	48,26	4,83	5,31	6,27	14,92	16,41	19,40
	36 KV. (C Katagorisi 1250 Kg)	Ad.	81,39	51,48	56,63	66,92	6,69	7,36	8,70	20,70	22,77	26,91
11.1.1	BARA MESNET İZOLATORÜ : (DAHILI TIP) (PORSELEN)											
	1 KV. (A Katagorisi 375 Kg)	Ad.	9,55	12,99	14,29	16,89	1,69	1,86	2,20	5,22	5,74	6,79
	7.2 KV. (A Katagorisi 375 Kg)	Ad.	24,90	27,10	29,81	35,23	3,52	3,88	4,58	10,89	11,98	14,16
	12 KV. (A Katagorisi 375 Kg)	Ad.	24,90	27,10	29,81	35,23	3,52	3,88	4,58	10,89	11,98	14,16
	17.5 KV. (A Katagorisi 375 Kg)	Ad.	39,21	32,96	36,26	42,85	4,29	4,71	5,57	13,25	14,58	17,23
	24 KV. (A Katagorisi 375 Kg)	Ad.	39,21	32,96	36,26	42,85	4,29	4,71	5,57	13,25	14,58	17,23
	36 KV. (A Katagorisi 375 Kg)	Ad.	57,32	46,20	50,82	60,06	6,01	6,61	7,81	18,57	20,43	24,14
	1 KV. (B Katagorisi 750 Kg)	Ad.	12,05	12,76	14,04	16,59	1,66	1,83	2,16	5,13	5,64	6,67
	7.2 KV. (B Katagorisi 750 Kg)	Ad.	39,21	26,60	29,26	34,58	3,46	3,80	4,50	10,69	11,76	13,90
	12 KV. (B Katagorisi 750 Kg)	Ad.	39,21	26,60	29,26	34,58	3,46	3,80	4,50	10,69	11,76	13,90
	17.5 KV. (B Katagorisi 750 Kg)	Ad.	61,29	32,96	36,26	42,85	4,29	4,71	5,57	13,25	14,58	17,23
	24 KV. (B Katagorisi 750 Kg)	Ad.	61,29	32,96	36,26	42,85	4,29	4,71	5,57	13,25	14,58	17,23
	36 KV. (B Katagorisi 750 Kg)	Ad.	92,23	46,20	50,82	60,06	6,01	6,61	7,81	18,57	20,43	24,14
	1 KV. (C Katagorisi 1250 Kg)	Ad.	15,06	16,52	18,17	21,48	2,15	2,36	2,79	6,64	7,30	8,63
	7.2 KV. (C Katagorisi 1250 Kg)	Ad.	46,45	29,30	32,23	38,09	3,81	4,19	4,95	11,78	12,96	15,31
	12 KV. (C Katagorisi 1250 Kg)	Ad.	46,45	29,30	32,23	38,09	3,81	4,19	4,95	11,78	12,96	15,31
	17.5 KV. (C Katagorisi 1250 Kg)	Ad.	60,93	37,12	40,83	48,26	4,83	5,31	6,27	14,92	16,41	19,40
	24 KV. (C Katagorisi 1250 Kg)	Ad.	60,93	37,12	40,83	48,26	4,83	5,31	6,27	14,92	16,41	19,40
	36 KV. (C Katagorisi 1250 Kg)	Ad.	97,66	51,48	56,63	66,92	6,69	7,36	8,70	20,70	22,77	26,91
	HARICI TIP :											
	7.2 KV. (A Katagorisi 400 Kg)	Ad.	41,81	21,54	23,69	28,00	2,80	3,08	3,64	8,66	9,53	11,26
	12 KV. (A Katagorisi 400 Kg)	Ad.	41,81	21,54	23,69	28,00	2,80	3,08	3,64	8,66	9,53	11,26
	17.5 KV. (A Katagorisi 400 Kg)	Ad.	52,05	24,12	26,53	31,36	3,14	3,45	4,08	9,70	10,67	12,61
	24 KV. (A Katagorisi 400 Kg)	Ad.	52,05	24,12	26,53	31,36	3,14	3,45	4,08	9,70	10,67	12,61
	36 KV. (A Katagorisi 400 Kg)	Ad.	65,34	27,17	29,89	35,32	3,53	3,89	4,59	10,92	12,01	14,20
	7.2 KV. (B Katagorisi 800 Kg)	Ad.	52,87	21,54	23,69	28,00	2,80	3,08	3,64	8,66	9,53	11,26
	12 KV. (B Katagorisi 800 Kg)	Ad.	52,87	21,54	23,69	28,00	2,80	3,08	3,64	8,66	9,53	11,26
	17.5 KV. (B Katagorisi 800 Kg)	Ad.	62,13	24,12	26,53	31,36	3,14	3,45	4,08	9,70	10,67	12,61
	24 KV. (B Katagorisi 800 Kg)	Ad.	62,13	24,12	26,53	31,36	3,14	3,45	4,08	9,70	10,67	12,61
	36 KV. (B Katagorisi 800 Kg)	Ad.	94,46	27,17	29,89	35,32	3,53	3,89	4,59	10,92	12,01	14,20
11.2	DAHİLDEN-DAHİLE GEÇIT İZOLATORLERİ (EPOKSİ)											
	7.2 KV 400 A.	Ad.	87,98	50,79	55,87	66,03	6,60	7,26	8,58	20,42	22,46	26,55
	12 KV 400 A.	Ad.	87,98	50,79	55,87	66,03	6,60	7,26	8,58	20,42	22,46	26,55
	12 KV 630 A.	Ad.	117,62	55,48	61,03	72,12	7,21	7,93	9,38	22,30	24,53	28,99
	12 KV 1250 A.	Ad.	164,63	60,97	67,07	79,26	7,93	8,72	10,30	24,51	26,96	31,86
	12 KV 1600 A.	Ad.	188,21	67,17	73,89	87,32	8,73	9,61	11,35	27,00	29,70	35,10
	12 KV 2500 A.	Ad.	259,02	80,64	88,70	104,83	10,48	11,53	13,63	32,42	35,66	42,15
	17.5 KV 400 A.	Ad.	101,38	59,42	65,36	77,25	7,73	8,50	10,04	23,89	26,28	31,06
	17.5 KV 630 A.	Ad.	136,86	65,36	71,90	84,97	8,50	9,35	11,05	26,27	28,90	34,15
	24 KV 400 A.	Ad.	101,38	59,42	65,36	77,25	7,73	8,50	10,04	23,89	26,28	31,06
	36 KV 400 A.	Ad.	146,51	81,93	90,12	106,51	10,65	11,72	13,85	32,94	36,23	42,82
	36 KV 630 A.	Ad.	181,05	90,12	99,13	117,16	11,72	12,89	15,23	36,23	39,85	47,10
	36 KV 1250 A.	Ad.	282,31	99,32	109,25	129,12	12,91	14,20	16,79	39,93	43,92	51,91
	36 KV 1600 A.	Ad.	321,53	109,11	120,02	141,84	14,18	15,60	18,44	43,86	48,25	57,02
	36 KV 2500 A.	Ad.	363,55	130,92	144,01	170,20	17,02	18,72	22,13	52,63	57,89	68,42

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
11.2.1	DAHİLDEN-DAHİLE GEÇİT İZOLATÖRLERİ (PORSELEN)											
	7.2 KV 400 A.	Ad.	105,14	50,79	55,87	66,03	6,60	7,26	8,58	20,42	22,46	26,55
	12 KV 400 A.	Ad.	105,14	50,79	55,87	66,03	6,60	7,26	8,58	20,42	22,46	26,55
	12 KV 630 A.	Ad.	140,51	55,48	61,03	72,12	7,21	7,93	9,38	22,30	24,53	28,99
	12 KV 1250 A.	Ad.	196,66	60,97	67,07	79,26	7,93	8,72	10,30	24,51	26,96	31,86
	12 KV 1600 A.	Ad.	224,76	67,17	73,89	87,32	8,73	9,61	11,35	27,00	29,70	35,10
	12 KV 2500 A.	Ad.	309,06	80,64	88,70	104,83	10,48	11,53	13,63	32,42	35,66	42,15
	17.5 KV 400 A.	Ad.	121,12	59,42	65,36	77,25	7,73	8,50	10,04	23,89	26,28	31,06
	17.5 KV 630 A.	Ad.	163,44	65,36	71,90	84,97	8,50	9,35	11,05	26,27	28,90	34,15
	24 KV 400 A.	Ad.	121,12	59,42	65,36	77,25	7,73	8,50	10,04	23,89	26,28	31,06
	36 KV 400 A.	Ad.	174,98	81,93	90,12	106,51	10,65	11,72	13,85	32,94	36,23	42,82
	36 KV 630 A.	Ad.	216,25	90,12	99,13	117,16	11,72	12,89	15,23	36,23	39,85	47,10
	36 KV 1250 A.	Ad.	337,18	99,32	109,25	129,12	12,91	14,20	16,79	39,93	43,92	51,91
	36 KV 1600 A.	Ad.	384,08	109,11	120,02	141,84	14,18	15,60	18,44	43,86	48,25	57,02
	36 KV 2500 A.	Ad.	434,23	130,92	144,01	170,20	17,02	18,72	22,13	52,63	57,89	68,42
11.3	DAHİLDEN-HARİCE GEÇİT İZOLATÖRLERİ (EPOKSİ)											
	7.2 KV 400 A	Ad.	175,78	44,26	48,69	57,54	5,75	6,33	7,48	17,79	19,57	23,13
	7.2 KV 630 A	Ad.	221,10	48,36	53,20	62,87	6,29	6,92	8,17	19,44	21,38	25,27
	7.2 KV 1250 A	Ad.	298,51	53,15	58,47	69,10	6,91	7,60	8,98	21,37	23,51	27,78
	12 KV 400 A	Ad.	176,05	44,26	48,69	57,54	5,75	6,33	7,48	17,79	19,57	23,13
	12 KV 630 A	Ad.	221,10	48,36	53,20	62,87	6,29	6,92	8,17	19,44	21,38	25,27
	12 KV 1250 A	Ad.	298,51	53,15	58,47	69,10	6,91	7,60	8,98	21,37	23,51	27,78
	12 KV 1600 A	Ad.	331,77	58,45	64,30	75,99	7,60	8,36	9,88	23,50	25,85	30,55
	12 KV 2500 A	Ad.	386,92	70,12	77,13	91,16	9,12	10,03	11,85	28,19	31,01	36,65
	17.5 KV 400 A	Ad.	221,45	53,15	58,47	69,10	6,91	7,60	8,98	21,37	23,51	27,78
	17.5 KV 630 A	Ad.	276,42	61,68	67,85	80,18	8,02	8,82	10,42	24,80	27,28	32,24
	17.5 KV 1250 A	Ad.	364,99	67,79	74,57	88,13	8,81	9,69	11,46	27,25	29,98	35,43
	24 KV 400 A	Ad.	221,45	53,15	58,47	69,10	6,91	7,60	8,98	21,37	23,51	27,78
	24 KV 630 A	Ad.	398,01	61,68	67,85	80,18	8,02	8,82	10,42	24,80	27,28	32,24
	36 KV 400 A	Ad.	305,56	70,61	77,67	91,79	9,18	10,10	11,93	28,39	31,23	36,91
	36 KV 630 A	Ad.	398,01	84,82	93,30	110,27	11,03	12,13	14,34	34,10	37,51	44,33
	36 KV 1250 A	Ad.	542,67	93,32	102,65	121,32	12,13	13,35	15,77	37,51	41,26	48,76
	36 KV 1600 A	Ad.	593,09	102,47	112,72	133,21	13,32	14,65	17,32	41,19	45,31	53,55
	36 KV 2500 A	Ad.	673,42	122,96	135,26	159,85	15,99	17,58	20,78	49,43	54,37	64,26
11.3.1	DAHİLDEN-HARİCE GEÇİT İZOLATÖRLERİ (PORSELEN)											
	7.2 KV 400 A	Ad.	211,28	44,26	48,69	57,54	5,75	6,33	7,48	17,79	19,57	23,13
	7.2 KV 630 A	Ad.	265,41	48,36	53,20	62,87	6,29	6,92	8,17	19,44	21,38	25,27
	7.2 KV 1250 A	Ad.	358,26	53,15	58,47	69,10	6,91	7,60	8,98	21,37	23,51	27,78
	12 KV 400 A	Ad.	211,28	44,26	48,69	57,54	5,75	6,33	7,48	17,79	19,57	23,13
	12 KV 630 A	Ad.	265,41	48,36	53,20	62,87	6,29	6,92	8,17	19,44	21,38	25,27
	12 KV 1250 A	Ad.	358,26	53,15	58,47	69,10	6,91	7,60	8,98	21,37	23,51	27,78
	12 KV 1600 A	Ad.	398,21	58,45	64,30	75,99	7,60	8,36	9,88	23,50	25,85	30,55
	12 KV 2500 A	Ad.	464,41	70,12	77,13	91,16	9,12	10,03	11,85	28,19	31,01	36,65
	17.5 KV 400 A	Ad.	265,79	53,15	58,47	69,10	6,91	7,60	8,98	21,37	23,51	27,78
	17.5 KV 630 A	Ad.	331,77	61,68	67,85	80,18	8,02	8,82	10,42	24,80	27,28	32,24
	17.5 KV 1250 A	Ad.	438,08	67,79	74,57	88,13	8,81	9,69	11,46	27,25	29,98	35,43

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
11.3.1	24 KV 400 A	Ad.	265,79	53,15	58,47	69,10	6,91	7,60	8,98	21,37	23,51	27,78
	24 KV 630 A	Ad.	477,74	61,68	67,85	80,18	8,02	8,82	10,42	24,80	27,28	32,24
	36 KV 400 A	Ad.	366,73	70,61	77,67	91,79	9,18	10,10	11,93	28,39	31,23	36,91
	36 KV 630 A	Ad.	477,74	84,82	93,30	110,27	11,03	12,13	14,34	34,10	37,51	44,33
	36 KV 1250 A	Ad.	651,36	93,32	102,65	121,32	12,13	13,35	15,77	37,51	41,26	48,76
	36 KV 1600 A	Ad.	711,83	102,47	112,72	133,21	13,32	14,65	17,32	41,19	45,31	53,55
	36 KV 2500 A	Ad.	808,22	122,96	135,26	159,85	15,99	17,58	20,78	49,43	54,37	64,26
11.4	HAVA HATTI MESNET İZOLATORLERİ											
	1 KV N 80	Ad.	2,79	2,88	3,17	3,75	0,375	0,412	0,487	1,16	1,27	1,51
	1 KV N 95	Ad.	3,78	3,06	3,37	3,98	0,398	0,438	0,518	1,23	1,35	1,60
	1 KV N 95/2	Ad.	4,17	3,06	3,37	3,98	0,398	0,438	0,518	1,23	1,35	1,60
	7.2 KV VHD 15 (20 mm/kV) Normal Tip	Ad.	16,67	12,07	13,28	15,69	1,569	1,726	2,040	4,85	5,34	6,31
	17.5 KV VHD 15 (20 mm/kV) Normal Tip	Ad.	27,57	12,07	13,28	15,69	1,569	1,726	2,040	4,85	5,34	6,31
	36 KV VHD 35 (20 mm/kV) Normal Tip	Ad.	44,81	18,98	20,88	24,67	2,467	2,714	3,208	7,63	8,39	9,92
	36 KV VKS 35 (20 mm/kV) Nor.Tip	Ad.	60,32	18,98	20,88	24,67	2,467	2,714	3,208	7,63	8,39	9,92
	17.5 KV VHD 15 (25 mm/kV) Sis Tipi	Ad.	30,90	12,07	13,28	15,69	1,569	1,726	2,040	4,85	5,34	6,31
	36 KV VHD 35 (25 mm/kV) Sis Tipi	Ad.	51,20	18,98	20,88	24,67	2,467	2,714	3,208	7,63	8,39	9,92
	36 KV VKS 35 (25 mm/kV) Sis Tipi	Ad.	64,34	18,98	20,88	24,67	2,467	2,714	3,208	7,63	8,39	9,92
	(VKS'lerde Galv.altlığı,civ.,som.,rondela dahildir)											
11.5	İZOLATOR DEMİRLERİ											
	A 80	Ad.	1,73									
	B 80	Ad.	1,90									
	B 95	Ad.	2,23									
	D 80 (Deve Boynu)	Ad.	2,23									
	D 95 (Deve Boynu)	Ad.	2,83									
	B 6 Demir Travers için (Durdurucu)	Ad.	6,51									
	B 15 Demir Travers için (Durdurucu)	Ad.	6,51									
	B 35 Demir Travers için (Durdurucu)	Ad.	9,81									
	B 6 Beton Travers için (Durdurucu)	Ad.	7,49									
	B 15 Beton Travers için (Durdurucu)	Ad.	7,49									
	B 35 Beton Travers için (Durdurucu)	Ad.	10,28									
	B 6 Beton Travers için (Orta).	Ad.	5,01									
	B 15 Beton Travers için (Orta).	Ad.	5,50									
	B 35 Beton Travers için (Orta).	Ad.	8,04									
	C 6 Demir Travers için (Taşıyıcı) .	Ad.	6,24									
	C 15 Demir Travers için (Taşıyıcı) .	Ad.	6,24									
	C 35 Demir Travers için (Taşıyıcı) .	Ad.	8,63									
	C 6 Beton Travers için (Taşıyıcı) .	Ad.	7,13									
	C 15 Beton Travers için (Taşıyıcı) .	Ad.	7,13									
	C 35 Beton Travers için (Taşıyıcı) .	Ad.	8,87									
	C 6 Beton Travers için (Orta)	Ad.	4,79									
	C 15 Beton Travers için (Orta)	Ad.	4,79									
	C 35 Beton Travers için (Orta)	Ad.	6,76									
	VKS 35 Demir Travers için	Ad.	4,20									
	VKS 35 Beton Travers için	Ad.	5,01									
	VKS 35 Beton Travers için (Orta)	Ad.	3,05									
11.6	HAVA HATTI ZİNCİR İZOLATORLERİ (NORMAL TIP)											
	K1 Tipi İzolatör	Ad.	19,99	6,58	7,24	8,55	0,855	0,941	1,112	2,65	2,92	3,45
	K2 Tipi İzolatör	Ad.	32,97	9,59	10,55	12,47	1,247	1,371	1,621	3,86	4,25	5,02
	K3 Tipi İzolatör	Ad.	51,35	13,84	15,22	17,99	1,799	1,979	2,339	5,56	6,12	7,23

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön. Kurulu Bşk. * TEDAŞ 1994

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
11.6.1	HAVA HATTI ZİNCİR İZOLATORLERİ (SIS TIP)											
	K2 Tipi İzolatör	Ad.	53,34	9,59	10,55	12,47	1,247	1,371	1,621	3,86	4,25	5,02
	K3 Tipi İzolatör	Ad.	76,08	13,84	15,22	17,99	1,799	1,979	2,339	5,56	6,12	7,23
11.6.2	ÇUBUK İZOLATORLER											
	L40 (Kaçak yolu mesafesi = 800 mm)	Ad.	56,05	6,58	7,24	8,55	0,855	0,941	1,112	2,65	2,92	3,45
	L60 (Kaçak yolu mesafesi = 900 mm)	Ad.	61,62	9,59	10,55	12,47	1,247	1,371	1,621	3,86	4,25	5,02
	L70 (Kaçak yolu mesafesi = 800 mm)	Ad.	64,54	9,59	10,55	12,47	1,247	1,371	1,621	3,86	4,25	5,02
	L100 (Kaçak yolu mesafesi = 1200 mm)	Ad.	71,70	13,84	15,22	17,99	1,799	1,979	2,339	5,56	6,12	7,23
11.6.3	KOMPOZİT SLİKON ASKI VE GERGİ İZOLATORLER											
	40kN/11B	Ad.	29,48	6,58	7,24	8,55	0,855	0,941	1,112	2,65	2,92	3,45
	100kN/16B	Ad.	44,22	13,84	15,22	17,99	1,799	1,979	2,339	5,56	6,12	7,23
11.7	ASKI TERTİBATI (HIRDAVAT MALZEMESİ)											
	Tek Askı Tertibatı : Swallow - 3/0	Tk.	18,57	16,42	18,06	21,35	2,13	2,35	2,78	6,60	7,26	8,58
	Tek Askı Tertibatı : 266800	Tk.	20,32	18,18	20,00	23,63	2,36	2,60	3,07	7,31	8,04	9,50
	Tek Askı Tertibatı : 477000	Tk.	47,04	19,78	21,76	25,71	2,57	2,83	3,34	7,95	8,75	10,34
	Çift Askı Tertibatı : Swallow - 3/0	Tk.	46,07	21,31	23,44	27,70	2,77	3,05	3,60	8,57	9,43	11,14
	Çift Askı Tertibatı : 266800 .	Tk.	52,12	22,74	25,01	29,56	2,96	3,25	3,84	9,14	10,05	11,88
	Çift Askı Tertibatı : 477000 .	Tk.	81,86	24,12	26,53	31,36	3,14	3,45	4,08	9,70	10,67	12,61
11.8	GERGİ TERTİBATI (HIRDAVAT MALZEMESİ)											
	Tek Gergi Tertibatı : Swallow - 3/0	Tk.	18,93	21,31	23,44	27,70	2,77	3,05	3,60	8,57	9,43	11,14
	Tek Gergi Tertibatı : 266800 .	Tk.	32,15	22,74	25,01	29,56	2,96	3,25	3,84	9,14	10,05	11,88
	Tek Gergi Tertibatı : 477000 .	Tk.	57,65	24,12	26,53	31,36	3,14	3,45	4,08	9,70	10,67	12,61
	Çift Gergi Tertibatı : Swallow - 3/0	Tk.	47,00	28,64	31,50	37,23	3,72	4,10	4,84	11,51	12,66	14,96
	Çift Gergi Tertibatı : 266800	Tk.	58,66	30,16	33,18	39,21	3,92	4,31	5,10	12,12	13,33	15,76
	Çift Gergi Tertibatı : 477000	Tk.	100,30	32,18	35,40	41,83	4,18	4,60	5,44	12,94	14,23	16,82
	NOT: Yukarıdaki tertibat bedelleri Al Klemplidir. 477000 (hawk) Tek ve Çift Gergi Tertibatında Presli Topbaşı parçası kullanılması halinde bunlara ait Birim Fiyatlardan maktuen MALZEME sütunundaki bedel düşülerek, Poz 10.2 deki Presli Topbaşı bedeli ilave edilir.											
11.9	ASKI VEYA GERGI TAKIMI : (IZOLATORLERIYLE KOMPLE)											
	(Poz 11.6 daki izolatör ile Poz 11.7 ve 11.8 'deki Askı veya Gergi tertibatından meydana gelen komple Askı veya Gergi Takımı.)											
12	IZOLE MANEVRA ÇUBUGU											
	7.2 KV	Ad.	46,16	10,10	11,11	13,13	1,31	1,44	1,71	4,06	4,47	5,28
	24 KV	Ad.	46,16	10,10	11,11	13,13	1,31	1,44	1,71	4,06	4,47	5,28
	30 KV	Ad.	46,16	11,39	12,53	14,81	1,48	1,63	1,92	4,58	5,04	5,95
	36 KV	Ad.	46,16	11,39	12,53	14,81	1,48	1,63	1,92	4,58	5,04	5,95

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEDAŞ 1994 Yön. Kurulu Bşk.

2016 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
13	İZOLE PENS											
	7.2 KV	Ad.	55,88	10,55	11,61	13,72	1,37	1,51	1,78	4,24	4,66	5,51
	24 KV	Ad.	55,88	10,55	11,61	13,72	1,37	1,51	1,78	4,24	4,66	5,51
	30 KV	Ad.	55,88	11,39	12,53	14,81	1,48	1,63	1,92	4,58	5,04	5,95
	36 KV	Ad.	55,88	11,39	12,53	14,81	1,48	1,63	1,92	4,58	5,04	5,95
13.1	İZOLE ELDIVEN											
	36 kV için	Çift	192,96									
13.2	İZOLE HALI											
	36 kV için	m^2	53,69									
13.3	İZOLE SEHPA											
	36 kV için	Ad.	92,28									
14	MEKANIK IRTIBAT TELI											
	Mekanik İrtibat Teli	Kg.	3,17	19,32	21,25	25,12	0,08	0,09	0,11	7,69	8,46	10,00
14.1	ASKI TELI (ÇELIK HALAT)											
	Askı teli (çelik tel)	Kg.	1,96	2,20	2,20	2,20						
15	PARAFUDRLAR											
15.1	SIC PARAFUDR											
	0.280 KV 5 KA .	Ad.	1,49	34,85	38,34	45,31	4,53	4,98	5,89	14,01	15,41	18,21
	1 KV 2.5 KA .	Ad.	1,65	34,85	38,34	45,31	4,53	4,98	5,89	14,01	15,41	18,21
	1 KV 5 KA .	Ad.	1,72	34,85	38,34	45,31	4,53	4,98	5,89	14,01	15,41	18,21
	6 KV 5 KA .	Ad.	7,95	60,89	66,98	79,16	7,92	8,71	10,29	24,48	26,93	31,82
	7.2 KV 5 KA .	Ad.	7,95	60,89	66,98	79,16	7,92	8,71	10,29	24,48	26,93	31,82
	10 KV 5 KA .	Ad.	9,02	77,29	85,02	100,48	10,05	11,05	13,06	31,07	34,18	40,39
	12 KV 5 KA .	Ad.	10,70	77,29	85,02	100,48	10,05	11,05	13,06	31,07	34,18	40,39
	15 KV 5 KA .	Ad.	10,70	77,29	85,02	100,48	10,05	11,05	13,06	31,07	34,18	40,39
	24 KV 5 KA .	Ad.	12,54	84,97	93,47	110,46	11,05	12,15	14,36	34,16	37,58	44,41
	30 KV 5 KA .	Ad.	14,58	150,63	165,69	195,82	19,58	21,54	25,46	60,55	66,61	78,72
	30 KV 10 KA .	Ad.	20,17	216,33	237,96	281,23	28,12	30,94	36,56	86,96	95,66	113,05
	36 KV 5 KA .	Ad.	17,13	150,63	165,69	195,82	19,58	21,54	25,46	60,55	66,61	78,72
	36 KV 10 KA .	Ad.	22,63	216,33	237,96	281,23	28,12	30,94	36,56	86,96	95,66	113,05
15.2	METAL OKSIT (ZNO) PARAFUDR											
	6 KV 5 KA .	Ad.	36,15	60,89	66,98	79,16	7,92	8,71	10,29	24,48	26,93	31,82
	7.2 KV 5 KA .	Ad.	36,15	60,89	66,98	79,16	7,92	8,71	10,29	24,48	26,93	31,82
	10 KV 5 KA .	Ad.	41,07	77,29	85,02	100,48	10,05	11,05	13,06	31,07	34,18	40,39
	12 KV 5 KA .	Ad.	48,66	77,29	85,02	100,48	10,05	11,05	13,06	31,07	34,18	40,39
	15 KV 5 KA .	Ad.	48,66	77,29	85,02	100,48	10,05	11,05	13,06	31,07	34,18	40,39
	24 KV 5 KA .	Ad.	56,98	84,97	93,47	110,46	11,05	12,15	14,36	34,16	37,58	44,41
	30 KV 5 KA .	Ad.	61,00	150,63	165,69	195,82	19,58	21,54	25,46	60,55	66,61	78,72
	30 KV 10 KA .	Ad.	76,49	216,33	237,96	281,23	28,12	30,94	36,56	86,96	95,66	113,05
	36 KV 5 KA .	Ad.	71,80	150,63	165,69	195,82	19,58	21,54	25,46	60,55	66,61	78,72
	36 KV 10 KA .	Ad.	85,76	216,33	237,96	281,23	28,12	30,94	36,56	86,96	95,66	113,05

NOT :1) Montaj bedelleri parafudrun direğe hücreye veya tabloya montajı halinde değişmez.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
16	ROLELER (Diğer röleler için Poz : 24.7.2 bak)											
16.1	VII - Bucholz Rölesi	Ad.	183,75									
	Not : Montajı Trafo montaj bedeline dahildir											
16.2	VIII - Çift Kontaklı Kadranlı Termometre	Ad.	119,43									
	Not : Montajı Trafo montaj bedeline dahildir											
16.3	IX - Alkollu veya Cıvalı Termometre .	Ad.	10,62									
	Not : Montajı Trafo montaj bedeline dahildir											
17	AYIRICILAR (SEKSIYONERLER)											
17.1	DAHILI TIP ADI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER) EPOKSI											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	407,00	463,20	509,50	602,20	39,01	42,91	50,71	265,20	291,70	344,80
	7.2 KV 630 A 16 KA	Ad.	431,10	463,30	509,60	602,30	39,15	43,07	50,90	265,20	291,70	344,80
	7.2 KV 1250 A 16 KA	Ad.	646,70	465,00	511,50	604,50	40,45	44,50	52,59	265,20	291,70	344,80
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	447,00	463,50	509,90	602,60	39,25	43,18	51,03	265,20	291,70	344,80
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	473,40	463,70	510,10	602,80	39,41	43,35	51,23	265,20	291,70	344,80
	12 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	710,10	524,60	577,10	682,00	40,83	44,91	53,08	303,10	333,40	394,00
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	478,60	522,90	575,20	679,80	39,44	43,38	51,27	303,10	333,40	394,00
	12 KV 1250 A 16 KA	Ad.	710,10	524,60	577,10	682,00	40,83	44,91	53,08	303,10	333,40	394,00
	12 KV 1600 A 16 KA	Ad.	788,70	525,20	577,70	682,80	41,30	45,43	53,69	303,10	333,40	394,00
	12 KV 1250 A 25 KA	Ad.	744,30	524,90	577,40	682,40	41,03	45,13	53,34	303,10	333,40	394,00
	12 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.262,10	528,80	581,70	687,40	44,14	48,55	57,38	303,10	333,40	394,00
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	531,10	529,10	582,00	687,80	44,43	48,87	57,76	303,10	333,40	394,00
	17.5 KV 630 A 8 KA	Ad.	544,80	529,20	582,10	688,00	44,51	48,96	57,86	303,10	333,40	394,00
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	562,30	529,40	582,30	688,20	44,62	49,08	58,01	303,10	333,40	394,00
	17.5 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	802,50	531,20	584,30	690,60	46,06	50,67	59,88	303,10	333,40	394,00
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	685,00	655,90	721,50	852,70	51,15	56,27	66,50	378,90	416,80	492,60
	36 KV 630 A 8 KA	Ad.	703,00	656,10	721,70	852,90	51,26	56,39	66,64	378,90	416,80	492,60
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	703,00	656,10	721,70	852,90	51,26	56,39	66,64	378,90	416,80	492,60
	36 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	869,00	657,30	723,00	854,50	52,25	57,48	67,93	378,90	416,80	492,60
	36 KV 630 A 16 KA	Ad.	920,10	657,70	723,50	855,00	52,56	57,82	68,33	378,90	416,80	492,60
	36 KV 1250 A 16 KA	Ad.	938,10	657,80	723,60	855,10	52,67	57,94	68,47	378,90	416,80	492,60
	36 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.278,10	660,40	726,40	858,50	54,71	60,18	71,12	378,90	416,80	492,60
17.1.1	DAHILI TIP ADI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER) PORSELEN											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	533,20	464,10	510,50	603,30	39,76	43,74	51,69	265,20	291,70	344,80
	7.2 KV 630 A 16 KA	Ad.	564,50	464,30	510,70	603,60	39,95	43,95	51,94	265,20	291,70	344,80
	7.2 KV 1250 A 16 KA	Ad.	847,00	466,50	513,20	606,50	41,65	45,82	54,15	265,20	291,70	344,80
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	585,50	464,50	511,00	603,90	40,08	44,09	52,10	265,20	291,70	344,80
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	619,80	464,80	511,30	604,20	40,28	44,31	52,36	265,20	291,70	344,80
	12 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	929,60	526,30	578,90	684,20	42,14	46,35	54,78	303,10	333,40	394,00
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	626,70	524,00	576,40	681,20	40,33	44,36	52,43	303,10	333,40	394,00
	12 KV 1250 A 16 KA	Ad.	929,60	526,30	578,90	684,20	42,14	46,35	54,78	303,10	333,40	394,00
	12 KV 1600 A 16 KA	Ad.	1.033,00	527,10	579,80	685,20	42,76	47,04	55,59	303,10	333,40	394,00
	12 KV 1250 A 25 KA	Ad.	975,00	526,60	579,30	684,60	42,42	46,66	55,15	303,10	333,40	394,00
	12 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.652,80	531,70	584,90	691,20	46,48	51,13	60,42	303,10	333,40	394,00
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	695,50	530,40	583,40	689,50	45,42	49,96	59,05	303,10	333,40	394,00
	17.5 KV 630 A 8 KA	Ad.	713,40	530,50	583,60	689,70	45,52	50,07	59,18	303,10	333,40	394,00

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
17.1.1	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	736,40	530,70	583,80	689,90	45,66	50,23	59,36	303,10	333,40	394,00
	17.5 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.050,90	533,00	586,30	692,90	47,55	52,31	61,82	303,10	333,40	394,00
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	897,10	657,50	723,30	854,80	52,42	57,66	68,15	378,90	416,80	492,60
	36 KV 630 A 8 KA	Ad.	920,60	657,70	723,50	855,00	52,56	57,82	68,33	378,90	416,80	492,60
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	920,60	657,70	723,50	855,00	52,56	57,82	68,33	378,90	416,80	492,60
	36 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.138,00	659,30	725,20	857,10	53,87	59,26	70,03	378,90	416,80	492,60
	36 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.205,00	659,80	725,80	857,70	54,27	59,70	70,55	378,90	416,80	492,60
	36 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.228,40	660,00	726,00	858,00	54,41	59,85	70,73	378,90	416,80	492,60
	36 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.673,60	663,40	729,70	862,40	57,08	62,79	74,20	378,90	416,80	492,60
17.2	DAHİLİ TİP TOPRAKLAMALI AYIRICILAR (SEKSİYONERLER) EPOKSİ											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	551,60	529,30	582,20	688,10	44,55	49,01	57,92	303,10	333,40	394,00
	7.2 KV 630 A 16 KA	Ad.	571,70	529,40	582,30	688,20	44,67	49,14	58,07	303,10	333,40	394,00
	7.2 KV 1250 A 16 KA	Ad.	878,90	531,70	584,90	691,20	46,52	51,17	60,48	303,10	333,40	394,00
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	592,20	529,60	582,60	688,50	44,80	49,28	58,24	303,10	333,40	394,00
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	614,00	529,80	582,80	688,70	44,93	49,42	58,41	303,10	333,40	394,00
	12 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	943,80	532,20	585,40	691,90	46,91	51,60	60,98	303,10	333,40	394,00
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	664,60	530,10	583,10	689,10	45,23	49,75	58,80	303,10	333,40	394,00
	12 KV 1250 A 16 KA	Ad.	943,80	532,20	585,40	691,90	46,91	51,60	60,98	303,10	333,40	394,00
	12 KV 1600 A 16 KA	Ad.	1.069,60	533,20	586,50	693,20	47,66	52,43	61,96	303,10	333,40	394,00
	12 KV 1250 A 25 KA	Ad.	994,00	532,60	585,90	692,40	47,21	51,93	61,37	303,10	333,40	394,00
	12 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.480,30	536,30	589,90	697,20	50,12	55,13	65,16	303,10	333,40	394,00
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	682,60	596,70	656,40	775,70	51,14	56,25	66,48	341,00	375,10	443,30
	17.5 KV 630 A 8 KA	Ad.	701,20	596,90	656,60	776,00	51,25	56,38	66,63	341,00	375,10	443,30
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	703,00	596,90	656,60	776,00	51,26	56,39	66,64	341,00	375,10	443,30
	17.5 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.103,80	599,90	659,90	779,90	53,66	59,03	69,76	341,00	375,10	443,30
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	820,00	726,00	798,60	943,80	59,87	65,86	77,83	416,70	458,40	541,70
	36 KV 630 A 8 KA	Ad.	837,60	726,20	798,80	944,10	59,97	65,97	77,96	416,80	458,50	541,80
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	843,60	726,20	798,80	944,10	60,01	66,01	78,01	416,80	458,50	541,80
	36 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.032,30	727,60	800,40	945,90	61,14	67,25	79,48	416,80	458,50	541,80
	36 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.091,40	728,10	800,90	946,50	61,50	67,65	79,95	416,80	458,50	541,80
	36 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.238,70	729,20	802,10	948,00	62,38	68,62	81,09	416,80	458,50	541,80
	36 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.533,80	731,40	804,50	950,80	64,15	70,57	83,40	416,80	458,50	541,80
17.2.1	DAHİLİ TIP TOPRAKLAMALI AYIRICILAR (SEKSİYONERLER) PORSELEN											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	699,00	530,40	583,40	689,50	45,44	49,98	59,07	303,10	333,40	394,00
	7.2 KV 630 A 16 KA	Ad.	724,80	530,60	583,70	689,80	45,59	50,15	59,27	303,10	333,40	394,00
	7.2 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.114,00	533,50	586,90	693,60	47,93	52,72	62,31	303,10	333,40	394,00
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	752,30	530,80	583,90	690,00	45,76	50,34	59,49	303,10	333,40	394,00
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	780,00	531,00	584,10	690,30	45,92	50,51	59,70	303,10	333,40	394,00
	12 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.199,00	534,10	587,50	694,30	48,44	53,28	62,97	303,10	333,40	394,00
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	844,30	531,50	584,70	691,00	46,31	50,94	60,20	303,10	333,40	394,00
	12 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.199,00	534,10	587,50	694,30	48,44	53,28	62,97	303,10	333,40	394,00
	12 KV 1600 A 16 KA	Ad.	1.358,70	535,30	588,80	695,90	49,40	54,34	64,22	303,10	333,40	394,00
	12 KV 1250 A 25 KA	Ad.	1.262,70	534,60	588,10	695,00	48,82	53,70	63,47	303,10	333,40	394,00
	12 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.880,70	539,30	593,20	701,10	52,53	57,78	68,29	303,10	333,40	394,00
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	870,60	598,10	657,90	777,50	52,26	57,49	67,94	341,00	375,10	443,30
	17.5 KV 630 A 8 KA	Ad.	894,30	598,30	658,10	777,80	52,41	57,65	68,13	341,00	375,10	443,30
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	896,40	598,30	658,10	777,80	52,42	57,66	68,15	341,00	375,10	443,30
	17.5 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.407,90	602,20	662,40	782,90	55,49	61,04	72,14	341,00	375,10	443,30

2016 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
17.2.1	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.050,40	727,80	800,60	946,10	61,25	67,38	79,63	416,80	458,50	541,80
	36 KV 630 A 8 KA	Ad.	1.072,90	727,90	800,70	946,30	61,38	67,52	79,79	416,80	458,50	541,80
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.080,70	728,00	800,80	946,40	61,43	67,57	79,86	416,80	458,50	541,80
	36 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.322,50	729,80	802,80	948,70	62,88	69,17	81,74	416,80	458,50	541,80
	36 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.398,00	730,40	803,40	949,50	63,33	69,66	82,33	416,80	458,50	541,80
	36 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.586,90	731,80	805,00	951,30	64,47	70,92	83,81	416,80	458,50	541,80
	36 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.964,80	734,60	808,10	955,00	66,74	73,41	86,76	416,80	458,50	541,80
17.3	DAHILI TIP SIGORTALI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER) EPOKSI											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	529,60	529,10	582,00	687,80	44,42	48,86	57,75	303,10	333,40	394,00
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	559,40	529,30	582,20	688,10	44,60	49,06	57,98	303,10	333,40	394,00
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	581,00	529,50	582,50	688,40	44,73	49,20	58,15	303,10	333,40	394,00
	12 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	807,20	531,20	584,30	690,60	46,09	50,70	59,92	303,10	333,40	394,00
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	583,60	529,50	582,50	688,40	44,74	49,21	58,16	303,10	333,40	394,00
	12 KV 1250 A 16 KA	Ad.	810,10	531,20	584,30	690,60	46,10	50,71	59,93	303,10	333,40	394,00
	12 KV 1600 A 16 KA	Ad.	911,90	532,00	585,20	691,60	46,71	51,38	60,72	303,10	333,40	394,00
	12 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.203,70	534,20	587,60	694,50	48,47	53,32	63,01	303,10	333,40	394,00
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	678,50	596,70	656,40	775,70	51,11	56,22	66,44	341,00	375,10	443,30
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	693,60	596,80	656,50	775,80	51,20	56,32	66,56	341,00	375,10	443,30
	17.5 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	904,80	598,40	658,20	777,90	52,47	57,72	68,21	341,00	375,10	443,30
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	835,80	726,20	798,80	944,10	59,96	65,96	77,95	416,80	458,50	541,80
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	866,90	726,40	799,00	944,30	60,15	66,17	78,20	416,80	458,50	541,80
	36 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	958,40	727,10	799,80	945,20	60,70	66,77	78,91	416,80	458,50	541,80
	36 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.025,20	727,60	800,40	945,90	61,10	67,21	79,43	416,80	458,50	541,80
	36 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.070,00	727,90	800,70	946,30	61,37	67,51	79,78	416,80	458,50	541,80
	36 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.248,10	729,20	802,10	948,00	62,44	68,68	81,17	416,70	458,40	541,70
17.3.1	DAHILI TIP SIGORTALI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER) PORSELEN											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	693,70	530,40	583,40	689,50	45,41	49,95	59,03	303,10	333,40	394,00
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	729,30	530,60	583,70	689,80	45,62	50,18	59,31	303,10	333,40	394,00
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	757,70	530,80	583,90	690,00	45,79	50,37	59,53	303,10	333,40	394,00
	12 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.052,50	533,00	586,30	692,90	47,56	52,32	61,83	303,10	333,40	394,00
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	761,00	530,90	584,00	690,20	45,81	50,39	59,55	303,10	333,40	394,00
	12 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.056,30	533,10	586,40	693,00	47,58	52,34	61,85	303,10	333,40	394,00
	12 KV 1600 A 16 KA	Ad.	1.189,00	534,10	587,50	694,30	48,38	53,22	62,89	303,10	333,40	394,00
	12 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.569,60	536,90	590,60	698,00	50,66	55,73	65,86	303,10	333,40	394,00
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	887,60	598,30	658,10	777,80	52,37	57,61	68,08	341,00	375,10	443,30
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	907,30	598,40	658,20	777,90	52,48	57,73	68,22	341,00	375,10	443,30
	17.5 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.183,40	600,50	660,60	780,70	54,14	59,55	70,38	341,00	375,10	443,30
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.094,60	728,10	800,90	946,50	61,51	67,66	79,96	416,80	458,50	541,80
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.135,30	728,40	801,20	946,90	61,76	67,94	80,29	416,80	458,50	541,80
	36 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.254,90	729,30	802,20	948,10	62,48	68,73	81,22	416,80	458,50	541,80
	36 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.342,50	730,00	803,00	949,00	63,00	69,30	81,90	416,80	458,50	541,80
	36 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.401,00	730,40	803,40	949,50	63,35	69,69	82,36	416,80	458,50	541,80
	36 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.634,40	732,10	805,30	951,70	64,75	71,23	84,18	416,70	458,40	541,70
17.4	DAHILI TIP SIGORTALI TOPRAKLAMALI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER)EPOKSI											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	670,00	596,60	656,30	775,60	51,06	56,17	66,38	341,00	375,10	443,30
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	693,30	596,80	656,50	775,80	51,20	56,32	66,56	341,00	375,10	443,30
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	721,70	597,00	656,70	776,10	51,37	56,51	66,78	341,00	375,10	443,30
	12 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	987,00	599,00	658,90	778,70	52,96	58,26	68,85	341,00	375,10	443,30
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	722,80	597,00	656,70	776,10	51,38	56,52	66,79	341,00	375,10	443,30

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yön. Kurulu Bşk.

2016 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
17.4	12 KV 1250 A 16 KA	Ad.	987,00	599,00	658,90	778,70	52,96	58,26	68,85	341,00	375,10	443,30
	12 KV 1600 A 16 KA	Ad.	1.088,30	599,80	659,80	779,70	53,57	58,93	69,64	341,00	375,10	443,30
	12 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.333,70	601,60	661,80	782,10	55,04	60,54	71,55	341,00	375,10	443,30
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	817,70	607,60	668,40	789,90	59,85	65,84	77,81	341,00	375,10	443,30
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	834,10	607,70	668,50	790,00	59,95	65,95	77,94	341,00	375,10	443,30
	17.5 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.094,50	609,70	670,70	792,60	61,51	67,66	79,96	341,00	375,10	443,30
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	991,80	741,10	815,20	963,40	71,90	79,09	93,47	416,80	458,50	541,80
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.007,60	741,20	815,30	963,60	72,00	79,20	93,60	416,80	458,50	541,80
	36 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.058,20	741,60	815,80	964,10	72,30	79,53	93,99	416,80	458,50	541,80
	36 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.154,30	742,30	816,50	965,00	72,88	80,17	94,74	416,80	458,50	541,80
	36 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.250,50	743,00	817,30	965,90	73,45	80,80	95,49	416,80	458,50	541,80
	36 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.442,80	744,50	819,00	967,90	74,61	82,07	96,99	416,80	458,50	541,80
17.4.1	DAHİLİ TİP SİGORTALI TOPRAKLAMALI AYIRICILAR (SEKSİYONERLER)PORSELEN											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	853,90	598,00	657,80	777,40	52,16	57,38	67,81	341,00	375,10	443,30
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	885,00	598,20	658,00	777,70	52,35	57,59	68,06	341,00	375,10	443,30
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	921,20	598,50	658,40	778,10	52,57	57,83	68,34	341,00	375,10	443,30
	12 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.259,50	601,00	661,10	781,30	54,60	60,06	70,98	341,00	375,10	443,30
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	922,50	598,50	658,40	778,10	52,58	57,84	68,35	341,00	375,10	443,30
	12 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.259,50	601,00	661,10	781,30	54,60	60,06	70,98	341,00	375,10	443,30
	12 KV 1600 A 16 KA	Ad.	1.388,90	602,00	662,20	782,60	55,37	60,91	71,98	341,00	375,10	443,30
	12 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.702,00	604,40	664,80	785,70	57,25	62,98	74,43	341,00	375,10	443,30
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.057,70	609,40	670,30	792,20	61,29	67,42	79,68	341,00	375,10	443,30
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.079,00	609,60	670,60	792,50	61,42	67,56	79,85	341,00	375,10	443,30
	17.5 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.415,50	612,10	673,30	795,70	63,44	69,78	82,47	341,00	375,10	443,30
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.222,30	742,80	817,10	965,60	73,28	80,61	95,26	416,80	458,50	541,80
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.242,10	743,00	817,30	965,90	73,40	80,74	95,42	416,80	458,50	541,80
	36 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.304,50	743,40	817,70	966,40	73,78	81,16	95,91	416,80	458,50	541,80
	36 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.423,10	744,30	818,70	967,60	74,49	81,94	96,84	416,80	458,50	541,80
	36 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.541,50	745,20	819,70	968,80	75,20	82,72	97,76	416,80	458,50	541,80
	36 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.778,60	747,00	821,70	971,10	76,62	84,28	99,61	416,80	458,50	541,80
17.4.1.1	DAHİLİ TİP TOPRAKLAMA TERTİBATI (TOPRAKLAMA AYIRICISI)											
	7.2 KV 8 KA	Ad.	284,30	266,20	292,80	346,10	23,51	25,86	30,56	151,60	166,80	197,10
	12 KV 12.5 KA	Ad.	284,30	266,20	292,80	346,10	23,51	25,86	30,56	151,60	166,80	197,10
	12 KV 16 KA	Ad.	284,30	266,20	292,80	346,10	23,51	25,86	30,56	151,60	166,80	197,10
	12 KV 25 KA	Ad.	297,10	266,30	292,90	346,20	23,59	25,95	30,67	151,60	166,80	197,10
	17.5 KV 12.5 KA	Ad.	324,50	267,60	294,40	347,90	24,68	27,15	32,08	151,50	166,70	197,00
	36 KV 12.5 KA	Ad.	436,70	335,80	369,40	436,50	31,81	34,99	41,35	189,50	208,50	246,40
	36 KV 16 KA	Ad.	436,70	335,80	369,40	436,50	31,81	34,99	41,35	189,50	208,50	246,40
	36 KV 25 KA	Ad.	436,70	335,80	369,40	436,50	31,81	34,99	41,35	189,50	208,50	246,40
17.5	HARİCİ TİP ADİ AYIRICILAR (SEKSİYONERLER)											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	680,50	642,70	707,00	835,50	40,58	44,64	52,75	378,90	416,80	492,60
	7.2 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	680,50	642,70	707,00	835,50	40,58	44,64	52,75	378,90	416,80	492,60
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	727,70	643,10	707,40	836,00	40,87	44,96	53,13	378,90	416,80	492,60
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	747,00	643,20	707,50	836,20	40,98	45,08	53,27	378,90	416,80	492,60
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	747,00	643,20	707,50	836,20	40,98	45,08	53,27	378,90	416,80	492,60
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	873,60	709,10	780,00	921,80	46,35	50,99	60,26	416,70	458,40	541,70
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	882,90	709,20	780,10	922,00	46,41	51,05	60,33	416,80	458,50	541,80
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.048,30	895,50	985,10	1.164,20	53,33	58,66	69,33	530,50	583,60	689,70
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.112,00	895,90	985,50	1.164,70	53,71	59,08	69,82	530,40	583,40	689,50

2016 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
17.6	HARICI TIP TOPRAKLAMALI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER)											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	730,40	708,10	778,90	920,50	45,49	50,04	59,14	416,80	458,50	541,80
	7.2 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	730,40	708,10	778,90	920,50	45,49	50,04	59,14	416,80	458,50	541,80
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	778,60	708,40	779,20	920,90	45,78	50,36	59,51	416,80	458,50	541,80
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	796,60	708,60	779,50	921,20	45,89	50,48	59,66	416,80	458,50	541,80
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	796,60	708,60	779,50	921,20	45,89	50,48	59,66	416,80	458,50	541,80
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	883,60	775,80	853,40	1.008,50	52,34	57,57	68,04	454,60	500,10	591,00
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	932,80	776,20	853,80	1.009,10	52,64	57,90	68,43	454,70	500,20	591,10
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.070,80	846,20	930,80	1.100,10	61,31	67,44	79,70	492,50	541,80	640,30
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.161,80	846,90	931,60	1.101,00	61,85	68,04	80,41	492,50	541,80	640,30
17.7	HARICI TIP SIGORTALI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER)											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	829,80	827,20	909,90	1.075,40	46,09	50,70	59,92	492,50	541,80	640,30
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	894,30	827,70	910,50	1.076,00	46,48	51,13	60,42	492,50	541,80	640,30
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	909,50	827,80	910,60	1.076,10	46,57	51,23	60,54	492,50	541,80	640,30
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	909,50	827,80	910,60	1.076,10	46,57	51,23	60,54	492,50	541,80	640,30
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.038,50	895,40	984,90	1.164,00	53,27	58,60	69,25	530,40	583,40	689,50
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.065,60	895,60	985,20	1.164,30	53,43	58,77	69,46	530,40	583,40	689,50
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.286,10	966,20	1.062,80	1.256,10	62,60	68,86	81,38	568,30	625,10	738,80
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.327,70	966,60	1.063,30	1.256,60	62,85	69,14	81,71	568,30	625,10	738,80
17.8	HARICI TIP SIGORTALI TOPRAKLAMALI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER)											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	879,70	894,20	983,60	1.162,50	52,32	57,55	68,02	530,40	583,40	689,50
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	941,30	894,70	984,20	1.163,10	52,69	57,96	68,50	530,50	583,60	689,70
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	959,40	894,80	984,30	1.163,20	52,80	58,08	68,64	530,40	583,40	689,50
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	959,40	894,80	984,30	1.163,20	52,80	58,08	68,64	530,40	583,40	689,50
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.088,50	964,80	1.061,30	1.254,20	61,41	67,55	79,83	568,30	625,10	738,80
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.115,30	965,00	1.061,50	1.254,50	61,57	67,73	80,04	568,30	625,10	738,80
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.322,40	980,40	1.078,40	1.274,50	73,88	81,27	96,04	568,40	625,20	738,90
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.377,50	980,80	1.078,90	1.275,00	74,21	81,63	96,47	568,30	625,10	738,80
17.8.1	DAHILI TİP SİGORTA GRUBU											
	12 KV 630 A	Tk.	188,10	265,50	292,10	345,20	22,94	25,23	29,82	151,60	166,80	197,10
	17.5 KV 630 A	Tk.	219,30	265,70	292,30	345,40	23,12	25,43	30,06	151,60	166,80	197,10
	36 KV 630 A	Tk.	282,10	325,40	357,90	423,00	23,50	25,85	30,55	189,50	208,50	246,40
17.9	DAHILI VE HARICI TIP O.G.SIGORTA PATRONLARI :											
	7.2 KV 2-20 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	41,74				0,479	0,527	0,623			
	7.2 KV 25 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	43,83				0,479	0,527	0,623			
	7.2 KV 30-40 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	46,55				0,479	0,527	0,623			
	7.2 KV 63 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	90,55				0,479	0,527	0,623			
	7.2 KV 75 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	97,03				0,479	0,527	0,623			
	7.2 KV 100 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	97,03				0,479	0,527	0,623			
	12 KV 2-20 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	41,74				0,479	0,527	0,623			
	12 KV 25 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	43,83				0,479	0,527	0,623			
	12 KV 30-40 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	46,55				0,479	0,527	0,623			
	12 KV 63 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	90,55				0,479	0,527	0,623			
	12 KV 75 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	97,03				0,479	0,527	0,623			
	12 KV 100 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	97,03				0,479	0,527	0,623			
	17.5 KV 2-20 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	43,83				0,479	0,527	0,623			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
17.9	17.5 KV 25 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	45,56				0,479	0,527	0,623			
	17.5 KV 30-40 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	48,55				0,479	0,527	0,623			
	17.5 KV 63 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	93,55				0,479	0,527	0,623			
	17.5 KV 75 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	101,83				0,479	0,527	0,623			
	24 KV 2-20 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	43,83				0,479	0,527	0,623			
	24 KV 25 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	45,56				0,479	0,527	0,623			
	24 KV 30-40 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	48,55				0,479	0,527	0,623			
	24 KV 63 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	93,55				0,479	0,527	0,623			
	24 KV 75 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	101,83				0,479	0,527	0,623			
	36 KV 2-20 A L=635 mm 0=45 mm	Ad.	45,56				0,479	0,527	0,623			
	36 KV 25 A L=635 mm 0=45 mm	Ad.	47,66				0,479	0,527	0,623			
	36 KV 30-40 A L=635 mm 0=45 mm	Ad.	50,55				0,479	0,527	0,623			
	36 KV 63 A L=635 mm 0=45 mm	Ad.	97,03				0,479	0,527	0,623			
	36 KV 75 A L=635 mm 0=45 mm	Ad.	106,79				0,479	0,527	0,623			
	NOT : 1 - Sigorta patronları optik göstergeli olmadığı taktirde malzeme bedelinden % 30 düşürülür. 2 - Zaruri hallerde teslim alınacak sigorta sigorta patronları için malzeme bedeli ile nakliye ihzarat bedeli ödenir.											
17.10	AYIRICI(SEKSIYONER)KUMANDA TERTİBATI											
	BOBİNLİ	Ad.	176,97									
	BOBİNSİZ	Ad.	119,45									
17.11	O.G. GÜÇ AYIRICILARI (SEKSIYONERLERI) DAHILI TIP SIGORTALI O.G. GÜÇ AYIRICILARI (SEKSIYONERLERI)											
	7.2 KV 400 A 10 MWA .	Ad.	2.582,70	781,20	859,30	1.015,60	56,61	62,27	73,59	454,70	500,20	591,10
	7.2 KV 400 A 20 MWA .	Ad.	2.749,80	782,40	860,60	1.017,10	57,61	63,37	74,89	454,60	500,10	591,00
	12 KV 400 A 10 MWA .	Ad.	2.582,70	781,20	859,30	1.015,60	56,61	62,27	73,59	454,70	500,20	591,10
	12 KV 400 A 20 MWA .	Ad.	2.749,80	782,40	860,60	1.017,10	57,61	63,37	74,89	454,60	500,10	591,00
	17.5 KV 400 A 10 MWA .	Ad.	3.004,60	791,70	870,90	1.029,20	65,07	71,58	84,59	454,60	500,10	591,00
	17.5 KV 400 A 20 MWA .	Ad.	3.162,60	792,90	872,20	1.030,80	66,02	72,62	85,83	454,60	500,10	591,00
	24 KV 400 A 10 MWA .	Ad.	3.004,60	791,70	870,90	1.029,20	65,07	71,58	84,59	454,60	500,10	591,00
	24 KV 400 A 20 MWA .	Ad.	3.162,60	792,90	872,20	1.030,80	66,02	72,62	85,83	454,60	500,10	591,00
	36 KV 400 A 10 MWA .	Ad.	3.514,00	923,80	1.016,20	1.200,90	75,97	83,57	98,76	530,50	583,60	689,70
	36 KV 400 A 20 MWA .	Ad.	3.689,70	925,10	1.017,60	1.202,60	77,02	84,72	100,13	530,40	583,40	689,50
18	SENKRONIZASYON TERTİBATI											
18.1	Senkronoskoplu Tip .	Ad.	378,90	301,30	331,40	391,70	39,17	43,09	50,92	100,90	111,00	131,20
18.2	Lambalı Tip	Ad.	252,70	301,30	331,40	391,70	39,17	43,09	50,92	100,90	111,00	131,20
19	SIGORTALAR											
19.1	A.G HAVA HATTI SIGORTASI											
	25 A	Ad.	8,05	35,35	38,89	45,96	4,60	5,06	5,97	11,84	13,02	15,39
	35 A	Ad.	8,05	35,35	38,89	45,96	4,60	5,06	5,97	11,84	13,02	15,39
	50 A	Ad.	10,69	39,91	43,90	51,88	5,19	5,71	6,74	13,37	14,71	17,38
	63 A	Ad.	10,69	39,91	43,90	51,88	5,19	5,71	6,74	13,37	14,71	17,38

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön. Kurulu Bş.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
19.2	DAHİLİ TİP BUŞONLU TABLO VEYA DUVAR TİPİ A.G SİGORTASI											
	25 A	Ad.	4,31	16,36	18,00	21,27	2,13	2,34	2,76	5,48	6,03	7,12
	35 A	Ad.	5,88	19,43	21,37	25,26	2,53	2,78	3,28	6,51	7,16	8,46
	63 A	Ad.	5,88	19,43	21,37	25,26	2,53	2,78	3,28	6,51	7,16	8,46
	80 A	Ad.	12,68	21,15	23,27	27,50	2,75	3,02	3,57	7,09	7,80	9,22
	100 A	Ad.	12,68	21,15	23,27	27,50	2,75	3,02	3,57	7,09	7,80	9,22
19.3	DAHİLİ TİP BIÇAKLI A.G SİGORTASI (PUANYELİ)											
	6 A	Ad.	6,42	19,43	21,37	25,26	2,53	2,78	3,28	6,51	7,16	8,46
	100 A	Ad.	9,61	19,43	21,37	25,26	2,53	2,78	3,28	6,51	7,16	8,46
	125 A	Ad.	9,61	23,53	25,88	30,59	3,06	3,36	3,98	7,88	8,67	10,24
	200 A	Ad.	14,70	23,53	25,88	30,59	3,06	3,36	3,98	7,88	8,67	10,24
	224 A	Ad.	25,58	25,57	28,13	33,24	3,32	3,66	4,32	8,57	9,43	11,14
	400 A	Ad.	25,58	25,57	28,13	33,24	3,32	3,66	4,32	8,57	9,43	11,14
	425 A	Ad.	40,15	34,85	38,34	45,31	4,53	4,98	5,89	11,67	12,84	15,17
	630 A	Ad.	40,15	34,85	38,34	45,31	4,53	4,98	5,89	11,67	12,84	15,17
	(yeni ihalelerde kullanılacaktır.)											
19.3.1	16 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	3,86	3,72	4,09	4,84	0,484	0,532	0,629	3,12	3,43	4,06
	20 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	3,86	3,72	4,09	4,84	0,484	0,532	0,629	3,12	3,43	4,06
	25 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	3,86	3,72	4,09	4,84	0,484	0,532	0,629	3,12	3,43	4,06
	32 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	3,86	3,72	4,09	4,84	0,484	0,532	0,629	3,12	3,43	4,06
	40 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	3,86	3,72	4,09	4,84	0,484	0,532	0,629	3,12	3,43	4,06
	50 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	3,86	3,72	4,09	4,84	0,484	0,532	0,629	3,12	3,43	4,06
	63 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	3,86	3,72	4,09	4,84	0,484	0,532	0,629	3,12	3,43	4,06
	80 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	3,86	3,72	4,09	4,84	0,484	0,532	0,629	3,12	3,43	4,06
	100 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	3,86	3,72	4,09	4,84	0,484	0,532	0,629	3,12	3,43	4,06
	125 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	3,86	3,72	4,09	4,84	0,484	0,532	0,629	3,12	3,43	4,06
	160 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	3,86	3,72	4,09	4,84	0,484	0,532	0,629	3,12	3,43	4,06
	80 A 1 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	6,95	4,67	5,14	6,07	0,607	0,668	0,789	3,91	4,30	5,08
	100 A 1 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	6,95	4,67	5,14	6,07	0,607	0,668	0,789	3,91	4,30	5,08
	125 A 1 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	6,95	4,67	5,14	6,07	0,607	0,668	0,789	3,91	4,30	5,08
	160 A 1 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	6,95	4,67	5,14	6,07	0,607	0,668	0,789	3,91	4,30	5,08
	200 A 1 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	6,95	4,67	5,14	6,07	0,607	0,668	0,789	3,91	4,30	5,08
	250 A 1 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	6,95	4,67	5,14	6,07	0,607	0,668	0,789	3,91	4,30	5,08
	125 A 2 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	11,28	5,58	6,14	7,25	0,725	0,798	0,943	4,67	5,14	6,07
	160 A 2 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	11,28	5,58	6,14	7,25	0,725	0,798	0,943	4,67	5,14	6,07
	200 A 2 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	11,28	5,58	6,14	7,25	0,725	0,798	0,943	4,67	5,14	6,07
	250 A 2 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	11,28	5,58	6,14	7,25	0,725	0,798	0,943	4,67	5,14	6,07
	315 A 2 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	11,28	5,58	6,14	7,25	0,725	0,798	0,943	4,67	5,14	6,07
	400 A 2 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	11,28	5,58	6,14	7,25	0,725	0,798	0,943	4,67	5,14	6,07
	315 A 3 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	16,92	7,42	8,16	9,65	0,965	1,062	1,255	6,21	6,83	8,07
	400 A 3 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	16,92	7,42	8,16	9,65	0,965	1,062	1,255	6,21	6,83	8,07
	500 A 3 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	16,92	7,42	8,16	9,65	0,965	1,062	1,255	6,21	6,83	8,07
	630 A 3 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	16,92	7,42	8,16	9,65	0,965	1,062	1,255	6,21	6,83	8,07
	00 Boy 160 A AG Bıçaklı NH Sigorta gövdesi	Ad.	4,12	9,27	10,20	12,05	1,205	1,326	1,567	7,76	8,54	10,09
	1Boy 250 A AG Bıçaklı NH Sigorta gövdesi	Ad.	9,65	11,17	12,29	14,52	1,452	1,597	1,888	9,36	10,30	12,17
	2 Boy 400 A AG Bıçaklı NH Sigorta gövdesi	Ad.	13,29	14,86	16,35	19,32	1,932	2,125	2,512	12,45	13,70	16,19
	3 Boy 630 A AG Bıçaklı NH Sigorta gövdesi	Ad.	19,47	18,61	20,47	24,19	2,419	2,661	3,145	15,59	17,15	20,27

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
20	SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRLERİ											
20.1	İLBANK "B" TİPİ AYDINLATMA ARMATÜRÜ (100 W Akkor Flamanlı Ampülü haric) :											
	Demir Direklerde	Ad.	6,37	48,42	53,26	62,95	6,30	6,93	8,18	12,17	13,39	15,82
	Beton Direklerde	Ad.	6,37	69,57	76,53	90,44	9,04	9,95	11,76	17,48	19,23	22,72
	Beton veya Boru Lamba Konsoluna	Ad.	6,37	54,28	59,71	70,56	7,06	7,76	9,17	13,64	15,00	17,73
20.2	İLBANK "A" TİPİ AYDINLATMA ARMATÜRÜ (100 W Akkor Flamanlı Ampülü haric) :											
	Demir Direklerde	Ad.	6,37	48,42	53,26	62,95	6,30	6,93	8,18	12,17	13,39	15,82
	Beton Direklerde	Ad.	6,37	69,57	76,53	90,44	9,04	9,95	11,76	17,48	19,23	22,72
	Beton veya Boru Lamba Konsoluna	Ad.	6,37	54,28	59,71	70,56	7,06	7,76	9,17	13,64	15,00	17,73
20.2.1	TEK TİPİ AYDINLATMA ARMATÜRÜ (100 W Akkor Flamanlı Ampülü haric) :											
	Demir Direklerde	Ad.	3,55	48,42	53,26	62,95	6,30	6,93	8,18	12,17	13,39	15,82
	Beton Direklerde	Ad.	3,55	69,57	76,53	90,44	9,04	9,95	11,76	17,48	19,23	22,72
	Ağaç Direklerde	Ad.	3,55	36,45	40,10	47,39	4,74	5,21	6,16	9,16	10,08	11,91
20.3	FLUORESANT AYDINLATMA ARMATÜRLERİ (Ampülü hariç)											
	Demir ve Ağaç Direklerde :											
	2 X 11 W	Ad.	16,99	54,28	59,71	70,56	7,06	7,76	9,17	13,64	15,00	17,73
	1 X 20 W	Ad.	26,86	54,28	59,71	70,56	7,06	7,76	9,17	13,64	15,00	17,73
	1 X 40 W	Ad.	29,13	57,92	63,71	75,30	7,53	8,28	9,79	14,55	16,01	18,92
	1 X 40 W	Ad.	36,26	54,28	59,71	70,56	7,06	7,76	9,17	13,64	15,00	17,73
	2 X 40 W	Ad.	39,29	57,92	63,71	75,30	7,53	8,28	9,79	14,55	16,01	18,92
	3 X 40 W	Ad.	41,35	66,02	72,62	85,83	8,58	9,44	11,16	16,59	18,25	21,57
	Beton Direklerde :											
	2 X 11 W	Ad.	16,99	96,51	106,16	125,46	12,55	13,80	16,31	24,25	26,68	31,53
	1 X 20 W	Ad.	26,86	96,51	106,16	125,46	12,55	13,80	16,31	24,25	26,68	31,53
	2 X 20 W	Ad.	29,13	100,52	110,57	130,68	13,07	14,38	16,99	25,26	27,79	32,84
	1 X 40 W	Ad.	36,26	96,51	106,16	125,46	12,55	13,80	16,31	24,25	26,68	31,53
	2 X 40 W	Ad.	39,29	100,52	110,57	130,68	13,07	14,38	16,99	25,26	27,79	32,84
	3 X 40 W	Ad.	41,35	108,07	118,88	140,49	14,05	15,45	18,26	27,15	29,87	35,30
	Beton veya Boru Lamba Konsoluna :											
	2 X 11 W	Ad.	16,99	57,92	63,71	75,30	7,53	8,28	9,79	14,55	16,01	18,92
	1 X 20 W	Ad.	26,86	57,92	63,71	75,30	7,53	8,28	9,79	14,55	16,01	18,92
	2 X 20 W	Ad.	29,13	66,02	72,62	85,83	8,58	9,44	11,16	16,59	18,25	21,57
	1 X 40 W	Ad.	36,26	57,92	63,71	75,30	7,53	8,28	9,79	14,55	16,01	18,92
	2 X 40 W	Ad.	39,29	66,02	72,62	85,83	8,58	9,44	11,16	16,59	18,25	21,57
	3 X 40 W	Ad.	41,35	77,29	85,02	100,48	10,05	11,05	13,06	19,42	21,36	25,25
20.4	CİVA BUHARLI AYDINLATMA ARMATÜRLERİ DEMİR , AĞAÇ VE BETON DİREKLERDE (AMPULÜ HARİÇ) Yüksek Basınçlı Cam Elyaf Takviyeli Polyester Gövde ve Kuyruklu.											
	125 W	Ad.	26,36	112,36	123,60	146,07	14,61	16,07	18,99	28,23	31,05	36,70
	250 W	Ad.	47,70	112,36	123,60	146,07	14,61	16,07	18,99	28,23	31,05	36,70
	400 W	Ad.	70,90	112,36	123,60	146,07	14,61	16,07	18,99	28,23	31,05	36,70

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEDAŞ Yön. Kurulu Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
20.4	Yüksek Basınçlı Alüminyum Sıvama Gövde ve kuyruk (veya Al.Döküm Kuyruklu)											
	125 W	Ad.	31,52	118,39	130,23	153,91	15,39	16,93	20,01	29,75	32,73	38,68
	250 W	Ad.	60,61	118,39	130,23	153,91	15,39	16,93	20,01	29,75	32,73	38,68
	400 W	Ad.	88,13	118,39	130,23	153,91	15,39	16,93	20,01	29,75	32,73	38,68
	Yüksek Basınçlı Alüminyum Yekpare Döküm Gövdeli (Komple)											
	125 W	Ad.	35,47	123,64	136,00	160,73	16,07	17,68	20,90	31,06	34,17	40,38
	250 W	Ad.	75,24	123,64	136,00	160,73	16,07	17,68	20,90	31,06	34,17	40,38
	400 W	Ad.	105,68	123,64	136,00	160,73	16,07	17,68	20,90	31,06	34,17	40,38
20.5	125 Watt CIVA BUHARLI armatüre,110 W 250 Watt CIVA BUHARLI armatüre, 210-215 W 400 Watt CIVA BUHARLI armatüre, 350 W Yüksek basınçlı ateşlemesiz tip sodyum buharlı ampülde takılabilir SODYUM BUHARLI AYDINLATMA ARMATÜRLERİ,DEMİR , AGAÇ VE BETON DİREKLERDE (AMPULÜ HARİÇ) Alçak Basınçlı Tip Cam Elyaf Takviyeli Polyester Gövdeli (Komple)											
	35 W	Ad.	35,76	112,36	123,60	146,07	14,61	16,07	18,99	28,23	31,05	36,70
	55 W	Ad.	44,33	112,36	123,60	146,07	14,61	16,07	18,99	28,23	31,05	36,70
	90 W	Ad.	57,53	112,36	123,60	146,07	14,61	16,07	18,99	28,23	31,05	36,70
	Yüksek Basınclı Ateşlemeli Tip Cam Elyaf Takviyeli Polyester Göv.(Komp.) Takviyeli Polyester Göv.(Komp.)											
	150 W	Ad.	55,39	112,36	123,60	146,07	14,61	16,07	18,99	28,23	31,05	36,70
	250 W	Ad.	68,06	112,36	123,60	146,07	14,61	16,07	18,99	28,23	31,05	36,70
	400 W	Ad.	86,01	112,36	123,60	146,07	14,61	16,07	18,99	28,23	31,05	36,70
	Yüksek Basınçlı Ateşlemeli Tip Alüminyum Sıvama Gövde ve Al.Döküm Kuyruklu (Komple)											
	150 W	Ad.	60,95	118,39	130,23	153,91	15,39	16,93	20,01	29,75	32,73	38,68
	250 W	Ad.	79,05	118,39	130,23	153,91	15,39	16,93	20,01	29,75	32,73	38,68
	400 W	Ad.	96,97	118,39	130,23	153,91	15,39	16,93	20,01	29,75	32,73	38,68
	Yüksek Basınçlı Ateşlemeli Tip Alüminyum Yekpare Döküm Gövdeli (Komple)											
	150 W	Ad.	88,82	123,64	136,00	160,73	16,07	17,68	20,90	31,06	34,17	40,38
	250 W	Ad.	128,49	123,64	136,00	160,73	16,07	17,68	20,90	31,06	34,17	40,38
	400 W	Ad.	156,83	123,64	136,00	160,73	16,07	17,68	20,90	31,06	34,17	40,38
	110W-210W-215W-350W Sodyum buharlı yüksek basınçlı ateşlemesiz tip ampüllere ait armatürlerin fiyatı POZ NO:20.4 'den ödenir.											

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön. Kurulu Bşk. * TEDAŞ 1994

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
20.5.1.	SODYUM BUHARLI AYDINLATMA ARMATÜRLERİ,DEMİR , AĞAÇ VE BETON DİREKLERDE (AMPULÜ HARİÇ) (01.01.2007 tarihinden sonraki ihalelerde kullanılacaktır.)											
	70 W	Ad.	65,82	130,20	143,22	169,26	16,93	18,62	22,00	32,71	35,98	42,52
	100 W	Ad.	77,92	130,20	143,22	169,26	16,93	18,62	22,00	32,71	35,98	42,52
	150 W	Ad.	86,56	130,20	143,22	169,26	16,93	18,62	22,00	32,71	35,98	42,52
	250 W	Ad.	112,56	130,20	143,22	169,26	16,93	18,62	22,00	32,71	35,98	42,52
	400 W	Ad.	147,20	130,20	143,22	169,26	16,93	18,62	22,00	32,71	35,98	42,52
20.5.2.	SODYUM BUHARLI AYDINLATMA ARMATÜRLERİ,DEMİR , AĞAÇ VE BETON DİREKLERDE (AMPULÜ HARİÇ) KIRSAL KESİM (01.01.2007 tarihinden sonraki ihalelerde kullanılacaktır.)											
	50 W	Ad.	56,28	118,39	130,23	153,91	15,39	16,93	20,01	29,75	32,73	38,68
	70 W	Ad.	60,61	118,39	130,23	153,91	15,39	16,93	20,01	29,75	32,73	38,68
20.6	AMPULLER											
	Akkor Flamanlı Ampül (100 W)	Ad.	0,35									
	Floresans Ampül (11 W ,Soketli Tip)	Ad.	1,80									
	Floresans Ampül (18 W ,İnce Tip ,Boy: 60 cm.)	Ad.	0,96									
	Floresans Ampül(20 W,Normal Tip,Boy:60 cm.)	Ad.	0,96									
	Floresans Ampül(36 W ,İnce Tip ,Boy:120 cm.)	Ad.	1,01									
	Floresans Ampül(40 W,Normal Tip,Boy:120 cm.)	Ad.	1,01									
	Civa Buharlı Ampül (125 W Yuk.Basınçlı Tip)	Ad.	2,39									
	Civa Buharlı Ampül (250 W Yuk.Basınçlı Tip)	Ad.	6,09									
	Civa Buharlı Ampül (400 W Yuk.Basınçlı Tip)	Ad.	8,92									
	Sodyum Buharlı Ampül (35 W Alc.Basınçlı Tip)	Ad.	10,36									
	Sodyum Buharlı Ampül (55 W Alc.Basınçlı Tip)	Ad.	12,08									
	Sodyum Buharlı Ampül (90 W Alc.Basınçlı Tip)	Ad.	14,10									
	Sod.Buh.Amp.(110 W Yük.Bas.-Ateşlemesiz T.)	Ad.	10,75									
	Sod.Buh.Amp.(210 W Yük.Bas.-Ateşlemesiz T.)	Ad.	11,82									
	Sod.Buh.Amp.(350 W Yük.Bas.-Ateşlemesiz T.)	Ad.	13,59									
	Sod.Buh.Amp.(150 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.)	Ad.	11,21									
	Sod.Buh.Amp.(250 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.)	Ad.	12,48									
	Sod.Buh.Amp.(400 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.)	Ad.	13,99									
20.6.1.	ŞEFFAF TÜP AMPULLER											
	Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. (50 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.)	Ad.	10,19									
	Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. (70 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.)	Ad.	10,70									
	Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. (100 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.)	Ad.	11,72									
	Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. (150 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.)	Ad.	13,67									
	Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. (250 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.)	Ad.	14,80									
	Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. (400 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.)	Ad.	17,09									
21	BAKLAVALI SAC											
	Baklavalı Sac.	Kg.	1,36	3,72	4,09	4,84	0,07	0,08	0,10	1,81	1,99	2,35

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön. Kurulu Bşk. * TEDAŞ 1994

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
22	SAC (TRAFO VEYA TEVZİ) KÖSK											
	Sac (Trafo veya Tevzi) Kösk	Kg.	1,29	9,14	10,05	11,88	0,074	0,081	0,096	4,52	4,97	5,88
	Sac köşk imal edilerek iş yerine getirilmiş ise montaj bedelinin MONTAJ sütunundaki bedel malzeme bedeline eklenerek ödenir.	Kg.		3,45	3,80	4,49						
22.1	KÖŞK TİPİ OG/AG DAĞITIM TRANSFORMA-TÖR MERKEZLERİ (RMU'LU SACTRAFO KÖŞKLERİ 7.2 - 17.5 kV LUK RING MAIN ÜNİTELİ SAC TRAFO KÖŞKLERİ											
	400 kVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	32.009,00	5.490,00	6.039,00	7.137,00	689,00	758,00	896,00	3.703,00	4.073,00	4.814,00
	630 kVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	34.251,00	5.676,00	6.244,00	7.379,00	725,00	798,00	943,00	3.816,00	4.198,00	4.961,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Hariç) .	Ad.	35.101,00	5.710,00	6.281,00	7.423,00	730,00	803,00	949,00	3.838,00	4.222,00	4.989,00
	36 kV' LUK RING MAIN ÜNİTELİ SAC TRAFO KÖŞKLERİ											
	400 kVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	40.962,00	6.220,00	6.842,00	8.086,00	826,00	909,00	1.074,00	4.150,00	4.565,00	5.395,00
	630 kVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	43.227,00	6.440,00	7.084,00	8.372,00	868,00	955,00	1.128,00	4.284,00	4.712,00	5.569,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Hariç) .	Ad.	44.065,00	6.513,00	7.164,00	8.467,00	882,00	970,00	1.147,00	4.328,00	4.761,00	5.626,00
22.2	RİNG ŞEBEKE ANAHTARLAMA TESİSLERİ (RMU) COMPACT TİP											
	7.2-17.5 kv 630A lik Ring Main Ün.Yük Ay.(RMU)	Ad.	20.313,00	1.548,00	1.703,00	2.012,00	231,00	254,00	300,00	1.007,00	1.108,00	1.309,00
	(2YA+1SYA)											
	36 kv 630A lik Ring Main Üniteli Yük Ayı.(RMU)	Ad.	26.103,00	1.659,00	1.825,00	2.157,00	291,00	320,00	378,00	1.036,00	1.140,00	1.347,00
	(2YA+1SYA)											
	7.2-17.5 kv 630A lik Ring Main Ün(RMU)	Ad.	25.935,00	1.766,00	1.943,00	2.296,00	321,00	353,00	417,00	1.092,00	1.201,00	1.420,00
	(2YA+Vakum Kesicili)											
	36 kv 630A lik Ring Main Ün(RMU)	Ad.	33.330,00	1.951,00	2.146,00	2.536,00	402,00	442,00	523,00	1.159,00	1.275,00	1.507,00
	(2YA+Vakum Kesicili)											
22.2.1	MODÜLER RING ŞEBEKE ANAHTARLAMA TESİSLERİ (MODÜLER RMU)											
	7.2-17.5 kv 630A Modüler Giriş-çıkış fideri	Ad.	6.740,00	514,00	565,00	668,00	77,00	85,00	100,00	334,00	367,00	434,00
	36 kv 630A Modüler Giriş-çıkış fideri	Ad.	8.684,00	552,00	607,00	718,00	97,00	107,00	126,00	345,00	380,00	449,00
	7.2-17.5 kv 630A Modüler Trafo fideri	Ad.	8.590,00	655,00	721,00	852,00	98,00	108,00	127,00	426,00	469,00	554,00
	36 kv 630A Modüler.Trafo fideri	Ad.	11.105,00	706,00	777,00	918,00	124,00	136,00	161,00	441,00	485,00	573,00
	7.2-17.5 kv 630A Modüler Giriş-çıkış fideri	Ad.	16.168,00	1.101,00	1.211,00	1.431,00	200,00	220,00	260,00	681,00	749,00	885,00
	(Vakum kesicili)											
	36 kv 630A Modüler Giriş-çıkış fideri (Vakum kesicili)	Ad.	20.831,00	1.219,00	1.341,00	1.585,00	251,00	276,00	326,00	724,00	796,00	941,00

Not : Rıng Maın Üniteleri TEDAŞ Teknik Şartnamesine uygun olacaktır.Temel kazısı vetemel betonu ataşman usülune göre ödenecektir. Verilen Montaj bedeli yalnız taşıma, sigorta ve yerine montaj işçiliğidir.

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEDAŞ 1994 Yön. Kurulu Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
22.3	SAC KOŞKLERİN ve A.G.PANOLARIN BOYANMASI											
	1 Kat Sülyen veya Muadilinin sürülmesi	m^2		3,87	4,26	5,03						
	Bir Kat Sülyen ve Bir Kat Boya Yapılması	m^2		7,80	8,58	10,14						
	Bir Kat Sülyen ve İki Kat Boya Yapılması	m^2		11,72	12,89	15,24						
22.4	ORTA GERİLİM METAL MAHFAZALI MODÜLER HÜCRELER (HAVA YALITIMLI)											
22.4.1	YÜK AYIRICILI GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRELERİ											
	7.2 kV , 400 A , 16 kA	Ad.	3.576,00	1.818,00	2.000,00	2.363,00	54,16	59,58	70,41	350,00	385,00	455,00
	7.2 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	3.749,00	1.820,00	2.002,00	2.366,00	55,20	60,72	71,76	350,00	385,00	455,00
	12 kV , 400 A , 16 kA	Ad.	3.576,00	1.818,00	2.000,00	2.363,00	54,16	59,58	70,41	350,00	385,00	455,00
	12 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	3.749,00	1.820,00	2.002,00	2.366,00	55,20	60,72	71,76	350,00	385,00	455,00
	17.5 kV , 400 A , 16 kA	Ad.	3.576,00	1.818,00	2.000,00	2.363,00	54,16	59,58	70,41	350,00	385,00	455,00
	17.5 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	3.749,00	1.820,00	2.002,00	2.366,00	55,20	60,72	71,76	350,00	385,00	455,00
	36 kV , 400 A , 16 kA	Ad.	4.496,00	1.825,00	2.008,00	2.373,00	59,68	65,65	77,58	350,00	385,00	455,00
	36 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	4.699,00	1.827,00	2.010,00	2.375,00	60,90	66,99	79,17	350,00	385,00	455,00
22.4.2	TRANSFORMATOR KORUMA HÜCRELERİ (SİGORTALI YÜK AYIRICILI)											
	7.2 kV , 200 A , 16 kA	Ad.	3.641,00	1.819,00	2.001,00	2.365,00	54,55	60,01	70,92	350,00	385,00	455,00
	12 kV , 200 A , 16 kA	Ad.	3.641,00	1.819,00	2.001,00	2.365,00	54,55	60,01	70,92	350,00	385,00	455,00
	17.5 kV , 200 A , 16 kA	Ad.	3.641,00	1.819,00	2.001,00	2.365,00	54,55	60,01	70,92	350,00	385,00	455,00
	36 kV , 200 A , 16 kA	Ad.	5.207,00	1.830,00	2.013,00	2.379,00	63,95	70,35	83,14	350,00	385,00	455,00
22.4.3	GERİLİM TRANSFORMATORÜ HÜCRELERİ											
	6.3/'3 / 0.1/'3 kV	Ad.	4.433,00	1.825,00	2.008,00	2.373,00	59,30	65,23	77,09	350,00	385,00	455,00
	10.5/'3 / 0.1/'3 kV	Ad.	4.450,00	1.825,00	2.008,00	2.373,00	59,40	65,34	77,22	350,00	385,00	455,00
	15 /'3 / 0.1/'3 kV	Ad.	4.467,00	1.825,00	2.008,00	2.373,00	59,51	65,46	77,36	350,00	385,00	455,00
	30-36/'3 / 0.1/'3 kV	Ad.	6.545,00	1.840,00	2.024,00	2.392,00	71,97	79,17	93,56	350,00	385,00	455,00
	6.3 / 0.1 kV	Ad.	4.458,00	1.825,00	2.008,00	2.373,00	59,45	65,40	77,29	350,00	385,00	455,00
	10.5 / 0.1 kV	Ad.	4.478,00	1.825,00	2.008,00	2.373,00	59,57	65,53	77,44	350,00	385,00	455,00
	15.8 / 0.1 kV	Ad.	4.495,00	1.825,00	2.008,00	2.373,00	59,67	65,64	77,57	350,00	385,00	455,00
	30-36 / 0.1 kV	Ad.	6.580,00	1.841,00	2.025,00	2.393,00	72,18	79,40	93,83	350,00	385,00	455,00
22.4.4	KESİCİLİ ÇIKIŞ HÜCRELERİ											
	7.2 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	7.487,00	1.848,00	2.033,00	2.402,00	77,63	85,39	100,92	350,00	385,00	455,00
	7.2 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	8.357,00	1.854,00	2.039,00	2.410,00	82,85	91,14	107,71	350,00	385,00	455,00
	12 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	7.632,00	1.849,00	2.034,00	2.404,00	78,50	86,35	102,05	350,00	385,00	455,00
	12 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	8.563,00	1.856,00	2.042,00	2.413,00	84,08	92,49	109,30	350,00	385,00	455,00
	17.5 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	7.825,00	1.850,00	2.035,00	2.405,00	79,65	87,62	103,55	350,00	385,00	455,00
	17.5 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	8.575,00	1.856,00	2.042,00	2.413,00	84,15	92,57	109,40	350,00	385,00	455,00
	36 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	11.042,00	1.874,00	2.061,00	2.436,00	98,96	108,86	128,65	350,00	385,00	455,00
	36 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	12.134,00	1.882,00	2.070,00	2.447,00	105,51	116,06	137,16	350,00	385,00	455,00
22.4.5	BARA BAGLAMA HÜCRELERİ (KUPLAJ)											
	7.2 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	8.235,00	1.853,00	2.038,00	2.409,00	82,11	90,32	106,74	350,00	385,00	455,00
	7.2 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	9.144,00	1.860,00	2.046,00	2.418,00	87,57	96,33	113,84	350,00	385,00	455,00
	12 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	8.348,00	1.854,00	2.039,00	2.410,00	82,79	91,07	107,63	350,00	385,00	455,00
	12 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	9.297,00	1.861,00	2.047,00	2.419,00	88,49	97,34	115,04	350,00	385,00	455,00
	17.5 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	8.492,00	1.855,00	2.041,00	2.412,00	83,66	92,03	108,76	350,00	385,00	455,00
	17.5 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	9.308,00	1.861,00	2.047,00	2.419,00	88,55	97,41	115,12	350,00	385,00	455,00
	36 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	11.817,00	1.880,00	2.068,00	2.444,00	103,61	113,97	134,69	350,00	385,00	455,00
	36 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	12.968,00	1.889,00	2.078,00	2.456,00	110,51	121,56	143,66	350,00	385,00	455,00

TEDAŞ A994 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön. Kurulu Bşk. *

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
22.4.6	AYIRICILI GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRELERİ											
	7.2 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	3.293,00	1.816,00	1.998,00	2.361,00	52,46	57,71	68,20	350,00	385,00	455,00
	7.2 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	4.011,00	1.821,00	2.003,00	2.367,00	56,77	62,45	73,80	350,00	385,00	455,00
	12 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	3.293,00	1.816,00	1.998,00	2.361,00	52,46	57,71	68,20	350,00	385,00	455,00
	12 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	4.011,00	1.821,00	2.003,00	2.367,00	56,77	62,45	73,80	350,00	385,00	455,00
	17.5 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	3.293,00	1.816,00	1.998,00	2.361,00	52,46	57,71	68,20	350,00	385,00	455,00
	17.5 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	4.011,00	1.821,00	2.003,00	2.367,00	56,77	62,45	73,80	350,00	385,00	455,00
	36 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	4.120,00	1.822,00	2.004,00	2.369,00	57,42	63,16	74,65	350,00	385,00	455,00
	36 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	5.640,00	1.834,00	2.017,00	2.384,00	66,54	73,19	86,50	350,00	385,00	455,00
22.4.7	KABLO BAĞLANTI HÜCRELERİ											
	7.2 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	1.596,00	1.803,00	1.983,00	2.344,00	42,28	46,51	54,96	350,00	385,00	455,00
	7.2 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	1.843,00	1.805,00	1.986,00	2.347,00	43,76	48,14	56,89	350,00	385,00	455,00
	12 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	1.596,00	1.803,00	1.983,00	2.344,00	42,28	46,51	54,96	350,00	385,00	455,00
	12 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	1.843,00	1.805,00	1.986,00	2.347,00	43,76	48,14	56,89	350,00	385,00	455,00
	17.5 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	1.596,00	1.803,00	1.983,00	2.344,00	42,28	46,51	54,96	350,00	385,00	455,00
	17.5 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	1.843,00	1.805,00	1.986,00	2.347,00	43,76	48,14	56,89	350,00	385,00	455,00
	36 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	1.999,00	1.806,00	1.987,00	2.348,00	44,70	49,17	58,11	350,00	385,00	455,00
	36 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	2.432,00	1.810,00	1.991,00	2.353,00	47,30	52,03	61,49	350,00	385,00	455,00
22.4.8	AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜ HÜCRELERİ											
	7.2 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	7.408,00	1.847,00	2.032,00	2.401,00	77,15	84,87	100,30	350,00	385,00	455,00
	7.2 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	8.544,00	1.855,00	2.041,00	2.412,00	83,97	92,37	109,16	350,00	385,00	455,00
	12 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	7.408,00	1.847,00	2.032,00	2.401,00	77,15	84,87	100,30	350,00	385,00	455,00
	12 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	8.544,00	1.855,00	2.041,00	2.412,00	83,97	92,37	109,16	350,00	385,00	455,00
	17.5 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	7.408,00	1.847,00	2.032,00	2.401,00	77,15	84,87	100,30	350,00	385,00	455,00
	17.5 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	8.544,00	1.855,00	2.041,00	2.412,00	83,97	92,37	109,16	350,00	385,00	455,00
	36 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	9.260,00	1.861,00	2.047,00	2.419,00	88,26	97,09	114,74	350,00	385,00	455,00
	36 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	11.273,00	1.876,00	2.064,00	2.439,00	100,34	110,37	130,44	350,00	385,00	455,00
22.4.9	BARA YÜKSELTME HÜCRELERİ											
	7.2 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	1.218,00	1.801,00	1.981,00	2.341,00	40,01	44,01	52,01	350,00	385,00	455,00
	7.2 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	1.405,00	1.802,00	1.982,00	2.343,00	41,13	45,24	53,47	350,00	385,00	455,00
	12 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	1.218,00	1.801,00	1.981,00	2.341,00	40,01	44,01	52,01	350,00	385,00	455,00
	12 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	1.405,00	1.802,00	1.982,00	2.343,00	41,13	45,24	53,47	350,00	385,00	455,00
	17.5 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	1.218,00	1.801,00	1.981,00	2.341,00	40,01	44,01	52,01	350,00	385,00	455,00
	17.5 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	1.405,00	1.802,00	1.982,00	2.343,00	41,13	45,24	53,47	350,00	385,00	455,00
	36 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	1.523,00	1.803,00	1.983,00	2.344,00	41,84	46,02	54,39	350,00	385,00	455,00
	36 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	1.856,00	1.805,00	1.986,00	2.347,00	43,84	48,22	56,99	350,00	385,00	455,00
22.4.10	AKIM ÖLÇÜ+BARA YÜKSELTME HÜCRELERİ											
	7.2 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	1.950,00	1.806,00	1.987,00	2.348,00	44,40	48,84	57,72	350,00	385,00	455,00
	7.2 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	2.251,00	1.808,00	1.989,00	2.350,00	46,21	50,83	60,07	350,00	385,00	455,00
	12 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	1.950,00	1.806,00	1.987,00	2.348,00	44,40	48,84	57,72	350,00	385,00	455,00
	12 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	2.251,00	1.808,00	1.989,00	2.350,00	46,21	50,83	60,07	350,00	385,00	455,00
	17.5 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	1.950,00	1.806,00	1.987,00	2.348,00	44,40	48,84	57,72	350,00	385,00	455,00
	17.5 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	2.251,00	1.808,00	1.989,00	2.350,00	46,21	50,83	60,07	350,00	385,00	455,00
	36 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	2.438,00	1.810,00	1.991,00	2.353,00	47,33	52,06	61,53	350,00	385,00	455,00
	36 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	2.968,00	1.814,00	1.995,00	2.358,00	50,51	55,56	65,66	350,00	385,00	455,00

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
22.4.11	AKIM ÖLÇÜ HÜCRELERİ											
	7.2 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	1.950,00	1.806,00	1.987,00	2.348,00	44,40	48,84	57,72	350,00	385,00	455,00
	7.2 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	2.251,00	1.808,00	1.989,00	2.350,00	46,21	50,83	60,07	350,00	385,00	455,00
	12 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	1.950,00	1.806,00	1.987,00	2.348,00	44,40	48,84	57,72	350,00	385,00	455,00
	12 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	2.251,00	1.808,00	1.989,00	2.350,00	46,21	50,83	60,07	350,00	385,00	455,00
	17.5 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	1.950,00	1.806,00	1.987,00	2.348,00	44,40	48,84	57,72	350,00	385,00	455,00
	17.5 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	2.251,00	1.808,00	1.989,00	2.350,00	46,21	50,83	60,07	350,00	385,00	455,00
	36 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	2.438,00	1.810,00	1.991,00	2.353,00	47,33	52,06	61,53	350,00	385,00	455,00
	36 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	2.968,00	1.814,00	1.995,00	2.358,00	50,51	55,56	65,66	350,00	385,00	455,00
22.4.12	KESİCİLİ BARA BÖLME HÜCRELERİ (YANDAN ÇIKIŞLI)											
	7.2 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	7.844,00	1.850,00	2.035,00	2.405,00	79,77	87,75	103,70	350,00	385,00	455,00
	7.2 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	10.115,00	1.867,00	2.054,00	2.427,00	93,39	102,73	121,41	350,00	385,00	455,00
	12 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	7.844,00	1.850,00	2.035,00	2.405,00	79,77	87,75	103,70	350,00	385,00	455,00
	12 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	10.115,00	1.867,00	2.054,00	2.427,00	93,39	102,73	121,41	350,00	385,00	455,00
	17.5 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	7.844,00	1.850,00	2.035,00	2.405,00	79,77	87,75	103,70	350,00	385,00	455,00
	17.5 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	10.115,00	1.867,00	2.054,00	2.427,00	93,39	102,73	121,41	350,00	385,00	455,00
	36 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	9.808,00	1.865,00	2.052,00	2.425,00	91,55	100,71	119,02	350,00	385,00	455,00
	36 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	13.432,00	1.892,00	2.081,00	2.460,00	113,30	124,63	147,29	350,00	385,00	455,00
22.4.13	YÜK AYIRICILI BARA BÖLME HÜCRELERİ (YANDAN ÇIKIŞLI)											
	7.2 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	3.848,00	1.820,00	2.002,00	2.366,00	55,79	61,37	72,53	350,00	385,00	455,00
	7.2 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	4.963,00	1.829,00	2.012,00	2.378,00	62,48	68,73	81,22	350,00	385,00	455,00
	12 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	3.848,00	1.820,00	2.002,00	2.366,00	55,79	61,37	72,53	350,00	385,00	455,00
	12 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	4.963,00	1.829,00	2.012,00	2.378,00	62,48	68,73	81,22	350,00	385,00	455,00
	17.5 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	3.848,00	1.820,00	2.002,00	2.366,00	55,79	61,37	72,53	350,00	385,00	455,00
	17.5 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	4.963,00	1.829,00	2.012,00	2.378,00	62,48	68,73	81,22	350,00	385,00	455,00
	36 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	4.811,00	1.827,00	2.010,00	2.375,00	61,57	67,73	80,04	350,00	385,00	455,00
	36 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	6.590,00	1.841,00	2.025,00	2.393,00	72,24	79,46	93,91	350,00	385,00	455,00
22.4.20	OTAMATİK TEKRAR KAPAMALI KESİCİ (RECLOSER)											
	36 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	26.371,00	2.380,00	2.618,00	3.094,00	190,93	210,02	248,21	428,00	471,00	556,00
22.4.21	OTAMATİK TEKRAR KAPAMALI AYIRICI (SECTİONALİSER)											
	36 kV , 630 A , 12,5 kA	Ad.	15.459,00	1.423,00	1.565,00	1.850,00	125,46	138,01	163,10	253,00	278,00	329,00
22.5	(2YA+1SYA) COMPACT RMU'LU BETON TRAFO KOŞKLERI											
	7.2 - 17.5 kV ' LUK BETON KÖŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	35.683,00	5.490,00	6.039,00	7.137,00	689,00	758,00	896,00	3.703,00	4.073,00	4.814,00
	630 kVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	37.168,00	5.676,00	6.244,00	7.379,00	725,00	798,00	943,00	3.816,00	4.198,00	4.961,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Hariç) .	Ad.	38.887,00	5.710,00	6.281,00	7.423,00	730,00	803,00	949,00	3.838,00	4.222,00	4.989,00
	1250 kVA Köşk (Trafo Hariç) .	Ad.	39.953,00	5.745,00	6.320,00	7.469,00	736,00	810,00	957,00	3.860,00	4.246,00	5.018,00
	1600 kVA Köşk (Trafo Hariç) .	Ad.	41.838,00	5.745,00	6.320,00	7.469,00	736,00	810,00	957,00	3.860,00	4.246,00	5.018,00
	36 kV ' LUK BETON KÖŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	42.243,00	6.220,00	6.842,00	8.086,00	827,00	910,00	1.075,00	4.149,00	4.564,00	5.394,00
	630 kVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	43.729,00	6.440,00	7.084,00	8.372,00	868,00	955,00	1.128,00	4.284,00	4.712,00	5.569,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Hariç) .	Ad.	45.447,00	6.513,00	7.164,00	8.467,00	882,00	970,00	1.147,00	4.328,00	4.761,00	5.626,00
	1250 kVA Köşk (Trafo Hariç) .	Ad.	46.514,00	6.586,00	7.245,00	8.562,00	896,00	986,00	1.165,00	4.373,00	4.810,00	5.685,00
	1600 kVA Köşk (Trafo Hariç) .	Ad.	48.434,00	6.586,00	7.245,00	8.562,00	896,00	986,00	1.165,00	4.373,00	4.810,00	5.685,00

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
22.5.1	HAVA YALITIMLI METAL MAHFZ. MODÜLER HÜCRELİ BETON TRAFO KÖŞKLERİ											
22.5.1.1	2 YÜK AYIRICISI+1 SİGORTALI YÜK AYIRCISI +TRAFO+AG PANOSU (TİP 1A) 2009 birim fiyat kitabında aynı poz no ile yer alan TİP1 dir 7.2 - 17.5 kV ' LUK BETON KÖŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	48.383,00	6.979,00	7.677,00	9.073,00	876,00	964,00	1.139,00	4.707,00	5.178,00	6.119,00
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	56.573,00	7.497,00	8.247,00	9.746,00	957,00	1.053,00	1.244,00	5.041,00	5.545,00	6.553,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil) .	Ad.	66.539,00	8.269,00	9.096,00	10.750,00	1.058,00	1.164,00	1.375,00	5.557,00	6.113,00	7.224,00
	36 kV ' LUK BETON KÖŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	53.432,00	6.852,00	7.537,00	8.908,00	911,00	1.002,00	1.184,00	4.571,00	5.028,00	5.942,00
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	61.616,00	7.592,00	8.351,00	9.870,00	1.024,00	1.126,00	1.331,00	5.050,00	5.555,00	6.565,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil) .	Ad.	72.813,00	8.488,00	9.337,00	11.034,00	1.150,00	1.265,00	1.495,00	5.640,00	6.204,00	7.332,00
22.5.1.2	2 YÜK AYIRICISI+1 SİGORTALI YÜK AYIRICISI + 1 KESİCİ +TRAFO+AG PANOSU (TİP 1B) 7.2 - 17.5 kV ' LUK BETON KÖŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	59.879,00	6.979,00	7.677,00	9.073,00	876,00	964,00	1.139,00	4.707,00	5.178,00	6.119,00
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	68.070,00	7.497,00	8.247,00	9.746,00	957,00	1.053,00	1.244,00	5.041,00	5.545,00	6.553,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil) .	Ad.	78.035,00	8.269,00	9.096,00	10.750,00	1.058,00	1.164,00	1.375,00	5.557,00	6.113,00	7.224,00
	36 kV ' LUK BETON KÖŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	68.170,00	6.852,00	7.537,00	8.908,00	911,00	1.002,00	1.184,00	4.571,00	5.028,00	5.942,00
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	76.355,00	7.592,00	8.351,00	9.870,00	1.024,00	1.126,00	1.331,00	5.050,00	5.555,00	6.565,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil) .	Ad.	87.551,00	8.488,00	9.337,00	11.034,00	1.150,00	1.265,00	1.495,00	5.640,00	6.204,00	7.332,00
22.5.1.3	2 YÜK AYIRICISI+1 SİGORTALI YÜK AYIRCISI +TRAFO+AG PANOSU (TİP 1C) 7.2 - 17.5 kV ' LUK BETON KÖŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	49.346,00	6.979,00	7.677,00	9.073,00	876,00	964,00	1.139,00	4.707,00	5.178,00	6.119,00
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	57.536,00	7.497,00	8.247,00	9.746,00	957,00	1.053,00	1.244,00	5.041,00	5.545,00	6.553,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil) .	Ad.	67.502,00	8.269,00	9.096,00	10.750,00	1.058,00	1.164,00	1.375,00	5.557,00	6.113,00	7.224,00
	1600 kVA Köşk (Trafo Dahil) .	Ad.	82.633,00	8.269,00	9.096,00	10.750,00	1.058,00	1.164,00	1.375,00	5.557,00	6.113,00	7.224,00
	36 kV ' LUK BETON KÖŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	54.395,00	6.852,00	7.537,00	8.908,00	911,00	1.002,00	1.184,00	4.571,00	5.028,00	5.942,00
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	62.580,00	7.592,00	8.351,00	9.870,00	1.024,00	1.126,00	1.331,00	5.050,00	5.555,00	6.565,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil) .	Ad.	73.776,00	8.488,00	9.337,00	11.034,00	1.150,00	1.265,00	1.495,00	5.640,00	6.204,00	7.332,00
	1600 kVA Köşk (Trafo Dahil) .	Ad.	90.809,00	8.488,00	9.337,00	11.034,00	1.150,00	1.265,00	1.495,00	5.640,00	6.204,00	7.332,00

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
22.5.1.4	2 YÜK AYIRICISI+1 SİGORTALI YÜK AYIRICISI + 1 KESİCİ +TRAFO+AG PANOSU (TİP 1D)											
22.5.1.4	7.2 - 17.5 kV ' LUK BETON KOŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	60.658,00	6.979,00	7.677,00	9.073,00	876,00	964,00	1.139,00	4.707,00	5.178,00	6.119,00
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	68.848,00	7.497,00	8.247,00	9.746,00	957,00	1.053,00	1.244,00	5.041,00	5.545,00	6.553,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil) .	Ad.	78.813,00	8.269,00	9.096,00	10.750,00	1.058,00	1.164,00	1.375,00	5.557,00	6.113,00	7.224,00
	1600 kVA Köşk (Trafo Dahil) .	Ad.	93.945,00	8.269,00	9.096,00	10.750,00	1.058,00	1.164,00	1.375,00	5.557,00	6.113,00	7.224,00
	36 kV ' LUK BETON KÖŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	68.949,00	6.852,00	7.537,00	8.908,00	911,00	1.002,00	1.184,00	4.571,00	5.028,00	5.942,00
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	77.134,00	7.592,00	8.351,00	9.870,00	1.024,00	1.126,00	1.331,00	5.050,00	5.555,00	6.565,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil) .	Ad.	88.330,00	8.488,00	9.337,00	11.034,00	1.150,00	1.265,00	1.495,00	5.640,00	6.204,00	7.332,00
	1600 kVA Köşk (Trafo Dahil) .	Ad.	105.363,00	8.488,00	9.337,00	11.034,00	1.150,00	1.265,00	1.495,00	5.640,00	6.204,00	7.332,00
22.5.1.5	2 YÜK AYIRICISI+1 SİGORTALI YÜK AYIRCISI + 1 Kesici (TİP 2A-B/ H) 2009 birim fiyat kitabında 22.5.1.2 poz nolu TİP 2H'ın hücre donatıları değiştirilmiştir. Farklı donatılar aşağıdaki notlara göre elde edilebilir.											
	7.2 - 17.5 kV ' LUK BETON KÖŞK	Ad.	34.005,00	5.612,00	6.173,00	7.296,00	717,00	789,00	932,00	3.773,00	4.150,00	4.905,00
	36 kV ' LUK BETON KÖŞK	Ad.	40.739,00	6.016,00	6.618,00	7.821,00	811,00	892,00	1.054,00	4.002,00	4.402,00	5.203,00
22.5.1.6	TRAFO+AG PANOSU (TİP 2A/T) 2009 birim fiyat kitabında 22.5.1.3 no ile yer alan TİP 2T dir 7.2 - 17.5 kV ' LUK BETON KÖŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	27.531,00	3.348,00	3.683,00	4.352,00	420,00	462,00	546,00	2.258,00	2.484,00	2.935,00
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	35.721,00	4.070,00	4.477,00	5.291,00	520,00	572,00	676,00	2.736,00	3.010,00	3.557,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil) .	Ad.	45.686,00	4.913,00	5.404,00	6.387,00	628,00	691,00	816,00	3.302,00	3.632,00	4.293,00
	36 kV ' LUK BETON KÖŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	29.088,00	2.999,00	3.299,00	3.899,00	399,00	439,00	519,00	2.000,00	2.200,00	2.600,00
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	37.272,00	3.766,00	4.143,00	4.896,00	508,00	559,00	660,00	2.505,00	2.756,00	3.257,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil) .	Ad.	48.468,00	4.704,00	5.174,00	6.115,00	637,00	701,00	828,00	3.126,00	3.439,00	4.064,00
22.5.1.7	TRAFO+AG PANOSU (TİP 2B/T) 7.2 - 17.5 kV ' LUK BETON KÖŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	28.635,00	3.348,00	3.683,00	4.352,00	420,00	462,00	546,00	2.258,00	2.484,00	2.935,00
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	36.825,00	4.070,00	4.477,00	5.291,00	520,00	572,00	676,00	2.736,00	3.010,00	3.557,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil) .	Ad.	46.792,00	4.913,00	5.404,00	6.387,00	628,00	691,00	816,00	3.302,00	3.632,00	4.293,00
	1600 kVA Köşk (Trafo Dahil) .	Ad.	61.922,00	4.913,00	5.404,00	6.387,00	628,00	691,00	816,00	3.302,00	3.632,00	4.293,00

2016 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	36 kV ' LUK BETON KÖŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	30.192,00	2.999,00	3.299,00	3.899,00	399,00	439,00	519,00	2.000,00	2.200,00	2.600,00
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	38.377,00	3.766,00	4.143,00	4.896,00	508,00	559,00	660,00	2.505,00	2.756,00	3.257,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil) .	Ad.	49.574,00	4.704,00	5.174,00	6.115,00	637,00	701,00	828,00	3.126,00	3.439,00	4.064,00
	1600 kVA Köşk (Trafo Dahil) .	Ad.	66.606,00	4.704,00	5.174,00	6.115,00	637,00	701,00	828,00	3.126,00	3.439,00	4.064,00
22.5.1.7	NOT : 1-Köşkler mart 2009 revize teknik şartnameye göre hazırlanmıştır.											
22.5.1.8	2 YÜK AYIRICISI+1 SİGORTALI YÜK AYIRCISI +TRAFO+AG PANOSU (TİP 1A) 36 kV ' LUK BETON KÖŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	54.462,00	7.400,00	8.140,00	9.620,00	983,53	1.081,88	1.278,59	4.936,00	5.430,00	6.417,00
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	62.647,00	8.198,00	9.018,00	10.657,00	1.105,50	1.216,05	1.437,15	5.453,00	5.998,00	7.089,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil) .	Ad.	73.844,00	9.166,00	10.083,00	11.916,00	1.241,48	1.365,63	1.613,92	6.091,00	6.700,00	7.918,00
22.5.1.9	2 YÜK AYIRICISI+1 SİGORTALI YÜK AYIRICISI + TRAFO+AG PANOSU (TİP 1B) 36 kV ' LUK BETON KÖŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	56.409,00	7.674,00	8.441,00	9.976,00	1.019,96	1.121,96	1.325,95	5.119,00	5.631,00	6.655,00
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	64.593,00	8.502,00	9.352,00	11.053,00	1.146,45	1.261,10	1.490,39	5.655,00	6.221,00	7.352,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil) .	Ad.	75.789,00	9.507,00	10.458,00	12.359,00	1.287,45	1.416,20	1.673,69	6.318,00	6.950,00	8.213,00
22.5.1.10	2 YÜK AYIRICISI+1 SİGORTALI YÜK AYIRCISI +TRAFO+AG PANOSU (TİP 1C) 36 kV ' LUK BETON KÖŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	58.077,00	8.086,00	8.895,00	10.512,00	1.074,60	1.182,06	1.396,98	5.394,00	5.933,00	7.012,00
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	66.262,00	8.957,00	9.853,00	11.644,00	1.207,86	1.328,65	1.570,22	5.958,00	6.554,00	7.745,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil) .	Ad.	77.458,00	10.015,00	11.017,00	13.020,00	1.356,42	1.492,06	1.763,35	6.656,00	7.322,00	8.653,00
	1600 kVA Köşk (Trafo Dahil) .	Ad.	94.157,00	10.015,00	11.017,00	13.020,00	1.356,42	1.492,06	1.763,35	6.656,00	7.322,00	8.653,00
22.5.1.11	2 YÜK AYIRICISI+1 SİGORTALI YÜK AYIRCISI (TİP 2A-B/ H) 36 kV ' LUK BETON KÖŞK											
	<4500	Ad.	28.254,00	6.317,00	6.949,00	8.212,00	851,72	936,89	1.107,24	4.202,00	4.622,00	5.463,00
	4501-5500	Ad.	29.365,00	6.618,00	7.280,00	8.603,00	892,28	981,51	1.159,96	4.402,00	4.842,00	5.723,00
	5501-6500	Ad.	30.478,00	6.918,00	7.610,00	8.993,00	932,83	1.026,11	1.212,68	4.602,00	5.062,00	5.983,00
	6501-7500	Ad.	31.591,00	7.219,00	7.941,00	9.385,00	973,39	1.070,73	1.265,41	4.802,00	5.282,00	6.243,00
22.5.1.12	TRAFO+AG PANOSU (TİP 2A/T) 36 kV ' LUK BETON KÖŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	29.088,00	2.999,00	3.299,00	3.899,00	398,53	438,38	518,09	2.001,00	2.201,00	2.601,00
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	37.272,00	3.766,00	4.143,00	4.896,00	507,91	558,70	660,28	2.505,00	2.756,00	3.257,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil) .	Ad.	48.468,00	4.704,00	5.174,00	6.115,00	636,90	700,59	827,97	3.126,00	3.439,00	4.064,00

TOREDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yön. Kurulu Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
22.5.1.13	TRAFO+AG PANOSU (TİP 2B/T) 36 kV ' LUK BETON KÖŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	30.192,00	2.999,00	3.299,00	3.899,00	398,53	438,38	518,09	2.001,00	2.201,00	2.601,00
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	38.377,00	3.766,00	4.143,00	4.896,00	507,91	558,70	660,28	2.505,00	2.756,00	3.257,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil) .	Ad.	49.574,00	4.704,00	5.174,00	6.115,00	636,90	700,59	827,97	3.126,00	3.439,00	4.064,00
	1600 kVA Köşk (Trafo Dahil) .	Ad.	66.606,00	4.704,00	5.174,00	6.115,00	636,90	700,59	827,97	3.126,00	3.439,00	4.064,00
22.5.1.13	NOT : 1-22.5.1.8-13 pozlarındaki Köşkler TEDAŞ-MYD/2000-036.C Şartnamesine göre hazırlanmıştır. NOT: 2-Yukarıda belirtilen pozlardaki donatı tiplerinin değiştirilmesi istenildiğinde, ana pozun malzeme bedelinden, değiştirilecek bileşinin ilgili pozundaki malzeme +1 bölge Montaj bedeli toplamı düşülür veya ilave edilir.											
22.5.2.	GAZ YALITIMLI METAL MAHFZ. MODÜLER HÜCRELİ BETON TRAFO KÖŞKLERİ											
22.5.2.1.	DIŞARIDAN İŞLETMELİ TİP (EK-1A) (2YA+1SYA+TRAFO+AG PANOSU) 36 KV											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	55.922,00	4.110,00	4.521,00	5.343,00	546,00	601,00	710,00	2.742,00	3.016,00	3.565,00
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	64.107,00	4.554,00	5.009,00	5.920,00	614,00	675,00	798,00	3.029,00	3.332,00	3.938,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil) .	Ad.	75.304,00	5.093,00	5.602,00	6.621,00	690,00	759,00	897,00	3.384,00	3.722,00	4.399,00
22.5.2.2.	DIŞARIDAN İŞLETMELİ TİP (EK-1D) (2YA+1SYA+TRAFO+AG PANOSU) 36 KV											
	1250 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	81.210,00	5.601,00	6.161,00	7.281,00	759,00	835,00	987,00	3.722,00	4.094,00	4.839,00
	1600 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	92.114,00	6.161,00	6.777,00	8.009,00	835,00	919,00	1.086,00	4.094,00	4.503,00	5.322,00
22.5.2.3.	İÇERİDEN İŞLETMELİ TİP (EK-1B) (2YA+1SYA+TRAFO+AG PANOSU) (3 HÜCRELİ) 36 KV											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	56.478,00	4.686,00	5.155,00	6.092,00	623,00	685,00	810,00	3.126,00	3.439,00	4.064,00
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	64.663,00	5.193,00	5.712,00	6.751,00	700,00	770,00	910,00	3.454,00	3.799,00	4.490,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil) .	Ad.	75.859,00	5.806,00	6.387,00	7.548,00	786,00	865,00	1.022,00	3.859,00	4.245,00	5.017,00
22.5.2.4.	İÇERİDEN İŞLETMELİ TİP (EK-1E) (2YA+1SYA+TRAFO+AG PANOSU) 36 KV											
	1250 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	81.544,00	6.386,00	7.025,00	8.302,00	865,00	952,00	1.125,00	4.244,00	4.668,00	5.517,00
	1600 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	92.447,00	7.026,00	7.729,00	9.134,00	951,00	1.046,00	1.236,00	4.670,00	5.137,00	6.071,00

TÜRKİYE ELEKTRİK EĞİTİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön. Kurulu Bşk. *
TEDAŞ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
22.5.2.5.	İÇERİDEN İŞLETMELİ TİP (EK-1C) (2YA+1SYA+TRAFO+AG PANOSU) (5 HÜCRELİ) 36 KV											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	57.701,00	5.961,00	6.557,00	7.749,00	792,00	871,00	1.030,00	3.977,00	4.375,00	5.170,00
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	65.887,00	6.605,00	7.266,00	8.587,00	891,00	980,00	1.158,00	4.393,00	4.832,00	5.711,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil) .	Ad.	77.083,00	7.384,00	8.122,00	9.599,00	1.000,00	1.100,00	1.300,00	4.907,00	5.398,00	6.379,00
	NOT : Yukarıda belirtilen pozlardaki boş beton köşklerin bedelinin hesaplanması; İlgili pozlarda bulunan malzeme bedelinden, o pozda belirtilen malzemelerin malzeme ve 1.bölge montaj bedellerinin toplamı düşülerek bulunur. Yukarıdaki pozlara ilave edilecek veya çıkarılacak malzemenin malzeme ve 1.bölge montaj bedeli toplanarak ilave edilir veya çıkarılır. Dağıtım Panoları TEDAŞ-MYD 2003-006.B Alçak Gerilim Dağıtım Panoları Teknik Şartnamesine göredir.											
22.5.3.	PREFABRİK BETON TRAFO KÖŞKLERİ 36 KV											
	PB-1	Ad.	16.418,00	5.537,00	6.091,00	7.198,00	319,00	351,00	415,00	4.111,00	4.522,00	5.344,00
	PB-2	Ad.	21.336,00	7.196,00	7.916,00	9.355,00	406,00	447,00	528,00	5.351,00	5.886,00	6.956,00
	PB-3	Ad.	29.508,00	9.952,00	10.947,00	12.938,00	510,00	561,00	663,00	7.452,00	8.197,00	9.688,00
	PB-4	Ad.	22.698,00	7.654,00	8.419,00	9.950,00	319,00	351,00	415,00	5.804,00	6.384,00	7.545,00
	NOT :Sözkonusu yapı elemanları sahada şartnamesine göre montaj edildiğinde malzeme sutunundaki bedel ödenir.											
22.6.	MONOBLOK BETONARME YERALTI TRAFO KÖŞKLERİ (RMU'LU)											
	7.2 - 17.5 kV ' LUK BETON KÖŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	77.811,00							5.372,00	5.372,00	5.372,00
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	88.045,00							5.372,00	5.372,00	5.372,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil) .	Ad.	98.218,00							5.372,00	5.372,00	5.372,00
	36 kV ' LUK BETON KÖŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	87.368,00							5.372,00	5.372,00	5.372,00
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	97.797,00							5.372,00	5.372,00	5.372,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil) .	Ad.	109.277,00							5.372,00	5.372,00	5.372,00
23	ŞARJ TERTIBATI (TEK FAZLI)											
	24 V DC 2-10 A Şarj Kademeli	Tk.	302,00	484,00	532,00	629,00	62,92	69,21	81,80			
	110 V DC 2-10 A Şarj Kademeli	Tk.	520,00	541,00	595,00	703,00	70,33	77,36	91,43			
	220 V DC 2-10 A Şarj Kademeli	Tk.	624,00	667,00	734,00	867,00	86,71	95,38	112,72			
	24 V DC 20 A Şarj Kademeli	Tk.	386,00	484,00	532,00	629,00	62,92	69,21	81,80			
	110 V DC 25 A Şarj Kademeli	Tk.	1.546,00	541,00	595,00	703,00	70,33	77,36	91,43			
	220 V DC 25 A Şarj Kademeli	Tk.	2.352,00	667,00	734,00	867,00	86,71	95,38	112,72			

TEDAŞ 1984 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön. Kurulu Bşk. *

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
23	ŞARJ TERTİBATI (UÇ FAZLI)											
	24 V DC 20 A Şarj Kademeli	Tk.	1.185,00	484,00	532,00	629,00	62,92	69,21	81,80			
	110 V DC 25 A Şarj Kademeli	Tk.	4.709,00	541,00	595,00	703,00	70,33	77,36	91,43			
	220 V DC 25 A Şarj Kademeli	Tk.	7.170,00	667,00	734,00	867,00	86,71	95,38	112,72			
24	PANOLAR											
24.1	A.G ALTERNATOR PANOSU : I - CİHAZLAR,TABLOYU VEREN FİRMA TARAFINDAN VERİLDİGİNE GORE ,											
	42 - 64 KVA	Ad.	941,00	1.336,00	1.470,00	1.737,00	38,35	42,19	49,86	258,00	284,00	335,00
	65 - 76 KVA	Ad.	1.012,00	1.336,00	1.470,00	1.737,00	38,78	42,66	50,41	258,00	284,00	335,00
	77 - 102 KVA	Ad.	1.012,00	1.336,00	1.470,00	1.737,00	38,78	42,66	50,41	258,00	284,00	335,00
	103 - 127 KVA	Ad.	1.012,00	1.336,00	1.470,00	1.737,00	38,78	42,66	50,41	258,00	284,00	335,00
	128 - 153 KVA	Ad.	1.012,00	1.336,00	1.470,00	1.737,00	38,78	42,66	50,41	258,00	284,00	335,00
	154 - 204 KVA	Ad.	1.012,00	1.336,00	1.470,00	1.737,00	38,78	42,66	50,41	258,00	284,00	335,00
	205 - 255 KVA	Ad.	1.040,00	1.344,00	1.478,00	1.747,00	38,94	42,83	50,62	259,00	285,00	337,00
	256 - 311 KVA	Ad.	1.040,00	1.353,00	1.488,00	1.759,00	38,94	42,83	50,62	261,00	287,00	339,00
	312 - 363 KVA	Ad.	1.040,00	1.379,00	1.517,00	1.793,00	38,94	42,83	50,62	266,00	293,00	346,00
	364 - 450 KVA	Ad.	1.040,00	1.397,00	1.537,00	1.816,00	38,94	42,83	50,62	270,00	297,00	351,00
	451 - 662 KVA	Ad.	1.139,00	1.398,00	1.538,00	1.817,00	39,54	43,49	51,40	270,00	297,00	351,00
	663 - 883 KVA	Ad.	1.173,00	1.398,00	1.538,00	1.817,00	39,74	43,71	51,66	270,00	297,00	351,00
	884 - 1148 KVA	Ad.	1.240,00	1.399,00	1.539,00	1.819,00	40,14	44,15	52,18	270,00	297,00	351,00
	1149 - 1413 KVA	Ad.	1.323,00	1.399,00	1.539,00	1.819,00	40,64	44,70	52,83	270,00	297,00	351,00
	1414 - 1766 KVA	Ad.	1.385,00	1.435,00	1.579,00	1.866,00	41,01	45,11	53,31	277,00	305,00	360,00
24.2	O.G ALTERNATOR PANOSU : I - CİHAZLAR,TABLOYU VEREN FİRMA TARAFINDAN VERİLDİGİNE GORE :											
	2000 KVA'YA Kadar	Ad.	895,00	1.330,00	1.463,00	1.729,00	38,07	41,88	49,49	256,00	282,00	333,00
24.4	A.G. ÇIKIŞ PANOSU :											
24.4.1	DAHİLİ TİP A.G. PANOSU [Otomatik Ana Şalterli (A.G. Kesicili) ve A.G. Sigortalı Yük Ayırıcılı] Komple											
	50 kVA'lik 3 X 80 A. Oto.Şalterli.	Ad.	2.045,00	1.161,00	1.277,00	1.509,00	34,23	37,65	44,50	224,00	246,00	291,00
	100 kVA'lik 3 X 160 A. Oto.Şalterli.	Ad.	2.071,00	1.162,00	1.278,00	1.511,00	34,39	37,83	44,71	224,00	246,00	291,00
	160 kVA'lik 3 X 250 A. Oto.Şalterli.	Ad.	2.123,00	1.162,00	1.278,00	1.511,00	34,70	38,17	45,11	224,00	246,00	291,00
	250 kVA'lik 3 X 400 A. Oto.Şalterli.	Ad.	3.018,00	1.346,00	1.481,00	1.750,00	54,39	59,83	70,71	256,00	282,00	333,00
	400 kVA'lik 3 X 630 A. Oto.Şalterli.	Ad.	3.538,00	1.350,00	1.485,00	1.755,00	57,51	63,26	74,76	256,00	282,00	333,00
	630 kVA'lik 3 X 1000 A. Oto.Şalterli.	Ad.	6.185,00	1.440,00	1.584,00	1.872,00	102,99	113,29	133,89	262,00	288,00	341,00
	1000 kVA'lik 3 X 1600 A. Oto.Şalterli.	Ad.	7.251,00	1.575,00	1.733,00	2.048,00	109,39	120,33	142,21	288,00	317,00	374,00
	1250 kVA'lik 3 X 2000 A. Oto.Şalterli.	Ad.	8.227,00	1.582,00	1.740,00	2.057,00	115,25	126,78	149,83	288,00	317,00	374,00
	1600 kVA'lik 3 X 2500 A. Oto.Şalterli.	Ad.	9.465,00	1.592,00	1.751,00	2.070,00	122,67	134,94	159,47	288,00	317,00	374,00
24.4.2	HARİCİ TİP A.G. PANOSU [Otomatik Ana Şalterli (A.G. Kesicili) ve A.G. Sigortalı Yük Ayırıcılı] Komple											
	50 kVA'lik 3 X 80 A. Oto.Şalterli.	Ad.	2.187,00	1.162,00	1.278,00	1.511,00	35,08	38,59	45,60	224,00	246,00	291,00
	100 kVA'lik 3 X 160 A. Oto.Şalterli.	Ad.	2.201,00	1.163,00	1.279,00	1.512,00	35,17	38,69	45,72	224,00	246,00	291,00
	160 kVA'lik 3 X 250 A. Oto.Şalterli.	Ad.	2.297,00	1.163,00	1.279,00	1.512,00	35,74	39,31	46,46	224,00	246,00	291,00
	250 kVA'lik 3 X 400 A. Oto.Şalterli.	Ad.	3.291,00	1.348,00	1.483,00	1.752,00	56,03	61,63	72,84	256,00	282,00	333,00

2016 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
24.4.2	400 kVA'lik 3 X 630 A. Oto.Şalterli.	Ad.	3.833,00	1.353,00	1.488,00	1.759,00	59,28	65,21	77,06	256,00	282,00	333,00
	630 kVA'lik 3 X 1000 A. Oto.Şalterli.	Ad.	6.633,00	1.443,00	1.587,00	1.876,00	105,68	116,25	137,38	262,00	288,00	341,00
	1000 kVA'lik 3 X 1600 A. Oto.Şalterli.	Ad.	7.776,00	1.579,00	1.737,00	2.053,00	112,54	123,79	146,30	288,00	317,00	374,00
	Not:a) Pano Ölçülerinin genişliğinin her 10 cm artışı için , bara bedeli de dahil MALZEME sütunundaki fiyat eklenir.		23,82									
	b) Pano olcularinin derinliginin her 10 cm artışı için, MALZEME sütünundaki fiyat eklenir.		26,79									
	c) Harici Tip AG.Çıkış ve Sac Abone Dağıtım Panosunda; Beton Kaide bedeli olarak MONTAJ sütünundaki Bedel Ayrıca Ödenir.	Ad.		128,10	140,91	166,53						
	NOT: 2002 YILI VEYA DAHA SONRAKİ BF İLE İHALE EDİLEN İŞLERDE KULLANILACAKTIR											
	c) Harici Tip AG.Çıkış ve Sac Abone Dağıtım Panosunda; Beton Kaide bedeli olarak MONTAJ sütünundaki Bedel Ayrıca Ödenir.	Ad.		128,62	141,48	167,21						
	NOT: 2002 YILI BF KİTABINDAN ÖNCE İHALE EDİLEN İŞLERDE KULLANILACAKTIR											
	Not:2) Metal Mahfazalı Alçak Gerilim Dağıtım Panoları teknik şartnamesi (Şubat 2003) TEDAŞ -MYD-2003-006 Şartnamesine uygun Panolar için ;											
	a) Şartname imalat farklılıkları vs. için Birim Fiyat kitabındaki malzeme bedellerine % 5 oranında ilave yapılır.											
	b) Panoya ilave edilecek malzemelere ilgili Pozlara göre ödeme yapılır.(Sayaç röle vs.)											
	c) Çıkarılan malzemeler için malzeme bedeli ilgili pozuna göre tenzil edilir.											
24.4.2.1	DAHİLİ TİP A.G. PANOSU - Aydınlatma Panosu Çıkışlı											
24.4.2.1.1	TMK ile Ana Giriş											
	160 kVA	Ad.	2.230,00	1.163,00	1.279,00	1.512,00	35,34	38,87	45,94	224,00	246,00	291,00
	250 kVA	Ad.	2.979,00	1.346,00	1.481,00	1.750,00	54,16	59,58	70,41	256,00	282,00	333,00
	400 kVA	Ad.	3.445,00	1.350,00	1.485,00	1.755,00	56,95	62,65	74,04	256,00	282,00	333,00
24.4.2.1.2	Direk Bağlantılı Ana Giriş											
	400 kVA	Ad.	2.892,00	1.345,00	1.480,00	1.749,00	53,64	59,00	69,73	256,00	282,00	333,00
	630 kVA	Ad.	3.934,00	1.423,00	1.565,00	1.850,00	89,49	98,44	116,34	262,00	288,00	341,00
	800 kVA	Ad.	4.461,00	1.554,00	1.709,00	2.020,00	92,65	101,92	120,45	288,00	317,00	374,00
	1000 kVA	Ad.	5.173,00	1.559,00	1.715,00	2.027,00	96,92	106,61	126,00	288,00	317,00	374,00
	1250 kVA	Ad.	5.913,00	1.565,00	1.722,00	2.035,00	101,36	111,50	131,77	288,00	317,00	374,00
	1600 kVA	Ad.	7.168,00	1.574,00	1.731,00	2.046,00	108,89	119,78	141,56	288,00	317,00	374,00

2016 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
24.4.2.2	DAHILI TIP A.G. PANOSU - Sokak Aydınlatma Çıkışlı											
24.4.2.2.1	TMK ile Ana Giriş											
	160 kVA	Ad.	2.440,00	1.164,00	1.280,00	1.513,00	36,60	40,26	47,58	224,00	246,00	291,00
	250 kVA	Ad.	3.195,00	1.348,00	1.483,00	1.752,00	55,45	61,00	72,09	256,00	282,00	333,00
	400 kVA	Ad.	3.677,00	1.351,00	1.486,00	1.756,00	58,35	64,19	75,86	256,00	282,00	333,00
24.4.2.2.2	Direk Bağlantılı Ana Giriş											
	400 kVA	Ad.	3.102,00	1.347,00	1.482,00	1.751,00	54,90	60,39	71,37	256,00	282,00	333,00
	630 kVA	Ad.	4.174,00	1.424,00	1.566,00	1.851,00	90,93	100,02	118,21	262,00	288,00	341,00
	800 kVA	Ad.	4.686,00	1.556,00	1.712,00	2.023,00	94,00	103,40	122,20	288,00	317,00	374,00
	1000 kVA	Ad.	5.414,00	1.561,00	1.717,00	2.029,00	98,37	108,21	127,88	288,00	317,00	374,00
	1250 kVA	Ad.	6.140,00	1.567,00	1.724,00	2.037,00	102,72	112,99	133,54	288,00	317,00	374,00
	1600 kVA	Ad.	7.406,00	1.576,00	1.734,00	2.049,00	110,32	121,35	143,42	288,00	317,00	374,00
24.4.2.3	HARICI TIP A.G. PANOSU (TMK ile Ana Giriş)											
24.4.2.3.1	HARICI TIP A.G. PANOSU - Aydınlatma Panosu Çıkışlı											
	50 kVA	Ad.	2.011,00	1.161,00	1.277,00	1.509,00	34,03	37,43	44,24	224,00	246,00	291,00
	100 kVA	Ad.	2.030,00	1.161,00	1.277,00	1.509,00	34,14	37,55	44,38	224,00	246,00	291,00
	160 kVA	Ad.	2.232,00	1.163,00	1.279,00	1.512,00	35,35	38,89	45,96	224,00	246,00	291,00
	250 kVA	Ad.	3.098,00	1.347,00	1.482,00	1.751,00	54,87	60,36	71,33	256,00	282,00	333,00
	400 kVA	Ad.	3.634,00	1.351,00	1.486,00	1.756,00	58,09	63,90	75,52	256,00	282,00	333,00
24.4.2.3.2	HARICI TIP A.G. PANOSU - Sokak Aydınlatma Çıkışlı											
	50 kVA	Ad.	2.213,00	1.163,00	1.279,00	1.512,00	35,24	38,76	45,81	224,00	246,00	291,00
	100 kVA	Ad.	2.235,00	1.163,00	1.279,00	1.512,00	35,37	38,91	45,98	224,00	246,00	291,00
	160 kVA	Ad.	2.444,00	1.164,00	1.280,00	1.513,00	36,63	40,29	47,62	224,00	246,00	291,00
	250 kVA	Ad.	3.318,00	1.349,00	1.484,00	1.754,00	56,19	61,81	73,05	256,00	282,00	333,00
	400 kVA	Ad.	3.870,00	1.353,00	1.488,00	1.759,00	59,50	65,45	77,35	256,00	282,00	333,00
24.4.2.4	Aydınlatma Panosu	Ad.	1.220,00	698,00	768,00	907,00	20,50	22,55	26,65	134,00	147,00	174,00
24.4.3	TEDAŞ-MYD 2003-006.B Alçak Gerilim Dağıtım Panolar A.G. SAHA DAGITIM KUTUSU (BOX)											
	A.G Saha Dağıtım panosu (Box)	Ad.	438,00	1.149,00	1.264,00	1.494,00	24,59	27,05	31,97	224,00	246,00	291,00
24.4.3.1	A.G. GALVANİZLİ SAHA DAGITIM KUTUSU											
	A.G. Galvanizli Abone Dağıtım panosu (Box)	Ad.	476,00	1.150,00	1.265,00	1.495,00	24,82	27,30	32,27	224,00	246,00	291,00
24.4.3.2	AG SAHA BETON DAGITIM KUTUSU (BOX)											
	AG Abone Beton Dağıtım Kutusu (Box)	Ad.	470,00	1.198,00	1.317,80	1.557,40	24,78	27,26	32,21	350,00	385,00	455,00
24.4.3.3	AG SAHA DAGITIM KUTUSU (BOX) (TIP-1)											
	AG Saha Dağıtım Kutusu (Galvanizli tip 1 550 x 1000 x 350 mm)	Ad.	476,00	1.150,00	1.265,00	1.495,00	24,82	27,30	32,27	336,00	370,00	437,00

TEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yön. Kurulu Sok. TURKEY

2016 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL.)	MONTAJ (TL.)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL.)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL.)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
24.4.3.4	AG SAHA DAGITIM KUTUSU (BOX) (TIP-2)											
	AG Saha Dağıtım Kutusu (Galvanizli tip 2 900 x 1000 x 400 mm)	Ad.	590,00	1.503,87	1.654,26	1.955,03	31,11	34,22	40,44	439,00	483,00	571,00
24.4.3.4.1	AG SAHA DAGITIM KUTUSU (BOX) (TIP-3)											
	AG Saha Dağıtım Kutusu (Galvanizli tip 3 750 x 1000 x 350 mm)	Ad.	534,00	1.361,13	1.497,25	1.769,47	28,15	30,97	36,60	398,00	438,00	517,00
24.4.3.5	AG SAHA DAGITIM KUTUSU (BOX) (TIP-1)											
	AG Saha Dağıtım Kutusu (Cam elyaf takviyeli polyester tip 1) (550 x 1000 x 350 mm)	Ad.	603,00	1.537,01	1.690,71	1.998,11	31,79	34,97	41,33	449,00	494,00	584,00
24.6	KULE TIPI TRAFO POSTALARINA AIT A.G. ve O.G OLÇÜ ve KORUMA PANOLARI :											
	(ÖLÇÜ DOLABI)	Ad.	212,00	446,00	491,00	580,00	12,49	13,74	16,24	86,08	94,69	111,90
24.7	INDIRICI VE AYIRICI MERKEZ PANOLARI :											
24.7.1	INDIRICI VE AYIRICI MERKEZ PANO KARKASLARI :											
24.7.1.1	O.G.OLÇÜ - KUMANDA VE KORUMA PANO KARKASI (TEK TIPI) :	Ad.	1.574,00	1.803,00	1.983,00	2.344,00	42,15	46,37	54,80	350,00	385,00	455,00
24.7.1.2	DAPT DM-TM KUMANDA PANO KARKASI	Ad.	1.303,00	1.801,00	1.981,00	2.341,00	40,52	44,57	52,68	350,00	385,00	455,00
24.7.1.3	DAPT DM-TM YARDIMCI SER. PANO KARKASI	Ad.	1.357,00	1.802,00	1.982,00	2.343,00	40,85	44,94	53,11	350,00	385,00	455,00
24.7.1.4	DAPT DM-TM ROLE PANO KARKASI	Ad.	434,00	1.078,00	1.186,00	1.401,00	22,23	24,45	28,90	210,00	231,00	273,00
24.7.2	Poz No : 24.7 de KULLANILICAK PANO CIHAZLARI											
24.7.2.1	ÜÇFAZLI DİFERANSİYEL ROLE											
	In=5A, Yardımcı Gerilim 110 V DC .	Ad.	326,10	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
	In=5A, Yardımcı Gerilim 220 V DC .	Ad.	326,10	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
24.7.2.2	TEK FAZLI SEKONDER,AŞIRI AKIM RÖLESİ (SABİT ZAMAN KAREKTERİSTİKLİ)											
	In=5 A,Is=2-8 A,t=0.1-10sn yar.ger. 24 V DC .	Ad.	100,30	316,20	347,80	411,10	41,11	45,22	53,44	105,93	116,52	137,71
	In=5 A,Is=2-8 A,t=0.1-10sn yar.ger. 48 V DC .	Ad.	100,30	316,20	347,80	411,10	41,11	45,22	53,44	105,93	116,52	137,71
	In=5 A,Is=2-8 A,t=0.1-10sn yar.ger. 110 V DC .	Ad.	100,30	316,20	347,80	411,10	41,11	45,22	53,44	105,93	116,52	137,71
	In=5 A,Is=2-8 A,t=0.1-10sn yar.ger. 220 V DC .	Ad.	100,30	316,20	347,80	411,10	41,11	45,22	53,44	105,93	116,52	137,71
24.7.2.3	TEK FAZLI SEKONDER,AŞIRI AKIM TOPRAK RÖLESİ (SABİT ZAMAN KARAK.)											
	In=1 A,Is=0.2-2A t=0.1-10sn yar.ger. 24 V DC	Ad.	100,30	316,20	347,80	411,10	41,11	45,22	53,44	105,93	116,52	137,71
	In=1 A,Is=0.2-2A t=0.1-10sn yar.ger. 48 V DC	Ad.	100,30	316,20	347,80	411,10	41,11	45,22	53,44	105,93	116,52	137,71
	In=1 A,Is=0.2-2A t=0.1-10sn yar.ger.110 V DC	Ad.	100,30	316,20	347,80	411,10	41,11	45,22	53,44	105,93	116,52	137,71
	In=1 A,Is=0.2-2A t=0.1-10sn yar.ger.220 V DC	Ad.	100,30	316,20	347,80	411,10	41,11	45,22	53,44	105,93	116,52	137,71

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
24.7.2.4	TEK FAZLI SEKONDER,AŞIRI AKIM RÖLESİ (TERS ZAMAN KARAKTERİSTİKLİ)											
	In=5A,Is=2-8A yardımcıGerilim 24 V DC	Ad.	100,30	316,20	347,80	411,10	41,11	45,22	53,44	105,93	116,52	137,71
	In=5A,Is=2-8A yardımcıGerilim 48 V DC	Ad.	100,30	316,20	347,80	411,10	41,11	45,22	53,44	105,93	116,52	137,71
	In=5A,Is=2-8A yardımcıGerilim 110 V DC	Ad.	100,30	316,20	347,80	411,10	41,11	45,22	53,44	105,93	116,52	137,71
	In=5A,Is=2-8A yardımcıGerilim 220 V DC	Ad.	100,30	316,20	347,80	411,10	41,11	45,22	53,44	105,93	116,52	137,71
24.7.2.5	TEK FAZLI SEKONDER,AŞIRI AKIM TOPRAK RÖLESİ (TERS ZAMAN KARAK.)											
	In=1A,Is=0.2-2A yardımcıGerilim 24 V DC	Ad.	109,10	316,20	347,80	411,10	41,11	45,22	53,44	105,93	116,52	137,71
	In=1A,Is=0.2-2A yardımcıGerilim 48 V DC	Ad.	109,10	316,20	347,80	411,10	41,11	45,22	53,44	105,93	116,52	137,71
	In=1A,Is=0.2-2A yardımcıGerilim 110 V DC	Ad.	109,10	316,20	347,80	411,10	41,11	45,22	53,44	105,93	116,52	137,71
	In=1A,Is=0.2-2A yardımcıGerilim 220 V DC	Ad.	109,10	316,20	347,80	411,10	41,11	45,22	53,44	105,93	116,52	137,71
24.7.2.6	ÜÇ FAZLI AŞIRI AKIM ROLESI Sabit zamanlı, normal ters zamanlı, ters zamanlı, çok çok ters zamanlı											
	In=5A, Yardımcı Gerilim 24 V DC-110 V DC .	Ad.	190,10	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
24.7.2.7	ÜÇ FAZLI AŞIRI AKIM ROLESI (Sabit Zaman Karakteristikli)											
	In=5A, Yardımcı Gerilim 24 V DC .	Ad.	152,10	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
	In=5A, Yardımcı Gerilim 48 V DC .	Ad.	152,10	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
	In=5A, Yardımcı Gerilim 110 V DC .	Ad.	152,10	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
	In=5A, Yardımcı Gerilim 220 V DC .	Ad.	152,10	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
24.7.2.8	ÜÇ FAZLI AŞIRI AKIM ROLESI (Ters Zaman Karakteristikli)											
	In=5A, Yardımcı Gerilim 24 V DC .	Ad.	161,10	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
	In=5A, Yardımcı Gerilim 48 V DC .	Ad.	161,10	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
	In=5A, Yardımcı Gerilim 110 V DC .	Ad.	161,10	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
	In=5A, Yardımcı Gerilim 220 V DC .	Ad.	161,10	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
24.7.2.9	ÜÇ FAZLI AŞIRI AKIM 1 TOPRAK , 1 TEKRAR KAPAMA ROLESI											
	In=5A, Yardımcı Gerilim 24 V DC .	Ad.	156,60	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
	In=5A, Yardımcı Gerilim 48 V DC .	Ad.	156,60	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
	In=5A, Yardımcı Gerilim 110 V DC .	Ad.	156,60	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
	In=5A, Yardımcı Gerilim 220 V DC .	Ad.	156,60	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
24.7.2.10	TEKRAR KAPAMA ROLESI											
	Yardımcı Gerilim 24 V DC	Ad.	134,60	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
	Yardımcı Gerilim 48 V DC	Ad.	134,60	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
	Yardımcı Gerilim 110 V DC	Ad.	134,60	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
	Yardımcı Gerilim 220 V DC	Ad.	134,60	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
24.7.2.11	TANK KORUMA ROLESI											
	Is -0.2-2 A Ani Çalışmalı (24-110 V DC)	Ad.	93,60	121,10	133,20	157,40	15,74	17,31	20,46	40,57	44,63	52,74

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön. Kurulu Bşk. *

2016 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
24.7.2.12	DC KAÇAGI ROLESI											
	24 V DC .	Ad.	102,50	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
	48 V DC .	Ad.	102,50	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
	110 V DC .	Ad.	102,50	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
	220 V DC .	Ad.	112,60	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
24.7.2.13	UÇ FAZLI GERILIM DENGESIZLIK ROLESI											
	Üç fazlı gerilim dengesizlik rölesi 100 V .	Ad.	76,10	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
24.7.2.14	2 FAZ AŞIRI AKIM + TOPRAK ROLESI SETI Sabit zamanlı, normal ters zamanlı, ters zamanlı, çok çok ters zamanlı In=5A ve 1A Is=2-8A ve 0.2-2A t=0.1.10sn											
	Yardımcı gerilim 24 V DC -110 V DC.	Ad.	193,40	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
24.7.2.15	2 FAZ AŞIRI AKIM + TOPRAK ROLESI SETI (Sabit Zaman Karak.) In=5A ve 1A Is=2-8A ve 0.2-2A t=0.1.10sn											
	Yardımcı gerilim 24 V DC .	Ad.	154,70	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
	Yardımcı gerilim 48 V DC .	Ad.	154,70	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
	Yardımcı gerilim 110 V DC .	Ad.	154,70	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
	Yardımcı gerilim 220 V DC .	Ad.	154,70	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
24.7.2.16	2 FAZ AŞIRI AKIM + TOPRAK ROLESI SETI (Ters Zaman Karak.) In=5A ve 1A Is=2-8A ve 0.2- 2A											
	Yardımcı gerilim 24 V DC .	Ad.	169,80	346,40	381,00	450,30	45,03	49,53	58,54	116,05	127,66	150,87
	Yardımcı gerilim 48 V DC .	Ad.	169,80	346,40	381,00	450,30	45,03	49,53	58,54	116,05	127,66	150,87
	Yardımcı gerilim 110 V DC .	Ad.	169,80	346,40	381,00	450,30	45,03	49,53	58,54	116,05	127,66	150,87
	Yardımcı gerilim 220 V DC .	Ad.	169,80	346,40	381,00	450,30	45,03	49,53	58,54	116,05	127,66	150,87
24.7.2.17	UÇ FAZLI AŞIRI AKIM + TOPRAK ROLESI SETI Sabit zamanlı, normal ters zamanlı, ters zamanlı, çok çok ters zamanlı In=5A ve 1A Is=2-8A ve 0.2- 2A t=0.110sn											
	Yardımcı gerilim 24 V DC .	Ad.	215,40	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
24.7.2.18	UÇ FAZLI AŞIRI AKIM + TOPRAK ROLESI SETI (Sabit Zaman Karak.) In=5A ve 1A Is=2-8A ve 0.2- 2A t=0.110sn											
	Yardımcı gerilim 24 V DC .	Ad.	172,30	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
	Yardımcı gerilim 48 V DC .	Ad.	172,30	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
	Yardımcı gerilim 110 V DC .	Ad.	172,30	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
	Yardımcı gerilim 220 V DC .	Ad.	172,30	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
24.7.2.19	ÜÇ FAZLI AŞIRI AKIM + TOPRAK ROLESI SETI (Ters Zaman Karak.) In=5A ve 1A Is=2-8A ve 0.2- 2A											
	Yardımcı gerilim 24 V DC .	Ad.	185,50	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
	Yardımcı gerilim 48 V DC .	Ad.	185,50	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
	Yardımcı gerilim 110 V DC .	Ad.	185,50	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
	Yardımcı gerilim 220 V DC .	Ad.	185,50	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32

TEDAŞ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
24.7.2.20	ÜÇ FAZLI AŞIRI GERİLİM RÖLESİ (Zaman Ayarlı) Un=100V Is=0.2-10 sn											
	Yardımcı gerilim 24 V DC .	Ad.	124,10	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
	Yardımcı gerilim 48 V DC .	Ad.	124,10	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
	Yardımcı gerilim 110 V DC .	Ad.	124,10	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
	Yardımcı gerilim 220 V DC .	Ad.	129,20	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
24.7.2.21	ÜÇ FAZLI DÜŞÜK GERİLİM RÖLESİ (Zaman Ayarlı) Un=100V Is=0.2-10 sn											
	Yardımcı gerilim 24 V DC .	Ad.	115,10	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
	Yardımcı gerilim 48 V DC .	Ad.	115,10	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
	Yardımcı gerilim 110 V DC .	Ad.	115,10	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
	Yardımcı gerilim 220 V DC .	Ad.	119,20	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
24.7.2.22	YARDIMCI RÖLE (Normalde 4 Açık + 4 Kapalı Kontaklı Veya Enversor Kontakli)											
	Yardımcı Gerilim 24 V DC	Ad.	19,02	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
	Yardımcı Gerilim 48 V DC	Ad.	19,02	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
	Yardımcı Gerilim 110 V DC	Ad.	19,02	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
	Yardımcı Gerilim 220 V DC	Ad.	19,02	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
24.7.2.23	ZAMAN RÖLESİ (Bırakmada Gecikmeli Kontak Adedi 4)											
	Is=0-6sn Yardımcı Gerilim 24 V DC	Ad.	26,14	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
	Is=0-6sn Yardımcı Gerilim 48 V DC	Ad.	26,14	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
	Is=0-6sn Yardımcı Gerilim 110 V DC	Ad.	26,14	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
	Is=0-6sn Yardımcı Gerilim 220 V DC	Ad.	26,14	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
24.7.2.24	ZAMAN RÖLESİ (Çekmede Gecikmeli Kontak Adedi 4)											
	Is=0-90sn Yardımcı Gerilim 24 V DC	Ad.	18,21	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
	Is=0-90sn Yardımcı Gerilim 48 V DC	Ad.	18,21	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
	Is=0-90sn Yardımcı Gerilim 110 V DC	Ad.	18,21	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
	Is=0-90sn Yardımcı Gerilim 220 V DC	Ad.	18,21	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
	Is=0-90sn Yardımcı Gerilim 220 V AC	Ad.	18,21	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
24.7.2.25	KORNA KONTAKLI YARDIMCI RÖLE (3 Açık + 3 Kapalı + 1 Korna Kontaklı veya 3 Enversor Kontakli + 1 Korna Kontakli)											
	Yardımcı Gerilim 24 V DC	Ad.	16,11	140,40	154,40	182,50	18,25	20,08	23,73	47,04	51,74	61,15
	Yardımcı Gerilim 48 V DC	Ad.	16,11	140,40	154,40	182,50	18,25	20,08	23,73	47,04	51,74	61,15
	Yardımcı Gerilim 110 V DC	Ad.	16,11	140,40	154,40	182,50	18,25	20,08	23,73	47,04	51,74	61,15
	Yardımcı Gerilim 220 V DC	Ad.	16,11	140,40	154,40	182,50	18,25	20,08	23,73	47,04	51,74	61,15

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
24.7.2.26	YÖNLÜ AŞIRI AKIM RÖLESİ (Sabit Zaman Karak.)											
	In=5A Is=2-8A t=0.110sn Un=100V											
	Yardımcı gerilim 24 V DC .	Ad.	187,90	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
	Yardımcı gerilim 48 V DC .	Ad.	187,90	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
	Yardımcı gerilim 110 V DC .	Ad.	187,90	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
	Yardımcı gerilim 220 V DC .	Ad.	187,90	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
24.7.2.27	YÖNLÜ AŞIRI AKIM TOPRAK RÖLESİ (Sabit Zaman Karak.)											
	In=5A Is=2-8A t=0.110sn Un=100V											
	Yardımcı gerilim 24 V DC .	Ad.	136,70	140,40	154,40	182,50	18,25	20,08	23,73	47,04	51,74	61,15
	Yardımcı gerilim 48 V DC .	Ad.	136,70	140,40	154,40	182,50	18,25	20,08	23,73	47,04	51,74	61,15
	Yardımcı gerilim 110 V DC .	Ad.	136,70	140,40	154,40	182,50	18,25	20,08	23,73	47,04	51,74	61,15
	Yardımcı gerilim 220 V DC .	Ad.	136,70	140,40	154,40	182,50	18,25	20,08	23,73	47,04	51,74	61,15
24.7.2.28	YÖNLÜ AŞIRI AKIM RÖLESİ (Ters Zaman Karak.)											
	In=5A Is=2-8A t=0.110sn Un=100V											
	Yardımcı gerilim 24 V DC .	Ad.	187,90	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
	Yardımcı gerilim 48 V DC .	Ad.	187,90	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
	Yardımcı gerilim 110 V DC .	Ad.	187,90	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
	Yardımcı gerilim 220 V DC .	Ad.	187,90	317,60	349,40	412,90	41,29	45,42	53,68	106,40	117,04	138,32
24.7.2.29	YÖNLÜ AŞIRI AKIM TOPRAK RÖLESİ (Ters Zaman Karak.)											
	In=5A Is=2-8A t=0.110sn Un=100V											
	Yardımcı gerilim 24 V DC .	Ad.	136,70	140,40	154,40	182,50	18,25	20,08	23,73	47,04	51,74	61,15
	Yardımcı gerilim 48 V DC .	Ad.	136,70	140,40	154,40	182,50	18,25	20,08	23,73	47,04	51,74	61,15
	Yardımcı gerilim 110 V DC .	Ad.	136,70	140,40	154,40	182,50	18,25	20,08	23,73	47,04	51,74	61,15
	Yardımcı gerilim 220 V DC .	Ad.	136,70	140,40	154,40	182,50	18,25	20,08	23,73	47,04	51,74	61,15
24.7.2.30	ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA											
	220 V , 6 A	Ad.	4,13	19,43	21,37	25,26	2,53	2,78	3,28	6,51	7,16	8,46
	220 V , 10 A	Ad.	4,13	19,43	21,37	25,26	2,53	2,78	3,28	6,51	7,16	8,46
	220 V , 16 A	Ad.	4,13	19,43	21,37	25,26	2,53	2,78	3,28	6,51	7,16	8,46
	220 V , 20 A	Ad.	4,13	19,43	21,37	25,26	2,53	2,78	3,28	6,51	7,16	8,46
	220 V , 25 A	Ad.	4,13	19,43	21,37	25,26	2,53	2,78	3,28	6,51	7,16	8,46
	220 V , 32 A	Ad.	4,52	19,43	21,37	25,26	2,53	2,78	3,28	6,51	7,16	8,46
	220 V , 40 A	Ad.	5,44	19,43	21,37	25,26	2,53	2,78	3,28	6,51	7,16	8,46
	220 V , 50 A	Ad.	7,04	19,43	21,37	25,26	2,53	2,78	3,28	6,51	7,16	8,46
	220 V , 63 A	Ad.	9,12	19,43	21,37	25,26	2,53	2,78	3,28	6,51	7,16	8,46
24.7.2.31	AYIRICI POZİSYON ANAHTARI											
	24 V 2 A DC (Tip PI-2)	Ad.	29,50	108,00	118,80	140,40	14,04	15,44	18,25	36,18	39,80	47,03
	48 V 4 A DC (Tip PI-2) .	Ad.	29,50	108,00	118,80	140,40	14,04	15,44	18,25	36,18	39,80	47,03
	110 V 2 A DC (Tip PI-2)	Ad.	29,50	108,00	118,80	140,40	14,04	15,44	18,25	36,18	39,80	47,03
	220 V 4 A AC (Tip PI-2) .	Ad.	29,50	108,00	118,80	140,40	14,04	15,44	18,25	36,18	39,80	47,03
	220 V 4 A AC (Tip PI-4) .	Ad.	29,50	108,00	118,80	140,40	14,04	15,44	18,25	36,18	39,80	47,03

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yön. Kurulu Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
24.7.2.32	AYIRICI HÜCRE KILIDI ÇOZME APARATI											
	17 VA DE %100 P = 1 Kg 24 V DC	Ad.	30,92	220,00	242,00	286,00	28,60	31,46	37,18	73,70	81,07	95,81
	17 VA DE %100 P = 1 Kg 48 V DC	Ad.	30,92	220,00	242,00	286,00	28,60	31,46	37,18	73,70	81,07	95,81
	17 VA DE %100 P = 1 Kg 110 V DC	Ad.	30,92	220,00	242,00	286,00	28,60	31,46	37,18	73,70	81,07	95,81
	17 VA DE %100 P = 1 Kg 220 V DC	Ad.	30,92	220,00	242,00	286,00	28,60	31,46	37,18	73,70	81,07	95,81
	17 VA DE %100 P = 1 Kg 220 V AC	Ad.	34,10	220,00	242,00	286,00	28,60	31,46	37,18	73,70	81,07	95,81
	35 VA DE %50 P = 2 Kg 24 V DC	Ad.	30,92	220,00	242,00	286,00	28,60	31,46	37,18	73,70	81,07	95,81
	35 VA DE %50 P = 2 Kg 48 V DC	Ad.	30,92	220,00	242,00	286,00	28,60	31,46	37,18	73,70	81,07	95,81
	35 VA DE %50 P = 2 Kg 110 V DC	Ad.	30,92	220,00	242,00	286,00	28,60	31,46	37,18	73,70	81,07	95,81
	35 VA DE %50 P = 2 Kg 220 V DC	Ad.	30,92	220,00	242,00	286,00	28,60	31,46	37,18	73,70	81,07	95,81
	35 VA DE %50 P = 2 Kg 220 V AC	Ad.	34,58	220,00	242,00	286,00	28,60	31,46	37,18	73,70	81,07	95,81
24.7.2.33	AÇMA BOBİNİ											
	270 VA 24 V DC	Ad.	10,19	92,70	102,00	120,50	12,05	13,26	15,67	31,06	34,17	40,38
	270 VA 48 V DC	Ad.	10,19	92,70	102,00	120,50	12,05	13,26	15,67	31,06	34,17	40,38
	270 VA 110 V DC	Ad.	10,19	92,70	102,00	120,50	12,05	13,26	15,67	31,06	34,17	40,38
	270 VA 220 V DC	Ad.	10,19	92,70	102,00	120,50	12,05	13,26	15,67	31,06	34,17	40,38
	270 VA 220 V AC	Ad.	10,19	92,70	102,00	120,50	12,05	13,26	15,67	31,06	34,17	40,38
24.7.2.34	KAPAMA BOBİNİ											
	170 VA 24 V DC	Ad.	10,19	92,70	102,00	120,50	12,05	13,26	15,67	31,06	34,17	40,38
	170 VA 48 V DC	Ad.	10,19	92,70	102,00	120,50	12,05	13,26	15,67	31,06	34,17	40,38
	170 VA 110 V DC	Ad.	10,19	92,70	102,00	120,50	12,05	13,26	15,67	31,06	34,17	40,38
	170 VA 220 V DC	Ad.	10,19	92,70	102,00	120,50	12,05	13,26	15,67	31,06	34,17	40,38
	170 VA 220 V AC	Ad.	10,19	92,70	102,00	120,50	12,05	13,26	15,67	31,06	34,17	40,38
24.7.2.35	YARDIMCI TRAFO (Kesici Açtırma için)											
	Inp:5 A , Is:0.5-1 A , n> 10:30 VA	Ad.	48,94	280,10	308,10	364,10	36,41	40,05	47,33	93,84	103,22	121,99
	Inp:5 A , Is:0.5-1 A , n< 5:60 VA .	Ad.	48,94	280,10	308,10	364,10	36,41	40,05	47,33	93,84	103,22	121,99
24.7.2.36	DIFERANSİYEL KORUMA İÇIN ARA TRAFOSU (Adaptasyon Trafosu)											
	Frekans:45-60 Hz. Imax:2-10 A.	Ad.	51,64	280,10	308,10	364,10	36,41	40,05	47,33	93,84	103,22	121,99
	Frekans:45-60 Hz. Umax:2-4-14-32 V.	Ad.	51,64	280,10	308,10	364,10	36,41	40,05	47,33	93,84	103,22	121,99
24.7.2.37	DOĞRU AKIM AMPERMETRESİ 0 - 100 A .	Ad.	8,15	47,90	52,70	62,30	6,23	6,85	8,10	16,05	17,66	20,87
24.7.2.38	DOGRU AKIM VOLTMETRESİ 0 - 250 V	Ad.	8,15	47,90	52,70	62,30	6,23	6,85	8,10	16,05	17,66	20,87
24.7.2.39	SİNYAL LAMBA KUTUSU (2 - 6 İhbar Gözlü)											
	Yardımcı Gerilim 24 V DC	Ad.	28,03	130,40	143,40	169,50	16,95	18,65	22,04	43,69	48,06	56,80
	Yardımcı Gerilim 48 V DC	Ad.	28,03	130,40	143,40	169,50	16,95	18,65	22,04	43,69	48,06	56,80
	Yardımcı Gerilim 110 V DC	Ad.	30,82	130,40	143,40	169,50	16,95	18,65	22,04	43,69	48,06	56,80
	Yardımcı Gerilim 220 V DC	Ad.	42,03	130,40	143,40	169,50	16,95	18,65	22,04	43,69	48,06	56,80
	Yardımcı Gerilim 220 V AC	Ad.	42,03	130,40	143,40	169,50	16,95	18,65	22,04	43,69	48,06	56,80
24.7.2.40	KUMANDA BUTONU											
	DC ve AC , 0.5 - 10 A , 24 V	Ad.	2,87	19,70	21,67	25,61	2,56	2,82	3,33	6,60	7,26	8,58
	DC ve AC , 0.5 - 10 A , 48 V	Ad.	2,87	19,70	21,67	25,61	2,56	2,82	3,33	6,60	7,26	8,58
	DC ve AC , 0.5 - 10 A , 110 V	Ad.	2,87	19,70	21,67	25,61	2,56	2,82	3,33	6,60	7,26	8,58
	DC ve AC , 0.5 - 10 A , 220 V	Ad.	2,87	19,70	21,67	25,61	2,56	2,82	3,33	6,60	7,26	8,58

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
24.7.2.41	RESET BUTONU											
	Reset Butonu	Ad.	1,22	17,96	19,76	23,35	2,33	2,57	3,04	6,02	6,62	7,83
24.7.2.42	SİNYAL LAMBASI (KOMPLE)											
	24 V DC .	Ad.	1,55	17,96	19,76	23,35	2,33	2,57	3,04	6,02	6,62	7,83
	48 V DC .	Ad.	1,55	17,96	19,76	23,35	2,33	2,57	3,04	6,02	6,62	7,83
	110 V DC .	Ad.	1,55	17,96	19,76	23,35	2,33	2,57	3,04	6,02	6,62	7,83
	220 V DC .	Ad.	1,55	17,96	19,76	23,35	2,33	2,57	3,04	6,02	6,62	7,83
	24 V AC .	Ad.	1,55	17,96	19,76	23,35	2,33	2,57	3,04	6,02	6,62	7,83
	48 V AC .	Ad.	1,55	17,96	19,76	23,35	2,33	2,57	3,04	6,02	6,62	7,83
	110 V AC .	Ad.	1,55	17,96	19,76	23,35	2,33	2,57	3,04	6,02	6,62	7,83
	220 V AC .	Ad.	1,55	17,96	19,76	23,35	2,33	2,57	3,04	6,02	6,62	7,83
24.7.2.43	AMPERMETRE KOMÜTATORÜ											
	Ampermetre Komütatörü	Ad.	4,07	30,87	33,96	40,13	4,01	4,41	5,22	10,34	11,37	13,44
24.7.2.44	KORNA											
	24 V DC .	Ad.	39,59	28,26	31,09	36,74	3,67	4,04	4,78	9,47	10,42	12,31
	48 V DC .	Ad.	39,59	28,26	31,09	36,74	3,67	4,04	4,78	9,47	10,42	12,31
	110 V DC .	Ad.	39,59	28,26	31,09	36,74	3,67	4,04	4,78	9,47	10,42	12,31
	220 V DC .	Ad.	39,59	28,26	31,09	36,74	3,67	4,04	4,78	9,47	10,42	12,31
	110 V AC .	Ad.	29,47	28,26	31,09	36,74	3,67	4,04	4,78	9,47	10,42	12,31
	220 V AC .	Ad.	29,47	28,26	31,09	36,74	3,67	4,04	4,78	9,47	10,42	12,31
24.7.2.45	ÇAN TIPİ ZİL											
	24 V DC .	Ad.	49,68	28,26	31,09	36,74	3,67	4,04	4,78	9,47	10,42	12,31
	48 V DC .	Ad.	49,68	28,26	31,09	36,74	3,67	4,04	4,78	9,47	10,42	12,31
	110 V DC .	Ad.	49,68	28,26	31,09	36,74	3,67	4,04	4,78	9,47	10,42	12,31
	220 V DC .	Ad.	49,68	28,26	31,09	36,74	3,67	4,04	4,78	9,47	10,42	12,31
24.7.2.46	BAKIMSIZ AKÜ-REDRESOR GRUBU (BAR-24)											
	Bakımsız akü-redresör grubu 24 V 12 Ah.....	Ad.	227,00	244,30	268,70	317,60	31,76	34,94	41,29	81,84	90,02	106,39
	Bakımsız akü-redresör grubu 24 V 18 Ah.....	Ad.	332,00	244,30	268,70	317,60	31,76	34,94	41,29	81,84	90,02	106,39
	Bakımsız akü-redresör grubu 24 V 26 Ah.....	Ad.	453,00	244,30	268,70	317,60	31,76	34,94	41,29	81,84	90,02	106,39
	Bakımsız akü-redresör grubu 110 V 12 Ah.....	Ad.	574,00	244,30	268,70	317,60	31,76	34,94	41,29	81,84	90,02	106,39
	Bakımsız akü-redresör grubu 110 V 18 Ah.....	Ad.	846,00	244,30	268,70	317,60	31,76	34,94	41,29	81,84	90,02	106,39
	Bakımsız akü-redresör grubu 110 V 26 Ah.....	Ad.	1.148,00	244,30	268,70	317,60	31,76	34,94	41,29	81,84	90,02	106,39
24.7.2.47	SENKRONİZASYON SİSTEMİ (VV FF SENKRONOSKOP)											
	110 V AC	Ad.	209,00	244,30	268,70	317,60	31,76	34,94	41,29	81,84	90,02	106,39
24.7.2.48	AKIM TEST KUTUSU											
	Akım Test Kutusu	Ad.	23,54	28,26	31,09	36,74	3,67	4,04	4,78	9,47	10,42	12,31
24.7.2.49	GERİLİM TEST KUTUSU											
	Gerilim Test Kutusu	Ad.	23,54	28,26	31,09	36,74	3,67	4,04	4,78	9,47	10,42	12,31

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön. Kurulu Bşk. * ADAS 1994

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
24.7.2.50	ROLE OLÇÜ VE KUMANDA PANOSU TERMİNALI											
	2.5 - 4 mm^2 .	Ad.	0,33	17,96	19,76	23,35	2,33	2,57	3,04	6,02	6,62	7,83
	6 mm^2 .	Ad.	0,43	17,96	19,76	23,35	2,33	2,57	3,04	6,02	6,62	7,83
	10 mm^2 .	Ad.	0,51	17,96	19,76	23,35	2,33	2,57	3,04	6,02	6,62	7,83
	16 mm^2 .	Ad.	0,79	17,96	19,76	23,35	2,33	2,57	3,04	6,02	6,62	7,83
24.7.2.51	RÖLE ÖLÇÜ VE KUMANDA PANOSU SİGORTA TERMİNALI											
	2.5 - 4 mm^2 .	Ad.	1,36	17,96	19,76	23,35	2,33	2,57	3,04	6,02	6,62	7,83
	6 mm^2 .	Ad.	1,36	17,96	19,76	23,35	2,33	2,57	3,04	6,02	6,62	7,83
	10 mm^2 .	Ad.	1,36	17,96	19,76	23,35	2,33	2,57	3,04	6,02	6,62	7,83
	16 mm^2 .	Ad.	1,36	17,96	19,76	23,35	2,33	2,57	3,04	6,02	6,62	7,83
24.7.2.52	KESİCİ ANAHTARI											
	Kumanda Açık/Kapalı kontaklı 10 A.110 V DC	Ad.	26,14	17,96	19,76	23,35	2,33	2,57	3,04	6,02	6,62	7,83
24.7.2.53	AYIRICI ANAHTARI											
	Kumanda Açık/Kapalı kontaklı 10 A.110 V DC	Ad.	26,14	17,96	19,76	23,35	2,33	2,57	3,04	6,02	6,62	7,83
24.7.2.54	SENKRONİZASYON ANAHTARI											
	10 A. 110 V DC	Ad.	22,72	17,96	19,76	23,35	2,33	2,57	3,04	6,02	6,62	7,83
24.7.2.55	TEST BUTONU											
	10 A. 110 V DC	Ad.	1,59	17,96	19,76	23,35	2,33	2,57	3,04	6,02	6,62	7,83
24.7.3	Sekonder Digital Koruma Rolesi											
24.7.3.1	24-110VDC Aşırı Akım ve Toprak aşırı Akım Rolesi											
	a)Tekrar kapamasız	Ad.	1.018,00	317,57	349,33	412,84	41,28	45,41	53,66	106,39	117,03	138,31
	b)Tekrar Kapamalı	Ad.	1.018,00	317,57	349,33	412,84	41,28	45,41	53,66	106,39	117,03	138,31
24.7.3.2	24-110VDC Fider Koruma Rolesi	Ad.	2.674,00	317,57	349,33	412,84	41,28	45,41	53,66	106,39	117,03	138,31
25	TABLO CİHAZLARI											
25.1	AMPERMETRE											
	0 - 100 A	Ad.	19,23	57,45	63,20	74,69	7,47	8,22	9,71	19,25	21,18	25,03
	5/5 A .	Ad.	19,23	42,84	47,12	55,69	5,57	6,13	7,24	14,35	15,79	18,66
	10/5 A .	Ad.	19,23	42,84	47,12	55,69	5,57	6,13	7,24	14,35	15,79	18,66
	15/5 A .	Ad.	19,23	42,84	47,12	55,69	5,57	6,13	7,24	14,35	15,79	18,66
	20/5 A .	Ad.	19,23	42,84	47,12	55,69	5,57	6,13	7,24	14,35	15,79	18,66
	25/5 A .	Ad.	19,23	42,84	47,12	55,69	5,57	6,13	7,24	14,35	15,79	18,66
	30/5 A .	Ad.	19,23	42,84	47,12	55,69	5,57	6,13	7,24	14,35	15,79	18,66
	40/5 A .	Ad.	19,23	42,84	47,12	55,69	5,57	6,13	7,24	14,35	15,79	18,66
	50/5 A .	Ad.	19,23	42,84	47,12	55,69	5,57	6,13	7,24	14,35	15,79	18,66
	60/5 A .	Ad.	19,23	42,84	47,12	55,69	5,57	6,13	7,24	14,35	15,79	18,66

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
25.1	75/5 A .	Ad.	19,23	42,84	47,12	55,69	5,57	6,13	7,24	14,35	15,79	18,66
	100/5 A .	Ad.	19,23	42,84	47,12	55,69	5,57	6,13	7,24	14,35	15,79	18,66
	150/5 A .	Ad.	19,23	42,84	47,12	55,69	5,57	6,13	7,24	14,35	15,79	18,66
	200/5 A .	Ad.	19,23	42,84	47,12	55,69	5,57	6,13	7,24	14,35	15,79	18,66
	250/5 A .	Ad.	19,23	42,84	47,12	55,69	5,57	6,13	7,24	14,35	15,79	18,66
	300/5 A .	Ad.	19,23	42,84	47,12	55,69	5,57	6,13	7,24	14,35	15,79	18,66
	400/5 A .	Ad.	19,23	42,84	47,12	55,69	5,57	6,13	7,24	14,35	15,79	18,66
	500/5 A .	Ad.	19,23	42,84	47,12	55,69	5,57	6,13	7,24	14,35	15,79	18,66
	600/5 A .	Ad.	19,23	42,84	47,12	55,69	5,57	6,13	7,24	14,35	15,79	18,66
	800/5 A .	Ad.	19,23	42,84	47,12	55,69	5,57	6,13	7,24	14,35	15,79	18,66
	1000/5 A .	Ad.	19,23	42,84	47,12	55,69	5,57	6,13	7,24	14,35	15,79	18,66
	1200/5 A .	Ad.	19,23	42,84	47,12	55,69	5,57	6,13	7,24	14,35	15,79	18,66
	1500/5 A .	Ad.	19,23	42,84	47,12	55,69	5,57	6,13	7,24	14,35	15,79	18,66
	1600/5 A .	Ad.	19,23	42,84	47,12	55,69	5,57	6,13	7,24	14,35	15,79	18,66
	2000/5 A .	Ad.	19,23	42,84	47,12	55,69	5,57	6,13	7,24	14,35	15,79	18,66
25.2	VOLTMETRE											
	500 V	Ad.	20,36	57,45	63,20	74,69	7,47	8,22	9,71	19,25	21,18	25,03
	6.3/0.1 KV	Ad.	20,36	57,45	63,20	74,69	7,47	8,22	9,71	19,25	21,18	25,03
	15/0.1 KV	Ad.	20,36	57,45	63,20	74,69	7,47	8,22	9,71	19,25	21,18	25,03
	30-34.5/0.1 KV	Ad.	20,36	57,45	63,20	74,69	7,47	8,22	9,71	19,25	21,18	25,03
25.3	COS 0 METRE											
	COS 0 Metre	Ad.	67,36	47,87	52,66	62,23	6,22	6,85	8,09	16,04	17,64	20,85
25.4	MW METRE											
	X/5 A , X/100 V	Ad.	86,18	47,87	52,66	62,23	6,22	6,85	8,09	16,04	17,64	20,85
25.5	FREKANSMETRE											
	Frekansmetre	Ad.	47,00	47,87	52,66	62,23	6,22	6,85	8,09	16,04	17,64	20,85
25.6	MVAR METRE											
	X/5 A , X/100 V	Ad.	131,61	47,87	52,66	62,23	6,22	6,85	8,09	16,04	17,64	20,85
25.7	ROLELER : (Poz 16 ve 24.7.2 gö,e)											
25.8	SAYAÇLAR											
25.8.1	ELEKTRONIK SAYAÇLAR											
25.8.1.1	Tek Fazlı	Ad.	24,10	47,90	52,70	62,30	6,23	6,85	8,10	16,05	17,66	20,87
25.8.1.2	Üç fazlı	Ad.	48,20	47,90	52,70	62,30	6,23	6,85	8,10	16,05	17,66	20,87
25.8.1.3	Kombi (Aktif, Reaktif)	Ad.	107,20	47,90	52,70	62,30	6,23	6,85	8,10	16,05	17,66	20,87
25.8.1.4	Kombi X/100 V X/5 A ,	Ad.	107,20	47,90	52,70	62,30	6,23	6,85	8,10	16,05	17,66	20,87
25.9	ÜÇ FAZLI AKTİF SAYAÇLAR											
	4 Telli 380/220 V 3 X 10 A	Ad.	76,30	51,50	56,70	67,00	6,70	7,37	8,70	17,25	18,98	22,43
	4 Telli 380/220 V 3 X 30 A	Ad.	76,30	51,50	56,70	67,00	6,70	7,37	8,70	17,25	18,98	22,43
	4 Telli 380/220 V 3 X 60 A	Ad.	76,30	51,50	56,70	67,00	6,70	7,37	8,70	17,25	18,98	22,43
	4 Telli 380/220 V 3 X 75 A	Ad.	77,50	51,50	56,70	67,00	6,70	7,37	8,70	17,25	18,98	22,43
	4 Telli 380/220 V 3 X 100 A	Ad.	77,50	51,50	56,70	67,00	6,70	7,37	8,70	17,25	18,98	22,43
	4 Telli 380/220 V X/5 A.	Ad.	77,50	47,90	52,70	62,30	6,23	6,85	8,10	16,05	17,66	20,87
	X/100 V X/5 A .	Ad.	101,20	47,90	52,70	62,30	6,23	6,85	8,10	16,05	17,66	20,87

2016 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
25.10	DEMANTMETRELİ ÜÇ FAZLI AKTİF SAYAÇLAR											
	4 Telli 380/220 V 3 X 30 A	Ad.	565,30	51,50	56,70	67,00	6,70	7,37	8,70	17,25	18,98	22,43
	4 Telli 380/220 V 3 X 60 A	Ad.	649,80	51,50	56,70	67,00	6,70	7,37	8,70	17,25	18,98	22,43
	4 Telli 380/220 V 3 X 75 A	Ad.	659,20	51,50	56,70	67,00	6,70	7,37	8,70	17,25	18,98	22,43
	4 Telli 380/220 V 3 X 100 A	Ad.	659,20	51,50	56,70	67,00	6,70	7,37	8,70	17,25	18,98	22,43
	4 Telli 380/220 V X/5 A	Ad.	549,30	47,90	52,70	62,30	6,23	6,85	8,10	16,05	17,66	20,87
	X/100 V X/5 A ,	Ad.	718,10	47,90	52,70	62,30	6,23	6,85	8,10	16,05	17,66	20,87
25.11	ÜÇ FAZLI REAKTİF SAYAÇLAR											
	380/220 V '3 X 30 A	Ad.	81,90	51,50	56,70	67,00	6,70	7,37	8,70	17,25	18,98	22,43
	380/220 V 3 X 60 A	Ad.	81,90	51,50	56,70	67,00	6,70	7,37	8,70	17,25	18,98	22,43
	380/220 V 3 X 75 A.	Ad.	81,90	51,50	56,70	67,00	6,70	7,37	8,70	17,25	18,98	22,43
	380/220 V 3 X 100 A	Ad.	81,90	51,50	56,70	67,00	6,70	7,37	8,70	17,25	18,98	22,43
	380/220 V X/5 A	Ad.	81,90	51,50	56,70	67,00	6,70	7,37	8,70	17,25	18,98	22,43
	X/100 V X/5 A	Ad.	105,00	47,90	52,70	62,30	6,23	6,85	8,10	16,05	17,66	20,87
25.12	SİGORTALAR : (Poz 19.1.,19.2. ve19.3. göre)											
25.13	VOLTMETRE KOMÜTATÖRÜ											
	4 Pozisyonlu	Ad.	10,98	27,32	30,05	35,52	3,55	3,91	4,62	9,15	10,07	11,90
	7 Pozisyonlu	Ad.	12,07	27,32	30,05	35,52	3,55	3,91	4,62	9,15	10,07	11,90
25.14	ALARM KLAKSONU (AKUSTİK KORNA) Poz No : 24.7.2' ye bakınız.											
25.15	IŞARET (SİNYAL) LAMBASI Poz No : 24.7.2' ye bakınız.											
25.16	ŞALTERLER :											
25.17	OTOMATİK ŞALTERLER (TERMİK MANYETİK)											
	3 X 60 A,Icn= 8 kA,1.7 X Icn,Güç Kat : 0.5	Ad.	63,00	220,00	242,00	286,00	28,60	31,46	37,18	73,70	81,07	95,81
	3 X 80 A,Icn= 8 kA,1.7 X Icn,Güç Kat : 0.5	Ad.	63,00	220,00	242,00	286,00	28,60	31,46	37,18	73,70	81,07	95,81
	3 X 100 A,Icn= 8 kA,1.7 X Icn,Güç Kat : 0.5	Ad.	63,00	220,00	242,00	286,00	28,60	31,46	37,18	73,70	81,07	95,81
	3 X 125 A,Icn=15 kA, 2 X Icn,Güç Kat : 0.3	Ad.	65,70	224,10	246,50	291,30	29,13	32,04	37,87	75,08	82,59	97,60
	3 X 150 A,Icn=15 kA, 2 X Icn,Güç Kat : 0.3	Ad.	65,70	247,20	271,90	321,40	32,14	35,35	41,78	82,81	91,09	107,65
	3 X 160 A,Icn=15 kA, 2 X Icn,Güç Kat : 0.3	Ad.	65,70	247,20	271,90	321,40	32,14	35,35	41,78	82,81	91,09	107,65
	3 X 200 A,Icn=15 kA, 2 X Icn,Güç Kat : 0.3	Ad.	93,20	262,80	289,10	341,60	34,16	37,58	44,41	88,04	96,84	114,45
	3 X 250 A,Icn=25 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25 .	Ad.	93,20	270,30	297,30	351,40	35,14	38,65	45,68	90,55	99,61	117,72
	3 X 300 A,Icn=25 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25 .	Ad.	224,90	305,30	335,80	396,90	39,69	43,66	51,60	102,28	112,51	132,96
	3 X 400 A,Icn=25 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25 .	Ad.	280,60	305,30	335,80	396,90	39,69	43,66	51,60	102,28	112,51	132,96
	3 X 500 A,Icn=25 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25 .	Ad.	387,50	317,70	349,50	413,00	41,30	45,43	53,69	106,43	117,07	138,36
	3 X 630 A,Icn=25 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25 .	Ad.	363,30	317,70	349,50	413,00	41,30	45,43	53,69	106,43	117,07	138,36
	3 X 800 A,Icn=25 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25 .	Ad.	611,60	424,80	467,30	552,20	55,22	60,74	71,79	142,31	156,54	185,00
	3 X 1000 A,Icn=40 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25	Ad.	911,00	424,80	467,30	552,20	55,22	60,74	71,79	142,31	156,54	185,00
	3 X 1200 A,Icn=40 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25	Ad.	1.173,00	478,80	526,70	622,40	62,24	68,46	80,91	160,40	176,44	208,52
	3 X 1500 A,Icn=40 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25	Ad.	1.155,70	579,50	637,50	753,40	75,34	82,87	97,94	194,13	213,54	252,37
	3 X 2000 A,Icn=40 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25	Ad.	1.540,70	579,50	637,50	753,40	75,34	82,87	97,94	194,13	213,54	252,37
	3 X 2600 A,Icn=40 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25	Ad.	2.023,70	850,00	935,00	1.105,00	110,50	121,55	143,65	284,75	313,23	370,18
	3 X 3000 A,Icn=40 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25	Ad.	2.293,50	850,00	935,00	1.105,00	110,50	121,55	143,65	284,75	313,23	370,18

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
25.17.1	COMPACT TİP OTOMATİK ŞALTERLER (TERMİK MANYETİK)											
	3 X 80 A,Icn= 8 kA,1.7 X Icn,Güç Kat : 0.5	Ad.	105,90	220,00	242,00	286,00	28,60	31,46	37,18	73,70	81,07	95,81
	3 X 100 A,Icn= 8 kA,1.7 X Icn,Güç Kat : 0.5	Ad.	105,90	220,00	242,00	286,00	28,50	31,46	37,18	73,70	81,07	95,81
	3 X 125 A,Icn= 8 kA,1.7 X Icn,Güç Kat : 0.5	Ad.	108,60	224,10	246,50	291,30	29,13	32,04	37,87	75,08	82,59	97,60
	3 X 160 A,Icn=15 kA, 2 X Icn,Güç Kat : 0.3	Ad.	113,00	247,20	271,90	321,40	32,14	35,35	41,78	82,81	91,09	107,65
	3 X 200 A,Icn=15 kA, 2 X Icn,Güç Kat : 0.3	Ad.	157,00	262,80	289,10	341,60	34,16	37,58	44,41	88,04	96,84	114,45
	3 X 250 A,Icn=25 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25 .	Ad.	166,20	270,30	297,30	351,40	35,14	38,65	45,68	90,55	99,61	117,72
	3 X 400 A,Icn=25 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25 .	Ad.	486,60	305,30	335,80	396,90	39,69	43,66	51,60	102,28	112,51	132,96
	3 X 500 A,Icn=25 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25 .	Ad.	628,10	317,70	349,50	413,00	41,30	45,43	53,69	106,43	117,07	138,36
	3 X 630 A,Icn=25 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25 .	Ad.	622,10	317,70	349,50	413,00	41,30	45,43	53,69	106,43	117,07	138,36
	3 X 800 A,Icn=25 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25 .	Ad.	1.184,40	424,80	467,30	552,20	55,22	60,74	71,79	142,31	156,54	185,00
	3 X 1000 A,Icn=40 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25 .	Ad.	1.851,80	424,80	467,30	552,20	55,22	60,74	71,79	142,31	156,54	185,00
	3 X 1250 A,Icn=40 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25 .	Ad.	2.447,00	478,80	526,70	622,40	62,24	68,46	80,91	160,40	176,44	208,52
	3 X 1600 A,Icn=40 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25 .	Ad.	2.778,70	579,50	637,50	753,40	75,34	82,87	97,94	194,13	213,54	252,37
	3 X 2000 A,Icn=40 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25 .	Ad.	3.214,20	579,50	637,50	753,40	75,34	82,87	97,94	194,13	213,54	252,37
	3 X 2600 A,Icn=40 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25 .	Ad.	3.940,20	850,00	935,00	1.105,00	110,50	121,55	143,65	284,75	313,23	370,18
	3 X 3000 A,Icn=40 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25 .	Ad.	4.503,00	850,00	935,00	1.105,00	110,50	121,55	143,65	284,75	313,23	370,18
25.18	OZENGILI ŞALTERLER											
	3 X 100 A	Ad.	54,60	92,80	102,10	120,60	12,06	13,27	15,68	31,09	34,20	40,42
	3 X 125 A	Ad.	56,60	92,80	102,10	120,60	12,06	13,27	15,68	31,09	34,20	40,42
	3 X 160 A	Ad.	62,90	92,80	102,10	120,60	12,06	13,27	15,68	31,09	34,20	40,42
	3 X 200 A	Ad.	69,20	92,80	102,10	120,60	12,06	13,27	15,68	31,09	34,20	40,42
	3 X 250 A	Ad.	71,00	165,90	182,50	215,70	21,57	23,73	28,04	55,58	61,14	72,25
	3 X 400 A	Ad.	103,80	165,90	182,50	215,70	21,57	23,73	28,04	55,58	61,14	72,25
	3 X 630 A	Ad.	136,40	189,10	208,00	245,80	24,58	27,04	31,95	63,35	69,69	82,36
	3 X 1000 A	Ad.	384,60	286,20	314,80	372,10	37,21	40,93	48,37	95,88	105,47	124,64
	3 X 1250 A	Ad.	449,80	286,20	314,80	372,10	37,21	40,93	48,37	95,88	105,47	124,64
	3 X 1500 A	Ad.	514,90	314,90	346,40	409,40	40,94	45,03	53,22	105,49	116,04	137,14
	3 X 2000 A	Ad.	635,10	314,90	346,40	409,40	40,94	45,03	53,22	105,49	116,04	137,14
	NOT : 3 X 100 - 3 X 160 A'liklerde ark söndürücüsü konulması istendiği takdirde malzeme bedeline MALZEME sütünundaki değer eklenir.		3,80									
25.19	KOLLU ADI ŞALTER											
	3 X 25 A	Ad.	17,00	47,90	52,70	62,30	6,23	6,85	8,10	16,05	17,66	20,87
	3 X 60 A	Ad.	34,40	51,50	56,70	67,00	6,70	7,37	8,71	17,25	18,98	22,43
	3 X 100 A	Ad.	44,20	81,20	89,30	105,60	10,56	11,62	13,73	27,20	29,92	35,36
	3 X 150 A	Ad.	53,90	92,60	101,90	120,40	12,04	13,24	15,65	31,02	34,12	40,33
	3 X 200 A	Ad.	58,10	95,90	105,50	124,70	12,47	13,72	16,21	32,13	35,34	41,77
	3 X 300 A	Ad.	83,00	111,90	123,10	145,50	14,55	16,01	18,92	37,49	41,24	48,74
	3 X 400 A	Ad.	92,70	135,00	148,50	175,50	17,55	19,31	22,82	45,23	49,75	58,80
	3 X 630 A	Ad.	102,30	154,10	169,50	200,30	20,03	22,03	26,04	51,63	56,79	67,12
25.20	SOKAK LAMBASI ZAMAN ŞALTERI											
	Saatli Tip 3 X 30 A	Ad.	26,30	111,90	123,10	145,50	14,55	16,01	18,92	37,49	41,24	48,74
	Saatli Tip 3 X 60 A	Ad.	33,20	111,90	123,10	145,50	14,55	16,01	18,92	37,49	41,24	48,74
	Saatli Tip 3 X 30 A (Y.ge - T.ge)	Ad.	51,10	143,10	157,40	186,00	18,60	20,46	24,18	47,94	52,73	62,32
	Saatli Tip 3 X 60 A (Y.ge - T.ge)	Ad.	51,10	143,10	157,40	186,00	18,60	20,46	24,18	47,94	52,73	62,32
	Fotoselli Tip 3 X 30 A	Ad.	23,50	270,30	297,30	351,40	35,14	38,65	45,68	90,55	99,61	117,72
	Fotoselli Tip 3 X 60 A	Ad.	29,60	270,30	297,30	351,40	35,14	38,65	45,68	90,55	99,61	117,72
	Fotoselli Tip 3 X 30 A (Y.ge - T.ge)	Ad.	43,20	309,10	340,00	401,80	40,18	44,20	52,23	103,55	113,91	134,62
	Fotoselli Tip 3 X 60 A (Y.ge - T.ge)	Ad.	43,20	309,10	340,00	401,80	40,18	44,20	52,23	103,55	113,91	134,62

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	NOT: Fotosel cihazının bina penceresi veya direk tepesine tespiti için direk tepesine tespiti için gerekli irtibat malzemesi ve montajı, montaj birim fiyatına dahildir.											
25.21	A.G. SİGORTALI YÜK AYIRICISI (Sigortası ile Komple)											
	3 X 160 A	Ad.	67,80	101,00	111,10	131,30	13,13	14,44	17,07	33,84	37,22	43,99
	3 X 250 A	Ad.	98,80	105,30	115,80	136,90	13,69	15,06	17,80	35,28	38,81	45,86
	3 X 400 A	Ad.	138,80	158,60	174,50	206,20	20,62	22,68	26,81	53,13	58,44	69,07
	3 X 630 A	Ad.	175,30	161,50	177,70	210,00	21,00	23,10	27,30	54,10	59,51	70,33
25.22	A.G. SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI											
	3 X 160 A	Ad.	53,80	101,00	111,10	131,30	13,13	14,44	17,07	33,84	37,22	43,99
	3 X 250 A	Ad.	78,60	105,30	115,80	136,90	13,69	15,06	17,80	35,28	38,81	45,86
	3 X 400 A	Ad.	110,30	158,60	174,50	206,20	20,62	22,68	26,81	53,13	58,44	69,07
	3 X 630 A	Ad.	139,40	161,50	177,70	210,00	21,00	23,10	27,30	54,10	59,51	70,33
25.23	DİKEY A.G. SİGORTALI YÜK AYIRICISI (Sigortası ile Komple)											
	3 X 160 A	Ad.	94,10	101,00	111,10	131,30	13,13	14,44	17,07	33,84	37,22	43,99
	3 X 250 A	Ad.	141,00	105,30	115,80	136,90	13,69	15,06	17,80	35,28	38,81	45,86
	3 X 400 A	Ad.	191,80	158,60	174,50	206,20	20,62	22,68	26,81	53,13	58,44	69,07
	3 X 630 A	Ad.	244,40	161,50	177,70	210,00	21,00	23,10	27,30	54,10	59,51	70,33
26	TEHLİKE LEVHASI											
26.1	TEHLİKE LEVHASI (EMAYE) .	Ad.	2,73	15,40	16,94	20,02	2,002	2,202	2,603	5,16	5,68	6,71
26.2	TEHLİKE LEVHASI (ALÜMİNYUM)											
	KÜÇÜK BOY	Ad.	1,19	5,71	6,28	7,42	0,742	0,817	0,965	1,91	2,10	2,48
	ORTA BOY	Ad.	1,30	5,71	6,28	7,42	0,742	0,817	0,965	1,91	2,10	2,48
	BÜYÜK BOY	Ad.	1,38	5,71	6,28	7,42	0,742	0,817	0,965	1,91	2,10	2,48
26.2.4	TEHLİKE LEVHASI (ALUMİNYUM) yeni şartnameye uygun	Ad.	1,50	5,71	6,28	7,42	0,742	0,817	0,965	1,91	2,10	2,48
27	TEHLİKE IŞARETI											
	Tehlike işareti	Ad.		6,69	7,36	8,70	0,870	0,957	1,131			
28	TEL KAFESLİ KAPI											
	Tel Kafesli Kapı	m^2.	49,57	43,46	47,81	56,50	5,650	6,215	7,345	14,56	16,02	18,93
29	TEL KAFESLİ ÇIT											
29.1	TEL KAFESLİ ÇIT (Demir malzeme) :	Kg.	1,13	5,08	5,59	6,60	0,660	0,726	0,859	1,70	1,87	2,21
29.2	TEL KAFESLİ ÇIT (Tel Kafes) :	m^2.	9,37	3,30	3,63	4,29	0,429	0,472	0,558	1,11	1,22	1,44
30	TOPRAKLAMALAR											
30.1	GALVANİZLİ ŞERİTLE YAPILAN TOPRAKLAMA											
	Topraklama levhası,5 m.şerit ve bunların gömülmesi	Ad.	42,95	281,33	309,46	365,73	1,182	1,300	1,536			

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEDAŞ 1994 Yön. Kurulu Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
30.1.1	Topraklama şeriti ve gömülmesi	m.	2,83	19,16	21,08	24,91	0,064	0,071	0,084			
	(1 m şerit 0.8 kg alınmıstır.)											
30.2	50 mm^2 NYY KABLO İLE YAPILAN TOPRAKLAMA											
30.2.1	Topraklama levhası ve gömülmesi	Ad.	28,80	185,51	204,06	241,16	0,865	0,952	1,125			
30.2.2	50 mm^2 NYY Kablo ve gömülmesi	m.	10,40	10,14	11,15	13,18	0,102	0,112	0,133			
30.2.3	35 mm^2 (319.26 Kg/Km) Bakır iletken ve gömülmesi	m.	7,82	10,14	11,15	13,18	0,102	0,112	0,133			
30.2.3	50 mm^2 (462.06 Kg/Km) Bakır iletken ve gömülmesi	m.	11,32	10,14	11,15	13,18	0,102	0,112	0,133			
30.2.4	95 mm^2 (865.20 Kg/Km) Bakır iletken ve gömülmesi	m.	21,20	10,14	11,15	13,18	0,102	0,112	0,133			
	NOT : Farklı kesitlerde bakır topraklama iletkeni kullanıldığında, kesittin malzeme bedeli 9.1pozundan montaj bedeli 30.2.4 pozundan ödenecektir.											
30.3	TOPRAKLAMA ELEKTRODU (TOPRAKLAMA KAZIGI)											
30.3.1	2 Mt. uzunluğunda,galvanizli 65 X 65 X 7 'lik köşebent ve 5 metre şerit ve bunlarin gomulmesi	Ad.	49,53	166,35	182,99	216,26	1,469	1,616	1,910			
30.4.	2 Mt. uzunluğunda,galvanizli 65 X 65 X 7 'lik köşebent ve 5 metre galvanizli örgülü çelik tel ve bunların gömülmesi	Ad.	51,08	166,35	182,99	216,26	1,469	1,616	1,910			
30.4.1	Galvanizli örgülü çelik tel ve gömülmesi	m.	3,14	19,16	21,08	24,91	0,064	0,071	0,084			
30.4.2	2 Mt. uzunluğunda,galvanizli 65 X 65 X 7 'lik alvanizli toprak elektrot ve gömülmesi	Ad.	35,38	70,55	77,61	91,72	1,148	1,263	1,493			
30.4.3.	2,5 mt UZUNLUĞUNDA 22 mm ÇAPINDA 3 mm BAKIR KAPLI ÇELİK ÇUBUK TOPRAK ELEKTRODU	Ad.	103,41	70,55	77,61	91,72	1,148	1,263	1,493			
31	TRANSFORMATORLER											
31.1	AKIM TRANSFORMATORLERI											
	Termik Akım Değeri Ith > 100 X In olan O.G. Akım Trafolarının Malzeme Birim Fiyatları, aşağıdaki çizelgede belirtilen katsayilar O.G. Akım Trafolarının malzeme bedeli ile çarpılarak bulunur.											

TERMIK AKIM (In)	KATSAYILAR
100	1.00
150	1.10
200	1.20
250	1.30
300	1.35
350	1.50
400	1.70
500	1.90
600	2.30
800	2.80
1000	3.00

Sekonder Akımı /1 A olan Akım Trafolarının malzeme fiyatı aynı krakteristikteki malzeme fiyatının 1.1 ile çarpılmasıyla bulunur.

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEDAŞ 1994 Yön. Kurulu Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
31.1	A - A.G. Akım Trafoları											
	100/5 A .	Ad.	20,37	43,60	48,00	56,70	5,67	6,24	7,37	23,40	25,70	30,40
	125/5 A .	Ad.	20,37	43,60	48,00	56,70	5,67	6,24	7,37	23,40	25,70	30,40
	150/5 A .	Ad.	20,37	43,60	48,00	56,70	5,67	6,24	7,37	23,40	25,70	30,40
	200/5 A .	Ad.	20,37	43,60	48,00	56,70	5,67	6,24	7,37	23,40	25,70	30,40
	250/5 A .	Ad.	20,37	43,60	48,00	56,70	5,67	6,24	7,37	23,40	25,70	30,40
	300/5 A .	Ad.	20,37	43,60	48,00	56,70	5,67	6,24	7,37	23,40	25,70	30,40
	400/5 A .	Ad.	20,37	43,60	48,00	56,70	5,67	6,24	7,37	23,40	25,70	30,40
	500/5 A .	Ad.	20,37	43,60	48,00	56,70	5,67	6,24	7,37	23,40	25,70	30,40
	600/5 A .	Ad.	20,37	43,60	48,00	56,70	5,67	6,24	7,37	23,40	25,70	30,40
	750/5 A .	Ad.	22,32	46,20	50,80	60,10	6,01	6,61	7,81	24,80	27,30	32,20
	800/5 A .	Ad.	22,32	46,20	50,80	60,10	6,01	6,61	7,81	24,80	27,30	32,20
	1000/5 A .	Ad.	22,32	46,20	50,80	60,10	6,01	6,61	7,81	24,80	27,30	32,20
	1200/5 A .	Ad.	22,32	52,50	57,80	68,30	6,83	7,51	8,88	28,10	30,90	36,50
	1500/5 A .	Ad.	27,52	52,50	57,80	68,30	6,83	7,51	8,88	28,10	30,90	36,50
	2000/5 A .	Ad.	32,48	57,20	62,90	74,40	7,44	8,18	9,67	30,70	33,80	39,90
	2500/5 A .	Ad.	38,56	57,20	62,90	74,40	7,44	8,18	9,67	30,70	33,80	39,90
	3000/5 A .	Ad.	40,55	62,50	68,80	81,30	8,13	8,94	10,57	33,50	36,90	43,60
	4000/5 A .	Ad.	46,86	66,20	72,80	86,10	8,61	9,47	11,19	35,50	39,10	46,20
	5000/5 A .	Ad.	46,86	74,00	81,40	96,20	9,62	10,58	12,51	39,70	43,70	51,60
	B - O.G. Akım Trafoları a) Ölçü veya Koruma devrelerinde kullanılmak üzere (primer ve sekonder tek sargili)											
	7.2 KV 5/5 A	Ad.	271,90	119,70	131,70	155,60	15,56	17,12	20,23	64,20	70,60	83,50
	7.2 KV 10/5 A	Ad.	271,90	119,70	131,70	155,60	15,56	17,12	20,23	64,20	70,60	83,50
	7.2 KV 15/5 A	Ad.	271,90	119,70	131,70	155,60	15,56	17,12	20,23	64,20	70,60	83,50
	7.2 KV 20/5 A	Ad.	271,90	119,70	131,70	155,60	15,56	17,12	20,23	64,20	70,60	83,50
	7.2 KV 25/5 A	Ad.	271,90	119,70	131,70	155,60	15,56	17,12	20,23	64,20	70,60	83,50
	7.2 KV 30/5 A	Ad.	271,90	119,70	131,70	155,60	15,56	17,12	20,23	64,20	70,60	83,50
	7.2 KV 40/5 A	Ad.	271,90	119,70	131,70	155,60	15,56	17,12	20,23	64,20	70,60	83,50
	7.2 KV 50/5 A	Ad.	271,90	119,70	131,70	155,60	15,56	17,12	20,23	64,20	70,60	83,50
	7.2 KV 60/5 A	Ad.	271,90	119,70	131,70	155,60	15,56	17,12	20,23	64,20	70,60	83,50
	7.2 KV 75/5 A	Ad.	271,90	119,70	131,70	155,60	15,56	17,12	20,23	64,20	70,60	83,50
	7.2 KV 100/5 A	Ad.	271,90	119,70	131,70	155,60	15,56	17,12	20,23	64,20	70,60	83,50
	7.2 KV 125/5 A	Ad.	271,90	119,70	131,70	155,60	15,56	17,12	20,23	64,20	70,60	83,50
	7.2 KV 150/5 A	Ad.	271,90	119,70	131,70	155,60	15,56	17,12	20,23	64,20	70,60	83,50
	7.2 KV 200/5 A	Ad.	271,90	119,70	131,70	155,60	15,56	17,12	20,23	64,20	70,60	83,50
	7.2 KV 250/5 A	Ad.	271,90	119,70	131,70	155,60	15,56	17,12	20,23	64,20	70,60	83,50
	7.2 KV 300/5 A	Ad.	271,90	119,70	131,70	155,60	15,56	17,12	20,23	64,20	70,60	83,50
	7.2 KV 400/5 A	Ad.	281,60	119,70	131,70	155,60	15,56	17,12	20,23	64,20	70,60	83,50
	7.2 KV 500/5 A	Ad.	281,60	119,70	131,70	155,60	15,56	17,12	20,23	64,20	70,60	83,50
	7.2 KV 600/5 A	Ad.	281,60	119,70	131,70	155,60	15,56	17,12	20,23	64,20	70,60	83,50
	7.2 KV 750/5 A	Ad.	310,90	119,70	131,70	155,60	15,56	17,12	20,23	64,20	70,60	83,50
	7.2 KV 800/5 A	Ad.	310,90	119,70	131,70	155,60	15,56	17,12	20,23	64,20	70,60	83,50
	7.2 KV 1000/5 A	Ad.	310,90	119,70	131,70	155,60	15,56	17,12	20,23	64,20	70,60	83,50
	7.2 KV 1200/5 A	Ad.	310,90	119,70	131,70	155,60	15,56	17,12	20,23	64,20	70,60	83,50
	7.2 KV 1500/5 A	Ad.	310,90	119,70	131,70	155,60	15,56	17,12	20,23	64,20	70,60	83,50
	7.2 KV 2000/5 A	Ad.	310,90	119,70	131,70	155,60	15,56	17,12	20,23	64,20	70,60	83,50
	12 KV 5/5 A	Ad.	271,90	119,70	131,70	155,60	15,56	17,12	20,23	64,20	70,60	83,50
	12 KV 10/5 A	Ad.	271,90	119,70	131,70	155,60	15,56	17,12	20,23	64,20	70,60	83,50
	12 KV 15/5 A	Ad.	271,90	119,70	131,70	155,60	15,56	17,12	20,23	64,20	70,60	83,50
	12 KV 20/5 A	Ad.	271,90	119,70	131,70	155,60	15,56	17,12	20,23	64,20	70,60	83,50
	12 KV 25/5 A	Ad.	271,90	119,70	131,70	155,60	15,56	17,12	20,23	64,20	70,60	83,50

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
31.1	12 KV 30/5 A	Ad.	271,90	119,70	131,70	155,60	15,56	17,12	20,23	64,20	70,60	83,50
	12 KV 40/5 A	Ad.	271,90	119,70	131,70	155,60	15,56	17,12	20,23	64,20	70,60	83,50
	12 KV 50/5 A	Ad.	271,90	119,70	131,70	155,60	15,56	17,12	20,23	64,20	70,60	83,50
	12 KV 60/5 A	Ad.	271,90	119,70	131,70	155,60	15,56	17,12	20,23	64,20	70,60	83,50
	12 KV 75/5 A	Ad.	271,90	119,70	131,70	155,60	15,56	17,12	20,23	64,20	70,60	83,50
	12 KV 100/5 A	Ad.	271,90	119,70	131,70	155,60	15,56	17,12	20,23	64,20	70,60	83,50
	12 KV 125/5 A	Ad.	271,90	119,70	131,70	155,60	15,56	17,12	20,23	64,20	70,60	83,50
	12 KV 150/5 A	Ad.	271,90	119,70	131,70	155,60	15,56	17,12	20,23	64,20	70,60	83,50
	12 KV 200/5 A	Ad.	271,90	119,70	131,70	155,60	15,56	17,12	20,23	64,20	70,60	83,50
	12 KV 250/5 A	Ad.	271,90	119,70	131,70	155,60	15,56	17,12	20,23	64,20	70,60	83,50
	12 KV 300/5 A	Ad.	271,90	119,70	131,70	155,60	15,56	17,12	20,23	64,20	70,60	83,50
	12 KV 400/5 A	Ad.	281,60	119,70	131,70	155,60	15,56	17,12	20,23	64,20	70,60	83,50
	12 KV 500/5 A	Ad.	281,60	119,70	131,70	155,60	15,56	17,12	20,23	64,20	70,60	83,50
	12 KV 600/5 A	Ad.	281,60	119,70	131,70	155,60	15,56	17,12	20,23	64,20	70,60	83,50
	12 KV 750/5 A	Ad.	310,90	119,70	131,70	155,60	15,56	17,12	20,23	64,20	70,60	83,50
	12 KV 800/5 A	Ad.	310,90	119,70	131,70	155,60	15,56	17,12	20,23	64,20	70,60	83,50
	12 KV 1000/5 A	Ad.	310,90	119,70	131,70	155,60	15,56	17,12	20,23	64,20	70,60	83,50
	12 KV 1200/5 A	Ad.	310,90	119,70	131,70	155,60	15,56	17,12	20,23	64,20	70,60	83,50
	12 KV 1500/5 A	Ad.	310,90	119,70	131,70	155,60	15,56	17,12	20,23	64,20	70,60	83,50
	12 KV 2000/5 A	Ad.	310,90	119,70	131,70	155,60	15,56	17,12	20,23	64,20	70,60	83,50
	17.5 KV 5/5 A	Ad.	308,80	154,40	169,80	200,70	20,07	22,08	26,09	82,80	91,10	107,60
	17.5 KV 10/5 A	Ad.	308,80	154,40	169,80	200,70	20,07	22,08	26,09	82,80	91,10	107,60
	17.5 KV 15/5 A	Ad.	308,80	154,40	169,80	200,70	20,07	22,08	26,09	82,80	91,10	107,60
	17.5 KV 20/5 A	Ad.	308,80	154,40	169,80	200,70	20,07	22,08	26,09	82,80	91,10	107,60
	17.5 KV 25/5 A	Ad.	308,80	154,40	169,80	200,70	20,07	22,08	26,09	82,80	91,10	107,60
	17.5 KV 30/5 A	Ad.	308,80	154,40	169,80	200,70	20,07	22,08	26,09	82,80	91,10	107,60
	17.5 KV 40/5 A	Ad.	308,80	154,40	169,80	200,70	20,07	22,08	26,09	82,80	91,10	107,60
	17.5 KV 50/5 A	Ad.	308,80	154,40	169,80	200,70	20,07	22,08	26,09	82,80	91,10	107,60
	17.5 KV 60/5 A	Ad.	308,80	154,40	169,80	200,70	20,07	22,08	26,09	82,80	91,10	107,60
	17.5 KV 75/5 A	Ad.	308,80	154,40	169,80	200,70	20,07	22,08	26,09	82,80	91,10	107,60
	17.5 KV 100/5 A	Ad.	308,80	154,40	169,80	200,70	20,07	22,08	26,09	82,80	91,10	107,60
	17.5 KV 125/5 A	Ad.	308,80	154,40	169,80	200,70	20,07	22,08	26,09	82,80	91,10	107,60
	17.5 KV 150/5 A	Ad.	308,80	154,40	169,80	200,70	20,07	22,08	26,09	82,80	91,10	107,60
	17.5 KV 200/5 A	Ad.	308,80	154,40	169,80	200,70	20,07	22,08	26,09	82,80	91,10	107,60
	17.5 KV 250/5 A	Ad.	308,80	154,40	169,80	200,70	20,07	22,08	26,09	82,80	91,10	107,60
	17.5 KV 300/5 A	Ad.	308,80	154,40	169,80	200,70	20,07	22,08	26,09	82,80	91,10	107,60
	17.5 KV 400/5 A	Ad.	319,80	154,40	169,80	200,70	20,07	22,08	26,09	82,80	91,10	107,60
	17.5 KV 500/5 A	Ad.	319,80	154,40	169,80	200,70	20,07	22,08	26,09	82,80	91,10	107,60
	17.5 KV 600/5 A	Ad.	319,80	154,40	169,80	200,70	20,07	22,08	26,09	82,80	91,10	107,60
	17.5 KV 750/5 A	Ad.	332,10	154,40	169,80	200,70	20,07	22,08	26,09	82,80	91,10	107,60
	17.5 KV 800/5 A	Ad.	332,10	154,40	169,80	200,70	20,07	22,08	26,09	82,80	91,10	107,60
	17.5 KV 1000/5 A	Ad.	332,10	154,40	169,80	200,70	20,07	22,08	26,09	82,80	91,10	107,60
	17.5 KV 1200/5 A	Ad.	332,10	154,40	169,80	200,70	20,07	22,08	26,09	82,80	91,10	107,60
	17.5 KV 1500/5 A	Ad.	332,10	154,40	169,80	200,70	20,07	22,08	26,09	82,80	91,10	107,60
	17.5 KV 2000/5 A	Ad.	332,10	154,40	169,80	200,70	20,07	22,08	26,09	82,80	91,10	107,60
	36 KV 5/5 A	Ad.	424,50	220,50	242,60	286,70	28,67	31,54	37,27	118,20	130,00	153,70
	36 KV 10/5 A	Ad.	424,50	220,50	242,60	286,70	28,67	31,54	37,27	118,20	130,00	153,70
	36 KV 15/5 A	Ad.	424,50	220,50	242,60	286,70	28,67	31,54	37,27	118,20	130,00	153,70
	36 KV 20/5 A	Ad.	424,50	220,50	242,60	286,70	28,67	31,54	37,27	118,20	130,00	153,70
	36 KV 25/5 A	Ad.	424,50	220,50	242,60	286,70	28,67	31,54	37,27	118,20	130,00	153,70
	36 KV 30/5 A	Ad.	424,50	220,50	242,60	286,70	28,67	31,54	37,27	118,20	130,00	153,70
	36 KV 40/5 A	Ad.	424,50	220,50	242,60	286,70	28,67	31,54	37,27	118,20	130,00	153,70
	36 KV 50/5 A	Ad.	424,50	220,50	242,60	286,70	28,67	31,54	37,27	118,20	130,00	153,70
	36 KV 60/5 A	Ad.	424,50	220,50	242,60	286,70	28,67	31,54	37,27	118,20	130,00	153,70
	36 KV 75/5 A	Ad.	424,50	220,50	242,60	286,70	28,67	31,54	37,27	118,20	130,00	153,70
	36 KV 100/5 A	Ad.	424,50	220,50	242,60	286,70	28,67	31,54	37,27	118,20	130,00	153,70
	36 KV 125/5 A	Ad.	424,50	220,50	242,60	286,70	28,67	31,54	37,27	118,20	130,00	153,70
	36 KV 150/5 A	Ad.	424,50	220,50	242,60	286,70	28,67	31,54	37,27	118,20	130,00	153,70

2016 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
31.1	36 KV 200/5 A	Ad.	424,50	220,50	242,60	286,70	28,67	31,54	37,27	118,20	130,00	153,70
	36 KV 250/5 A	Ad.	424,50	220,50	242,60	286,70	28,67	31,54	37,27	118,20	130,00	153,70
	36 KV 300/5 A	Ad.	424,50	220,50	242,60	286,70	28,67	31,54	37,27	118,20	130,00	153,70
	36 KV 400/5 A	Ad.	433,10	220,50	242,60	286,70	28,67	31,54	37,27	118,20	130,00	153,70
	36 KV 500/5 A	Ad.	433,10	220,50	242,60	286,70	28,67	31,54	37,27	118,20	130,00	153,70
	36 KV 600/5 A	Ad.	433,10	220,50	242,60	286,70	28,67	31,54	37,27	118,20	130,00	153,70
	36 KV 750/5 A	Ad.	461,20	220,50	242,60	286,70	28,67	31,54	37,27	118,20	130,00	153,70
	36 KV 800/5 A	Ad.	461,20	220,50	242,60	286,70	28,67	31,54	37,27	118,20	130,00	153,70
	36 KV 1000/5 A	Ad.	461,20	220,50	242,60	286,70	28,67	31,54	37,27	118,20	130,00	153,70
	36 KV 1200/5 A	Ad.	461,20	220,50	242,60	286,70	28,67	31,54	37,27	118,20	130,00	153,70
	36 KV 1500/5 A	Ad.	461,20	220,50	242,60	286,70	28,67	31,54	37,27	118,20	130,00	153,70
	36 KV 2000/5 A	Ad.	461,20	220,50	242,60	286,70	28,67	31,54	37,27	118,20	130,00	153,70
	b) Ölçü ve koruma devrelerinde kullanılmak üzere (primer tek , sekonder çift sargılı)											
	7.2 KV 5/5-5 A	Ad.	372,50	163,50	179,90	212,60	21,26	23,39	27,64	87,60	96,40	113,90
	7.2 KV 10/5-5 A	Ad.	372,50	163,50	179,90	212,60	21,26	23,39	27,64	87,60	96,40	113,90
	7.2 KV 15/5-5 A	Ad.	372,50	163,50	179,90	212,60	21,26	23,39	27,64	87,60	96,40	113,90
	7.2 KV 20/5-5 A	Ad.	372,50	163,50	179,90	212,60	21,26	23,39	27,64	87,60	96,40	113,90
	7.2 KV 25/5-5 A	Ad.	372,50	163,50	179,90	212,60	21,26	23,39	27,64	87,60	96,40	113,90
	7.2 KV 30/5-5 A	Ad.	372,50	163,50	179,90	212,60	21,26	23,39	27,64	87,60	96,40	113,90
	7.2 KV 40/5-5 A	Ad.	372,50	163,50	179,90	212,60	21,26	23,39	27,64	87,60	96,40	113,90
	7.2 KV 50/5-5 A	Ad.	372,50	163,50	179,90	212,60	21,26	23,39	27,64	87,60	96,40	113,90
	7.2 KV 60/5-5 A	Ad.	372,50	163,50	179,90	212,60	21,26	23,39	27,64	87,60	96,40	113,90
	7.2 KV 75/5-5 A	Ad.	372,50	163,50	179,90	212,60	21,26	23,39	27,64	87,60	96,40	113,90
	7.2 KV 100/5-5 A	Ad.	372,50	163,50	179,90	212,60	21,26	23,39	27,64	87,60	96,40	113,90
	7.2 KV 125/5-5 A	Ad.	372,50	163,50	179,90	212,60	21,26	23,39	27,64	87,60	96,40	113,90
	7.2 KV 150/5-5 A	Ad.	372,50	163,50	179,90	212,60	21,26	23,39	27,64	87,60	96,40	113,90
	7.2 KV 200/5-5 A	Ad.	372,50	163,50	179,90	212,60	21,26	23,39	27,64	87,60	96,40	113,90
	7.2 KV 250/5-5 A	Ad.	372,50	163,50	179,90	212,60	21,26	23,39	27,64	87,60	96,40	113,90
	7.2 KV 300/5-5 A	Ad.	372,50	163,50	179,90	212,60	21,26	23,39	27,64	87,60	96,40	113,90
	7.2 KV 400/5-5 A	Ad.	381,50	163,50	179,90	212,60	21,26	23,39	27,64	87,60	96,40	113,90
	7.2 KV 500/5-5 A	Ad.	381,50	163,50	179,90	212,60	21,26	23,39	27,64	87,60	96,40	113,90
	7.2 KV 600/5-5 A	Ad.	381,50	163,50	179,90	212,60	21,26	23,39	27,64	87,60	96,40	113,90
	7.2 KV 750/5-5 A	Ad.	420,90	163,50	179,90	212,60	21,26	23,39	27,64	87,60	96,40	113,90
	7.2 KV 800/5-5 A	Ad.	420,90	163,50	179,90	212,60	21,26	23,39	27,64	87,60	96,40	113,90
	7.2 KV 1000/5-5 A	Ad.	420,90	163,50	179,90	212,60	21,26	23,39	27,64	87,60	96,40	113,90
	7.2 KV 1200/5-5 A	Ad.	420,90	163,50	179,90	212,60	21,26	23,39	27,64	87,60	96,40	113,90
	7.2 KV 1500/5-5 A	Ad.	420,90	163,50	179,90	212,60	21,26	23,39	27,64	87,60	96,40	113,90
	7.2 KV 2000/5-5 A	Ad.	420,90	163,50	179,90	212,60	21,26	23,39	27,64	87,60	96,40	113,90
	12 KV 5/5-5 A	Ad.	372,50	163,50	179,90	212,60	21,26	23,39	27,64	87,60	96,40	113,90
	12 KV 10/5-5 A	Ad.	372,50	163,50	179,90	212,60	21,26	23,39	27,64	87,60	96,40	113,90
	12 KV 15/5-5 A	Ad.	372,50	163,50	179,90	212,60	21,26	23,39	27,64	87,60	96,40	113,90
	12 KV 20/5-5 A	Ad.	372,50	163,50	179,90	212,60	21,26	23,39	27,64	87,60	96,40	113,90
	12 KV 25/5-5 A	Ad.	372,50	163,50	179,90	212,60	21,26	23,39	27,64	87,60	96,40	113,90
	12 KV 30/5-5 A	Ad.	372,50	163,50	179,90	212,60	21,26	23,39	27,64	87,60	96,40	113,90
	12 KV 40/5-5 A	Ad.	372,50	163,50	179,90	212,60	21,26	23,39	27,64	87,60	96,40	113,90
	12 KV 50/5-5 A	Ad.	372,50	163,50	179,90	212,60	21,26	23,39	27,64	87,60	96,40	113,90
	12 KV 60/5-5 A	Ad.	372,50	163,50	179,90	212,60	21,26	23,39	27,64	87,60	96,40	113,90
	12 KV 75/5-5 A	Ad.	372,50	163,50	179,90	212,60	21,26	23,39	27,64	87,60	96,40	113,90
	12 KV 100/5-5 A	Ad.	372,50	163,50	179,90	212,60	21,26	23,39	27,64	87,60	96,40	113,90
	12 KV 125/5-5 A	Ad.	372,50	163,50	179,90	212,60	21,26	23,39	27,64	87,60	96,40	113,90
	12 KV 150/5-5 A	Ad.	372,50	163,50	179,90	212,60	21,26	23,39	27,64	87,60	96,40	113,90
	12 KV 200/5-5 A	Ad.	372,50	163,50	179,90	212,60	21,26	23,39	27,64	87,60	96,40	113,90
	12 KV 250/5-5 A	Ad.	372,50	163,50	179,90	212,60	21,26	23,39	27,64	87,60	96,40	113,90
	12 KV 300/5-5 A	Ad.	372,50	163,50	179,90	212,60	21,26	23,39	27,64	87,60	96,40	113,90
	12 KV 400/5-5 A	Ad.	381,50	163,50	179,90	212,60	21,26	23,39	27,64	87,60	96,40	113,90

2016 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
31.1	12 KV 500/5-5 A	Ad.	381,50	163,50	179,90	212,60	21,26	23,39	27,64	87,60	96,40	113,90
	12 KV 600/5-5 A	Ad.	381,50	163,50	179,90	212,60	21,26	23,39	27,64	87,60	96,40	113,90
	12 KV 750/5-5 A	Ad.	420,90	163,50	179,90	212,60	21,26	23,39	27,64	87,60	96,40	113,90
	12 KV 800/5-5 A	Ad.	420,90	163,50	179,90	212,60	21,26	23,39	27,64	87,60	96,40	113,90
	12 KV 1000/5-5 A	Ad.	420,90	163,50	179,90	212,60	21,26	23,39	27,64	87,60	96,40	113,90
	12 KV 1200/5-5 A	Ad.	420,90	163,50	179,90	212,60	21,26	23,39	27,64	87,60	96,40	113,90
	12 KV 1500/5-5 A	Ad.	420,90	163,50	179,90	212,60	21,26	23,39	27,64	87,60	96,40	113,90
	12 KV 2000/5-5 A	Ad.	420,90	163,50	179,90	212,60	21,26	23,39	27,64	87,60	96,40	113,90
	17.5 KV 5/5-5 A	Ad.	396,90	201,10	221,20	261,40	26,14	28,75	33,98	107,80	118,60	140,10
	17.5 KV 10/5-5 A	Ad.	396,90	201,10	221,20	261,40	26,14	28,75	33,98	107,80	118,60	140,10
	17.5 KV 15/5-5 A	Ad.	396,90	201,10	221,20	261,40	26,14	28,75	33,98	107,80	118,60	140,10
	17.5 KV 20/5-5 A	Ad.	396,90	201,10	221,20	261,40	26,14	28,75	33,98	107,80	118,60	140,10
	17.5 KV 25/5-5 A	Ad.	396,90	201,10	221,20	261,40	26,14	28,75	33,98	107,80	118,60	140,10
	17.5 KV 30/5-5 A	Ad.	396,90	201,10	221,20	261,40	26,14	28,75	33,98	107,80	118,60	140,10
	17.5 KV 40/5-5 A	Ad.	396,90	201,10	221,20	261,40	26,14	28,75	33,98	107,80	118,60	140,10
	17.5 KV 50/5-5 A	Ad.	396,90	201,10	221,20	261,40	26,14	28,75	33,98	107,80	118,60	140,10
	17.5 KV 60/5-5 A	Ad.	396,90	201,10	221,20	261,40	26,14	28,75	33,98	107,80	118,60	140,10
	17.5 KV 75/5-5 A	Ad.	396,90	201,10	221,20	261,40	26,14	28,75	33,98	107,80	118,60	140,10
	17.5 KV 100/5-5 A	Ad.	396,90	201,10	221,20	261,40	26,14	28,75	33,98	107,80	118,60	140,10
	17.5 KV 125/5-5 A	Ad.	396,90	201,10	221,20	261,40	26,14	28,75	33,98	107,80	118,60	140,10
	17.5 KV 150/5-5 A	Ad.	396,90	201,10	221,20	261,40	26,14	28,75	33,98	107,80	118,60	140,10
	17.5 KV 200/5-5 A	Ad.	396,90	201,10	221,20	261,40	26,14	28,75	33,98	107,80	118,60	140,10
	17.5 KV 250/5-5 A	Ad.	396,90	201,10	221,20	261,40	26,14	28,75	33,98	107,80	118,60	140,10
	17.5 KV 300/5-5 A	Ad.	396,90	201,10	221,20	261,40	26,14	28,75	33,98	107,80	118,60	140,10
	17.5 KV 400/5-5 A	Ad.	412,50	201,10	221,20	261,40	26,14	28,75	33,98	107,80	118,60	140,10
	17.5 KV 500/5-5 A	Ad.	412,50	201,10	221,20	261,40	26,14	28,75	33,98	107,80	118,60	140,10
	17.5 KV 600/5-5 A	Ad.	412,50	201,10	221,20	261,40	26,14	28,75	33,98	107,80	118,60	140,10
	17.5 KV 750/5-5 A	Ad.	442,70	201,10	221,20	261,40	26,14	28,75	33,98	107,80	118,60	140,10
	17.5 KV 800/5-5 A	Ad.	442,70	201,10	221,20	261,40	26,14	28,75	33,98	107,80	118,60	140,10
	17.5 KV 1000/5-5 A	Ad.	442,70	201,10	221,20	261,40	26,14	28,75	33,98	107,80	118,60	140,10
	17.5 KV 1200/5-5 A	Ad.	442,70	201,10	221,20	261,40	26,14	28,75	33,98	107,80	118,60	140,10
	17.5 KV 1500/5-5 A	Ad.	442,70	201,10	221,20	261,40	26,14	28,75	33,98	107,80	118,60	140,10
	17.5 KV 2000/5-5 A	Ad.	442,70	201,10	221,20	261,40	26,14	28,75	33,98	107,80	118,60	140,10
	36 KV 5/5-5 A	Ad.	523,90	289,30	318,20	376,10	37,61	41,37	48,89	155,10	170,60	201,60
	36 KV 10/5-5 A	Ad.	523,90	289,30	318,20	376,10	37,61	41,37	48,89	155,10	170,60	201,60
	36 KV 15/5-5 A	Ad.	523,90	289,30	318,20	376,10	37,61	41,37	48,89	155,10	170,60	201,60
	36 KV 20/5-5 A	Ad.	523,90	289,30	318,20	376,10	37,61	41,37	48,89	155,10	170,60	201,60
	36 KV 25/5-5 A	Ad.	523,90	289,30	318,20	376,10	37,61	41,37	48,89	155,10	170,60	201,60
	36 KV 30/5-5 A	Ad.	523,90	289,30	318,20	376,10	37,61	41,37	48,89	155,10	170,60	201,60
	36 KV 40/5-5 A	Ad.	523,90	289,30	318,20	376,10	37,61	41,37	48,89	155,10	170,60	201,60
	36 KV 50/5-5 A	Ad.	523,90	289,30	318,20	376,10	37,61	41,37	48,89	155,10	170,60	201,60
	36 KV 60/5-5 A	Ad.	523,90	289,30	318,20	376,10	37,61	41,37	48,89	155,10	170,60	201,60
	36 KV 75/5-5 A	Ad.	523,90	289,30	318,20	376,10	37,61	41,37	48,89	155,10	170,60	201,60
	36 KV 100/5-5 A	Ad.	523,90	289,30	318,20	376,10	37,61	41,37	48,89	155,10	170,60	201,60
	36 KV 125/5-5 A	Ad.	523,90	289,30	318,20	376,10	37,61	41,37	48,89	155,10	170,60	201,60
	36 KV 150/5-5 A	Ad.	523,90	289,30	318,20	376,10	37,61	41,37	48,89	155,10	170,60	201,60
	36 KV 200/5-5 A	Ad.	523,90	289,30	318,20	376,10	37,61	41,37	48,89	155,10	170,60	201,60
	36 KV 250/5-5 A	Ad.	523,90	289,30	318,20	376,10	37,61	41,37	48,89	155,10	170,60	201,60
	36 KV 300/5-5 A	Ad.	523,90	289,30	318,20	376,10	37,61	41,37	48,89	155,10	170,60	201,60
	36 KV 400/5-5 A	Ad.	532,90	289,30	318,20	376,10	37,61	41,37	48,89	155,10	170,60	201,60
	36 KV 500/5-5 A	Ad.	532,90	289,30	318,20	376,10	37,61	41,37	48,89	155,10	170,60	201,60
	36 KV 600/5-5 A	Ad.	532,90	289,30	318,20	376,10	37,61	41,37	48,89	155,10	170,60	201,60
	36 KV 750/5-5 A	Ad.	578,10	289,30	318,20	376,10	37,61	41,37	48,89	155,10	170,60	201,60
	36 KV 800/5-5 A	Ad.	578,10	289,30	318,20	376,10	37,61	41,37	48,89	155,10	170,60	201,60
	36 KV 1000/5-5 A	Ad.	578,10	289,30	318,20	376,10	37,61	41,37	48,89	155,10	170,60	201,60
	36 KV 1200/5-5 A	Ad.	578,10	289,30	318,20	376,10	37,61	41,37	48,89	155,10	170,60	201,60
	36 KV 1500/5-5 A	Ad.	578,10	289,30	318,20	376,10	37,61	41,37	48,89	155,10	170,60	201,60
	36 KV 2000/5-5 A	Ad.	578,10	289,30	318,20	376,10	37,61	41,37	48,89	155,10	170,60	201,60

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
31.1	c) Ölçü ve koruma devrelerinde kullanılmak üzere (primer ve sekonder cift sargili)											
	7.2 KV 5- 10/5-5 A	Ad.	384,00	167,90	184,70	218,30	21,83	24,01	28,38	90,00	99,00	117,00
	7.2 KV 10- 20/5-5 A	Ad.	384,00	167,90	184,70	218,30	21,83	24,01	28,38	90,00	99,00	117,00
	7.2 KV 15- 30/5-5 A	Ad.	384,00	167,90	184,70	218,30	21,83	24,01	28,38	90,00	99,00	117,00
	7.2 KV 20- 40/5-5 A	Ad.	384,00	167,90	184,70	218,30	21,83	24,01	28,38	90,00	99,00	117,00
	7.2 KV 25- 50/5-5 A	Ad.	384,00	167,90	184,70	218,30	21,83	24,01	28,38	90,00	99,00	117,00
	7.2 KV 30- 60/5-5 A	Ad.	384,00	167,90	184,70	218,30	21,83	24,01	28,38	90,00	99,00	117,00
	7.2 KV 40- 80/5-5 A	Ad.	384,00	167,90	184,70	218,30	21,83	24,01	28,38	90,00	99,00	117,00
	7.2 KV 50- 100/5-5 A	Ad.	384,00	167,90	184,70	218,30	21,83	24,01	28,38	90,00	99,00	117,00
	7.2 KV 60- 120/5-5 A	Ad.	384,00	167,90	184,70	218,30	21,83	24,01	28,38	90,00	99,00	117,00
	7.2 KV 75- 150/5-5 A	Ad.	384,00	167,90	184,70	218,30	21,83	24,01	28,38	90,00	99,00	117,00
	7.2 KV 100- 200/5-5 A	Ad.	384,00	167,90	184,70	218,30	21,83	24,01	28,38	90,00	99,00	117,00
	7.2 KV 150- 300/5-5 A	Ad.	384,00	167,90	184,70	218,30	21,83	24,01	28,38	90,00	99,00	117,00
	7.2 KV 200- 400/5-5 A	Ad.	395,70	167,90	184,70	218,30	21,83	24,01	28,38	90,00	99,00	117,00
	7.2 KV 300- 600/5-5 A	Ad.	395,70	167,90	184,70	218,30	21,83	24,01	28,38	90,00	99,00	117,00
	7.2 KV 500-1000/5-5 A	Ad.	435,20	167,90	184,70	218,30	21,83	24,01	28,38	90,00	99,00	117,00
	7.2 KV 600-1200/5-5 A	Ad.	435,20	167,90	184,70	218,30	21,83	24,01	28,38	90,00	99,00	117,00
	7.2 KV 750-1500/5-5 A	Ad.	435,20	167,90	184,70	218,30	21,83	24,01	28,38	90,00	99,00	117,00
	7.2 KV 800-1600/5-5 A	Ad.	435,20	167,90	184,70	218,30	21,83	24,01	28,38	90,00	99,00	117,00
	7.2 KV 1000-2000/5-5 A	Ad.	435,20	167,90	184,70	218,30	21,83	24,01	28,38	90,00	99,00	117,00
	12 KV 5- 10/5-5 A	Ad.	384,00	167,90	184,70	218,30	21,83	24,01	28,38	90,00	99,00	117,00
	12 KV 10- 20/5-5 A	Ad.	384,00	167,90	184,70	218,30	21,83	24,01	28,38	90,00	99,00	117,00
	12 KV 15- 30/5-5 A	Ad.	384,00	167,90	184,70	218,30	21,83	24,01	28,38	90,00	99,00	117,00
	12 KV 20- 40/5-5 A	Ad.	384,00	167,90	184,70	218,30	21,83	24,01	28,38	90,00	99,00	117,00
	12 KV 25- 50/5-5 A	Ad.	384,00	167,90	184,70	218,30	21,83	24,01	28,38	90,00	99,00	117,00
	12 KV 30- 60/5-5 A	Ad.	384,00	167,90	184,70	218,30	21,83	24,01	28,38	90,00	99,00	117,00
	12 KV 40- 80/5-5 A	Ad.	384,00	167,90	184,70	218,30	21,83	24,01	28,38	90,00	99,00	117,00
	12 KV 50- 100/5-5 A	Ad.	384,00	167,90	184,70	218,30	21,83	24,01	28,38	90,00	99,00	117,00
	12 KV 60- 120/5-5 A	Ad.	384,00	167,90	184,70	218,30	21,83	24,01	28,38	90,00	99,00	117,00
	12 KV 75- 150/5-5 A	Ad.	384,00	167,90	184,70	218,30	21,83	24,01	28,38	90,00	99,00	117,00
	12 KV 100- 200/5-5 A	Ad.	384,00	167,90	184,70	218,30	21,83	24,01	28,38	90,00	99,00	117,00
	12 KV 150- 300/5-5 A	Ad.	384,00	167,90	184,70	218,30	21,83	24,01	28,38	90,00	99,00	117,00
	12 KV 200- 400/5-5 A	Ad.	395,70	167,90	184,70	218,30	21,83	24,01	28,38	90,00	99,00	117,00
	12 KV 300- 600/5-5 A	Ad.	395,70	167,90	184,70	218,30	21,83	24,01	28,38	90,00	99,00	117,00
	12 KV 500-1000/5-5 A	Ad.	435,20	167,90	184,70	218,30	21,83	24,01	28,38	90,00	99,00	117,00
	12 KV 600-1200/5-5 A	Ad.	435,20	167,90	184,70	218,30	21,83	24,01	28,38	90,00	99,00	117,00
	12 KV 750-1500/5-5 A	Ad.	435,20	167,90	184,70	218,30	21,83	24,01	28,38	90,00	99,00	117,00
	12 KV 800-1600/5-5 A	Ad.	435,20	167,90	184,70	218,30	21,83	24,01	28,38	90,00	99,00	117,00
	12 KV 1000-2000/5-5 A	Ad.	435,20	167,90	184,70	218,30	21,83	24,01	28,38	90,00	99,00	117,00
	17.5 KV 5- 10/5-5 A	Ad.	408,50	220,50	242,60	286,70	28,67	31,54	37,27	118,20	130,00	153,70
	17.5 KV 10- 20/5-5 A	Ad.	408,50	220,50	242,60	286,70	28,67	31,54	37,27	118,20	130,00	153,70
	17.5 KV 15- 30/5-5 A	Ad.	408,50	220,50	242,60	286,70	28,67	31,54	37,27	118,20	130,00	153,70
	17.5 KV 20- 40/5-5 A	Ad.	408,50	220,50	242,60	286,70	28,67	31,54	37,27	118,20	130,00	153,70
	17.5 KV 25- 50/5-5 A	Ad.	408,50	220,50	242,60	286,70	28,67	31,54	37,27	118,20	130,00	153,70
	17.5 KV 30- 60/5-5 A	Ad.	408,50	220,50	242,60	286,70	28,67	31,54	37,27	118,20	130,00	153,70
	17.5 KV 40- 80/5-5 A	Ad.	408,50	220,50	242,60	286,70	28,67	31,54	37,27	118,20	130,00	153,70
	17.5 KV 50- 100/5-5 A	Ad.	408,50	220,50	242,60	286,70	28,67	31,54	37,27	118,20	130,00	153,70
	17.5 KV 60- 120/5-5 A	Ad.	408,50	220,50	242,60	286,70	28,67	31,54	37,27	118,20	130,00	153,70
	17.5 KV 75- 150/5-5 A	Ad.	408,50	220,50	242,60	286,70	28,67	31,54	37,27	118,20	130,00	153,70
	17.5 KV 100- 200/5-5 A	Ad.	408,50	220,50	242,60	286,70	28,67	31,54	37,27	118,20	130,00	153,70
	17.5 KV 150- 300/5-5 A	Ad.	408,50	220,50	242,60	286,70	28,67	31,54	37,27	118,20	130,00	153,70
	17.5 KV 200- 400/5-5 A	Ad.	426,50	220,50	242,60	286,70	28,67	31,54	37,27	118,20	130,00	153,70
	17.5 KV 300- 600/5-5 A	Ad.	426,50	220,50	242,60	286,70	28,67	31,54	37,27	118,20	130,00	153,70
	17.5 KV 500-1000/5-5 A	Ad.	456,90	220,50	242,60	286,70	28,67	31,54	37,27	118,20	130,00	153,70
	17.5 KV 600-1200/5-5 A	Ad.	456,90	220,50	242,60	286,70	28,67	31,54	37,27	118,20	130,00	153,70

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
31.1	17.5 KV 750-1500/5-5 A	Ad.	456,90	220,50	242,60	286,70	28,67	31,54	37,27	118,20	130,00	153,70
	17.5 KV 800-1600/5-5 A	Ad.	456,90	220,50	242,60	286,70	28,67	31,54	37,27	118,20	130,00	153,70
	17.5 KV 1000-2000/5-5 A	Ad.	456,90	220,50	242,60	286,70	28,67	31,54	37,27	118,20	130,00	153,70
	36 KV 5- 10/5-5 A	Ad.	536,00	328,10	360,90	426,50	42,65	46,92	55,45	175,90	193,50	228,70
	36 KV 10- 20/5-5 A	Ad.	536,00	328,10	360,90	426,50	42,65	46,92	55,45	175,90	193,50	228,70
	36 KV 15- 30/5-5 A	Ad.	536,00	328,10	360,90	426,50	42,65	46,92	55,45	175,90	193,50	228,70
	36 KV 20- 40/5-5 A	Ad.	536,00	328,10	360,90	426,50	42,65	46,92	55,45	175,90	193,50	228,70
	36 KV 25- 50/5-5 A	Ad.	536,00	328,10	360,90	426,50	42,65	46,92	55,45	175,90	193,50	228,70
	36 KV 30- 60/5-5 A	Ad.	536,00	328,10	360,90	426,50	42,65	46,92	55,45	175,90	193,50	228,70
	36 KV 40- 80/5-5 A	Ad.	536,00	328,10	360,90	426,50	42,65	46,92	55,45	175,90	193,50	228,70
	36 KV 50- 100/5-5 A	Ad.	536,00	328,10	360,90	426,50	42,65	46,92	55,45	175,90	193,50	228,70
	36 KV 60- 120/5-5 A	Ad.	536,00	328,10	360,90	426,50	42,65	46,92	55,45	175,90	193,50	228,70
	36 KV 75- 150/5-5 A	Ad.	536,00	328,10	360,90	426,50	42,65	46,92	55,45	175,90	193,50	228,70
	36 KV 100- 200/5-5 A	Ad.	536,00	328,10	360,90	426,50	42,65	46,92	55,45	175,90	193,50	228,70
	36 KV 150- 300/5-5 A	Ad.	536,00	328,10	360,90	426,50	42,65	46,92	55,45	175,90	193,50	228,70
	36 KV 200- 400/5-5 A	Ad.	547,60	328,10	360,90	426,50	42,65	46,92	55,45	175,90	193,50	228,70
	36 KV 300- 600/5-5 A	Ad.	547,60	328,10	360,90	426,50	42,65	46,92	55,45	175,90	193,50	228,70
	36 KV 500-1000/5-5 A	Ad.	592,70	328,10	360,90	426,50	42,65	46,92	55,45	175,90	193,50	228,70
	36 KV 600-1200/5-5 A	Ad.	592,70	328,10	360,90	426,50	42,65	46,92	55,45	175,90	193,50	228,70
	36 KV 750-1500/5-5 A	Ad.	592,70	328,10	360,90	426,50	42,65	46,92	55,45	175,90	193,50	228,70
	36 KV 800-1600/5-5 A	Ad.	592,70	328,10	360,90	426,50	42,65	46,92	55,45	175,90	193,50	228,70
	36 KV 1000-2000/5-5 A	Ad.	592,70	328,10	360,90	426,50	42,65	46,92	55,45	175,90	193,50	228,70
	d) Ölçü ve koruma devrelerinde kullanılmak üzere (primer tek , sekonder üç sargılı)											
	7.2 KV 1000/5-5-5 A	Ad.	435,20	170,10	187,10	221,10	22,11	24,32	28,74	91,20	100,30	118,60
	7.2 KV 1200/5-5-5 A	Ad.	435,20	170,10	187,10	221,10	22,11	24,32	28,74	91,20	100,30	118,60
	7.2 KV 1500/5-5-5 A	Ad.	435,20	170,10	187,10	221,10	22,11	24,32	28,74	91,20	100,30	118,60
	7.2 KV 2000/5-5-5 A	Ad.	435,20	170,10	187,10	221,10	22,11	24,32	28,74	91,20	100,30	118,60
	7.2 KV 2500/5-5-5 A	Ad.	435,20	170,10	187,10	221,10	22,11	24,32	28,74	91,20	100,30	118,60
	7.2 KV 3000/5-5-5 A	Ad.	435,20	170,10	187,10	221,10	22,11	24,32	28,74	91,20	100,30	118,60
	12 KV 1000/5-5-5 A	Ad.	435,20	170,10	187,10	221,10	22,11	24,32	28,74	91,20	100,30	118,60
	12 KV 1200/5-5-5 A	Ad.	435,20	170,10	187,10	221,10	22,11	24,32	28,74	91,20	100,30	118,60
	12 KV 1500/5-5-5 A	Ad.	435,20	170,10	187,10	221,10	22,11	24,32	28,74	91,20	100,30	118,60
	12 KV 2000/5-5-5 A	Ad.	435,20	170,10	187,10	221,10	22,11	24,32	28,74	91,20	100,30	118,60
	12 KV 2500/5-5-5 A	Ad.	435,20	170,10	187,10	221,10	22,11	24,32	28,74	91,20	100,30	118,60
	12 KV 3000/5-5-5 A	Ad.	435,20	170,10	187,10	221,10	22,11	24,32	28,74	91,20	100,30	118,60
	17.5 KV 1000/5-5-5 A	Ad.	456,90	210,60	231,70	273,80	27,38	30,12	35,59	112,90	124,20	146,80
	17.5 KV 1200/5-5-5 A	Ad.	456,90	210,60	231,70	273,80	27,38	30,12	35,59	112,90	124,20	146,80
	17.5 KV 1500/5-5-5 A	Ad.	456,90	210,60	231,70	273,80	27,38	30,12	35,59	112,90	124,20	146,80
	17.5 KV 2000/5-5-5 A	Ad.	456,90	210,60	231,70	273,80	27,38	30,12	35,59	112,90	124,20	146,80
	17.5 KV 2500/5-5-5 A	Ad.	456,90	210,60	231,70	273,80	27,38	30,12	35,59	112,90	124,20	146,80
	17.5 KV 3000/5-5-5 A	Ad.	456,90	210,60	231,70	273,80	27,38	30,12	35,59	112,90	124,20	146,80
	36 KV 1000/5-5-5 A	Ad.	592,70	304,00	334,40	395,20	39,52	43,47	51,38	162,90	179,20	211,80
	36 KV 1200/5-5-5 A	Ad.	592,70	304,00	334,40	395,20	39,52	43,47	51,38	162,90	179,20	211,80
	36 KV 1500/5-5-5 A	Ad.	592,70	304,00	334,40	395,20	39,52	43,47	51,38	162,90	179,20	211,80
	36 KV 2000/5-5-5 A	Ad.	592,70	304,00	334,40	395,20	39,52	43,47	51,38	162,90	179,20	211,80
	36 KV 2500/5-5-5 A	Ad.	592,70	304,00	334,40	395,20	39,52	43,47	51,38	162,90	179,20	211,80
	36 KV 3000/5-5-5 A	Ad.	592,70	304,00	334,40	395,20	39,52	43,47	51,38	162,90	179,20	211,80
	e) Ölçü veya koruma devrelerinde kullanılmak üzere (primer çift , sekonder tek sargılı)											
	7.2 KV 5- 10/5 A	Ad.	315,00	162,30	178,50	211,00	21,10	23,21	27,43	87,00	95,70	113,10
	7.2 KV 10- 20/5 A	Ad.	315,00	162,30	178,50	211,00	21,10	23,21	27,43	87,00	95,70	113,10
	7.2 KV 15- 30/5 A	Ad.	315,00	162,30	178,50	211,00	21,10	23,21	27,43	87,00	95,70	113,10
	7.2 KV 20- 40/5 A	Ad.	315,00	162,30	178,50	211,00	21,10	23,21	27,43	87,00	95,70	113,10

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
31.1	7.2 KV 25- 50/5 A	Ad.	315,00	162,30	178,50	211,00	21,10	23,21	27,43	87,00	95,70	113,10
	7.2 KV 30- 60/5 A	Ad.	315,00	162,30	178,50	211,00	21,10	23,21	27,43	87,00	95,70	113,10
	7.2 KV 40- 80/5 A	Ad.	315,00	162,30	178,50	211,00	21,10	23,21	27,43	87,00	95,70	113,10
	7.2 KV 50- 100/5 A	Ad.	315,00	162,30	178,50	211,00	21,10	23,21	27,43	87,00	95,70	113,10
	7.2 KV 60- 120/5 A	Ad.	315,00	162,30	178,50	211,00	21,10	23,21	27,43	87,00	95,70	113,10
	7.2 KV 75- 150/5 A	Ad.	315,00	162,30	178,50	211,00	21,10	23,21	27,43	87,00	95,70	113,10
	7.2 KV 100- 200/5 A	Ad.	315,00	162,30	178,50	211,00	21,10	23,21	27,43	87,00	95,70	113,10
	7.2 KV 150- 300/5 A	Ad.	315,00	162,30	178,50	211,00	21,10	23,21	27,43	87,00	95,70	113,10
	7.2 KV 200- 400/5 A	Ad.	328,30	162,30	178,50	211,00	21,10	23,21	27,43	87,00	95,70	113,10
	7.2 KV 300- 600/5 A	Ad.	328,30	162,30	178,50	211,00	21,10	23,21	27,43	87,00	95,70	113,10
	7.2 KV 500-1000/5 A	Ad.	360,80	162,30	178,50	211,00	21,10	23,21	27,43	87,00	95,70	113,10
	7.2 KV 600-1200/5 A	Ad.	360,80	162,30	178,50	211,00	21,10	23,21	27,43	87,00	95,70	113,10
	7.2 KV 750-1500/5 A	Ad.	360,80	162,30	178,50	211,00	21,10	23,21	27,43	87,00	95,70	113,10
	7.2 KV 800-1600/5 A	Ad.	360,80	162,30	178,50	211,00	21,10	23,21	27,43	87,00	95,70	113,10
	7.2 KV 1000-2000/5 A	Ad.	360,80	162,30	178,50	211,00	21,10	23,21	27,43	87,00	95,70	113,10
	12 KV 5- 10/5 A	Ad.	315,00	162,30	178,50	211,00	21,10	23,21	27,43	87,00	95,70	113,10
	12 KV 10- 20/5 A	Ad.	315,00	162,30	178,50	211,00	21,10	23,21	27,43	87,00	95,70	113,10
	12 KV 15- 30/5 A	Ad.	315,00	162,30	178,50	211,00	21,10	23,21	27,43	87,00	95,70	113,10
	12 KV 20- 40/5 A	Ad.	315,00	162,30	178,50	211,00	21,10	23,21	27,43	87,00	95,70	113,10
	12 KV 25- 50/5 A	Ad.	315,00	162,30	178,50	211,00	21,10	23,21	27,43	87,00	95,70	113,10
	12 KV 30- 60/5 A	Ad.	315,00	162,30	178,50	211,00	21,10	23,21	27,43	87,00	95,70	113,10
	12 KV 40- 80/5 A	Ad.	315,00	162,30	178,50	211,00	21,10	23,21	27,43	87,00	95,70	113,10
	12 KV 50- 100/5 A	Ad.	315,00	162,30	178,50	211,00	21,10	23,21	27,43	87,00	95,70	113,10
	12 KV 60- 120/5 A	Ad.	315,00	162,30	178,50	211,00	21,10	23,21	27,43	87,00	95,70	113,10
	12 KV 75- 150/5 A	Ad.	315,00	162,30	178,50	211,00	21,10	23,21	27,43	87,00	95,70	113,10
	12 KV 100- 200/5 A	Ad.	315,00	162,30	178,50	211,00	21,10	23,21	27,43	87,00	95,70	113,10
	12 KV 150- 300/5 A	Ad.	315,00	162,30	178,50	211,00	21,10	23,21	27,43	87,00	95,70	113,10
	12 KV 200- 400/5 A	Ad.	328,30	162,30	178,50	211,00	21,10	23,21	27,43	87,00	95,70	113,10
	12 KV 300- 600/5 A	Ad.	328,30	162,30	178,50	211,00	21,10	23,21	27,43	87,00	95,70	113,10
	12 KV 500-1000/5 A	Ad.	360,80	162,30	178,50	211,00	21,10	23,21	27,43	87,00	95,70	113,10
	12 KV 600-1200/5 A	Ad.	360,80	162,30	178,50	211,00	21,10	23,21	27,43	87,00	95,70	113,10
	12 KV 750-1500/5 A	Ad.	360,80	162,30	178,50	211,00	21,10	23,21	27,43	87,00	95,70	113,10
	12 KV 800-1600/5 A	Ad.	360,80	162,30	178,50	211,00	21,10	23,21	27,43	87,00	95,70	113,10
	12 KV 1000-2000/5 A	Ad.	360,80	162,30	178,50	211,00	21,10	23,21	27,43	87,00	95,70	113,10
	17.5 KV 5- 10/5 A	Ad.	356,00	201,10	221,20	261,40	26,14	28,75	33,98	107,80	118,60	140,10
	17.5 KV 10- 20/5 A	Ad.	356,00	201,10	221,20	261,40	26,14	28,75	33,98	107,80	118,60	140,10
	17.5 KV 15- 30/5 A	Ad.	356,00	201,10	221,20	261,40	26,14	28,75	33,98	107,80	118,60	140,10
	17.5 KV 20- 40/5 A	Ad.	356,00	201,10	221,20	261,40	26,14	28,75	33,98	107,80	118,60	140,10
	17.5 KV 25- 50/5 A	Ad.	356,00	201,10	221,20	261,40	26,14	28,75	33,98	107,80	118,60	140,10
	17.5 KV 30- 60/5 A	Ad.	356,00	201,10	221,20	261,40	26,14	28,75	33,98	107,80	118,60	140,10
	17.5 KV 40- 80/5 A	Ad.	356,00	201,10	221,20	261,40	26,14	28,75	33,98	107,80	118,60	140,10
	17.5 KV 50- 100/5 A	Ad.	356,00	201,10	221,20	261,40	26,14	28,75	33,98	107,80	118,60	140,10
	17.5 KV 60- 120/5 A	Ad.	356,00	201,10	221,20	261,40	26,14	28,75	33,98	107,80	118,60	140,10
	17.5 KV 75- 150/5 A	Ad.	356,00	201,10	221,20	261,40	26,14	28,75	33,98	107,80	118,60	140,10
	17.5 KV 100- 200/5 A	Ad.	356,00	201,10	221,20	261,40	26,14	28,75	33,98	107,80	118,60	140,10
	17.5 KV 150- 300/5 A	Ad.	356,00	201,10	221,20	261,40	26,14	28,75	33,98	107,80	118,60	140,10
	17.5 KV 200- 400/5 A	Ad.	370,80	201,10	221,20	261,40	26,14	28,75	33,98	107,80	118,60	140,10
	17.5 KV 300- 600/5 A	Ad.	370,80	201,10	221,20	261,40	26,14	28,75	33,98	107,80	118,60	140,10
	17.5 KV 500-1000/5 A	Ad.	384,50	201,10	221,20	261,40	26,14	28,75	33,98	107,80	118,60	140,10
	17.5 KV 600-1200/5 A	Ad.	384,50	201,10	221,20	261,40	26,14	28,75	33,98	107,80	118,60	140,10
	17.5 KV 750-1500/5 A	Ad.	384,50	201,10	221,20	261,40	26,14	28,75	33,98	107,80	118,60	140,10
	17.5 KV 800-1600/5 A	Ad.	384,50	201,10	221,20	261,40	26,14	28,75	33,98	107,80	118,60	140,10
	17.5 KV 1000-2000/5 A	Ad.	384,50	201,10	221,20	261,40	26,14	28,75	33,98	107,80	118,60	140,10
	36 KV 5- 10/5 A	Ad.	485,00	304,00	334,40	395,20	39,52	43,47	51,38	162,90	179,20	211,80
	36 KV 10- 20/5 A	Ad.	485,00	304,00	334,40	395,20	39,52	43,47	51,38	162,90	179,20	211,80
	36 KV 15- 30/5 A	Ad.	485,00	304,00	334,40	395,20	39,52	43,47	51,38	162,90	179,20	211,80
	36 KV 20- 40/5 A	Ad.	485,00	304,00	334,40	395,20	39,52	43,47	51,38	162,90	179,20	211,80
	36 KV 25- 50/5 A	Ad.	485,00	304,00	334,40	395,20	39,52	43,47	51,38	162,90	179,20	211,80
	36 KV 30- 60/5 A	Ad.	485,00	304,00	334,40	395,20	39,52	43,47	51,38	162,90	179,20	211,80

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
31.1	36 KV 40- 80/5 A	Ad.	485,00	304,00	334,40	395,20	39,52	43,47	51,38	162,90	179,20	211,80
	36 KV 50- 100/5 A	Ad.	485,00	304,00	334,40	395,20	39,52	43,47	51,38	162,90	179,20	211,80
	36 KV 60- 120/5 A	Ad.	485,00	304,00	334,40	395,20	39,52	43,47	51,38	162,90	179,20	211,80
	36 KV 75- 150/5 A	Ad.	485,00	304,00	334,40	395,20	39,52	43,47	51,38	162,90	179,20	211,80
	36 KV 100- 200/5 A	Ad.	485,00	304,00	334,40	395,20	39,52	43,47	51,38	162,90	179,20	211,80
	36 KV 150- 300/5 A	Ad.	485,00	304,00	334,40	395,20	39,52	43,47	51,38	162,90	179,20	211,80
	36 KV 200- 400/5 A	Ad.	497,40	304,00	334,40	395,20	39,52	43,47	51,38	162,90	179,20	211,80
	36 KV 300- 600/5 A	Ad.	497,40	304,00	334,40	395,20	39,52	43,47	51,38	162,90	179,20	211,80
	36 KV 500-1000/5 A	Ad.	497,40	304,00	334,40	395,20	39,52	43,47	51,38	162,90	179,20	211,80
	36 KV 600-1200/5 A	Ad.	528,80	304,00	334,40	395,20	39,52	43,47	51,38	162,90	179,20	211,80
	36 KV 750-1500/5 A	Ad.	528,80	304,00	334,40	395,20	39,52	43,47	51,38	162,90	179,20	211,80
	36 KV 800-1600/5 A	Ad.	528,80	304,00	334,40	395,20	39,52	43,47	51,38	162,90	179,20	211,80
	36 KV 1000-2000/5 A	Ad.	528,80	304,00	334,40	395,20	39,52	43,47	51,38	162,90	179,20	211,80
31.2	GERİLİM TRANSFORMATÖRLERİ											
	6.3/0.1 KV	Ad.	447,20	232,10	255,30	301,70	30,17	33,19	39,22	124,40	136,80	161,70
	10/0.1 KV	Ad.	479,60	232,10	255,30	301,70	30,17	33,19	39,22	124,40	136,80	161,70
	15/0.1 KV	Ad.	520,50	247,20	271,90	321,40	32,14	35,35	41,78	132,50	145,80	172,30
	20/0.1 KV	Ad.	520,50	247,20	271,90	321,40	32,14	35,35	41,78	132,50	145,80	172,30
	30-36/0.1 KV	Ad.	866,20	328,70	361,60	427,30	42,73	47,00	55,55	176,20	193,80	229,10
	6.3/√3 / 0.1/√3 KV	Ad.	402,60	232,10	255,30	301,70	30,17	33,19	39,22	124,40	136,80	161,70
	10/√3 / 0.1/√3 KV	Ad.	431,60	232,10	255,30	301,70	30,17	33,19	39,22	124,40	136,80	161,70
	15/√3 / 0.1/√3 KV	Ad.	468,40	247,20	271,90	321,40	32,14	35,35	41,78	132,50	145,80	172,30
	20/√3 / 0.1/√3 KV	Ad.	468,40	247,20	271,90	321,40	32,14	35,35	41,78	132,50	145,80	172,30
	30-36/√3 / 0.1/√3 KV	Ad.	779,70	328,70	361,60	427,30	42,73	47,00	55,55	176,20	193,80	229,10
	6.3/√3 / 0.1/√3 -0.1/3 KV	Ad.	429,30	232,10	255,30	301,70	30,17	33,19	39,22	124,40	136,80	161,70
	10/√3 / 0.1/√3 -0.1/3 KV	Ad.	460,40	232,10	255,30	301,70	30,17	33,19	39,22	124,40	136,80	161,70
	15/√3 / 0.1/√3 -0.1/3 KV	Ad.	499,60	247,20	271,90	321,40	32,14	35,35	41,78	132,50	145,80	172,30
	20/√3 / 0.1/√3 -0.1/3 KV	Ad.	499,60	247,20	271,90	321,40	32,14	35,35	41,78	132,50	145,80	172,30
	30-36/√3 / 0.1/√3 -0.1/3 KV	Ad.	831,50	328,70	361,60	427,30	42,73	47,00	55,55	176,20	193,80	229,10
	6.3/0.1-0.22 KV	Ad.	559,20	232,10	255,30	301,70	30,17	33,19	39,22	124,40	136,80	161,70
	10/0.1-0.22 KV	Ad.	599,50	232,10	255,30	301,70	30,17	33,19	39,22	124,40	136,80	161,70
	15/0.1-0.22 KV	Ad.	650,70	247,20	271,90	321,40	32,14	35,35	41,78	132,50	145,80	172,30
	20/0.1-0.22 KV	Ad.	650,70	247,20	271,90	321,40	32,14	35,35	41,78	132,50	145,80	172,30
	30-36/0.1-0.22 KV	Ad.	1.082,70	328,70	361,60	427,30	42,73	47,00	55,55	176,20	193,80	229,10
31.2.a	İÇ İHTİYAÇ TRAFOSU (TEK FAZLI)											
	6.3/0.22 KV 0.8 KVA	Ad.	585,50	232,10	255,30	301,70	30,17	33,19	39,22	124,40	136,80	161,70
	10/0.22 KV 0.8 KVA	Ad.	585,50	232,10	255,30	301,70	30,17	33,19	39,22	124,40	136,80	161,70
	15/0.22 KV 0.8 KVA	Ad.	611,60	246,80	271,50	320,80	32,08	35,29	41,70	132,30	145,50	172,00
	30-36/0.22 KV 0.8 KVA	Ad.	1.107,80	246,80	271,50	320,80	32,08	35,29	41,70	132,30	145,50	172,00
	6/0.22 KV 5 KVA	Ad.	1.246,30	540,80	594,90	703,00	70,30	77,33	91,39	289,90	318,90	376,90
	10/0.22 KV 5 KVA	Ad.	1.246,30	656,30	721,90	853,20	85,32	93,85	110,92	351,80	387,00	457,30
	15/0.22 KV 5 KVA	Ad.	1.389,40	656,30	721,90	853,20	85,32	93,85	110,92	351,80	387,00	457,30
	30-36/0.22 KV 4 KVA	Ad.	1.693,80	772,90	850,20	1.004,80	100,48	110,53	130,62	414,30	455,70	538,60

NOT : Akım ve Gerilim trafolarında harici tipler için montaj bedellerine % 10 eklenir.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
31.3	GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ											
	NOT: YG terminalleri , ayrılabilir tip kablo başlığına uygun olacaktır. Bu terminallerde kullanılacak ekranlanmış kablo başlığının malzeme ve montaj bedeli ilgili pozundan ödenir.											
	GENLEŞME DEPOLU ATMOSFERE AÇIK YAĞLI TİP TRANSFORMATÖRLER											
31.3.1	DAHİLİ VE HARİCİ TİP 6.3/0.4 - 0.231 kV											
	25 KVA .	Ad.	4.103,00	1.771,00	1.948,00	2.302,00	90,60	99,70	117,80	1.061,00	1.167,00	1.379,00
	40 KVA .	Ad.	4.571,00	1.893,00	2.082,00	2.461,00	93,40	102,70	121,40	1.137,00	1.251,00	1.478,00
	50 KVA .	Ad.	5.140,00	2.015,00	2.217,00	2.620,00	96,90	106,60	126,00	1.212,00	1.333,00	1.576,00
	63 KVA .	Ad.	5.608,00	2.137,00	2.351,00	2.778,00	99,70	109,70	129,60	1.288,00	1.417,00	1.674,00
	80 KVA .	Ad.	5.974,00	2.160,00	2.376,00	2.808,00	118,10	129,90	153,50	1.288,00	1.417,00	1.674,00
	100 KVA .	Ad.	6.628,00	2.343,00	2.577,00	3.046,00	122,10	134,30	158,70	1.402,00	1.542,00	1.823,00
	125 KVA .	Ad.	7.574,00	2.528,00	2.781,00	3.286,00	127,70	140,50	166,00	1.516,00	1.668,00	1.971,00
	160 KVA .	Ad.	8.927,00	2.987,00	3.286,00	3.883,00	163,40	179,70	212,40	1.781,00	1.959,00	2.315,00
	200 KVA .	Ad.	9.814,00	3.230,00	3.553,00	4.199,00	168,70	185,60	219,30	1.932,00	2.125,00	2.512,00
	250 KVA .	Ad.	11.249,00	3.596,00	3.956,00	4.675,00	177,30	195,00	230,50	2.160,00	2.376,00	2.808,00
	315 KVA .	Ad.	12.713,00	3.913,00	4.304,00	5.087,00	241,10	265,20	313,40	2.311,00	2.542,00	3.004,00
	400 KVA .	Ad.	13.841,00	4.572,00	5.029,00	5.944,00	247,90	272,70	322,30	2.728,00	3.001,00	3.546,00
	500 KVA .	Ad.	17.389,00	4.786,00	5.265,00	6.222,00	324,10	356,50	421,30	2.804,00	3.084,00	3.645,00
	630 KVA .	Ad.	19.798,00	5.278,00	5.806,00	6.861,00	338,50	372,40	440,10	3.107,00	3.418,00	4.039,00
	800 KVA .	Ad.	24.210,00	5.685,00	6.254,00	7.391,00	475,10	522,60	617,60	3.258,00	3.584,00	4.235,00
	1000 KVA .	Ad.	27.406,00	5.887,00	6.476,00	7.653,00	494,30	543,70	642,60	3.372,00	3.709,00	4.384,00
	1250 KVA .	Ad.	30.808,00	7.096,00	7.806,00	9.225,00	514,70	566,20	669,10	4.130,00	4.543,00	5.369,00
	1600 KVA .	Ad.	36.556,00	8.975,00	9.873,00	11.668,00	549,20	604,10	714,00	5.305,00	5.836,00	6.897,00
31.3.1.1	DAHİLİ VE HARİCİ TİP 10.5 / 0.4 - 0.231 kV											
	25 KVA .	Ad.	4.103,00	1.771,00	1.948,00	2.302,00	90,60	99,70	117,80	1.061,00	1.167,00	1.379,00
	40 KVA .	Ad.	4.571,00	1.893,00	2.082,00	2.461,00	93,40	102,70	121,40	1.137,00	1.251,00	1.478,00
	50 KVA .	Ad.	5.140,00	2.015,00	2.217,00	2.620,00	96,90	106,60	126,00	1.212,00	1.333,00	1.576,00
	63 KVA .	Ad.	5.608,00	2.137,00	2.351,00	2.778,00	99,70	109,70	129,60	1.288,00	1.417,00	1.674,00
	80 KVA .	Ad.	5.974,00	2.160,00	2.376,00	2.808,00	118,10	129,90	153,50	1.288,00	1.417,00	1.674,00
	100 KVA .	Ad.	6.628,00	2.343,00	2.577,00	3.046,00	122,10	134,30	158,70	1.402,00	1.542,00	1.823,00
	125 KVA .	Ad.	7.574,00	2.528,00	2.781,00	3.286,00	127,70	140,50	166,00	1.516,00	1.668,00	1.971,00
	160 KVA .	Ad.	8.927,00	2.987,00	3.286,00	3.883,00	163,40	179,70	212,40	1.781,00	1.959,00	2.315,00
	200 KVA .	Ad.	9.814,00	3.230,00	3.553,00	4.199,00	168,70	185,60	219,30	1.932,00	2.125,00	2.512,00
	250 KVA .	Ad.	11.249,00	3.596,00	3.956,00	4.675,00	177,30	195,00	230,50	2.160,00	2.376,00	2.808,00
	315 KVA .	Ad.	12.713,00	3.913,00	4.304,00	5.087,00	241,10	265,20	313,40	2.311,00	2.542,00	3.004,00
	400 KVA .	Ad.	13.841,00	4.572,00	5.029,00	5.944,00	247,90	272,70	322,30	2.728,00	3.001,00	3.546,00
	500 KVA .	Ad.	17.389,00	4.786,00	5.265,00	6.222,00	324,10	356,50	421,30	2.804,00	3.084,00	3.645,00
	630 KVA .	Ad.	19.798,00	5.278,00	5.806,00	6.861,00	338,50	372,40	440,10	3.107,00	3.418,00	4.039,00
	800 KVA .	Ad.	24.210,00	5.685,00	6.254,00	7.391,00	475,10	522,60	617,60	3.258,00	3.584,00	4.235,00
	1000 KVA .	Ad.	27.406,00	5.887,00	6.476,00	7.653,00	494,30	543,70	642,60	3.372,00	3.709,00	4.384,00
	1250 KVA .	Ad.	30.808,00	7.096,00	7.806,00	9.225,00	514,70	566,20	669,10	4.130,00	4.543,00	5.369,00
	1600 KVA .	Ad.	36.556,00	8.975,00	9.873,00	11.668,00	549,20	604,10	714,00	5.305,00	5.836,00	6.897,00

2016 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
31.3.2	DAHİLİ VE HARİCİ TİP 15.8 / 0.4 - 0.231 kV											
	25 KVA .	Ad.	4.103,00	1.771,00	1.948,00	2.302,00	90,60	99,70	117,80	1.061,00	1.167,00	1.379,00
	40 KVA .	Ad.	4.571,00	1.893,00	2.082,00	2.461,00	93,40	102,70	121,40	1.137,00	1.251,00	1.478,00
	50 KVA .	Ad.	5.140,00	2.015,00	2.217,00	2.620,00	96,90	106,60	126,00	1.212,00	1.333,00	1.576,00
	63 KVA . -	Ad.	5.608,00	2.137,00	2.351,00	2.778,00	99,70	109,70	129,60	1.288,00	1.417,00	1.674,00
	80 KVA .	Ad.	5.974,00	2.160,00	2.376,00	2.808,00	118,10	129,90	153,50	1.288,00	1.417,00	1.674,00
	100 KVA .	Ad.	6.628,00	2.343,00	2.577,00	3.046,00	122,10	134,30	158,70	1.402,00	1.542,00	1.823,00
	125 KVA .	Ad.	7.574,00	2.528,00	2.781,00	3.286,00	127,70	140,50	166,00	1.516,00	1.668,00	1.971,00
	160 KVA .	Ad.	8.927,00	2.987,00	3.286,00	3.883,00	163,40	179,70	212,40	1.781,00	1.959,00	2.315,00
	200 KVA .	Ad.	9.814,00	3.230,00	3.553,00	4.199,00	168,70	185,60	219,30	1.932,00	2.125,00	2.512,00
	250 KVA .	Ad.	11.249,00	3.596,00	3.956,00	4.675,00	177,30	195,00	230,50	2.160,00	2.376,00	2.808,00
	315 KVA .	Ad.	12.713,00	3.913,00	4.304,00	5.087,00	241,10	265,20	313,40	2.311,00	2.542,00	3.004,00
	400 KVA .	Ad.	13.841,00	4.572,00	5.029,00	5.944,00	247,90	272,70	322,30	2.728,00	3.001,00	3.546,00
	500 KVA .	Ad.	17.389,00	4.786,00	5.265,00	6.222,00	324,10	356,50	421,30	2.804,00	3.084,00	3.645,00
	630 KVA .	Ad.	19.798,00	5.278,00	5.806,00	6.861,00	338,50	372,40	440,10	3.107,00	3.418,00	4.039,00
	800 KVA .	Ad.	24.210,00	5.685,00	6.254,00	7.391,00	475,10	522,60	617,60	3.258,00	3.584,00	4.235,00
	1000 KVA .	Ad.	27.406,00	5.887,00	6.476,00	7.653,00	494,30	543,70	642,60	3.372,00	3.709,00	4.384,00
	1250 KVA .	Ad.	30.808,00	7.096,00	7.806,00	9.225,00	514,70	566,20	669,10	4.130,00	4.543,00	5.369,00
	1600 KVA .	Ad.	36.556,00	8.975,00	9.873,00	11.668,00	549,20	604,10	714,00	5.305,00	5.836,00	6.897,00
31.3.3	DAHİLİ VE HARİCİ TİP 33 / 0.4 - 0.231 kV (28.5 - 34.5 kV)											
	25 KVA .	Ad.	4.579,00	2.070,00	2.277,00	2.691,00	93,50	102,90	121,60	1.250,00	1.375,00	1.625,00
	40 KVA .	Ad.	5.205,00	2.253,00	2.478,00	2.929,00	97,20	106,90	126,40	1.364,00	1.500,00	1.773,00
	50 KVA .	Ad.	5.752,00	2.316,00	2.548,00	3.011,00	100,50	110,60	130,70	1.402,00	1.542,00	1.823,00
	63 KVA .	Ad.	6.130,00	2.437,00	2.681,00	3.168,00	102,80	113,10	133,60	1.477,00	1.625,00	1.920,00
	80 KVA .	Ad.	6.377,00	2.519,00	2.771,00	3.275,00	120,60	132,70	156,80	1.516,00	1.668,00	1.971,00
	100 KVA .	Ad.	7.123,00	2.702,00	2.972,00	3.513,00	125,00	137,50	162,50	1.629,00	1.792,00	2.118,00
	125 KVA .	Ad.	7.943,00	2.826,00	3.109,00	3.674,00	129,90	142,90	168,90	1.705,00	1.876,00	2.217,00
	160 KVA .	Ad.	9.639,00	3.170,00	3.487,00	4.121,00	167,70	184,50	218,00	1.895,00	2.085,00	2.464,00
	200 KVA .	Ad.	10.202,00	3.588,00	3.947,00	4.664,00	171,00	188,10	222,30	2.160,00	2.376,00	2.808,00
	250 KVA .	Ad.	11.863,00	4.074,00	4.481,00	5.296,00	181,00	199,10	235,30	2.463,00	2.709,00	3.202,00
	315 KVA .	Ad.	13.839,00	4.809,00	5.290,00	6.252,00	247,90	272,70	322,30	2.879,00	3.167,00	3.743,00
	400 KVA .	Ad.	15.008,00	4.936,00	5.430,00	6.417,00	254,90	280,40	331,40	2.955,00	3.251,00	3.842,00
	500 KVA .	Ad.	18.283,00	5.148,00	5.663,00	6.692,00	329,40	362,30	428,20	3.031,00	3.334,00	3.940,00
	630 KVA .	Ad.	21.149,00	5.465,00	6.012,00	7.105,00	346,60	381,30	450,60	3.220,00	3.542,00	4.186,00
	800 KVA .	Ad.	26.581,00	5.881,00	6.469,00	7.645,00	489,40	538,30	636,20	3.372,00	3.709,00	4.384,00
	1000 KVA .	Ad.	29.789,00	6.260,00	6.886,00	8.138,00	508,60	559,50	661,20	3.600,00	3.960,00	4.680,00
	1250 KVA .	Ad.	33.271,00	7.943,00	8.737,00	10.326,00	529,50	582,50	688,40	4.660,00	5.126,00	6.058,00
	1600 KVA .	Ad.	40.008,00	10.125,00	11.138,00	13.163,00	569,90	626,90	740,90	6.024,00	6.626,00	7.831,00
31.3.4	DAHILI VE HARICI TIP 33 (28.5-34.5) /15.8 kV											
	500 KVA	Ad.	14.312,00	5.532,00	6.085,00	7.192,00	305,60	336,20	397,30	3.296,00	3.626,00	4.285,00
	630 KVA	Ad.	16.106,00	6.138,00	6.752,00	7.979,00	316,40	348,00	411,30	3.675,00	4.043,00	4.778,00
	800 KVA	Ad.	21.502,00	6.908,00	7.599,00	8.980,00	458,90	504,80	596,60	4.054,00	4.459,00	5.270,00
	1000 KVA	Ad.	43.705,00	7.963,00	8.759,00	10.352,00	592,10	651,30	769,70	4.623,00	5.085,00	6.010,00
	1250 KVA	Ad.	50.436,00	9.552,00	10.507,00	12.418,00	632,50	695,80	822,30	5.607,00	6.168,00	7.289,00
	1600 KVA	Ad.	60.491,00	12.173,00	13.390,00	15.825,00	692,80	762,10	900,60	7.236,00	7.960,00	9.407,00
	2000 KVA	Ad.	65.410,00	13.726,00	15.099,00	17.844,00	798,10	877,90	1.037,50	8.146,00	8.961,00	10.590,00
	2500 KVA	Ad.	88.931,00	16.270,00	17.897,00	21.151,00	939,20	1.033,10	1.221,00	9.661,00	10.627,00	12.559,00
	4000 KVA	Ad.	114.001,00	29.871,00	32.858,00	38.832,00	1.495,30	1.644,80	1.943,90	17.921,00	19.713,00	23.297,00
	5000 KVA	Ad.	139.743,00	32.728,00	36.001,00	42.546,00	1.649,70	1.814,70	2.144,60	19.626,00	21.589,00	25.514,00
	6300 KVA	Ad.	154.613,00	36.289,00	39.918,00	47.176,00	2.556,60	2.812,30	3.323,60	21.180,00	23.298,00	27.534,00
	8000 KVA	Ad.	184.181,00	39.707,00	43.678,00	51.619,00	2.734,00	3.007,40	3.554,20	23.225,00	25.548,00	30.193,00
	10000 KVA ONAN	Ad.	223.001,00	47.221,00	51.943,00	61.387,00	2.966,90	3.263,60	3.857,00	27.848,00	30.633,00	36.202,00
	16000 KVA ONAN	Ad.	426.368,00	56.323,00	61.955,00	73.220,00	4.187,10	4.605,80	5.443,20	32.697,00	35.967,00	42.506,00
	10000-12500 KVA ONAN/ONAF	Ad.	249.756,00	47.421,00	52.163,00	61.647,00	3.127,40	3.440,10	4.065,60	27.848,00	30.633,00	36.202,00
	16000-20000 KVA ONAN/ONAF	Ad.	477.529,00	56.707,00	62.378,00	73.719,00	4.494,10	4.943,50	5.842,30	32.697,00	35.967,00	42.506,00

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
31.3.5	DAHİLİ VE HARİCİ TİP 33 (28.5-34.5) / 6.3 kV											
	500 KVA	Ad.	13.576,00	5.527,00	6.080,00	7.185,00	301,20	331,30	391,60	3.296,00	3.626,00	4.285,00
	630 KVA	Ad.	15.400,00	6.133,00	6.746,00	7.973,00	312,10	343,30	405,70	3.675,00	4.043,00	4.778,00
	800 KVA	Ad.	20.448,00	6.900,00	7.590,00	8.970,00	452,60	497,90	588,40	4.054,00	4.459,00	5.270,00
	1000 KVA	Ad.	41.697,00	7.947,00	8.742,00	10.331,00	580,10	638,10	754,10	4.622,00	5.084,00	6.009,00
	1250 KVA	Ad.	48.377,00	9.537,00	10.491,00	12.398,00	620,10	682,10	806,10	5.608,00	6.169,00	7.290,00
	1600 KVA	Ad.	57.774,00	12.153,00	13.368,00	15.799,00	676,50	744,20	879,50	7.237,00	7.961,00	9.408,00
	2000 KVA	Ad.	61.835,00	13.699,00	15.069,00	17.809,00	776,70	854,40	1.009,70	8.146,00	8.961,00	10.590,00
	2500 KVA	Ad.	85.498,00	16.244,00	17.868,00	21.117,00	918,60	1.010,50	1.194,20	9.661,00	10.627,00	12.559,00
	4000 KVA	Ad.	110.428,00	29.844,00	32.828,00	38.797,00	1.473,90	1.621,30	1.916,10	17.921,00	19.713,00	23.297,00
	5000 KVA	Ad.	135.348,00	32.695,00	35.965,00	42.504,00	1.623,40	1.785,70	2.110,40	19.626,00	21.589,00	25.514,00
	6300 KVA	Ad.	150.266,00	36.256,00	39.882,00	47.133,00	2.530,50	2.783,60	3.289,70	21.179,00	23.297,00	27.533,00
	8000 KVA	Ad.	177.550,00	39.657,00	43.623,00	51.554,00	2.694,20	2.963,60	3.502,50	23.225,00	25.548,00	30.193,00
	10000 KVA ONAN	Ad.	215.337,00	47.163,00	51.879,00	61.312,00	2.920,90	3.213,00	3.797,20	27.848,00	30.633,00	36.202,00
	16000 KVA ONAN	Ad.	417.092,00	56.254,00	61.879,00	73.130,00	4.131,50	4.544,70	5.371,00	32.697,00	35.967,00	42.506,00
	10000-12500 KVA ONAN/ONAF	Ad.	241.182,00	47.357,00	52.093,00	61.564,00	3.076,00	3.383,60	3.998,80	27.848,00	30.633,00	36.202,00
	16000-20000 KVA ONAN/ONAF	Ad.	467.148,00	56.629,00	62.292,00	73.618,00	4.431,80	4.875,00	5.761,30	32.697,00	35.967,00	42.506,00
31.3.6	DAHİLİ VE HARİCİ TİP 15.8/6.3 kV											
	500 KVA	Ad.	13.576,00	5.527,00	6.080,00	7.185,00	301,20	331,30	391,60	3.296,00	3.626,00	4.285,00
	630 KVA	Ad.	15.400,00	6.133,00	6.746,00	7.973,00	312,10	343,30	405,70	3.675,00	4.043,00	4.778,00
	800 KVA	Ad.	20.448,00	6.900,00	7.590,00	8.970,00	452,60	497,90	588,40	4.054,00	4.459,00	5.270,00
	1000 KVA	Ad.	41.697,00	7.947,00	8.742,00	10.331,00	580,10	638,10	754,10	4.622,00	5.084,00	6.009,00
	1250 KVA	Ad.	48.377,00	9.537,00	10.491,00	12.398,00	620,10	682,10	806,10	5.608,00	6.169,00	7.290,00
	1600 KVA	Ad.	57.774,00	12.153,00	13.368,00	15.799,00	676,50	744,20	879,50	7.237,00	7.961,00	9.408,00
	2000 KVA	Ad.	61.835,00	13.699,00	15.069,00	17.809,00	776,70	854,40	1.009,70	8.146,00	8.961,00	10.590,00
	2500 KVA	Ad.	85.498,00	16.244,00	17.868,00	21.117,00	918,60	1.010,50	1.194,20	9.661,00	10.627,00	12.559,00
	4000 KVA	Ad.	110.428,00	29.844,00	32.828,00	38.797,00	1.473,90	1.621,30	1.916,10	17.921,00	19.713,00	23.297,00
	5000 KVA	Ad.	135.348,00	32.695,00	35.965,00	42.504,00	1.623,40	1.785,70	2.110,40	19.626,00	21.589,00	25.514,00
	6300 KVA	Ad.	150.266,00	36.256,00	39.882,00	47.133,00	2.530,50	2.783,60	3.289,70	21.179,00	23.297,00	27.533,00
	8000 KVA	Ad.	177.550,00	39.657,00	43.623,00	51.554,00	2.694,20	2.963,60	3.502,50	23.225,00	25.548,00	30.193,00
	10000 KVA ONAN	Ad.	215.337,00	47.163,00	51.879,00	61.312,00	2.920,90	3.213,00	3.797,20	27.848,00	30.633,00	36.202,00
	16000 KVA ONAN	Ad.	417.092,00	56.254,00	61.879,00	73.130,00	4.131,50	4.544,70	5.371,00	32.697,00	35.967,00	42.506,00
	10000-12500 KVA ONAN/ONAF	Ad.	241.182,00	47.357,00	52.093,00	61.564,00	3.076,00	3.383,60	3.998,80	27.848,00	30.633,00	36.202,00
	16000-20000 KVA ONAN/ONAF	Ad.	402.275,00	56.143,00	61.757,00	72.986,00	4.042,60	4.446,90	5.255,40	32.697,00	35.967,00	42.506,00
31.3.7	KURU TİP OG / OG GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DAHİLİ VE HARİCİ TİP 33 (28.5-34.5) /15.8 kV											
	2500 KVA	Ad.	160.077,00	16.804,00	18.484,00	21.845,00	1.366,10	1.502,70	1.775,90	9.662,00	10.628,00	12.561,00
	4000 KVA	Ad.	205.200,00	30.555,00	33.611,00	39.722,00	2.042,50	2.246,80	2.655,30	17.921,00	19.713,00	23.297,00
	5000 KVA	Ad.	251.535,00	33.566,00	36.923,00	43.636,00	2.320,50	2.552,60	3.016,70	19.626,00	21.589,00	25.514,00
	6300 KVA	Ad.	278.297,00	37.216,00	40.938,00	48.381,00	3.298,70	3.628,60	4.288,30	21.179,00	23.297,00	27.533,00
	10000 KVA ONAN	Ad.	401.404,00	48.559,00	53.415,00	63.127,00	4.037,30	4.441,00	5.248,50	27.848,00	30.633,00	36.202,00
	12500 KVA ONAN	Ad.	613.595,00	53.939,00	59.333,00	70.121,00	5.310,50	5.841,60	6.903,70	30.273,00	33.300,00	39.355,00
	16000 KVA ONAN	Ad.	767.462,00	58.882,00	64.770,00	76.547,00	6.233,70	6.857,10	8.103,80	32.698,00	35.968,00	42.507,00
	10000-14000 KVA ONAN/ONAF	Ad.	449.556,00	48.920,00	53.812,00	63.596,00	4.326,20	4.758,80	5.624,10	27.848,00	30.633,00	36.202,00
	12500-17500 KVA ONAN/ONAF	Ad.	687.220,00	54.491,00	59.940,00	70.838,00	5.752,20	6.327,40	7.477,90	30.272,00	33.299,00	39.354,00
	16000-20000 KVA ONAN/ONAF	Ad.	859.549,00	59.572,00	65.529,00	77.444,00	6.786,20	7.464,80	8.822,10	32.697,00	35.967,00	42.506,00

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
31.3.8	DAHILI VE HARICI TIP 33 (28.5-34.5) / 6.3 kV											
	2500 KVA	Ad.	153.895,00	16.757,00	18.433,00	21.784,00	1.329,00	1.461,90	1.727,70	9.661,00	10.627,00	12.559,00
	4000 KVA	Ad.	198.769,00	30.506,00	33.557,00	39.658,00	2.003,90	2.204,30	2.605,10	17.921,00	19.713,00	23.297,00
	5000 KVA	Ad.	243.627,00	33.507,00	36.858,00	43.559,00	2.273,10	2.500,40	2.955,00	19.626,00	21.589,00	25.514,00
	6300 KVA	Ad.	270.479,00	37.158,00	40.874,00	48.305,00	3.251,80	3.577,00	4.227,30	21.180,00	23.298,00	27.534,00
	10000 KVA ONAN	Ad.	387.606,00	48.455,00	53.301,00	62.992,00	3.954,50	4.350,00	5.140,90	27.848,00	30.633,00	36.202,00
	12500 KVA ONAN	Ad.	597.719,00	53.820,00	59.202,00	69.966,00	5.215,20	5.736,70	6.779,80	30.273,00	33.300,00	39.355,00
	16000 KVA ONAN	Ad.	750.768,00	58.756,00	64.632,00	76.383,00	6.133,50	6.746,90	7.973,60	32.697,00	35.967,00	42.506,00
	10000-14000 KVA ONAN/ONAF	Ad.	434.126,00	48.804,00	53.684,00	63.445,00	4.233,70	4.657,10	5.503,80	27.848,00	30.633,00	36.202,00
	12500-17500 KVA ONAN/ONAF	Ad.	669.453,00	54.358,00	59.794,00	70.665,00	5.645,60	6.210,20	7.339,30	30.273,00	33.300,00	39.355,00
	16000-20000 KVA ONAN/ONAF	Ad.	840.868,00	59.432,00	65.375,00	77.262,00	6.674,10	7.341,50	8.676,30	32.697,00	35.967,00	42.506,00
31.3.9	DAHILI VE HARICI TIP 15.8/6.3 kV											
	2500 KVA	Ad.	153.895,00	16.757,00	18.433,00	21.784,00	1.329,00	1.461,90	1.727,70	9.661,00	10.627,00	12.559,00
	4000 KVA	Ad.	198.769,00	30.506,00	33.557,00	39.658,00	2.003,90	2.204,30	2.605,10	17.921,00	19.713,00	23.297,00
	5000 KVA	Ad.	243.627,00	33.507,00	36.858,00	43.559,00	2.273,10	2.500,40	2.955,00	19.626,00	21.589,00	25.514,00
	6300 KVA	Ad.	270.479,00	37.158,00	40.874,00	48.305,00	3.251,80	3.577,00	4.227,30	21.180,00	23.298,00	27.534,00
	8000 KVA	Ad.	319.589,00	40.723,00	44.795,00	52.940,00	3.546,40	3.901,00	4.610,30	23.226,00	25.549,00	30.194,00
	10000 KVA ONAN	Ad.	387.606,00	48.455,00	53.301,00	62.992,00	3.954,50	4.350,00	5.140,90	27.848,00	30.633,00	36.202,00
	10000 KVA ONAN	Ad.	597.719,00	53.820,00	59.202,00	69.966,00	5.215,20	5.736,70	6.779,80	30.273,00	33.300,00	39.355,00
	16000 KVA ONAN	Ad.	750.768,00	58.756,00	64.632,00	76.383,00	6.133,50	6.746,90	7.973,60	32.697,00	35.967,00	42.506,00
	10000-12500 KVA ONAN/ONAF	Ad.	434.126,00	48.804,00	53.684,00	63.445,00	4.233,70	4.657,10	5.503,80	27.848,00	30.633,00	36.202,00
	12500-17500 KVA ONAN/ONAF	Ad.	606.632,00	53.887,00	59.276,00	70.053,00	5.268,70	5.795,60	6.849,30	30.273,00	33.300,00	39.355,00
	16000-20000 KVA ONAN/ONAF	Ad.	724.100,00	58.556,00	64.412,00	76.123,00	5.973,50	6.570,90	7.765,60	32.697,00	35.967,00	42.506,00
31.4	DIREK TIPI TRAFO POSTALARINA AIT TRANSFORMATORLER											
31.4.1	DIREK TIPI TRAFO POSTALARINA AIT TRANSFORMATOR 6.3 / 0.4 - 0.231 kV											
	25 KVA .	Ad.	4.103,00	2.363,00	2.599,00	3.072,00	90,60	99,70	117,80	1.440,00	1.584,00	1.872,00
	40 KVA .	Ad.	4.571,00	2.603,00	2.863,00	3.384,00	93,40	102,70	121,40	1.591,00	1.750,00	2.068,00
	50 KVA .	Ad.	5.140,00	2.667,00	2.934,00	3.467,00	96,90	106,60	126,00	1.629,00	1.792,00	2.118,00
	63 KVA .	Ad.	5.608,00	2.789,00	3.068,00	3.626,00	99,70	109,70	129,60	1.705,00	1.876,00	2.217,00
	80 KVA .	Ad.	5.974,00	2.812,00	3.093,00	3.656,00	118,10	129,90	153,50	1.705,00	1.876,00	2.217,00
	100 KVA .	Ad.	6.628,00	3.172,00	3.489,00	4.124,00	122,10	134,30	158,70	1.932,00	2.125,00	2.512,00
	125 KVA .	Ad.	7.574,00	3.297,00	3.627,00	4.286,00	127,70	140,50	166,00	2.008,00	2.209,00	2.610,00
	160 KVA .	Ad.	8.927,00	3.756,00	4.132,00	4.883,00	163,40	179,70	212,40	2.273,00	2.500,00	2.955,00
	200 KVA .	Ad.	9.814,00	4.118,00	4.530,00	5.353,00	168,70	185,60	219,30	2.501,00	2.751,00	3.251,00
	250 KVA .	Ad.	11.249,00	4.662,00	5.128,00	6.061,00	177,30	195,00	230,50	2.842,00	3.126,00	3.695,00
	315 KVA .	Ad.	12.713,00	5.037,00	5.541,00	6.548,00	241,10	265,20	313,40	3.031,00	3.334,00	3.940,00
	400 KVA .	Ad.	13.841,00	5.579,00	6.137,00	7.253,00	247,90	272,70	322,30	3.372,00	3.709,00	4.384,00
31.4.1.1	DIREK TIPI TRAFO POSTALARINA AIT TRANSFORMATOR 10.5 / 0.4 - 0.231 kV											
	25 KVA .	Ad.	4.103,00	2.363,00	2.599,00	3.072,00	90,60	99,70	117,80	1.440,00	1.584,00	1.872,00
	40 KVA .	Ad.	4.571,00	2.603,00	2.863,00	3.384,00	93,40	102,70	121,40	1.591,00	1.750,00	2.068,00
	50 KVA .	Ad.	5.140,00	2.667,00	2.934,00	3.467,00	96,90	106,60	126,00	1.629,00	1.792,00	2.118,00
	63 KVA .	Ad.	5.608,00	2.789,00	3.068,00	3.626,00	99,70	109,70	129,60	1.705,00	1.876,00	2.217,00
	80 KVA .	Ad.	5.974,00	2.812,00	3.093,00	3.656,00	118,10	129,90	153,50	1.705,00	1.876,00	2.217,00
	100 KVA .	Ad.	6.628,00	3.172,00	3.489,00	4.124,00	122,10	134,30	158,70	1.932,00	2.125,00	2.512,00
	125 KVA .	Ad.	7.574,00	3.297,00	3.627,00	4.286,00	127,70	140,50	166,00	2.008,00	2.209,00	2.610,00
	160 KVA .	Ad.	8.927,00	3.756,00	4.132,00	4.883,00	163,40	179,70	212,40	2.273,00	2.500,00	2.955,00
	200 KVA .	Ad.	9.814,00	4.118,00	4.530,00	5.353,00	168,70	185,60	219,30	2.501,00	2.751,00	3.251,00
	250 KVA .	Ad.	11.249,00	4.662,00	5.128,00	6.061,00	177,30	195,00	230,50	2.842,00	3.126,00	3.695,00
	315 KVA .	Ad.	12.713,00	5.037,00	5.541,00	6.548,00	241,10	265,20	313,40	3.031,00	3.334,00	3.940,00
	400 KVA .	Ad.	13.841,00	5.579,00	6.137,00	7.253,00	247,90	272,70	322,30	3.372,00	3.709,00	4.384,00

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
31.4.2	DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATOR 15.8 / 0.4 - 0.231 kV											
	25 KVA .	Ad.	4.103,00	2.363,00	2.599,00	3.072,00	90,60	99,70	117,80	1.440,00	1.584,00	1.872,00
	40 KVA .	Ad.	4.571,00	2.603,00	2.863,00	3.384,00	93,40	102,70	121,40	1.591,00	1.750,00	2.068,00
	50 KVA .	Ad.	5.140,00	2.667,00	2.934,00	3.467,00	96,90	106,60	126,00	1.629,00	1.792,00	2.118,00
	63 KVA .	Ad.	5.608,00	2.789,00	3.068,00	3.626,00	99,70	109,70	129,60	1.705,00	1.876,00	2.217,00
	80 KVA .	Ad.	5.974,00	2.812,00	3.093,00	3.656,00	118,10	129,90	153,50	1.705,00	1.876,00	2.217,00
	100 KVA .	Ad.	6.628,00	3.172,00	3.489,00	4.124,00	122,10	134,30	158,70	1.932,00	2.125,00	2.512,00
	125 KVA .	Ad.	7.574,00	3.297,00	3.627,00	4.286,00	127,70	140,50	166,00	2.008,00	2.209,00	2.610,00
	160 KVA .	Ad.	8.927,00	3.756,00	4.132,00	4.883,00	163,40	179,70	212,40	2.273,00	2.500,00	2.955,00
	200 KVA .	Ad.	9.814,00	4.118,00	4.530,00	5.353,00	168,70	185,60	219,30	2.501,00	2.751,00	3.251,00
	250 KVA .	Ad.	11.249,00	4.662,00	5.128,00	6.061,00	177,30	195,00	230,50	2.842,00	3.126,00	3.695,00
	315 KVA .	Ad.	12.713,00	5.037,00	5.541,00	6.548,00	241,10	265,20	313,40	3.031,00	3.334,00	3.940,00
	400 KVA .	Ad.	13.841,00	5.579,00	6.137,00	7.253,00	247,90	272,70	322,30	3.372,00	3.709,00	4.384,00
31.4.3	DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AIT (28.5 - 34.5 kV)											
	25 KVA .	Ad.	4.579,00	2.781,00	3.059,00	3.615,00	93,50	102,90	121,60	1.705,00	1.876,00	2.217,00
	40 KVA .	Ad.	5.205,00	2.904,00	3.194,00	3.775,00	97,20	106,90	126,40	1.781,00	1.959,00	2.315,00
	50 KVA .	Ad.	5.752,00	3.026,00	3.329,00	3.934,00	100,50	110,60	130,70	1.856,00	2.042,00	2.413,00
	63 KVA .	Ad.	6.130,00	3.148,00	3.463,00	4.092,00	102,80	113,10	133,60	1.932,00	2.125,00	2.512,00
	80 KVA .	Ad.	6.377,00	3.170,00	3.487,00	4.121,00	120,60	132,70	156,80	1.932,00	2.125,00	2.512,00
	100 KVA .	Ad.	7.123,00	3.471,00	3.818,00	4.512,00	125,00	137,50	162,50	2.121,00	2.333,00	2.757,00
	125 KVA .	Ad.	7.943,00	3.833,00	4.216,00	4.983,00	129,90	142,90	168,90	2.349,00	2.584,00	3.054,00
	160 KVA .	Ad.	9.639,00	4.117,00	4.529,00	5.352,00	167,70	184,50	218,00	2.501,00	2.751,00	3.251,00
	200 KVA .	Ad.	10.202,00	4.535,00	4.989,00	5.896,00	171,00	188,10	222,30	2.766,00	3.043,00	3.596,00
	250 KVA .	Ad.	11.863,00	4.844,00	5.328,00	6.297,00	181,00	199,10	235,30	2.955,00	3.251,00	3.842,00
	315 KVA .	Ad.	13.839,00	5.401,00	5.941,00	7.021,00	247,90	272,70	322,30	3.258,00	3.584,00	4.235,00
	400 KVA .	Ad.	15.008,00	5.943,00	6.537,00	7.726,00	254,90	280,40	331,40	3.600,00	3.960,00	4.680,00
31.5	DOKME REÇİNELİ KURU TİP TRANSFORMATORLER (DAHİLİ TİP)											
31.5.1	10.5 / 0.4-0.231 kV											
	250 KVA .	Ad.	22.629,00	1.634,00	1.797,00	2.124,00	218,10	239,90	283,50	871,00	958,00	1.132,00
	400 KVA .	Ad.	27.845,00	2.091,00	2.300,00	2.718,00	299,00	328,90	388,70	1.099,00	1.209,00	1.429,00
	500 KVA .	Ad.	34.981,00	2.203,00	2.423,00	2.864,00	341,90	376,10	444,50	1.136,00	1.250,00	1.477,00
	630 KVA .	Ad.	37.723,00	2.443,00	2.687,00	3.176,00	391,20	430,30	508,60	1.251,00	1.376,00	1.626,00
	1000 KVA .	Ad.	47.686,00	2.763,00	3.039,00	3.592,00	505,80	556,40	657,50	1.364,00	1.500,00	1.773,00
	1250 KVA .	Ad.	53.608,00	2.986,00	3.285,00	3.882,00	541,40	595,50	703,80	1.478,00	1.626,00	1.921,00
	1600 KVA .	Ad.	63.609,00	4.205,00	4.626,00	5.467,00	711,50	782,70	925,00	2.122,00	2.334,00	2.759,00
31.5.2	15.8 / 0.4-0.231 kV											
	250 KVA .	Ad.	22.629,00	1.634,00	1.797,00	2.124,00	218,10	239,90	283,50	871,00	958,00	1.132,00
	400 KVA .	Ad.	27.845,00	2.091,00	2.300,00	2.718,00	299,00	328,90	388,70	1.099,00	1.209,00	1.429,00
	500 KVA .	Ad.	34.981,00	2.203,00	2.423,00	2.864,00	341,90	376,10	444,50	1.136,00	1.250,00	1.477,00
	630 KVA .	Ad.	37.723,00	2.443,00	2.687,00	3.176,00	391,20	430,30	508,60	1.251,00	1.376,00	1.626,00
	1000 KVA .	Ad.	47.686,00	2.763,00	3.039,00	3.592,00	505,80	556,40	657,50	1.364,00	1.500,00	1.773,00
	1250 KVA .	Ad.	53.608,00	2.986,00	3.285,00	3.882,00	541,40	595,50	703,80	1.478,00	1.626,00	1.921,00
	1600 KVA .	Ad.	63.609,00	4.205,00	4.626,00	5.467,00	711,50	782,70	925,00	2.122,00	2.334,00	2.759,00

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
31.5.3	33 (28.5-34.5) / 0.4-0.231 kV											
	250 KVA .	Ad.	23.944,00	1.822,00	2.004,00	2.369,00	226,00	248,60	293,80	985,00	1.084,00	1.281,00
	400 KVA .	Ad.	30.292,00	2.268,00	2.495,00	2.948,00	346,60	381,30	450,60	1.174,00	1.291,00	1.526,00
	500 KVA .	Ad.	36.904,00	2.377,00	2.615,00	3.090,00	386,30	424,90	502,20	1.212,00	1.333,00	1.576,00
	630 KVA .	Ad.	40.429,00	2.522,00	2.774,00	3.279,00	407,40	448,10	529,60	1.288,00	1.417,00	1.674,00
	1000 KVA .	Ad.	52.007,00	3.052,00	3.357,00	3.968,00	641,90	706,10	834,50	1.440,00	1.584,00	1.872,00
	1250 KVA .	Ad.	58.088,00	3.155,00	3.471,00	4.102,00	678,40	746,20	881,90	1.476,00	1.624,00	1.919,00
	1600 KVA .	Ad.	69.849,00	4.666,00	5.133,00	6.066,00	749,00	823,90	973,70	2.387,00	2.626,00	3.103,00
	NOT : Dökme Reçineli Kuru tip dağıtım transformatörlerinin malzeme bedeline, komple ısı kontrol düzeni dahildir.											
31.5.4	Dökme Reçineli Kuru Tip Transformatörlerinin Soğutma Düzeni (Komple)											
	200 - 315 kVA - 2 FAN Sayili	Ad.	4.224,00									
	400 - 630 kVA - 4 FAN Sayili	Ad.	6.095,00									
	1000 - 1600 kVA - 4 FAN Sayili	Ad.	6.887,00									
	NOT:1 - Poz No : 31.5.4 deki malzemenin montajı, Poz No : 31.5.1, 31.5.2, 31.5.3 deki dökme reçineli kuru tip transformatörlerin montaj bedeline dahildir.											
	2 - Dökme reçineli kuru tip transformatörlere muhafaza düzeni konulması istenildiğinde, dökme reçineli kuru tip transformatörlerin bedeline MALZEME sütunundaki bedel eklenir.		425,00									
31.6.	HERMETİK (TAM KAPALI) YAĞLI TİP TRANSFORMATÖRLER											
31.6.1	DAHİLİ VE HARİCİ TİP 6.3/0.4 - 0.231 kV											
	25 KVA .	Ad.	4.103,00	1.771,00	1.948,00	2.302,00	90,60	99,70	117,80	1.061,00	1.167,00	1.379,00
	40 KVA .	Ad.	4.571,00	1.893,00	2.082,00	2.461,00	93,40	102,70	121,40	1.137,00	1.251,00	1.478,00
	50 KVA .	Ad.	5.140,00	2.015,00	2.217,00	2.620,00	96,90	106,60	126,00	1.212,00	1.333,00	1.576,00
	63 KVA .	Ad.	5.608,00	2.137,00	2.351,00	2.778,00	99,70	109,70	129,60	1.288,00	1.417,00	1.674,00
	80 KVA .	Ad.	5.974,00	2.160,00	2.376,00	2.808,00	118,10	129,90	153,50	1.288,00	1.417,00	1.674,00
	100 KVA .	Ad.	6.628,00	2.343,00	2.577,00	3.046,00	122,10	134,30	158,70	1.402,00	1.542,00	1.823,00
	125 KVA .	Ad.	7.574,00	2.528,00	2.781,00	3.286,00	127,70	140,50	166,00	1.516,00	1.668,00	1.971,00
	160 KVA .	Ad.	8.927,00	2.987,00	3.286,00	3.883,00	163,40	179,70	212,40	1.781,00	1.959,00	2.315,00
	200 KVA .	Ad.	9.814,00	3.230,00	3.553,00	4.199,00	168,70	185,60	219,30	1.932,00	2.125,00	2.512,00
	250 KVA .	Ad.	11.249,00	3.596,00	3.956,00	4.675,00	177,30	195,00	230,50	2.160,00	2.376,00	2.808,00
	315 KVA .	Ad.	12.713,00	3.913,00	4.304,00	5.087,00	241,10	265,20	313,40	2.311,00	2.542,00	3.004,00
	400 KVA .	Ad.	13.841,00	4.572,00	5.029,00	5.944,00	247,90	272,70	322,30	2.728,00	3.001,00	3.546,00
	500 KVA .	Ad.	17.389,00	4.786,00	5.265,00	6.222,00	324,10	356,50	421,30	2.804,00	3.084,00	3.645,00
	630 KVA .	Ad.	19.798,00	5.278,00	5.806,00	6.861,00	338,50	372,40	440,10	3.107,00	3.418,00	4.039,00
	800 KVA .	Ad.	24.210,00	5.685,00	6.254,00	7.391,00	475,10	522,60	617,60	3.258,00	3.584,00	4.235,00
	1000 KVA .	Ad.	27.406,00	5.887,00	6.476,00	7.653,00	494,30	543,70	642,60	3.372,00	3.709,00	4.384,00
	1250 KVA .	Ad.	30.808,00	7.096,00	7.806,00	9.225,00	514,70	566,20	669,10	4.130,00	4.543,00	5.369,00
	1600 KVA .	Ad.	36.556,00	8.975,00	9.873,00	11.668,00	549,20	604,10	714,00	5.305,00	5.836,00	6.897,00

2016 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
31.6.1.1	DAHİLİ VE HARİCİ TİP 10.5 / 0.4 - 0.231 kV											
	25 KVA .	Ad.	4.103,00	1.771,00	1.948,00	2.302,00	90,60	99,70	117,80	1.061,00	1.167,00	1.379,00
	40 KVA .	Ad.	4.571,00	1.893,00	2.082,00	2.461,00	93,40	102,70	121,40	1.137,00	1.251,00	1.478,00
	50 KVA .	Ad.	5.140,00	2.015,00	2.217,00	2.620,00	96,90	106,60	126,00	1.212,00	1.333,00	1.576,00
	63 KVA .	Ad.	5.608,00	2.137,00	2.351,00	2.778,00	99,70	109,70	129,60	1.288,00	1.417,00	1.674,00
	80 KVA .	Ad.	5.974,00	2.160,00	2.376,00	2.808,00	118,10	129,90	153,50	1.288,00	1.417,00	1.674,00
	100 KVA .	Ad.	6.628,00	2.343,00	2.577,00	3.046,00	122,10	134,30	158,70	1.402,00	1.542,00	1.823,00
	125 KVA .	Ad.	7.574,00	2.528,00	2.781,00	3.286,00	127,70	140,50	166,00	1.516,00	1.668,00	1.971,00
	160 KVA .	Ad.	8.927,00	2.987,00	3.286,00	3.883,00	163,40	179,70	212,40	1.781,00	1.959,00	2.315,00
	200 KVA .	Ad.	9.814,00	3.230,00	3.553,00	4.199,00	168,70	185,60	219,30	1.932,00	2.125,00	2.512,00
	250 KVA .	Ad.	11.249,00	3.596,00	3.956,00	4.675,00	177,30	195,00	230,50	2.160,00	2.376,00	2.808,00
	315 KVA .	Ad.	12.713,00	3.913,00	4.304,00	5.087,00	241,10	265,20	313,40	2.311,00	2.542,00	3.004,00
	400 KVA .	Ad.	13.841,00	4.572,00	5.029,00	5.944,00	247,90	272,70	322,30	2.728,00	3.001,00	3.546,00
	500 KVA .	Ad.	17.389,00	4.786,00	5.265,00	6.222,00	324,10	356,50	421,30	2.804,00	3.084,00	3.645,00
	630 KVA .	Ad.	19.798,00	5.278,00	5.806,00	6.861,00	338,50	372,40	440,10	3.107,00	3.418,00	4.039,00
	800 KVA .	Ad.	24.210,00	5.685,00	6.254,00	7.391,00	475,10	522,60	617,60	3.258,00	3.584,00	4.235,00
	1000 KVA .	Ad.	27.406,00	5.887,00	6.476,00	7.653,00	494,30	543,70	642,60	3.372,00	3.709,00	4.384,00
	1250 KVA .	Ad.	30.808,00	7.096,00	7.806,00	9.225,00	514,70	566,20	669,10	4.130,00	4.543,00	5.369,00
	1600 KVA .	Ad.	36.556,00	8.975,00	9.873,00	11.668,00	549,20	604,10	714,00	5.305,00	5.836,00	6.897,00
31.6.2	DAHİLİ VE HARICI TIP 15.8 / 0.4 - 0.231 kV											
	25 KVA .	Ad.	4.103,00	1.771,00	1.948,00	2.302,00	90,60	99,70	117,80	1.061,00	1.167,00	1.379,00
	40 KVA .	Ad.	4.571,00	1.893,00	2.082,00	2.461,00	93,40	102,70	121,40	1.137,00	1.251,00	1.478,00
	50 KVA .	Ad.	5.140,00	2.015,00	2.217,00	2.620,00	96,90	106,60	126,00	1.212,00	1.333,00	1.576,00
	63 KVA .	Ad.	5.608,00	2.137,00	2.351,00	2.778,00	99,70	109,70	129,60	1.288,00	1.417,00	1.674,00
	80 KVA .	Ad.	5.974,00	2.160,00	2.376,00	2.808,00	118,10	129,90	153,50	1.288,00	1.417,00	1.674,00
	100 KVA .	Ad.	6.628,00	2.343,00	2.577,00	3.046,00	122,10	134,30	158,70	1.402,00	1.542,00	1.823,00
	125 KVA .	Ad.	7.574,00	2.528,00	2.781,00	3.286,00	127,70	140,50	166,00	1.516,00	1.668,00	1.971,00
	160 KVA .	Ad.	8.927,00	2.987,00	3.286,00	3.883,00	163,40	179,70	212,40	1.781,00	1.959,00	2.315,00
	200 KVA .	Ad.	9.814,00	3.230,00	3.553,00	4.199,00	168,70	185,60	219,30	1.932,00	2.125,00	2.512,00
	250 KVA .	Ad.	11.249,00	3.596,00	3.956,00	4.675,00	177,30	195,00	230,50	2.160,00	2.376,00	2.808,00
	315 KVA .	Ad.	12.713,00	3.913,00	4.304,00	5.087,00	241,10	265,20	313,40	2.311,00	2.542,00	3.004,00
	400 KVA .	Ad.	13.841,00	4.572,00	5.029,00	5.944,00	247,90	272,70	322,30	2.728,00	3.001,00	3.546,00
	500 KVA .	Ad.	17.389,00	4.786,00	5.265,00	6.222,00	324,10	356,50	421,30	2.804,00	3.084,00	3.645,00
	630 KVA .	Ad.	19.798,00	5.278,00	5.806,00	6.861,00	338,50	372,40	440,10	3.107,00	3.418,00	4.039,00
	800 KVA .	Ad.	24.210,00	5.685,00	6.254,00	7.391,00	475,10	522,60	617,60	3.258,00	3.584,00	4.235,00
	1000 KVA .	Ad.	27.406,00	5.887,00	6.476,00	7.653,00	494,30	543,70	642,60	3.372,00	3.709,00	4.384,00
	1250 KVA .	Ad.	30.808,00	7.096,00	7.806,00	9.225,00	514,70	566,20	669,10	4.130,00	4.543,00	5.369,00
	1600 KVA .	Ad.	36.556,00	8.975,00	9.873,00	11.668,00	549,20	604,10	714,00	5.305,00	5.836,00	6.897,00
31.6.3	DAHİLİ VE HARİCİ TİP 33 / 0.4 - 0.231 kV (28.5 - 34.5 kV)											
	25 KVA .	Ad.	4.579,00	2.070,00	2.277,00	2.691,00	93,50	102,90	121,60	1.250,00	1.375,00	1.625,00
	40 KVA .	Ad.	5.205,00	2.253,00	2.478,00	2.929,00	97,20	106,90	126,40	1.364,00	1.500,00	1.773,00
	50 KVA .	Ad.	5.752,00	2.316,00	2.548,00	3.011,00	100,50	110,60	130,70	1.402,00	1.542,00	1.823,00
	63 KVA .	Ad.	6.130,00	2.437,00	2.681,00	3.168,00	102,80	113,10	133,60	1.477,00	1.625,00	1.920,00
	80 KVA .	Ad.	6.377,00	2.519,00	2.771,00	3.275,00	120,60	132,70	156,80	1.516,00	1.668,00	1.971,00
	100 KVA .	Ad.	7.123,00	2.702,00	2.972,00	3.513,00	125,00	137,50	162,50	1.629,00	1.792,00	2.118,00
	125 KVA .	Ad.	7.943,00	2.826,00	3.109,00	3.674,00	129,90	142,90	168,90	1.705,00	1.876,00	2.217,00
	160 KVA .	Ad.	9.639,00	3.170,00	3.487,00	4.121,00	167,70	184,50	218,00	1.895,00	2.085,00	2.464,00
	200 KVA .	Ad.	10.202,00	3.588,00	3.947,00	4.664,00	171,00	188,10	222,30	2.160,00	2.376,00	2.808,00

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
31.6.3	250 KVA .	Ad.	11.863,00	4.074,00	4.481,00	5.296,00	181,00	199,10	235,30	2.463,00	2.709,00	3.202,00
	315 KVA .	Ad.	13.839,00	4.809,00	5.290,00	6.252,00	247,90	272,70	322,30	2.879,00	3.167,00	3.743,00
	400 KVA .	Ad.	15.008,00	4.936,00	5.430,00	6.417,00	254,90	280,40	331,40	2.955,00	3.251,00	3.842,00
	500 KVA .	Ad.	18.283,00	5.148,00	5.663,00	6.692,00	329,40	362,30	428,20	3.031,00	3.334,00	3.940,00
	630 KVA .	Ad.	21.149,00	5.465,00	6.012,00	7.105,00	346,60	381,30	450,60	3.220,00	3.542,00	4.186,00
	800 KVA .	Ad.	26.581,00	5.881,00	6.469,00	7.645,00	489,40	538,30	636,20	3.372,00	3.709,00	4.384,00
	1000 KVA .	Ad.	29.789,00	6.260,00	6.886,00	8.138,00	508,60	559,50	661,20	3.600,00	3.960,00	4.680,00
	1250 KVA .	Ad.	33.271,00	7.943,00	8.737,00	10.326,00	529,50	582,50	688,40	4.660,00	5.126,00	6.058,00
	1600 KVA .	Ad.	40.008,00	10.125,00	11.138,00	13.163,00	569,90	626,90	740,90	6.024,00	6.626,00	7.831,00
31.6.4.1	DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATOR 6.3 / 0.4 - 0.231 kV											
	25 KVA .	Ad.	4.103,00	2.363,00	2.599,00	3.072,00	90,60	99,70	117,80	1.440,00	1.584,00	1.872,00
	40 KVA .	Ad.	4.571,00	2.603,00	2.863,00	3.384,00	93,40	102,70	121,40	1.591,00	1.750,00	2.068,00
	50 KVA .	Ad.	5.140,00	2.667,00	2.934,00	3.467,00	96,90	106,60	126,00	1.629,00	1.792,00	2.118,00
	63 KVA .	Ad.	5.608,00	2.789,00	3.068,00	3.626,00	99,70	109,70	129,60	1.705,00	1.876,00	2.217,00
	80 KVA .	Ad.	5.974,00	2.812,00	3.093,00	3.656,00	118,10	129,90	153,50	1.705,00	1.876,00	2.217,00
	100 KVA .	Ad.	6.628,00	3.172,00	3.489,00	4.124,00	122,10	134,30	158,70	1.932,00	2.125,00	2.512,00
	125 KVA .	Ad.	7.574,00	3.297,00	3.627,00	4.286,00	127,70	140,50	166,00	2.008,00	2.209,00	2.610,00
	160 KVA .	Ad.	8.927,00	3.756,00	4.132,00	4.883,00	163,40	179,70	212,40	2.273,00	2.500,00	2.955,00
	200 KVA .	Ad.	9.814,00	4.118,00	4.530,00	5.353,00	168,70	185,60	219,30	2.501,00	2.751,00	3.251,00
	250 KVA .	Ad.	11.249,00	4.662,00	5.128,00	6.061,00	177,30	195,00	230,50	2.842,00	3.126,00	3.695,00
	315 KVA .	Ad.	12.713,00	5.037,00	5.541,00	6.548,00	241,10	265,20	313,40	3.031,00	3.334,00	3.940,00
	400 KVA .	Ad.	13.841,00	5.579,00	6.137,00	7.253,00	247,90	272,70	322,30	3.372,00	3.709,00	4.384,00
31.6.4.1.1	DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATOR 15.8 / 0.4 - 0.231 kV											
	25 KVA .	Ad.	4.103,00	2.363,00	2.599,00	3.072,00	90,60	99,70	117,80	1.440,00	1.584,00	1.872,00
	40 KVA .	Ad.	4.571,00	2.603,00	2.863,00	3.384,00	93,40	102,70	121,40	1.591,00	1.750,00	2.068,00
	50 KVA .	Ad.	5.140,00	2.667,00	2.934,00	3.467,00	96,90	106,60	126,00	1.629,00	1.792,00	2.118,00
	63 KVA .	Ad.	5.608,00	2.789,00	3.068,00	3.626,00	99,70	109,70	129,60	1.705,00	1.876,00	2.217,00
	80 KVA .	Ad.	5.974,00	2.812,00	3.093,00	3.656,00	118,10	129,90	153,50	1.705,00	1.876,00	2.217,00
	100 KVA .	Ad.	6.628,00	3.172,00	3.489,00	4.124,00	122,10	134,30	158,70	1.932,00	2.125,00	2.512,00
	125 KVA .	Ad.	7.574,00	3.297,00	3.627,00	4.286,00	127,70	140,50	166,00	2.008,00	2.209,00	2.610,00
	160 KVA .	Ad.	8.927,00	3.756,00	4.132,00	4.883,00	163,40	179,70	212,40	2.273,00	2.500,00	2.955,00
	200 KVA .	Ad.	9.814,00	4.118,00	4.530,00	5.353,00	168,70	185,60	219,30	2.501,00	2.751,00	3.251,00
	250 KVA .	Ad.	11.249,00	4.662,00	5.128,00	6.061,00	177,30	195,00	230,50	2.842,00	3.126,00	3.695,00
	315 KVA .	Ad.	12.713,00	5.037,00	5.541,00	6.548,00	241,10	265,20	313,40	3.031,00	3.334,00	3.940,00
	400 KVA .	Ad.	13.841,00	5.579,00	6.137,00	7.253,00	247,90	272,70	322,30	3.372,00	3.709,00	4.384,00
31.6.4.2	DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATOR 15.8 / 0.4 - 0.231 kV											
	25 KVA .	Ad.	4.103,00	2.363,00	2.599,00	3.072,00	90,60	99,70	117,80	1.440,00	1.584,00	1.872,00
	40 KVA .	Ad.	4.571,00	2.603,00	2.863,00	3.384,00	93,40	102,70	121,40	1.591,00	1.750,00	2.068,00
	50 KVA .	Ad.	5.140,00	2.667,00	2.934,00	3.467,00	96,90	106,60	126,00	1.629,00	1.792,00	2.118,00
	63 KVA .	Ad.	5.608,00	2.789,00	3.068,00	3.626,00	99,70	109,70	129,60	1.705,00	1.876,00	2.217,00
	80 KVA .	Ad.	5.974,00	2.812,00	3.093,00	3.656,00	118,10	129,90	153,50	1.705,00	1.876,00	2.217,00
	100 KVA .	Ad.	6.628,00	3.172,00	3.489,00	4.124,00	122,10	134,30	158,70	1.932,00	2.125,00	2.512,00
	125 KVA .	Ad.	7.574,00	3.297,00	3.627,00	4.286,00	127,70	140,50	166,00	2.008,00	2.209,00	2.610,00
	160 KVA .	Ad.	8.927,00	3.756,00	4.132,00	4.883,00	163,40	179,70	212,40	2.273,00	2.500,00	2.955,00
	200 KVA .	Ad.	9.814,00	4.118,00	4.530,00	5.353,00	168,70	185,60	219,30	2.501,00	2.751,00	3.251,00
	250 KVA .	Ad.	11.249,00	4.662,00	5.128,00	6.061,00	177,30	195,00	230,50	2.842,00	3.126,00	3.695,00
	315 KVA .	Ad.	12.713,00	5.037,00	5.541,00	6.548,00	241,10	265,20	313,40	3.031,00	3.334,00	3.940,00
	400 KVA .	Ad.	13.841,00	5.579,00	6.137,00	7.253,00	247,90	272,70	322,30	3.372,00	3.709,00	4.384,00

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
31.6.4.3	DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AIT TRANSFORMATOR 33 / 0.4 - 0.231 kV (28.5 - 34.5 kV)											
	25 KVA .	Ad.	4.579,00	2.781,00	3.059,00	3.615,00	93,50	102,90	121,60	1.705,00	1.876,00	2.217,00
	40 KVA .	Ad.	5.205,00	2.904,00	3.194,00	3.775,00	97,20	106,90	126,40	1.781,00	1.959,00	2.315,00
	50 KVA .	Ad.	5.752,00	3.026,00	3.329,00	3.934,00	100,50	110,60	130,70	1.856,00	2.042,00	2.413,00
	63 KVA .	Ad.	6.130,00	3.148,00	3.463,00	4.092,00	102,80	113,10	133,60	1.932,00	2.125,00	2.512,00
	80 KVA .	Ad.	6.377,00	3.170,00	3.487,00	4.121,00	120,60	132,70	156,80	1.932,00	2.125,00	2.512,00
	100 KVA .	Ad.	7.123,00	3.471,00	3.818,00	4.512,00	125,00	137,50	162,50	2.121,00	2.333,00	2.757,00
	125 KVA .	Ad.	7.943,00	3.833,00	4.216,00	4.983,00	129,90	142,90	168,90	2.349,00	2.584,00	3.054,00
	160 KVA .	Ad.	9.639,00	4.117,00	4.529,00	5.352,00	167,70	184,50	218,00	2.501,00	2.751,00	3.251,00
	200 KVA .	Ad.	10.202,00	4.535,00	4.989,00	5.896,00	171,00	188,10	222,30	2.766,00	3.043,00	3.596,00
	250 KVA .	Ad.	11.863,00	4.844,00	5.328,00	6.297,00	181,00	199,10	235,30	2.955,00	3.251,00	3.842,00
	315 KVA .	Ad.	13.839,00	5.401,00	5.941,00	7.021,00	247,90	272,70	322,30	3.258,00	3.584,00	4.235,00
	400 KVA .	Ad.	15.008,00	5.943,00	6.537,00	7.726,00	254,90	280,40	331,40	3.600,00	3.960,00	4.680,00
32	YERALTI KABLOLARI											
32.a	1 KV NV (NYA) (PVC YALITKANLI) KABLO											
	1.5 mm^2 .	m.	0,354	2,74	3,01	3,56	0,003	0,004	0,004	1,75	1,93	2,28
	2.5 mm^2 .	m.	0,497	2,74	3,01	3,56	0,005	0,006	0,007	1,75	1,93	2,28
	4 mm^2 .	m.	0,763	2,74	3,01	3,56	0,008	0,009	0,010	1,75	1,93	2,28
	6 mm^2 .	m.	1,171	2,93	3,22	3,81	0,011	0,013	0,015	1,87	2,06	2,43
	10 c mm^2 .	m.	2,068	2,93	3,22	3,81	0,020	0,022	0,026	1,86	2,05	2,42
	16 c mm^2 .	m.	3,10	2,93	3,22	3,81	0,030	0,033	0,039	1,85	2,04	2,41
	25 c mm^2 .	m.	4,84	2,93	3,22	3,81	0,047	0,052	0,061	1,84	2,02	2,39
	35 c mm^2 .	m.	6,55	2,93	3,22	3,81	0,064	0,070	0,083	1,82	2,00	2,37
	50 c mm^2 .	m.	9,35	2,93	3,22	3,81	0,089	0,098	0,116	1,80	1,98	2,34
	b - I : YERALTINA DOŞENECEGİNE GORE : NOT: 2002 YILI VEYA DAHA SONRAKI BF İLE İHALE EDILEN İŞLERDE KULLANILACAKTIR Not : Butun gerilim kademelerinde ; 0.40 - 0.60 - 0.80 mt ebadındaki standart kablo kanalına 1 veya daha fazla damarlı tek kablo döşendiğinde , montaj bedeli içinde 1 sira halinde 12 adet tuğla bedeli mevcuttur.											
32.b	Harman tuğlası .	Ad.	0,31	0,070	0,077	0,091	0,033	0,036	0,043			
	Eşdeğer malzeme (20 x 50 x 6 cm ebadında).	Ad.	1,88	0,422	0,464	0,549	0,197	0,217	0,256			
	Kablo Kanalı işaret plakası	Ad.	12,06	4,22	4,22	4,22						
32.1	0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 4 mm^2 .	m.	1,37	42,93	47,22	55,81	0,017	0,018	0,022	27,46	30,21	35,70
	1 X 6 mm^2 .	m.	1,72	42,96	47,26	55,85	0,020	0,022	0,026	27,48	30,23	35,72
	1 X 10 mm^2 .	m.	2,62	43,01	47,31	55,91	0,029	0,032	0,038	27,50	30,25	35,75
	1 X 16ş mm^2 .	m.	3,89	43,07	47,38	55,99	0,041	0,045	0,053	27,53	30,28	35,79
	1 X 25ş mm^2 .	m.	5,89	43,19	47,51	56,15	0,061	0,067	0,079	27,59	30,35	35,87
	1 X 35ş mm^2 .	m.	7,76	43,29	47,62	56,28	0,079	0,087	0,102	27,64	30,40	35,93
	1 X 50ş mm^2 .	m.	10,40	43,41	47,75	56,43	0,103	0,113	0,133	27,70	30,47	36,01
	1 X 70ş mm^2 .	m.	14,58	43,61	47,97	56,69	0,142	0,156	0,184	27,80	30,58	36,14

TÜRKİYE ELEKTRİK EĞİTİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön. Kurulu Bşk. * 1954

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.1	1 X 95ş mm^2 .	m.	19,85	43,88	48,27	57,04	0,191	0,210	0,248	27,93	30,72	36,31
	1 X 120ş mm^2 .	m.	25,04	44,13	48,54	57,37	0,239	0,262	0,310	28,05	30,86	36,47
	1 X 150ş mm^2 .	m.	30,28	44,39	48,83	57,71	0,288	0,317	0,374	28,18	31,00	36,63
	1 X 185ş mm^2 .	m.	38,23	44,78	49,26	58,21	0,361	0,397	0,469	28,37	31,21	36,88
	1 X 240ş mm^2 .	m.	50,35	45,39	49,93	59,01	0,475	0,523	0,618	28,67	31,54	37,27
	2 X 1.5 mm^2 .	m.	1,463	42,99	47,29	55,89	0,022	0,024	0,028	27,50	30,25	35,75
	2 X 2.5 mm^2 .	m.	1,944	43,04	47,34	55,95	0,028	0,031	0,037	27,52	30,27	35,78
	2 X 4 mm^2 .	m.	2,69	43,11	47,42	56,04	0,037	0,041	0,048	27,56	30,32	35,83
	2 X 6 mm^2 .	m.	3,82	43,17	47,49	56,12	0,048	0,053	0,063	27,59	30,35	35,87
	2 X 10 mm^2 .	m.	5,47	43,29	47,62	56,28	0,066	0,073	0,086	27,65	30,42	35,95
	2 X 16ş mm^2 .	m.	8,95	43,45	47,80	56,49	0,098	0,108	0,128	27,73	30,50	36,05
	2 X 25ş mm^2 .	m.	13,73	43,79	48,17	56,93	0,151	0,166	0,196	27,90	30,69	36,27
	2 X 35ş mm^2 .	m.	18,03	44,06	48,47	57,28	0,195	0,215	0,254	28,04	30,84	36,45
	2 X 50ş mm^2 .	m.	24,65	44,41	48,85	57,73	0,259	0,285	0,336	28,22	31,04	36,69
	2 X 70ş mm^2 .	m.	34,33	44,93	49,42	58,41	0,353	0,388	0,458	28,47	31,32	37,01
	2 X 95ş mm^2 .	m.	47,53	45,68	50,25	59,38	0,483	0,531	0,628	28,85	31,74	37,51
	2 X 120ş mm^2 .	m.	58,16	46,31	50,94	60,20	0,590	0,649	0,767	29,17	32,09	37,92
	2 X 150ş mm^2 .	m.	71,04	47,06	51,77	61,18	0,719	0,791	0,934	29,54	32,49	38,40
	2 X 185ş mm^2 .	m.	88,65	48,08	52,89	62,50	0,895	0,984	1,163	30,06	33,07	39,08
	2 X 240ş mm^2 .	m.	115,88	49,71	54,68	64,62	1,170	1,287	1,521	30,88	33,97	40,14
	3 X 1.5 mm^2 .	m.	1,787	43,02	47,32	55,93	0,025	0,028	0,033	27,51	30,26	35,76
	3 X 2.5 mm^2 .	m.	2,489	43,08	47,39	56,00	0,034	0,037	0,044	27,54	30,29	35,80
	3 X 4 mm^2 .	m.	3,52	43,15	47,47	56,10	0,046	0,050	0,059	27,58	30,34	35,85
	3 X 6 mm^2 .	m.	4,97	43,24	47,56	56,21	0,060	0,066	0,078	27,63	30,39	35,92
	3 X 10 mm^2 .	m.	7,26	43,39	47,73	56,41	0,084	0,093	0,109	27,70	30,47	36,01
	3 X 16ş mm^2	m.	11,15	43,60	47,96	56,68	0,122	0,134	0,159	27,81	30,59	36,15
	3 X 25ş mm^2 .	m.	18,29	44,03	48,43	57,24	0,195	0,214	0,253	28,02	30,82	36,43
	3 X 35ş mm^2 .	m.	24,48	44,41	48,85	57,73	0,258	0,283	0,335	28,22	31,04	36,69
	3 X 50ş mm^2 .	m.	32,72	44,84	49,32	58,29	0,337	0,370	0,438	28,43	31,27	36,96
	3 X 70ş mm^2 .	m.	46,40	45,57	50,13	59,24	0,468	0,515	0,609	28,79	31,67	37,43
	3 X 95ş mm^2 .	m.	63,12	46,54	51,19	60,50	0,635	0,699	0,826	29,28	32,21	38,06
	3 X 120ş mm^2 .	m.	80,07	47,37	52,11	61,58	0,792	0,871	1,030	29,68	32,65	38,58
	3 X 150ş mm^2 .	m.	96,50	48,39	53,23	62,91	0,962	1,058	1,250	30,20	33,22	39,26
	3 X 185ş mm^2 .	m.	120,92	49,78	54,76	64,71	1,203	1,324	1,564	30,90	33,99	40,17
	3 X 240ş mm^2 .	m.	158,52	51,89	57,08	67,46	1,574	1,731	2,046	31,95	35,15	41,54
	4 X 1.5 mm^2 .	m.	2,16	43,04	47,34	55,95	0,030	0,033	0,038	27,52	30,27	35,78
	4 X 2.5 mm^2 .	m.	3,02	43,12	47,43	56,06	0,040	0,044	0,052	27,56	30,32	35,83
	4 X 4 mm^2 .	m.	4,43	43,22	47,54	56,19	0,055	0,061	0,072	27,62	30,38	35,91
	4 X 6 mm^2 .	m.	6,20	43,32	47,65	56,32	0,073	0,080	0,095	27,67	30,44	35,97
	4 X 10 mm^2 .	m.	9,35	43,51	47,86	56,56	0,105	0,116	0,137	27,76	30,54	36,09
	4 X 16ş mm^2 .	m.	14,40	43,79	48,17	56,93	0,154	0,170	0,201	27,90	30,69	36,27
	4 X 25ş mm^2 .	m.	22,72	44,33	48,76	57,63	0,242	0,267	0,315	28,18	31,00	36,63
	4 X 35ş mm^2 .	m.	30,65	44,79	49,27	58,23	0,321	0,353	0,417	28,41	31,25	36,93
	4 X 50ş mm^2 .	m.	41,52	45,38	49,92	58,99	0,426	0,469	0,554	28,70	31,57	37,31
	4 X 70ş mm^2 .	m.	56,61	46,38	51,02	60,29	0,587	0,646	0,764	29,21	32,13	37,97
	4 X 95ş mm^2 .	m.	78,48	47,55	52,31	61,82	0,798	0,878	1,037	29,79	32,77	38,73
	4 X 120ş mm^2 .	m.	100,34	48,67	53,54	63,27	1,005	1,105	1,306	30,35	33,39	39,46
	4 X 150ş mm^2 .	m.	123,52	49,96	54,96	64,95	1,232	1,355	1,602	30,99	34,09	40,29
	4 X 185ş mm^2 .	m.	151,77	51,65	56,82	67,15	1,518	1,670	1,974	31,84	35,02	41,39
	4 X 240ş mm^2 .	m.	198,11	54,24	59,66	70,51	1,973	2,170	2,565	33,14	36,45	43,08
	5 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	2,77	43,08	47,39	56,00	0,036	0,039	0,046	27,54	30,29	35,80
	7 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	3,39	43,13	47,44	56,07	0,043	0,047	0,056	27,57	30,33	35,84
	10 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	5,03	43,25	47,58	56,23	0,061	0,067	0,079	27,63	30,39	35,92
	12 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	5,71	43,29	47,62	56,28	0,068	0,075	0,089	27,65	30,42	35,95
	14 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	6,39	43,34	47,67	56,34	0,076	0,084	0,099	27,68	30,45	35,98
	19 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	8,18	43,47	47,82	56,51	0,096	0,105	0,124	27,74	30,51	36,06
	21 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	9,00	43,53	47,88	56,59	0,105	0,115	0,136	27,78	30,56	36,11

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.1	24 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	10,40	43,62	47,98	56,71	0,120	0,132	0,156	27,82	30,60	36,17
	30 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	12,69	43,78	48,16	56,91	0,145	0,159	0,188	27,90	30,69	36,27
	40 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	16,29	44,03	48,43	57,24	0,183	0,202	0,238	28,03	30,83	36,44
	5 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	4,06	43,17	47,49	56,12	0,050	0,055	0,065	27,59	30,35	35,87
	7 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	5,03	43,24	47,56	56,21	0,061	0,067	0,079	27,63	30,39	35,92
	10 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	7,26	43,40	47,74	56,42	0,085	0,094	0,111	27,71	30,48	36,02
	12 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	8,32	43,47	47,82	56,51	0,097	0,106	0,126	27,74	30,51	36,06
	14 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	9,42	43,56	47,92	56,63	0,110	0,121	0,143	27,79	30,57	36,13
	19 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	12,10	43,74	48,11	56,86	0,138	0,152	0,179	27,88	30,67	36,24
	21 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	13,79	43,85	48,24	57,01	0,156	0,172	0,203	27,94	30,73	36,32
	24 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	15,45	43,99	48,39	57,19	0,176	0,193	0,228	28,01	30,81	36,41
	30 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	18,77	44,20	48,62	57,46	0,211	0,232	0,274	28,12	30,93	36,56
	40 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	24,77	44,60	49,06	57,98	0,275	0,302	0,357	28,32	31,15	36,82
	3 X 16ş + 10 mm^2	m.	13,48	43,72	48,09	56,84	0,144	0,158	0,187	27,87	30,66	36,23
	3 X 25 + 16ş mm^2 .	m.	20,88	44,19	48,61	57,45	0,222	0,244	0,288	28,10	30,91	36,53
	3 X 35 + 16ş mm^2	m.	26,90	44,55	49,01	57,92	0,282	0,310	0,367	28,29	31,12	36,78
	3 X 50 + 25ş mm^2	m.	36,90	45,11	49,62	58,64	0,380	0,418	0,494	28,57	31,43	37,14
	3 X 70 + 35ş mm^2	m.	51,65	45,94	50,53	59,72	0,525	0,578	0,683	28,98	31,88	37,67
	3 X 95 + 50ş mm^2 .	m.	70,75	47,01	51,71	61,11	0,713	0,784	0,927	29,52	32,47	38,38
	3 X 120 + 70ş mm^2 .	m.	90,67	48,08	52,89	62,50	0,906	0,996	1,177	30,05	33,06	39,07
	3 X 150 + 70ş mm^2 .	m.	111,24	49,05	53,96	63,77	1,094	1,203	1,422	30,52	33,57	39,68
	3 X 185 + 95ş mm^2	m.	136,78	50,68	55,75	65,88	1,360	1,496	1,768	31,35	34,49	40,76
	3 X 240 + 120ş mm^2	m.	179,00	53,07	58,38	68,99	1,778	1,955	2,311	32,54	35,79	42,30
32.1.1	0.6/1 KV YXV (N2XY) XLPE YALITKANLI KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 4 mm^2 .	m.	1,372	42,93	47,22	55,81	0,017	0,018	0,022	27,46	30,21	35,70
	1 X 6 mm^2 .	m.	1,726	42,96	47,26	55,85	0,020	0,022	0,026	27,48	30,23	35,72
	1 X 10 mm^2 .	m.	2,62	43,01	47,31	55,91	0,029	0,032	0,038	27,50	30,25	35,75
	1 X 16ş mm^2 .	m.	3,89	43,07	47,38	55,99	0,041	0,045	0,053	27,53	30,28	35,79
	1 X 25ş mm^2 .	m.	5,89	43,19	47,51	56,15	0,061	0,067	0,079	27,59	30,35	35,87
	1 X 35ş mm^2 .	m.	7,76	43,29	47,62	56,28	0,079	0,087	0,102	27,64	30,40	35,93
	1 X 50ş mm^2 .	m.	10,40	43,41	47,75	56,43	0,103	0,113	0,133	27,70	30,47	36,01
	1 X 70ş mm^2 .	m.	14,58	43,61	47,97	56,69	0,142	0,156	0,184	27,80	30,58	36,14
	1 X 95ş mm^2 .	m.	19,85	43,88	48,27	57,04	0,191	0,210	0,248	27,93	30,72	36,31
	1 X 120ş mm^2 .	m.	25,04	44,13	48,54	57,37	0,239	0,262	0,310	28,05	30,86	36,47
	1 X 150ş mm^2 .	m.	30,28	44,39	48,83	57,71	0,288	0,317	0,374	28,18	31,00	36,63
	1 X 185ş mm^2 .	m.	38,23	44,78	49,26	58,21	0,361	0,397	0,469	28,37	31,21	36,88
	1 X 240ş mm^2 .	m.	50,35	45,39	49,93	59,01	0,475	0,523	0,618	28,67	31,54	37,27
	2 X 1.5 mm^2 .	m.	1,463	42,99	47,29	55,89	0,022	0,024	0,028	27,50	30,25	35,75
	2 X 2.5 mm^2 .	m.	1,944	43,04	47,34	55,95	0,028	0,031	0,037	27,52	30,27	35,78
	2 X 4 mm^2 .	m.	2,69	43,11	47,42	56,04	0,037	0,041	0,048	27,56	30,32	35,83
	2 X 6 mm^2 .	m.	3,82	43,17	47,49	56,12	0,048	0,053	0,063	27,59	30,35	35,87
	2 X 10 mm^2 .	m.	5,47	43,29	47,62	56,28	0,066	0,073	0,086	27,65	30,42	35,95
	2 X 16ş mm^2 .	m.	8,95	43,45	47,80	56,49	0,098	0,108	0,128	27,73	30,50	36,05
	2 X 25ş mm^2 .	m.	13,73	43,79	48,17	56,93	0,151	0,166	0,196	27,90	30,69	36,27
	2 X 35ş mm^2 .	m.	18,03	44,06	48,47	57,28	0,195	0,215	0,254	28,04	30,84	36,45
	2 X 50ş mm^2 .	m.	24,65	44,41	48,85	57,73	0,259	0,285	0,336	28,22	31,04	36,69
	2 X 70ş mm^2 .	m.	34,33	44,93	49,42	58,41	0,353	0,388	0,458	28,47	31,32	37,01
	2 X 95ş mm^2 .	m.	47,53	45,68	50,25	59,38	0,483	0,531	0,628	28,85	31,74	37,51
	2 X 120ş mm^2 .	m.	58,16	46,31	50,94	60,20	0,590	0,649	0,767	29,17	32,09	37,92
	2 X 150ş mm^2 .	m.	71,04	47,06	51,77	61,18	0,719	0,791	0,934	29,54	32,49	38,40
	2 X 185ş mm^2 .	m.	88,65	48,08	52,89	62,50	0,895	0,984	1,163	30,06	33,07	39,08
	2 X 240ş mm^2 .	m.	115,88	49,71	54,68	64,62	1,170	1,287	1,521	30,88	33,97	40,14
	3 X 1.5 mm^2 .	m.	1,787	43,02	47,32	55,93	0,025	0,028	0,033	27,51	30,26	35,76
	3 X 2.5 mm^2 .	m.	2,489	43,08	47,39	56,00	0,034	0,037	0,044	27,54	30,29	35,80

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.1.1	3 X 4 mm^2 .	m.	3,52	43,15	47,47	56,10	0,046	0,050	0,059	27,58	30,34	35,85
	3 X 6 mm^2 .	m.	4,97	43,24	47,56	56,21	0,060	0,066	0,078	27,63	30,39	35,92
	3 X 10 mm^2 .	m.	7,26	43,39	47,73	56,41	0,084	0,093	0,109	27,70	30,47	36,01
	3 X 16ş mm^2	m.	11,15	43,60	47,96	56,68	0,122	0,134	0,159	27,81	30,59	36,15
	3 X 25ş mm^2 .	m.	18,29	44,03	48,43	57,24	0,195	0,214	0,253	28,02	30,82	36,43
	3 X 35ş mm^2 .	m.	24,48	44,41	48,85	57,73	0,258	0,233	0,335	28,22	31,04	36,69
	3 X 50ş mm^2 .	m.	32,72	44,84	49,32	58,29	0,337	0,370	0,438	28,43	31,27	36,96
	3 X 70ş mm^2 .	m.	46,40	45,57	50,13	59,24	0,468	0,515	0,609	28,79	31,67	37,43
	3 X 95ş mm^2 .	m.	63,12	46,54	51,19	60,50	0,635	0,699	0,826	29,28	32,21	38,06
	3 X 120ş mm^2 .	m.	80,07	47,37	52,11	61,58	0,792	0,871	1,030	29,68	32,65	38,58
	3 X 150ş mm^2 .	m.	96,50	48,39	53,23	62,91	0,962	1,058	1,250	30,20	33,22	39,26
	3 X 185ş mm^2 .	m.	120,92	49,78	54,76	64,71	1,203	1,324	1,564	30,90	33,99	40,17
	3 X 240ş mm^2 .	m.	158,52	51,89	57,08	67,46	1,574	1,731	2,046	31,95	35,15	41,54
	4 X 1.5 mm^2 .	m.	2,16	43,04	47,34	55,95	0,030	0,033	0,038	27,52	30,27	35,78
	4 X 2.5 mm^2 .	m.	3,02	43,12	47,43	56,06	0,040	0,044	0,052	27,56	30,32	35,83
	4 X 4 mm^2 .	m.	4,43	43,22	47,54	56,19	0,055	0,061	0,072	27,62	30,38	35,91
	4 X 6 mm^2 .	m.	6,20	43,32	47,65	56,32	0,073	0,080	0,095	27,67	30,44	35,97
	4 X 10 mm^2 .	m.	9,35	43,51	47,86	56,56	0,105	0,116	0,137	27,76	30,54	36,09
	4 X 16ş mm^2 .	m.	14,40	43,79	48,17	56,93	0,154	0,170	0,201	27,90	30,69	36,27
	4 X 25ş mm^2 .	m.	22,72	44,33	48,76	57,63	0,242	0,267	0,315	28,18	31,00	36,63
	4 X 35ş mm^2 .	m.	30,65	44,79	49,27	58,23	0,321	0,353	0,417	28,41	31,25	36,93
	4 X 50ş mm^2 .	m.	41,52	45,38	49,92	58,99	0,426	0,469	0,554	28,70	31,57	37,31
	4 X 70ş mm^2 .	m.	56,61	46,38	51,02	60,29	0,587	0,646	0,764	29,21	32,13	37,97
	4 X 95ş mm^2 .	m.	78,48	47,55	52,31	61,82	0,798	0,878	1,037	29,79	32,77	38,73
	4 X 120ş mm^2 .	m.	100,34	48,67	53,54	63,27	1,005	1,105	1,306	30,35	33,39	39,46
	4 X 150ş mm^2 .	m.	123,52	49,96	54,96	64,95	1,232	1,355	1,602	30,99	34,09	40,29
	4 X 185ş mm^2 .	m.	151,77	51,65	56,82	67,15	1,518	1,670	1,974	31,84	35,02	41,39
	4 X 240ş mm^2 .	m.	198,11	54,24	59,66	70,51	1,973	2,170	2,565	33,14	36,45	43,08
	3 X 16ş + 10 mm^2	m.	13,48	43,72	48,09	56,84	0,144	0,158	0,187	27,87	30,66	36,23
	3 X 25 + 16ş mm^2 .	m.	20,88	44,19	48,61	57,45	0,222	0,244	0,288	28,10	30,91	36,53
	3 X 35 + 16ş mm^2	m.	26,90	44,55	49,01	57,92	0,282	0,310	0,367	28,29	31,12	36,78
	3 X 50 + 25ş mm^2	m.	36,90	45,11	49,62	58,64	0,380	0,418	0,494	28,57	31,43	37,14
	3 X 70 + 35ş mm^2	m.	51,65	45,94	50,53	59,72	0,525	0,578	0,683	28,98	31,88	37,67
	3 X 95 + 50ş mm^2 .	m.	70,75	47,01	51,71	61,11	0,713	0,784	0,927	29,52	32,47	38,38
	3 X 120 + 70ş mm^2 .	m.	90,67	48,08	52,89	62,50	0,906	0,996	1,177	30,05	33,06	39,07
	3 X 150 + 70ş mm^2 .	m.	111,24	49,05	53,96	63,77	1,094	1,203	1,422	30,52	33,57	39,68
	3 X 185 + 95ş mm^2	m.	136,78	50,68	55,75	65,88	1,360	1,496	1,768	31,35	34,49	40,76
	3 X 240 + 120ş mm^2	m.	179,00	53,07	58,38	68,99	1,778	1,955	2,311	32,54	35,79	42,30
32.2	0.6/1 KV YVMV (NYCY) KABLO (PVC YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 1.5 / 1.5 mm^2 .	m.	3,52	43,07	47,38	55,99	0,039	0,043	0,050	27,53	30,28	35,79
	3 X 2.5 / 2.5 mm^2 .	m.	4,65	43,13	47,44	56,07	0,050	0,055	0,065	27,56	30,32	35,83
	3 X 4 / 4 mm^2 .	m.	5,97	43,22	47,54	56,19	0,064	0,071	0,083	27,61	30,37	35,89
	3 X 6 / 6 mm^2 .	m.	7,36	43,34	47,67	56,34	0,081	0,089	0,105	27,67	30,44	35,97
	3 X 10 / 10 mm^2 .	m.	10,56	43,53	47,88	56,59	0,113	0,124	0,147	27,77	30,55	36,10
	3 X 16ş / 16 mm^2 .	m.	15,59	43,80	48,18	56,94	0,162	0,178	0,211	27,90	30,69	36,27
	3 X 25ş / 16 mm^2 .	m.	21,78	44,21	48,63	57,47	0,228	0,250	0,296	28,11	30,92	36,54
	3 X 35ş / 16 mm^2 .	m.	27,66	44,59	49,05	57,97	0,289	0,318	0,376	28,31	31,14	36,80
	3 X 50ş / 25 mm^2 .	m.	37,46	45,10	49,61	58,63	0,383	0,421	0,498	28,56	31,42	37,13
	3 X 70ş / 35 mm^2 .	m.	52,30	45,93	50,52	59,71	0,529	0,582	0,687	28,97	31,87	37,66
	3 X 95ş / 50 mm^2 .	m.	70,46	47,00	51,70	61,10	0,711	0,782	0,925	29,51	32,46	38,36
	3 X 120ş / 70 mm^2 .	m.	90,22	47,88	52,67	62,24	0,887	0,976	1,153	29,93	32,92	38,91
	3 X 150ş / 70 mm^2 .	m.	107,44	49,13	54,04	63,87	1,080	1,188	1,403	30,58	33,64	39,75
	3 X 185ş / 95 mm^2 .	m.	136,30	50,71	55,78	65,92	1,360	1,496	1,768	31,37	34,51	40,78
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	177,76	53,13	58,44	69,07	1,776	1,953	2,308	32,58	35,84	42,35

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.2.1	0.6/1 KV YXCV (N2XCY)(2XCY) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 1.5 / 1.5 mm^2 .	m.	3,52	43,07	47,38	55,99	0,039	0,043	0,050	27,53	30,28	35,79
	3 X 2.5 / 2.5 mm^2 .	m.	4,65	43,13	47,44	56,07	0,050	0,055	0,065	27,56	30,32	35,83
	3 X 4 / 4 mm^2 .	m.	5,97	43,22	47,54	56,19	0,064	0,071	0,083	27,61	30,37	35,89
	3 X 6 / 6 mm^2 .	m.	7,36	43,34	47,67	56,34	0,081	0,089	0,105	27,67	30,44	35,97
	3 X 10 / 10 mm^2 .	m.	10,56	43,53	47,88	56,59	0,113	0,124	0,147	27,77	30,55	36,10
	3 X 16ş / 16 mm^2 .	m.	15,59	43,80	48,18	56,94	0,162	0,178	0,211	27,90	30,69	36,27
	3 X 25ş / 16 mm^2 .	m.	21,78	44,21	48,63	57,47	0,228	0,250	0,296	28,11	30,92	36,54
	3 X 35ş / 16 mm^2 .	m.	27,66	44,59	49,05	57,97	0,289	0,318	0,376	28,31	31,14	36,80
	3 X 50ş / 25 mm^2 .	m.	37,46	45,10	49,61	58,63	0,383	0,421	0,498	28,56	31,42	37,13
	3 X 70ş / 35 mm^2 .	m.	52,30	45,93	50,52	59,71	0,529	0,582	0,687	28,97	31,87	37,66
	3 X 95ş / 50 mm^2 .	m.	70,46	47,00	51,70	61,10	0,711	0,782	0,925	29,51	32,46	38,36
	3 X 120ş / 70 mm^2 .	m.	90,22	47,88	52,67	62,24	0,887	0,976	1,153	29,93	32,92	38,91
	3 X 150ş / 70 mm^2 .	m.	107,44	49,13	54,04	63,87	1,080	1,188	1,403	30,58	33,64	39,75
	3 X 185ş / 95 mm^2 .	m.	136,30	50,71	55,78	65,92	1,360	1,496	1,768	31,37	34,51	40,78
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	177,76	53,13	58,44	69,07	1,776	1,953	2,308	32,58	35,84	42,35
32.3	0.6/1 KV YVŞV (NYFGbY) KABLO (PVC YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 16ş mm^2	m.	14,28	44,11	48,52	57,34	0,179	0,197	0,233	28,09	30,90	36,52
	3 X 25ş mm^2	m.	21,27	44,50	48,95	57,85	0,248	0,272	0,322	28,28	31,11	36,76
	3 X 35ş mm^2	m.	27,55	44,88	49,37	58,34	0,312	0,343	0,405	28,47	31,32	37,01
	3 X 50ş mm^2	m.	36,43	45,37	49,91	58,98	0,398	0,438	0,518	28,72	31,59	37,34
	3 X 70ş mm^2	m.	50,46	46,16	50,78	60,01	0,537	0,590	0,698	29,11	32,02	37,84
	3 X 95ş mm^2	m.	67,46	47,24	51,96	61,41	0,714	0,785	0,928	29,66	32,63	38,56
	3 X 120ş mm^2	m.	83,27	48,11	52,92	62,54	0,868	0,955	1,128	30,10	33,11	39,13
	3 X 150ş mm^2	m.	101,10	49,29	54,22	64,08	1,058	1,164	1,375	30,70	33,77	39,91
	3 X 185ş mm^2	m.	126,29	50,69	55,76	65,90	1,305	1,435	1,696	31,40	34,54	40,82
	3 X 240ş mm^2	m.	164,07	53,00	58,30	68,90	1,691	1,860	2,198	32,57	35,83	42,34
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	24,48	44,66	49,13	58,06	0,278	0,306	0,361	28,36	31,20	36,87
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	30,83	45,05	49,56	58,57	0,343	0,377	0,446	28,56	31,42	37,13
	3 X 50ş / 25ş mm^2	m.	41,14	45,67	50,24	59,37	0,447	0,492	0,581	28,87	31,76	37,53
	3 X 70ş / 35ş mm^2	m.	57,00	46,61	51,27	60,59	0,608	0,668	0,790	29,34	32,27	38,14
	3 X 95ş / 50 mm^2	m.	76,77	47,73	52,50	62,05	0,803	0,884	1,044	29,90	32,89	38,87
	3 X 120ş / 70 mm^2	m.	97,97	48,88	53,77	63,54	1,008	1,109	1,311	30,48	33,53	39,62
	3 X 150ş / 70 mm^2	m.	116,56	49,99	54,99	64,99	1,197	1,317	1,556	31,04	34,14	40,35
	3 X 185ş / 95 mm^2	m.	145,80	51,66	56,83	67,16	1,486	1,635	1,932	31,87	35,06	41,43
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	189,84	53,36	58,70	69,37	1,859	2,044	2,416	32,66	35,93	42,46
	4 X 16ş mm^2	m.	18,22	44,23	48,65	57,50	0,210	0,231	0,273	28,14	30,95	36,58
	4 X 25ş mm^2	m.	26,34	44,80	49,28	58,24	0,299	0,329	0,389	28,43	31,27	36,96
	4 X 35ş mm^2	m.	34,73	45,32	49,85	58,92	0,385	0,423	0,500	28,70	31,57	37,31
	4 X 50ş mm^2	m.	46,40	45,95	50,55	59,74	0,498	0,548	0,647	29,01	31,91	37,71
	4 X 70ş mm^2	m.	64,28	46,97	51,67	61,06	0,675	0,742	0,877	29,52	32,47	38,38
	4 X 95ş mm^2	m.	86,98	48,24	53,06	62,71	0,898	0,988	1,168	30,16	33,18	39,21
	4 X 120ş mm^2	m.	109,26	49,50	54,45	64,35	1,118	1,230	1,454	30,79	33,87	40,03
	4 X 150ş mm^2	m.	133,38	50,85	55,94	66,11	1,355	1,491	1,762	31,46	34,61	40,90
	4 X 185ş mm^2	m.	164,63	52,66	57,93	68,46	1,667	1,834	2,167	32,37	35,61	42,08
	4 X 240ş mm^2	m.	218,34	55,53	61,08	72,19	2,184	2,403	2,840	33,79	37,17	43,93

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.3.1.1	0.6/1 KV YXZ3V (N2XFGbY) (2XFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 16ş mm^2	m.	14,28	44,11	48,52	57,34	0,179	0,197	0,233	28,09	30,90	36,52
	3 X 25ş mm^2	m.	21,27	44,50	48,95	57,85	0,248	0,272	0,322	28,28	31,11	36,76
	3 X 35ş mm^2	m.	27,55	44,88	49,37	58,34	0,312	0,343	0,405	28,47	31,32	37,01
	3 X 50ş mm^2	m.	36,43	45,37	49,91	58,98	0,398	0,438	0,518	28,72	31,59	37,34
	3 X 70ş mm^2	m.	50,46	46,16	50,78	60,01	0,537	0,590	0,698	29,11	32,02	37,84
	3 X 95ş mm^2	m.	67,46	47,24	51,96	61,41	0,714	0,785	0,928	29,66	32,63	38,56
	3 X 120ş mm^2	m.	83,27	48,11	52,92	62,54	0,868	0,955	1,128	30,10	33,11	39,13
	3 X 150ş mm^2	m.	101,10	49,29	54,22	64,08	1,058	1,164	1,375	30,70	33,77	39,91
	3 X 185ş mm^2	m.	126,29	50,69	55,76	65,90	1,305	1,435	1,696	31,40	34,54	40,82
	3 X 240ş mm^2	m.	164,07	53,00	58,30	68,90	1,691	1,860	2,198	32,57	35,83	42,34
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	24,48	44,66	49,13	58,06	0,278	0,306	0,361	28,36	31,20	36,87
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	30,83	45,05	49,56	58,57	0,343	0,377	0,446	28,56	31,42	37,13
	3 X 50ş / 25ş mm^2	m.	41,14	45,67	50,24	59,37	0,447	0,492	0,581	28,87	31,76	37,53
	3 X 70ş / 35ş mm^2	m.	57,00	46,61	51,27	60,59	0,608	0,668	0,790	29,34	32,27	38,14
	3 X 95ş / 50 mm^2	m.	76,77	47,73	52,50	62,05	0,803	0,884	1,044	29,90	32,89	38,87
	3 X 120ş / 70 mm^2	m.	97,97	48,88	53,77	63,54	1,008	1,109	1,311	30,48	33,53	39,62
	3 X 150ş / 70 mm^2	m.	116,56	49,99	54,99	64,99	1,197	1,317	1,556	31,04	34,14	40,35
	3 X 185ş / 95 mm^2	m.	145,80	51,66	56,83	67,16	1,486	1,635	1,932	31,87	35,06	41,43
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	189,84	53,36	58,70	69,37	1,859	2,044	2,416	32,66	35,93	42,46
	4 X 16ş mm^2	m.	18,22	44,23	48,65	57,50	0,210	0,231	0,273	28,14	30,95	36,58
	4 X 25ş mm^2	m.	26,34	44,80	49,28	58,24	0,299	0,329	0,389	28,43	31,27	36,96
	4 X 35ş mm^2	m.	34,73	45,32	49,85	58,92	0,385	0,423	0,500	28,70	31,57	37,31
	4 X 50ş mm^2	m.	46,40	45,95	50,55	59,74	0,498	0,548	0,647	29,01	31,91	37,71
	4 X 70ş mm^2	m.	64,28	46,97	51,67	61,06	0,675	0,742	0,877	29,52	32,47	38,38
	4 X 95ş mm^2	m.	86,98	48,24	53,06	62,71	0,898	0,988	1,168	30,16	33,18	39,21
	4 X 120ş mm^2	m.	109,26	49,50	54,45	64,35	1,118	1,230	1,454	30,79	33,87	40,03
	4 X 150ş mm^2	m.	133,38	50,85	55,94	66,11	1,355	1,491	1,762	31,46	34,61	40,90
	4 X 185ş mm^2	m.	164,63	52,66	57,93	68,46	1,667	1,834	2,167	32,37	35,61	42,08
	4 X 240ş mm^2	m.	218,34	55,53	61,08	72,19	2,184	2,403	2,840	33,79	37,17	43,93
32.3.1	0.6/1 KV YVOV (YRY) KABLO (PVC YALITKANLI , PVC DIS KILIFLI)											
	3 X 1.5 mm^2 .	m.	4,55	43,19	47,51	56,15	0,054	0,059	0,070	27,60	30,36	35,88
	3 X 2.5 mm^2 .	m.	5,59	43,27	47,60	56,25	0,066	0,072	0,085	27,64	30,40	35,93
	3 X 4 mm^2 .	m.	7,03	43,37	47,71	56,38	0,082	0,090	0,106	27,69	30,46	36,00
	3 X 6 mm^2 .	m.	8,80	43,47	47,82	56,51	0,099	0,109	0,129	27,74	30,51	36,06
	3 X 10 mm^2 .	m.	12,27	43,67	48,04	56,77	0,133	0,147	0,173	27,84	30,62	36,19
	4 X 1.5 mm^2 .	m.	5,19	43,23	47,55	56,20	0,061	0,067	0,079	27,62	30,38	35,91
	4 X 2.5 mm^2 .	m.	6,47	43,33	47,66	56,33	0,075	0,083	0,098	27,67	30,44	35,97
	4 X 4 mm^2 .	m.	8,42	43,45	47,80	56,49	0,095	0,105	0,124	27,73	30,50	36,05
	4 X 6 mm^2 .	m.	10,56	43,57	47,93	56,64	0,117	0,128	0,152	27,79	30,57	36,13
	4 X 10 mm^2 .	m.	15,20	43,81	48,19	56,95	0,160	0,176	0,209	27,91	30,70	36,28
32.3.1.2	0.6/1 KV YXZ2V (N2XRY) (2XRY) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIS KILIFLI)											
	3 X 1.5 mm^2 .	m.	4,55	43,19	47,51	56,15	0,054	0,059	0,070	27,60	30,36	35,88
	3 X 2.5 mm^2 .	m.	5,59	43,27	47,60	56,25	0,066	0,072	0,085	27,64	30,40	35,93
	3 X 4 mm^2 .	m.	7,03	43,37	47,71	56,38	0,082	0,090	0,106	27,69	30,46	36,00
	3 X 6 mm^2 .	m.	8,80	43,47	47,82	56,51	0,099	0,109	0,129	27,74	30,51	36,06
	3 X 10 mm^2 .	m.	12,27	43,67	48,04	56,77	0,133	0,147	0,173	27,84	30,62	36,19
	4 X 1.5 mm^2 .	m.	5,19	43,23	47,55	56,20	0,061	0,067	0,079	27,62	30,38	35,91

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.3.1.2	4 X 2.5 mm^2 .	m.	6,47	43,33	47,66	56,33	0,075	0,083	0,098	27,67	30,44	35,97
	4 X 4 mm^2 .	m.	8,42	43,45	47,80	56,49	0,095	0,105	0,124	27,73	30,50	36,05
	4 X 6 mm^2 .	m.	10,56	43,57	47,93	56,64	0,117	0,128	0,152	27,79	30,57	36,13
	4 X 10 mm^2 .	m.	15,20	43,81	48,19	56,95	0,160	0,176	0,209	27,91	30,70	36,28
32.4	500 VOLT NVV (NYM) KURŞUNSUZ ANTIGRON KABLO (PVC YALITKANLI ,PVC DIŞ KILIFLI (TOPRAK ALTINA DOŞENMEZ.) Poz No : 32 . 12- b- II ,kısmına bakınız.											
	ALÜMİNYUM KABLOLAR											
32.5	0.6/1 KV ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV (NAYY)											
	4 X 16ş mm^2 .	m.	2,86	43,34	47,67	56,34	0,057	0,062	0,074	27,69	30,46	36,00
	3 X 25 + 16ş mm^2 .	m.	4,16	43,52	47,87	56,58	0,078	0,086	0,101	27,79	30,57	36,13
	3 X 35 + 16ş mm^2 .	m.	6,00	43,62	47,98	56,71	0,095	0,105	0,124	27,84	30,62	36,19
	3 X 50 + 25ş mm^2 .	m.	7,68	43,71	48,08	56,82	0,112	0,123	0,146	27,88	30,67	36,24
	3 X 70 + 35ş mm^2 .	m.	10,48	43,94	48,33	57,12	0,145	0,160	0,189	28,01	30,81	36,41
	3 X 95 + 50ş mm^2 .	m.	14,15	44,34	48,77	57,64	0,197	0,217	0,256	28,22	31,04	36,69
	3 X 120 + 70ş mm^2 .	m.	20,19	44,72	49,19	58,14	0,260	0,286	0,337	28,41	31,25	36,93
	3 X 150 + 70ş mm^2 .	m.	24,83	45,01	49,51	58,51	0,307	0,338	0,399	28,56	31,42	37,13
	3 X 185 + 95ş mm^2 .	m.	31,77	45,60	50,16	59,28	0,392	0,431	0,509	28,87	31,76	37,53
	3 X 240 +120ş mm^2 .	m.	37,62	46,27	50,90	60,15	0,476	0,524	0,619	29,23	32,15	38,00
32.6	0.6/1 KV ALÜMİNYUM-K KAB. YAVMV(NAYCY)											
	3 X 16ş / 16 mm^2	m.	3,06	43,39	47,73	56,41	0,061	0,067	0,080	27,72	30,49	36,04
	3 X 25ş / 16 mm^2 .	m.	4,50	43,56	47,92	56,63	0,083	0,091	0,108	27,81	30,59	36,15
	3 X 35ş / 16 mm^2 .	m.	6,16	43,62	47,98	56,71	0,096	0,106	0,125	27,84	30,62	36,19
	3 X 50ş / 25 mm^2 .	m.	7,88	43,84	48,22	56,99	0,123	0,135	0,160	27,96	30,76	36,35
	3 X 70ş / 35 mm^2 .	m.	10,66	44,07	48,48	57,29	0,156	0,172	0,203	28,08	30,89	36,50
	3 X 95ş / 50 mm^2 .	m.	14,90	44,48	48,93	57,82	0,211	0,232	0,275	28,30	31,13	36,79
	3 X 120ş / 70 mm^2 .	m.	20,21	44,89	49,38	58,36	0,273	0,300	0,355	28,51	31,36	37,06
	3 X 150ş / 70 mm^2 .	m.	23,95	45,25	49,78	58,83	0,322	0,354	0,418	28,70	31,57	37,31
	3 X 185ş / 95 mm^2 .	m.	30,70	45,85	50,44	59,61	0,406	0,445	0,526	29,02	31,92	37,73
	3 X 240ş /120 mm^2 .	m.	36,34	46,60	51,26	60,58	0,495	0,544	0,643	29,43	32,37	38,26
32.7	0.6/1 KV ALÜMİNYUM-Z KAB. YAVŞV (NAYFY)											
	4 X 16ş mm^2 .	m.	3,98	43,73	48,10	56,85	0,093	0,102	0,121	27,91	30,70	36,28
	3 X 25ş / 16 mm^2 .	m.	5,37	43,86	48,25	57,02	0,111	0,122	0,145	27,98	30,78	36,37
	3 X 35ş / 16 mm^2 .	m.	7,02	44,00	48,40	57,20	0,131	0,144	0,170	28,06	30,87	36,48
	3 X 50ş / 25 mm^2 .	m.	8,87	44,14	48,55	57,38	0,152	0,167	0,198	28,13	30,94	36,57
	3 X 70ş / 35 mm^2 .	m.	11,77	44,45	48,90	57,79	0,193	0,212	0,250	28,29	31,12	36,78
	3 X 95ş / 50 mm^2 .	m.	16,10	44,90	49,39	58,37	0,251	0,277	0,327	28,53	31,38	37,09
	3 X 120ş / 70 mm^2 .	m.	22,07	45,32	49,85	58,92	0,317	0,349	0,412	28,75	31,63	37,38
	3 X 150ş / 70 mm^2 .	m.	25,75	45,77	50,35	59,50	0,372	0,409	0,484	29,00	31,90	37,70
	3 X 185ş / 95 mm^2 .	m.	32,61	46,36	51,00	60,27	0,456	0,502	0,593	29,31	32,24	38,10
	3 X 240ş /120 mm^2 .	m.	38,80	47,24	51,96	61,41	0,559	0,615	0,727	29,79	32,77	38,73
32.8.1	3.5/6 KV YE3SV(2XSY);YE3SHSV(2XSEYFGbY) (XLPE YALITKANLI ,PVC DIŞ KILIFLI) KABLO											
	1 X 25ş / 16 mm^2	m.	11,17	43,45	47,80	56,49	0,110	0,121	0,143	27,72	30,49	36,04
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	12,89	43,55	47,91	56,62	0,127	0,140	0,166	27,77	30,55	36,10
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	14,84	43,68	48,05	56,78	0,148	0,163	0,193	27,84	30,62	36,19
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	18,37	43,89	48,28	57,06	0,184	0,202	0,239	27,94	30,73	36,32

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.8.1	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	22,61	44,15	48,57	57,40	0,227	0,250	0,295	28,07	30,88	36,49
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	26,88	44,41	48,85	57,73	0,271	0,298	0,352	28,21	31,03	36,67
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	35,11	44,84	49,32	58,29	0,350	0,385	0,455	28,42	31,26	36,95
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	41,87	45,12	49,63	58,66	0,408	0,449	0,531	28,55	31,41	37,12
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	52,52	45,70	50,27	59,41	0,512	0,563	0,665	28,84	31,72	37,49
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	36,22	45,85	50,44	59,61	0,435	0,478	0,565	29,00	31,90	37,70
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	42,19	46,34	50,97	60,24	0,506	0,557	0,658	29,25	32,18	38,03
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	49,28	46,94	51,63	61,02	0,592	0,651	0,769	29,57	32,53	38,44
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	60,39	47,85	52,64	62,21	0,723	0,796	0,940	30,05	33,06	39,07
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	75,21	48,89	53,78	63,56	0,886	0,975	1,152	30,58	33,64	39,75
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	87,81	49,94	54,93	64,92	1,037	1,141	1,348	31,13	34,24	40,47
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	110,36	51,16	56,28	66,51	1,255	1,381	1,632	31,74	34,91	41,26
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	129,79	52,51	57,76	68,26	1,467	1,614	1,907	32,43	35,67	42,16
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	164,74	54,85	60,34	71,31	1,841	2,025	2,393	33,63	36,99	43,72
32.8.2	3.5/6 KV YE3QSLQ(S)ECOCE ; YE3QSLQ(S)EPPECOCE , DENIZE (TUZLUSUYA) DOŞENEBİLEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	60,71									
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	64,45									
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	74,09									
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	78,85									
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	85,96									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	182,03									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	193,41									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	222,30									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	236,44									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	257,91									
32.8.3	3.5/6 KV YE3QSLQ(L)ECOCE ; YE3QSLQ(L)EPPECOCE , GOL , NEHIR GIBI (TATLISUYA) DOŞENEBİLEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	50,95									
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	54,15									
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	62,17									
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	66,08									
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	72,19									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	152,90									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	162,45									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	186,70									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	198,44									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	216,67									
32.8.4	3.5/6 KV YE3QSLQ(S)E ; YE3QSLQ(S)EPPESCE , YERALTI SULARI DOLABILECEK TOPRAK KANALLAR IÇINDE KULLANILABILECEK KABLO											
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	13,66	49,31	54,24	64,10	0,231	0,254	0,301	31,37	34,51	40,78
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	15,04	49,78	54,76	64,71	0,255	0,280	0,331	31,66	34,83	41,16
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	18,23	50,30	55,33	65,39	0,309	0,340	0,402	31,94	35,13	41,52
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	22,78	50,84	55,92	66,09	0,386	0,424	0,502	32,23	35,45	41,90
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	27,28	51,32	56,45	66,72	0,463	0,509	0,601	32,47	35,72	42,21
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	36,87	52,40	57,64	68,12	0,579	0,637	0,752	33,07	36,38	42,99
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	46,66	53,40	58,74	69,42	0,733	0,806	0,953	33,59	36,95	43,67
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	51,61	54,50	59,95	70,85	0,810	0,891	1,053	34,23	37,65	44,50

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön. Kurulu Bşk. * TEDAŞ 1994

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.8.4	3 X 70ş / 3 X 16 mm^2	m.	57,35	53,40	58,74	69,42	0,973	1,070	1,265	33,40	36,74	43,42
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	73,47	54,50	59,95	70,85	1,245	1,370	1,619	33,88	37,27	44,04
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	87,63	55,61	61,17	72,29	1,485	1,634	1,931	34,40	37,84	44,72
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	117,89	56,69	62,36	73,70	1,852	2,037	2,408	34,80	38,28	45,24
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	149,82	57,86	63,65	75,22	2,354	2,590	3,061	35,15	38,67	45,70
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	167,03	59,63	65,59	77,52	2,623	2,885	3,410	36,06	39,67	46,88
32.9.1	5.8/10 KV YE3SV (N2XSY) ; YE3SHSV (2XSEYFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 25ş / 16 mm^2	m.	11,29	43,49	47,84	56,54	0,114	0,126	0,149	27,74	30,51	36,06
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	13,02	43,60	47,96	56,68	0,132	0,145	0,172	27,80	30,58	36,14
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	14,98	43,73	48,10	56,85	0,153	0,168	0,199	27,86	30,65	36,22
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	18,60	43,94	48,33	57,12	0,189	0,208	0,246	27,97	30,77	36,36
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	23,94	44,23	48,65	57,50	0,241	0,265	0,313	28,11	30,92	36,54
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	27,87	44,48	48,93	57,82	0,282	0,310	0,366	28,24	31,06	36,71
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	36,00	44,83	49,31	58,28	0,354	0,389	0,460	28,41	31,25	36,93
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	42,82	45,18	49,70	58,73	0,418	0,460	0,543	28,58	31,44	37,15
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	52,69	45,77	50,35	59,50	0,518	0,570	0,673	28,88	31,77	37,54
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	38,36	46,25	50,88	60,13	0,478	0,526	0,621	29,22	32,14	37,99
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	44,94	46,85	51,54	60,91	0,562	0,618	0,730	29,53	32,48	38,39
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	51,75	47,41	52,15	61,63	0,642	0,706	0,835	29,83	32,81	38,78
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	64,35	48,35	53,19	62,86	0,785	0,863	1,020	30,32	33,35	39,42
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	79,50	49,48	54,43	64,32	0,956	1,052	1,243	30,90	33,99	40,17
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	90,54	50,47	55,52	65,61	1,094	1,203	1,422	31,43	34,57	40,86
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	113,74	51,69	56,86	67,20	1,316	1,447	1,710	32,03	35,23	41,64
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	133,89	53,17	58,49	69,12	1,541	1,695	2,004	32,80	36,08	42,64
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	169,14	55,40	60,94	72,02	1,908	2,098	2,480	33,93	37,32	44,11
32.9.2	5.8/10 KV YE3QSLQ(S)ECOCE ; YE3QSLQ(S)EPPECOCE , DENİZE (TUZLUSUYA) DOSENEBİLEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	64,45									
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	68,31									
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	78,18									
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	82,92									
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	90,88									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	193,41									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	204,81									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	234,56									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	248,69									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	272,65									
32.9.3	5.8/10 KV YE3QSLQ(L)ECOCE ; YE3QSLQ(L)EPPECOCE , GOL , NEHİR GİBİ (TATLISUYA) DOŞENEBİLEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	54,15									
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	57,35									
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	65,62									
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	69,54									
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	76,15									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	162,45									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	172,02									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	196,99									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	208,77									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	228,93									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEDAŞ 1994 Yön. Kurulu Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.9.4	5.8/10 KV YE3QSLQ(S)E ; YE3QSLQ(S)EPPESCE , YERALTI SULARI DOLABILECEK TOPRAK KANALLAR İÇINDE KULLANILABILECEK KABLO											
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	14,56	49,78	54,76	64,71	0,247	0,272	0,322	31,66	34,83	41,16
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	15,93	50,30	55,33	65,39	0,270	0,297	0,351	31,98	35,18	41,57
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	19,33	50,84	55,92	66,09	0,329	0,362	0,428	32,27	35,50	41,95
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	23,89	51,32	56,45	66,72	0,405	0,446	0,527	32,52	35,77	42,28
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	28,70	51,85	57,04	67,41	0,486	0,534	0,631	32,80	36,08	42,64
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	38,56	52,40	57,64	68,12	0,606	0,667	0,788	33,05	36,36	42,97
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	48,65	53,96	59,36	70,15	0,765	0,841	0,994	33,92	37,31	44,10
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	54,05	55,05	60,56	71,57	0,848	0,933	1,102	34,55	38,01	44,92
	3 X 70ş / 3 X 16 mm^2	m.	60,77	53,96	59,36	70,15	1,030	1,133	1,339	33,71	37,08	43,82
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	76,95	55,05	60,56	71,57	1,305	1,435	1,696	34,19	37,61	44,45
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	91,73	56,15	61,77	73,00	1,556	1,711	2,022	34,69	38,16	45,10
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	123,05	57,32	63,05	74,52	1,932	2,125	2,512	35,14	38,65	45,68
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	155,71	58,38	64,22	75,89	2,447	2,691	3,181	35,41	38,95	46,03
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	174,41	60,18	66,20	78,23	2,740	3,014	3,561	36,32	39,95	47,22
32.10.1	8.7/15 KV E3SV (2XSY) ; E3SSV (2XSEYFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIS KILIFLI)											
	1 X 25ş / 16 mm^2	m.	13,02	43,58	47,94	56,65	0,130	0,143	0,169	27,79	30,57	36,13
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	14,84	43,71	48,08	56,82	0,150	0,165	0,195	27,85	30,64	36,21
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	16,97	43,84	48,22	56,99	0,172	0,190	0,224	27,92	30,71	36,30
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	20,51	44,06	48,47	57,28	0,209	0,230	0,271	28,03	30,83	36,44
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	24,85	44,32	48,75	57,62	0,253	0,279	0,329	28,16	30,98	36,61
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	28,83	44,58	49,04	57,95	0,295	0,324	0,383	28,30	31,13	36,79
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	37,09	44,93	49,42	58,41	0,368	0,404	0,478	28,46	31,31	37,00
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	43,75	45,30	49,83	58,89	0,433	0,476	0,563	28,65	31,52	37,25
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	54,53	45,92	50,51	59,70	0,539	0,593	0,701	28,96	31,86	37,65
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	46,60	47,15	51,87	61,30	0,594	0,653	0,772	29,70	32,67	38,61
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	53,07	47,76	52,54	62,09	0,677	0,745	0,880	30,02	33,02	39,03
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	60,62	48,37	53,21	62,88	0,766	0,843	0,996	30,34	33,37	39,44
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	72,23	49,38	54,32	64,19	0,908	0,999	1,181	30,88	33,97	40,14
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	87,15	50,60	55,66	65,78	1,086	1,194	1,411	31,52	34,67	40,98
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	101,12	51,61	56,77	67,09	1,241	1,365	1,614	32,04	35,24	41,65
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	127,30	52,94	58,23	68,82	1,487	1,636	1,933	32,69	35,96	42,50
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	150,95	55,07	60,58	71,59	1,783	1,962	2,318	33,82	37,20	43,97
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	183,29	57,53	63,28	74,79	2,153	2,368	2,798	35,10	38,61	45,63
32.10.2	8.7/15 KV YE3QSLQ(S)ECOCE ; YE3QSLQ(S)EPPECOCE , DENİZE (TUZLUSUYA) DOŞENEBILEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	70,19									
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	75,85									
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	88,43									
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	95,17									
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	104,43									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	210,47									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	227,54									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	265,27									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	285,58									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	313,18									

TÜRKİYE ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön. Kurulu Bşk. * TEDAŞ 1994

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.10.3	8.7/15 KV YE3QSLQ(L)ECOCE ; YE3QSLQ(L)EPPECOCE , GÖL , NEHİR GİBİ (TATLISUYA) DÖŞENEBİLEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	58,92									
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	63,72									
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	74,19									
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	79,85									
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	87,70									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	176,82									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	191,09									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	222,78									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	239,73									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	263,08									
32.10.4	8.7/15 KV YE3QSLQ(S)E ; YE3QSLQ(S)EPPESCE , YERALTI SULARI DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	15,93	50,30	55,33	65,39	0,270	0,297	0,351	31,98	35,18	41,57
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	17,32	50,84	55,92	66,09	0,293	0,322	0,381	32,30	35,53	41,99
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	20,48	51,32	56,45	66,72	0,348	0,382	0,452	32,57	35,83	42,34
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	25,05	51,85	57,04	67,41	0,424	0,466	0,551	32,84	36,12	42,69
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	30,01	52,40	57,64	68,12	0,509	0,560	0,662	33,13	36,44	43,07
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	40,30	53,40	58,74	69,42	0,633	0,696	0,823	33,67	37,04	43,77
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	50,62	54,50	59,95	70,85	0,794	0,873	1,032	34,25	37,68	44,53
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	56,48	55,61	61,17	72,29	0,887	0,975	1,153	34,88	38,37	45,34
	3 X 70ş / 3 X 16 mm^2	m.	67,31	54,50	59,95	70,85	1,143	1,257	1,485	33,97	37,37	44,16
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	81,89	55,61	61,17	72,29	1,390	1,529	1,807	34,48	37,93	44,82
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	98,29	56,69	62,36	73,70	1,667	1,834	2,167	34,95	38,45	45,44
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	130,68	57,86	63,65	75,22	2,052	2,257	2,668	35,39	38,93	46,01
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	162,86	58,99	64,89	76,69	2,558	2,813	3,325	35,71	39,28	46,42
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	183,00	60,18	66,20	78,23	2,875	3,163	3,738	36,22	39,84	47,09
32.11	20.3/35 KV YE3SV (2XSY) ; YE3SSV (2XSEYFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIS KILIFLI)											
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	20,20	44,10	48,51	57,33	0,211	0,232	0,274	28,06	30,87	36,48
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	22,78	44,25	48,68	57,53	0,237	0,260	0,308	28,13	30,94	36,57
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	26,41	44,49	48,94	57,84	0,275	0,303	0,358	28,25	31,08	36,73
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	30,82	44,78	49,26	58,21	0,321	0,353	0,418	28,40	31,24	36,92
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	34,95	45,04	49,54	58,55	0,365	0,401	0,474	28,53	31,38	37,09
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	43,97	45,43	49,97	59,06	0,444	0,488	0,577	28,72	31,59	37,34
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	50,42	45,82	50,40	59,57	0,509	0,560	0,662	28,92	31,81	37,60
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	61,64	46,50	51,15	60,45	0,624	0,687	0,812	29,26	32,19	38,04
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	85,20	51,08	56,19	66,40	1,113	1,224	1,447	31,80	34,98	41,34
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	99,43	52,39	57,63	68,11	1,293	1,422	1,681	32,50	35,75	42,25
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	108,20	53,59	58,95	69,67	1,435	1,579	1,866	33,15	36,47	43,10
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	124,14	54,94	60,43	71,42	1,628	1,791	2,117	33,86	37,25	44,02
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	137,58	56,09	61,70	72,92	1,792	1,971	2,330	34,46	37,91	44,80
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	165,51	57,42	63,16	74,65	2,048	2,253	2,662	35,11	38,62	45,64
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	186,64	59,01	64,91	76,71	2,288	2,517	2,974	35,94	39,53	46,72
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	219,46	61,51	67,66	79,96	2,663	2,929	3,462	37,24	40,96	48,41

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.11.1	20.3/35 KV YE3QSLQ(S)ECOCE ; YE3QSLQ(S)EPPECOCE , DENİZE (TUZLUSUYA) DOŞENEBİLEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	91,91									
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	97,25									
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	110,95									
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	117,15									
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	125,32									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	275,85									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	291,71									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	332,93									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	351,49									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	375,90									
32.11.2	20.3/35 KV YE3QSLQ(L)ECOCE ; YE3QSLQ(L)EPPECOCE , YE3QSLQ(L)EPPECOCE , GÖL , NEHİR GİBİ (TATLISUYA) DÖŞENEBİLEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	77,26									
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	81,59									
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	93,15									
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	98,44									
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	105,22									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	231,70									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	244,93									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	279,63									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	295,21									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	315,73									
32.11.3	20.3/35 KV YE3QSLQ(S)E ; YE3QSLQ(S)EPPESCE , YERALTI SULARI DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	21,71	51,85	57,04	67,41	0,463	0,509	0,601	32,81	36,09	42,65
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	24,45	52,40	57,64	68,12	0,521	0,574	0,678	33,12	36,43	43,06
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	28,98	52,87	58,16	68,73	0,617	0,679	0,802	33,34	36,67	43,34
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	34,38	53,40	58,74	69,42	0,733	0,806	0,953	33,59	36,95	43,67
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	39,78	53,96	59,36	70,15	0,848	0,933	1,102	33,86	37,25	44,02
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	50,78	55,05	60,56	71,57	1,003	1,103	1,304	34,43	37,87	44,76
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	62,49	56,15	61,77	73,00	1,235	1,358	1,605	34,95	38,45	45,44
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	70,28	57,32	63,05	74,52	1,390	1,529	1,807	35,57	39,13	46,24
	3 X 70ş / 3 X 16 mm^2	m.	101,29	58,38	64,22	75,89	2,162	2,378	2,810	35,63	39,19	46,32
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	118,99	58,99	64,89	76,69	2,540	2,794	3,302	35,72	39,29	46,44
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	137,32	59,63	65,59	77,52	2,928	3,221	3,806	35,82	39,40	46,57
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	170,47	60,81	66,89	79,05	3,369	3,705	4,379	36,22	39,84	47,09
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	205,98	62,66	68,93	81,46	4,070	4,477	5,291	36,85	40,54	47,91
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	230,39	63,48	69,83	82,52	4,554	5,009	5,920	36,98	40,68	48,07
32.11.4	20.3/35 KV YAXC7V-R (A2XSY) ;YAXC8VZ3V-R (A2XSEYFGY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIS KILIFLI)											
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	14,36	43,80	48,18	56,94	0,155	0,171	0,202	27,91	30,70	36,28
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	14,66	43,85	48,24	57,01	0,160	0,176	0,209	27,94	30,73	36,32
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	15,14	43,93	48,32	57,11	0,170	0,187	0,221	27,98	30,78	36,37
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	15,42	44,06	48,47	57,28	0,182	0,200	0,236	28,05	30,86	36,47
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	15,45	44,19	48,61	57,45	0,192	0,211	0,249	28,13	30,94	36,57

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.11.4	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	18,93	44,34	48,77	57,64	0,222	0,245	0,289	28,20	31,02	36,66
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	20,07	44,56	49,02	57,93	0,246	0,270	0,319	28,32	31,15	36,82
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	22,63	44,70	49,17	58,11	0,271	0,298	0,352	28,39	31,23	36,91
	1 X 300ş / 25 mm^2	m.	24,66	37,78	41,56	49,11	0,587	0,646	0,763	23,71	26,08	30,82
	1 X 400ş / 25 mm^2	m.	30,51	37,78	41,56	49,11	0,587	0,646	0,763	23,71	26,08	30,82
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	65,40	49,23	54,15	64,00	0,858	0,944	1,116	30,82	33,90	40,07
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	67,00	49,79	54,77	64,73	0,913	1,004	1,186	31,14	34,25	40,48
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	68,69	50,47	55,52	65,61	0,975	1,073	1,268	31,52	34,67	40,98
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	70,97	51,20	56,32	66,56	1,045	1,150	1,359	31,93	35,12	41,51
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	74,29	51,97	57,17	67,56	1,124	1,237	1,462	32,36	35,60	42,07
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	80,80	52,69	57,96	68,50	1,216	1,338	1,581	32,75	36,03	42,58
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	83,69	53,59	58,95	69,67	1,303	1,433	1,693	33,26	36,59	43,24
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	88,83	55,08	60,59	71,60	1,449	1,594	1,883	34,09	37,50	44,32
	3 X 300ş / 25 mm^2	m.	99,86	56,42	62,06	73,35	1,614	1,775	2,098	34,82	38,30	45,27
	NOT-1: TOPRAK KABLO KANALI YAPILMASI: Zaruret halinde, kablo kanalinin derinlestirilmesi veya genişletilmesi gerekli ise ;			KABLO KANAL BEDELİ KABLO MONTAJINA DAHİLDİR.								
	a : 40 cm taban genişliğindeki kanalın,her 10 cm derinleştirilmesi için MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kablo kanal montaj bedeline 'ilave olarak ödenir.	m.		3,14	3,454	4,08						
	b : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması için, kum bedeli dahil, MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kablo kanal montaj bedeline ilave olarak ödenir.	m.		6,37	7,01	8,28						
	d : a maddesindeki ödemeler , taban genişliği 40 cm olan toprak kanalların derinleştirilmesinde ödenir.Taban genişliği 40 cm den büyük yapılması gerektiği hallerde , her 10 cm derinleştirmede a maddesindeki bedel , taban genişliğinin 40 cm ye bölunmesi neticesinde bulunan katsayı ile çarpılarak ödenir. e : Taban genişliği 100 cm den fazla olan toprak kablo kanallarında b, c, d maddelerindeki bedellerin % 90 nı ödenir. NOT - 2 : TUVENAN MALZEME İLE KABLO KANALI YAPILMASI :											
	Standart kablo kanalının Tuvenan malzeme ile yapılması halinde MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kablo kanal montaj bedeline ilave olarak ödenir.	m.		22,23	24,45	28,90						
	Zaruret halinde, Tuvenan kablo kanalının derinleştirilmesi veya genisletilmesi gerekli ise;											
	a : 40 cm taban genişliğindeki kanalın,her 10 cm derinleştirilmesi için MONTAJ bölgesinde yer alan bedel tuvenan kanal farkına ilave olarak ödenir.	m.		6,75	7,43	8,78						
	b : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması için , kum bedeli dahil , MONTAJ bölgesinde yer alan bedel tuvenan kanal farkına ilave olarak ödenir.	m.		10,79	11,87	14,03						

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön. Kurulu Bşk. * TEDAŞ 1994

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	c : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması, kum ve gerektiğinde 2.ci sıra tuğla bedeli dahil olmak üzere , MONTAJ bölgesinde yer alan bedel tuvenan kanal farkına ilave olarak ödenir.	m.		15,39	16,93	20,01						
	d : a maddesindeki ödemeler , taban genişliği 40 cm olan tuvenan kanalların derinleştirilmesinde ödenir.Taban genişliği 40 cm den büyük yapılması gerektiği hallerde , her 10 cm derinleştirmede a maddesindeki bedel , taban genişliğinin 40 cm ye bölunmesi neticesinde bulunan katsayı ile çarpılarak ödenir. e : Taban genişliği 100 cm den fazla olan tuvenan kablo kanallarında b, c, d maddelerindeki bedellerin % 90 nı ödenir. NOT-3:KANAL ÜZERİNDE KAPLAMA VARSA:											
	a : MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kablo kanal montaj bedelinden ayrıca düşülecektir.	m.		10,87	11,96	14,13						
	b : MONTAJ bölgesinde yer alan bedel tuvenan kablo kanal montaj bedelinden ayrıca düşülecektir.	m.		22,80	25,08	29,64						
	c : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması halinde; MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kablo kanal montaj bedelinden ayrıca düşülecektir.	m.		1,75	1,93	2,28						
	d : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması halinde ; MONTAJ bölgesinde yer alan bedel tuvenan kablo kanal montaj bedelinden ayrıca düşülecektir.	m.		4,05	4,46	5,27						
	e : Üzerinde kaplama olan kablo kanallarında zorunluluk halinde kaplama yapılınca, kontrol teşkilatının yazılı izni ile kanal üzeri yol kotuna kadar doldurulması durumunda bu fark iş ataşman tanzim edilerek BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI birim fiyatları ile ödeme yapılır. NOT -4 YAPI (ABONE) BAĞLANTI HATTI TOPRAK KANAL YAPILMASI											
	Yapı (Abone) bağlantı hattı toprak kanal yapılması	m.		13,85	13,85	13,85						
	NOT: Güzargahta kaplama var ise , kaplama söküm ve yapım bedelleri dahil kablamalı abone bağlantı kanalının birim fiyatı olarak NOT -4 deki bedel 1.35 ile çarpılarak bulunur. Ayrıca başka bir ad altında bir bedel ödenmeyecektir.											

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön. Kurulu Bşk. * TEDAŞ 1994

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	NOT- 5 HAVAİ HAT YAPI (ABONE) BAĞLANTI HATTI Her cins , kesit ve uzunluktaki yapı bağlantı hattının direk ve şebekedeki irtibatının şartnamesine ve tekniğine uygun olarak sökülmesi ve sökülen hattın tekrar direk ve şebekeye irtibatının yapılması halinde aşağıdaki bedeller ödenir.											
	a- Tek fazlı yapı bağlantı hattı	Ad.		5,22								
	b- Üç fazlı yapı bağlantı hattı	Ad.		8,11								
	NOT-6 Karayolu, demiryolu, nehir vb. yerlerin zemin altından (her türlü zeminde) yönlendirilebilir yatay delgi (HDD) metodu ile delik açılması											
	a) 150 mmm	m.		337,08	337,08	337,08						
	b) 300 mmm	m.		663,56	663,56	663,56						
	c) 500 mmm	m.		898,75	898,75	898,75						
	d) 600 mmm	m.		974,44	974,44	974,44						
	NOT-7 Karayolu, demiryolu, nehir vb. yerlerin zemin altından (her türlü zeminde) yatay delgi metodu ile delik açılması											
	a) 150 mmm	m.		168,54	168,54	168,54						
	b) 300 mmm	m.		331,78	331,78	331,78						
	c) 500 mmm	m.		449,37	449,37	449,37						
	d) 600 mmm	m.		487,22	487,22	487,22						
32	YERALTI KABLOLARI NOT: 2002 YILI BF KİTABINDAN ÖNCE İHALE EDİLEN İŞLERDE KULLANILACAKTIR b - I : YERALTINA DÖŞENECEĞİNE GÖRE : Not : Butun gerilim kademelerinde ; 0.40 - 0.60 - 0.80 mt ebadındaki standart kablo kanalına 1 veya daha fazla damarlı tek kablo döşendiğinde , montaj bedeli içinde 1 sıra halinde 12 adet tuğla bedeli mevcuttur.											
32.b	Harman tuğlası .	Ad.	0,31	0,070	0,077	0,091	0,033	0,036	0,043			
	Eşdeğer malzeme (20 x 50 x 6 cm ebadında).	Ad.	1,88	0,422	0,460	0,550	0,197	0,217	0,256			
32.1	0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 4 mm^2 .	m.	1,372	43,30	47,63	56,29	0,017	0,018	0,022	27,70	30,47	36,01
	1 X 6 mm^2 .	m.	1,726	43,33	47,66	56,33	0,020	0,022	0,026	27,72	30,49	36,04
	1 X 10 mm^2 .	m.	2,62	43,38	47,72	56,39	0,029	0,032	0,038	27,74	30,51	36,06
	1 X 16ş mm^2 .	m.	3,89	43,44	47,78	56,47	0,041	0,045	0,053	27,77	30,55	36,10
	1 X 25ş mm^2 .	m.	5,89	43,56	47,92	56,63	0,061	0,067	0,079	27,83	30,61	36,18
	1 X 35ş mm^2 .	m.	7,76	43,66	48,03	56,76	0,079	0,087	0,102	27,88	30,67	36,24
	1 X 50ş mm^2 .	m.	10,40	43,78	48,16	56,91	0,103	0,113	0,133	27,94	30,73	36,32
	1 X 70ş mm^2 .	m.	14,58	43,98	48,38	57,17	0,142	0,156	0,184	28,03	30,83	36,44
	1 X 95ş mm^2 .	m.	19,85	44,25	48,68	57,53	0,191	0,210	0,248	28,17	30,99	36,62
	1 X 120ş mm^2 .	m.	25,04	44,50	48,95	57,85	0,239	0,262	0,310	28,29	31,12	36,78

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEDAŞ 1994
Yön. Kurulu Bşk.

2016 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
31.1	1 X 150ş mm^2 .	m.	30,28	44,76	49,24	58,19	0,288	0,317	0,374	28,42	31,26	36,95
	1 X 185ş mm^2 .	m.	38,23	45,15	49,67	58,70	0,361	0,397	0,469	28,61	31,47	37,19
	1 X 240ş mm^2 .	m.	50,35	45,76	50,34	59,49	0,475	0,523	0,618	28,91	31,80	37,58
	2 X 1.5 mm^2 .	m.	1,463	43,36	47,70	56,37	0,022	0,024	0,028	27,73	30,50	36,05
	2 X 2.5 mm^2 .	m.	1,944	43,41	47,75	56,43	0,028	0,031	0,037	27,76	30,54	36,09
	2 X 4 mm^2 .	m.	2,69	43,48	47,83	56,52	0,037	0,041	0,048	27,80	30,58	36,14
	2 X 6 mm^2 .	m.	3,82	43,54	47,89	56,60	0,048	0,053	0,063	27,83	30,61	36,18
	2 X 10 mm^2 .	m.	5,47	43,66	48,03	56,76	0,066	0,073	0,086	27,89	30,68	36,26
	2 X 16ş mm^2 .	m.	8,95	43,82	48,20	56,97	0,098	0,108	0,128	27,97	30,77	36,36
	2 X 25ş mm^2 .	m.	13,73	44,16	48,58	57,41	0,151	0,166	0,196	28,14	30,95	36,58
	2 X 35ş mm^2 .	m.	18,03	44,43	48,87	57,76	0,195	0,215	0,254	28,28	31,11	36,76
	2 X 50ş mm^2 .	m.	24,65	44,78	49,26	58,21	0,259	0,285	0,336	28,45	31,30	36,99
	2 X 70ş mm^2 .	m.	34,33	45,30	49,83	58,89	0,353	0,388	0,458	28,71	31,58	37,32
	2 X 95ş mm^2 .	m.	47,53	46,05	50,66	59,87	0,483	0,531	0,628	29,09	32,00	37,82
	2 X 120ş mm^2 .	m.	58,16	46,68	51,35	60,68	0,590	0,649	0,767	29,40	32,34	38,22
	2 X 150ş mm^2 .	m.	71,04	47,43	52,17	61,66	0,719	0,791	0,934	29,78	32,76	38,71
	2 X 185ş mm^2 .	m.	88,65	48,45	53,30	62,99	0,895	0,984	1,163	30,29	33,32	39,38
	2 X 240ş mm^2 .	m.	115,88	50,08	55,09	65,10	1,170	1,287	1,521	31,11	34,22	40,44
	3 X 1.5 mm^2 .	m.	1,787	43,39	47,73	56,41	0,025	0,028	0,033	27,75	30,53	36,08
	3 X 2.5 mm^2 .	m.	2,489	43,45	47,80	56,49	0,034	0,037	0,044	27,78	30,56	36,11
	3 X 4 mm^2 .	m.	3,52	43,52	47,87	56,58	0,046	0,050	0,059	27,82	30,60	36,17
	3 X 6 mm^2 .	m.	4,97	43,61	47,97	56,69	0,060	0,066	0,078	27,86	30,65	36,22
	3 X 10 mm^2 .	m.	7,26	43,76	48,14	56,89	0,084	0,093	0,109	27,94	30,73	36,32
	3 X 16ş mm^2	m.	11,15	43,97	48,37	57,16	0,122	0,134	0,159	28,04	30,84	36,45
	3 X 25ş mm^2 .	m.	18,29	44,40	48,84	57,72	0,195	0,214	0,253	28,26	31,09	36,74
	3 X 35ş mm^2 .	m.	24,48	44,78	49,26	58,21	0,258	0,283	0,335	28,45	31,30	36,99
	3 X 50ş mm^2 .	m.	32,72	45,21	49,73	58,77	0,337	0,370	0,438	28,67	31,54	37,27
	3 X 70ş mm^2 .	m.	46,40	45,94	50,53	59,72	0,468	0,515	0,609	29,03	31,93	37,74
	3 X 95ş mm^2 .	m.	63,12	46,91	51,60	60,98	0,635	0,699	0,826	29,51	32,46	38,36
	3 X 120ş mm^2 .	m.	80,07	47,74	52,51	62,06	0,792	0,871	1,030	29,92	32,91	38,90
	3 X 150ş mm^2 .	m.	96,50	48,76	53,64	63,39	0,962	1,058	1,250	30,44	33,48	39,57
	3 X 185ş mm^2 .	m.	120,92	50,15	55,17	65,20	1,203	1,324	1,564	31,13	34,24	40,47
	3 X 240ş mm^2 .	m.	158,52	52,26	57,49	67,94	1,574	1,731	2,046	32,19	35,41	41,85
	4 X 1.5 mm^2 .	m.	2,164	43,41	47,75	56,43	0,030	0,033	0,038	27,76	30,54	36,09
	4 X 2.5 mm^2 .	m.	3,02	43,49	47,84	56,54	0,040	0,044	0,052	27,80	30,58	36,14
	4 X 4 mm^2 .	m.	4,43	43,59	47,95	56,67	0,055	0,061	0,072	27,85	30,64	36,21
	4 X 6 mm^2 .	m.	6,20	43,69	48,06	56,80	0,073	0,080	0,095	27,90	30,69	36,27
	4 X 10 mm^2 .	m.	9,35	43,88	48,27	57,04	0,105	0,116	0,137	28,00	30,80	36,40
	4 X 16ş mm^2 .	m.	14,40	44,16	48,58	57,41	0,154	0,170	0,201	28,14	30,95	36,58
	4 X 25ş mm^2 .	m.	22,72	44,70	49,17	58,11	0,242	0,267	0,315	28,41	31,25	36,93
	4 X 35ş mm^2 .	m.	30,65	45,16	49,68	58,71	0,321	0,353	0,417	28,65	31,52	37,25
	4 X 50ş mm^2 .	m.	41,52	45,75	50,33	59,48	0,426	0,469	0,554	28,94	31,83	37,62
	4 X 70ş mm^2 .	m.	56,61	46,75	51,43	60,78	0,587	0,646	0,764	29,45	32,40	38,29
	4 X 95ş mm^2 .	m.	78,48	47,92	52,71	62,30	0,798	0,878	1,037	30,03	33,03	39,04
	4 X 120ş mm^2 .	m.	100,34	49,04	53,94	63,75	1,005	1,105	1,306	30,58	33,64	39,75
	4 X 150ş mm^2 .	m.	123,52	50,33	55,36	65,43	1,232	1,355	1,602	31,23	34,35	40,60
	4 X 185ş mm^2 .	m.	151,77	52,02	57,22	67,63	1,518	1,670	1,974	32,08	35,29	41,70
	4 X 240ş mm^2 .	m.	198,11	54,61	60,07	70,99	1,973	2,170	2,565	33,37	36,71	43,38
	5 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	2,77	43,45	47,80	56,49	0,036	0,039	0,046	27,78	30,56	36,11
	7 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	3,39	43,50	47,85	56,55	0,043	0,047	0,056	27,81	30,59	36,15
	10 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	5,03	43,62	47,98	56,71	0,061	0,067	0,079	27,87	30,66	36,23
	12 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	5,71	43,66	48,03	56,76	0,068	0,075	0,089	27,89	30,68	36,26
	14 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	6,39	43,71	48,08	56,82	0,076	0,084	0,099	27,91	30,70	36,28

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.1	19 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	8,18	43,84	48,22	56,99	0,096	0,105	0,124	27,98	30,78	36,37
	21 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	9,00	43,90	48,29	57,07	0,105	0,115	0,136	28,01	30,81	36,41
	24 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	10,40	43,99	48,39	57,19	0,120	0,132	0,156	28,06	30,87	36,48
	30 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	12,69	44,15	48,57	57,40	0,145	0,159	0,188	28,14	30,95	36,58
	40 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	16,29	44,40	48,84	57,72	0,183	0,202	0,238	28,27	31,10	36,75
	5 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	4,06	43,54	47,89	56,60	0,050	0,055	0,065	27,83	30,61	36,18
	7 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	5,03	43,61	47,97	56,69	0,061	0,067	0,079	27,86	30,65	36,22
	10 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	7,26	43,77	48,15	56,90	0,085	0,094	0,111	27,94	30,73	36,32
	12 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	8,32	43,84	48,22	56,99	0,097	0,106	0,126	27,98	30,78	36,37
	14 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	9,42	43,93	48,32	57,11	0,110	0,121	0,143	28,03	30,83	36,44
	19 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	12,10	44,11	48,52	57,34	0,138	0,152	0,179	28,12	30,93	36,56
	21 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	13,79	44,22	48,64	57,49	0,156	0,172	0,203	28,18	31,00	36,63
	24 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	15,45	44,36	48,80	57,67	0,176	0,193	0,228	28,25	31,08	36,73
	30 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	18,77	44,57	49,03	57,94	0,211	0,232	0,274	28,36	31,20	36,87
	40 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	24,77	44,97	49,47	58,46	0,275	0,302	0,357	28,56	31,42	37,13
	3 X 16ş + 10 mm^2	m.	13,48	44,09	48,50	57,32	0,144	0,158	0,187	28,10	30,91	36,53
	3 X 25 + 16ş mm^2 .	m.	20,88	44,56	49,02	57,93	0,222	0,244	0,288	28,34	31,17	36,84
	3 X 35 + 16ş mm^2	m.	26,90	44,92	49,41	58,40	0,282	0,310	0,367	28,52	31,37	37,08
	3 X 50 + 25ş mm^2	m.	36,90	45,48	50,03	59,12	0,380	0,418	0,494	28,80	31,68	37,44
	3 X 70 + 35ş mm^2	m.	51,65	46,31	50,94	60,20	0,525	0,578	0,683	29,22	32,14	37,99
	3 X 95 + 50ş mm^2 .	m.	70,75	47,38	52,12	61,59	0,713	0,784	0,927	29,75	32,73	38,68
	3 X 120 + 70ş mm^2 .	m.	90,67	48,45	53,30	62,99	0,906	0,996	1,177	30,28	33,31	39,36
	3 X 150 + 70ş mm^2 .	m.	111,24	49,42	54,36	64,25	1,094	1,203	1,422	30,75	33,83	39,98
	3 X 185 + 95ş mm^2	m.	136,78	51,05	56,16	66,37	1,360	1,496	1,768	31,58	34,74	41,05
	3 X 240 + 120ş mm^2	m.	179,00	53,44	58,78	69,47	1,778	1,955	2,311	32,78	36,06	42,61
32.1.1	0.6/1 KV YXV (N2XY) XLPE YALITKANLI KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 4 mm^2 .	m.	1,372	43,30	47,63	56,29	0,017	0,018	0,022	27,70	30,47	36,01
	1 X 6 mm^2 .	m.	1,726	43,33	47,66	56,33	0,020	0,022	0,026	27,72	30,49	36,04
	1 X 10 mm^2 .	m.	2,62	43,38	47,72	56,39	0,029	0,032	0,038	27,74	30,51	36,06
	1 X 16ş mm^2 .	m.	3,89	43,44	47,78	56,47	0,041	0,045	0,053	27,77	30,55	36,10
	1 X 25ş mm^2 .	m.	5,89	43,56	47,92	56,63	0,061	0,067	0,079	27,83	30,61	36,18
	1 X 35ş mm^2 .	m.	7,76	43,66	48,03	56,76	0,079	0,087	0,102	27,88	30,67	36,24
	1 X 50ş mm^2 .	m.	10,40	43,78	48,16	56,91	0,103	0,113	0,133	27,94	30,73	36,32
	1 X 70ş mm^2 .	m.	14,58	43,98	48,38	57,17	0,142	0,156	0,184	28,03	30,83	36,44
	1 X 95ş mm^2 .	m.	19,85	44,25	48,68	57,53	0,191	0,210	0,248	28,17	30,99	36,62
	1 X 120ş mm^2 .	m.	25,04	44,50	48,95	57,85	0,239	0,262	0,310	28,29	31,12	36,78
	1 X 150ş mm^2 .	m.	30,28	44,76	49,24	58,19	0,288	0,317	0,374	28,42	31,26	36,95
	1 X 185ş mm^2 .	m.	38,23	45,15	49,67	58,70	0,361	0,397	0,469	28,61	31,47	37,19
	1 X 240ş mm^2 .	m.	50,35	45,76	50,34	59,49	0,475	0,523	0,618	28,91	31,80	37,58
	2 X 1.5 mm^2 .	m.	1,463	43,36	47,70	56,37	0,022	0,024	0,028	27,73	30,50	36,05
	2 X 2.5 mm^2 .	m.	1,944	43,41	47,75	56,43	0,028	0,031	0,037	27,76	30,54	36,09
	2 X 4 mm^2 .	m.	2,69	43,48	47,83	56,52	0,037	0,041	0,048	27,80	30,58	36,14
	2 X 6 mm^2 .	m.	3,82	43,54	47,89	56,60	0,048	0,053	0,063	27,83	30,61	36,18
	2 X 10 mm^2 .	m.	5,47	43,66	48,03	56,76	0,066	0,073	0,086	27,89	30,68	36,26
	2 X 16ş mm^2 .	m.	8,95	43,82	48,20	56,97	0,098	0,108	0,128	27,97	30,77	36,36
	2 X 25ş mm^2 .	m.	13,73	44,16	48,58	57,41	0,151	0,166	0,196	28,14	30,95	36,58
	2 X 35ş mm^2 .	m.	18,03	44,43	48,87	57,76	0,195	0,215	0,254	28,28	31,11	36,76
	2 X 50ş mm^2 .	m.	24,65	44,78	49,26	58,21	0,259	0,285	0,336	28,45	31,30	36,99
	2 X 70ş mm^2 .	m.	34,33	45,30	49,83	58,89	0,353	0,388	0,458	28,71	31,58	37,32
	2 X 95ş mm^2 .	m.	47,53	46,05	50,66	59,87	0,483	0,531	0,628	29,09	32,00	37,82
	2 X 120ş mm^2 .	m.	58,16	46,68	51,35	60,68	0,590	0,649	0,767	29,40	32,34	38,22
	2 X 150ş mm^2 .	m.	71,04	47,43	52,17	61,66	0,719	0,791	0,934	29,78	32,76	38,71
	2 X 185ş mm^2 .	m.	88,65	48,45	53,30	62,99	0,895	0,984	1,163	30,29	33,32	39,38

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.1.1	2 X 240ş mm^2 .	m.	115,88	50,08	55,09	65,10	1,170	1,287	1,521	31,11	34,22	40,44
	3 X 1.5 mm^2 .	m.	1,787	43,39	47,73	56,41	0,025	0,028	0,033	27,75	30,53	36,08
	3 X 2.5 mm^2 .	m.	2,489	43,45	47,80	56,49	0,034	0,037	0,044	27,78	30,56	36,11
	3 X 4 mm^2 .	m.	3,52	43,52	47,87	56,58	0,046	0,050	0,059	27,82	30,60	36,17
	3 X 6 mm^2 .	m.	4,97	43,61	47,97	56,69	0,060	0,066	0,078	27,86	30,65	36,22
	3 X 10 mm^2 .	m.	7,26	43,76	48,14	56,89	0,084	0,093	0,109	27,94	30,73	36,32
	3 X 16ş mm^2	m.	11,15	43,97	48,37	57,16	0,122	0,134	0,159	28,04	30,84	36,45
	3 X 25ş mm^2 .	m.	18,29	44,40	48,84	57,72	0,195	0,214	0,253	28,26	31,09	36,74
	3 X 35ş mm^2 .	m.	24,48	44,78	49,26	58,21	0,258	0,283	0,335	28,45	31,30	36,99
	3 X 50ş mm^2 .	m.	32,72	45,21	49,73	58,77	0,337	0,370	0,438	28,67	31,54	37,27
	3 X 70ş mm^2 .	m.	46,40	45,94	50,53	59,72	0,468	0,515	0,609	29,03	31,93	37,74
	3 X 95ş mm^2 .	m.	63,12	46,91	51,60	60,98	0,635	0,699	0,826	29,51	32,46	38,36
	3 X 120ş mm^2 .	m.	80,07	47,74	52,51	62,06	0,792	0,871	1,030	29,92	32,91	38,90
	3 X 150ş mm^2 .	m.	96,50	48,76	53,64	63,39	0,962	1,058	1,250	30,44	33,48	39,57
	3 X 185ş mm^2 .	m.	120,92	50,15	55,17	65,20	1,203	1,324	1,564	31,13	34,24	40,47
	3 X 240ş mm^2 .	m.	158,52	52,26	57,49	67,94	1,574	1,731	2,046	32,19	35,41	41,85
	4 X 1.5 mm^2 .	m.	2,164	43,41	47,75	56,43	0,030	0,033	0,038	27,76	30,54	36,09
	4 X 2.5 mm^2 .	m.	3,02	43,49	47,84	56,54	0,040	0,044	0,052	27,80	30,58	36,14
	4 X 4 mm^2 .	m.	4,43	43,59	47,95	56,67	0,055	0,061	0,072	27,85	30,64	36,21
	4 X 6 mm^2 .	m.	6,20	43,69	48,06	56,80	0,073	0,080	0,095	27,90	30,69	36,27
	4 X 10 mm^2 .	m.	9,35	43,88	48,27	57,04	0,105	0,116	0,137	28,00	30,80	36,40
	4 X 16ş mm^2 .	m.	14,40	44,16	48,58	57,41	0,154	0,170	0,201	28,14	30,95	36,58
	4 X 25ş mm^2 .	m.	22,72	44,70	49,17	58,11	0,242	0,267	0,315	28,41	31,25	36,93
	4 X 35ş mm^2 .	m.	30,65	45,16	49,68	58,71	0,321	0,353	0,417	28,65	31,52	37,25
	4 X 50ş mm^2 .	m.	41,52	45,75	50,33	59,48	0,426	0,469	0,554	28,94	31,83	37,62
	4 X 70ş mm^2 .	m.	56,61	46,75	51,43	60,78	0,587	0,646	0,764	29,45	32,40	38,29
	4 X 95ş mm^2 .	m.	78,48	47,92	52,71	62,30	0,798	0,878	1,037	30,03	33,03	39,04
	4 X 120ş mm^2 .	m.	100,34	49,04	53,94	63,75	1,005	1,105	1,306	30,58	33,64	39,75
	4 X 150ş mm^2 .	m.	123,52	50,33	55,36	65,43	1,232	1,355	1,602	31,23	34,35	40,60
	4 X 185ş mm^2 .	m.	151,77	52,02	57,22	67,63	1,518	1,670	1,974	32,08	35,29	41,70
	4 X 240ş mm^2 .	m.	198,11	54,61	60,07	70,99	1,973	2,170	2,565	33,37	36,71	43,38
	3 X 16ş + 10 mm^2	m.	13,48	44,09	48,50	57,32	0,144	0,158	0,187	28,10	30,91	36,53
	3 X 25 + 16ş mm^2 .	m.	20,88	44,56	49,02	57,93	0,222	0,244	0,288	28,34	31,17	36,84
	3 X 35 + 16ş mm^2	m.	26,90	44,92	49,41	58,40	0,282	0,310	0,367	28,52	31,37	37,08
	3 X 50 + 25ş mm^2	m.	36,90	45,48	50,03	59,12	0,380	0,418	0,494	28,80	31,68	37,44
	3 X 70 + 35ş mm^2	m.	51,65	46,31	50,94	60,20	0,525	0,578	0,683	29,22	32,14	37,99
	3 X 95 + 50ş mm^2 .	m.	70,75	47,38	52,12	61,59	0,713	0,784	0,927	29,75	32,73	38,68
	3 X 120 + 70ş mm^2 .	m.	90,67	48,45	53,30	62,99	0,906	0,996	1,177	30,28	33,31	39,36
	3 X 150 + 70ş mm^2 .	m.	111,24	49,42	54,36	64,25	1,094	1,203	1,422	30,75	33,83	39,98
	3 X 185 + 95ş mm^2	m.	136,78	51,05	56,16	66,37	1,360	1,496	1,768	31,58	34,74	41,05
	3 X 240 + 120ş mm^2	m.	179,00	53,44	58,78	69,47	1,778	1,955	2,311	32,78	36,06	42,61
32.2	0.6/1 KV YVMV (NYCY) KABLO (PVC YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 1.5 / 1.5 mm^2 .	m.	3,52	43,44	47,78	56,47	0,039	0,043	0,050	27,77	30,55	36,10
	3 X 2.5 / 2.5 mm^2 .	m.	4,65	43,50	47,85	56,55	0,050	0,055	0,065	27,80	30,58	36,14
	3 X 4 / 4 mm^2 .	m.	5,97	43,59	47,95	56,67	0,064	0,071	0,083	27,85	30,64	36,21
	3 X 6 / 6 mm^2 .	m.	7,36	43,71	48,08	56,82	0,081	0,089	0,105	27,91	30,70	36,28
	3 X 10 / 10 mm^2 .	m.	10,56	43,90	48,29	57,07	0,113	0,124	0,147	28,01	30,81	36,41
	3 X 16ş / 16 mm^2 .	m.	15,59	44,17	48,59	57,42	0,162	0,178	0,211	28,14	30,95	36,58
	3 X 25ş / 16 mm^2 .	m.	21,78	44,58	49,04	57,95	0,228	0,250	0,296	28,35	31,19	36,86
	3 X 35ş / 16 mm^2 .	m.	27,66	44,96	49,46	58,45	0,289	0,318	0,376	28,54	31,39	37,10
	3 X 50ş / 25 mm^2 .	m.	37,46	45,47	50,02	59,11	0,383	0,421	0,498	28,79	31,67	37,43
	3 X 70ş / 35 mm^2 .	m.	52,30	46,30	50,93	60,19	0,529	0,582	0,687	29,21	32,13	37,97

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.2	3 X 95ş / 50 mm^2 .	m.	70,46	47,37	52,11	61,58	0,711	0,782	0,925	29,75	32,73	38,68
	3 X 120ş / 70 mm^2 .	m.	90,22	48,25	53,08	62,73	0,887	0,976	1,153	30,17	33,19	39,22
	3 X 150ş / 70 mm^2 .	m.	107,44	49,50	54,45	64,35	1,080	1,188	1,403	30,82	33,90	40,07
	3 X 185ş / 95 mm^2 .	m.	136,30	51,08	56,19	66,40	1,360	1,496	1,768	31,60	34,76	41,08
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	177,76	53,50	58,85	69,55	1,776	1,953	2,308	32,82	36,10	42,67
32.2.1	0.6/1 KV YXCV (N2XCY)(2XCY) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 1.5 / 1.5 mm^2 .	m.	3,52	43,44	47,78	56,47	0,039	0,043	0,050	27,77	30,55	36,10
	3 X 2.5 / 2.5 mm^2 .	m.	4,65	43,50	47,85	56,55	0,050	0,055	0,065	27,80	30,58	36,14
	3 X 4 / 4 mm^2 .	m.	5,97	43,59	47,95	56,67	0,064	0,071	0,083	27,85	30,64	36,21
	3 X 6 / 6 mm^2 .	m.	7,36	43,71	48,08	56,82	0,081	0,089	0,105	27,91	30,70	36,28
	3 X 10 / 10 mm^2 .	m.	10,56	43,90	48,29	57,07	0,113	0,124	0,147	28,01	30,81	36,41
	3 X 16ş / 16 mm^2 .	m.	15,59	44,17	48,59	57,42	0,162	0,178	0,211	28,14	30,95	36,58
	3 X 25ş / 16 mm^2 .	m.	21,78	44,58	49,04	57,95	0,228	0,250	0,296	28,35	31,19	36,86
	3 X 35ş / 16 mm^2 .	m.	27,66	44,96	49,46	58,45	0,289	0,318	0,376	28,54	31,39	37,10
	3 X 50ş / 25 mm^2 .	m.	37,46	45,47	50,02	59,11	0,383	0,421	0,498	28,79	31,67	37,43
	3 X 70ş / 35 mm^2 .	m.	52,30	46,30	50,93	60,19	0,529	0,582	0,687	29,21	32,13	37,97
	3 X 95ş / 50 mm^2 .	m.	70,46	47,37	52,11	61,58	0,711	0,782	0,925	29,75	32,73	38,68
	3 X 120ş / 70 mm^2 .	m.	90,22	48,25	53,08	62,73	0,887	0,976	1,153	30,17	33,19	39,22
	3 X 150ş / 70 mm^2 .	m.	107,44	49,50	54,45	64,35	1,080	1,188	1,403	30,82	33,90	40,07
	3 X 185ş / 95 mm^2 .	m.	136,30	51,08	56,19	66,40	1,360	1,496	1,768	31,60	34,76	41,08
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	177,76	53,50	58,85	69,55	1,776	1,953	2,308	32,82	36,10	42,67
32.3	0.6/1 KV YVŞV (NYFGbY) KABLO (PVC YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 16ş mm^2	m.	14,28	44,48	48,93	57,82	0,179	0,197	0,233	28,32	31,15	36,82
	3 X 25ş mm^2	m.	21,27	44,87	49,36	58,33	0,248	0,272	0,322	28,52	31,37	37,08
	3 X 35ş mm^2	m.	27,55	45,25	49,78	58,83	0,312	0,343	0,405	28,71	31,58	37,32
	3 X 50ş mm^2	m.	36,43	45,74	50,31	59,46	0,398	0,438	0,518	28,95	31,85	37,64
	3 X 70ş mm^2	m.	50,46	46,53	51,18	60,49	0,537	0,590	0,698	29,35	32,29	38,16
	3 X 95ş mm^2	m.	67,46	47,61	52,37	61,89	0,714	0,785	0,928	29,90	32,89	38,87
	3 X 120ş mm^2	m.	83,27	48,48	53,33	63,02	0,868	0,955	1,128	30,33	33,36	39,43
	3 X 150ş mm^2	m.	101,10	49,66	54,63	64,56	1,058	1,164	1,375	30,94	34,03	40,22
	3 X 185ş mm^2	m.	126,29	51,06	56,17	66,38	1,305	1,435	1,696	31,63	34,79	41,12
	3 X 240ş mm^2	m.	164,07	53,37	58,71	69,38	1,691	1,860	2,198	32,80	36,08	42,64
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	24,48	45,03	49,53	58,54	0,278	0,306	0,361	28,60	31,46	37,18
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	30,83	45,42	49,96	59,05	0,343	0,377	0,446	28,79	31,67	37,43
	3 X 50ş / 25ş mm^2	m.	41,14	46,04	50,64	59,85	0,447	0,492	0,581	29,11	32,02	37,84
	3 X 70ş / 35ş mm^2	m.	57,00	46,98	51,68	61,07	0,608	0,668	0,790	29,58	32,54	38,45
	3 X 95ş / 50 mm^2	m.	76,77	48,10	52,91	62,53	0,803	0,884	1,044	30,14	33,15	39,18
	3 X 120ş / 70 mm^2	m.	97,97	49,25	54,18	64,03	1,008	1,109	1,311	30,71	33,78	39,92
	3 X 150ş / 70 mm^2	m.	116,56	50,36	55,40	65,47	1,197	1,317	1,556	31,27	34,40	40,65
	3 X 185ş / 95 mm^2	m.	145,80	52,03	57,23	67,64	1,486	1,635	1,932	32,11	35,32	41,74
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	189,84	53,73	59,10	69,85	1,859	2,044	2,416	32,90	36,19	42,77
	4 X 16ş mm^2	m.	18,22	44,60	49,06	57,98	0,210	0,231	0,273	28,38	31,22	36,89
	4 X 25ş mm^2	m.	26,34	45,17	49,69	58,72	0,299	0,329	0,389	28,67	31,54	37,27
	4 X 35ş mm^2	m.	34,73	45,69	50,26	59,40	0,385	0,423	0,500	28,93	31,82	37,61
	4 X 50ş mm^2	m.	46,40	46,32	50,95	60,22	0,498	0,548	0,647	29,25	32,18	38,03
	4 X 70ş mm^2	m.	64,28	47,34	52,07	61,54	0,675	0,742	0,877	29,76	32,74	38,69
	4 X 95ş mm^2	m.	86,98	48,61	53,47	63,19	0,898	0,988	1,168	30,39	33,43	39,51
	4 X 120ş mm^2	m.	109,26	49,87	54,86	64,83	1,118	1,230	1,454	31,02	34,12	40,33
	4 X 150ş mm^2	m.	133,38	51,22	56,34	66,59	1,355	1,491	1,762	31,70	34,87	41,21
	4 X 185ş mm^2	m.	164,63	53,03	58,33	68,94	1,667	1,834	2,167	32,61	35,87	42,39
	4 X 240ş mm^2	m.	218,34	55,90	61,49	72,67	2,184	2,403	2,840	34,03	37,43	44,24

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.3.1.1	0.6/1 KV YXZ3V (N2XFGbY) (2XFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 16ş mm^2	m.	14,28	44,48	48,93	57,82	0,179	0,197	0,233	28,32	31,15	36,82
	3 X 25ş mm^2	m.	21,27	44,87	49,36	58,33	0,248	0,272	0,322	28,52	31,37	37,08
	3 X 35ş mm^2	m.	27,55	45,25	49,78	58,83	0,312	0,343	0,405	28,71	31,58	37,32
	3 X 50ş mm^2	m.	36,43	45,74	50,31	59,46	0,398	0,438	0,518	28,95	31,85	37,64
	3 X 70ş mm^2	m.	50,46	46,53	51,18	60,49	0,537	0,590	0,698	29,35	32,29	38,16
	3 X 95ş mm^2	m.	67,46	47,61	52,37	61,89	0,714	0,785	0,928	29,90	32,89	38,87
	3 X 120ş mm^2	m.	83,27	48,48	53,33	63,02	0,868	0,955	1,128	30,33	33,36	39,43
	3 X 150ş mm^2	m.	101,10	49,66	54,63	64,56	1,058	1,164	1,375	30,94	34,03	40,22
	3 X 185ş mm^2	m.	126,29	51,06	56,17	66,38	1,305	1,435	1,696	31,63	34,79	41,12
	3 X 240ş mm^2	m.	164,07	53,37	58,71	69,38	1,691	1,860	2,198	32,80	36,08	42,64
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	24,48	45,03	49,53	58,54	0,278	0,306	0,361	28,60	31,46	37,18
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	30,83	45,42	49,96	59,05	0,343	0,377	0,446	28,79	31,67	37,43
	3 X 50ş / 25ş mm^2	m.	41,14	46,04	50,64	59,85	0,447	0,492	0,581	29,11	32,02	37,84
	3 X 70ş / 35ş mm^2	m.	57,00	46,98	51,68	61,07	0,608	0,668	0,790	29,58	32,54	38,45
	3 X 95ş / 50 mm^2	m.	76,77	48,10	52,91	62,53	0,803	0,884	1,044	30,14	33,15	39,18
	3 X 120ş / 70 mm^2	m.	97,97	49,25	54,18	64,03	1,008	1,109	1,311	30,71	33,78	39,92
	3 X 150ş / 70 mm^2	m.	116,56	50,36	55,40	65,47	1,197	1,317	1,556	31,27	34,40	40,65
	3 X 185ş / 95 mm^2	m.	145,80	52,03	57,23	67,64	1,486	1,635	1,932	32,11	35,32	41,74
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	189,84	53,73	59,10	69,85	1,859	2,044	2,416	32,90	36,19	42,77
	4 X 16ş mm^2	m.	18,22	44,60	49,06	57,98	0,210	0,231	0,273	28,38	31,22	36,89
	4 X 25ş mm^2	m.	26,34	45,17	49,69	58,72	0,299	0,329	0,389	28,67	31,54	37,27
	4 X 35ş mm^2	m.	34,73	45,69	50,26	59,40	0,385	0,423	0,500	28,93	31,82	37,61
	4 X 50ş mm^2	m.	46,40	46,32	50,95	60,22	0,498	0,548	0,647	29,25	32,18	38,03
	4 X 70ş mm^2	m.	64,28	47,34	52,07	61,54	0,675	0,742	0,877	29,76	32,74	38,69
	4 X 95ş mm^2	m.	86,98	48,61	53,47	63,19	0,898	0,988	1,168	30,39	33,43	39,51
	4 X 120ş mm^2	m.	109,26	49,87	54,86	64,83	1,118	1,230	1,454	31,02	34,12	40,33
	4 X 150ş mm^2	m.	133,38	51,22	56,34	66,59	1,355	1,491	1,762	31,70	34,87	41,21
	4 X 185ş mm^2	m.	164,63	53,03	58,33	68,94	1,667	1,834	2,167	32,61	35,87	42,39
	4 X 240ş mm^2	m.	218,34	55,90	61,49	72,67	2,184	2,403	2,840	34,03	37,43	44,24
32.3.1	0.6/1 KV YVOV (YRY) KABLO (PVC YALITKANLI , PVC DIS KILIFLI)											
	3 X 1.5 mm^2 .	m.	4,55	43,56	47,92	56,63	0,054	0,059	0,070	27,84	30,62	36,19
	3 X 2.5 mm^2 .	m.	5,59	43,64	48,00	56,73	0,066	0,072	0,085	27,88	30,67	36,24
	3 X 4 mm^2 .	m.	7,03	43,74	48,11	56,86	0,082	0,090	0,106	27,93	30,72	36,31
	3 X 6 mm^2 .	m.	8,80	43,84	48,22	56,99	0,099	0,109	0,129	27,98	30,78	36,37
	3 X 10 mm^2 .	m.	12,27	44,04	48,44	57,25	0,133	0,147	0,173	28,08	30,89	36,50
	4 X 1.5 mm^2 .	m.	5,19	43,60	47,96	56,68	0,061	0,067	0,079	27,86	30,65	36,22
	4 X 2.5 mm^2 .	m.	6,47	43,70	48,07	56,81	0,075	0,083	0,098	27,91	30,70	36,28
	4 X 4 mm^2 .	m.	8,42	43,82	48,20	56,97	0,095	0,105	0,124	27,97	30,77	36,36
	4 X 6 mm^2 .	m.	10,56	43,94	48,33	57,12	0,117	0,128	0,152	28,03	30,83	36,44
	4 X 10 mm^2 .	m.	15,20	44,18	48,60	57,43	0,160	0,176	0,209	28,15	30,97	36,60
32.3.1.2	0.6/1 KV YXZ2V (N2XRY) (2XRY) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIS KILIFLI)											
	3 X 1.5 mm^2 .	m.	4,55	43,56	47,92	56,63	0,054	0,059	0,070	27,84	30,62	36,19
	3 X 2.5 mm^2 .	m.	5,59	43,64	48,00	56,73	0,066	0,072	0,085	27,88	30,67	36,24
	3 X 4 mm^2 .	m.	7,03	43,74	48,11	56,86	0,082	0,090	0,106	27,93	30,72	36,31
	3 X 6 mm^2 .	m.	8,80	43,84	48,22	56,99	0,099	0,109	0,129	27,98	30,78	36,37
	3 X 10 mm^2 .	m.	12,27	44,04	48,44	57,25	0,133	0,147	0,173	28,08	30,89	36,50
	4 X 1.5 mm^2 .	m.	5,19	43,60	47,96	56,68	0,061	0,067	0,079	27,86	30,65	36,22
	4 X 2.5 mm^2 .	m.	6,47	43,70	48,07	56,81	0,075	0,083	0,098	27,91	30,70	36,28
	4 X 4 mm^2 .	m.	8,42	43,82	48,20	56,97	0,095	0,105	0,124	27,97	30,77	36,36
	4 X 6 mm^2 .	m.	10,56	43,94	48,33	57,12	0,117	0,128	0,152	28,03	30,83	36,44
	4 X 10 mm^2 .	m.	15,20	44,18	48,60	57,43	0,160	0,176	0,209	28,15	30,97	36,60

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.4	500 VOLT NVV (NYM) KURŞUNSUZ ANTIGRON KABLO (PVC YALITKANLI ,PVC DIŞ KILIFLI (TOPRAK ALTINA DOŞENMEZ.) Poz No : 32 . 12- b- II ,kısmına bakınız.											
	ALÜMİNYUM KABLOLAR											
32.5	0.6/1 KV ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV (NAYY)											
	4 X 16ş mm^2 .	m.	2,86	43,71	48,08	56,82	0,057	0,062	0,074	27,93	30,72	36,31
	3 X 25 + 16ş mm^2 .	m.	4,16	43,89	48,28	57,06	0,078	0,086	0,101	28,03	30,83	36,44
	3 X 35 + 16ş mm^2 .	m.	6,00	43,99	48,39	57,19	0,095	0,105	0,124	28,08	30,89	36,50
	3 X 50 + 25ş mm^2 .	m.	7,68	44,08	48,49	57,30	0,112	0,123	0,146	28,12	30,93	36,56
	3 X 70 + 35ş mm^2 .	m.	10,48	44,31	48,74	57,60	0,145	0,160	0,189	28,24	31,06	36,71
	3 X 95 + 50ş mm^2 .	m.	14,15	44,71	49,18	58,12	0,197	0,217	0,256	28,46	31,31	37,00
	3 X 120 + 70ş mm^2 .	m.	20,19	45,09	49,60	58,62	0,260	0,286	0,337	28,65	31,52	37,25
	3 X 150 + 70ş mm^2 .	m.	24,83	45,38	49,92	58,99	0,307	0,338	0,399	28,80	31,68	37,44
	3 X 185 + 95ş mm^2 .	m.	31,77	45,97	50,57	59,76	0,392	0,431	0,509	29,11	32,02	37,84
	3 X 240 +120ş mm^2 .	m.	37,62	46,64	51,30	60,63	0,476	0,524	0,619	29,47	32,42	38,31
32.6	0.6/1 KV ALÜMİNYUM-K KAB. YAVMV(NAYCY)											
	3 X 16ş / 16 mm^2	m.	3,06	43,76	48,14	56,89	0,061	0,067	0,080	27,96	30,76	36,35
	3 X 25ş / 16 mm^2 .	m.	4,50	43,93	48,32	57,11	0,083	0,091	0,108	28,05	30,86	36,47
	3 X 35ş / 16 mm^2 .	m.	6,16	43,99	48,39	57,19	0,096	0,106	0,125	28,08	30,89	36,50
	3 X 50ş / 25 mm^2 .	m.	7,88	44,21	48,63	57,47	0,123	0,135	0,160	28,20	31,02	36,66
	3 X 70ş / 35 mm^2 .	m.	10,66	44,44	48,88	57,77	0,156	0,172	0,203	28,32	31,15	36,82
	3 X 95ş / 50 mm^2 .	m.	14,90	44,85	49,34	58,31	0,211	0,232	0,275	28,53	31,38	37,09
	3 X 120ş / 70 mm^2 .	m.	20,21	45,26	49,79	58,84	0,273	0,300	0,355	28,75	31,63	37,38
	3 X 150ş / 70 mm^2 .	m.	23,95	45,62	50,18	59,31	0,322	0,354	0,418	28,94	31,83	37,62
	3 X 185ş / 95 mm^2 .	m.	30,70	46,22	50,84	60,09	0,405	0,445	0,526	29,26	32,19	38,04
	3 X 240ş /120 mm^2 .	m.	36,34	46,97	51,67	61,06	0,495	0,544	0,643	29,66	32,63	38,56
32.7	0.6/1 KV ALÜMİNYUM-Z KAB. YAVŞV (NAYFY)											
	4 X 16ş mm^2 .	m.	3,98	44,10	48,51	57,33	0,093	0,102	0,121	28,15	30,97	36,60
	3 X 25ş / 16 mm^2 .	m.	5,37	44,23	48,65	57,50	0,111	0,122	0,145	28,22	31,04	36,69
	3 X 35ş / 16 mm^2 .	m.	7,02	44,37	48,81	57,68	0,131	0,144	0,170	28,29	31,12	36,78
	3 X 50ş / 25 mm^2 .	m.	8,87	44,51	48,96	57,86	0,152	0,167	0,198	28,36	31,20	36,87
	3 X 70ş / 35 mm^2 .	m.	11,77	44,82	49,30	58,27	0,193	0,212	0,250	28,53	31,38	37,09
	3 X 95ş / 50 mm^2 .	m.	16,10	45,27	49,80	58,85	0,251	0,277	0,327	28,77	31,65	37,40
	3 X 120ş / 70 mm^2 .	m.	22,07	45,69	50,26	59,40	0,317	0,349	0,412	28,99	31,89	37,69
	3 X 150ş / 70 mm^2 .	m.	25,75	46,14	50,75	59,98	0,372	0,409	0,484	29,23	32,15	38,00
	3 X 185ş / 95 mm^2 .	m.	32,61	46,73	51,40	60,75	0,456	0,502	0,593	29,54	32,49	38,40
	3 X 240ş /120 mm^2 .	m.	38,80	47,61	52,37	61,89	0,559	0,615	0,727	30,02	33,02	39,03
32.8.1	3.5/6 KV YE3SV(2XSY);YE3SHSV(2XSEYFGbY) (XLPE YALITKANLI ,PVC DIŞ KILIFLI) KABLO											
	1 X 25ş / 16 mm^2	m.	11,17	43,82	48,20	56,97	0,110	0,121	0,143	27,96	30,76	36,35
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	12,89	43,92	48,31	57,10	0,127	0,140	0,166	28,01	30,81	36,41
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	14,84	44,05	48,46	57,27	0,148	0,163	0,193	28,07	30,88	36,49
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	18,37	44,26	48,69	57,54	0,184	0,202	0,239	28,18	31,00	36,63
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	22,61	44,52	48,97	57,88	0,227	0,250	0,295	28,31	31,14	36,80
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	26,88	44,78	49,26	58,21	0,271	0,298	0,352	28,44	31,28	36,97
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	35,11	45,21	49,73	58,77	0,350	0,385	0,455	28,65	31,52	37,25

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.8.1	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	41,87	45,49	50,04	59,14	0,408	0,449	0,531	28,79	31,67	37,43
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	52,52	46,07	50,68	59,89	0,512	0,563	0,665	29,08	31,99	37,80
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	36,22	46,22	50,84	60,09	0,435	0,478	0,565	29,23	32,15	38,00
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	42,19	46,71	51,38	60,72	0,506	0,557	0,658	29,49	32,44	38,34
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	49,28	47,31	52,04	61,50	0,592	0,651	0,769	29,81	32,79	38,75
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	60,30	48,22	53,04	62,69	0,723	0,796	0,940	30,28	33,31	39,36
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	75,21	49,26	54,19	64,04	0,886	0,975	1,152	30,82	33,90	40,07
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	87,81	50,31	55,34	65,40	1,037	1,141	1,348	31,37	34,51	40,78
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	110,36	51,53	56,68	66,99	1,255	1,381	1,632	31,98	35,18	41,57
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	129,79	52,88	58,17	68,74	1,467	1,614	1,907	32,67	35,94	42,47
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	164,74	55,22	60,74	71,79	1,841	2,025	2,393	33,87	37,26	44,03
32.8.2	3.5/6 KV YE3QSLQ(S)ECOCE ; YE3QSLQ(S)EPPECOCE , DENİZE (TUZLUSUYA) DOŞENEBİLEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	60,71									
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	64,45									
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	74,09									
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	78,85									
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	85,96									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	182,03									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	193,41									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	222,30									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	236,44									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	257,91									
32.8.3	3.5/6 KV YE3QSLQ(L)ECOCE ; YE3QSLQ(L)EPPECOCE , GOL , NEHIR GIBI (TATLISUYA) DOŞENEBİLEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	50,95									
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	54,15									
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	62,17									
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	66,08									
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	72,19									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	152,90									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	162,45									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	186,70									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	198,44									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	216,67									
32.8.4	3.5/6 KV YE3QSLQ(S)E ; YE3QSLQ(S)EPPESCE , YERALTI SULARI DOLABILECEK TOPRAK KANALLAR İÇINDE KULLANILABILECEK KABLO											
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	13,66	49,31	54,24	64,10	0,231	0,254	0,301	31,37	34,51	40,78
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	15,04	49,78	54,76	64,71	0,255	0,280	0,331	31,66	34,83	41,16
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	18,23	50,30	55,33	65,39	0,309	0,340	0,402	31,94	35,13	41,52
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	22,78	50,84	55,92	66,09	0,386	0,424	0,502	32,23	35,45	41,90
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	27,28	51,32	56,45	66,72	0,463	0,509	0,601	32,47	35,72	42,21
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	36,87	52,40	57,64	68,12	0,579	0,637	0,752	33,07	36,38	42,99
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	46,66	53,40	58,74	69,42	0,733	0,806	0,953	33,59	36,95	43,67
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	51,61	54,50	59,95	70,85	0,810	0,891	1,053	34,23	37,65	44,50
	3 X 70ş / 3 X 16 mm^2	m.	57,35	53,40	58,74	69,42	0,973	1,070	1,265	33,40	36,74	43,42
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	73,47	54,50	59,95	70,85	1,245	1,370	1,619	33,88	37,27	44,04
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	87,63	55,61	61,17	72,29	1,485	1,634	1,931	34,40	37,84	44,72
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	117,89	56,69	62,36	73,70	1,852	2,037	2,408	34,80	38,28	45,24
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	149,82	57,86	63,65	75,22	2,354	2,590	3,061	35,15	38,67	45,70
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	167,03	59,63	65,59	77,52	2,623	2,885	3,410	36,06	39,67	46,88

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.9.1	5.8/10 KV YE3SV (N2XSY) ; YE3SHSV (2XSEYFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 25ş / 16 mm^2	m.	11,29	43,86	48,25	57,02	0,114	0,126	0,149	27,98	30,78	36,37
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	13,02	43,97	48,37	57,16	0,132	0,145	0,172	28,04	30,84	36,45
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	14,98	44,10	48,51	57,33	0,153	0,168	0,199	28,10	30,91	36,53
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	18,60	44,31	48,74	57,60	0,189	0,208	0,246	28,21	31,03	36,67
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	23,94	44,60	49,06	57,98	0,241	0,265	0,313	28,35	31,19	36,86
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	27,87	44,85	49,34	58,31	0,282	0,310	0,366	28,48	31,33	37,02
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	36,00	45,20	49,72	58,76	0,354	0,389	0,460	28,65	31,52	37,25
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	42,82	45,55	50,11	59,22	0,418	0,460	0,543	28,82	31,70	37,47
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	52,69	46,14	50,75	59,98	0,518	0,570	0,673	29,12	32,03	37,86
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	38,36	46,62	51,28	60,61	0,478	0,526	0,621	29,45	32,40	38,29
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	44,94	47,22	51,94	61,39	0,562	0,618	0,730	29,77	32,75	38,70
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	51,75	47,78	52,56	62,11	0,642	0,706	0,835	30,07	33,08	39,09
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	64,35	48,72	53,59	63,34	0,785	0,863	1,020	30,55	33,61	39,72
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	79,50	49,85	54,84	64,81	0,956	1,052	1,243	31,14	34,25	40,48
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	90,54	50,84	55,92	66,09	1,094	1,203	1,422	31,66	34,83	41,16
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	113,74	52,06	57,27	67,68	1,316	1,447	1,710	32,27	35,50	41,95
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	133,89	53,54	58,89	69,60	1,541	1,695	2,004	33,03	36,33	42,94
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	169,14	55,77	61,35	72,50	1,908	2,098	2,480	34,17	37,59	44,42
32.9.2	5.8/10 KV YE3QSLQ(S)ECOCE ; YE3QSLQ(S)EPPECOCE , DENİZE (TUZLUSUYA) DÖSENEBİLEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	64,45									
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	68,31									
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	78,18									
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	82,92									
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	90,88									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	193,41									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	204,81									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	234,56									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	248,69									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	272,65									
32.9.3	5.8/10 KV YE3QSLQ(L)ECOCE ; YE3QSLQ(L)EPPECOCE , GÖL , NEHİR GİBİ (TATLISUYA) DÖŞENEBİLEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	54,15									
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	57,35									
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	65,62									
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	69,54									
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	76,15									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	162,45									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	172,02									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	196,99									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	208,77									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	228,93									

TEDAŞ 1994 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön. Kurulu Bşk. *

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.9.4	5.8/10 KV YE3QSLQ(S)E ; YE3QSLQ(S)EPPESCE , YERALTI SULARI DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	14,56	49,78	54,76	64,71	0,247	0,272	0,322	31,66	34,83	41,16
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	15,93	50,30	55,33	65,39	0,270	0,297	0,351	31,98	35,18	41,57
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	19,33	50,84	55,92	66,09	0,329	0,362	0,428	32,27	35,50	41,95
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	23,89	51,32	56,45	66,72	0,405	0,446	0,527	32,52	35,77	42,28
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	28,70	51,85	57,04	67,41	0,486	0,534	0,631	32,80	36,08	42,64
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	38,56	52,40	57,64	68,12	0,606	0,667	0,788	33,05	36,36	42,97
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	48,65	53,96	59,36	70,15	0,765	0,841	0,994	33,92	37,31	44,10
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	54,05	55,05	60,56	71,57	0,848	0,933	1,102	34,55	38,01	44,92
	3 X 70ş / 3 X 16 mm^2	m.	60,77	53,96	59,36	70,15	1,030	1,133	1,339	33,71	37,08	43,82
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	76,95	55,05	60,56	71,57	1,305	1,435	1,696	34,19	37,61	44,45
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	91,73	56,15	61,77	73,00	1,556	1,711	2,022	34,69	38,16	45,10
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	123,05	57,32	63,05	74,52	1,932	2,125	2,512	35,14	38,65	45,68
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	155,71	58,38	64,22	75,89	2,447	2,691	3,181	35,41	38,95	46,03
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	174,41	60,18	66,20	78,23	2,740	3,014	3,561	36,32	39,95	47,22
32.10.1	8.7/15 KV E3SV (2XSY) ; E3SSV (2XSEYFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIS KILIFLI)											
	1 X 25ş / 16 mm^2	m.	13,02	43,95	48,35	57,14	0,130	0,143	0,169	28,02	30,82	36,43
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	14,84	44,08	48,49	57,30	0,150	0,165	0,195	28,09	30,90	36,52
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	16,97	44,21	48,63	57,47	0,172	0,190	0,224	28,16	30,98	36,61
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	20,51	44,43	48,87	57,76	0,209	0,230	0,271	28,27	31,10	36,75
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	24,85	44,69	49,16	58,10	0,253	0,279	0,329	28,40	31,24	36,92
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	28,83	44,95	49,45	58,44	0,295	0,324	0,383	28,53	31,38	37,09
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	37,09	45,30	49,83	58,89	0,368	0,404	0,478	28,70	31,57	37,31
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	43,75	45,67	50,24	59,37	0,433	0,476	0,563	28,88	31,77	37,54
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	54,53	46,29	50,92	60,18	0,539	0,593	0,701	29,19	32,11	37,95
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	46,60	47,52	52,27	61,78	0,594	0,653	0,772	29,94	32,93	38,92
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	53,07	48,13	52,94	62,57	0,677	0,745	0,880	30,26	33,29	39,34
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	60,62	48,74	53,61	63,36	0,766	0,843	0,996	30,58	33,64	39,75
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	72,23	49,75	54,73	64,68	0,908	0,999	1,181	31,11	34,22	40,44
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	87,15	50,97	56,07	66,26	1,086	1,194	1,411	31,75	34,93	41,28
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	101,12	51,98	57,18	67,57	1,241	1,365	1,614	32,27	35,50	41,95
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	127,30	53,31	58,64	69,30	1,487	1,636	1,933	32,93	36,22	42,81
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	150,95	55,44	60,98	72,07	1,783	1,962	2,318	34,05	37,46	44,27
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	183,29	57,90	63,69	75,27	2,153	2,368	2,798	35,33	38,86	45,93
32.10.2	8.7/15 KV YE3QSLQ(S)ECOCE ; YE3QSLQ(S)EPPECOCE , DENİZE (TUZLUSUYA) DOŞENEBİLEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	70,19									
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	75,85									
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	88,43									
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	95,17									
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	104,43									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	210,47									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	227,54									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	265,27									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	285,58									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	313,18									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEDAŞ
1994
Yön. Kurulu Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.10.3	8.7/15 KV YE3QSLQ(L)ECOCE ; YE3QSLQ(L)EPPECOCE , GOL , NEHIR GIBI (TATLISUYA) DOŞENEBILEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	58,92									
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	63,72									
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	74,19									
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	79,85									
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	87,70									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	176,82									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	191,09									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	222,78									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	239,73									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	263,08									
32.10.4	8.7/15 KV YE3QSLQ(S)E ; YE3QSLQ(S)EPPESCE , YERALTI SULARI DOLABILECEK TOPRAK KANALLAR IÇINDE KULLANILABILECEK KABLO											
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	15,93	50,30	55,33	65,39	0,270	0,297	0,351	31,98	35,18	41,57
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	17,32	50,84	55,92	66,09	0,293	0,322	0,381	32,30	35,53	41,99
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	20,48	51,32	56,45	66,72	0,348	0,382	0,452	32,57	35,83	42,34
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	25,05	51,85	57,04	67,41	0,424	0,466	0,551	32,84	36,12	42,69
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	30,01	52,40	57,64	68,12	0,509	0,560	0,662	33,13	36,44	43,07
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	40,30	53,40	58,74	69,42	0,633	0,696	0,823	33,67	37,04	43,77
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	50,62	54,50	59,95	70,85	0,794	0,873	1,032	34,25	37,68	44,53
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	56,48	55,61	61,17	72,29	0,887	0,975	1,153	34,88	38,37	45,34
	3 X 70ş / 3 X 16 mm^2	m.	67,31	54,50	59,95	70,85	1,143	1,257	1,485	33,97	37,37	44,16
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	81,89	55,61	61,17	72,29	1,390	1,529	1,807	34,48	37,93	44,82
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	98,29	56,69	62,36	73,70	1,667	1,834	2,167	34,95	38,45	45,44
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	130,68	57,86	63,65	75,22	2,052	2,257	2,668	35,39	38,93	46,01
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	162,86	58,99	64,89	76,69	2,558	2,813	3,325	35,71	39,28	46,42
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	183,00	60,18	66,20	78,23	2,875	3,163	3,738	36,22	39,84	47,09
32.11	20.3/35 KV YE3SV (2XSY) ; YE3SSV (2XSEYFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIS KILIFLI)											
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	20,20	44,47	48,92	57,81	0,211	0,232	0,274	28,29	31,12	36,78
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	22,78	44,62	49,08	58,01	0,237	0,260	0,308	28,37	31,21	36,88
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	26,41	44,86	49,35	58,32	0,275	0,303	0,358	28,49	31,34	37,04
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	30,82	45,15	49,67	58,70	0,321	0,353	0,418	28,64	31,50	37,23
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	34,95	45,41	49,95	59,03	0,365	0,401	0,474	28,77	31,65	37,40
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	43,97	45,80	50,38	59,54	0,444	0,488	0,577	28,96	31,86	37,65
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	50,42	46,19	50,81	60,05	0,509	0,560	0,662	29,15	32,07	37,90
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	61,64	46,87	51,56	60,93	0,624	0,687	0,812	29,50	32,45	38,35
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	85,20	51,45	56,60	66,89	1,113	1,224	1,447	32,04	35,24	41,65
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	99,43	52,76	58,04	68,59	1,293	1,422	1,681	32,73	36,00	42,55
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	108,20	53,96	59,36	70,15	1,435	1,579	1,866	33,39	36,73	43,41
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	124,14	55,31	60,84	71,90	1,628	1,791	2,117	34,10	37,51	44,33
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	137,58	56,46	62,11	73,40	1,792	1,971	2,330	34,70	38,17	45,11
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	165,51	57,79	63,57	75,13	2,048	2,253	2,662	35,35	38,89	45,96
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	186,64	59,38	65,32	77,19	2,288	2,517	2,974	36,17	39,79	47,02
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	219,46	61,88	68,07	80,44	2,663	2,929	3,462	37,47	41,22	48,71

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. * Yön. Kurulu Bşk. *

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.11.1	20.3/35 KV YE3QSLQ(S)ECOCE ; YE3QSLQ(S)EPPECOCE , DENİZE (TUZLUSUYA) DOŞENEBİLEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	91,91									
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	97,25									
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	110,95									
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	117,15									
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	125,32									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	275,85									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	291,71									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	332,93									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	351,49									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	375,90									
32.11.2	20.3/35 KV YE3QSLQ(L)ECOCE ; YE3QSLQ(L)EPPECOCE , YE3QSLQ(L)EPPECOCE , GOL , NEHİR GİBİ (TATLISUYA) DOŞENEBİLEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	77,26									
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	81,59									
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	93,15									
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	98,44									
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	105,22									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	231,70									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	244,93									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	279,63									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	295,21									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	315,73									
32.11.3	20.3/35 KV YE3QSLQ(S)E ; YE3QSLQ(S)EPPESCE , YERALTI SULARI DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	21,71	51,85	57,04	67,41	0,463	0,509	0,601	32,81	36,09	42,65
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	24,45	52,40	57,64	68,12	0,521	0,574	0,678	33,12	36,43	43,06
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	28,98	52,87	58,16	68,73	0,617	0,679	0,802	33,34	36,67	43,34
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	34,38	53,40	58,74	69,42	0,733	0,806	0,953	33,59	36,95	43,67
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	39,78	53,96	59,36	70,15	0,848	0,933	1,102	33,86	37,25	44,02
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	50,78	55,05	60,56	71,57	1,003	1,103	1,304	34,43	37,87	44,76
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	62,49	56,15	61,77	73,00	1,235	1,358	1,605	34,95	38,45	45,44
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	70,28	57,32	63,05	74,52	1,390	1,529	1,807	35,57	39,13	46,24
	3 X 70ş / 3 X 16 mm^2	m.	101,29	58,38	64,22	75,89	2,162	2,378	2,810	35,63	39,19	46,32
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	118,99	58,99	64,89	76,69	2,540	2,794	3,302	35,72	39,29	46,44
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	137,32	59,63	65,59	77,52	2,928	3,221	3,806	35,82	39,40	46,57
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	170,47	60,81	66,89	79,05	3,369	3,705	4,379	36,22	39,84	47,09
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	205,98	62,66	68,93	81,46	4,070	4,477	5,291	36,85	40,54	47,91
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	230,39	63,48	69,83	82,52	4,554	5,009	5,920	36,98	40,68	48,07
	NOT-1: TOPRAK KABLO KANALI YAPILMASI:			Kablo kanalının bedeli kablo montajına dahildir.								
	Zaruret halinde, kablo kanalinin derinlestirilmesi veya genişletilmesi gerekli ise ;											

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön. Kurulu Bşk. * 1994

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	a : 40 cm taban genişliğindeki kanalın,her 10 cm derinleştirilmesi için MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kablo kanal montaj bedeline 'ilave olarak ödenir.	m.		3,18	3,498	4,134						
	b : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması için, kum bedeli dahil, MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kablo kanal montaj bedeline ilave olarak ödenir.	m.		6,45	7,10	8,39						
	d : a maddesindeki ödemeler , taban genişliği 40 cm olan toprak kanalların derinleştirilmesinde ödenir.Taban genişliği 40 cm den büyük yapılması gerektiği hallerde , her 10 cm derinleştirmede a maddesindeki bedel , taban genişliğinin 40 cm ye bölunmesi neticesinde bulunan katsayı ile çarpılarak ödenir. e : Taban genişliği 100 cm den fazla olan toprak kablo kanallarında b, c, d maddelerindeki bedellerin % 90 nı ödenir. NOT - 2 : TUVENAN MALZEME İLE KABLO KANALI YAPILMASI :											
	Standart kablo kanalının Tuvenan malzeme ile yapılması halinde MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kablo kanal montaj bedeline ilave olarak ödenir.	m.		22,23	24,45	28,90						
	Zaruret halinde, Tuvenan kablo kanalının derinleştirilmesi veya genisletilmesi gerekli ise;											
	a : 40 cm taban genişliğindeki kanalın,her 10 cm derinleştirilmesi için MONTAJ bölgesinde yer alan bedel tuvenan kanal farkına ilave olarak ödenir.	m.		6,79	7,47	8,83						
	b : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması için , kum bedeli dahil , MONTAJ bölgesinde yer alan bedel tuvenan kanal farkına ilave olarak ödenir.	m.		10,86	11,95	14,12						
	c : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması, kum ve gerektiğinde 2.ci sıra tuğla bedeli dahil olmak üzere , MONTAJ bölgesinde yer alan bedel tuvenan kanal farkına ilave olarak ödenir.	m.		15,46	17,01	20,10						
	d : a maddesindeki ödemeler, taban genişliği 40 cm olan tuvenan kanalların derinleştirilmesinde ödenir. Taban genişliği 40 cm den büyükyapılması gerektiği hallerde, her 10 cm derinleştirmede a maddesindeki bedel, taban genişliğinin 40 cm ye bölunmesi neticesinde bulunan katsayı ile çarpılarak ödenir. e : Taban genişliği 100 cm den fazla olan tuvenan kablo kanallarında b, c, d maddelerindeki bedellerin % 90 nı ödenir.											

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEDAŞ 1994 Yön. Kurulu Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	NOT-3: KANAL ÜZERİNDE KAPLAMA VARSA:											
	a : MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kablo kanal montaj bedelinden ayrıca düşülecektir.	m.		11,03	12,13	14,34						
	b : MONTAJ bölgesinde yer alan bedel tuvenan kablo kanal montaj bedelinden ayrıca düşülecektir.	m.		22,96	25,26	29,85						
	c : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması halinde; MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kablo kanal montaj bedelinden ayrıca düşülecektir.	m.		1,78	1,96	2,31						
	d : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması halinde ; MONTAJ bölgesinde yer alan bedel tuvenan kablo kanal montaj bedelinden ayrıca düşülecektir.	m.		4,08	4,49	5,30						
	e : Üzerinde kaplama olan kablo kanallarında zorunluluk halinde kaplama yapılınca, kontrol teşkilatının yazılı izni ile kanal üzeri yol kotuna kadar iş ataşman tanzim edilerek BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI birim fiyatları ile ödeme yapılır.											
	NOT -4 YAPI (ABONE) BAĞLANTI HATTI TOPRAK KANAL YAPILMASI											
	Yapı (Abone) bağlantı hattı toprak kanal yapılması	m.		13,94	13,94	13,94						
	NOT: Güzargahta kaplama var ise , kaplama söküm ve yapım bedelleri dahil kablamalı abone bağlantı kanalının birim fiyatı olarak NOT -4 deki bedel 1.35 ile çarpılarak bulunur. Ayrıca başka bir ad altında bir bedel ödenmeyecektir. NOT- 5 HAVAI HAT YAPI (ABONE) BAGLANTI HATTI Her cins , kesit ve uzunluktaki yapı bağlantı hattının direk ve şebekedeki irtibatının şartnamesine ve tekniğine uygun olarak sökülmesi ve sökülen hattın tekrar direk ve şebekeye irtibatının yapılması halinde aşağıdaki bedeller ödenir.											
	a- Tek fazlı yapı bağlantı hattı	Ad.		5,22								
	b- Üç fazlı yapı bağlantı hattı	Ad.		8,11								
32.12	b - II : BETON KANALA,DİREĞE VE DUVARLARA DÖŞENECEĞİNE GÖRE : 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 4 mm^2 .	m.	1,37	6,63	7,29	8,62	0,017	0,018	0,022	4,23	4,65	5,50
	1 X 6 mm^2 .	m.	1,73	6,66	7,33	8,66	0,020	0,022	0,026	4,25	4,68	5,53
	1 X 10 mm^2 .	m.	2,62	6,71	7,38	8,72	0,029	0,032	0,038	4,27	4,70	5,55
	1 X 16ş mm^2 .	m.	3,89	6,77	7,45	8,80	0,041	0,045	0,053	4,30	4,73	5,59
	1 X 25ş mm^2 .	m.	5,89	6,89	7,58	8,96	0,061	0,067	0,079	4,36	4,80	5,67

TEDAŞ 1994 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. Yön. Kurulu Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.12	1 X 35ş mm^2 .	m.	7,76	6,99	7,69	9,09	0,079	0,087	0,102	4,41	4,85	5,73
	1 X 50ş mm^2 .	m.	10,40	7,11	7,82	9,24	0,103	0,113	0,133	4,47	4,92	5,81
	1 X 70ş mm^2 .	m.	14,58	7,31	8,04	9,50	0,142	0,156	0,184	4,57	5,03	5,94
	1 X 95ş mm^2 .	m.	19,85	7,58	8,34	9,85	0,191	0,210	0,248	4,70	5,17	6,11
	1 X 120ş mm^2 .	m.	25,04	7,83	8,61	10,18	0,239	0,262	0,310	4,82	5,30	6,27
	1 X 150ş mm^2 .	m.	30,28	8,09	8,90	10,52	0,288	0,317	0,374	4,95	5,45	6,44
	1 X 185ş mm^2 .	m.	38,23	8,48	9,33	11,02	0,361	0,397	0,469	5,14	5,65	6,68
	1 X 240ş mm^2 .	m.	50,35	9,09	10,00	11,82	0,475	0,523	0,618	5,44	5,98	7,07
	2 X 1.5 mm^2 .	m.	1,463	6,69	7,36	8,70	0,022	0,024	0,028	4,26	4,69	5,54
	2 X 2.5 mm^2 .	m.	1,944	6,74	7,41	8,76	0,028	0,031	0,037	4,29	4,72	5,58
	2 X 4 mm^2 .	m.	2,69	6,81	7,49	8,85	0,037	0,041	0,048	4,33	4,76	5,63
	2 X 6 mm^2 .	m.	3,82	6,87	7,56	8,93	0,048	0,053	0,063	4,36	4,80	5,67
	2 X 10 mm^2 .	m.	5,47	6,99	7,69	9,09	0,066	0,073	0,086	4,42	4,86	5,75
	2 X 16ş mm^2 .	m.	8,95	7,15	7,87	9,30	0,098	0,108	0,128	4,50	4,95	5,85
	2 X 25ş mm^2 .	m.	13,73	7,49	8,24	9,74	0,151	0,166	0,196	4,67	5,14	6,07
	2 X 35ş mm^2 .	m.	18,03	7,76	8,54	10,09	0,195	0,215	0,254	4,81	5,29	6,25
	2 X 50ş mm^2 .	m.	24,65	8,11	8,92	10,54	0,259	0,285	0,336	4,98	5,48	6,47
	2 X 70ş mm^2 .	m.	34,33	8,63	9,49	11,22	0,353	0,388	0,458	5,24	5,76	6,81
	2 X 95ş mm^2 .	m.	47,53	9,38	10,32	12,19	0,483	0,531	0,628	5,62	6,18	7,31
	2 X 120ş mm^2 .	m.	58,16	10,01	11,01	13,01	0,590	0,649	0,767	5,93	6,52	7,71
	2 X 150ş mm^2 .	m.	71,04	10,76	11,84	13,99	0,719	0,791	0,934	6,31	6,94	8,20
	2 X 185ş mm^2 .	m.	88,65	11,78	12,96	15,31	0,895	0,984	1,163	6,82	7,50	8,87
	2 X 240ş mm^2 .	m.	115,88	13,41	14,75	17,43	1,170	1,287	1,521	7,65	8,42	9,95
	3 X 1.5 mm^2 .	m.	1,787	6,72	7,39	8,74	0,025	0,028	0,033	4,28	4,71	5,56
	3 X 2.5 mm^2 .	m.	2,489	6,78	7,46	8,81	0,034	0,037	0,044	4,31	4,74	5,60
	3 X 4 mm^2 .	m.	3,52	6,85	7,54	8,91	0,046	0,050	0,059	4,35	4,79	5,66
	3 X 6 mm^2 .	m.	4,97	6,94	7,63	9,02	0,060	0,066	0,078	4,39	4,83	5,71
	3 X 10 mm^2 .	m.	7,26	7,09	7,80	9,22	0,084	0,093	0,109	4,47	4,92	5,81
	3 X 16ş mm^2	m.	11,15	7,30	8,03	9,49	0,122	0,134	0,159	4,57	5,03	5,94
	3 X 25ş mm^2 .	m.	18,29	7,73	8,50	10,05	0,195	0,214	0,253	4,79	5,27	6,23
	3 X 35ş mm^2 .	m.	24,48	8,11	8,92	10,54	0,258	0,283	0,335	4,98	5,48	6,47
	3 X 50ş mm^2 .	m.	32,72	8,54	9,39	11,10	0,337	0,370	0,438	5,20	5,72	6,76
	3 X 70ş mm^2 .	m.	46,40	9,27	10,20	12,05	0,468	0,515	0,609	5,56	6,12	7,23
	3 X 95ş mm^2 .	m.	63,12	10,24	11,26	13,31	0,635	0,699	0,826	6,05	6,66	7,87
	3 X 120ş mm^2 .	m.	80,07	11,07	12,18	14,39	0,792	0,871	1,030	6,45	7,10	8,39
	3 X 150ş mm^2 .	m.	96,50	12,09	13,30	15,72	0,962	1,058	1,250	6,97	7,67	9,06
	3 X 185ş mm^2 .	m.	120,92	13,48	14,83	17,52	1,203	1,324	1,564	7,66	8,43	9,96
	3 X 240ş mm^2 .	m.	158,52	15,59	17,15	20,27	1,574	1,731	2,046	8,72	9,59	11,34
	4 X 1.5 mm^2 .	m.	2,16	6,74	7,41	8,76	0,030	0,033	0,038	4,29	4,72	5,58
	4 X 2.5 mm^2 .	m.	3,02	6,82	7,50	8,87	0,040	0,044	0,052	4,33	4,76	5,63
	4 X 4 mm^2 .	m.	4,43	6,92	7,61	9,00	0,055	0,061	0,072	4,38	4,82	5,69
	4 X 6 mm^2 .	m.	6,20	7,02	7,72	9,13	0,073	0,080	0,095	4,43	4,87	5,76
	4 X 10 mm^2 .	m.	9,35	7,21	7,93	9,37	0,105	0,116	0,137	4,53	4,98	5,89
	4 X 16ş mm^2 .	m.	14,40	7,49	8,24	9,74	0,154	0,170	0,201	4,67	5,14	6,07
	4 X 25ş mm^2 .	m.	22,72	8,03	8,83	10,44	0,242	0,267	0,315	4,95	5,45	6,44
	4 X 35ş mm^2 .	m.	30,65	8,49	9,34	11,04	0,321	0,353	0,417	5,18	5,70	6,73
	4 X 50ş mm^2 .	m.	41,52	9,08	9,99	11,80	0,426	0,469	0,554	5,47	6,02	7,11
	4 X 70ş mm^2 .	m.	56,61	10,08	11,09	13,10	0,587	0,646	0,764	5,98	6,58	7,77
	4 X 95ş mm^2 .	m.	78,48	11,25	12,38	14,63	0,798	0,878	1,037	6,56	7,22	8,53
	4 X 120ş mm^2 .	m.	100,34	12,37	13,61	16,08	1,005	1,105	1,306	7,11	7,82	9,24
	4 X 150ş mm^2 .	m.	123,52	13,66	15,03	17,76	1,232	1,355	1,602	7,76	8,54	10,09
	4 X 185ş mm^2 .	m.	151,77	15,35	16,89	19,96	1,518	1,670	1,974	8,61	9,47	11,19
	4 X 240ş mm^2 .	m.	198,11	17,94	19,73	23,32	1,973	2,170	2,565	9,90	10,89	12,87
	5 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	2,77	6,78	7,46	8,81	0,036	0,039	0,046	4,31	4,74	5,60
	7 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	3,39	6,83	7,51	8,88	0,043	0,047	0,056	4,34	4,77	5,64
	10 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	5,03	6,95	7,65	9,04	0,061	0,067	0,079	4,40	4,84	5,72
	12 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	5,71	6,99	7,69	9,09	0,068	0,075	0,089	4,42	4,86	5,75
	14 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	6,39	7,04	7,74	9,15	0,076	0,084	0,099	4,44	4,88	5,77

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.12	19 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	8,18	7,17	7,89	9,32	0,096	0,105	0,124	4,51	4,96	5,86
	21 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	9,00	7,23	7,95	9,40	0,105	0,115	0,136	4,54	4,99	5,90
	24 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	10,40	7,32	8,05	9,52	0,120	0,132	0,156	4,59	5,05	5,97
	30 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	12,69	7,48	8,23	9,72	0,145	0,159	0,188	4,67	5,14	6,07
	40 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	16,29	7,73	8,50	10,05	0,183	0,202	0,238	4,80	5,28	6,24
	5 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	4,06	6,87	7,56	8,93	0,050	0,055	0,065	4,36	4,80	5,67
	7 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	5,03	6,94	7,63	9,02	0,061	0,067	0,079	4,39	4,83	5,71
	10 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	7,26	7,10	7,81	9,23	0,085	0,094	0,111	4,48	4,93	5,82
	12 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	8,32	7,17	7,89	9,32	0,097	0,106	0,126	4,51	4,96	5,86
	14 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	9,42	7,26	7,99	9,44	0,110	0,121	0,143	4,56	5,02	5,93
	19 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	12,10	7,44	8,18	9,67	0,138	0,152	0,179	4,65	5,12	6,05
	21 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	13,79	7,55	8,31	9,82	0,156	0,172	0,203	4,71	5,18	6,12
	24 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	15,45	7,69	8,46	10,00	0,176	0,193	0,228	4,78	5,26	6,21
	30 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	18,77	7,90	8,69	10,27	0,211	0,232	0,274	4,89	5,38	6,36
	40 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	24,77	8,30	9,13	10,79	0,275	0,302	0,357	5,09	5,60	6,62
	3 X 16ş + 10 mm^2	m.	13,48	7,42	8,16	9,65	0,144	0,158	0,187	4,63	5,09	6,02
	3 X 25 + 16ş mm^2 .	m.	20,88	7,89	8,68	10,26	0,222	0,244	0,288	4,87	5,36	6,33
	3 X 35 + 16ş mm^2	m.	26,90	8,25	9,08	10,73	0,282	0,310	0,367	5,05	5,56	6,57
	3 X 50 + 25ş mm^2	m.	36,90	8,81	9,69	11,45	0,380	0,418	0,494	5,33	5,86	6,93
	3 X 70 + 35ş mm^2	m.	51,65	9,64	10,60	12,53	0,525	0,578	0,683	5,75	6,33	7,48
	3 X 95 + 50ş mm^2 .	m.	70,75	10,71	11,78	13,92	0,713	0,784	0,927	6,28	6,91	8,16
	3 X 120 + 70ş mm^2 .	m.	90,67	11,78	12,96	15,31	0,906	0,996	1,177	6,81	7,49	8,85
	3 X 150 + 70ş mm^2 .	m.	111,24	12,75	14,03	16,58	1,094	1,203	1,422	7,29	8,02	9,48
	3 X 185 + 95ş mm^2	m.	136,78	14,38	15,82	18,69	1,360	1,496	1,768	8,11	8,92	10,54
	3 X 240 + 120ş mm^2	m.	179,00	16,77	18,45	21,80	1,778	1,955	2,311	9,31	10,24	12,10
	0.6/1 KV YXV (N2XY) XLPE YALITKANLI KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 4 mm^2 .	m.	1,37	6,63	7,29	8,62	0,017	0,018	0,022	4,23	4,65	5,50
	1 X 6 mm^2 .	m.	1,73	6,66	7,33	8,66	0,020	0,022	0,026	4,25	4,68	5,53
	1 X 10 mm^2 .	m.	2,62	6,71	7,38	8,72	0,029	0,032	0,038	4,27	4,70	5,55
	1 X 16ş mm^2 .	m.	3,89	6,77	7,45	8,80	0,041	0,045	0,053	4,30	4,73	5,59
	1 X 25ş mm^2 .	m.	5,89	6,89	7,58	8,96	0,061	0,067	0,079	4,36	4,80	5,67
	1 X 35ş mm^2 .	m.	7,76	6,99	7,69	9,09	0,079	0,087	0,102	4,41	4,85	5,73
	1 X 50ş mm^2 .	m.	10,40	7,11	7,82	9,24	0,103	0,113	0,133	4,47	4,92	5,81
	1 X 70ş mm^2 .	m.	14,58	7,31	8,04	9,50	0,142	0,156	0,184	4,57	5,03	5,94
	1 X 95ş mm^2 .	m.	19,85	7,58	8,34	9,85	0,191	0,210	0,248	4,70	5,17	6,11
	1 X 120ş mm^2 .	m.	25,04	7,83	8,61	10,18	0,239	0,262	0,310	4,82	5,30	6,27
	1 X 150ş mm^2 .	m.	30,28	8,09	8,90	10,52	0,288	0,317	0,374	4,95	5,45	6,44
	1 X 185ş mm^2 .	m.	38,23	8,48	9,33	11,02	0,361	0,397	0,469	5,14	5,65	6,68
	1 X 240ş mm^2 .	m.	50,35	9,09	10,00	11,82	0,475	0,523	0,618	5,44	5,98	7,07
	2 X 1.5 mm^2 .	m.	1,463	6,69	7,36	8,70	0,022	0,024	0,028	4,26	4,69	5,54
	2 X 2.5 mm^2 .	m.	1,944	6,74	7,41	8,76	0,028	0,031	0,037	4,29	4,72	5,58
	2 X 4 mm^2 .	m.	2,69	6,81	7,49	8,85	0,037	0,041	0,048	4,33	4,76	5,63
	2 X 6 mm^2 .	m.	3,82	6,87	7,56	8,93	0,048	0,053	0,063	4,36	4,80	5,67
	2 X 10 mm^2 .	m.	5,47	6,99	7,69	9,09	0,066	0,073	0,086	4,42	4,86	5,75
	2 X 16ş mm^2 .	m.	8,95	7,15	7,87	9,30	0,098	0,108	0,128	4,50	4,95	5,85
	2 X 25ş mm^2 .	m.	13,73	7,49	8,24	9,74	0,151	0,166	0,196	4,67	5,14	6,07
	2 X 35ş mm^2 .	m.	18,03	7,76	8,54	10,09	0,195	0,215	0,254	4,81	5,29	6,25
	2 X 50ş mm^2 .	m.	24,65	8,11	8,92	10,54	0,259	0,285	0,336	4,98	5,48	6,47
	2 X 70ş mm^2 .	m.	34,33	8,63	9,49	11,22	0,353	0,388	0,458	5,24	5,76	6,81
	2 X 95ş mm^2 .	m.	47,53	9,38	10,32	12,19	0,483	0,531	0,628	5,62	6,18	7,31
	2 X 120ş mm^2 .	m.	58,16	10,01	11,01	13,01	0,590	0,649	0,767	5,93	6,52	7,71
	2 X 150ş mm^2 .	m.	71,04	10,76	11,84	13,99	0,719	0,791	0,934	6,31	6,94	8,20
	2 X 185ş mm^2 .	m.	88,65	11,78	12,96	15,31	0,895	0,984	1,163	6,82	7,50	8,87
	2 X 240ş mm^2 .	m.	115,88	13,41	14,75	17,43	1,170	1,287	1,521	7,65	8,42	9,95
	3 X 1.5 mm^2 .	m.	1,787	6,72	7,39	8,74	0,025	0,028	0,033	4,28	4,71	5,56

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.12	3 X 2.5 mm^2 .	m.	2,489	6,78	7,46	8,81	0,034	0,037	0,044	4,31	4,74	5,60
	3 X 4 mm^2 .	m.	3,52	6,85	7,54	8,91	0,046	0,050	0,059	4,35	4,79	5,66
	3 X 6 mm^2 .	m.	4,97	6,94	7,63	9,02	0,060	0,066	0,078	4,39	4,83	5,71
	3 X 10 mm^2 .	m.	7,26	7,09	7,80	9,22	0,084	0,093	0,109	4,47	4,92	5,81
	3 X 16ş mm^2	m.	11,15	7,30	8,03	9,49	0,122	0,134	0,159	4,57	5,03	5,94
	3 X 25ş mm^2 .	m.	18,29	7,73	8,50	10,05	0,195	0,214	0,253	4,79	5,27	6,23
	3 X 35ş mm^2 .	m.	24,48	8,11	8,92	10,54	0,258	0,283	0,335	4,98	5,48	6,47
	3 X 50ş mm^2 .	m.	32,72	8,54	9,39	11,10	0,337	0,370	0,438	5,20	5,72	6,76
	3 X 70ş mm^2 .	m.	46,40	9,27	10,20	12,05	0,468	0,515	0,609	5,56	6,12	7,23
	3 X 95ş mm^2 .	m.	63,12	10,24	11,26	13,31	0,635	0,699	0,826	6,05	6,66	7,87
	3 X 120ş mm^2 .	m.	80,07	11,07	12,18	14,39	0,792	0,871	1,030	6,45	7,10	8,39
	3 X 150ş mm^2 .	m.	96,50	12,09	13,30	15,72	0,962	1,058	1,250	6,97	7,67	9,06
	3 X 185ş mm^2 .	m.	120,92	13,48	14,83	17,52	1,203	1,324	1,564	7,66	8,43	9,96
	3 X 240ş mm^2 .	m.	158,52	15,59	17,15	20,27	1,574	1,731	2,046	8,72	9,59	11,34
	4 X 1.5 mm^2 .	m.	2,16	6,74	7,41	8,76	0,030	0,033	0,038	4,29	4,72	5,58
	4 X 2.5 mm^2 .	m.	3,02	6,82	7,50	8,87	0,040	0,044	0,052	4,33	4,76	5,63
	4 X 4 mm^2 .	m.	4,43	6,92	7,61	9,00	0,055	0,061	0,072	4,38	4,82	5,69
	4 X 6 mm^2 .	m.	6,20	7,02	7,72	9,13	0,073	0,080	0,095	4,43	4,87	5,76
	4 X 10 mm^2 .	m.	9,35	7,21	7,93	9,37	0,105	0,116	0,137	4,53	4,98	5,89
	4 X 16ş mm^2 .	m.	14,40	7,49	8,24	9,74	0,154	0,170	0,201	4,67	5,14	6,07
	4 X 25ş mm^2 .	m.	22,72	8,03	8,83	10,44	0,242	0,267	0,315	4,95	5,45	6,44
	4 X 35ş mm^2 .	m.	30,65	8,49	9,34	11,04	0,321	0,353	0,417	5,18	5,70	6,73
	4 X 50ş mm^2 .	m.	41,52	9,08	9,99	11,80	0,426	0,469	0,554	5,47	6,02	7,11
	4 X 70ş mm^2 .	m.	56,61	10,08	11,09	13,10	0,587	0,646	0,764	5,98	6,58	7,77
	4 X 95ş mm^2 .	m.	78,48	11,25	12,38	14,63	0,798	0,878	1,037	6,56	7,22	8,53
	4 X 120ş mm^2 .	m.	100,34	12,37	13,61	16,08	1,005	1,105	1,306	7,11	7,82	9,24
	4 X 150ş mm^2 .	m.	123,52	13,66	15,03	17,76	1,232	1,355	1,602	7,76	8,54	10,09
	4 X 185ş mm^2 .	m.	151,77	15,35	16,89	19,96	1,518	1,670	1,974	8,61	9,47	11,19
	4 X 240ş mm^2 .	m.	198,11	17,94	19,73	23,32	1,973	2,170	2,565	9,90	10,89	12,87
	3 X 16ş + 10 mm^2	m.	13,48	7,42	8,16	9,65	0,144	0,158	0,187	4,63	5,09	6,02
	3 X 25 + 16ş mm^2 .	m.	20,88	7,89	8,68	10,26	0,222	0,244	0,288	4,87	5,36	6,33
	3 X 35 + 16ş mm^2	m.	26,90	8,25	9,08	10,73	0,282	0,310	0,367	5,05	5,56	6,57
	3 X 50 + 25ş mm^2	m.	36,90	8,81	9,69	11,45	0,380	0,418	0,494	5,33	5,86	6,93
	3 X 70 + 35ş mm^2	m.	51,65	9,64	10,60	12,53	0,525	0,578	0,683	5,75	6,33	7,48
	3 X 95 + 50ş mm^2 .	m.	70,75	10,71	11,78	13,92	0,713	0,784	0,927	6,28	6,91	8,16
	3 X 120 + 70ş mm^2 .	m.	90,67	11,78	12,96	15,31	0,906	0,996	1,177	6,81	7,49	8,85
	3 X 150 + 70ş mm^2 .	m.	111,24	12,75	14,03	16,58	1,094	1,203	1,422	7,29	8,02	9,48
	3 X 185 + 95ş mm^2	m.	136,78	14,38	15,82	18,69	1,360	1,496	1,768	8,11	8,92	10,54
	3 X 240 + 120ş mm^2	m.	179,00	16,77	18,45	21,80	1,778	1,955	2,311	9,31	10,24	12,10
	0.6/1 KV YVMV (NYCY) KABLO (PVC YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 1.5 / 1.5 mm^2 .	m.	3,52	6,77	7,45	8,80	0,039	0,043	0,050	4,30	4,73	5,59
	3 X 2.5 / 2.5 mm^2 .	m.	4,65	6,83	7,51	8,88	0,050	0,055	0,065	4,33	4,76	5,63
	3 X 4 / 4 mm^2 .	m.	5,97	6,92	7,61	9,00	0,064	0,071	0,083	4,38	4,82	5,69
	3 X 6 / 6 mm^2 .	m.	7,36	7,04	7,74	9,15	0,081	0,089	0,105	4,44	4,88	5,77
	3 X 10 / 10 mm^2 .	m.	10,56	7,23	7,95	9,40	0,113	0,124	0,147	4,54	4,99	5,90
	3 X 16ş / 16 mm^2 .	m.	15,59	7,50	8,25	9,75	0,162	0,178	0,211	4,67	5,14	6,07
	3 X 25ş / 16 mm^2 .	m.	21,78	7,91	8,70	10,28	0,228	0,250	0,296	4,88	5,37	6,34
	3 X 35ş / 16 mm^2 .	m.	27,66	8,29	9,12	10,78	0,289	0,318	0,376	5,07	5,58	6,59
	3 X 50ş / 25 mm^2 .	m.	37,46	8,80	9,68	11,44	0,383	0,421	0,498	5,33	5,86	6,93
	3 X 70ş / 35 mm^2 .	m.	52,30	9,63	10,59	12,52	0,529	0,582	0,687	5,74	6,31	7,46
	3 X 95ş / 50 mm^2 .	m.	70,46	10,70	11,77	13,91	0,711	0,782	0,925	6,28	6,91	8,16
	3 X 120ş / 70 mm^2 .	m.	90,22	11,58	12,74	15,05	0,887	0,976	1,153	6,70	7,37	8,71
	3 X 150ş / 70 mm^2 .	m.	107,44	12,83	14,11	16,68	1,080	1,188	1,403	7,35	8,09	9,56
	3 X 185ş / 95 mm^2 .	m.	136,30	14,41	15,85	18,73	1,360	1,496	1,768	8,13	8,94	10,57
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	177,76	16,83	18,51	21,88	1,776	1,953	2,308	9,35	10,29	12,16

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.12	0.6/1 KV YXCV (N2XCY)(2XCY) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 1.5 / 1.5 mm^2 .	m.	3,52	6,77	7,45	8,80	0,039	0,043	0,050	4,30	4,73	5,59
	3 X 2.5 / 2.5 mm^2 .	m.	4,65	6,83	7,51	8,88	0,050	0,055	0,065	4,33	4,76	5,63
	3 X 4 / 4 mm^2 .	m.	5,97	6,92	7,61	9,00	0,064	0,071	0,083	4,38	4,82	5,69
	3 X 6 / 6 mm^2 .	m.	7,36	7,04	7,74	9,15	0,081	0,089	0,105	4,44	4,88	5,77
	3 X 10 / 10 mm^2 .	m.	10,56	7,23	7,95	9,40	0,113	0,124	0,147	4,54	4,99	5,90
	3 X 16ş / 16 mm^2 .	m.	15,59	7,50	8,25	9,75	0,162	0,178	0,211	4,67	5,14	6,07
	3 X 25ş / 16 mm^2 .	m.	21,78	7,91	8,70	10,28	0,228	0,250	0,296	4,88	5,37	6,34
	3 X 35ş / 16 mm^2 .	m.	27,66	8,29	9,12	10,78	0,289	0,318	0,376	5,07	5,58	6,59
	3 X 50ş / 25 mm^2 .	m.	37,46	8,80	9,68	11,44	0,383	0,421	0,498	5,33	5,86	6,93
	3 X 70ş / 35 mm^2 .	m.	52,30	9,63	10,59	12,52	0,529	0,582	0,687	5,74	6,31	7,46
	3 X 95ş / 50 mm^2 .	m.	70,46	10,70	11,77	13,91	0,711	0,782	0,925	6,28	6,91	8,16
	3 X 120ş / 70 mm^2 .	m.	90,22	11,58	12,74	15,05	0,887	0,976	1,153	6,70	7,37	8,71
	3 X 150ş / 70 mm^2 .	m.	107,44	12,83	14,11	16,68	1,080	1,188	1,403	7,35	8,09	9,56
	3 X 185ş / 95 mm^2 .	m.	136,30	14,41	15,85	18,73	1,360	1,496	1,768	8,13	8,94	10,57
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	177,76	16,83	18,51	21,88	1,776	1,953	2,308	9,35	10,29	12,16
	0.6/1 KV YVŞV (NYFGbY) KABLO (PVC YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 16ş mm^2	m.	14,28	7,81	8,59	10,15	0,179	0,197	0,233	4,86	5,35	6,32
	3 X 25ş mm^2	m.	21,27	8,20	9,02	10,66	0,248	0,272	0,322	5,05	5,56	6,57
	3 X 35ş mm^2	m.	27,55	8,58	9,44	11,15	0,312	0,343	0,405	5,24	5,76	6,81
	3 X 50ş mm^2	m.	36,43	9,07	9,98	11,79	0,398	0,438	0,518	5,49	6,04	7,14
	3 X 70ş mm^2	m.	50,46	9,86	10,85	12,82	0,537	0,590	0,698	5,88	6,47	7,64
	3 X 95ş mm^2	m.	67,46	10,94	12,03	14,22	0,714	0,785	0,928	6,43	7,07	8,36
	3 X 120ş mm^2	m.	83,27	11,81	12,99	15,35	0,868	0,955	1,128	6,86	7,55	8,92
	3 X 150ş mm^2	m.	101,10	12,99	14,29	16,89	1,058	1,164	1,375	7,47	8,22	9,71
	3 X 185ş mm^2	m.	126,29	14,39	15,83	18,71	1,305	1,435	1,696	8,17	8,99	10,62
	3 X 240ş mm^2	m.	164,07	16,70	18,37	21,71	1,691	1,860	2,198	9,34	10,27	12,14
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	24,48	8,36	9,20	10,87	0,278	0,306	0,361	5,13	5,64	6,67
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	30,83	8,75	9,63	11,38	0,343	0,377	0,446	5,33	5,86	6,93
	3 X 50ş / 25ş mm^2	m.	41,14	9,37	10,31	12,18	0,447	0,492	0,581	5,64	6,20	7,33
	3 X 70ş / 35ş mm^2	m.	57,00	10,31	11,34	13,40	0,608	0,668	0,790	6,11	6,72	7,94
	3 X 95ş / 50 mm^2	m.	76,77	11,43	12,57	14,86	0,803	0,884	1,044	6,67	7,34	8,67
	3 X 120ş / 70 mm^2	m.	97,97	12,58	13,84	16,35	1,008	1,109	1,311	7,24	7,96	9,41
	3 X 150ş / 70 mm^2	m.	116,56	13,69	15,06	17,80	1,197	1,317	1,556	7,80	8,58	10,14
	3 X 185ş / 95 mm^2	m.	145,80	15,36	16,90	19,97	1,486	1,635	1,932	8,64	9,50	11,23
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	189,84	17,06	18,77	22,18	1,859	2,044	2,416	9,43	10,37	12,26
	4 X 16ş mm^2	m.	18,22	7,93	8,72	10,31	0,210	0,231	0,273	4,91	5,40	6,38
	4 X 25ş mm^2	m.	26,34	8,50	9,35	11,05	0,299	0,329	0,389	5,20	5,72	6,76
	4 X 35ş mm^2	m.	34,73	9,02	9,92	11,73	0,385	0,423	0,500	5,46	6,01	7,10
	4 X 50ş mm^2	m.	46,40	9,65	10,62	12,55	0,498	0,548	0,647	5,78	6,36	7,51
	4 X 70ş mm^2	m.	64,28	10,67	11,74	13,87	0,675	0,742	0,877	6,29	6,92	8,18
	4 X 95ş mm^2	m.	86,98	11,94	13,13	15,52	0,898	0,988	1,168	6,92	7,61	9,00
	4 X 120ş mm^2	m.	109,26	13,20	14,52	17,16	1,118	1,230	1,454	7,55	8,31	9,82
	4 X 150ş mm^2	m.	133,38	14,55	16,01	18,92	1,355	1,491	1,762	8,23	9,05	10,70
	4 X 185ş mm^2	m.	164,63	16,36	18,00	21,27	1,667	1,834	2,167	9,14	10,05	11,88
	4 X 240ş mm^2	m.	218,34	19,23	21,15	25,00	2,184	2,403	2,840	10,56	11,62	13,73
	0.6/1 KV YXZ3V (N2XFGbY) (2XFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 16ş mm^2	m.	14,28	7,81	8,59	10,15	0,179	0,197	0,233	4,86	5,35	6,32
	3 X 25ş mm^2	m.	21,27	8,20	9,02	10,66	0,248	0,272	0,322	5,05	5,56	6,57
	3 X 35ş mm^2	m.	27,55	8,58	9,44	11,15	0,312	0,343	0,405	5,24	5,76	6,81

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEDAŞ
1984
Yön. Kurulu Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.12	3 X 50ş mm^2	m.	36,43	9,07	9,98	11,79	0,398	0,438	0,518	5,49	6,04	7,14
	3 X 70ş mm^2	m.	50,46	9,86	10,85	12,82	0,537	0,590	0,698	5,88	6,47	7,64
	3 X 95ş mm^2	m.	67,46	10,94	12,03	14,22	0,714	0,785	0,928	6,43	7,07	8,36
	3 X 120ş mm^2	m.	83,27	11,81	12,99	15,35	0,868	0,955	1,128	6,86	7,55	8,92
	3 X 150ş mm^2	m.	101,10	12,99	14,29	16,89	1,058	1,164	1,375	7,47	8,22	9,71
	3 X 185ş mm^2	m.	126,29	14,39	15,83	18,71	1,305	1,435	1,696	8,17	8,99	10,62
	3 X 240ş mm^2	m.	164,07	16,70	18,37	21,71	1,691	1,860	2,198	9,34	10,27	12,14
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	24,48	8,36	9,20	10,87	0,278	0,306	0,361	5,13	5,64	6,67
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	30,83	8,75	9,63	11,38	0,343	0,377	0,446	5,33	5,86	6,93
	3 X 50ş / 25ş mm^2	m.	41,14	9,37	10,31	12,18	0,447	0,492	0,581	5,64	6,20	7,33
	3 X 70ş / 35ş mm^2	m.	57,00	10,31	11,34	13,40	0,608	0,668	0,790	6,11	6,72	7,94
	3 X 95ş / 50 mm^2	m.	76,77	11,43	12,57	14,86	0,803	0,884	1,044	6,67	7,34	8,67
	3 X 120ş / 70 mm^2	m.	97,97	12,58	13,84	16,35	1,008	1,109	1,311	7,24	7,96	9,41
	3 X 150ş / 70 mm^2	m.	116,56	13,69	15,06	17,80	1,197	1,317	1,556	7,80	8,58	10,14
	3 X 185ş / 95 mm^2	m.	145,80	15,36	16,90	19,97	1,486	1,635	1,932	8,64	9,50	11,23
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	189,84	17,06	18,77	22,18	1,859	2,044	2,416	9,43	10,37	12,26
	4 X 16ş mm^2	m.	18,22	7,93	8,72	10,31	0,210	0,231	0,273	4,91	5,40	6,38
	4 X 25ş mm^2	m.	26,34	8,50	9,35	11,05	0,299	0,329	0,389	5,20	5,72	6,76
	4 X 35ş mm^2	m.	34,73	9,02	9,92	11,73	0,385	0,423	0,500	5,46	6,01	7,10
	4 X 50ş mm^2	m.	46,40	9,65	10,62	12,55	0,498	0,548	0,647	5,78	6,36	7,51
	4 X 70ş mm^2	m.	64,28	10,67	11,74	13,87	0,675	0,742	0,877	6,29	6,92	8,18
	4 X 95ş mm^2	m.	86,98	11,94	13,13	15,52	0,898	0,988	1,168	6,92	7,61	9,00
	4 X 120ş mm^2	m.	109,26	13,20	14,52	17,16	1,118	1,230	1,454	7,55	8,31	9,82
	4 X 150ş mm^2	m.	133,38	14,55	16,01	18,92	1,355	1,491	1,762	8,23	9,05	10,70
	4 X 185ş mm^2	m.	164,63	16,36	18,00	21,27	1,667	1,834	2,167	9,14	10,05	11,88
	4 X 240ş mm^2	m.	218,34	19,23	21,15	25,00	2,184	2,403	2,840	10,56	11,62	13,73
32.12	0.6/1 KV YVOV (YRY) KABLO (PVC YALITKANLI , PVC DIS KILIFLI)											
	3 X 1.5 mm^2 .	m.	4,55	6,89	7,58	8,96	0,054	0,059	0,070	4,37	4,81	5,68
	3 X 2.5 mm^2 .	m.	5,59	6,97	7,67	9,06	0,066	0,072	0,085	4,41	4,85	5,73
	3 X 4 mm^2 .	m.	7,03	7,07	7,78	9,19	0,082	0,090	0,106	4,46	4,91	5,80
	3 X 6 mm^2 .	m.	8,80	7,17	7,89	9,32	0,099	0,109	0,129	4,51	4,96	5,86
	3 X 10 mm^2 .	m.	12,27	7,37	8,11	9,58	0,133	0,147	0,173	4,61	5,07	5,99
	4 X 1.5 mm^2 .	m.	5,19	6,93	7,62	9,01	0,061	0,067	0,079	4,39	4,83	5,71
	4 X 2.5 mm^2 .	m.	6,47	7,03	7,73	9,14	0,075	0,083	0,098	4,44	4,88	5,77
	4 X 4 mm^2 .	m.	8,42	7,15	7,87	9,30	0,095	0,105	0,124	4,50	4,95	5,85
	4 X 6 mm^2 .	m.	10,56	7,27	8,00	9,45	0,117	0,128	0,152	4,56	5,02	5,93
	4 X 10 mm^2 .	m.	15,20	7,51	8,26	9,76	0,160	0,176	0,209	4,68	5,15	6,08
	0.6/1 KV YXZ2V (N2XRY) (2XRY) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIS KILIFLI)											
	3 X 1.5 mm^2 .	m.	4,55	6,89	7,58	8,96	0,054	0,059	0,070	4,37	4,81	5,68
	3 X 2.5 mm^2 .	m.	5,59	6,97	7,67	9,06	0,066	0,072	0,085	4,41	4,85	5,73
	3 X 4 mm^2 .	m.	7,03	7,07	7,78	9,19	0,082	0,090	0,106	4,46	4,91	5,80
	3 X 6 mm^2 .	m.	8,80	7,17	7,89	9,32	0,099	0,109	0,129	4,51	4,96	5,86
	3 X 10 mm^2 .	m.	12,27	7,37	8,11	9,58	0,133	0,147	0,173	4,61	5,07	5,99
	4 X 1.5 mm^2 .	m.	5,19	6,93	7,62	9,01	0,061	0,067	0,079	4,39	4,83	5,71
	4 X 2.5 mm^2 .	m.	6,47	7,03	7,73	9,14	0,075	0,083	0,098	4,44	4,88	5,77
	4 X 4 mm^2 .	m.	8,42	7,15	7,87	9,30	0,095	0,105	0,124	4,50	4,95	5,85
	4 X 6 mm^2 .	m.	10,56	7,27	8,00	9,45	0,117	0,128	0,152	4,56	5,02	5,93
	4 X 10 mm^2 .	m.	15,20	7,51	8,26	9,76	0,160	0,176	0,209	4,68	5,15	6,08

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.12	500 VOLT NVV (NYM) (PVC YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI) KURŞSUNSUZ ANTİGRON KABLO (TOPRAK ALTINA DÖŞENMEZ.)											
	1 X 1.5 mm^2 .	m.	0,678	6,32	6,95	8,22	0,008	0,008	0,010	4,04	4,44	5,25
	1 X 2.5 mm^2 .	m.	1,033	6,32	6,95	8,22	0,012	0,014	0,016	4,03	4,43	5,24
	1 X 4 mm^2 .	m.	1,414	6,32	6,95	8,22	0,016	0,018	0,021	4,03	4,43	5,24
	1 X 6 mm^2 .	m.	1,922	6,32	6,95	8,22	0,021	0,023	0,027	4,03	4,43	5,24
	1 X 10 mm^2 .	m.	3,22	6,32	6,95	8,22	0,035	0,038	0,045	4,02	4,42	5,23
	1 X 16ş mm^2 .	m.	5,40	6,32	6,95	8,22	0,055	0,060	0,071	4,00	4,40	5,20
	2 X 1.5 mm^2 .	m.	1,011	6,32	6,95	8,22	0,012	0,014	0,016	4,03	4,43	5,24
	2 X 2.5 mm^2 .	m.	1,47	6,32	6,95	8,22	0,018	0,019	0,023	4,03	4,43	5,24
	2 X 4 mm^2 .	m.	2,71	6,32	6,95	8,22	0,027	0,030	0,035	4,02	4,42	5,23
	2 X 6 mm^2 .	m.	3,08	6,32	6,95	8,22	0,032	0,035	0,042	4,02	4,42	5,23
	2 X 10 mm^2 .	m.	5,22	6,81	7,49	8,85	0,053	0,059	0,069	4,32	4,75	5,62
	2 X 16ş mm^2 .	m.	8,14	6,81	7,49	8,85	0,081	0,089	0,105	4,29	4,72	5,58
	3 X 1.5 mm^2 .	m.	1,29	6,32	6,95	8,22	0,015	0,016	0,019	4,03	4,43	5,24
	3 X 2.5 mm^2 .	m.	1,99	6,32	6,95	8,22	0,021	0,023	0,027	4,03	4,43	5,24
	3 X 4 mm^2 .	m.	2,94	6,32	6,95	8,22	0,031	0,034	0,041	4,02	4,42	5,23
	3 X 6 mm^2 .	m.	4,38	6,81	7,49	8,85	0,044	0,048	0,057	4,32	4,75	5,62
	3 X 10 mm^2 .	m.	7,40	6,81	7,49	8,85	0,068	0,075	0,089	4,30	4,73	5,59
	3 X 16ş mm^2 .	m.	11,69	6,81	7,49	8,85	0,109	0,120	0,142	4,27	4,70	5,55
	4 X 1.5 mm^2 .	m.	1,62	6,32	6,95	8,22	0,018	0,019	0,023	4,03	4,43	5,24
	4 X 2.5 mm^2 .	m.	2,5	6,32	6,95	8,22	0,027	0,030	0,035	4,02	4,42	5,23
	4 X 4 mm^2 .	m.	3,88	6,81	7,49	8,85	0,039	0,043	0,051	4,33	4,76	5,63
	4 X 6 mm^2 .	m.	5,70	6,81	7,49	8,85	0,055	0,060	0,071	4,31	4,74	5,60
	4 X 10 mm^2 .	m.	9,44	6,81	7,49	8,85	0,088	0,097	0,115	4,29	4,72	5,58
	4 X 16ş mm^2 .	m.	15,20	8,10	8,91	10,53	0,137	0,151	0,178	5,07	5,58	6,59
	4 X 25ş mm^2 .	m.	21,29	8,10	8,91	10,53	0,188	0,207	0,244	5,03	5,53	6,54
	4 X 35ş mm^2 .	m.	29,00	8,10	8,91	10,53	0,249	0,274	0,324	4,98	5,48	6,47
	NOT : Antigron kablonun montaj bedeline her türlü kroşe ,vida ,takoz , alçı , kelepçe , vs. malzeme ve iscilik, dahildir.											
	ALÜMİNYUM KABLOLAR											
	0.6/1 KV ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV (NAYY)											
	4 X 16ş mm^2 .	m.	2,86	7,04	7,74	9,15	0,057	0,062	0,074	4,46	4,91	5,80
	3 X 25 + 16ş mm^2 .	m.	4,16	7,22	7,94	9,39	0,078	0,086	0,101	4,56	5,02	5,93
	3 X 35 + 16ş mm^2 .	m.	6,00	7,32	8,05	9,52	0,095	0,105	0,124	4,61	5,07	5,99
	3 X 50 + 25ş mm^2 .	m.	7,68	7,41	8,15	9,63	0,112	0,123	0,146	4,65	5,12	6,05
	3 X 70 + 35ş mm^2 .	m.	10,48	7,64	8,40	9,93	0,145	0,160	0,189	4,77	5,25	6,20
	3 X 95 + 50ş mm^2 .	m.	14,15	8,04	8,84	10,45	0,197	0,217	0,256	4,99	5,49	6,49
	3 X 120 + 70ş mm^2 .	m.	20,19	8,42	9,26	10,95	0,260	0,286	0,337	5,18	5,70	6,73
	3 X 150 + 70ş mm^2 .	m.	24,83	8,71	9,58	11,32	0,307	0,338	0,399	5,33	5,86	6,93
	3 X 185 + 95ş mm^2 .	m.	31,77	9,30	10,23	12,09	0,392	0,431	0,509	5,64	6,20	7,33
	3 X 240 +120ş mm^2 .	m.	37,62	9,97	10,97	12,96	0,476	0,524	0,619	6,00	6,60	7,80
	0.6/1 KV ALUMINYUM-K KAB. YAVMV(NAYCY)											
	3 X 16ş / 16 mm^2	m.	3,06	7,09	7,80	9,22	0,061	0,067	0,080	4,49	4,94	5,84
	3 X 25ş / 16 mm^2 .	m.	4,50	7,26	7,99	9,44	0,083	0,091	0,108	4,58	5,04	5,95
	3 X 35ş / 16 mm^2 .	m.	6,16	7,32	8,05	9,52	0,096	0,106	0,125	4,61	5,07	5,99
	3 X 50ş / 25 mm^2 .	m.	7,88	7,54	8,29	9,80	0,123	0,135	0,160	4,73	5,20	6,15
	3 X 70ş / 35 mm^2 .	m.	10,66	7,77	8,55	10,10	0,156	0,172	0,203	4,85	5,34	6,31
	3 X 95ş / 50 mm^2 .	m.	14,90	8,18	9,00	10,63	0,211	0,232	0,275	5,07	5,58	6,59

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.12	3 X 120ş / 70 mm^2 .	m.	20,21	8,59	9,45	11,17	0,273	0,300	0,355	5,28	5,81	6,86
	3 X 150ş / 70 mm^2 .	m.	23,95	8,95	9,85	11,64	0,322	0,354	0,418	5,47	6,02	7,11
	3 X 185ş / 95 mm^2 .	m.	30,70	9,55	10,51	12,42	0,405	0,445	0,526	5,79	6,37	7,53
	3 X 240ş /120 mm^2 .	m.	36,34	10,30	11,33	13,39	0,495	0,544	0,643	6,20	6,82	8,06
	0.6/1 KV ALÜMİNYUM-Z KAB. YAYŞV (NAYFY)											
	4 X 16ş mm^2 .	m.	3,98	7,43	8,17	9,66	0,093	0,102	0,121	4,68	5,15	6,08
	3 X 25ş / 16 mm^2 .	m.	5,37	7,56	8,32	9,83	0,111	0,122	0,145	4,75	5,23	6,18
	3 X 35ş / 16 mm^2 .	m.	7,02	7,70	8,47	10,01	0,131	0,144	0,170	4,82	5,30	6,27
	3 X 50ş / 25 mm^2 .	m.	8,87	7,84	8,62	10,19	0,152	0,167	0,198	4,90	5,39	6,37
	3 X 70ş / 35 mm^2 .	m.	11,77	8,15	8,97	10,60	0,193	0,212	0,250	5,06	5,57	6,58
	3 X 95ş / 50 mm^2 .	m.	16,10	8,60	9,46	11,18	0,251	0,277	0,327	5,30	5,83	6,89
	3 X 120ş / 70 mm^2 .	m.	22,07	9,02	9,92	11,73	0,317	0,349	0,412	5,52	6,07	7,18
	3 X 150ş / 70 mm^2 .	m.	25,75	9,47	10,42	12,31	0,372	0,409	0,484	5,76	6,34	7,49
	3 X 185ş / 95 mm^2 .	m.	32,61	10,06	11,07	13,08	0,456	0,502	0,593	6,07	6,68	7,89
	3 X 240ş /120 mm^2 .	m.	38,80	10,94	12,03	14,22	0,559	0,615	0,727	6,55	7,21	8,52
32.13	3.5/6 KV YE3SV (2XSY) ; YE3SHSV (2XSEYFGbY) (XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 25ş / 16 mm^2	m.	11,17	7,15	7,87	9,30	0,110	0,121	0,143	4,49	4,94	5,84
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	12,89	7,25	7,98	9,43	0,127	0,140	0,166	4,54	4,99	5,90
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	14,84	7,38	8,12	9,59	0,148	0,163	0,193	4,60	5,06	5,98
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	18,37	7,59	8,35	9,87	0,184	0,202	0,239	4,71	5,18	6,12
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	22,61	7,85	8,64	10,21	0,227	0,250	0,295	4,84	5,32	6,29
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	26,88	8,11	8,92	10,54	0,271	0,298	0,352	4,97	5,47	6,46
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	35,11	8,54	9,39	11,10	0,350	0,385	0,455	5,19	5,71	6,75
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	41,87	8,82	9,70	11,47	0,408	0,449	0,531	5,32	5,85	6,92
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	52,52	9,40	10,34	12,22	0,512	0,563	0,665	5,61	6,17	7,29
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	36,22	9,55	10,51	12,42	0,435	0,478	0,565	5,76	6,34	7,49
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	42,19	10,04	11,04	13,05	0,506	0,557	0,658	6,02	6,62	7,83
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	49,28	10,64	11,70	13,83	0,592	0,651	0,769	6,34	6,97	8,24
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	60,39	11,55	12,71	15,02	0,723	0,796	0,940	6,81	7,49	8,85
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	75,21	12,59	13,85	16,37	0,886	0,975	1,152	7,35	8,09	9,56
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	87,81	13,64	15,00	17,73	1,037	1,141	1,348	7,90	8,69	10,27
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	110,36	14,86	16,35	19,32	1,255	1,381	1,632	8,51	9,36	11,06
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	129,79	16,21	17,83	21,07	1,467	1,614	1,907	9,20	10,12	11,96
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	164,74	18,55	20,41	24,12	1,841	2,025	2,393	10,40	11,44	13,52
32.14	5.8/10 KV YE3SV (N2XSY) ; YE3SHSV (2XSEYFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 25ş / 16 mm^2	m.	11,29	7,19	7,91	9,35	0,114	0,126	0,149	4,51	4,96	5,86
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	13,02	7,30	8,03	9,49	0,132	0,145	0,172	4,57	5,03	5,94
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	14,98	7,43	8,17	9,66	0,153	0,168	0,199	4,63	5,09	6,02
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	18,60	7,64	8,40	9,93	0,189	0,208	0,246	4,74	5,21	6,16
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	23,94	7,93	8,72	10,31	0,241	0,265	0,313	4,88	5,37	6,34
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	27,87	8,18	9,00	10,63	0,282	0,310	0,366	5,01	5,51	6,51
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	36,00	8,53	9,38	11,09	0,354	0,389	0,460	5,18	5,70	6,73
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	42,82	8,88	9,77	11,54	0,418	0,460	0,543	5,35	5,89	6,96
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	52,69	9,47	10,42	12,31	0,518	0,570	0,673	5,65	6,22	7,35
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	38,36	9,95	10,95	12,94	0,478	0,526	0,621	5,99	6,59	7,79
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	44,94	10,55	11,61	13,72	0,562	0,618	0,730	6,30	6,93	8,19
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	51,75	11,11	12,22	14,44	0,642	0,706	0,835	6,60	7,26	8,58
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	64,35	12,05	13,26	15,67	0,785	0,863	1,020	7,08	7,79	9,20

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.14	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	79,50	13,18	14,50	17,13	0,956	1,052	1,243	7,67	8,44	9,97
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	90,54	14,17	15,59	18,42	1,094	1,203	1,422	8,19	9,01	10,65
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	113,74	15,39	16,93	20,01	1,316	1,447	1,710	8,80	9,68	11,44
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	133,89	16,87	18,56	21,93	1,541	1,695	2,004	9,56	10,52	12,43
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	169,14	19,10	21,01	24,83	1,908	2,098	2,480	10,70	11,77	13,91
	8.7/15 KV E3SV (2XSY) ; E3SSV (2XSEYFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 25ş / 16 mm^2	m.	13,02	7,28	8,01	9,46	0,130	0,143	0,169	4,56	5,02	5,93
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	14,84	7,41	8,15	9,63	0,150	0,165	0,195	4,62	5,08	6,01
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	16,97	7,54	8,29	9,80	0,172	0,190	0,224	4,69	5,16	6,10
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	20,51	7,76	8,54	10,09	0,209	0,230	0,271	4,80	5,28	6,24
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	24,85	8,02	8,82	10,43	0,253	0,279	0,329	4,93	5,42	6,41
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	28,83	8,28	9,11	10,76	0,295	0,324	0,383	5,06	5,57	6,58
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	37,09	8,63	9,49	11,22	0,368	0,404	0,478	5,23	5,75	6,80
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	43,75	9,00	9,90	11,70	0,433	0,476	0,563	5,41	5,95	7,03
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	54,53	9,62	10,58	12,51	0,539	0,593	0,701	5,73	6,30	7,45
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	46,60	10,85	11,94	14,11	0,594	0,653	0,772	6,47	7,12	8,41
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	53,07	11,46	12,61	14,90	0,677	0,745	0,880	6,79	7,47	8,83
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	60,62	12,07	13,28	15,69	0,766	0,843	0,996	7,11	7,82	9,24
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	72,23	13,08	14,39	17,00	0,908	0,999	1,181	7,64	8,40	9,93
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	87,15	14,30	15,73	18,59	1,086	1,194	1,411	8,28	9,11	10,76
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	101,12	15,31	16,84	19,90	1,241	1,365	1,614	8,81	9,69	11,45
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	127,30	16,64	18,30	21,63	1,487	1,636	1,933	9,46	10,41	12,30
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	150,95	18,77	20,65	24,40	1,783	1,962	2,318	10,59	11,65	13,77
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	183,29	21,23	23,35	27,60	2,153	2,368	2,798	11,87	13,06	15,43
32.15	20.3/35 KV YE3SV(2XSY);YE3SSV (2XSEYFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	20,20	7,80	8,58	10,14	0,211	0,232	0,274	4,82	5,30	6,27
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	22,78	7,95	8,75	10,34	0,237	0,260	0,308	4,90	5,39	6,37
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	26,41	8,19	9,01	10,65	0,275	0,303	0,358	5,02	5,52	6,53
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	30,82	8,48	9,33	11,02	0,321	0,353	0,418	5,17	5,69	6,72
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	34,95	8,74	9,61	11,36	0,365	0,401	0,474	5,30	5,83	6,89
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	43,97	9,13	10,04	11,87	0,444	0,488	0,577	5,49	6,04	7,14
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	50,42	9,52	10,47	12,38	0,509	0,560	0,662	5,69	6,26	7,40
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	61,64	10,20	11,22	13,26	0,624	0,687	0,812	6,03	6,63	7,84
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	85,20	14,78	16,26	19,21	1,113	1,224	1,447	8,57	9,43	11,14
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	99,43	16,09	17,70	20,92	1,293	1,422	1,681	9,26	10,19	12,04
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	108,20	17,29	19,02	22,48	1,435	1,579	1,866	9,92	10,91	12,90
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	124,14	18,64	20,50	24,23	1,628	1,791	2,117	10,63	11,69	13,82
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	137,58	19,79	21,77	25,73	1,792	1,971	2,330	11,23	12,35	14,60
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	165,51	21,12	23,23	27,46	2,048	2,253	2,662	11,88	13,07	15,44
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	186,64	22,71	24,98	29,52	2,288	2,517	2,974	12,70	13,97	16,51
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	219,46	25,21	27,73	32,77	2,663	2,929	3,462	14,00	15,40	18,20
32.15.1	20.3/35 KV YAXC7V-R (A2XSY) ;YAXC8VZ3V-R (A2XSEYFGY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIS KILIFLI)											
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	14,36	7,50	8,25	9,75	0,155	0,171	0,202	4,68	5,15	6,08
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	14,66	7,55	8,31	9,82	0,160	0,176	0,209	4,70	5,17	6,11
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	15,14	7,63	8,39	9,92	0,170	0,187	0,221	4,75	5,23	6,18
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	15,42	7,76	8,54	10,09	0,182	0,200	0,236	4,82	5,30	6,27

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.15.1	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	15,45	7,89	8,68	10,26	0,192	0,211	0,249	4,90	5,39	6,37
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	18,93	8,04	8,84	10,45	0,222	0,245	0,289	4,97	5,47	6,46
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	20,07	8,26	9,09	10,74	0,246	0,270	0,319	5,09	5,60	6,62
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	22,63	8,40	9,24	10,92	0,271	0,298	0,352	5,16	5,68	6,71
	1 X 300ş / 25 mm^2	m.	24,66	8,67	9,54	11,27	0,303	0,333	0,394	5,31	5,84	6,90
	1 X400ş / 25 mm^2	m.	30,51	9,38	10,32	12,19	0,391	0,430	0,508	5,69	6,26	7,40
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	65,10	12,93	14,22	16,81	0,858	0,944	1,116	7,59	8,35	9,87
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	67,00	13,49	14,84	17,54	0,913	1,004	1,186	7,90	8,69	10,27
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	68,69	14,17	15,59	18,42	0,975	1,073	1,268	8,29	9,12	10,78
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	70,97	14,90	16,39	19,37	1,045	1,150	1,359	8,70	9,57	11,31
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	74,29	15,67	17,24	20,37	1,124	1,237	1,462	9,13	10,04	11,87
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	80,80	16,39	18,03	21,31	1,216	1,338	1,581	9,52	10,47	12,38
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	83,69	17,29	19,02	22,48	1,303	1,433	1,693	10,02	11,02	13,03
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	88,83	18,78	20,66	24,41	1,449	1,594	1,883	10,86	11,95	14,12
	3 X 300ş / 25 mm^2	m.	99,86	20,12	22,13	26,16	1,614	1,775	2,098	11,59	12,75	15,07
	b- III : AYNI TOPRAK KANALA BİRDEN FAZLA A.G. KABLOSU DÖŞENECEĞİNE GÖRE : 1. ANA KABLODAN SONRAKİ BEHER KABLO İÇİN											
32.16	0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 4 mm^2 .	m.	1,37	4,17	4,59	5,42	0,017	0,018	0,022	2,66	2,93	3,46
	1 X 6 mm^2 .	m.	1,72	4,20	4,62	5,46	0,020	0,022	0,026	2,67	2,94	3,47
	1 X 10 mm^2 .	m.	2,62	4,25	4,68	5,53	0,029	0,032	0,038	2,70	2,97	3,51
	1 X 16ş mm^2 .	m.	3,89	4,31	4,74	5,60	0,041	0,045	0,053	2,73	3,00	3,55
	1 X 25ş mm^2 .	m.	5,89	4,43	4,87	5,76	0,061	0,067	0,079	2,79	3,07	3,63
	1 X 35ş mm^2 .	m.	7,76	4,53	4,98	5,89	0,079	0,087	0,102	2,84	3,12	3,69
	1 X 50ş mm^2 .	m.	10,40	4,65	5,12	6,05	0,103	0,113	0,133	2,89	3,18	3,76
	1 X 70ş mm^2 .	m.	14,58	4,85	5,34	6,31	0,142	0,156	0,184	2,99	3,29	3,89
	1 X 95ş mm^2 .	m.	19,85	5,12	5,63	6,66	0,191	0,210	0,248	3,12	3,43	4,06
	1 X 120ş mm^2 .	m.	25,04	5,37	5,91	6,98	0,239	0,262	0,310	3,25	3,58	4,23
	1 X 150ş mm^2 .	m.	30,28	5,63	6,19	7,32	0,288	0,317	0,374	3,37	3,71	4,38
	1 X 185ş mm^2 .	m.	38,23	6,02	6,62	7,83	0,361	0,397	0,469	3,56	3,92	4,63
	1 X 240ş mm^2 .	m.	50,35	6,63	7,29	8,62	0,475	0,523	0,618	3,86	4,25	5,02
	2 X 1.5 mm^2 .	m.	1,463	4,23	4,65	5,50	0,022	0,024	0,028	2,69	2,96	3,50
	2 X 2.5 mm^2 .	m.	1,944	4,28	4,71	5,56	0,028	0,031	0,037	2,72	2,99	3,54
	2 X 4 mm^2 .	m.	2,69	4,35	4,79	5,66	0,037	0,041	0,048	2,75	3,03	3,58
	2 X 6 mm^2 .	m.	3,82	4,41	4,85	5,73	0,048	0,053	0,063	2,78	3,06	3,61
	2 X 10 mm^2 .	m.	5,47	4,53	4,98	5,89	0,066	0,073	0,086	2,85	3,14	3,71
	2 X 16ş mm^2 .	m.	8,95	4,69	5,16	6,10	0,098	0,108	0,128	2,92	3,21	3,80
	2 X 25ş mm^2 .	m.	13,73	5,03	5,53	6,54	0,151	0,166	0,196	3,10	3,41	4,03
	2 X 35ş mm^2 .	m.	18,03	5,30	5,83	6,89	0,195	0,215	0,254	3,24	3,56	4,21
	2 X 50ş mm^2 .	m.	24,65	5,65	6,22	7,35	0,259	0,285	0,336	3,41	3,75	4,43
	2 X 70ş mm^2 .	m.	34,33	6,17	6,79	8,02	0,353	0,388	0,458	3,67	4,04	4,77
	2 X 95ş mm^2 .	m.	47,53	6,92	7,61	9,00	0,483	0,531	0,628	4,04	4,44	5,25
	2 X 120ş mm^2 .	m.	58,16	7,55	8,31	9,82	0,590	0,649	0,767	4,36	4,80	5,67
	2 X 150ş mm^2 .	m.	71,04	8,30	9,13	10,79	0,719	0,791	0,934	4,74	5,21	6,16
	2 X 185ş mm^2 .	m.	88,65	9,32	10,25	12,12	0,895	0,984	1,163	5,25	5,78	6,83
	2 X 240ş mm^2 .	m.	115,88	10,95	12,05	14,24	1,170	1,287	1,521	6,07	6,68	7,89
	3 X 1.5 mm^2 .	m.	1,787	4,26	4,69	5,54	0,025	0,028	0,033	2,71	2,98	3,52
	3 X 2.5 mm^2 .	m.	2,489	4,32	4,75	5,62	0,034	0,037	0,044	2,74	3,01	3,56
	3 X 4 mm^2 .	m.	3,52	4,39	4,83	5,71	0,046	0,050	0,059	2,77	3,05	3,60
	3 X 6 mm^2 .	m.	4,97	4,48	4,93	5,82	0,060	0,066	0,078	2,82	3,10	3,67
	3 X 10 mm^2 .	m.	7,26	4,63	5,09	6,02	0,084	0,093	0,109	2,90	3,19	3,77

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.16	3 X 16ş mm^2	m.	11,15	4,84	5,32	6,29	0,122	0,134	0,159	3,00	3,30	3,90
	3 X 25ş mm^2 .	m.	18,29	5,27	5,80	6,85	0,195	0,214	0,253	3,22	3,54	4,19
	3 X 35ş mm^2 .	m.	24,48	5,65	6,22	7,35	0,258	0,283	0,335	3,41	3,75	4,43
	3 X 50ş mm^2 .	m.	32,72	6,08	6,69	7,90	0,337	0,370	0,438	3,62	3,98	4,71
	3 X 70ş mm^2 .	m.	46,40	6,81	7,49	8,85	0,468	0,515	0,609	3,98	4,38	5,17
	3 X 95ş mm^2 .	m.	63,12	7,78	8,56	10,11	0,635	0,699	0,826	4,47	4,92	5,81
	3 X 120ş mm^2 .	m.	80,07	8,61	9,47	11,19	0,792	0,871	1,030	4,88	5,37	6,34
	3 X 150ş mm^2 .	m.	96,50	9,63	10,59	12,52	0,962	1,058	1,250	5,39	5,93	7,01
	3 X 185ş mm^2 .	m.	120,92	11,02	12,12	14,33	1,203	1,324	1,564	6,09	6,70	7,92
	3 X 240ş mm^2 .	m.	158,52	13,13	14,44	17,07	1,574	1,731	2,046	7,14	7,85	9,28
	4 X 1.5 mm^2 .	m.	2,164	4,28	4,71	5,56	0,030	0,033	0,038	2,72	2,99	3,54
	4 X 2.5 mm^2 .	m.	3,02	4,36	4,80	5,67	0,040	0,044	0,052	2,76	3,04	3,59
	4 X 4 mm^2 .	m.	4,43	4,46	4,91	5,80	0,055	0,061	0,072	2,81	3,09	3,65
	4 X 6 mm^2 .	m.	6,20	4,56	5,02	5,93	0,073	0,080	0,095	2,86	3,15	3,72
	4 X 10 mm^2 .	m.	9,35	4,75	5,23	6,18	0,105	0,116	0,137	2,96	3,26	3,85
	4 X 16ş mm^2 .	m.	14,40	5,03	5,53	6,54	0,154	0,170	0,201	3,10	3,41	4,03
	4 X 25ş mm^2 .	m.	22,72	5,57	6,13	7,24	0,242	0,267	0,315	3,37	3,71	4,38
	4 X 35ş mm^2 .	m.	30,65	6,03	6,63	7,84	0,321	0,353	0,417	3,60	3,96	4,68
	4 X 50ş mm^2 .	m.	41,52	6,62	7,28	8,61	0,426	0,469	0,554	3,90	4,29	5,07
	4 X 70ş mm^2 .	m.	56,61	7,62	8,38	9,91	0,587	0,646	0,764	4,41	4,85	5,73
	4 X 95ş mm^2 .	m.	78,48	8,79	9,67	11,43	0,798	0,878	1,037	4,99	5,49	6,49
	4 X 120ş mm^2 .	m.	100,34	9,91	10,90	12,88	1,005	1,105	1,306	5,54	6,09	7,20
	4 X 150ş mm^2 .	m.	123,52	11,20	12,32	14,56	1,232	1,355	1,602	6,18	6,80	8,03
	4 X 185ş mm^2 .	m.	151,77	12,89	14,18	16,76	1,518	1,670	1,974	7,04	7,74	9,15
	4 X 240ş mm^2 .	m.	198,11	15,48	17,03	20,12	1,973	2,170	2,565	8,33	9,16	10,83
	5 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	2,77	4,32	4,75	5,62	0,036	0,039	0,046	2,74	3,01	3,56
	7 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	3,39	4,37	4,81	5,68	0,043	0,047	0,056	2,76	3,04	3,59
	10 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	5,03	4,49	4,94	5,84	0,061	0,067	0,079	2,82	3,10	3,67
	12 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	5,71	4,53	4,98	5,89	0,068	0,075	0,089	2,84	3,12	3,69
	14 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	6,39	4,58	5,04	5,95	0,076	0,084	0,099	2,87	3,16	3,73
	19 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	8,18	4,71	5,18	6,12	0,096	0,105	0,124	2,94	3,23	3,82
	21 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	9,00	4,77	5,25	6,20	0,105	0,115	0,136	2,97	3,27	3,86
	24 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	10,40	4,86	5,35	6,32	0,120	0,132	0,156	3,01	3,31	3,91
	30 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	12,69	5,02	5,52	6,53	0,145	0,159	0,188	3,10	3,41	4,03
	40 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	16,29	5,27	5,80	6,85	0,183	0,202	0,238	3,23	3,55	4,20
	5 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	4,06	4,41	4,85	5,73	0,050	0,055	0,065	2,78	3,06	3,61
	7 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	5,03	4,48	4,93	5,82	0,061	0,067	0,079	2,82	3,10	3,67
	10 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	7,26	4,64	5,10	6,03	0,085	0,094	0,111	2,90	3,19	3,77
	12 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	8,32	4,71	5,18	6,12	0,097	0,106	0,126	2,94	3,23	3,82
	14 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	9,42	4,80	5,28	6,24	0,110	0,121	0,143	2,98	3,28	3,87
	19 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	12,10	4,98	5,48	6,47	0,138	0,152	0,179	3,08	3,39	4,00
	21 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	13,79	5,09	5,60	6,62	0,156	0,172	0,203	3,13	3,44	4,07
	24 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	15,45	5,23	5,75	6,80	0,176	0,193	0,228	3,21	3,53	4,17
	30 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	18,77	5,44	5,98	7,07	0,211	0,232	0,274	3,31	3,64	4,30
	40 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	24,77	5,84	6,42	7,59	0,275	0,302	0,357	3,52	3,87	4,58
	3 X 16ş + 10 mm^2	m.	13,48	4,96	5,46	6,45	0,144	0,158	0,187	3,06	3,37	3,98
	3 X 25 + 16ş mm^2 .	m.	20,88	5,43	5,97	7,06	0,222	0,244	0,288	3,30	3,63	4,29
	3 X 35 + 16ş mm^2	m.	26,90	5,79	6,37	7,53	0,282	0,310	0,367	3,48	3,83	4,52
	3 X 50 + 25ş mm^2	m.	36,90	6,35	6,99	8,26	0,380	0,418	0,494	3,76	4,14	4,89
	3 X 70 + 35ş mm^2	m.	51,65	7,18	7,90	9,33	0,525	0,578	0,683	4,17	4,59	5,42
	3 X 95 + 50ş mm^2 .	m.	70,75	8,25	9,08	10,73	0,713	0,784	0,927	4,71	5,18	6,12
	3 X 120 + 70ş mm^2 .	m.	90,67	9,32	10,25	12,12	0,906	0,996	1,177	5,24	5,76	6,81
	3 X 150 + 70ş mm^2 .	m.	111,24	10,29	11,32	13,38	1,094	1,203	1,422	5,71	6,28	7,42
	3 X 185 + 95ş mm^2	m.	136,78	11,92	13,11	15,50	1,360	1,496	1,768	6,54	7,19	8,50
	3 X 240 + 120ş mm^2	m.	179,00	14,31	15,74	18,60	1,778	1,955	2,311	7,74	8,51	10,06

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.16	0.6/1 KV YXV (N2XY) XLPE YALITKANLI KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 4 mm^2 .	m.	1,37	4,17	4,59	5,42	0,017	0,018	0,022	2,66	2,93	3,46
	1 X 6 mm^2 .	m.	1,73	4,20	4,62	5,46	0,020	0,022	0,026	2,67	2,94	3,47
	1 X 10 mm^2 .	m.	2,62	4,25	4,68	5,53	0,029	0,032	0,038	2,70	2,97	3,51
	1 X 16ş mm^2 .	m.	3,89	4,31	4,74	5,60	0,041	0,045	0,053	2,73	3,00	3,55
	1 X 25ş mm^2 .	m.	5,89	4,43	4,87	5,76	0,061	0,067	0,079	2,79	3,07	3,63
	1 X 35ş mm^2 .	m.	7,76	4,53	4,98	5,89	0,079	0,087	0,102	2,84	3,12	3,69
	1 X 50ş mm^2 .	m.	10,40	4,65	5,12	6,05	0,103	0,113	0,133	2,89	3,18	3,76
	1 X 70ş mm^2 .	m.	14,58	4,85	5,34	6,31	0,142	0,156	0,184	2,99	3,29	3,89
	1 X 95ş mm^2 .	m.	19,85	5,12	5,63	6,66	0,191	0,210	0,248	3,12	3,43	4,06
	1 X 120ş mm^2 .	m.	25,04	5,37	5,91	6,98	0,239	0,262	0,310	3,25	3,58	4,23
	1 X 150ş mm^2 .	m.	30,28	5,63	6,19	7,32	0,288	0,317	0,374	3,37	3,71	4,38
	1 X 185ş mm^2 .	m.	38,23	6,02	6,62	7,83	0,361	0,397	0,469	3,56	3,92	4,63
	1 X 240ş mm^2 .	m.	50,35	6,63	7,29	8,62	0,475	0,523	0,618	3,86	4,25	5,02
	2 X 1.5 mm^2 .	m.	1,463	4,23	4,65	5,50	0,022	0,024	0,028	2,69	2,96	3,50
	2 X 2.5 mm^2 .	m.	1,944	4,28	4,71	5,56	0,028	0,031	0,037	2,72	2,99	3,54
	2 X 4 mm^2 .	m.	2,69	4,35	4,79	5,66	0,037	0,041	0,048	2,75	3,03	3,58
	2 X 6 mm^2 .	m.	3,82	4,41	4,85	5,73	0,048	0,053	0,063	2,78	3,06	3,61
	2 X 10 mm^2 .	m.	5,47	4,53	4,98	5,89	0,066	0,073	0,086	2,85	3,14	3,71
	2 X 16ş mm^2 .	m.	8,95	4,69	5,16	6,10	0,098	0,108	0,128	2,92	3,21	3,80
	2 X 25ş mm^2 .	m.	13,73	5,03	5,53	6,54	0,151	0,166	0,196	3,10	3,41	4,03
	2 X 35ş mm^2 .	m.	18,03	5,30	5,83	6,89	0,195	0,215	0,254	3,24	3,56	4,21
	2 X 50ş mm^2 .	m.	24,65	5,65	6,22	7,35	0,259	0,285	0,336	3,41	3,75	4,43
	2 X 70ş mm^2 .	m.	34,33	6,17	6,79	8,02	0,353	0,388	0,458	3,67	4,04	4,77
	2 X 95ş mm^2 .	m.	47,53	6,92	7,61	9,00	0,483	0,531	0,628	4,04	4,44	5,25
	2 X 120ş mm^2 .	m.	58,16	7,55	8,31	9,82	0,590	0,649	0,767	4,36	4,80	5,67
	2 X 150ş mm^2 .	m.	71,04	8,30	9,13	10,79	0,719	0,791	0,934	4,74	5,21	6,16
	2 X 185ş mm^2 .	m.	88,65	9,32	10,25	12,12	0,895	0,984	1,163	5,25	5,78	6,83
	2 X 240ş mm^2 .	m.	115,88	10,95	12,05	14,24	1,170	1,287	1,521	6,07	6,68	7,89
	3 X 1.5 mm^2 .	m.	1,787	4,26	4,69	5,54	0,025	0,028	0,033	2,71	2,98	3,52
	3 X 2.5 mm^2 .	m.	2,489	4,32	4,75	5,62	0,034	0,037	0,044	2,74	3,01	3,56
	3 X 4 mm^2 .	m.	3,52	4,39	4,83	5,71	0,046	0,050	0,059	2,77	3,05	3,60
	3 X 6 mm^2 .	m.	4,97	4,48	4,93	5,82	0,060	0,066	0,078	2,82	3,10	3,67
	3 X 10 mm^2 .	m.	7,26	4,63	5,09	6,02	0,084	0,093	0,109	2,90	3,19	3,77
	3 X 16ş mm^2	m.	11,15	4,84	5,32	6,29	0,122	0,134	0,159	3,00	3,30	3,90
	3 X 25ş mm^2 .	m.	18,29	5,27	5,80	6,85	0,195	0,214	0,253	3,22	3,54	4,19
	3 X 35ş mm^2 .	m.	24,48	5,65	6,22	7,35	0,258	0,283	0,335	3,41	3,75	4,43
	3 X 50ş mm^2 .	m.	32,72	6,08	6,69	7,90	0,337	0,370	0,438	3,62	3,98	4,71
	3 X 70ş mm^2 .	m.	46,40	6,81	7,49	8,85	0,468	0,515	0,609	3,98	4,38	5,17
	3 X 95ş mm^2 .	m.	63,12	7,78	8,56	10,11	0,635	0,699	0,826	4,47	4,92	5,81
	3 X 120ş mm^2 .	m.	80,07	8,61	9,47	11,19	0,792	0,871	1,030	4,88	5,37	6,34
	3 X 150ş mm^2 .	m.	96,50	9,63	10,59	12,52	0,962	1,058	1,250	5,39	5,93	7,01
	3 X 185ş mm^2 .	m.	120,92	11,02	12,12	14,33	1,203	1,324	1,564	6,09	6,70	7,92
	3 X 240ş mm^2 .	m.	158,52	13,13	14,44	17,07	1,574	1,731	2,046	7,14	7,85	9,28
	4 X 1.5 mm^2 .	m.	2,164	4,28	4,71	5,56	0,030	0,033	0,038	2,72	2,99	3,54
	4 X 2.5 mm^2 .	m.	3,02	4,36	4,80	5,67	0,040	0,044	0,052	2,76	3,04	3,59
	4 X 4 mm^2 .	m.	4,43	4,46	4,91	5,80	0,055	0,061	0,072	2,81	3,09	3,65
	4 X 6 mm^2 .	m.	6,20	4,56	5,02	5,93	0,073	0,080	0,095	2,86	3,15	3,72
	4 X 10 mm^2 .	m.	9,35	4,75	5,23	6,18	0,105	0,116	0,137	2,96	3,26	3,85
	4 X 16ş mm^2 .	m.	14,40	5,03	5,53	6,54	0,154	0,170	0,201	3,10	3,41	4,03
	4 X 25ş mm^2 .	m.	22,72	5,57	6,13	7,24	0,242	0,267	0,315	3,37	3,71	4,38
	4 X 35ş mm^2 .	m.	30,65	6,03	6,63	7,84	0,321	0,353	0,417	3,60	3,96	4,68
	4 X 50ş mm^2 .	m.	41,52	6,62	7,28	8,61	0,426	0,469	0,554	3,90	4,29	5,07
	4 X 70ş mm^2 .	m.	56,61	7,62	8,38	9,91	0,587	0,646	0,764	4,41	4,85	5,73

2016 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.16	4 X 95ş mm^2 .	m.	78,48	8,79	9,67	11,43	0,798	0,878	1,037	4,99	5,49	6,49
	4 X 120ş mm^2 .	m.	100,34	9,91	10,90	12,88	1,005	1,105	1,306	5,54	6,09	7,20
	4 X 150ş mm^2 .	m.	123,52	11,20	12,32	14,56	1,232	1,355	1,602	6,18	6,80	8,03
	4 X 185ş mm^2 .	m.	151,77	12,89	14,18	16,76	1,518	1,670	1,974	7,04	7,74	9,15
	4 X 240ş mm^2 .	m.	198,11	15,48	17,03	20,12	1,973	2,170	2,565	8,33	9,16	10,83
	3 X 16ş + 10 mm^2	m.	13,48	4,96	5,46	6,45	0,144	0,158	0,187	3,06	3,37	3,98
	3 X 25 + 16ş mm^2 .	m.	20,88	5,43	5,97	7,06	0,222	0,244	0,288	3,30	3,63	4,29
	3 X 35 + 16ş mm^2	m.	26,90	5,79	6,37	7,53	0,282	0,310	0,367	3,48	3,83	4,52
	3 X 50 + 25ş mm^2	m.	36,90	6,35	6,99	8,26	0,380	0,418	0,494	3,76	4,14	4,89
	3 X 70 + 35ş mm^2	m.	51,65	7,18	7,90	9,33	0,525	0,578	0,683	4,17	4,59	5,42
	3 X 95 + 50ş mm^2 .	m.	70,75	8,25	9,08	10,73	0,713	0,784	0,927	4,71	5,18	6,12
	3 X 120 + 70ş mm^2 .	m.	90,67	9,32	10,25	12,12	0,906	0,996	1,177	5,24	5,76	6,81
	3 X 150 + 70ş mm^2 .	m.	111,24	10,29	11,32	13,38	1,094	1,203	1,422	5,71	6,28	7,42
	3 X 185 + 95ş mm^2	m.	136,78	11,92	13,11	15,50	1,360	1,496	1,768	6,54	7,19	8,50
	3 X 240 + 120ş mm^2	m.	179,00	14,31	15,74	18,60	1,778	1,955	2,311	7,74	8,51	10,06
	0.6/1 KV YVMV (NYCY) KABLO (PVC YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 1.5 / 1.5 mm^2 .	m.	3,52	4,31	4,74	5,60	0,039	0,043	0,050	2,73	3,00	3,55
	3 X 2.5 / 2.5 mm^2 .	m.	4,65	4,37	4,81	5,68	0,050	0,055	0,065	2,76	3,04	3,59
	3 X 4 / 4 mm^2 .	m.	5,97	4,46	4,91	5,80	0,064	0,071	0,083	2,80	3,08	3,64
	3 X 6 / 6 mm^2 .	m.	7,36	4,58	5,04	5,95	0,081	0,089	0,105	2,87	3,16	3,73
	3 X 10 / 10 mm^2 .	m.	10,56	4,77	5,25	6,20	0,113	0,124	0,147	2,96	3,26	3,85
	3 X 16ş / 16 mm^2 .	m.	15,59	5,04	5,54	6,55	0,162	0,178	0,211	3,10	3,41	4,03
	3 X 25ş / 16 mm^2 .	m.	21,78	5,45	6,00	7,09	0,228	0,250	0,296	3,31	3,64	4,30
	3 X 35ş / 16 mm^2 .	m.	27,66	5,83	6,41	7,58	0,289	0,318	0,376	3,50	3,85	4,55
	3 X 50ş / 25 mm^2 .	m.	37,46	6,34	6,97	8,24	0,383	0,421	0,498	3,75	4,13	4,88
	3 X 70ş / 35 mm^2 .	m.	52,30	7,17	7,89	9,32	0,529	0,582	0,687	4,17	4,59	5,42
	3 X 95ş / 50 mm^2 .	m.	70,46	8,24	9,06	10,71	0,711	0,782	0,925	4,70	5,17	6,11
	3 X 120ş / 70 mm^2 .	m.	90,22	9,12	10,03	11,86	0,887	0,976	1,153	5,13	5,64	6,67
	3 X 150ş / 70 mm^2 .	m.	107,44	10,37	11,41	13,48	1,080	1,188	1,403	5,77	6,35	7,50
	3 X 185ş / 95 mm^2 .	m.	136,30	11,95	13,15	15,54	1,360	1,496	1,768	6,56	7,22	8,53
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	177,76	14,37	15,81	18,68	1,776	1,953	2,308	7,78	8,56	10,11
	0.6/1 KV YXCV (N2XCY)(2XCY) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 1.5 / 1.5 mm^2 .	m.	3,52	4,31	4,74	5,60	0,039	0,043	0,050	2,73	3,00	3,55
	3 X 2.5 / 2.5 mm^2 .	m.	4,65	4,37	4,81	5,68	0,050	0,055	0,065	2,76	3,04	3,59
	3 X 4 / 4 mm^2 .	m.	5,97	4,46	4,91	5,80	0,064	0,071	0,083	2,80	3,08	3,64
	3 X 6 / 6 mm^2 .	m.	7,36	4,58	5,04	5,95	0,081	0,089	0,105	2,87	3,16	3,73
	3 X 10 / 10 mm^2 .	m.	10,56	4,77	5,25	6,20	0,113	0,124	0,147	2,96	3,26	3,85
	3 X 16ş / 16 mm^2 .	m.	15,59	5,04	5,54	6,55	0,162	0,178	0,211	3,10	3,41	4,03
	3 X 25ş / 16 mm^2 .	m.	21,78	5,45	6,00	7,09	0,228	0,250	0,296	3,31	3,64	4,30
	3 X 35ş / 16 mm^2 .	m.	27,66	5,83	6,41	7,58	0,289	0,318	0,376	3,50	3,85	4,55
	3 X 50ş / 25 mm^2 .	m.	37,46	6,34	6,97	8,24	0,383	0,421	0,498	3,75	4,13	4,88
	3 X 70ş / 35 mm^2 .	m.	52,30	7,17	7,89	9,32	0,529	0,582	0,687	4,17	4,59	5,42
	3 X 95ş / 50 mm^2 .	m.	70,46	8,24	9,06	10,71	0,711	0,782	0,925	4,70	5,17	6,11
	3 X 120ş / 70 mm^2 .	m.	90,22	9,12	10,03	11,86	0,887	0,976	1,153	5,13	5,64	6,67
	3 X 150ş / 70 mm^2 .	m.	107,44	10,37	11,41	13,48	1,080	1,188	1,403	5,77	6,35	7,50
	3 X 185ş / 95 mm^2 .	m.	136,30	11,95	13,15	15,54	1,360	1,496	1,768	6,56	7,22	8,53
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	177,76	14,37	15,81	18,68	1,776	1,953	2,308	7,78	8,56	10,11

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.16	0.6/1 KV YVŞV (NYFGbY) KABLO (PVC YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 16ş mm^2	m.	14,28	5,35	5,89	6,96	0,179	0,197	0,233	3,28	3,61	4,26
	3 X 25ş mm^2	m.	21,27	5,74	6,31	7,46	0,248	0,272	0,322	3,48	3,83	4,52
	3 X 35ş mm^2	m.	27,55	6,12	6,73	7,96	0,312	0,343	0,405	3,67	4,04	4,77
	3 X 50ş mm^2	m.	36,43	6,61	7,27	8,59	0,398	0,438	0,518	3,91	4,30	5,08
	3 X 70ş mm^2	m.	50,46	7,40	8,14	9,62	0,537	0,590	0,698	4,31	4,74	5,60
	3 X 95ş mm^2	m.	67,46	8,48	9,33	11,02	0,714	0,785	0,928	4,86	5,35	6,32
	3 X 120ş mm^2	m.	83,27	9,35	10,29	12,16	0,868	0,955	1,128	5,29	5,82	6,88
	3 X 150ş mm^2	m.	101,10	10,53	11,58	13,69	1,058	1,164	1,375	5,89	6,48	7,66
	3 X 185ş mm^2	m.	126,29	11,93	13,12	15,51	1,305	1,435	1,696	6,59	7,25	8,57
	3 X 240ş mm^2	m.	164,07	14,24	15,66	18,51	1,691	1,860	2,198	7,76	8,54	10,09
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	24,48	5,90	6,49	7,67	0,278	0,306	0,361	3,55	3,91	4,62
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	30,83	6,29	6,92	8,18	0,343	0,377	0,446	3,75	4,13	4,88
	3 X 50ş / 25ş mm^2	m.	41,14	6,91	7,60	8,98	0,447	0,492	0,581	4,06	4,47	5,28
	3 X 70ş / 35ş mm^2	m.	57,00	7,85	8,64	10,21	0,608	0,668	0,790	4,54	4,99	5,90
	3 X 95ş / 50 mm^2	m.	76,77	8,97	9,87	11,66	0,803	0,884	1,044	5,10	5,61	6,63
	3 X 120ş / 70 mm^2	m.	97,97	10,12	11,13	13,16	1,008	1,109	1,311	5,67	6,24	7,37
	3 X 150ş / 70 mm^2	m.	116,56	11,23	12,35	14,60	1,197	1,317	1,556	6,23	6,85	8,10
	3 X 185ş / 95 mm^2	m.	145,80	12,90	14,19	16,77	1,486	1,635	1,932	7,07	7,78	9,19
	3 X 240ş / 120 mm^2	m.	189,84	14,60	16,06	18,98	1,859	2,044	2,416	7,86	8,65	10,22
	4 X 16ş mm^2	m.	18,22	5,47	6,02	7,11	0,210	0,231	0,273	3,33	3,66	4,33
	4 X 25ş mm^2	m.	26,34	6,04	6,64	7,85	0,299	0,329	0,389	3,63	3,99	4,72
	4 X 35ş mm^2	m.	34,73	6,56	7,22	8,53	0,385	0,423	0,500	3,89	4,28	5,06
	4 X 50ş mm^2	m.	46,40	7,19	7,91	9,35	0,498	0,548	0,647	4,20	4,62	5,46
	4 X 70ş mm^2	m.	64,28	8,21	9,03	10,67	0,675	0,742	0,877	4,71	5,18	6,12
	4 X 95ş mm^2	m.	86,98	9,48	10,43	12,32	0,898	0,988	1,168	5,35	5,89	6,96
	4 X 120ş mm^2	m.	109,26	10,74	11,81	13,96	1,118	1,230	1,454	5,98	6,58	7,77
	4 X 150ş mm^2	m.	133,38	12,09	13,30	15,72	1,355	1,491	1,762	6,65	7,32	8,65
	4 X 185ş mm^2	m.	164,63	13,90	15,29	18,07	1,667	1,834	2,167	7,56	8,32	9,83
	4 X 240ş mm^2	m.	218,34	16,77	18,45	21,80	2,184	2,403	2,840	8,99	9,89	11,69
	0.6/1 KV YXZ3V (N2XFGbY) (2XFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 16ş mm^2	m.	14,28	5,35	5,89	6,96	0,179	0,197	0,233	3,28	3,61	4,26
	3 X 25ş mm^2	m.	21,27	5,74	6,31	7,46	0,248	0,272	0,322	3,48	3,83	4,52
	3 X 35ş mm^2	m.	27,55	6,12	6,73	7,96	0,312	0,343	0,405	3,67	4,04	4,77
	3 X 50ş mm^2	m.	36,43	6,61	7,27	8,59	0,398	0,438	0,518	3,91	4,30	5,08
	3 X 70ş mm^2	m.	50,46	7,40	8,14	9,62	0,537	0,590	0,698	4,31	4,74	5,60
	3 X 95ş mm^2	m.	67,46	8,48	9,33	11,02	0,714	0,785	0,928	4,86	5,35	6,32
	3 X 120ş mm^2	m.	83,27	9,35	10,29	12,16	0,868	0,955	1,128	5,29	5,82	6,88
	3 X 150ş mm^2	m.	101,10	10,53	11,58	13,69	1,058	1,164	1,375	5,89	6,48	7,66
	3 X 185ş mm^2	m.	126,29	11,93	13,12	15,51	1,305	1,435	1,696	6,59	7,25	8,57
	3 X 240ş mm^2	m.	164,07	14,24	15,66	18,51	1,691	1,860	2,198	7,76	8,54	10,09
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	24,48	5,90	6,49	7,67	0,278	0,306	0,361	3,55	3,91	4,62
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	30,83	6,29	6,92	8,18	0,343	0,377	0,446	3,75	4,13	4,88
	3 X 50ş / 25ş mm^2	m.	41,14	6,91	7,60	8,98	0,447	0,492	0,581	4,06	4,47	5,28
	3 X 70ş / 35ş mm^2	m.	57,00	7,85	8,64	10,21	0,608	0,668	0,790	4,54	4,99	5,90
	3 X 95ş / 50 mm^2	m.	76,77	8,97	9,87	11,66	0,803	0,884	1,044	5,10	5,61	6,63
	3 X 120ş / 70 mm^2	m.	97,97	10,12	11,13	13,16	1,008	1,109	1,311	5,67	6,24	7,37
	3 X 150ş / 70 mm^2	m.	116,56	11,23	12,35	14,60	1,197	1,317	1,556	6,23	6,85	8,10
	3 X 185ş / 95 mm^2	m.	145,80	12,90	14,19	16,77	1,486	1,635	1,932	7,07	7,78	9,19
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	189,84	14,60	16,06	18,98	1,859	2,044	2,416	7,86	8,65	10,22
	4 X 16ş mm^2	m.	18,22	5,47	6,02	7,11	0,210	0,231	0,273	3,33	3,66	4,33
	4 X 25ş mm^2	m.	26,34	6,04	6,64	7,85	0,299	0,329	0,389	3,63	3,99	4,72

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.16	4 X 35ş mm^2	m.	34,73	6,56	7,22	8,53	0,385	0,423	0,500	3,89	4,28	5,06
	4 X 50ş mm^2	m.	46,40	7,19	7,91	9,35	0,498	0,548	0,647	4,20	4,62	5,46
	4 X 70ş mm^2	m.	64,28	8,21	9,03	10,67	0,675	0,742	0,877	4,71	5,18	6,12
	4 X 95ş mm^2	m.	86,98	9,48	10,43	12,32	0,898	0,988	1,168	5,35	5,89	6,96
	4 X 120ş mm^2	m.	109,26	10,74	11,81	13,96	1,118	1,230	1,454	5,98	6,58	7,77
	4 X 150ş mm^2	m.	133,38	12,09	13,30	15,72	1,355	1,491	1,762	6,65	7,32	8,65
	4 X 185ş mm^2	m.	164,63	13,90	15,29	18,07	1,667	1,834	2,167	7,56	8,32	9,83
	4 X 240ş mm^2	m.	218,34	16,77	18,45	21,80	2,184	2,403	2,840	8,99	9,89	11,69
	0.6/1 KV YVOV (YRY) KABLO (PVC YALITKANLI , PVC DIS KILIFLI)											
	3 X 1.5 mm^2 .	m.	4,55	4,43	4,87	5,76	0,054	0,059	0,070	2,79	3,07	3,63
	3 X 2.5 mm^2 .	m.	5,59	4,51	4,96	5,86	0,066	0,072	0,085	2,83	3,11	3,68
	3 X 4 mm^2 .	m.	7,03	4,61	5,07	5,99	0,082	0,090	0,106	2,89	3,18	3,76
	3 X 6 mm^2 .	m.	8,80	4,71	5,18	6,12	0,099	0,109	0,129	2,94	3,23	3,82
	3 X 10 mm^2 .	m.	12,27	4,91	5,40	6,38	0,133	0,147	0,173	3,04	3,34	3,95
	4 X 1.5 mm^2 .	m.	5,19	4,47	4,92	5,81	0,061	0,067	0,079	2,81	3,09	3,65
	4 X 2.5 mm^2 .	m.	6,47	4,57	5,03	5,94	0,075	0,083	0,098	2,86	3,15	3,72
	4 X 4 mm^2 .	m.	8,42	4,69	5,16	6,10	0,095	0,105	0,124	2,93	3,22	3,81
	4 X 6 mm^2 .	m.	10,56	4,81	5,29	6,25	0,117	0,128	0,152	2,99	3,29	3,89
	4 X 10 mm^2 .	m.	15,20	5,05	5,56	6,57	0,160	0,176	0,209	3,10	3,41	4,03
	0.6/1 KV YXZ2V (N2XRY) (2XRY) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIS KILIFLI)											
	3 X 1.5 mm^2 .	m.	4,55	4,43	4,87	5,76	0,054	0,059	0,070	2,79	3,07	3,63
	3 X 2.5 mm^2 .	m.	5,59	4,51	4,96	5,86	0,066	0,072	0,085	2,83	3,11	3,68
	3 X 4 mm^2 .	m.	7,03	4,61	5,07	5,99	0,082	0,090	0,106	2,89	3,18	3,76
	3 X 6 mm^2 .	m.	8,80	4,71	5,18	6,12	0,099	0,109	0,129	2,94	3,23	3,82
	3 X 10 mm^2 .	m.	12,27	4,91	5,40	6,38	0,133	0,147	0,173	3,04	3,34	3,95
	4 X 1.5 mm^2 .	m.	5,19	4,47	4,92	5,81	0,061	0,067	0,079	2,81	3,09	3,65
	4 X 2.5 mm^2 .	m.	6,47	4,57	5,03	5,94	0,075	0,083	0,098	2,86	3,15	3,72
	4 X 4 mm^2 .	m.	8,42	4,69	5,16	6,10	0,095	0,105	0,124	2,93	3,22	3,81
	4 X 6 mm^2 .	m.	10,56	4,81	5,29	6,25	0,117	0,128	0,152	2,99	3,29	3,89
	4 X 10 mm^2 .	m.	15,20	5,05	5,56	6,57	0,160	0,176	0,209	3,10	3,41	4,03
	ALUMINYUM KABLOLAR 0.6/1 KV ALUMINYUM-D KABLO YAVV (NAYY)											
	4 X 16ş mm^2 .	m.	2,86	4,58	5,04	5,95	0,057	0,062	0,074	2,89	3,18	3,76
	3 X 25 + 16ş mm^2 .	m.	4,16	4,76	5,24	6,19	0,078	0,086	0,101	2,98	3,28	3,87
	3 X 35 + 16ş mm^2 .	m.	6,00	4,86	5,35	6,32	0,095	0,105	0,124	3,03	3,33	3,94
	3 X 50 + 25ş mm^2 .	m.	7,68	4,95	5,45	6,44	0,112	0,123	0,146	3,08	3,39	4,00
	3 X 70 + 35ş mm^2 .	m.	10,48	5,18	5,70	6,73	0,145	0,160	0,189	3,20	3,52	4,16
	3 X 95 + 50ş mm^2 .	m.	14,15	5,58	6,14	7,25	0,197	0,217	0,256	3,41	3,75	4,43
	3 X 120 + 70ş mm^2 .	m.	20,19	5,96	6,56	7,75	0,260	0,286	0,337	3,61	3,97	4,69
	3 X 150 + 70ş mm^2 .	m.	24,83	6,25	6,88	8,13	0,307	0,338	0,399	3,75	4,13	4,88
	3 X 185 + 95ş mm^2 .	m.	31,77	6,84	7,52	8,89	0,392	0,431	0,509	4,06	4,47	5,28
	3 X 240 +120ş mm^2 .	m.	37,62	7,51	8,26	9,76	0,476	0,524	0,619	4,43	4,87	5,76
	0.6/1 KV ALÜMİNYUM-K KAB. YAVMV(NAYCY)											
	3 X 16ş / 16 mm^2	m.	3,06	4,63	5,09	6,02	0,061	0,067	0,080	2,91	3,20	3,78
	3 X 25ş / 16 mm^2 .	m.	4,50	4,80	5,28	6,24	0,083	0,091	0,108	3,01	3,31	3,91
	3 X 35ş / 16 mm^2 .	m.	6,16	4,86	5,35	6,32	0,096	0,106	0,125	3,03	3,33	3,94
	3 X 50ş / 25 mm^2 .	m.	7,88	5,08	5,59	6,60	0,123	0,135	0,160	3,15	3,47	4,10

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.16	3 X 70ş / 35 mm^2 .	m.	10,66	5,31	5,84	6,90	0,156	0,172	0,203	3,27	3,60	4,25
	3 X 95ş / 50 mm^2 .	m.	14,90	5,72	6,29	7,44	0,211	0,232	0,275	3,49	3,84	4,54
	3 X 120ş / 70 mm^2 .	m.	20,21	6,13	6,74	7,97	0,273	0,300	0,355	3,70	4,07	4,81
	3 X 150ş / 70 mm^2 .	m.	23,95	6,49	7,14	8,44	0,322	0,354	0,418	3,90	4,29	5,07
	3 X 185ş / 95 mm^2 .	m.	30,70	7,09	7,80	9,22	0,405	0,445	0,526	4,21	4,63	5,47
	3 X 240ş /120 mm^2 .	m.	36,34	7,84	8,62	10,19	0,495	0,544	0,643	4,62	5,08	6,01
	0.6/1 KV ALÜMİNYUM-Z KAB. YAVŞV (NAYFY)											
	4 X 16ş mm^2 .	m.	3,98	4,97	5,47	6,46	0,093	0,102	0,121	3,11	3,42	4,04
	3 X 25ş / 16 mm^2 .	m.	5,37	5,10	5,61	6,63	0,111	0,122	0,145	3,17	3,49	4,12
	3 X 35ş / 16 mm^2 .	m.	7,02	5,24	5,76	6,81	0,131	0,144	0,170	3,25	3,58	4,23
	3 X 50ş / 25 mm^2 .	m.	8,87	5,38	5,92	6,99	0,152	0,167	0,198	3,32	3,65	4,32
	3 X 70ş / 35 mm^2 .	m.	11,77	5,69	6,26	7,40	0,193	0,212	0,250	3,49	3,84	4,54
	3 X 95ş / 50 mm^2 .	m.	16,10	6,14	6,75	7,98	0,251	0,277	0,327	3,73	4,10	4,85
	3 X 120ş / 70 mm^2 .	m.	22,07	6,56	7,22	8,53	0,317	0,349	0,412	3,94	4,33	5,12
	3 X 150ş / 70 mm^2 .	m.	25,75	7,01	7,71	9,11	0,372	0,409	0,484	4,19	4,61	5,45
	3 X 185ş / 95 mm^2 .	m.	32,61	7,60	8,36	9,88	0,456	0,502	0,593	4,50	4,95	5,85
	3 X 240ş /120 mm^2 .	m.	38,80	8,48	9,33	11,02	0,559	0,615	0,727	4,98	5,48	6,47
	b-IV : a) AYNI TOPRAK KANALA BİRDEN FAZLA O.G KABLOSUNUN DÖŞENMESİ ile b) BİR VEYA DAHA FAZLA A.G KABLOSU İLE BIR VEYA DAHA FAZLA O.G KABLOSUNUN AYNI TOPRAK KANALA DÖŞENMESİ. A.G VE O.G KABLOLARI ARASINA KILICINA KONULAN TUĞLALAR İLE KABLOLAR ÜZERİNE DİZİLECEK TUĞLALAR MONTAJ BEDELİNE DAHIL DEĞİLDİR. (ANA KABLODAN SONRAKİ BEHER KABLO İÇİN)											
32.17	3.5/6 KV YE3SV (2XSY) ; YE3SHSV (2XSEYFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 25ş / 16 mm^2	m.	11,17	4,69	5,16	6,10	0,110	0,121	0,143	2,91	3,20	3,78
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	12,89	4,79	5,27	6,23	0,127	0,140	0,166	2,96	3,26	3,85
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	14,84	4,92	5,41	6,40	0,148	0,163	0,193	3,03	3,33	3,94
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	18,37	5,13	5,64	6,67	0,184	0,202	0,239	3,14	3,45	4,08
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	22,61	5,39	5,93	7,01	0,227	0,250	0,295	3,27	3,60	4,25
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	26,88	5,65	6,22	7,35	0,271	0,298	0,352	3,40	3,74	4,42
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	35,11	6,08	6,69	7,90	0,350	0,385	0,455	3,61	3,97	4,69
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	41,87	6,36	7,00	8,27	0,408	0,449	0,531	3,74	4,11	4,86
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	52,52	6,94	7,63	9,02	0,512	0,563	0,665	4,03	4,43	5,24
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	36,22	7,09	7,80	9,22	0,435	0,478	0,565	4,19	4,61	5,45
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	42,19	7,58	8,34	9,85	0,506	0,557	0,658	4,45	4,90	5,79
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	49,28	8,18	9,00	10,63	0,592	0,651	0,769	4,76	5,24	6,19
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	60,39	9,09	10,00	11,82	0,723	0,796	0,940	5,24	5,76	6,81
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	75,21	10,13	11,14	13,17	0,886	0,975	1,152	5,77	6,35	7,50
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	87,81	11,18	12,30	14,53	1,037	1,141	1,348	6,33	6,96	8,23
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	110,36	12,40	13,64	16,12	1,255	1,381	1,632	6,93	7,62	9,01
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	129,79	13,75	15,13	17,88	1,467	1,614	1,907	7,63	8,39	9,92
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	164,74	16,09	17,70	20,92	1,841	2,025	2,393	8,82	9,70	11,47

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.17	3.5/6 KV YE3QSLQ(S)E ; YE3QSLQ(S)EPPESCE , YERALTI SULARI DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	13,66	5,51	6,06	7,16	0,231	0,254	0,301	3,34	3,67	4,34
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	15,04	5,66	6,23	7,36	0,255	0,280	0,331	3,42	3,76	4,45
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	18,23	5,90	6,49	7,67	0,309	0,340	0,402	3,53	3,88	4,59
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	22,78	6,20	6,82	8,06	0,386	0,424	0,502	3,66	4,03	4,76
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	27,28	6,50	7,15	8,45	0,463	0,509	0,601	3,79	4,17	4,93
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	36,87	6,99	7,69	9,09	0,579	0,637	0,752	4,01	4,41	5,21
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	46,66	7,31	8,04	9,50	0,733	0,806	0,953	4,09	4,50	5,32
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	51,61	7,98	8,78	10,37	0,810	0,891	1,053	4,46	4,91	5,80
	3 X 70ş / 3 X 16 mm^2	m.	57,35	11,65	12,82	15,15	0,973	1,070	1,265	6,68	7,35	8,68
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	73,47	8,72	9,59	11,34	1,245	1,370	1,619	4,58	5,04	5,95
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	87,63	9,41	10,35	12,23	1,485	1,634	1,931	4,83	5,31	6,28
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	117,89	10,45	11,50	13,59	1,852	2,037	2,408	5,21	5,73	6,77
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	149,82	11,65	12,82	15,15	2,354	2,590	3,061	5,57	6,13	7,24
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	167,03	12,86	14,15	16,72	2,623	2,885	3,410	6,13	6,74	7,97
32.18	5.8/10 KV YE3SV (N2XSY) ; YE3SHSV (2XSEYFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 25ş / 16 mm^2	m.	11,29	4,73	5,20	6,15	0,114	0,126	0,149	2,94	3,23	3,82
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	13,02	4,84	5,32	6,29	0,132	0,145	0,172	2,99	3,29	3,89
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	14,98	4,97	5,47	6,46	0,153	0,168	0,199	3,06	3,37	3,98
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	18,60	5,18	5,70	6,73	0,189	0,208	0,246	3,16	3,48	4,11
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	23,94	5,47	6,02	7,11	0,241	0,265	0,313	3,31	3,64	4,30
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	27,87	5,72	6,29	7,44	0,282	0,310	0,366	3,44	3,78	4,47
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	36,00	6,07	6,68	7,89	0,354	0,389	0,460	3,60	3,96	4,68
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	42,82	6,42	7,06	8,35	0,418	0,460	0,543	3,77	4,15	4,90
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	52,69	7,01	7,71	9,11	0,518	0,570	0,673	4,07	4,48	5,29
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	38,36	7,48	8,23	9,72	0,478	0,526	0,621	4,40	4,84	5,72
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	44,94	8,09	8,90	10,52	0,562	0,618	0,730	4,73	5,20	6,15
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	51,75	8,65	9,52	11,25	0,642	0,706	0,835	5,02	5,52	6,53
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	64,35	9,59	10,55	12,47	0,785	0,863	1,020	5,51	6,06	7,16
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	79,50	10,72	11,79	13,94	0,956	1,052	1,243	6,10	6,71	7,93
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	90,54	11,71	12,88	15,22	1,094	1,203	1,422	6,62	7,28	8,61
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	113,74	12,93	14,22	16,81	1,316	1,447	1,710	7,22	7,94	9,39
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	133,89	14,41	15,85	18,73	1,541	1,695	2,004	7,99	8,79	10,39
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	169,14	16,64	18,30	21,63	1,908	2,098	2,480	9,12	10,03	11,86
	5.8/10 KV YE3QSLQ(S)E ; YE3QSLQ(S)EPPESCE , YERALTI SULARI DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	14,56	5,57	6,13	7,24	0,247	0,272	0,322	3,37	3,71	4,38
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	15,93	5,72	6,29	7,44	0,270	0,297	0,351	3,44	3,78	4,47
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	19,33	5,96	6,56	7,75	0,329	0,362	0,428	3,55	3,91	4,62
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	23,89	6,29	6,92	8,18	0,405	0,446	0,527	3,70	4,07	4,81
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	28,70	6,58	7,24	8,55	0,486	0,534	0,631	3,82	4,20	4,97
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	38,56	6,98	7,68	9,07	0,606	0,667	0,788	3,98	4,38	5,17
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	48,65	7,38	8,12	9,59	0,765	0,841	0,994	4,11	4,52	5,34
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	54,05	8,06	8,87	10,48	0,848	0,933	1,102	4,48	4,93	5,82
	3 X 70ş / 3 X 16 mm^2	m.	60,77	11,03	12,13	14,34	1,030	1,133	1,339	6,24	6,86	8,11

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.18	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	76,95	12,33	13,56	16,03	1,305	1,435	1,696	6,85	7,54	8,91
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	91,73	13,47	14,82	17,51	1,556	1,711	2,022	7,38	8,12	9,59
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	123,05	14,87	16,36	19,33	1,932	2,125	2,512	7,97	8,77	10,36
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	155,71	16,57	18,23	21,54	2,447	2,691	3,181	8,65	9,52	11,25
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	174,41	19,14	21,05	24,88	2,740	3,014	3,561	10,06	11,07	13,08
	8.7/15 KV E3SV (2XSY) ; E3SSV '(2XSEYFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 25ş / 16 mm^2	m.	13,02	4,82	5,30	6,27	0,130	0,143	0,169	2,98	3,28	3,87
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	14,84	4,95	5,45	6,44	0,150	0,165	0,195	3,05	3,36	3,97
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	16,97	5,08	5,59	6,60	0,172	0,190	0,224	3,11	3,42	4,04
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	20,51	5,30	5,83	6,89	0,209	0,230	0,271	3,23	3,55	4,20
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	24,85	5,56	6,12	7,23	0,253	0,279	0,329	3,36	3,70	4,37
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	28,83	5,82	6,40	7,57	0,295	0,324	0,383	3,49	3,84	4,54
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	37,09	6,17	6,79	8,02	0,368	0,404	0,478	3,65	4,02	4,75
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	43,75	6,54	7,19	8,50	0,433	0,476	0,563	3,84	4,22	4,99
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	54,53	7,16	7,88	9,31	0,539	0,593	0,701	4,15	4,57	5,40
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	46,60	8,39	9,23	10,91	0,594	0,653	0,772	4,89	5,38	6,36
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	53,07	9,00	9,90	11,70	0,677	0,745	0,880	5,22	5,74	6,79
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	60,62	9,61	10,57	12,49	0,766	0,843	0,996	5,54	6,09	7,20
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	72,23	10,62	11,68	13,81	0,908	0,999	1,181	6,07	6,68	7,89
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	87,15	11,84	13,02	15,39	1,086	1,194	1,411	6,71	7,38	8,72
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	101,12	12,85	14,14	16,71	1,241	1,365	1,614	7,23	7,95	9,40
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	127,30	14,18	15,60	18,43	1,487	1,636	1,933	7,89	8,68	10,26
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	150,95	16,31	17,94	21,20	1,783	1,962	2,318	9,01	9,91	11,71
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	183,29	18,77	20,65	24,40	2,153	2,368	2,798	10,29	11,32	13,38
32.18	8.7/15 KV YE3QSLQ(S)E ; YE3QSLQ(S)EPPESCE , YERALTI SULARI DOLABILECEK TOPRAK KANALLAR İÇINDE KULLANILABILECEK KABLO											
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	15,93	5,69	6,26	7,40	0,270	0,297	0,351	3,43	3,77	4,46
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	17,32	5,84	6,42	7,59	0,293	0,322	0,381	3,50	3,85	4,55
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	20,48	6,10	6,71	7,93	0,348	0,382	0,452	3,63	3,99	4,72
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	25,05	6,39	7,03	8,31	0,424	0,466	0,551	3,75	4,13	4,88
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	30,01	6,69	7,36	8,70	0,509	0,560	0,662	3,87	4,26	5,03
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	40,30	7,10	7,81	9,23	0,633	0,696	0,823	4,04	4,44	5,25
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	50,62	7,52	8,27	9,78	0,794	0,873	1,032	4,18	4,60	5,43
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	56,48	8,23	9,05	10,70	0,887	0,975	1,153	4,56	5,02	5,93
	3 X 70ş / 3 X 16 mm^2	m.	67,31	12,21	13,43	15,87	1,143	1,257	1,485	6,90	7,59	8,97
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	81,89	13,62	14,98	17,71	1,390	1,529	1,807	7,60	8,36	9,88
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	98,29	14,78	16,26	19,21	1,667	1,834	2,167	8,13	8,94	10,57
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	130,68	16,31	17,94	21,20	2,052	2,257	2,668	8,80	9,68	11,44
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	162,86	18,76	20,64	24,39	2,558	2,813	3,325	9,96	10,96	12,95
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	183,00	21,59	23,75	28,07	2,875	3,163	3,738	11,52	12,67	14,98
32.19	20.3/35 KV YE3SV (2XSY) ; YE3SSV (2XSEYFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	20,20	5,34	5,87	6,94	0,211	0,232	0,274	3,25	3,58	4,23
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	22,78	5,49	6,04	7,14	0,237	0,260	0,308	3,32	3,65	4,32
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	26,41	5,73	6,30	7,45	0,275	0,303	0,358	3,45	3,80	4,49
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	30,82	6,02	6,62	7,83	0,321	0,353	0,418	3,60	3,96	4,68
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	34,95	6,28	6,91	8,16	0,365	0,401	0,474	3,73	4,10	4,85

TEDAŞ ELEKTİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yön. Kurulu Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.19	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	43,97	6,67	7,34	8,67	0,444	0,488	0,577	3,91	4,30	5,08
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	50,42	7,06	7,77	9,18	0,509	0,560	0,662	4,11	4,52	5,34
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	61,64	7,74	8,51	10,06	0,624	0,687	0,812	4,45	4,90	5,79
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	85,20	12,32	13,55	16,02	1,113	1,224	1,447	6,99	7,69	9,09
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	99,43	13,63	14,99	17,72	1,293	1,422	1,681	7,69	8,46	10,00
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	108,20	14,83	16,31	19,28	1,435	1,579	1,866	8,34	9,17	10,84
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	124,14	16,18	17,80	21,03	1,628	1,791	2,117	9,05	9,96	11,77
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	137,58	17,33	19,06	22,53	1,792	1,971	2,330	9,66	10,63	12,56
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	165,51	18,66	20,53	24,26	2,048	2,253	2,662	10,30	11,33	13,39
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	186,64	20,25	22,28	26,33	2,288	2,517	2,974	11,13	12,24	14,47
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	219,46	22,75	25,03	29,58	2,663	2,929	3,462	12,43	13,67	16,16
	20.3/35 KV YE3QSLQ(S)E ; YE3QSLQ(S)EPPESCE , YERALTI SULARI DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	21,71	6,14	6,75	7,98	0,463	0,509	0,601	3,56	3,92	4,63
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	24,45	6,31	6,94	8,20	0,521	0,574	0,678	3,62	3,98	4,71
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	28,98	6,59	7,25	8,57	0,617	0,679	0,802	3,72	4,09	4,84
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	34,38	6,92	7,61	9,00	0,733	0,806	0,953	3,84	4,22	4,99
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	39,78	7,22	7,94	9,39	0,848	0,933	1,102	3,94	4,33	5,12
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	50,78	7,67	8,44	9,97	1,003	1,103	1,304	4,11	4,52	5,34
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	62,49	8,12	8,93	10,56	1,235	1,358	1,605	4,21	4,63	5,47
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	70,28	8,90	9,79	11,57	1,390	1,529	1,807	4,58	5,04	5,95
	3 X 70ş / 3 X 16 mm^2	m.	101,29	17,05	18,76	22,17	2,162	2,378	2,810	9,18	10,10	11,93
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	118,99	18,61	20,47	24,19	2,540	2,794	3,302	9,88	10,87	12,84
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	137,32	19,93	21,92	25,91	2,928	3,221	3,806	10,41	11,45	13,53
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	170,47	21,46	23,61	27,90	3,369	3,705	4,379	11,04	12,14	14,35
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	205,98	23,29	25,62	30,28	4,070	4,477	5,291	11,65	12,82	15,15
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	230,39	26,16	28,78	34,01	4,554	5,009	5,920	13,10	14,41	17,03
32.19.1	20.3/35 KV YAXC7V-R (A2XSY) ;YAXC8VZ3V-R (A2XSEYFGY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIS KILIFLI)											
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	14,36	5,04	5,54	6,55	0,155	0,171	0,202	3,10	3,41	4,03
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	14,66	5,09	5,60	6,62	0,160	0,176	0,209	3,13	3,44	4,07
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	15,14	5,17	5,69	6,72	0,170	0,187	0,221	3,17	3,49	4,12
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	15,42	5,30	5,83	6,89	0,182	0,200	0,236	3,25	3,58	4,23
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	15,45	5,43	5,97	7,06	0,192	0,211	0,249	3,32	3,65	4,32
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	18,93	5,58	6,14	7,25	0,222	0,245	0,289	3,39	3,73	4,41
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	20,07	5,80	6,38	7,54	0,246	0,270	0,319	3,52	3,87	4,58
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	22,63	5,94	6,53	7,72	0,271	0,298	0,352	3,58	3,94	4,65
	1 X 300ş / 25 mm^2	m.	24,66	6,21	6,83	8,07	0,303	0,333	0,394	3,73	4,10	4,85
	1 X 400ş / 25 mm^2	m.	30,51	6,92	7,61	9,00	0,391	0,430	0,508	4,12	4,53	5,36
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	65,10	10,47	11,52	13,61	0,858	0,944	1,116	6,01	6,61	7,81
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	67,00	11,03	12,13	14,34	0,913	1,004	1,186	6,33	6,96	8,23
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	68,69	11,71	12,88	15,22	0,975	1,073	1,268	6,71	7,38	8,72
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	70,97	12,44	13,68	16,17	1,045	1,150	1,359	7,13	7,84	9,27
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	74,29	13,21	14,53	17,17	1,124	1,237	1,462	7,55	8,31	9,82
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	80,80	13,93	15,32	18,11	1,216	1,338	1,581	7,94	8,73	10,32
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	83,69	14,83	16,31	19,28	1,303	1,433	1,693	8,45	9,30	10,99
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	88,83	16,32	17,95	21,22	1,449	1,594	1,883	9,29	10,22	12,08
	3 X 400ş / 25 mm^2	m.	99,86	17,66	19,43	22,96	1,614	1,775	2,098	10,01	11,01	13,01

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.20	TERMOPLASTIK KABLO BAŞLIKLARI											
32.21	0.6/1 KV DAHİLİ ve HARİCİ TİP YVV (NYY) KABLO BAŞLIGI											
	1 X 4 mm^2	Ad.	5,77	55,53	61,08	72,19	0,040	0,044	0,053			
	1 X 6 mm^2	Ad.	5,77	55,53	61,08	72,19	0,040	0,044	0,053			
	1 X 10 c mm^2	Ad.	5,77	55,53	61,08	72,19	0,040	0,044	0,053			
	1 X 16 s mm^2	Ad.	5,77	55,53	61,08	72,19	0,040	0,044	0,053			
	1 X 25 s mm^2	Ad.	5,77	55,53	61,08	72,19	0,040	0,044	0,053			
	1 X 35 s mm^2	Ad.	5,77	55,53	61,08	72,19	0,040	0,044	0,053			
	1 X 50 s mm^2	Ad.	6,53	55,53	61,08	72,19	0,046	0,050	0,059			
	1 X 70 s mm^2	Ad.	6,53	55,53	61,08	72,19	0,046	0,050	0,059			
	1 X 95 s mm^2	Ad.	7,57	57,69	63,46	75,00	0,053	0,058	0,069			
	1 X 120 s mm^2	Ad.	7,57	58,23	64,05	75,70	0,053	0,058	0,069			
	1 X 150 s mm^2	Ad.	8,05	58,23	64,05	75,70	0,056	0,062	0,073			
	1 X 185 s mm^2	Ad.	8,05	59,90	65,89	77,87	0,056	0,062	0,073			
	1 X 240 s mm^2	Ad.	8,34	61,82	68,00	80,37	0,058	0,064	0,076			
	2 X 1.5 mm^2	Ad.	6,80	55,53	61,08	72,19	0,048	0,052	0,062			
	2 X 2.5 mm^2	Ad.	6,80	55,53	61,08	72,19	0,048	0,052	0,062			
	2 X 4 mm^2	Ad.	6,80	55,53	61,08	72,19	0,048	0,052	0,062			
	2 X 6 mm^2	Ad.	6,80	55,53	61,08	72,19	0,048	0,052	0,062			
	2 X 10 c mm^2	Ad.	6,80	55,53	61,08	72,19	0,048	0,052	0,062			
	2 X 16 s mm^2	Ad.	6,80	55,53	61,08	72,19	0,048	0,052	0,062			
	2 X 25 s mm^2	Ad.	8,27	57,69	63,46	75,00	0,058	0,064	0,075			
	2 X 35 s mm^2	Ad.	8,27	57,69	63,46	75,00	0,058	0,064	0,075			
	2 X 50 s mm^2	Ad.	8,27	58,11	63,92	75,54	0,058	0,064	0,075			
	2 X 70 s mm^2	Ad.	8,34	59,42	65,36	77,25	0,058	0,064	0,076			
	2 X 95 s mm^2	Ad.	8,75	59,94	65,93	77,92	0,061	0,067	0,080			
	2 X 120 s mm^2	Ad.	8,75	61,82	68,00	80,37	0,061	0,067	0,080			
	2 X 150 s mm^2	Ad.	9,97	62,92	69,21	81,80	0,070	0,077	0,091			
	2 X 185 s mm^2	Ad.	10,11	64,50	70,95	83,85	0,071	0,078	0,092			
	2 X 240 s mm^2	Ad.	13,61	64,95	71,45	84,44	0,095	0,105	0,124			
	3 X 1.5 mm^2	Ad.	6,80	55,53	61,08	72,19	0,048	0,052	0,062			
	3 X 2.5 mm^2	Ad.	6,80	55,53	61,08	72,19	0,048	0,052	0,062			
	3 X 4 mm^2	Ad.	6,80	55,53	61,08	72,19	0,048	0,052	0,062			
	3 X 6 mm^2	Ad.	6,94	55,53	61,08	72,19	0,049	0,054	0,063			
	3 X 10 c mm^2	Ad.	6,94	55,53	61,08	72,19	0,049	0,054	0,063			
	3 X 16 s mm^2	Ad.	7,08	55,53	61,08	72,19	0,050	0,055	0,065			
	3 X 25 s mm^2	Ad.	8,34	58,11	63,92	75,54	0,058	0,064	0,076			
	3 X 35 s mm^2	Ad.	8,34	58,11	63,92	75,54	0,058	0,064	0,076			
	3 X 50 s mm^2	Ad.	8,34	59,42	65,36	77,25	0,058	0,064	0,076			
	3 X 70 s mm^2	Ad.	9,65	59,94	65,93	77,92	0,068	0,074	0,088			
	3 X 95 s mm^2	Ad.	9,65	61,82	68,00	80,37	0,068	0,074	0,088			
	3 X 120 s mm^2	Ad.	9,65	62,92	69,21	81,80	0,068	0,074	0,088			
	3 X 150 s mm^2	Ad.	10,87	64,95	71,45	84,44	0,076	0,084	0,099			
	3 X 185 s mm^2	Ad.	11,43	69,34	76,27	90,14	0,080	0,088	0,104			
	3 X 240 s mm^2	Ad.	14,65	72,95	80,25	94,84	0,103	0,113	0,133			
	4 X 1.5 mm^2	Ad.	6,84	55,53	61,08	72,19	0,048	0,053	0,062			
	4 X 2.5 mm^2	Ad.	6,84	55,53	61,08	72,19	0,048	0,053	0,062			
	4 X 4 mm^2	Ad.	6,84	55,53	61,08	72,19	0,048	0,053	0,062			
	4 X 6 mm^2	Ad.	7,18	55,53	61,08	72,19	0,050	0,055	0,065			
	4 X 10 c mm^2	Ad.	7,18	55,53	61,08	72,19	0,050	0,055	0,065			
	4 X 16 s mm^2	Ad.	7,90	57,69	63,46	75,00	0,055	0,061	0,072			
	4 X 25 s mm^2	Ad.	8,34	58,11	63,92	75,54	0,058	0,064	0,076			
	5 X 1.5 mm^2	Ad.	6,84	55,53	61,08	72,19	0,048	0,053	0,062			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.21	5 X 2.5 mm^2	Ad.	6,84	55,53	61,08	72,19	0,048	0,053	0,062			
	5 X 4 mm^2	Ad.	6,84	55,53	61,08	72,19	0,048	0,053	0,062			
	5 X 6 mm^2	Ad.	7,73	57,69	63,46	75,00	0,054	0,060	0,070			
	5 X 10 mm^2	Ad.	7,73	57,69	63,46	75,00	0,054	0,060	0,070			
	5 X 16 mm^2	Ad.	8,58	58,11	63,92	75,54	0,060	0,066	0,078			
	3 X 16 / 10c mm^2	Ad.	8,58	58,61	64,47	76,19	0,060	0,066	0,078			
	3 X 25 / 16s mm^2	Ad.	8,89	58,61	64,47	76,19	0,062	0,068	0,081			
	3 X 35 / 16s mm^2	Ad.	8,89	58,61	64,47	76,19	0,062	0,068	0,081			
	3 X 50 / 25 s mm^2	Ad.	8,89	59,42	65,36	77,25	0,062	0,068	0,081			
	3 X 70 / 35 s mm^2	Ad.	10,04	61,82	68,00	80,37	0,070	0,077	0,091			
	3 X 95 / 50 s mm^2	Ad.	10,04	64,95	71,45	84,44	0,070	0,077	0,091			
	3 X 120 / 70 s mm^2	Ad.	10,34	64,95	71,45	84,44	0,072	0,080	0,094			
	3 X 150 / 70 s mm^2	Ad.	11,05	78,90	86,79	102,57	0,077	0,085	0,101			
	3 X 185 / 95 s mm^2	Ad.	15,23	97,28	107,01	126,46	0,107	0,117	0,139			
	3 X 240 / 120 s mm^2	Ad.	15,23	106,62	117,28	138,61	0,107	0,117	0,139			
32.21.1	0.6/1 KV DAHİLİ VE HARİCİ TİP YVMV (NYCY) KABLO BAŞLIĞI											
	3 X 1.5/1.5 mm^2	Ad.	5,19	55,53	61,08	72,19	0,036	0,040	0,047			
	3 X 2.5/2.5 mm^2	Ad.	5,19	55,53	61,08	72,19	0,036	0,040	0,047			
	3 X 4/4 mm^2	Ad.	5,19	55,53	61,08	72,19	0,036	0,040	0,047			
	3 X 6/6 mm^2	Ad.	8,34	55,53	61,08	72,19	0,058	0,064	0,076			
	3 X 10/10 mm^2	Ad.	8,34	55,53	61,08	72,19	0,058	0,064	0,076			
	3 X 16/16 mm^2	Ad.	8,58	55,53	61,08	72,19	0,060	0,066	0,078			
	3 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	8,96	58,61	64,47	76,19	0,063	0,069	0,082			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	8,96	58,61	64,47	76,19	0,063	0,069	0,082			
	3 X 50 s / 25 mm^2	Ad.	9,12	59,90	65,89	77,87	0,064	0,070	0,083			
	3 X 70 s / 35 mm^2	Ad.	10,34	61,82	68,00	80,37	0,072	0,080	0,094			
	3 X 95 s / 50 mm^2	Ad.	10,34	64,95	71,45	84,44	0,072	0,080	0,094			
	3 X 120 s / 70 mm^2	Ad.	10,71	64,95	71,45	84,44	0,075	0,083	0,098			
	3 X 150 s / 70 mm^2	Ad.	11,43	78,90	86,79	102,57	0,080	0,088	0,104			
	3 X 185 s / 95 mm^2	Ad.	15,25	97,28	107,01	126,46	0,107	0,118	0,139			
	3 X 240 s / 120 mm^2	Ad.	15,39	106,46	117,11	138,40	0,108	0,119	0,140			
32.21.2	0.6/1 KV DAHİLİ VE HARİCİ TİP YVŞV (NYFGbY) ; YVOV (YRY) KABLO BAŞLIĞI											
	3 X 1.5 mm^2	Ad.	7,05	55,53	61,08	72,19	0,049	0,054	0,064			
	3 X 2.5 mm^2	Ad.	7,05	55,53	61,08	72,19	0,049	0,054	0,064			
	3 X 4 mm^2	Ad.	9,97	55,53	61,08	72,19	0,070	0,077	0,091			
	3 X 6 mm^2	Ad.	9,97	55,53	61,08	72,19	0,070	0,077	0,091			
	3 X 10 mm^2	Ad.	9,97	55,53	61,08	72,19	0,070	0,077	0,091			
	3 X 16 mm^2	Ad.	11,94	55,53	61,08	72,19	0,084	0,092	0,109			
	3 X 25 c mm^2	Ad.	11,94	58,11	63,92	75,54	0,084	0,092	0,109			
	3 X 35 c mm^2	Ad.	11,94	58,11	63,92	75,54	0,084	0,092	0,109			
	3 X 50 s mm^2	Ad.	11,94	59,42	65,36	77,25	0,084	0,092	0,109			
	3 X 70 s mm^2	Ad.	12,72	60,30	66,33	78,39	0,089	0,098	0,116			
	3 X 95 s mm^2	Ad.	12,72	61,82	68,00	80,37	0,089	0,098	0,116			
	3 X 120 s mm^2	Ad.	12,72	62,92	69,21	81,80	0,089	0,098	0,116			
	3 X 150 s mm^2	Ad.	13,01	64,95	71,45	84,44	0,091	0,100	0,118			
	3 X 185 s mm^2	Ad.	14,52	69,64	76,60	90,53	0,102	0,112	0,132			
	3 X 240 s mm^2	Ad.	16,15	73,02	80,32	94,93	0,113	0,124	0,147			
	4 X 1.5 mm^2	Ad.	7,25	55,53	61,08	72,19	0,051	0,056	0,066			
	4 X 2.5 mm^2	Ad.	7,25	55,53	61,08	72,19	0,051	0,056	0,066			
	4 X 4 mm^2	Ad.	9,95	55,53	61,08	72,19	0,070	0,077	0,091			
	4 X 6 mm^2	Ad.	9,95	55,53	61,08	72,19	0,070	0,077	0,091			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.21.2	4 X 10 mm^2	Ad.	9,95	55,53	61,08	72,19	0,070	0,077	0,091			
	4 X 16 mm^2	Ad.	12,24	57,69	63,46	75,00	0,086	0,094	0,111			
	3 X 25 c / 16 mm^2	Ad.	12,35	58,61	64,47	76,19	0,087	0,095	0,113			
	3 X 35 c / 16 mm^2	Ad.	12,52	58,61	64,47	76,19	0,088	0,096	0,114			
	3 X 50 / 25 s mm^2	Ad.	12,64	59,90	65,89	77,87	0,089	0,097	0,115			
	3 X 70 / 35 s mm^2	Ad.	13,01	61,82	68,00	80,37	0,091	0,100	0,118			
	3 X 95 / 50 s mm^2	Ad.	13,01	64,95	71,45	84,44	0,091	0,100	0,118			
	3 X 120 / 70 s mm^2	Ad.	15,78	64,95	71,45	84,44	0,111	0,122	0,144			
	3 X 150 / 70 s mm^2	Ad.	15,78	78,90	86,79	102,57	0,111	0,122	0,144			
	3 X 185 / 95 s mm^2	Ad.	16,63	97,28	107,01	126,46	0,116	0,128	0,151			
	3 X 240 / 120 s mm^2	Ad.	16,72	106,46	117,11	138,40	0,117	0,129	0,152			
32.22	3.5/6 KV HARİCİ TİP YVŞV (NYFGbY),YVSSV (NYHSY) ; YE3SV (2XSY) , YE3SHSV (2XSEYFGbY) KABLO BAŞLIGI											
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	6,57	106,46	117,11	138,40	0,046	0,051	0,060			
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	6,71	115,94	127,53	150,72	0,047	0,052	0,061			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	6,74	129,60	142,56	168,48	0,047	0,052	0,061			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	7,06	134,30	147,73	174,59	0,049	0,054	0,064			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	7,82	139,17	153,09	180,92	0,055	0,060	0,071			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	8,05	143,58	157,94	186,65	0,056	0,062	0,073			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	8,32	150,71	165,78	195,92	0,058	0,064	0,076			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	8,71	157,15	172,87	204,30	0,061	0,067	0,079			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	9,67	166,72	183,39	216,74	0,068	0,075	0,088			
	3 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	25,17	199,51	219,46	259,36	0,176	0,194	0,229			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	25,17	250,24	275,26	325,31	0,176	0,194	0,229			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	25,47	301,45	331,60	391,89	0,178	0,196	0,232			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	26,87	324,51	356,96	421,86	0,188	0,207	0,245			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	30,77	351,69	386,86	457,20	0,215	0,237	0,280			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	30,77	371,07	408,18	482,39	0,215	0,237	0,280			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	30,77	398,84	438,72	518,49	0,215	0,237	0,280			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	30,77	431,00	474,10	560,30	0,215	0,237	0,280			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	30,77	463,73	510,10	602,85	0,215	0,237	0,280			
	3.5/6 KV DAHİLİ TİP YVŞV (NYFGbY),YVSSV (NYHSY) ; (NYHSY) ; (YE3SV (2XSY) , YE3SHSV (2XSEYFGbY) KABLO BAŞLIGI											
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	3,55	73,96	81,36	96,15	0,025	0,027	0,032			
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	3,55	78,90	86,79	102,57	0,025	0,027	0,032			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	3,90	83,56	91,92	108,63	0,027	0,030	0,036			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	4,16	92,63	101,89	120,42	0,029	0,032	0,038			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	4,31	104,42	114,86	135,75	0,030	0,033	0,039			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	4,31	111,56	122,72	145,03	0,030	0,033	0,039			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	4,74	115,94	127,53	150,72	0,033	0,037	0,043			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	5,36	131,97	145,17	171,56	0,038	0,041	0,049			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	5,69	141,30	155,43	183,69	0,040	0,044	0,052			
	3 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	12,80	189,91	208,90	246,88	0,090	0,099	0,117			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	12,80	213,07	234,38	276,99	0,090	0,099	0,117			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	12,80	236,44	260,08	307,37	0,090	0,099	0,117			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	13,33	245,76	270,34	319,49	0,093	0,103	0,121			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	14,13	255,14	280,65	331,68	0,099	0,109	0,129			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	14,36	273,79	301,17	355,93	0,101	0,111	0,131			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	15,14	297,28	327,01	386,46	0,106	0,117	0,138			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	16,08	324,51	356,96	421,86	0,113	0,124	0,146			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	17,39	352,32	387,55	458,02	0,122	0,134	0,158			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.23	5.8/10 KV HARICI TIP YVŞV (NYHSY) , YVSHVSV (NYSEYFGbY) KABLO BAŞLIGI											
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	11,91	120,47	132,52	156,61	0,083	0,092	0,108			
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	11,91	129,88	142,87	168,84	0,083	0,092	0,108			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	11,91	139,17	153,09	180,92	0,083	0,092	0,108			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	12,55	143,58	157,94	186,65	0,088	0,097	0,114			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	12,55	150,71	165,78	195,92	0,088	0,097	0,114			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	12,55	160,01	176,01	208,01	0,088	0,097	0,114			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	13,27	166,72	183,39	216,74	0,093	0,102	0,121			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	13,73	172,03	189,23	223,64	0,096	0,106	0,125			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	13,73	180,72	198,79	234,94	0,096	0,106	0,125			
	3 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	36,36	257,23	282,95	334,40	0,255	0,280	0,331			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	36,36	291,62	320,78	379,11	0,255	0,280	0,331			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	36,36	324,51	356,96	421,86	0,255	0,280	0,331			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	37,24	338,38	372,22	439,89	0,261	0,287	0,339			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	37,24	352,32	387,55	458,02	0,261	0,287	0,339			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	52,05	357,06	392,77	464,18	0,364	0,401	0,474			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	52,53	361,47	397,62	469,91	0,368	0,405	0,478			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	58,53	398,84	438,72	518,49	0,410	0,451	0,533			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	59,27	436,02	479,62	566,83	0,415	0,456	0,539			
	5.8/10 KV DAHILI TIP YVŞV (NYHSY), YVSHSV (NYSEYFGbY) KABLO BAŞLIGI											
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	8,08	94,84	104,32	123,29	0,057	0,062	0,074			
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	8,08	101,93	112,12	132,51	0,057	0,062	0,074			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	8,08	106,46	117,11	138,40	0,057	0,062	0,074			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	8,08	113,48	124,83	147,52	0,057	0,062	0,074			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	8,26	120,47	132,52	156,61	0,058	0,064	0,075			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	8,51	131,97	145,17	171,56	0,060	0,066	0,078			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	8,51	141,30	155,43	183,69	0,060	0,066	0,078			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	8,99	143,58	157,94	186,65	0,063	0,069	0,082			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	8,99	150,71	165,78	195,92	0,063	0,069	0,082			
	3 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	22,93	278,14	305,95	361,58	0,161	0,177	0,209			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	22,93	287,42	316,16	373,65	0,161	0,177	0,209			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	22,93	296,77	326,45	385,80	0,161	0,177	0,209			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	24,46	310,72	341,79	403,94	0,171	0,188	0,223			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	24,46	323,61	355,97	420,69	0,171	0,188	0,223			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	31,13	323,61	355,97	420,69	0,218	0,240	0,283			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	32,23	354,21	389,63	460,47	0,226	0,248	0,293			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	39,22	371,07	408,18	482,39	0,275	0,302	0,357			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	39,75	384,99	423,49	500,49	0,278	0,306	0,362			
32.23.1	5.8/10 KV HARICI TIP YE3SV (N2XSY) , YE3SHVSV (2XSEYFGbY) KABLO BAŞLIGI											
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	17,13	120,47	132,52	156,61	0,120	0,132	0,156			
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	17,13	129,88	142,87	168,84	0,120	0,132	0,156			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	17,13	139,17	153,09	180,92	0,120	0,132	0,156			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	18,42	143,58	157,94	186,65	0,129	0,142	0,168			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	18,80	150,71	165,78	195,92	0,132	0,145	0,171			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	18,80	160,01	176,01	208,01	0,132	0,145	0,171			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	21,46	166,72	183,39	216,74	0,150	0,165	0,195			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	21,46	172,03	189,23	223,64	0,150	0,165	0,195			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	32,99	180,72	198,79	234,94	0,231	0,254	0,300			
	3 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	50,99	257,23	282,95	334,40	0,357	0,393	0,464			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.23.1	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	50,99	291,62	320,78	379,11	0,357	0,393	0,464			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	50,99	324,51	356,96	421,86	0,357	0,393	0,464			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	56,69	338,38	372,22	439,89	0,397	0,437	0,516			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	56,69	352,32	387,55	458,02	0,397	0,437	0,516			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	60,60	357,06	392,77	464,18	0,424	0,467	0,552			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	60,60	361,47	397,62	469,91	0,424	0,467	0,552			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	70,54	398,84	438,72	518,49	0,494	0,543	0,642			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	70,80	436,02	479,62	566,83	0,496	0,545	0,644			
	5.8/10 KV DAHİLİ TİP YE3SV (N2XSY) , YE3SHVSV (2XSEYFGbY) KABLO BAŞLIĞI											
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	11,90	94,84	104,32	123,29	0,083	0,092	0,108			
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	11,90	101,93	112,12	132,51	0,083	0,092	0,108			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	11,90	106,46	117,11	138,40	0,083	0,092	0,108			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	12,75	113,48	124,83	147,52	0,089	0,098	0,116			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	12,75	120,47	132,52	156,61	0,089	0,098	0,116			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	12,75	131,97	145,17	171,56	0,089	0,098	0,116			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	14,36	141,30	155,43	183,69	0,101	0,111	0,131			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	14,36	143,58	157,94	186,65	0,101	0,111	0,131			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	18,95	150,71	165,78	195,92	0,133	0,146	0,173			
	3 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	38,26	278,14	305,95	361,58	0,268	0,295	0,348			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	38,26	287,42	316,16	373,65	0,268	0,295	0,348			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	38,26	296,77	326,45	385,80	0,268	0,295	0,348			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	40,39	310,72	341,79	403,94	0,283	0,311	0,368			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	40,39	323,61	355,97	420,69	0,283	0,311	0,368			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	44,37	323,61	355,97	420,69	0,311	0,342	0,404			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	46,73	354,21	389,63	460,47	0,327	0,360	0,425			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	46,73	371,07	408,18	482,39	0,327	0,360	0,425			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	53,56	384,99	423,49	500,49	0,375	0,412	0,487			
32.24	8.7/15 KV HARİCİ TİP YVŞV (YSY) , YVSSV (YSEYFGbY) KABLO BAŞLIĞI											
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	19,52	131,97	145,17	171,56	0,137	0,150	0,178			
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	19,68	141,30	155,43	183,69	0,138	0,152	0,179			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	19,80	150,71	165,78	195,92	0,139	0,153	0,180			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	19,92	160,01	176,01	208,01	0,139	0,153	0,181			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	20,07	166,72	183,39	216,74	0,141	0,155	0,183			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	20,22	171,52	188,67	222,98	0,142	0,156	0,184			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	21,44	180,72	198,79	234,94	0,150	0,165	0,195			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	21,61	183,08	201,39	238,00	0,151	0,166	0,197			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	21,78	185,51	204,06	241,16	0,153	0,168	0,198			
	3 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	31,97	268,80	295,68	349,44	0,224	0,246	0,291			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	31,97	310,72	341,79	403,94	0,224	0,246	0,291			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	31,97	352,32	387,55	458,02	0,224	0,246	0,291			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	31,97	357,06	392,77	464,18	0,224	0,246	0,291			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	37,85	361,73	397,90	470,25	0,265	0,292	0,345			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	40,89	394,05	433,46	512,27	0,286	0,315	0,372			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	40,89	426,29	468,92	554,18	0,286	0,315	0,372			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	42,60	449,33	494,26	584,13	0,298	0,328	0,388			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	42,60	468,20	515,02	608,66	0,298	0,328	0,388			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.24	8.7/15 KV DAHILI TIP YVŞV (YSY), YVSSV (YSEYFGbY) KABLO BAŞLIGI											
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	13,30	101,93	112,12	132,51	0,093	0,102	0,121			
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	13,30	101,93	112,12	132,51	0,093	0,102	0,121			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	13,50	115,94	127,53	150,72	0,095	0,104	0,123			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	13,50	120,47	132,52	156,61	0,095	0,104	0,123			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	13,50	125,24	137,76	162,81	0,095	0,104	0,123			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	13,50	134,63	148,09	175,02	0,095	0,104	0,123			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	13,64	143,58	157,94	186,65	0,096	0,105	0,124			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	13,94	153,15	168,47	199,10	0,098	0,107	0,127			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	14,14	166,72	183,39	216,74	0,099	0,109	0,129			
	3 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	23,78	278,14	305,95	361,58	0,167	0,183	0,217			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	23,78	305,82	336,40	397,57	0,167	0,183	0,217			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	24,38	319,78	351,76	415,71	0,171	0,188	0,222			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	24,65	333,80	367,18	433,94	0,173	0,190	0,224			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	36,92	338,38	372,22	439,89	0,258	0,284	0,336			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	36,92	352,32	387,55	458,02	0,258	0,284	0,336			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	38,89	384,99	423,49	500,49	0,272	0,299	0,354			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	38,89	408,06	448,87	530,48	0,272	0,299	0,354			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	38,89	435,72	479,29	566,44	0,272	0,299	0,354			
32.24.1	8.7/15 KV HARICI TIP E3SV (2XSY) , E3SSV (2XSEYFGbY) KABLO BAŞLIGI											
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	24,35	131,97	145,17	171,56	0,171	0,188	0,222			
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	24,35	141,30	155,43	183,69	0,171	0,188	0,222			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	25,43	150,71	165,78	195,92	0,178	0,196	0,231			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	25,43	160,01	176,01	208,01	0,178	0,196	0,231			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	26,35	166,72	183,39	216,74	0,185	0,203	0,240			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	27,97	171,52	188,67	222,98	0,196	0,215	0,255			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	27,97	180,72	198,79	234,94	0,196	0,215	0,255			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	28,97	183,08	201,39	238,00	0,203	0,223	0,264			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	28,97	185,51	204,06	241,16	0,203	0,223	0,264			
	3 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	71,71	268,80	295,68	349,44	0,502	0,552	0,653			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	71,71	310,72	341,79	403,94	0,502	0,552	0,653			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	73,95	352,32	387,55	458,02	0,518	0,570	0,673			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	73,95	357,06	392,77	464,18	0,518	0,570	0,673			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	76,11	361,73	397,90	470,25	0,533	0,586	0,693			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	80,94	394,05	433,46	512,27	0,567	0,623	0,737			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	80,94	426,29	468,92	554,18	0,567	0,623	0,737			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	84,76	449,33	494,26	584,13	0,593	0,653	0,771			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	84,76	468,20	515,02	608,66	0,593	0,653	0,771			
	8.7/15 KV DAHILI TIP E3SV (2XSY) E3SSV (2XSEYFGbY) KABLO BAŞLIGI											
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	16,71	101,93	112,12	132,51	0,117	0,129	0,152			
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	16,71	101,93	112,12	132,51	0,117	0,129	0,152			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	17,60	115,94	127,53	150,72	0,123	0,136	0,160			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	17,60	120,47	132,52	156,61	0,123	0,136	0,160			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	17,82	125,24	137,76	162,81	0,125	0,137	0,162			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	18,38	134,63	148,09	175,02	0,129	0,142	0,167			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	18,44	143,58	157,94	186,65	0,129	0,142	0,168			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	19,04	153,15	168,47	199,10	0,133	0,147	0,173			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	19,04	166,72	183,39	216,74	0,133	0,147	0,173			
	3 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	41,25	278,14	305,95	361,58	0,289	0,318	0,375			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	41,25	305,82	336,40	397,57	0,289	0,318	0,375			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.24.1	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	42,06	319,78	351,76	415,71	0,294	0,324	0,383			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	42,06	333,80	367,18	433,94	0,294	0,324	0,383			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	46,74	338,38	372,22	439,89	0,327	0,360	0,425			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	49,39	352,32	387,55	458,02	0,346	0,380	0,449			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	49,39	384,99	423,49	500,49	0,346	0,380	0,449			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	56,88	408,06	448,87	530,48	0,398	0,438	0,518			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	56,88	435,72	479,29	566,44	0,398	0,438	0,518			
32.25	20.3/35 KV HARICI TIP YE3SV (2XSY) , YE3SVSV (2XSEYFGbY) KABLO BAŞLIGI											
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	39,49	648,90	713,79	843,57	0,276	0,304	0,359			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	39,49	695,24	764,76	903,81	0,276	0,304	0,359			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	39,49	741,81	815,99	964,35	0,276	0,304	0,359			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	39,49	755,35	830,89	981,96	0,276	0,304	0,359			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	39,49	769,47	846,42	1.000,31	0,276	0,304	0,359			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	41,03	788,04	866,84	1.024,45	0,287	0,316	0,373			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	41,03	834,39	917,83	1.084,71	0,287	0,316	0,373			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	41,03	880,35	968,39	1.144,46	0,287	0,316	0,373			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	110,45	1.529,87	1.682,86	1.988,83	0,773	0,851	1,005			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	110,45	1.622,54	1.784,79	2.109,30	0,773	0,851	1,005			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	110,45	1.714,97	1.886,47	2.229,46	0,773	0,851	1,005			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	110,45	1.760,81	1.936,89	2.289,05	0,773	0,851	1,005			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	110,64	1.807,69	1.988,46	2.350,00	0,775	0,852	1,007			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	110,64	1.807,69	1.988,46	2.350,00	0,775	0,852	1,007			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	116,10	1.852,97	2.038,27	2.408,86	0,813	0,894	1,057			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	116,10	1.852,97	2.038,27	2.408,86	0,813	0,894	1,057			
	20.3/35 KV DAHILI TIP YE3SV (2XSY) , YE3SSV (2XSEYFGbY) KABLO BAŞLIGI											
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	26,74	486,54	535,19	632,50	0,187	0,206	0,243			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	26,74	532,56	585,82	692,33	0,187	0,206	0,243			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	26,74	570,19	627,21	741,25	0,187	0,206	0,243			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	26,74	611,97	673,17	795,56	0,187	0,206	0,243			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	27,65	639,88	703,87	831,84	0,194	0,213	0,252			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	27,65	658,09	723,90	855,52	0,194	0,213	0,252			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	27,65	681,56	749,72	886,03	0,194	0,213	0,252			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	28,41	695,24	764,76	903,81	0,199	0,219	0,259			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	91,98	1.205,06	1.325,57	1.566,58	0,644	0,708	0,837			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	91,98	1.297,06	1.426,77	1.686,18	0,644	0,708	0,837			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	92,72	1.389,59	1.528,55	1.806,47	0,649	0,714	0,844			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	92,72	1.436,10	1.579,71	1.866,93	0,649	0,714	0,844			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	98,27	1.482,79	1.631,07	1.927,63	0,688	0,757	0,894			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	99,14	1.506,50	1.657,15	1.958,45	0,694	0,763	0,902			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	99,14	1.506,50	1.657,15	1.958,45	0,694	0,763	0,902			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	104,54	1.551,94	1.707,13	2.017,52	0,732	0,805	0,951			
32.26	0.6/1 KV YVV (NYY) TERMOPLASTIK EK KUTULARI (PROTOLIN EK MUFLAR)											
	1 X 1.5 mm^2 .	Ad.	3,73	59,90	65,89	77,87	0,026	0,029	0,034			
	1 X 2.5 mm^2 .	Ad.	3,73	59,90	65,89	77,87	0,026	0,029	0,034			
	1 X 4 mm^2 .	Ad.	3,73	59,90	65,89	77,87	0,026	0,029	0,034			
	1 X 6 mm^2 .	Ad.	4,17	59,90	65,89	77,87	0,029	0,032	0,038			
	1 X 10 mm^2 .	Ad.	4,17	59,90	65,89	77,87	0,029	0,032	0,038			
	1 X 16 mm^2 .	Ad.	6,00	59,90	65,89	77,87	0,042	0,046	0,055			
	1 X 25 c mm^2 .	Ad.	6,21	59,90	65,89	77,87	0,044	0,048	0,057			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.26	1 X 35 c mm^2 .	Ad.	6,21	59,90	65,89	77,87	0,044	0,048	0,057			
	1 X 50 s mm^2 .	Ad.	11,08	59,90	65,89	77,87	0,078	0,085	0,101			
	1 X 70 s mm^2 .	Ad.	11,08	61,00	67,10	79,30	0,078	0,085	0,101			
	1 X 95 s mm^2 .	Ad.	11,08	64,04	70,44	83,25	0,078	0,085	0,101			
	1 X 120 s mm^2 .	Ad.	11,58	64,04	70,44	83,25	0,081	0,089	0,105			
	1 X 150 s mm^2 .	Ad.	12,18	64,95	71,45	84,44	0,085	0,094	0,111			
	1 X 185 s mm^2 .	Ad.	12,50	67,56	74,32	87,83	0,088	0,096	0,114			
	1 X 240 s mm^2 .	Ad.	12,50	69,64	76,60	90,53	0,088	0,096	0,114			
	2 X 1.5 mm^2 .	Ad.	3,73	59,90	65,89	77,87	0,026	0,029	0,034			
	2 X 2.5 mm^2 .	Ad.	3,73	59,90	65,89	77,87	0,026	0,029	0,034			
	2 X 4 mm^2 .	Ad.	3,73	59,90	65,89	77,87	0,026	0,029	0,034			
	2 X 6 mm^2 .	Ad.	5,66	59,90	65,89	77,87	0,040	0,044	0,052			
	2 X 10 mm^2 .	Ad.	7,25	59,90	65,89	77,87	0,051	0,056	0,066			
	2 X 16 mm^2 .	Ad.	7,25	59,90	65,89	77,87	0,051	0,056	0,066			
	2 X 25 c mm^2 .	Ad.	10,70	59,90	65,89	77,87	0,075	0,082	0,097			
	2 X 35 c mm^2 .	Ad.	10,70	61,00	67,10	79,30	0,075	0,082	0,097			
	2 X 50 s mm^2 .	Ad.	10,70	64,04	70,44	83,25	0,075	0,082	0,097			
	2 X 70 s mm^2 .	Ad.	10,70	64,95	71,45	84,44	0,075	0,082	0,097			
	2 X 95 s mm^2 .	Ad.	12,56	67,56	74,32	87,83	0,088	0,097	0,114			
	2 X 120 s mm^2 .	Ad.	22,20	69,64	76,60	90,53	0,155	0,171	0,202			
	2 X 150 s mm^2 .	Ad.	23,90	76,45	84,10	99,39	0,167	0,184	0,218			
	2 X 185 s mm^2 .	Ad.	23,90	83,56	91,92	108,63	0,167	0,184	0,218			
	2 X 240 s mm^2 .	Ad.	29,54	92,63	101,89	120,42	0,207	0,228	0,269			
	3 X 1.5 mm^2 .	Ad.	6,00	59,90	65,89	77,87	0,042	0,046	0,055			
	3 X 2.5 mm^2 .	Ad.	6,00	59,90	65,89	77,87	0,042	0,046	0,055			
	3 X 4 mm^2 .	Ad.	6,00	59,90	65,89	77,87	0,042	0,046	0,055			
	3 X 6 mm^2 .	Ad.	6,21	59,90	65,89	77,87	0,044	0,048	0,057			
	3 X 10 mm^2 .	Ad.	7,25	59,90	65,89	77,87	0,051	0,056	0,066			
	3 X 16 mm^2 .	Ad.	8,87	59,90	65,89	77,87	0,062	0,068	0,081			
	3 X 25 c mm^2 .	Ad.	10,60	61,00	67,10	79,30	0,074	0,082	0,097			
	3 X 35 c mm^2 .	Ad.	11,40	64,04	70,44	83,25	0,080	0,088	0,104			
	3 X 50 s mm^2 .	Ad.	11,40	64,95	71,45	84,44	0,080	0,088	0,104			
	3 X 70 s mm^2 .	Ad.	11,59	67,56	74,32	87,83	0,081	0,089	0,105			
	3 X 95 s mm^2 .	Ad.	20,31	76,45	84,10	99,39	0,142	0,156	0,185			
	3 X 120 s mm^2 .	Ad.	22,20	83,56	91,92	108,63	0,155	0,171	0,202			
	3 X 150 s mm^2 .	Ad.	22,20	92,63	101,89	120,42	0,155	0,171	0,202			
	3 X 185 s mm^2 .	Ad.	35,81	115,94	127,53	150,72	0,251	0,276	0,326			
	3 X 240 s mm^2 .	Ad.	36,55	150,71	165,78	195,92	0,256	0,282	0,333			
	3 X 25 c / 16 mm^2 .	Ad.	12,50	64,04	70,44	83,25	0,088	0,096	0,114			
	3 X 35 c / 16 mm^2 .	Ad.	12,50	64,04	70,44	83,25	0,088	0,096	0,114			
	3 X 50 s / 25 c mm^2 .	Ad.	12,50	67,56	74,32	87,83	0,088	0,096	0,114			
	3 X 70 s / 35 c mm^2 .	Ad.	21,09	69,64	76,60	90,53	0,148	0,162	0,192			
	3 X 95 / 50 s mm^2 .	Ad.	21,46	83,56	91,92	108,63	0,150	0,165	0,195			
	3 X 120 / 70 s mm^2 .	Ad.	22,61	92,63	101,89	120,42	0,158	0,174	0,206			
	3 X 150 / 70 s mm^2 .	Ad.	24,46	115,94	127,53	150,72	0,171	0,188	0,223			
	3 X 185 / 95 s mm^2 .	Ad.	35,51	150,71	165,78	195,92	0,249	0,274	0,323			
	3 X 240 / 120 s mm^2 .	Ad.	50,86	166,72	183,39	216,74	0,356	0,392	0,463			
	4 X 1.5 mm^2 .	Ad.	6,52	59,90	65,89	77,87	0,046	0,050	0,059			
	4 X 2.5 mm^2 .	Ad.	6,52	59,90	65,89	77,87	0,046	0,050	0,059			
	4 X 4 mm^2 .	Ad.	6,52	59,90	65,89	77,87	0,046	0,050	0,059			
	4 X 6 mm^2 .	Ad.	6,69	59,90	65,89	77,87	0,047	0,052	0,061			
	4 X 10 mm^2 .	Ad.	10,60	59,90	65,89	77,87	0,074	0,082	0,097			
	4 X 16 mm^2 .	Ad.	10,60	59,90	65,89	77,87	0,074	0,082	0,097			
	4 X 25 c mm^2 .	Ad.	12,08	64,04	70,44	83,25	0,085	0,093	0,110			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.26.1	0.6/1 KV YAVV (NAYY) TERMOPLASTİK EK KUTULARI (PROTOLİN EK MUFLAR)											
	SIKMALI BORU EKLİ											
	4 X 16 mm^2 .	Ad.	12,72	59,90	65,89	77,87	0,074	0,082	0,097			
	3 X 25 c / 16 mm^2 .	Ad.	14,97	64,04	70,44	83,25	0,088	0,096	0,114			
	3 X 35sc / 16 mm^2 .	Ad.	14,97	64,04	70,44	83,25	0,088	0,096	0,114			
	3 X 50sc / 25 c mm^2 .	Ad.	14,97	67,56	74,32	87,83	0,088	0,096	0,114			
	3 X 70sc / 35 sc mm^2 .	Ad.	25,27	69,64	76,60	90,53	0,148	0,162	0,192			
	3 X 95 sc/ 50sc mm^2 .	Ad.	25,77	83,56	91,92	108,63	0,150	0,165	0,195			
	3 X 120sc/ 70 sc mm^2 .	Ad.	27,15	92,63	101,89	120,42	0,158	0,174	0,206			
	3 X 150sc/ 70 sc mm^2 .	Ad.	29,38	115,94	127,53	150,72	0,171	0,188	0,223			
	3 X 185sc/ 95 sc mm^2 .	Ad.	42,58	150,71	165,78	195,92	0,249	0,274	0,323			
	3 X 240sc/120 sc mm^2 .	Ad.	61,02	166,72	183,39	216,74	0,356	0,392	0,463			
	CIVATALI BORU EKLİ											
	4 X 16 mm^2 .	Ad.	13,97	59,90	65,89	77,87	0,074	0,082	0,097			
	3 X 25 c / 16 mm^2 .	Ad.	16,49	64,04	70,44	83,25	0,088	0,096	0,114			
	3 X 35sc / 16 mm^2 .	Ad.	16,49	64,04	70,44	83,25	0,088	0,096	0,114			
	3 X 50sc / 25 c mm^2 .	Ad.	16,49	67,56	74,32	87,83	0,088	0,096	0,114			
	3 X 70sc / 35 sc mm^2 .	Ad.	27,80	69,64	76,60	90,53	0,148	0,162	0,192			
	3 X 95 sc/ 50sc mm^2 .	Ad.	28,35	83,56	91,92	108,63	0,150	0,165	0,195			
	3 X 120sc/ 70 sc mm^2 .	Ad.	29,86	92,63	101,89	120,42	0,158	0,174	0,206			
	3 X 150sc/ 70 sc mm^2 .	Ad.	32,30	115,94	127,53	150,72	0,171	0,188	0,223			
	3 X 185sc/ 95 sc mm^2 .	Ad.	46,85	150,71	165,78	195,92	0,249	0,274	0,323			
	3 X 240sc/120 sc mm^2 .	Ad.	67,13	166,72	183,39	216,74	0,356	0,392	0,463			
32.26.2	0.6/1 KV YVV (NYY) BÜZÜŞMELİ TİP EK MUFLAR											
	1 X 1.5 mm^2 .	Ad.	4,66	59,90	65,89	77,87	0,033	0,036	0,042			
	1 X 2.5 mm^2 .	Ad.	4,66	59,90	65,89	77,87	0,033	0,036	0,042			
	1 X 4 mm^2 .	Ad.	4,66	59,90	65,89	77,87	0,033	0,036	0,042			
	1 X 6 mm^2 .	Ad.	5,21	59,90	65,89	77,87	0,037	0,040	0,048			
	1 X 10 mm^2 .	Ad.	5,21	59,90	65,89	77,87	0,037	0,040	0,048			
	1 X 16 mm^2 .	Ad.	7,50	59,90	65,89	77,87	0,053	0,058	0,068			
	1 X 25 c mm^2 .	Ad.	7,76	59,90	65,89	77,87	0,054	0,060	0,071			
	1 X 35 c mm^2 .	Ad.	7,76	59,90	65,89	77,87	0,054	0,060	0,071			
	1 X 50 s mm^2 .	Ad.	13,85	59,90	65,89	77,87	0,097	0,107	0,126			
	1 X 70 s mm^2 .	Ad.	13,85	61,00	67,10	79,30	0,097	0,107	0,126			
	1 X 95 s mm^2 .	Ad.	13,85	64,04	70,44	83,25	0,097	0,107	0,126			
	1 X 120 s mm^2 .	Ad.	14,47	64,04	70,44	83,25	0,101	0,111	0,132			
	1 X 150 s mm^2 .	Ad.	15,22	64,95	71,45	84,44	0,107	0,117	0,139			
	1 X 185 s mm^2 .	Ad.	15,62	67,56	74,32	87,83	0,109	0,120	0,142			
	1 X 240 s mm^2 .	Ad.	15,62	69,64	76,60	90,53	0,109	0,120	0,142			
	2 X 1.5 mm^2 .	Ad.	4,66	59,90	65,89	77,87	0,033	0,036	0,042			
	2 X 2.5 mm^2 .	Ad.	4,66	59,90	65,89	77,87	0,033	0,036	0,042			
	2 X 4 mm^2 .	Ad.	4,66	59,90	65,89	77,87	0,033	0,036	0,042			
	2 X 6 mm^2 .	Ad.	7,07	59,90	65,89	77,87	0,050	0,055	0,064			
	2 X 10 mm^2 .	Ad.	9,07	59,90	65,89	77,87	0,064	0,070	0,083			
	2 X 16 mm^2 .	Ad.	9,07	59,90	65,89	77,87	0,064	0,070	0,083			
	2 X 25 c mm^2 .	Ad.	13,38	59,90	65,89	77,87	0,094	0,103	0,122			
	2 X 35 c mm^2 .	Ad.	13,38	61,00	67,10	79,30	0,094	0,103	0,122			
	2 X 50 s mm^2 .	Ad.	13,38	64,04	70,44	83,25	0,094	0,103	0,122			
	2 X 70 s mm^2 .	Ad.	13,38	64,95	71,45	84,44	0,094	0,103	0,122			
	2 X 95 s mm^2 .	Ad.	15,71	67,56	74,32	87,83	0,110	0,121	0,143			
	2 X 120 s mm^2 .	Ad.	27,75	69,64	76,60	90,53	0,194	0,214	0,253			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.26.2	2 X 150 s mm^2 .	Ad.	29,87	76,45	84,10	99,39	0,209	0,230	0,272			
	2 X 185 s mm^2 .	Ad.	29,87	83,56	91,92	108,63	0,209	0,230	0,272			
	2 X 240 s mm^2 .	Ad.	36,93	92,63	101,89	120,42	0,259	0,284	0,336			
	3 X 1.5 mm^2 .	Ad.	7,50	59,90	65,89	77,87	0,053	0,058	0,068			
	3 X 2.5 mm^2 .	Ad.	7,50	59,90	65,89	77,87	0,053	0,058	0,068			
	3 X 4 mm^2 .	Ad.	7,50	59,90	65,89	77,87	0,053	0,058	0,068			
	3 X 6 mm^2 .	Ad.	7,76	59,90	65,89	77,87	0,054	0,060	0,071			
	3 X 10 mm^2 .	Ad.	9,07	59,90	65,89	77,87	0,064	0,070	0,083			
	3 X 16 mm^2 .	Ad.	11,09	59,90	65,89	77,87	0,078	0,085	0,101			
	3 X 25 c mm^2 .	Ad.	13,25	61,00	67,10	79,30	0,093	0,102	0,121			
	3 X 35 c mm^2 .	Ad.	14,25	64,04	70,44	83,25	0,100	0,110	0,130			
	3 X 50 s mm^2 .	Ad.	14,25	64,95	71,45	84,44	0,100	0,110	0,130			
	3 X 70 s mm^2 .	Ad.	14,49	67,56	74,32	87,83	0,101	0,112	0,132			
	3 X 95 s mm^2 .	Ad.	25,38	76,45	84,10	99,39	0,178	0,196	0,231			
	3 X 120 s mm^2 .	Ad.	27,75	83,56	91,92	108,63	0,194	0,214	0,253			
	3 X 150 s mm^2 .	Ad.	27,75	92,63	101,89	120,42	0,194	0,214	0,253			
	3 X 185 s mm^2 .	Ad.	44,76	115,94	127,53	150,72	0,313	0,345	0,407			
	3 X 240 s mm^2 .	Ad.	45,69	150,71	165,78	195,92	0,320	0,352	0,416			
	3 X 25 c / 16 mm^2 .	Ad.	15,62	64,04	70,44	83,25	0,109	0,120	0,142			
	3 X 35 c / 16 mm^2 .	Ad.	15,62	64,04	70,44	83,25	0,109	0,120	0,142			
	3 X 50 s / 25 c mm^2 .	Ad.	15,62	67,56	74,32	87,83	0,109	0,120	0,142			
	3 X 70 s / 35 c mm^2 .	Ad.	26,37	69,64	76,60	90,53	0,185	0,203	0,240			
	3 X 95 / 50 s mm^2 .	Ad.	26,82	83,56	91,92	108,63	0,188	0,207	0,244			
	3 X 120 / 70 s mm^2 .	Ad.	28,26	92,63	101,89	120,42	0,198	0,218	0,257			
	3 X 150 / 70 s mm^2 .	Ad.	30,58	115,94	127,53	150,72	0,214	0,236	0,278			
	3 X 185 / 95 s mm^2 .	Ad.	44,39	150,71	165,78	195,92	0,311	0,342	0,404			
	3 X 240 / 120 s mm^2 .	Ad.	63,57	166,72	183,39	216,74	0,445	0,490	0,579			
	4 X 1.5 mm^2 .	Ad.	8,15	59,90	65,89	77,87	0,057	0,063	0,074			
	4 X 2.5 mm^2 .	Ad.	8,15	59,90	65,89	77,87	0,057	0,063	0,074			
	4 X 4 mm^2 .	Ad.	8,15	59,90	65,89	77,87	0,057	0,063	0,074			
	4 X 6 mm^2 .	Ad.	8,36	59,90	65,89	77,87	0,059	0,064	0,076			
	4 X 10 mm^2 .	Ad.	13,25	59,90	65,89	77,87	0,093	0,102	0,121			
	4 X 16 mm^2 .	Ad.	13,25	59,90	65,89	77,87	0,093	0,102	0,121			
	4 X 25 c mm^2 .	Ad.	15,10	64,04	70,44	83,25	0,106	0,116	0,137			
32.26.3	0.6/1 KV YAVV (NAYY) BÜZÜŞMELİ TİP EK MUFLAR											
	SIKMALI BORU EKLİ											
	4 X 16 mm^2 .	Ad.	15,90	59,90	65,89	77,87	0,093	0,102	0,121			
	3 X 25 c / 16 mm^2 .	Ad.	18,71	64,04	70,44	83,25	0,109	0,120	0,142			
	3 X 35sc / 16 mm^2 .	Ad.	18,71	64,04	70,44	83,25	0,109	0,120	0,142			
	3 X 50sc / 25 c mm^2 .	Ad.	18,71	67,56	74,32	87,83	0,109	0,120	0,142			
	3 X 70sc / 35 sc mm^2 .	Ad.	31,59	69,64	76,60	90,53	0,185	0,203	0,240			
	3 X 95 sc/ 50sc mm^2 .	Ad.	32,22	83,56	91,92	108,63	0,188	0,207	0,244			
	3 X 120sc/ 70 sc mm^2 .	Ad.	33,93	92,63	101,89	120,42	0,198	0,218	0,257			
	3 X 150sc/ 70 sc mm^2 .	Ad.	36,72	115,94	127,53	150,72	0,214	0,236	0,278			
	3 X 185sc/ 95 sc mm^2 .	Ad.	53,23	150,71	165,78	195,92	0,311	0,342	0,404			
	3 X 240sc/120 sc mm^2 .	Ad.	76,27	166,72	183,39	216,74	0,445	0,490	0,579			
	CİVATALI BORU EKLİ											
	4 X 16 mm^2 .	Ad.	17,47	59,90	65,89	77,87	0,093	0,102	0,121			
	3 X 25 c / 16 mm^2 .	Ad.	20,61	64,04	70,44	83,25	0,109	0,120	0,142			
	3 X 35sc / 16 mm^2 .	Ad.	20,61	64,04	70,44	83,25	0,109	0,120	0,142			
	3 X 50sc / 25 c mm^2 .	Ad.	20,61	67,56	74,32	87,83	0,109	0,120	0,142			
	3 X 70sc / 35 sc mm^2 .	Ad.	34,75	69,64	76,60	90,53	0,185	0,203	0,240			
	3 X 95 sc/ 50sc mm^2 .	Ad.	35,43	83,56	91,92	108,63	0,188	0,207	0,244			

TEDAŞ 1994 Yön. Kurulu Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.26.3	3 X 120sc/ 70 sc mm^2 .	Ad.	37,33	92,63	101,89	120,42	0,198	0,218	0,257			
	3 X 150sc/ 70 sc mm^2 .	Ad.	40,38	115,94	127,53	150,72	0,214	0,236	0,278			
	3 X 185sc/ 95 sc mm^2 .	Ad.	58,57	150,71	165,78	195,92	0,311	0,342	0,404			
	3 X 240sc/120 sc mm^2 .	Ad.	83,91	166,72	183,39	216,74	0,445	0,490	0,579			
32.27.1	0.6/1 KV YVMV (NYCY) TERMOPLASTİK EK MUFLAR											
	3 X 1.5/1.5 mm^2 .	Ad.	5,32	59,90	65,89	77,87	0,037	0,041	0,048			
	3 X 2.5/2.5 mm^2 .	Ad.	5,32	59,90	65,89	77,87	0,037	0,041	0,048			
	3 X 4/4 mm^2 .	Ad.	9,24	59,90	65,89	77,87	0,065	0,071	0,084			
	3 X 6/6 mm^2 .	Ad.	9,71	59,90	65,89	77,87	0,068	0,075	0,088			
	3 X 10/10 mm^2 .	Ad.	12,00	59,90	65,89	77,87	0,084	0,092	0,109			
	3 X 16/16 mm^2 .	Ad.	12,00	61,00	67,10	79,30	0,084	0,092	0,109			
	3 X 25 c / 16 mm^2 .	Ad.	13,30	64,04	70,44	83,25	0,093	0,102	0,121			
	3 X 35 c / 16 mm^2 .	Ad.	13,30	64,04	70,44	83,25	0,093	0,102	0,121			
	3 X 50 s / 25 mm^2 .	Ad.	13,30	67,56	74,32	87,83	0,093	0,102	0,121			
	3 X 70 s / 35 mm^2 .	Ad.	21,14	69,64	76,60	90,53	0,148	0,163	0,192			
	3 X 95 s / 50 mm^2 .	Ad.	22,28	83,56	91,92	108,63	0,156	0,172	0,203			
	3 X 120 s / 70 mm^2 .	Ad.	22,28	92,63	101,89	120,42	0,156	0,172	0,203			
	3 X 150 s / 70 mm^2 .	Ad.	29,15	115,94	127,53	150,72	0,204	0,225	0,265			
	3 X 185 s / 95 mm^2 .	Ad.	43,97	150,71	165,78	195,92	0,308	0,339	0,400			
	3 X 240 s / 120 mm^2 .	Ad.	52,21	166,72	183,39	216,74	0,366	0,402	0,475			
	0.6/1 KV YAVMV (NAYCY) TERMOPLASTİK EK MUFLAR											
	SIKMALI BORU EKLİ											
	3 X 16 / 10 Cu mm^2 .	Ad.	14,41	61,00	67,10	79,30	0,084	0,092	0,109			
	3 X 25 / 10 Cu mm^2 .	Ad.	15,98	64,04	70,44	83,25	0,093	0,102	0,121			
	3 X 35 / 10 Cu mm^2 .	Ad.	15,98	64,04	70,44	83,25	0,093	0,102	0,121			
	3 X 50 / 15 Cu mm^2 .	Ad.	15,98	67,56	74,32	87,83	0,093	0,102	0,121			
	3 X 70 / 21 Cu mm^2 .	Ad.	25,40	69,64	76,60	90,53	0,148	0,163	0,192			
	3 X 95 / 28 Cu mm^2 .	Ad.	26,71	83,56	91,92	108,63	0,156	0,172	0,203			
	3 X 120 / 41 Cu mm^2 .	Ad.	26,71	92,63	101,89	120,42	0,156	0,172	0,203			
	3 X 150 / 41 Cu mm^2 .	Ad.	34,97	115,94	127,53	150,72	0,204	0,225	0,265			
	3 X 185 / 57 Cu mm^2 .	Ad.	52,76	150,71	165,78	195,92	0,308	0,339	0,400			
	3 X 240 / 72 Cu mm^2 .	Ad.	62,67	166,72	183,39	216,74	0,366	0,402	0,475			
	CİVATALI BORU EKLİ											
	3 X 16 / 10 Cu mm^2 .	Ad.	15,85	61,00	67,10	79,30	0,084	0,092	0,109			
	3 X 25 / 10 Cu mm^2 .	Ad.	17,58	64,04	70,44	83,25	0,093	0,102	0,121			
	3 X 35 / 10 Cu mm^2 .	Ad.	17,58	64,04	70,44	83,25	0,093	0,102	0,121			
	3 X 50 / 15 Cu mm^2 .	Ad.	17,58	67,56	74,32	87,83	0,093	0,102	0,121			
	3 X 70 / 21 Cu mm^2 .	Ad.	27,91	69,64	76,60	90,53	0,148	0,163	0,192			
	3 X 95 / 28 Cu mm^2 .	Ad.	29,44	83,56	91,92	108,63	0,156	0,172	0,203			
	3 X 120 / 41 Cu mm^2 .	Ad.	29,44	92,63	101,89	120,42	0,156	0,172	0,203			
	3 X 150 / 41 Cu mm^2 .	Ad.	38,48	115,94	127,53	150,72	0,204	0,225	0,265			
	3 X 185 / 57 Cu mm^2 .	Ad.	58,08	150,71	165,78	195,92	0,308	0,339	0,400			
	3 X 240 / 72 Cu mm^2 .	Ad.	68,92	166,72	183,39	216,74	0,366	0,402	0,475			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.27.2	0.6/1 KV YVSV (NYFGbY) ; YVOV (YRY) TERMOPLASTİK EK MUFLAR											
	3 X 1.5 mm^2 .	Ad.	6,52	59,90	65,89	77,87	0,046	0,050	0,059			
	3 X 2.5 mm^2 .	Ad.	6,52	59,90	65,89	77,87	0,046	0,050	0,059			
	3 X 4 mm^2 .	Ad.	6,52	59,90	65,89	77,87	0,046	0,050	0,059			
	3 X 6 mm^2 .	Ad.	7,25	59,90	65,89	77,87	0,051	0,056	0,066			
	3 X 10 mm^2 .	Ad.	13,17	59,90	65,89	77,87	0,092	0,101	0,120			
	3 X 16 mm^2 .	Ad.	13,17	59,90	65,89	77,87	0,092	0,101	0,120			
	3 X 25 c mm^2 .	Ad.	14,04	61,00	67,10	79,30	0,098	0,108	0,128			
	3 X 35 c mm^2 .	Ad.	14,04	64,04	70,44	83,25	0,098	0,108	0,128			
	3 X 50 s mm^2 .	Ad.	14,65	64,04	70,44	83,25	0,103	0,113	0,133			
	3 X 70 s mm^2 .	Ad.	15,25	67,56	74,32	87,83	0,107	0,118	0,139			
	3 X 95 s mm^2 .	Ad.	23,17	76,45	84,10	99,39	0,162	0,178	0,211			
	3 X 120 s mm^2 .	Ad.	24,97	83,56	91,92	108,63	0,175	0,192	0,227			
	3 X 150 s mm^2 .	Ad.	26,09	92,63	101,89	120,42	0,183	0,201	0,237			
	3 X 185 s mm^2 .	Ad.	35,93	115,94	127,53	150,72	0,252	0,277	0,327			
	3 X 240 s mm^2 .	Ad.	38,37	150,71	165,78	195,92	0,269	0,296	0,349			
	3 X 25 c / 16 mm^2 .	Ad.	14,04	64,04	70,44	83,25	0,098	0,108	0,128			
	3 X 35 c / 16 mm^2 .	Ad.	14,04	64,04	70,44	83,25	0,098	0,108	0,128			
	3 X 50 s / 25 c mm^2 .	Ad.	14,04	67,56	74,32	87,83	0,098	0,108	0,128			
	3 X 70 s / 35 c mm^2 .	Ad.	24,23	69,64	76,60	90,53	0,170	0,187	0,221			
	3 X 95 / 50 s mm^2 .	Ad.	24,23	83,56	91,92	108,63	0,170	0,187	0,221			
	3 X 120 / 70 s mm^2 .	Ad.	25,42	92,63	101,89	120,42	0,178	0,196	0,231			
	3 X 150 / 70 s mm^2 .	Ad.	27,29	115,94	127,53	150,72	0,191	0,210	0,248			
	3 X 185 / 95 s mm^2 .	Ad.	49,87	150,71	165,78	195,92	0,349	0,384	0,454			
	3 X 240 / 120 s mm^2 .	Ad.	54,05	166,72	183,39	216,74	0,378	0,416	0,492			
	4 X 1.5 mm^2 .	Ad.	6,86	59,90	65,89	77,87	0,048	0,053	0,062			
	4 X 2.5 mm^2 .	Ad.	6,86	59,90	65,89	77,87	0,048	0,053	0,062			
	4 X 4 mm^2 .	Ad.	7,29	59,90	65,89	77,87	0,051	0,056	0,066			
	4 X 6 mm^2 .	Ad.	7,29	59,90	65,89	77,87	0,051	0,056	0,066			
	4 X 10 mm^2 .	Ad.	10,29	59,90	65,89	77,87	0,072	0,079	0,094			
	4 X 16 mm^2 .	Ad.	14,11	59,90	65,89	77,87	0,099	0,109	0,128			
	0.6/1 KV YAVŞV (NAYFGbY) TERMOPLASTİK EK KUTULARI (PROTOLİN EK MUFLAR)											
	SIKMALI BORU EKLİ											
	4 X 16 mm^2 .	Ad.	16,94	59,90	65,89	77,87	0,099	0,109	0,128			
	3 X 25 c / 16 mm^2 .	Ad.	16,83	64,04	70,44	83,25	0,098	0,108	0,128			
	3 X 35sc / 16 mm^2 .	Ad.	16,83	64,04	70,44	83,25	0,098	0,108	0,128			
	3 X 50sc / 25 c mm^2 .	Ad.	16,83	67,56	74,32	87,83	0,098	0,108	0,128			
	3 X 70sc / 35 sc mm^2 .	Ad.	29,08	69,64	76,60	90,53	0,170	0,187	0,221			
	3 X 95 sc/ 50sc mm^2 .	Ad.	29,08	83,56	91,92	108,63	0,170	0,187	0,221			
	3 X 120sc/ 70 sc mm^2 .	Ad.	30,49	92,63	101,89	120,42	0,178	0,196	0,231			
	3 X 150sc/ 70 sc mm^2 .	Ad.	32,74	115,94	127,53	150,72	0,191	0,210	0,248			
	3 X 185sc/ 95 sc mm^2 .	Ad.	59,84	150,71	165,78	195,92	0,349	0,384	0,454			
	3 X 240sc/120 sc mm^2 .	Ad.	64,86	166,72	183,39	216,74	0,378	0,416	0,492			
	CİVATALI BORU EKLİ											
	4 X 16 mm^2 .	Ad.	18,63	59,90	65,89	77,87	0,099	0,109	0,128			
	3 X 25 c / 16 mm^2 .	Ad.	18,55	64,04	70,44	83,25	0,098	0,108	0,128			
	3 X 35sc / 16 mm^2 .	Ad.	18,55	64,04	70,44	83,25	0,098	0,108	0,128			
	3 X 50sc / 25 c mm^2 .	Ad.	18,55	67,56	74,32	87,83	0,098	0,108	0,128			
	3 X 70sc / 35 sc mm^2 .	Ad.	31,98	69,64	76,60	90,53	0,170	0,187	0,221			
	3 X 95 sc/ 50sc mm^2 .	Ad.	31,98	83,56	91,92	108,63	0,170	0,187	0,221			

TEDAŞ 1994 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yön. Kurulu Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.27.2	3 X 120sc/ 70 sc mm^2 .	Ad.	33,54	92,63	101,89	120,42	0,178	0,196	0,231			
	3 X 150sc/ 70 sc mm^2 .	Ad.	35,97	115,94	127,53	150,72	0,191	0,210	0,248			
	3 X 185sc/ 95 sc mm^2 .	Ad.	65,84	150,71	165,78	195,92	0,349	0,384	0,454			
	3 X 240sc/120 sc mm^2 .	Ad.	71,37	166,72	183,39	216,74	0,378	0,416	0,492			
32.28	3.5/6 KV YVŞV (NYHSY) , YVSV (NYFGbY) ; YE3SV (2XSY) , YE3SHSV (2XSEYFGbY) TERMOPLASTİK EK MUFLAR											
	1 X 25 s / 16 mm^2 .	Ad.	7,42	101,93	112,12	132,51	0,052	0,057	0,068			
	1 X 35 s / 16 mm^2 .	Ad.	7,42	111,56	122,72	145,03	0,052	0,057	0,068			
	1 X 50 s / 16 mm^2 .	Ad.	8,11	115,94	127,53	150,72	0,057	0,063	0,074			
	1 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad.	8,83	131,97	145,17	171,56	0,062	0,068	0,080			
	1 X 95 s / 16 mm^2 .	Ad.	9,34	143,58	157,94	186,65	0,065	0,072	0,085			
	1 X120 s / 16 mm^2 .	Ad.	9,34	160,01	176,01	208,01	0,065	0,072	0,085			
	1 X150 s / 25 mm^2 .	Ad.	10,04	178,73	196,60	232,35	0,070	0,077	0,091			
	1 X185 s / 25 mm^2 .	Ad.	12,63	185,51	204,06	241,16	0,088	0,097	0,115			
	1 X240 s / 25 mm^2 .	Ad.	15,87	199,51	219,46	259,36	0,111	0,122	0,144			
	3 X 25 s / 16 mm^2 .	Ad.	28,92	206,34	226,97	268,24	0,202	0,223	0,263			
	3 X 35 s / 16 mm^2 .	Ad.	28,92	213,07	234,38	276,99	0,202	0,223	0,263			
	3 X 50 s / 16 mm^2 .	Ad.	30,05	217,89	239,68	283,26	0,210	0,231	0,274			
	3 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad.	30,05	225,09	247,60	292,62	0,210	0,231	0,274			
	3 X 95 s / 16 mm^2 .	Ad.	34,41	241,06	265,17	313,38	0,241	0,265	0,313			
	3 X120 s / 16 mm^2 .	Ad.	42,78	254,75	280,23	331,18	0,300	0,330	0,389			
	3 X150 s / 25 mm^2 .	Ad.	43,80	269,16	296,08	349,91	0,307	0,337	0,399			
	3 X185 s / 25 mm^2 .	Ad.	62,89	282,75	311,03	367,58	0,440	0,484	0,572			
	3 X240 s / 25 mm^2 .	Ad.	65,62	333,80	367,18	433,94	0,459	0,505	0,597			
32.28.1	3.5/6 KV YVŞV (NYHSY) , YVSV (NYFGbY) ; YE3SV (2XSY) , YE3SHSV (2XSEYFGbY) BÜZÜŞMELİ TİP EK MUFLAR											
	1 X 25 s / 16 mm^2 .	Ad.	12,40	101,93	112,12	132,51	0,087	0,096	0,113			
	1 X 35 s / 16 mm^2 .	Ad.	12,40	111,56	122,72	145,03	0,087	0,096	0,113			
	1 X 50 s / 16 mm^2 .	Ad.	13,50	115,94	127,53	150,72	0,095	0,104	0,123			
	1 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad.	14,70	131,97	145,17	171,56	0,103	0,113	0,134			
	1 X 95 s / 16 mm^2 .	Ad.	15,54	143,58	157,94	186,65	0,109	0,120	0,141			
	1 X120 s / 16 mm^2 .	Ad.	15,54	160,01	176,01	208,01	0,109	0,120	0,141			
	1 X150 s / 25 mm^2 .	Ad.	16,72	178,73	196,60	232,35	0,117	0,129	0,152			
	1 X185 s / 25 mm^2 .	Ad.	21,04	185,51	204,06	241,16	0,147	0,162	0,192			
	1 X240 s / 25 mm^2 .	Ad.	26,42	199,51	219,46	259,36	0,185	0,203	0,240			
	3 X 25 s / 16 mm^2 .	Ad.	48,06	206,34	226,97	268,24	0,336	0,370	0,437			
	3 X 35 s / 16 mm^2 .	Ad.	48,06	213,07	234,38	276,99	0,336	0,370	0,437			
	3 X 50 s / 16 mm^2 .	Ad.	49,99	217,89	239,68	283,26	0,350	0,385	0,455			
	3 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad.	49,99	225,09	247,60	292,62	0,350	0,385	0,455			
	3 X 95 s / 16 mm^2 .	Ad.	57,26	241,06	265,17	313,38	0,401	0,441	0,521			
	3 X120 s / 16 mm^2 .	Ad.	71,22	254,75	280,23	331,18	0,499	0,548	0,648			
	3 X150 s / 25 mm^2 .	Ad.	72,91	269,16	296,08	349,91	0,510	0,561	0,664			
	3 X185 s / 25 mm^2 .	Ad.	104,63	282,75	311,03	367,58	0,732	0,806	0,952			
	3 X240 s / 25 mm^2 .	Ad.	109,20	333,80	367,18	433,94	0,764	0,841	0,994			
32.29	5.8/10 KV YVŞV (NYHSY) , YVSHSV (NYSEYFGbY) YE3SV (N2XSY) , YE3SHSV (2XSEYFGbY) TERMOPLASTIK EK MUFLAR											
	1 X 25 s / 16 mm^2 .	Ad.	32,58	134,30	147,73	174,59	0,228	0,251	0,297			
	1 X 35 s / 16 mm^2 .	Ad.	32,58	143,58	157,94	186,65	0,228	0,251	0,297			
	1 X 50 s / 16 mm^2 .	Ad.	33,12	150,71	165,78	195,92	0,232	0,255	0,301			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.29	1 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad.	33,12	166,72	183,39	216,74	0,232	0,255	0,301			
	1 X 95 s / 16 mm^2 .	Ad.	33,81	178,73	196,60	232,35	0,237	0,260	0,308			
	1 X120 s / 16 mm^2 .	Ad.	34,13	194,71	214,18	253,12	0,239	0,263	0,311			
	1 X150 s / 25 mm^2 .	Ad.	34,50	213,07	234,38	276,99	0,242	0,266	0,314			
	1 X185 s / 25 mm^2 .	Ad.	36,30	222,50	244,75	289,25	0,254	0,280	0,330			
	1 X240 s / 25 mm^2 .	Ad.	37,26	231,87	255,06	301,43	0,261	0,287	0,339			
	3 X 25 s / 16 mm^2 .	Ad.	71,62	243,48	267,83	316,52	0,501	0,551	0,652			
	3 X 35 s / 16 mm^2 .	Ad.	72,29	254,39	279,83	330,71	0,506	0,557	0,658			
	3 X 50 s / 16 mm^2 .	Ad.	72,94	269,16	296,08	349,91	0,511	0,562	0,664			
	3 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad.	78,88	282,75	311,03	367,58	0,552	0,607	0,718			
	3 X 95 s / 16 mm^2 .	Ad.	83,44	301,45	331,60	391,89	0,584	0,643	0,759			
	3 X120 s / 16 mm^2 .	Ad.	94,34	320,17	352,19	416,22	0,660	0,726	0,859			
	3 X150 s / 25 mm^2 .	Ad.	97,99	324,51	356,96	421,86	0,686	0,755	0,892			
	3 X185 s / 25 mm^2 .	Ad.	103,12	338,56	372,42	440,13	0,722	0,794	0,938			
	3 X240 s / 25 mm^2 .	Ad.	104,10	366,09	402,70	475,92	0,729	0,802	0,947			
32.29.1	5.8/10 KV YVŞV (NYHSY) , YVSHSV (NYSEYFGbY) YE3SV (N2XSY) , YE3SHSV (2XSEYFGbY) BUZUŞMELI TIP EK MUFLAR											
	1 X 25 s / 16 mm^2 .	Ad.	54,22	134,30	147,73	174,59	0,380	0,418	0,493			
	1 X 35 s / 16 mm^2 .	Ad.	54,22	143,58	157,94	186,65	0,380	0,418	0,493			
	1 X 50 s / 16 mm^2 .	Ad.	55,10	150,71	165,78	195,92	0,386	0,424	0,501			
	1 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad.	55,10	166,72	183,39	216,74	0,386	0,424	0,501			
	1 X 95 s / 16 mm^2 .	Ad.	56,26	178,73	196,60	232,35	0,394	0,433	0,512			
	1 X120 s / 16 mm^2 .	Ad.	56,81	194,71	214,18	253,12	0,398	0,438	0,517			
	1 X150 s / 25 mm^2 .	Ad.	57,38	213,07	234,38	276,99	0,402	0,442	0,522			
	1 X185 s / 25 mm^2 .	Ad.	60,36	222,50	244,75	289,25	0,423	0,465	0,549			
	1 X240 s / 25 mm^2 .	Ad.	61,97	231,87	255,06	301,43	0,434	0,477	0,564			
	3 X 25 s / 16 mm^2 .	Ad.	119,20	243,48	267,83	316,52	0,834	0,918	1,085			
	3 X 35 s / 16 mm^2 .	Ad.	120,27	254,39	279,83	330,71	0,842	0,926	1,095			
	3 X 50 s / 16 mm^2 .	Ad.	121,35	269,16	296,08	349,91	0,850	0,935	1,104			
	3 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad.	131,22	282,75	311,03	367,58	0,919	1,010	1,194			
	3 X 95 s / 16 mm^2 .	Ad.	138,82	301,45	331,60	391,89	0,972	1,069	1,263			
	3 X120 s / 16 mm^2 .	Ad.	156,96	320,17	352,19	416,22	1,099	1,209	1,428			
	3 X150 s / 25 mm^2 .	Ad.	163,04	324,51	356,96	421,86	1,141	1,255	1,484			
	3 X185 s / 25 mm^2 .	Ad.	171,60	338,56	372,42	440,13	1,201	1,321	1,562			
	3 X240 s / 25 mm^2 .	Ad.	173,16	366,09	402,70	475,92	1,212	1,333	1,576			
32.30	8.7/15 KV YVŞV (YSY) , YVSSV (YSEYFGbY) : E3SV (2XSY) , E3SSV (2XSEYFGbY) TERMOPLASTIK EK MUFLAR											
	1 X 25 s / 16 mm^2 .	Ad.	41,26	150,71	165,78	195,92	0,289	0,318	0,375			
	1 X 35 s / 16 mm^2 .	Ad.	41,76	166,72	183,39	216,74	0,292	0,322	0,380			
	1 X 50 s / 16 mm^2 .	Ad.	44,19	175,88	193,47	228,64	0,309	0,340	0,402			
	1 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad.	44,66	185,51	204,06	241,16	0,313	0,344	0,406			
	1 X 95 s / 16 mm^2 .	Ad.	44,92	199,51	219,46	259,36	0,314	0,346	0,409			
	1 X120 s / 16 mm^2 .	Ad.	45,23	213,07	234,38	276,99	0,317	0,348	0,412			
	1 X150 s / 25 mm^2 .	Ad.	45,48	231,87	255,06	301,43	0,318	0,350	0,414			
	1 X185 s / 25 mm^2 .	Ad.	50,15	241,06	265,17	313,38	0,351	0,386	0,456			
	1 X240 s / 25 mm^2 .	Ad.	51,63	259,47	285,42	337,31	0,361	0,398	0,470			
	3 X 25 s / 16 mm^2 .	Ad.	150,94	271,42	298,56	352,85	1,057	1,162	1,374			
	3 X 35 s / 16 mm^2 .	Ad.	151,29	282,75	311,03	367,58	1,059	1,165	1,377			
	3 X 50 s / 16 mm^2 .	Ad.	152,35	296,77	326,45	385,80	1,067	1,173	1,387			
	3 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad.	152,97	305,82	336,40	397,57	1,071	1,178	1,392			
	3 X 95 s / 16 mm^2 .	Ad.	153,39	320,17	352,19	416,22	1,074	1,181	1,396			
	3 X120 s / 16 mm^2 .	Ad.	179,36	332,93	366,22	432,81	1,256	1,381	1,632			
	3 X150 s / 25 mm^2 .	Ad.	180,76	343,39	377,73	446,41	1,265	1,392	1,645			
	3 X185 s / 25 mm^2 .	Ad.	190,40	352,32	387,55	458,02	1,333	1,466	1,733			
	3 X240 s / 25 mm^2 .	Ad.	192,27	357,06	392,77	464,18	1,346	1,481	1,750			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.30.1	8.7/15 KV YVŞV (YSY) , YVSSV (YSEYFGbY) : E3SV (2XSY) , E3SSV (2XSEYFGbY) BÜZÜŞMELİ TİP EK MUFLAR											
	1 X 25 s / 16 mm^2 .	Ad.	72,37	150,71	165,78	195,92	0,507	0,557	0,659			
	1 X 35 s / 16 mm^2 .	Ad.	73,19	166,72	183,39	216,74	0,512	0,564	0,666			
	1 X 50 s / 16 mm^2 .	Ad.	77,49	175,88	193,47	228,64	0,542	0,597	0,705			
	1 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad.	78,28	185,51	204,06	241,16	0,548	0,603	0,712			
	1 X 95 s / 16 mm^2 .	Ad.	78,78	199,51	219,46	259,36	0,552	0,607	0,717			
	1 X120 s / 16 mm^2 .	Ad.	79,30	213,07	234,38	276,99	0,555	0,611	0,722			
	1 X150 s / 25 mm^2 .	Ad.	79,73	231,87	255,06	301,43	0,558	0,614	0,726			
	1 X185 s / 25 mm^2 .	Ad.	87,86	241,06	265,17	313,38	0,615	0,677	0,800			
	1 X240 s / 25 mm^2 .	Ad.	90,50	259,47	285,42	337,31	0,634	0,697	0,824			
	3 X 25 s / 16 mm^2 .	Ad.	264,69	271,42	298,56	352,85	1,853	2,038	2,409			
	3 X 35 s / 16 mm^2 .	Ad.	265,25	282,75	311,03	367,58	1,857	2,043	2,414			
	3 X 50 s / 16 mm^2 .	Ad.	267,14	296,77	326,45	385,80	1,870	2,057	2,431			
	3 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad.	268,21	305,82	336,40	397,57	1,878	2,065	2,441			
	3 X 95 s / 16 mm^2 .	Ad.	268,95	320,17	352,19	416,22	1,883	2,071	2,448			
	3 X120 s / 16 mm^2 .	Ad.	314,51	332,93	366,22	432,81	2,202	2,422	2,862			
	3 X150 s / 25 mm^2 .	Ad.	316,95	343,39	377,73	446,41	2,219	2,441	2,884			
	3 X185 s / 25 mm^2 .	Ad.	333,83	352,32	387,55	458,02	2,337	2,571	3,038			
	3 X240 s / 25 mm^2 .	Ad.	337,10	357,06	392,77	464,18	2,360	2,596	3,068			
32.31	20.3/35 KV YE3SV (2XSY) , YE3SSV (2XSEYFGbY) TERMOPLASTİK EK MUFLAR											
	1 X 35 s / 16 mm^2 .	Ad.	82,96	333,80	367,18	433,94	0,581	0,639	0,755			
	1 X 50 s / 16 mm^2 .	Ad.	82,96	352,32	387,55	458,02	0,581	0,639	0,755			
	1 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad.	82,96	366,09	402,70	475,92	0,581	0,639	0,755			
	1 X 95 s / 16 mm^2 .	Ad.	82,96	382,90	421,19	497,77	0,581	0,639	0,755			
	1 X120 s / 16 mm^2 .	Ad.	82,96	389,45	428,40	506,29	0,581	0,639	0,755			
	1 X150 s / 25 mm^2 .	Ad.	82,96	398,58	438,44	518,15	0,581	0,639	0,755			
	1 X185 s / 25 mm^2 .	Ad.	98,80	412,61	453,87	536,39	0,692	0,761	0,899			
	1 X240 s / 25 mm^2 .	Ad.	98,80	422,48	464,73	549,22	0,692	0,761	0,899			
	3 X 35 s / 16 mm^2 .	Ad.	256,61	695,49	765,04	904,14	1,796	1,976	2,335			
	3 X 50 s / 16 mm^2 .	Ad.	256,61	751,13	826,24	976,47	1,796	1,976	2,335			
	3 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad.	256,61	778,70	856,57	1.012,31	1,796	1,976	2,335			
	3 X 95 s / 16 mm^2 .	Ad.	272,40	797,04	876,74	1.036,15	1,907	2,098	2,479			
	3 X120 s / 16 mm^2 .	Ad.	296,08	815,63	897,19	1.060,32	2,073	2,280	2,694			
	3 X150 s / 25 mm^2 .	Ad.	386,84	834,39	917,83	1.084,71	2,708	2,979	3,520			
	3 X185 s / 25 mm^2 .	Ad.	403,40	843,62	927,98	1.096,71	2,824	3,106	3,671			
	3 X240 s / 25 mm^2 .	Ad.	403,40	852,74	938,01	1.108,56	2,824	3,106	3,671			
32.31.1	20.3/35 KV YE3SV (2XSY) , YE3SSV (2XSEYFGbY) BÜZÜŞMELİ TİP EK MUFLAR											
	1 X 35 s / 16 mm^2 .	Ad.	111,71	195,96	215,56	254,75	0,782	0,860	1,017			
	1 X 50 s / 16 mm^2 .	Ad.	111,71	216,78	238,46	281,81	0,782	0,860	1,017			
	1 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad.	111,71	228,70	251,57	297,31	0,782	0,860	1,017			
	1 X 95 s / 16 mm^2 .	Ad.	111,71	241,23	265,35	313,60	0,782	0,860	1,017			
	1 X120 s / 16 mm^2 .	Ad.	111,71	259,39	285,33	337,21	0,782	0,860	1,017			
	1 X150 s / 25 mm^2 .	Ad.	111,71	277,03	304,73	360,14	0,782	0,860	1,017			
	1 X185 s / 25 mm^2 .	Ad.	133,05	301,41	331,55	391,83	0,931	1,025	1,211			
	1 X240 s / 25 mm^2 .	Ad.	133,05	313,36	344,70	407,37	0,931	1,025	1,211			
	3 X 35 s / 16 mm^2 .	Ad.	345,59	337,33	371,06	438,53	2,419	2,661	3,145			
	3 X 50 s / 16 mm^2 .	Ad.	345,59	352,84	388,12	458,69	2,419	2,661	3,145			
	3 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad.	345,59	367,58	404,34	477,85	2,419	2,661	3,145			
	3 X 95 s / 16 mm^2 .	Ad.	366,90	385,80	424,38	501,54	2,568	2,825	3,339			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.31.1	3 X120 s / 16 mm^2 .	Ad.	398,78	397,53	437,28	516,79	2,792	3,071	3,629			
	3 X150 s / 25 mm^2 .	Ad.	520,99	416,19	457,81	541,05	3,647	4,012	4,741			
	3 X185 s / 25 mm^2 .	Ad.	543,36	432,77	476,05	562,60	3,804	4,184	4,945			
	3 X240 s / 25 mm^2 .	Ad.	543,36	446,40	491,04	580,32	3,804	4,184	4,945			
32.31.2	20.3/35 KV YAXC7V-R (A2XSY) ;YAXC8VZ3V R (A2XSEYFGY) DAHILI TIP BUZUŞMELI ALÜMINYUM KABLO EK MUFLAR											
	1 X 35 s / 16 mm^2 .	Ad.	111,71	195,96	215,56	254,75	0,782	0,860	1,017			
	1 X 50 s / 16 mm^2 .	Ad.	111,71	216,78	238,46	281,81	0,782	0,860	1,017			
	1 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad.	111,71	228,70	251,57	297,31	0,782	0,860	1,017			
	1 X 95 s / 16 mm^2 .	Ad.	111,71	241,23	265,35	313,60	0,782	0,860	1,017			
	1 X120 s / 16 mm^2 .	Ad.	111,71	259,39	285,33	337,21	0,782	0,860	1,017			
	1 X150 s / 25 mm^2 .	Ad.	111,71	277,03	304,73	360,14	0,782	0,860	1,017			
	1 X185 s / 25 mm^2 .	Ad.	133,05	301,41	331,55	391,83	0,931	1,025	1,211			
	1 X240 s / 25 mm^2 .	Ad.	133,05	313,36	344,70	407,37	0,931	1,025	1,211			
	3 X 35 s / 16 mm^2 .	Ad.	345,59	337,33	371,06	438,53	2,419	2,661	3,145			
	3 X 50 s / 16 mm^2 .	Ad.	345,59	352,84	388,12	458,69	2,419	2,661	3,145			
	3 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad.	345,59	367,58	404,34	477,85	2,419	2,661	3,145			
	3 X 95 s / 16 mm^2 .	Ad.	366,90	385,80	424,38	501,54	2,568	2,825	3,339			
	3 X120 s / 16 mm^2 .	Ad.	398,78	397,53	437,28	516,79	2,792	3,071	3,629			
	3 X150 s / 25 mm^2 .	Ad.	520,99	416,19	457,81	541,05	3,647	4,012	4,741			
	3 X185 s / 25 mm^2 .	Ad.	543,36	432,77	476,05	562,60	3,804	4,184	4,945			
	3 X240 s / 25 mm^2 .	Ad.	543,36	446,40	491,04	580,32	3,804	4,184	4,945			
32.32	TERMOPLASTIK BRANŞMAN KUTULARI											
32.33	0.6/1 KV YVV (NYY) T MUFLAR											
	2 X 1.5 mm^2 .	Ad.	8,02	69,64	76,60	90,53	0,056	0,062	0,073			
	2 X 2.5 mm^2 .	Ad.	8,02	69,64	76,60	90,53	0,056	0,062	0,073			
	2 X 4 mm^2 .	Ad.	8,02	69,64	76,60	90,53	0,056	0,062	0,073			
	2 X 6 mm^2 .	Ad.	8,87	69,64	76,60	90,53	0,062	0,068	0,081			
	2 X 10 mm^2 .	Ad.	18,31	76,45	84,10	99,39	0,128	0,141	0,167			
	2 X 16 mm^2 .	Ad.	18,31	76,45	84,10	99,39	0,128	0,141	0,167			
	2 X 25 c mm^2 .	Ad.	18,31	76,45	84,10	99,39	0,128	0,141	0,167			
	2 X 35 c mm^2 .	Ad.	23,59	87,95	96,75	114,34	0,165	0,182	0,215			
	2 X 50 s mm^2 .	Ad.	23,59	92,63	101,89	120,42	0,165	0,182	0,215			
	2 X 70 s mm^2 .	Ad.	23,59	92,63	101,89	120,42	0,165	0,182	0,215			
	2 X 95 s mm^2 .	Ad.	28,71	115,94	127,53	150,72	0,201	0,221	0,261			
	2 X 120 s mm^2 .	Ad.	28,71	115,94	127,53	150,72	0,201	0,221	0,261			
	3 X 1.5 mm^2 .	Ad.	8,02	69,64	76,60	90,53	0,056	0,062	0,073			
	3 X 2.5 mm^2 .	Ad.	8,02	69,64	76,60	90,53	0,056	0,062	0,073			
	3 X 4 mm^2 .	Ad.	8,02	69,64	76,60	90,53	0,056	0,062	0,073			
	3 X 6 mm^2 .	Ad.	9,10	69,64	76,60	90,53	0,064	0,070	0,083			
	3 X 10 mm^2 .	Ad.	18,52	76,45	84,10	99,39	0,130	0,143	0,169			
	3 X 16 mm^2 .	Ad.	18,52	76,45	84,10	99,39	0,130	0,143	0,169			
	3 X 25 c mm^2 .	Ad.	19,43	83,26	91,59	108,24	0,136	0,150	0,177			
	3 X 35 c mm^2 .	Ad.	24,23	92,63	101,89	120,42	0,170	0,187	0,221			
	3 X 50 s mm^2 .	Ad.	24,23	115,94	127,53	150,72	0,170	0,187	0,221			
	3 X 70 s mm^2 .	Ad.	24,79	115,94	127,53	150,72	0,174	0,191	0,226			
	3 X 95 s mm^2 .	Ad.	29,54	129,60	142,56	168,48	0,207	0,228	0,269			
	3 X 120 s mm^2 .	Ad.	29,54	129,60	142,56	168,48	0,207	0,228	0,269			
	4 X 1.5 mm^2 .	Ad.	8,43	69,64	76,60	90,53	0,059	0,065	0,077			
	4 X 2.5 mm^2 .	Ad.	8,43	69,64	76,60	90,53	0,059	0,065	0,077			
	4 X 4 mm^2 .	Ad.	8,43	69,64	76,60	90,53	0,059	0,065	0,077			
	4 X 6 mm^2 .	Ad.	9,98	76,45	84,10	99,39	0,070	0,077	0,091			
	4 X 10 mm^2 .	Ad.	19,43	83,26	91,59	108,24	0,136	0,150	0,177			
	4 X 16 mm^2 .	Ad.	19,43	83,26	91,59	108,24	0,136	0,150	0,177			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.33	3 X 25 c / 16 mm^2 .	Ad.	20,39	87,95	96,75	114,34	0,143	0,157	0,186			
	3 X 35 c / 16 mm^2 .	Ad.	25,11	93,73	103,10	121,85	0,176	0,193	0,229			
	3 X 50 s / 25 c mm^2 .	Ad.	25,11	115,94	127,53	150,72	0,176	0,193	0,229			
	3 X 70 s / 35 c mm^2 .	Ad.	26,09	129,60	142,56	168,48	0,183	0,201	0,237			
	3 X 95 / 50 s mm^2 .	Ad.	31,90	139,17	153,09	180,92	0,223	0,246	0,290			
	3 X 120 / 70 s mm^2 .	Ad.	31,90	139,17	153,09	180,92	0,223	0,246	0,290			
32.33.1	0.6/1 KV YVMV (NYCY) T MUFLAR											
	3 X 1.5/1.5 mm^2 .	Ad.	8,43	69,64	76,60	90,53	0,059	0,065	0,077			
	3 X 2.5/2.5 mm^2 .	Ad.	8,98	69,64	76,60	90,53	0,063	0,069	0,082			
	3 X 4/4 mm^2 .	Ad.	9,00	69,64	76,60	90,53	0,063	0,069	0,082			
	3 X 6/6 mm^2 .	Ad.	11,58	69,64	76,60	90,53	0,081	0,089	0,105			
	3 X 10/10 mm^2 .	Ad.	19,84	83,26	91,59	108,24	0,139	0,153	0,181			
	3 X 16/16 mm^2 .	Ad.	19,84	83,26	91,59	108,24	0,139	0,153	0,181			
	3 X 25 c / 16 mm^2 .	Ad.	20,15	87,95	96,75	114,34	0,141	0,155	0,183			
	3 X 35 c / 16 mm^2 .	Ad.	25,91	92,63	101,89	120,42	0,181	0,200	0,236			
	3 X 50 s / 25 mm^2 .	Ad.	25,91	115,94	127,53	150,72	0,181	0,200	0,236			
	3 X 70 s / 35 mm^2 .	Ad.	26,68	129,60	142,56	168,48	0,187	0,206	0,243			
	3 X 95 s / 50 mm^2 .	Ad.	31,90	139,17	153,09	180,92	0,223	0,246	0,290			
	3 X 120 s / 70 mm^2 .	Ad.	34,20	139,17	153,09	180,92	0,239	0,263	0,311			
32.33.2	0.6/1 KV YVOV (YRY) , YVSV (NYFGbY) T MUFLAR											
	3 X 1.5 mm^2 .	Ad.	8,22	69,64	76,60	90,53	0,058	0,063	0,075			
	3 X 2.5 mm^2 .	Ad.	8,22	69,64	76,60	90,53	0,058	0,063	0,075			
	3 X 4 mm^2 .	Ad.	8,22	69,64	76,60	90,53	0,058	0,063	0,075			
	3 X 6 mm^2 .	Ad.	9,00	69,64	76,60	90,53	0,063	0,069	0,082			
	3 X 10 mm^2 .	Ad.	15,25	76,45	84,10	99,39	0,107	0,118	0,139			
	3 X 16 mm^2 .	Ad.	15,25	76,45	84,10	99,39	0,107	0,118	0,139			
	3 X 25 c mm^2 .	Ad.	16,10	83,26	91,59	108,24	0,113	0,124	0,147			
	3 X 35 c mm^2 .	Ad.	22,05	92,63	101,89	120,42	0,154	0,170	0,201			
	3 X 50 s mm^2 .	Ad.	22,05	115,94	127,53	150,72	0,154	0,170	0,201			
	3 X 70 s mm^2 .	Ad.	23,34	115,94	127,53	150,72	0,163	0,180	0,212			
	3 X 95 s mm^2 .	Ad.	30,21	129,60	142,56	168,48	0,212	0,233	0,275			
	3 X 120 s mm^2 .	Ad.	31,05	129,60	142,56	168,48	0,217	0,239	0,283			
	4 X 1.5 mm^2 .	Ad.	8,26	69,64	76,60	90,53	0,058	0,064	0,075			
	4 X 2.5 mm^2 .	Ad.	8,57	69,64	76,60	90,53	0,060	0,066	0,078			
	4 X 4 mm^2 .	Ad.	8,79	69,64	76,60	90,53	0,062	0,068	0,080			
	4 X 6 mm^2 .	Ad.	10,19	76,45	84,10	99,39	0,071	0,078	0,093			
	4 X 10 mm^2 .	Ad.	15,10	83,26	91,59	108,24	0,106	0,116	0,137			
	4 X 16 mm^2 .	Ad.	15,50	83,26	91,59	108,24	0,109	0,119	0,141			
	3 X 25 c / 16 mm^2 .	Ad.	16,70	87,95	96,75	114,34	0,117	0,129	0,152			
	3 X 35 c / 16 mm^2 .	Ad.	21,74	92,63	101,89	120,42	0,152	0,167	0,198			
	3 X 50 s / 25 c mm^2 .	Ad.	22,42	115,94	127,53	150,72	0,157	0,173	0,204			
	3 X 70 s / 35 c mm^2 .	Ad.	22,77	129,60	142,56	168,48	0,159	0,175	0,207			
	3 X 95 / 50 s mm^2 .	Ad.	31,42	139,17	153,09	180,92	0,220	0,242	0,286			
	3 X 120 / 70 s mm^2 .	Ad.	33,08	139,17	153,09	180,92	0,232	0,255	0,301			
32.34	0.6/1 KV YVV (NYY) K MUFLAR											
	2 X 1.5 mm^2 .	Ad.	9,55	90,76	99,84	117,99	0,067	0,074	0,087			
	2 X 2.5 mm^2 .	Ad.	9,55	90,76	99,84	117,99	0,067	0,074	0,087			
	2 X 4 mm^2 .	Ad.	9,55	90,76	99,84	117,99	0,067	0,074	0,087			
	2 X 6 mm^2 .	Ad.	10,70	90,76	99,84	117,99	0,075	0,082	0,097			
	2 X 10 mm^2 .	Ad.	18,55	90,76	99,84	117,99	0,130	0,143	0,169			
	2 X 16 mm^2 .	Ad.	18,55	90,76	99,84	117,99	0,130	0,143	0,169			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.34	2 X 25 c mm^2 .	Ad.	18,55	90,76	99,84	117,99	0,130	0,143	0,169			
	2 X 35 c mm^2 .	Ad.	23,59	104,42	114,86	135,75	0,165	0,182	0,215			
	2 X 50 s mm^2 .	Ad.	23,59	139,17	153,09	180,92	0,165	0,182	0,215			
	2 X 70 s mm^2 .	Ad.	25,42	139,17	153,09	180,92	0,178	0,196	0,231			
	2 X 95 s mm^2 .	Ad.	30,04	166,72	183,39	216,74	0,210	0,231	0,273			
	2 X 120 s mm^2 .	Ad.	30,04	166,72	183,39	216,74	0,210	0,231	0,273			
	3 X 1.5 mm^2 .	Ad.	9,55	90,76	99,84	117,99	0,067	0,074	0,087			
	3 X 2.5 mm^2 .	Ad.	9,55	91,74	100,91	119,26	0,067	0,074	0,087			
	3 X 4 mm^2 .	Ad.	9,55	91,74	100,91	119,26	0,067	0,074	0,087			
	3 X 6 mm^2 .	Ad.	10,76	91,74	100,91	119,26	0,075	0,083	0,098			
	3 X 10 mm^2 .	Ad.	19,09	104,42	114,86	135,75	0,134	0,147	0,174			
	3 X 16 mm^2 .	Ad.	19,09	104,42	114,86	135,75	0,134	0,147	0,174			
	3 X 25 c mm^2 .	Ad.	19,09	139,17	153,09	180,92	0,134	0,147	0,174			
	3 X 35 c mm^2 .	Ad.	25,58	139,17	153,09	180,92	0,179	0,197	0,233			
	3 X 50 s mm^2 .	Ad.	25,58	166,72	183,39	216,74	0,179	0,197	0,233			
	3 X 70 s mm^2 .	Ad.	26,09	166,72	183,39	216,74	0,183	0,201	0,237			
	3 X 95 s mm^2 .	Ad.	31,75	185,83	204,41	241,58	0,222	0,245	0,289			
	3 X 120 s mm^2 .	Ad.	31,75	185,83	204,41	241,58	0,222	0,245	0,289			
	4 X 1.5 mm^2 .	Ad.	9,55	90,76	99,84	117,99	0,067	0,074	0,087			
	4 X 2.5 mm^2 .	Ad.	9,55	90,76	99,84	117,99	0,067	0,074	0,087			
	4 X 4 mm^2 .	Ad.	9,55	90,76	99,84	117,99	0,067	0,074	0,087			
	4 X 6 mm^2 .	Ad.	11,30	90,76	99,84	117,99	0,079	0,087	0,103			
	4 X 10 mm^2 .	Ad.	19,68	104,42	114,86	135,75	0,138	0,152	0,179			
	4 X 16 mm^2 .	Ad.	19,89	104,42	114,86	135,75	0,139	0,153	0,181			
	3 X 25 c / 16 mm^2 .	Ad.	20,17	139,17	153,09	180,92	0,141	0,155	0,184			
	3 X 35 c / 16 mm^2 .	Ad.	25,96	166,72	183,39	216,74	0,182	0,200	0,236			
	3 X 50 s / 25 c mm^2 .	Ad.	25,96	166,72	183,39	216,74	0,182	0,200	0,236			
	3 X 70 s / 35 c mm^2 .	Ad.	26,68	166,72	183,39	216,74	0,187	0,206	0,243			
	3 X 95 / 50 s mm^2 .	Ad.	32,81	211,08	232,19	274,40	0,230	0,253	0,299			
	3 X 120 / 70 s mm^2 .	Ad.	32,81	211,08	232,19	274,40	0,230	0,253	0,299			
32.34.1	0.6/1 KV YVMV (NYCY) K MUFLAR											
	3 X 1.5/1.5 mm^2 .	Ad.	8,98	90,76	99,84	117,99	0,063	0,069	0,082			
	3 X 2.5/2.5 mm^2 .	Ad.	8,98	90,76	99,84	117,99	0,063	0,069	0,082			
	3 X 4/4 mm^2 .	Ad.	8,98	90,76	99,84	117,99	0,063	0,069	0,082			
	3 X 6/6 mm^2 .	Ad.	11,44	90,76	99,84	117,99	0,080	0,088	0,104			
	3 X 10/10 mm^2 .	Ad.	18,19	104,42	114,86	135,75	0,127	0,140	0,166			
	3 X 16/16 mm^2 .	Ad.	18,40	104,42	114,86	135,75	0,129	0,142	0,167			
	3 X 25 c / 16 mm^2 .	Ad.	18,87	139,17	153,09	180,92	0,132	0,145	0,172			
	3 X 35 c / 16 mm^2 .	Ad.	23,94	166,72	183,39	216,74	0,168	0,184	0,218			
	3 X 50 s / 25 mm^2 .	Ad.	24,65	166,72	183,39	216,74	0,173	0,190	0,224			
	3 X 70 s / 35 mm^2 .	Ad.	25,42	166,72	183,39	216,74	0,178	0,196	0,231			
	3 X 95 s / 50 mm^2 .	Ad.	30,88	211,08	232,19	274,40	0,216	0,238	0,281			
	3 X 120 s / 70 mm^2 .	Ad.	30,88	211,08	232,19	274,40	0,216	0,238	0,281			
32.34.2	0.6/1 KV YVOV (YRY) , YVŞV (NYFGbY) K MUFLAR											
	3 X 1.5 mm^2 .	Ad.	9,32	90,76	99,84	117,99	0,065	0,072	0,085			
	3 X 2.5 mm^2 .	Ad.	9,32	90,76	99,84	117,99	0,065	0,072	0,085			
	3 X 4 mm^2 .	Ad.	9,32	90,76	99,84	117,99	0,065	0,072	0,085			
	3 X 6 mm^2 .	Ad.	11,08	90,76	99,84	117,99	0,078	0,085	0,101			
	3 X 10 mm^2 .	Ad.	19,09	90,76	99,84	117,99	0,134	0,147	0,174			
	3 X 16 mm^2 .	Ad.	19,43	104,42	114,86	135,75	0,136	0,150	0,177			
	3 X 25 c mm^2 .	Ad.	19,73	139,17	153,09	180,92	0,138	0,152	0,180			
	3 X 35 c mm^2 .	Ad.	25,11	139,17	153,09	180,92	0,176	0,193	0,229			
	3 X 50 s mm^2 .	Ad.	25,52	166,72	183,39	216,74	0,179	0,197	0,232			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.34.2	3 X 70 s mm^2 .	Ad.	28,41	166,72	183,39	216,74	0,199	0,219	0,259			
	3 X 95 s mm^2 .	Ad.	38,28	185,83	204,41	241,58	0,268	0,295	0,348			
	3 X 120 s mm^2 .	Ad.	39,19	185,83	204,41	241,58	0,274	0,302	0,357			
	4 X 1.5 mm^2 .	Ad.	9,32	90,76	99,84	117,99	0,065	0,072	0,085			
	4 X 2.5 mm^2 .	Ad.	9,32	90,76	99,84	117,99	0,065	0,072	0,085			
	4 X 4 mm^2 .	Ad.	9,32	90,76	99,84	117,99	0,065	0,072	0,085			
	4 X 6 mm^2 .	Ad.	11,69	90,76	99,84	117,99	0,082	0,090	0,106			
	4 X 10 mm^2 .	Ad.	19,73	104,42	114,86	135,75	0,138	0,152	0,180			
	4 X 16 mm^2 .	Ad.	20,56	104,42	114,86	135,75	0,144	0,158	0,187			
	3 X 25 c / 16 mm^2 .	Ad.	20,76	139,17	153,09	180,92	0,145	0,160	0,189			
	3 X 35 c / 16 mm^2 .	Ad.	25,52	166,72	183,39	216,74	0,179	0,197	0,232			
	3 X 50 s / 25 c mm^2 .	Ad.	25,52	166,72	183,39	216,74	0,179	0,197	0,232			
	3 X 70 s / 35 c mm^2 .	Ad.	29,18	166,72	183,39	216,74	0,204	0,225	0,266			
	3 X 95 / 50 s mm^2 .	Ad.	39,49	211,08	232,19	274,40	0,276	0,304	0,359			
	3 X 120 / 70 s mm^2 .	Ad.	41,05	211,08	232,19	274,40	0,287	0,316	0,374			
32.34.3	SILIKON - KAUÇUK IZOLATORLÜ KABLO BAŞLIKLARI 5.8/10 KV DAHİLİ TİP YVŞV (NYHSY) YVSHSV (NYSEYFGbY) ; YE3SV (N2XSY) , YE3SHSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	11,51	31,91	35,10	41,48	0,081	0,089	0,105			
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	11,51	34,24	37,66	44,51	0,081	0,089	0,105			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	11,51	36,24	39,86	47,11	0,081	0,089	0,105			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	12,43	38,69	42,56	50,30	0,087	0,096	0,113			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	12,43	40,74	44,81	52,96	0,087	0,096	0,113			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	12,76	44,11	48,52	57,34	0,089	0,098	0,116			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	13,36	47,21	51,93	61,37	0,094	0,103	0,122			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	13,36	48,47	53,32	63,01	0,094	0,103	0,122			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	16,82	50,51	55,56	65,66	0,118	0,130	0,153			
	3 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	37,97	95,67	105,24	124,37	0,266	0,292	0,346			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	37,97	102,28	112,51	132,96	0,266	0,292	0,346			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	37,97	109,11	120,02	141,84	0,266	0,292	0,346			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	42,68	115,62	127,18	150,31	0,299	0,329	0,388			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	42,68	122,16	134,38	158,81	0,299	0,329	0,388			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	42,68	131,97	145,17	171,56	0,299	0,329	0,388			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	44,69	142,14	156,35	184,78	0,313	0,344	0,407			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	44,69	145,40	159,94	189,02	0,313	0,344	0,407			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	50,77	151,86	167,05	197,42	0,355	0,391	0,462			
32.34.4	8.7/15 KV DAHİLİ TİP YVŞV (YSY) YVSSV (YSEYFGbY) ; E3SV (2XSY) , E3SSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	15,39	34,24	37,66	44,51	0,108	0,119	0,140			
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	15,39	36,24	39,86	47,11	0,108	0,119	0,140			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	16,15	38,69	42,56	50,30	0,113	0,124	0,147			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	16,15	40,74	44,81	52,96	0,113	0,124	0,147			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	17,39	41,93	46,12	54,51	0,122	0,134	0,158			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	18,20	45,06	49,57	58,58	0,127	0,140	0,166			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	19,43	48,47	53,32	63,01	0,136	0,150	0,177			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	20,88	51,78	56,96	67,31	0,146	0,161	0,190			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	20,88	56,13	61,74	72,97	0,146	0,161	0,190			
	3 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	49,98	102,28	112,51	132,96	0,350	0,385	0,455			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	49,98	109,11	120,02	141,84	0,350	0,385	0,455			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	50,96	115,62	127,18	150,31	0,357	0,392	0,464			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	50,96	122,16	134,38	158,81	0,357	0,392	0,464			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.34.4	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	57,54	125,35	137,89	162,96	0,403	0,443	0,524			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	58,96	135,28	148,81	175,86	0,413	0,454	0,537			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	58,96	145,40	159,94	189,02	0,413	0,454	0,537			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	69,51	155,12	170,63	201,66	0,487	0,535	0,633			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	69,64	168,20	185,02	218,66	0,488	0,536	0,634			
32.34.5	20.3/35 KV DAHILI TIP YE3SV (2XSY) , YE3SSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	25,08	162,98	179,28	211,87	0,176	0,193	0,228			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	25,08	178,41	196,25	231,93	0,176	0,193	0,228			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	26,09	186,82	205,50	242,87	0,183	0,201	0,237			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	26,09	204,79	225,27	266,23	0,183	0,201	0,237			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	28,32	213,47	234,82	277,51	0,198	0,218	0,258			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	28,32	220,33	242,36	286,43	0,198	0,218	0,258			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	29,27	227,70	250,47	296,01	0,205	0,225	0,266			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	29,27	232,18	255,40	301,83	0,205	0,225	0,266			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	98,40	490,78	539,86	638,01	0,689	0,758	0,895			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	98,40	534,57	588,03	694,94	0,689	0,758	0,895			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	100,48	561,22	617,34	729,59	0,703	0,774	0,914			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	100,48	614,14	675,55	798,38	0,703	0,774	0,914			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	102,05	640,65	704,72	832,85	0,714	0,786	0,929			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	102,05	660,43	726,47	858,56	0,714	0,786	0,929			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	103,34	683,29	751,62	888,28	0,723	0,796	0,940			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	103,44	696,73	766,40	905,75	0,724	0,797	0,941			
32.34.6	5.8/10 KV HARICI TIP YVŞV (NYHSY) , YVSHSV (NYSEYFGbY) ; YE3SV (N2XSY) , YE3SHSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	17,55	40,74	44,81	52,96	0,123	0,135	0,160			
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	17,55	44,11	48,52	57,34	0,123	0,135	0,160			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	17,55	46,26	50,89	60,14	0,123	0,135	0,160			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	18,34	48,47	53,32	63,01	0,128	0,141	0,167			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	18,34	50,51	55,56	65,66	0,128	0,141	0,167			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	18,34	53,85	59,24	70,01	0,128	0,141	0,167			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	19,38	56,13	61,74	72,97	0,136	0,149	0,176			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	19,38	57,31	63,04	74,50	0,136	0,149	0,176			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	20,86	60,68	66,75	78,88	0,146	0,161	0,190			
	3 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	56,27	122,16	134,38	158,81	0,394	0,433	0,512			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	56,27	131,97	145,17	171,56	0,394	0,433	0,512			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	56,27	138,79	152,67	180,43	0,394	0,433	0,512			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	62,48	145,40	159,94	189,02	0,437	0,481	0,569			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	62,48	151,86	167,05	197,42	0,437	0,481	0,569			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	62,48	161,74	177,91	210,26	0,437	0,481	0,569			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	67,87	168,20	185,02	218,66	0,475	0,523	0,618			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	67,87	171,85	189,04	223,41	0,475	0,523	0,618			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	69,37	181,70	199,87	236,21	0,486	0,534	0,631			
32.34.7	8.7/15 KV HARICI TIP YVŞV (YSY) , YVŞSV (YSEYFGbY) ; E3SV (2XSY) , E3SSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	24,65	44,11	48,52	57,34	0,173	0,190	0,224			
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	24,65	47,21	51,93	61,37	0,173	0,190	0,224			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	25,18	50,51	55,56	65,66	0,176	0,194	0,229			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	25,18	53,85	59,24	70,01	0,176	0,194	0,229			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	25,72	56,13	61,74	72,97	0,180	0,198	0,234			

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yön. Kurulu Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.34.7	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	26,26	57,31	63,04	74,50	0,184	0,202	0,239			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	26,26	60,68	66,75	78,88	0,184	0,202	0,239			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	26,84	61,59	67,75	80,07	0,188	0,207	0,244			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	26,84	64,04	70,44	83,25	0,188	0,207	0,244			
	3 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	79,50	131,97	145,17	171,56	0,557	0,612	0,724			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	79,50	142,14	156,35	184,78	0,557	0,612	0,724			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	80,66	151,86	167,05	197,42	0,565	0,621	0,734			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	80,66	161,74	177,91	210,26	0,565	0,621	0,734			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	81,68	168,20	185,02	218,66	0,572	0,629	0,743			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	84,40	171,85	189,04	223,41	0,591	0,650	0,768			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	84,40	181,70	199,87	236,21	0,591	0,650	0,768			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	85,53	184,87	203,36	240,33	0,599	0,659	0,778			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	85,53	191,46	210,61	248,90	0,599	0,659	0,778			
32.34.8	20.3/35 KV HARİCİ TİP YE3SV (2XSY) , YE3SSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	38,55	216,59	238,25	281,57	0,270	0,297	0,351			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	38,55	232,18	255,40	301,83	0,270	0,297	0,351			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	38,55	247,62	272,38	321,91	0,270	0,297	0,351			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	38,55	252,13	277,34	327,77	0,270	0,297	0,351			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	38,55	257,41	283,15	334,63	0,270	0,297	0,351			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	40,95	263,14	289,45	342,08	0,287	0,315	0,373			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	42,24	278,45	306,30	361,99	0,296	0,325	0,384			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	42,24	294,76	324,24	383,19	0,296	0,325	0,384			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	124,79	650,42	715,46	845,55	0,874	0,961	1,136			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	124,79	696,73	766,40	905,75	0,874	0,961	1,136			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	124,79	742,68	816,95	965,48	0,874	0,961	1,136			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	124,79	756,25	831,88	983,13	0,874	0,961	1,136			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	124,79	772,40	849,64	1.004,12	0,874	0,961	1,136			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	124,79	789,18	868,10	1.025,93	0,874	0,961	1,136			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	124,79	835,33	918,86	1.085,93	0,874	0,961	1,136			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	124,79	884,88	973,37	1.150,34	0,874	0,961	1,136			
32.34.9	BÜZÜŞMELİ TİP KABLO BAŞLIKLARI 0.6/1 KV DAHİLİ ve HARİCİ TİP YVV (NYY) KABLO BAŞLIGI											
	1 X 4 mm^2	Ad.	7,21	55,53	61,08	72,19	0,051	0,056	0,066			
	1 X 6 mm^2	Ad.	7,21	55,53	61,08	72,19	0,051	0,056	0,066			
	1 X 10 c mm^2	Ad.	7,21	55,53	61,08	72,19	0,051	0,056	0,066			
	1 X 16 s mm^2	Ad.	7,21	55,53	61,08	72,19	0,051	0,056	0,066			
	1 X 25 s mm^2	Ad.	7,21	55,53	61,08	72,19	0,051	0,056	0,066			
	1 X 35 s mm^2	Ad.	7,21	55,53	61,08	72,19	0,051	0,056	0,066			
	1 X 50 s mm^2	Ad.	8,16	55,53	61,08	72,19	0,057	0,063	0,074			
	1 X 70 s mm^2	Ad.	8,16	55,53	61,08	72,19	0,057	0,063	0,074			
	1 X 95 s mm^2	Ad.	9,47	57,69	63,46	75,00	0,066	0,073	0,086			
	1 X 120 s mm^2	Ad.	9,47	58,23	64,05	75,70	0,066	0,073	0,086			
	1 X 150 s mm^2	Ad.	10,06	58,23	64,05	75,70	0,070	0,077	0,092			
	1 X 185 s mm^2	Ad.	10,06	59,90	65,89	77,87	0,070	0,077	0,092			
	1 X 240 s mm^2	Ad.	10,42	61,82	68,00	80,37	0,073	0,080	0,095			
	2 X 1.5 mm^2	Ad.	8,50	55,53	61,08	72,19	0,060	0,066	0,077			
	2 X 2.5 mm^2	Ad.	8,50	55,53	61,08	72,19	0,060	0,066	0,077			
	2 X 4 mm^2	Ad.	8,50	55,53	61,08	72,19	0,060	0,066	0,077			
	2 X 6 mm^2	Ad.	8,50	55,53	61,08	72,19	0,060	0,066	0,077			
	2 X 10 c mm^2	Ad.	8,50	55,53	61,08	72,19	0,060	0,066	0,077			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.34.9	2 X 16 s mm^2	Ad.	8,50	55,53	61,08	72,19	0,060	0,066	0,077			
	2 X 25 s mm^2	Ad.	10,34	57,69	63,46	75,00	0,072	0,080	0,094			
	2 X 35 s mm^2	Ad.	10,34	57,69	63,46	75,00	0,072	0,080	0,094			
	2 X 50 s mm^2	Ad.	10,34	58,11	63,92	75,54	0,072	0,080	0,094			
	2 X 70 s mm^2	Ad.	10,42	59,42	65,36	77,25	0,073	0,080	0,095			
	2 X 95 s mm^2	Ad.	10,94	59,94	65,93	77,92	0,077	0,084	0,100			
	2 X 120 s mm^2	Ad.	10,94	61,82	68,00	80,37	0,077	0,084	0,100			
	2 X 150 s mm^2	Ad.	12,46	62,92	69,21	81,80	0,087	0,096	0,113			
	2 X 185 s mm^2	Ad.	12,64	64,50	70,95	83,85	0,089	0,097	0,115			
	2 X 240 s mm^2	Ad.	17,01	64,95	71,45	84,44	0,119	0,131	0,155			
	3 X 1.5 mm^2	Ad.	8,50	55,53	61,08	72,19	0,060	0,066	0,077			
	3 X 2.5 mm^2	Ad.	8,50	55,53	61,08	72,19	0,060	0,066	0,077			
	3 X 4 mm^2	Ad.	8,50	55,53	61,08	72,19	0,060	0,066	0,077			
	3 X 6 mm^2	Ad.	8,68	55,53	61,08	72,19	0,061	0,067	0,079			
	3 X 10 c mm^2	Ad.	8,68	55,53	61,08	72,19	0,061	0,067	0,079			
	3 X 16 s mm^2	Ad.	8,84	55,53	61,08	72,19	0,062	0,068	0,081			
	3 X 25 s mm^2	Ad.	10,42	58,11	63,92	75,54	0,073	0,080	0,095			
	3 X 35 s mm^2	Ad.	10,42	58,11	63,92	75,54	0,073	0,080	0,095			
	3 X 50 s mm^2	Ad.	10,42	59,42	65,36	77,25	0,073	0,080	0,095			
	3 X 70 s mm^2	Ad.	12,06	59,94	65,93	77,92	0,084	0,093	0,110			
	3 X 95 s mm^2	Ad.	12,06	61,82	68,00	80,37	0,084	0,093	0,110			
	3 X 120 s mm^2	Ad.	12,06	62,92	69,21	81,80	0,084	0,093	0,110			
	3 X 150 s mm^2	Ad.	13,58	64,95	71,45	84,44	0,095	0,105	0,124			
	3 X 185 s mm^2	Ad.	14,29	69,34	76,27	90,14	0,100	0,110	0,130			
	3 X 240 s mm^2	Ad.	18,31	72,95	80,25	94,84	0,128	0,141	0,167			
	4 X 1.5 mm^2	Ad.	8,55	55,53	61,08	72,19	0,060	0,066	0,078			
	4 X 2.5 mm^2	Ad.	8,55	55,53	61,08	72,19	0,060	0,066	0,078			
	4 X 4 mm^2	Ad.	8,55	55,53	61,08	72,19	0,060	0,066	0,078			
	4 X 6 mm^2	Ad.	8,97	55,53	61,08	72,19	0,063	0,069	0,082			
	4 X 10 c mm^2	Ad.	8,97	55,53	61,08	72,19	0,063	0,069	0,082			
	4 X 16 s mm^2	Ad.	9,87	57,69	63,46	75,00	0,069	0,076	0,090			
	4 X 25 s mm^2	Ad.	10,42	58,11	63,92	75,54	0,073	0,080	0,095			
	5 X 1.5 mm^2	Ad.	8,55	55,53	61,08	72,19	0,060	0,066	0,078			
	5 X 2.5 mm^2	Ad.	8,55	55,53	61,08	72,19	0,060	0,066	0,078			
	5 X 4 mm^2	Ad.	8,55	55,53	61,08	72,19	0,060	0,066	0,078			
	5 X 6 mm^2	Ad.	9,66	57,69	63,46	75,00	0,068	0,074	0,088			
	5 X 10 mm^2	Ad.	9,66	57,69	63,46	75,00	0,068	0,074	0,088			
	5 X 16 mm^2	Ad.	10,73	58,11	63,92	75,54	0,075	0,083	0,098			
	3 X 16 / 10c mm^2	Ad.	10,73	58,61	64,47	76,19	0,075	0,083	0,098			
	3 X 25 / 16s mm^2	Ad.	11,12	58,61	64,47	76,19	0,078	0,086	0,101			
	3 X 35 / 16s mm^2	Ad.	11,12	58,61	64,47	76,19	0,078	0,086	0,101			
	3 X 50 / 25 s mm^2	Ad.	11,12	59,42	65,36	77,25	0,078	0,086	0,101			
	3 X 70 / 35 s mm^2	Ad.	12,55	61,82	68,00	80,37	0,088	0,097	0,114			
	3 X 95 / 50 s mm^2	Ad.	12,55	64,95	71,45	84,44	0,088	0,097	0,114			
	3 X 120 / 70 s mm^2	Ad.	12,92	64,95	71,45	84,44	0,090	0,099	0,118			
	3 X 150 / 70 s mm^2	Ad.	13,81	78,90	86,79	102,57	0,097	0,106	0,126			
	3 X 185 / 95 s mm^2	Ad.	19,03	97,28	107,01	126,46	0,133	0,147	0,173			
	3 X 240 / 120 s mm^2	Ad.	19,03	106,62	117,28	138,61	0,133	0,147	0,173			
	0.6/1 KV DAHİLİ ve HARİCİ TİP YAVV (NAYY) ALÜMİNYUM-D KABLO BAŞLIGI											
	4 X 16 s mm^2	Ad.	9,87	57,69	63,46	75,00	0,069	0,076	0,090			
	3 X 25 / 16s mm^2	Ad.	11,12	58,61	64,47	76,19	0,078	0,086	0,101			
	3 X 35 / 16s mm^2	Ad.	11,12	58,61	64,47	76,19	0,078	0,086	0,101			
	3 X 50 / 25 s mm^2	Ad.	11,12	59,42	65,36	77,25	0,078	0,086	0,101			
	3 X 70 / 35 s mm^2	Ad.	12,55	61,82	68,00	80,37	0,088	0,097	0,114			

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEDAŞ 1994 Or. Kurulu Bas.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.34.9	3 X 95 / 50 s mm^2	Ad.	12,55	64,95	71,45	84,44	0,088	0,097	0,114			
	3 X 120 / 70 s mm^2	Ad.	12,92	64,95	71,45	84,44	0,090	0,099	0,118			
	3 X 150 / 70 s mm^2	Ad.	13,81	78,90	86,79	102,57	0,097	0,106	0,126			
	3 X 185 / 95 s mm^2	Ad.	19,03	97,28	107,01	126,46	0,133	0,147	0,173			
	3 X 240 / 120 s mm^2	Ad.	19,03	106,62	117,28	138,61	0,133	0,147	0,173			
	5.8/10 KV DAHILI TIP BÜZÜŞMELI YE3SV (N2XSY) , YE3SHSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	13,97	31,91	35,10	41,48	0,098	0,108	0,127			
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	13,97	34,24	37,66	44,51	0,098	0,108	0,127			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	13,97	36,24	39,86	47,11	0,098	0,108	0,127			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	15,12	38,69	42,56	50,30	0,106	0,116	0,138			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	15,12	40,74	44,81	52,96	0,106	0,116	0,138			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	15,53	44,11	48,52	57,34	0,109	0,120	0,141			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	16,22	47,21	51,93	61,37	0,114	0,125	0,148			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	16,22	48,47	53,32	63,01	0,114	0,125	0,148			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	22,66	50,51	55,56	65,66	0,159	0,175	0,206			
	3 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	46,20	95,67	105,24	124,37	0,323	0,356	0,420			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	46,20	102,28	112,51	132,96	0,323	0,356	0,420			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	46,20	109,11	120,02	141,84	0,323	0,356	0,420			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	51,89	115,62	127,18	150,31	0,363	0,400	0,472			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	51,89	122,16	134,38	158,81	0,363	0,400	0,472			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	51,89	131,97	145,17	171,56	0,363	0,400	0,472			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	54,33	142,14	156,35	184,78	0,380	0,418	0,494			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	54,33	145,40	159,94	189,02	0,380	0,418	0,494			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	68,37	151,86	167,05	197,42	0,479	0,527	0,622			
32.34.10	8.7/15 KV DAHILI TIP BÜZÜŞMELI E3SV (2XSY) , E3SSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	18,67	34,24	37,66	44,51	0,131	0,144	0,170			
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	18,67	36,24	39,86	47,11	0,131	0,144	0,170			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	19,62	38,69	42,56	50,30	0,137	0,151	0,179			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	19,62	40,74	44,81	52,96	0,137	0,151	0,179			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	21,18	41,93	46,12	54,51	0,148	0,163	0,193			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	22,15	45,06	49,57	58,58	0,155	0,171	0,202			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	23,67	48,47	53,32	63,01	0,166	0,182	0,215			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	25,40	51,78	56,96	67,31	0,178	0,196	0,231			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	28,12	56,13	61,74	72,97	0,197	0,217	0,256			
	3 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	60,79	102,28	112,51	132,96	0,426	0,468	0,553			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	60,79	109,11	120,02	141,84	0,426	0,468	0,553			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	61,98	115,62	127,18	150,31	0,434	0,477	0,564			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	61,98	122,16	134,38	158,81	0,434	0,477	0,564			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	69,96	125,35	137,89	162,96	0,490	0,539	0,637			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	71,74	135,28	148,81	175,86	0,502	0,552	0,653			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	71,74	145,40	159,94	189,02	0,502	0,552	0,653			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	84,58	155,12	170,63	201,66	0,592	0,651	0,770			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	93,81	168,20	185,02	218,66	0,657	0,722	0,854			
32.34.11	20.3/35 KV DAHILI TIP BÜZÜŞMELI YE3SV (2XSY) , YE3SSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	30,90	44,54	48,99	57,90	0,216	0,238	0,281			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	30,90	47,12	51,83	61,26	0,216	0,238	0,281			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	32,16	50,32	55,35	65,42	0,225	0,248	0,293			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	32,16	52,99	58,29	68,89	0,225	0,248	0,293			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	34,91	54,55	60,01	70,92	0,244	0,269	0,318			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.34.11	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	34,91	58,61	64,47	76,19	0,244	0,269	0,318			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	36,02	63,04	69,34	81,95	0,252	0,277	0,328			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	39,90	67,32	74,05	87,52	0,279	0,307	0,363			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	121,18	72,99	80,29	94,89	0,848	0,933	1,103			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	121,18	132,97	146,27	172,86	0,848	0,933	1,103			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	123,75	141,84	156,02	184,39	0,866	0,953	1,126			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	123,75	150,32	165,35	195,42	0,866	0,953	1,126			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	125,70	158,82	174,70	206,47	0,880	0,968	1,144			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	125,70	162,98	179,28	211,87	0,880	0,968	1,144			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	127,31	175,85	193,44	228,61	0,891	0,980	1,159			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	141,09	188,98	207,88	245,67	0,988	1,086	1,284			
32.34.11.1	20.3/35 KV YAXC7V-R (A2XSY) ;YAXC8VZ3V-R (A2XSEYFGY) DAHILI TIP BÜZÜŞMELI ALÜMİNYUM KABLO BAŞLIĞI											
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	30,90	44,54	48,99	57,90	0,216	0,238	0,281			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	30,90	47,12	51,83	61,26	0,216	0,238	0,281			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	32,16	50,32	55,35	65,42	0,225	0,248	0,293			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	32,16	52,99	58,29	68,89	0,225	0,248	0,293			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	34,91	54,55	60,01	70,92	0,244	0,269	0,318			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	34,91	58,61	64,47	76,19	0,244	0,269	0,318			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	36,02	63,04	69,34	81,95	0,252	0,277	0,328			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	39,90	67,32	74,05	87,52	0,279	0,307	0,363			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	121,18	72,99	80,29	94,89	0,848	0,933	1,103			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	121,18	132,97	146,27	172,86	0,848	0,933	1,103			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	123,75	141,84	156,02	184,39	0,866	0,953	1,126			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	123,75	150,32	165,35	195,42	0,866	0,953	1,126			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	125,70	158,82	174,70	206,47	0,880	0,968	1,144			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	125,70	162,98	179,28	211,87	0,880	0,968	1,144			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	127,31	175,85	193,44	228,61	0,891	0,980	1,159			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	141,09	188,98	207,88	245,67	0,988	1,086	1,284			
32.34.12	5.8/10 KV HARİCİ TİP BÜZÜŞMELİ YE3SV (N2XSY) , YE3SHSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	21,33	40,74	44,81	52,96	0,149	0,164	0,194			
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	21,33	44,11	48,52	57,34	0,149	0,164	0,194			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	21,33	46,26	50,89	60,14	0,149	0,164	0,194			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	22,33	48,47	53,32	63,01	0,156	0,172	0,203			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	22,33	50,51	55,56	65,66	0,156	0,172	0,203			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	22,33	53,85	59,24	70,01	0,156	0,172	0,203			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	23,58	56,13	61,74	72,97	0,165	0,182	0,215			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	23,58	57,31	63,04	74,50	0,165	0,182	0,215			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	28,07	60,68	66,75	78,88	0,197	0,216	0,256			
	3 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	68,41	122,16	134,38	158,81	0,479	0,527	0,623			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	68,41	131,97	145,17	171,56	0,479	0,527	0,623			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	68,41	138,79	152,67	180,43	0,479	0,527	0,623			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	75,99	145,40	159,94	189,02	0,532	0,585	0,692			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	75,99	151,86	167,05	197,42	0,532	0,585	0,692			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	75,99	161,74	177,91	210,26	0,532	0,585	0,692			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	82,54	168,20	185,02	218,66	0,578	0,636	0,751			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	82,54	171,85	189,04	223,41	0,578	0,636	0,751			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	93,45	181,70	199,87	236,21	0,654	0,720	0,851			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.34.13	8.7/15 KV HARiCi TiP BUZUŞMELi E3SSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	29,95	44,11	48,52	57,34	0,210	0,231	0,273			
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	29,95	47,21	51,93	61,37	0,210	0,231	0,273			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	30,64	50,51	55,56	65,66	0,215	0,236	0,279			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	30,64	53,85	59,24	70,01	0,215	0,236	0,279			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	31,26	56,13	61,74	72,97	0,219	0,241	0,284			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	31,97	57,31	63,04	74,50	0,224	0,246	0,291			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	31,97	60,68	66,75	78,88	0,224	0,246	0,291			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	32,66	61,59	67,75	80,07	0,229	0,252	0,297			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	36,15	64,04	70,44	83,25	0,253	0,278	0,329			
	3 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	96,71	131,97	145,17	171,56	0,677	0,745	0,880			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	96,71	142,14	156,35	184,78	0,677	0,745	0,880			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	98,09	151,86	167,05	197,42	0,687	0,755	0,893			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	98,09	161,74	177,91	210,26	0,687	0,755	0,893			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	99,35	168,20	185,02	218,66	0,696	0,765	0,904			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	102,69	171,85	189,04	223,41	0,719	0,791	0,934			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	102,69	181,70	199,87	236,21	0,719	0,791	0,934			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	104,05	184,87	203,36	240,33	0,728	0,801	0,947			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	115,24	191,46	210,61	248,90	0,807	0,887	1,049			
32.34.14	20.3/35 KV HARICI TIP BÜZÜŞMELI YE3SV (2XSY) ,YE3SSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	47,39	57,37	63,11	74,58	0,332	0,365	0,431			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	47,39	61,41	67,55	79,83	0,332	0,365	0,431			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	47,39	65,65	72,22	85,35	0,332	0,365	0,431			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	47,39	70,00	77,00	91,00	0,332	0,365	0,431			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	47,39	72,99	80,29	94,89	0,332	0,365	0,431			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	50,38	74,50	81,95	96,85	0,353	0,388	0,459			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	51,91	78,89	86,78	102,56	0,363	0,400	0,472			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	57,52	80,05	88,06	104,07	0,403	0,443	0,523			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	153,43	83,26	91,59	108,24	1,074	1,181	1,396			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	153,43	171,53	188,68	222,99	1,074	1,181	1,396			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	153,43	184,78	203,26	240,21	1,074	1,181	1,396			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	153,43	197,47	217,22	256,71	1,074	1,181	1,396			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	153,43	210,27	231,30	273,35	1,074	1,181	1,396			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	153,43	218,69	240,56	284,30	1,074	1,181	1,396			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	153,43	223,41	245,75	290,43	1,074	1,181	1,396			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	169,94	236,16	259,78	307,01	1,190	1,309	1,547			
32.34.14.1	20.3/35 KV YAXC7V-R (A2XSY) ;YAXC8VZ3V-R (A2XSEYFGY) DAHILI TIP BUZUŞMELI ALUMINYUM KABLO BAŞLIGI											
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	47,39	57,37	63,11	74,58	0,332	0,365	0,431			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	47,39	61,41	67,55	79,83	0,332	0,365	0,431			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	47,39	65,65	72,22	85,35	0,332	0,365	0,431			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	47,39	70,00	77,00	91,00	0,332	0,365	0,431			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	47,39	72,99	80,29	94,89	0,332	0,365	0,431			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	50,38	74,50	81,95	96,85	0,353	0,388	0,459			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	51,91	78,89	86,78	102,56	0,363	0,400	0,472			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	57,52	80,05	88,06	104,07	0,403	0,443	0,523			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	153,43	83,26	91,59	108,24	1,074	1,181	1,396			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	153,43	171,53	188,68	222,99	1,074	1,181	1,396			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	153,43	184,78	203,26	240,21	1,074	1,181	1,396			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	153,43	197,47	217,22	256,71	1,074	1,181	1,396			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	153,43	210,27	231,30	273,35	1,074	1,181	1,396			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	153,43	218,69	240,56	284,30	1,074	1,181	1,396			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	153,43	223,41	245,75	290,43	1,074	1,181	1,396			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	169,94	236,16	259,78	307,01	1,190	1,309	1,547			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	AYRLABİLEN (GEÇMELİ,EKRANLANMIŞ) KABLO BAŞLIKLARI T TİPİ,DİRSEK (L) TİPİ, DÜZ TİP;FİŞLİ VE CİVATALI 250A,400A VEYA 630A İÇİN NOT:01.01.2005 tarihinden sonra yapılan işler için geçerlidir.											
32.34.15	5.8/10 KV AYRILABİLEN,EKRANLAMIŞ TİP YE3SV (N2XSY) , YE3SHSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	169,78	15,92	17,51	20,70	1,189	1,307	1,545			
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	169,78	17,15	18,87	22,30	1,189	1,307	1,545			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	169,78	18,12	19,93	23,56	1,189	1,307	1,545			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	169,78	19,35	21,29	25,16	1,189	1,307	1,545			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	169,78	20,36	22,40	26,47	1,189	1,307	1,545			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	169,78	22,09	24,30	28,72	1,189	1,307	1,545			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	176,87	23,60	25,96	30,68	1,238	1,362	1,610			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	176,87	24,24	26,66	31,51	1,238	1,362	1,610			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	183,94	25,24	27,76	32,81	1,288	1,416	1,674			
32.34.16	8.7/15 KV AYRILABİLEN,EKRANLANMIŞ TİP E3SSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	169,78	17,15	18,87	22,30	1,189	1,307	1,545			
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	169,78	18,12	19,93	23,56	1,189	1,307	1,545			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	169,78	19,35	21,29	25,16	1,189	1,307	1,545			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	169,78	20,36	22,40	26,47	1,189	1,307	1,545			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	169,78	20,95	23,05	27,24	1,189	1,307	1,545			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	169,78	22,55	24,81	29,32	1,189	1,307	1,545			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	176,87	24,24	26,66	31,51	1,238	1,362	1,610			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	176,87	25,91	28,50	33,68	1,238	1,362	1,610			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	183,94	28,08	30,89	36,50	1,288	1,416	1,674			
32.34.17	20.3/35 KV aYRILABİLEN EKRANLANMIŞ TİP YE3SV (2XSY) ,YE3SSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	374,92	22,28	24,51	28,96	2,624	2,887	3,412			
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	374,92	23,56	25,92	30,63	2,624	2,887	3,412			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	374,92	25,11	27,62	32,64	2,624	2,887	3,412			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	374,92	26,44	29,08	34,37	2,624	2,887	3,412			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	374,92	27,23	29,95	35,40	2,624	2,887	3,412			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	374,92	29,30	32,23	38,09	2,624	2,887	3,412			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	381,99	31,51	34,66	40,96	2,674	2,941	3,476			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	381,99	33,65	37,02	43,75	2,674	2,941	3,476			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	396,12	36,51	40,16	47,46	2,773	3,050	3,605			
32.35	KABLO PABUÇLARI											
32.35.1	BAKIR KABLO PABUÇLARI (A.G.KABLOLARINDA)											
	6 mm^2	Ad.	0,540	2,21	2,43	2,87	0,0019	0,0021	0,0025			
	10 mm^2	Ad.	0,540	2,21	2,43	2,87	0,0019	0,0021	0,0025			
	16 mm^2	Ad.	0,686	2,21	2,43	2,87	0,0019	0,0021	0,0025			
	25 mm^2	Ad.	0,686	2,21	2,43	2,87	0,0019	0,0021	0,0025			
	35 mm^2	Ad.	1,083	3,28	3,61	4,26	0,0059	0,0065	0,0077			

2016 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.35.1	50 mm^2	Ad.	1,394	3,28	3,61	4,26	0,0059	0,0065	0,0077			
	70 mm^2	Ad.	1,630	3,28	3,61	4,26	0,0059	0,0065	0,0077			
	95 mm^2	Ad.	2,631	3,28	3,61	4,26	0,0059	0,0065	0,0077			
	120 mm^2	Ad.	3,003	7,73	8,50	10,05	0,0179	0,0197	0,0233			
	150 mm^2	Ad.	4,532	7,73	8,50	10,05	0,0179	0,0197	0,0233			
	185 mm^2	Ad.	5,786	7,73	8,50	10,05	0,0179	0,0197	0,0233			
	240 mm^2	Ad.	6,717	7,73	8,50	10,05	0,0179	0,0197	0,0233			
	300 mm^2	Ad.	7,041	7,73	8,50	10,05	0,0179	0,0197	0,0233			
32.35.2	ALÜMİNYUM KABLO PABUÇLARI (A.G.KABLOLARINDA) SIKMALI											
	16 mm^2	Ad.	0,556	2,21	2,43	2,87	0,0019	0,0021	0,0025			
	25 mm^2	Ad.	0,556	2,21	2,43	2,87	0,0019	0,0021	0,0025			
	35 mm^2	Ad.	0,835	3,28	3,61	4,26	0,0059	0,0065	0,0077			
	50 mm^2	Ad.	1,042	3,28	3,61	4,26	0,0059	0,0065	0,0077			
	70 mm^2	Ad.	1,105	3,28	3,61	4,26	0,0059	0,0065	0,0077			
	95 mm^2	Ad.	1,912	3,28	3,61	4,26	0,0059	0,0065	0,0077			
	120 mm^2	Ad.	2,184	7,73	8,50	10,05	0,0179	0,0197	0,0233			
	150 mm^2	Ad.	3,312	7,73	8,50	10,05	0,0179	0,0197	0,0233			
	185 mm^2	Ad.	4,238	7,73	8,50	10,05	0,0179	0,0197	0,0233			
	240 mm^2	Ad.	4,902	7,73	8,50	10,05	0,0179	0,0197	0,0233			

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön. Kurulu Bşk. * TEDAŞ 1994

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	NOT: 2002 YILI BF KİTABINDAN ÖNCE İHALE EDİLEN İŞLERDE KULLANILACAKTIR											
33	BOZULAN KALDIRIM VE YOL KAPLAMALARININ SÖKÜLMESİ VE YENİDEN YAPILMASI											
33.1	BOZULAN KALDIRIM VE YOL KAPLAMALARININ SÖKÜLMESİ											
	a) Arnavut Kaldırımı (Parke)	m^2		9,25	10,18	12,03						
	b) Şose	m^2		17,49	19,24	22,74						
	c) Beton	m^2		19,99	21,99	25,99						
	d) Asfalt .	m^2		18,66	20,53	24,26						
33.2	BOZULAN KALDIRIM VE YOL KAPLAMALARININ YENİDEN YAPILMASI											
	a) Arnavut Kaldırımı (Parke).	m^2		31,15	34,27	40,50						
	b) Şose	m^2		31,21	34,33	40,57						
	c) Beton	m^2		63,89	70,28	83,06						
	d) Asfalt	m^2		76,22	83,84	99,09						
34	BETON KABLO KANALI VE BAKLAVALI SAC NOT:1) IBE ve DAPT tipi Binalarda götürü bedelin dışındadır. 2) DAPT DM-TM tipi Binalarda götürü bedelin içindedir.											
	Beton Kablo Kanalı ve Baklavalı Sac .	m.		191,69	210,86	249,20						
34.1	YALNIZ BETON KABLO KANALI YAPILMASI	m.		104,83	115,31	136,28						
35	GALVANİZLİ DİKENLİ TEL											
	Galvanizli Dikenli Tel	kg.	3,63	1,98	2,18	2,57	0,023	0,025	0,029			
36	TİP TRAFO BİNALARI											
36.1	KULESIZ TİP TRAFO BINALARI											
	İki Hücreli (IBE-108) 6.3-15 KV için	Ad.		38.784,00	38.784,00	38.784,00						
	Üç Hücreli (IBE-109) 6.3-15 KV için .	Ad.		44.460,00	44.460,00	44.460,00						
	Dört Hücreli (IBE-110) 6.3-15 KV için .	Ad.		56.425,00	56.425,00	56.425,00						
	Altı Hücreli (IBE-111) 6.3-15 KV için .	Ad.		63.286,00	63.286,00	63.286,00						
	Sekiz Hücreli (IBE-112) 6.3-15 KV için .	Ad.		76.079,00	76.079,00	76.079,00						
	On Hücreli (IBE-113) 6.3-15 KV için .	Ad.		83.622,00	83.622,00	83.622,00						
36.2	KULE TIPI TRAFO BİNALARI											
	İki Hücreli (IBE-105) 6.3-15-30 KV için .	Ad.		47.278,00	47.278,00	47.278,00						
	Üç Hücreli (IBE-106) 6.3-15-30 KV için	Ad.		69.943,00	69.943,00	69.943,00						
	Beş Hücreli (IBE-107) 6.3-15-30 KV için	Ad.		82.496,00	82.496,00	82.496,00						

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEDAŞ
1994
Yön. Kurulu Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
36.3	KULE ÇIKIŞLI TİP TRAFO BİNALARI											
	İki Hücreli (IBE-114) 6.3-15-30 KV İçin	Ad.		73.730,00	73.730,00	73.730,00						
	Dört Hücreli (IBE-115) 6.3-15-30 KV İçin	Ad.		80.702,00	80.702,00	80.702,00						
	Dört Hücreli (IBE-116) 30-34.5 KV İçin	Ad.		89.017,00	89.017,00	89.017,00						
	Altı Hücreli (IBE-117) 6.3-15 KV İçin	Ad.		92.336,00	92.336,00	92.336,00						
	Altı Hücreli (IBE-118) 30-34.5 KV İçin	Ad.		102.702,00	102.702,00	102.702,00						
	Sekiz Hücreli (IBE-119) 6.3-15 KV İçin	Ad.		104.865,00	104.865,00	104.865,00						
	Sekiz Hücreli (TEK-1) 30-34.5 KV İçin	Ad.		123.509,00	123.509,00	123.509,00						
	NOT:1) Maktu bina bedellerine her bina için aşağıda gösterilen miktarlardaki tesfiye ve tanzim kazısı (serbest kazı) bedelleri dahildir.											
	IBE-105 İçin : 30 m^3											
	IBE-106 İçin : 40 m^3											
	IBE-107 İçin : 70 m^3											
	IBE-108 İçin : 30 m^3											
	IBE-109 İçin : 30 m^3											
	IBE-110 İçin : 50 m^3											
	IBE-111 İçin : 60 m^3											
	IBE-112 İçin : 80 m^3											
	IBE-113 İçin : 90 m^3											
	IBE-114 İçin : 60 m^3											
	IBE-115 İçin : 70 m^3											
	IBE-116 İçin : 80 m^3											
	IBE-117 İçin : 80 m^3											
	IBE-118 İçin : 100 m^3											
	IBE-119 İçin : 100 m^3											
	TEK - 1 İçin : 120 m^3											
	Serbest kazının bu miktarlardan fazla olması halinde verilen 'limiti asan miktarlara ait kazı ve yapılmışsa nakliye bedelleri 'birim fiyat esasına göre ayrıca ödenecektir. 2) Hücre bölmelerine ait tel kafesli kapılar ve kablo kanalları maktu bedellere dahil değildir.Bunların bedelleri ait oldukları pozlardan ayrıca ödenir. 3)KALETERASİT Sıva yapılması halinde binalarda maktu bedelin 'dışında ödenecek olan imalat birim fiyatları.											
	IBE-105 İçin :			1.745,00	1.745,00	1.745,00						
	IBE-106 İçin :			2.344,00	2.344,00	2.344,00						
	IBE-107 İçin :			2.568,00	2.568,00	2.568,00						
	IBE-108 İçin :			1.045,00	1.045,00	1.045,00						
	IBE-109 İçin :			1.304,00	1.304,00	1.304,00						
	IBE-110 İçin :			1.399,00	1.399,00	1.399,00						
	IBE-111 İçin :			1.565,00	1.565,00	1.565,00						
	IBE-112 İçin :			1.756,00	1.756,00	1.756,00						
	IBE-113 İçin :			1.922,00	1.922,00	1.922,00						
	IBE-114 İçin :			2.150,00	2.150,00	2.150,00						
	IBE-115 İçin :			2.284,00	2.284,00	2.284,00						
	IBE-116 İçin :			2.533,00	2.533,00	2.533,00						
	IBE-117 İçin :			2.517,00	2.517,00	2.517,00						

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
36.3	IBE-118 İçin :			2.883,00	2.883,00	2.883,00						
	IBE-119 İçin :			2.883,00	2.883,00	2.883,00						
	TEK- 1 İçin :			3.349,00	3.349,00	3.349,00						
	DAPT-1 İçin :			2.192,00	2.192,00	2.192,00						
	DAPT-2 İçin :			2.560,00	2.560,00	2.560,00						
	DAPT-3 İçin :			2.947,00	2.947,00	2.947,00						
	DAPT-4 İçin :			3.307,00	3.307,00	3.307,00						
	DAPT-5 İçin :			3.675,00	3.675,00	3.675,00						
	MOD-1 için			1.081,00	1.081,00	1.081,00						
	MOD-2 için			1.451,00	1.451,00	1.451,00						
	MOD-3 için			1.335,00	1.335,00	1.335,00						
	MOD-4 için			1.648,00	1.648,00	1.648,00						
	MOD-5 için			1.832,00	1.832,00	1.832,00						
	MOD-5A için			2.426,00	2.426,00	2.426,00						
	MOD-5B için			2.916,00	2.916,00	2.916,00						
	NOT: A) Bu fiyatlar,maktu bedele dahil olan renkli kireç badana bedeli düşülerek bulunmuştur. B) Kaleterasit sıva bedel farkı hesap edilirken Bayıdırlık ve iskan Bakanlığı ,Birim Fiyat Tarifleri Kitabından 27.558/1 poz nolu imalat birim fiyatı dikkate alınmıştır.											
36.4	TEK TİPİ KESİCİ ÖLÇU BİNASI (KABİNİ) (KÖK)											
	İki Hücreli	Ad.		49.593,00	49.593,00	49.593,00						
	Üç Hücreli	Ad.		65.827,00	65.827,00	65.827,00						
	Altı Hücreli	Ad.		83.378,00	83.378,00	83.378,00						
	NOT : KÖK'ün projesine ve şartnamesine uygun olarak yapılması,kullanılacakher türlü malzemenin nakli, pencere pancurları, geçit izolatörleri için tespit levhası (sac)' hafriyat ve çevre düzenleme bedelleri, dışkapı, hücrelerin tel kafes kapıları ve kablo kanalları , her türlü işcilikve yüklenici karı dahil olarak anahtar teslimi maktu bedel.											
36.5	KULESİZ TİP TRAFO BİNALARI (Yer altı Kablo Girişli)											
	DAPT - 1 (İki Hücreli) 34.5 kV	Ad.		70.742,00	70.742,00	70.742,00						
	DAPT - 2 (Dört Hücreli) 34.5 kV	Ad.		86.842,00	86.842,00	86.842,00						
	DAPT - 3 (Altı Hücreli) 34.5 kV	Ad.		105.657,00	105.657,00	105.657,00						
	DAPT - 4 (Sekiz Hücreli) 34.5 kV	Ad.		120.837,00	120.837,00	120.837,00						
	DAPT - 5 (On Hücreli) 34.5 kV	Ad.		138.087,00	138.087,00	138.087,00						
	NOT 1: Yüzde seviyelerindeki ödemeler ; Elektrik Dağıtım Şebekeleri İnşaat İsleri özel (Şehir ve Köy) şartnamesinin 4.2.3 Maddesi doğrultusunda yapılacaktır. 2:Hücre bölmelerine ait tel kafes kapılar ve kablo kanalları maktu bedele dahil değildir.											

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEDAŞ 1994 * Yön. Kurulu Bşk. *

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
36.5	3: Maktu bina bedellerine her bina için aşağıda gösterilen miktarlardaki tesfiye ve tanzim kazısı (serbest kazı) bedelleri dahildir. DAPT-1 İçin : 35 m^3 DAPT-2 İçin : 45 m^3 DAPT-3 İçin : 50 m^3 DAPT-4 İçin : 60 m^3 DAPT-5 İçin : 70 m^3											
	4: DAPT tipi kulesiz (yeraltı kablo girişli) binalarda sac hücre yapıldığı takdirde, tuğla olan hücre bölme duvarları götürü bedelin içinde olduğundan, tuğla hücre bölme duvarının 1 adedinin bedeli olan montaj sutunundaki bedel düşülecektir	Ad.		1.053,00	1.053,00	1.053,00						
	TUGLA HÜCRE DUVARI SAYISI / A-TIPI SAC HÜCRE TOPLAM AGIRLIGI											
	DAPT - 2 (Dört Hücreli) 34.5 kV 2 ADET 1639 KG											
	DAPT - 3 (Altı Hücreli) 34.5 kV 4 ADET 2276 KG											
	DAPT - 4 (Sekiz Hücreli) 34.5 kV 6 ADET 2913 KG											
	DAPT - 5 (On Hücreli) 34.5 kV 8 ADET 3550 KG											
36.6	DAGITIM VE TRAFO MERKEZLERI											
36.6.a	DAĞITIM VE TRAFO MERKEZLERİ TİP TRAFO BİNALARI											
	DAPT - 8 DM-TM (8 Hücreli) 36-36/15 kV	Ad.		285.043,00	285.043,00	285.043,00						
	DAPT - 12 DM-TM (12 Hücreli) 36-36/15 kV	Ad.		317.209,00	317.209,00	317.209,00						
	DAPT - 16 DM-TM (16 Hücreli) 36-36/15 kV	Ad.		349.824,00	349.824,00	349.824,00						
	DAPT - 20 DM-TM (20 Hücreli) 36-36/15 kV	Ad.		382.085,00	382.085,00	382.085,00						
	DAPT - 24 DM-TM (24 Hücreli) 36-36/15 kV	Ad.		414.441,00	414.441,00	414.441,00						
	DAPT - 28 DM-TM (28 Hücreli) 36-36/15 kV	Ad.		446.443,00	446.443,00	446.443,00						
	DAPT - 32 DM-TM (32 Hücreli) 36-36/15 kV	Ad.		478.692,00	478.692,00	478.692,00						
	NOT 1: Yüzde seviyelerindeki ödemeler ; Elektrik Dağıtım Şebekeleri İnşaat İşleri özel (Şehir ve Köy) şartnamesinin 4.2.3 Maddesi doğrultusunda yapılacaktır. 2: Hücre bölmelerine ait kablo kanalları ve baklavalı sac maktu bedele dahil, telkafes kapılar ise maktu bedele dahil değildir. 3: A-TİPİ SAC HÜCRE TOPLAM AGIRLIKLARI											
	A-TIPI SAC HÜCRE TOPLAM AGIRLIGI											
	DAPT - 8 DM-TM (8 Hücreli) 36-36/15 kV 3021 KG											
	DAPT - 12 DM-TM (12 Hücreli) 36-36/15 k 4330 KG											
	DAPT - 16 DM-TM (16 Hücreli) 36-36/15 kV 5639 KG											
	DAPT - 20 DM-TM (20 Hücreli) 36-36/15 k 6948 KG											
	DAPT - 24 DM-TM (24 Hücreli) 36-36/15 kV 8257 KG											
	DAPT - 28 DM-TM (28 Hücreli) 36-36/15 kV 9566 KG											
	DAPT - 32 DM-TM (32 Hücreli) 36-36/15 k 10875 KG											

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön. Kurulu Bşk. * TEDAŞ 1994

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	36 kV. STANDART SAC HÜCRE	kg.	1,25	9,60	10,56	12,48	0,03	0,04	0,04			
	Sac hücre imal edilerek iş yerine getirilmiş ise montaj bedelinin nakliye sutununda yazılan fiyatı malzeme bedeline eklenerek ödenir.	kg.					7,09	7,09	7,09			
36.6.b	DAGITIM VE TRAFO MERKEZLERINDE FOSSEPTIK											
	FOSSEPTİK TİP - I (Sızdırmalı Tip)	Ad.		7.243,00	7.243,00	7.243,00						
	FOSSEPTİK TİP - II (Sızdırmasız Tip)	Ad.		6.599,00	6.599,00	6.599,00						
36.6.c	TRAFO MERKEZLERİNDE TRAFO TEMELI											
	50 Tonluk Trafo Temeli .	Ad.		9.635,00	9.635,00	9.635,00						
	NOT : Projedeki A = 3.50 mt. ve B = 2.00 mt olan uzunlukların dışına çıkıldığı taktirde ataşman tanzim edilerek, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim fiyatları uygulanarak ödemeler yapılacaktır.											
36.7	MODÜLER HÜCRELI TRAFO BINALARI (6.3-34.5 kV)											
	MOD-1	Ad.		47.443,00	47.443,00	47.443,00						
	MOD-2	Ad.		59.927,00	59.927,00	59.927,00						
	MOD-3	Ad.		53.483,00	53.483,00	53.483,00						
	MOD-4	Ad.		66.774,00	66.774,00	66.774,00						
	MOD-5	Ad.		76.713,00	76.713,00	76.713,00						
	NOT 1 : Yüzde seviyelerindeki ödemeler ; Elektrik Dağıtım Şebekeleri İnşaat işleri özel (Şehir ve Köy) Şartnamesinin 4.2.3 Maddesi doğrultusunda yapılacaktır. 2 : Kablo kanalları Maktu Bedele dahildir. 3 : Maktu Bina bedellerine her bina için aşağıda gösterilen miktarlardaki tesviye ve tanzim kazısı (serbest kazı) bedelleri dahildir:											
	MOD-1 için : 25 m3											
	MOD-2 için : 35 m3											
	MOD-3 için : 30 m3											
	MOD-4 için : 40 m3											
	MOD-5 için : 50 m3											
	Serbest kazının bu miktarlardan fazla olması halinde verilen limiti aşan miktarlarına ait kazı ve yapılmışsa nakliye bedelleri birim fiyat esasına göre ayrıca ödenecektir.											
37	PREFABRIKE BETONARME TRAFO BINALARI											
37.1	KULESIZ TIP TRAFO BINASI 15 kV.											
	İki Hücreli (IBE-108) 6.3-15 KV İçin	Ad.		31.027,00	31.027,00	31.027,00						
	Üç Hücreli (IBE-109) 6.3-15 KV İçin .	Ad.		35.568,00	35.568,00	35.568,00						
	Dört Hücreli (IBE-110) 6.3-15 KV İçin .	Ad.		45.140,00	45.140,00	45.140,00						
	Altı Hücreli (IBE-111) 6.3-15 KV İçin .	Ad.		50.629,00	50.629,00	50.629,00						
	Sekiz Hücreli (IBE-112) 6.3-15 KV İçin .	Ad.		60.863,00	60.863,00	60.863,00						
	On Hücreli (IBE-113) 6.3-15 KV İçin .	Ad.		66.898,00	66.898,00	66.898,00						

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
37.2	KULE TİPİ TRAFO BİNASI 30 kV.											
	Üç Hücreli (IBE-106) 6.3-15-30 KV İçin	Ad.		55.954,00	55.954,00	55.954,00						
	Beş Hücreli (IBE-107) 6.3-15-30 KV İçin	Ad.		65.997,00	65.997,00	65.997,00						
37.3	KULE ÇIKIŞLI TRAFO BİNASI 30 kV.											
	İki Hücreli (IBE-114) 6.3-15-30 KV İçin	Ad.		58.984,00	58.984,00	58.984,00						
	Dört Hücreli (IBE-116) 30-34.5 KV İçin	Ad.		71.214,00	71.214,00	71.214,00						
	Altı Hücreli (IBE-118) 30-34.5 KV İçin	Ad.		82.162,00	82.162,00	82.162,00						
	NOT : 1) Yukarıda belirtilen maktu bedellere dahil bulunmayan betonarme prefabrike elemanları taşıma ve montaj mahalleri arasındaki taşıma mesafesi ve elemanların'bedelleri,imalat ve montaj ağırlığına poz '5.6/3 esaslarına göre sadece ton x km başına önerilen değisken bedel üzerinden ayrıca ödenecektir. 2) Tretuvarların çevrelediği alan dışında kalan ilave insaat temel derinliği ile tesviye ve tanzim kazılarında artışlar ve montaj mahallerinde yapılacak inşaat ve imalatın cins ve nitelikleri hususlarında sözleşmede klasik tip trafo binaları için önerilen hükümler aynen uygulanacaktır. 3) Trafo binasına prefabrike betonarme elemanların taşınma masraflarıyla birlikte ödenecek toplam bedel 36 Poz numarasindaki aynı hücre sayılı benzerine ait maktu bedelden daha fazla olamaz. 4) Yüklenici bu esaslar dahilinde trafo binalarını klasik veya prefabrik sisteme göre inşa etmekte serbesttir.											
36.8	TİP TRAFO BİNALARI (1999 YILI DEPREM YÖNETMENLİĞİNE GÖRE)											
36.8.1	KULESIZ TİP TRAFO BINALARI											
	İki Hücreli (IBE-108) 6.3-15 KV için	Ad.		44.777,00	44.777,00	44.777,00						
	Üç Hücreli (IBE-109) 6.3-15 KV için .	Ad.		51.864,00	51.864,00	51.864,00						
	Dört Hücreli (IBE-110) 6.3-15 KV için .	Ad.		63.606,00	63.606,00	63.606,00						
	Altı Hücreli (IBE-111) 6.3-15 KV için .	Ad.		70.440,00	70.440,00	70.440,00						
	Sekiz Hücreli (IBE-112) 6.3-15 KV için .	Ad.		86.650,00	86.650,00	86.650,00						
	On Hücreli (IBE-113) 6.3-15 KV için .	Ad.		95.842,00	95.842,00	95.842,00						
36.8.2	KULE TIPI TRAFO BİNALARI											
	İki Hücreli (IBE-105) 6.3-15-30 KV için .	Ad.		50.993,00	50.993,00	50.993,00						
	Üç Hücreli (IBE-106) 6.3-15-30 KV için	Ad.		73.910,00	73.910,00	73.910,00						
	Beş Hücreli (IBE-107) 6.3-15-30 KV için	Ad.		86.760,00	86.760,00	86.760,00						

TEDAŞ 1994 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yön. Kurulu Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
36.8.3	KULE ÇIKIŞLI TİPİ TRAFO BİNALARI											
	İki Hücreli (IBE-114) 6.3-15-30 KV İçin	Ad.		76.985,00	76.985,00	76.985,00						
	Dört Hücreli (IBE-115) 6.3-15-30 KV İçin	Ad.		84.133,00	84.133,00	84.133,00						
	Dört Hücreli (IBE-116) 30-34.5 KV İçin	Ad.		92.564,00	92.564,00	92.564,00						
	Altı Hücreli (IBE-117) 6.3-15 KV İçin	Ad.		96.014,00	96.014,00	96.014,00						
	Altı Hücreli (IBE-118) 30-34.5 KV İçin	Ad.		106.134,00	106.134,00	106.134,00						
	Sekiz Hücreli (IBE-119) 6.3-15 KV İçin	Ad.		113.678,00	113.678,00	113.678,00						
	Sekiz Hücreli (TEK-1) 30-34.5 KV İçin	Ad.		127.263,00	127.263,00	127.263,00						
36.8.4	TEK TİPİ KESİCİ OLÇU BİNASI (KABİNİ) (KOK)											
	İki Hücreli	Ad.		49.428,00	49.428,00	49.428,00						
	Uç Hücreli	Ad.		69.821,00	69.821,00	69.821,00						
	Altı Hücreli	Ad.		89.918,00	89.918,00	89.918,00						
36.8.5	KULESİZ TIP TRAFO BİNALARI (Yer altı Kablo Girişli)											
	DAPT - 1 (İki Hücreli) 34.5 kV	Ad.		73.367,00	73.367,00	73.367,00						
	DAPT - 2 (Dört Hücreli) 34.5 kV	Ad.		88.840,00	88.840,00	88.840,00						
	DAPT - 3 (Altı Hücreli) 34.5 kV	Ad.		108.506,00	108.506,00	108.506,00						
	DAPT - 4 (Sekiz Hücreli) 34.5 kV	Ad.		121.513,00	121.513,00	121.513,00						
	DAPT - 5 (On Hücreli) 34.5 kV	Ad.		142.446,00	142.446,00	142.446,00						
36.8.6	DAĞITIM VE TRAFO MERKEZLERİ TİP TRAFO BİNALARI											
	DAPT - 8 DM-TM (8 Hücreli) 36-36/15 kV	Ad.		330.436,00	330.436,00	330.436,00						
	DAPT - 12 DM-TM (12 Hücreli) 36-36/15 kV	Ad.		366.041,00	366.041,00	366.041,00						
	DAPT - 16 DM-TM (16 Hücreli) 36-36/15 kV	Ad.		402.486,00	402.486,00	402.486,00						
	DAPT - 20 DM-TM (20 Hücreli) 36-36/15 kV	Ad.		438.897,00	438.897,00	438.897,00						
	DAPT - 24 DM-TM (24 Hücreli) 36-36/15 kV	Ad.		475.230,00	475.230,00	475.230,00						
	DAPT - 28 DM-TM (28 Hücreli) 36-36/15 kV	Ad.		510.548,00	510.548,00	510.548,00						
	DAPT - 32 DM-TM (32 Hücreli) 36-36/15 kV	Ad.		546.131,00	546.131,00	546.131,00						
36.8.7	MODÜLER HÜCRELİ TRAFO BİNALARI (6.3-34.5 kV)											
	MOD-1	Ad.		48.637,00	48.637,00	48.637,00						
	MOD-2	Ad.		61.320,00	61.320,00	61.320,00						
	MOD-3	Ad.		54.913,00	54.913,00	54.913,00						
	MOD-4	Ad.		68.252,00	68.252,00	68.252,00						
	MOD-5	Ad.		79.426,00	79.426,00	79.426,00						
	MOD-5A	Ad.		107.205,00	107.205,00	107.205,00						
	MOD-5B	Ad.		140.545,00	140.545,00	140.545,00						
	NOT : 1) Maktu bina bedellerine her bina için aşağıda gösterilen miktarlardaki tesviye ve tanzim kazısı (serbest kazı) bedelleri dahildir.											
	IBE-105 İçin : 15 m^3											
	IBE-106 İçin : 25 m^3											
	IBE-107 İçin : 35 m^3											
	IBE-108 İçin : 20 m^3											
	IBE-109 İçin : 25 m^3											
	IBE-110 İçin : 35 m^3											
	IBE-111 İçin : 40 m^3											

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön. Kurulu Bşk. * TEDAŞ 1994

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
36.8.7	IBE-112 Için : 45 m^3											
	IBE-113 Için : 55 m^3											
	IBE-114 Için : 30 m^3											
	IBE-115 Için : 35 m^3											
	IBE-116 Için : 40 m^3											
	IBE-117 Için : 40 m^3											
	IBE-118 Için : 45 m^3											
	IBE-119 Için : 45 m^3											
	TEK - 1 Için : 60 m^3											
	DAPT-1 Için : 35 m^3											
	DAPT-2 Için : 45 m^3											
	DAPT-3 Için : 55 m^3											
	DAPT-4 Için : 60 m^3											
	DAPT-5 Için : 70 m^3											
	MOD-1 için : 25 m3											
	MOD-2 için : 30 m3											
	MOD-3 için : 30 m3											
	MOD-4 için : 40 m3											
	MOD-5 için : 50 m3											
	KOK-2 için : 20 m3											
	KOK-3 için : 30 m3											
	KOK-6 için : 35 m3											
	DAPT - DM-TM 8 için : 150 m3											
	DAPT - DM-TM 12 için : 165 m3											
	DAPT - DM-TM 16 için : 180 m3											
	DAPT - DM-TM 20 için : 195 m3											
	DAPT - DM-TM 24 için : 215 m3											
	DAPT - DM-TM 28 için : 230 m3											
	DAPT - DM-TM 32 için : 245 m3											
	2) Hücre bölmelerine ait Baklavalı sac, Tel kafesli kapılarve Kablo kanallarının maktu bedellere dahil olan ve olmayan imalatlar birim fiyat tarifleri kitabında gösterilmiş olup , dahil olmayanların bedelleri ait oldukları pozdan ayrıca ödenir. 3) Trafo bina cepheleri Kaleterasit sıva yapıldığında Birim fiyat kitabındaki fiyat listelerine göre ödeme yapılır. Bu fiyatlar, maktu bedele dahil olan renkli kireç badana bedeli düşülerek bulunmuştur. Kaleterasit sıva bedel farkı hesap edilirken, Bayındırlık Bakanlığı Birim Fiyat tarifleri kitabından 27.558/1 poz no'lu imalat Birim Fiyatı Dikkate alınmıştır.											
36.9	TRAFO BINALARI TADILATLARI	Birim		165,36	165,36	165,36						
37.4	PREFABRIKE BETONARME TRAFO BİNALARI (1999 YILI DEPREM YONETMENLIGINE GORE)											
37.4.1	KULESİZ TIP TRAFO BİNASI 15 kV.											
	Iki Hücreli (IBE-108) 6.3-15 KV Için	Ad.		35.822,00	35.822,00	35.822,00						
	Uç Hücreli (IBE-109) 6.3-15 KV Için .	Ad.		41.491,00	41.491,00	41.491,00						
	Dört Hücreli (IBE-110) 6.3-15 KV Için .	Ad.		50.885,00	50.885,00	50.885,00						
	Altı Hücreli (IBE-111) 6.3-15 KV Için .	Ad.		56.352,00	56.352,00	56.352,00						
	Sekiz Hücreli (IBE-112) 6.3-15 KV Için .	Ad.		69.320,00	69.320,00	69.320,00						
	On Hücreli (IBE-113) 6.3-15 KV Için .	Ad.		76.674,00	76.674,00	76.674,00						

2016 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
37.4.2	KULE TİPI TRAFO BİNASI 30 kV.											
	Üç Hücreli (IBE-106) 6.3-15-30 KV İçin	Ad.		59.128,00	59.128,00	59.128,00						
	Beş Hücreli (IBE-107) 6.3-15-30 KV İçin	Ad.		69.408,00	69.408,00	69.408,00						
37.4.3	KULE ÇIKIŞLI TRAFO BİNASI 30 kV.											
	İki Hücreli (IBE-114) 6.3-15-30 KV İçin	Ad.		61.588,00	61.588,00	61.588,00						
	Dört Hücreli (IBE-116) 30-34.5 KV İçin	Ad.		74.051,00	74.051,00	74.051,00						
	Altı Hücreli (IBE-118) 30-34.5 KV İçin	Ad.		84.907,00	84.907,00	84.907,00						

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön. Kurulu Sek. * TEDAŞ 1994

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	NOT: 2002 YILI VEYA DAHA SONRAKİ BF İLE İHALE EDİLEN İŞLERDE KULLANILACAKTIR											
33	BOZULAN KALDIRIM VE YOL KAPLAMALARININ SÖKÜLMESİ VE YENİDEN YAPILMASI											
33.1	BOZULAN KALDIRIM VE YOL KAPLAMALARININ SÖKÜLMESİ											
	a) Arnavut Kaldırımı (Parke)	m^2		9,25	10,18	12,03						
	b) Şose	m^2		17,49	19,24	22,74						
	c) Beton	m^2		19,99	21,99	25,99						
	d) Asfalt .	m^2		18,66	20,53	24,26						
33.2	BOZULAN KALDIRIM VE YOL KAPLAMALARININ YENİDEN YAPILMASI											
	a) Arnavut Kaldırımı (Parke).	m^2		31,15	34,27	40,50						
	b) Şose	m^2		30,41	33,45	39,53						
	c) Beton	m^2		63,68	70,05	82,78						
	d) Asfalt	m^2		65,13	71,64	84,67						
34	BETON KABLO KANALI VE BAKLAVALI SAC NOT:1) IBE ve DAPT tipi Binalarda götürü bedelin dışındadır. 2) DAPT DM-TM tipi Binalarda götürü bedelin içindedir.											
	Beton Kablo Kanalı ve Baklavalı Sac .	m.		191,23	210,35	248,60						
34.1	YALNIZ BETON KABLO KANALI YAPILMASI	m.		104,37	114,81	135,68						
35	GALVANİZLİ DİKENLİ TEL											
	Galvanizli Dikenli Tel	kg.	3,63	1,98	2,18	2,57	0,023	0,025	0,029			
	3) KALETERASİT Sıva yapılması halinde binalarda maktu bedelin 'dışında ödenecek olan imalat birim fiyatları.											
	IBE-105 İçin :			1.745,00	1.745,00	1.745,00						
	IBE-106 İçin :			2.344,00	2.344,00	2.344,00						
	IBE-107 İçin :			2.568,00	2.568,00	2.568,00						
	IBE-108 İçin :			1.045,00	1.045,00	1.045,00						
	IBE-109 İçin :			1.304,00	1.304,00	1.304,00						
	IBE-110 İçin :			1.399,00	1.399,00	1.399,00						
	IBE-111 İçin :			1.565,00	1.565,00	1.565,00						
	IBE-112 İçin :			1.756,00	1.756,00	1.756,00						
	IBE-113 İçin :			1.922,00	1.922,00	1.922,00						
	IBE-114 İçin :			2.150,00	2.150,00	2.150,00						
	IBE-115 İçin :			2.284,00	2.284,00	2.284,00						
	IBE-116 İçin :			2.533,00	2.533,00	2.533,00						
	IBE-117 İçin :			2.517,00	2.517,00	2.517,00						
	IBE-118 İçin :			2.883,00	2.883,00	2.883,00						
	IBE-119 İçin :			2.883,00	2.883,00	2.883,00						
	TEK- 1 İçin :			3.349,00	3.349,00	3.349,00						

. POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
35	DAPT-1 İçin :			2.192,00	2.192,00	2.192,00						
	DAPT-2 İçin :			2.560,00	2.560,00	2.560,00						
	DAPT-3 İçin :			2.947,00	2.947,00	2.947,00						
	DAPT-4 İçin :			3.307,00	3.307,00	3.307,00						
	DAPT-5 İçin :			3.675,00	3.675,00	3.675,00						
	MOD-1 için			1.081,00	1.081,00	1.081,00						
	MOD-2 için			1.451,00	1.451,00	1.451,00						
	MOD-3 için			1.335,00	1.335,00	1.335,00						
	MOD-4 için			1.648,00	1.648,00	1.648,00						
	MOD-5 için			1.832,00	1.832,00	1.832,00						
	MOD-5A için			2.426,00	2.426,00	2.426,00						
	MOD-5B için			2.916,00	2.916,00	2.916,00						
	NOT: A) Bu fiyatlar,maktu bedele dahil olan renkli kireç badana bedeli düşülerek bulunmuştur. B) Kaleterasit sıva bedel farkı hesap edilirken Bayıdırlık ve İskan Bakanlığı ,Birim Fiyat Tarifleri Kitabından 27.558/1 poz nolu imalat birim fiyatı dikkate alınmıştır.											
36.5	4: DAPT tipi kulesiz (yeraltı kablo girişli) binalarda sac hücre yapıldığı takdirde, tuğla olan hücre bölme duvarları götürü bedelin içinde olduğundan, tuğla hücre bölme duvarının 1 adedinin bedeli olan montaj sutunundaki bedel düşülecektir	Ad.		1.053,00	1.053,00	1.053,00						
	TUĞLA HÜCRE DUVARI SAYISI / A-TİPİ SAC HÜCRE TOPLAM AĞIRLIGI											
	DAPT - 2 (Dört Hücreli) 34.5 kV 2 ADET 1639 KG											
	DAPT - 3 (Altı Hücreli) 34.5 kV 4 ADET 2276 KG											
	DAPT - 4 (Sekiz Hücreli) 34.5 kV 6 ADET 2913 KG											
	DAPT - 5 (On Hücreli) 34.5 kV 8 ADET 3550 KG											
36.6.a	DAĞITIM VE TRAFO MERKEZLERİ TİP TRAFO BİNALARI											
36.6.a	3: A-TİPİ SAC HÜCRE TOPLAM AĞIRLIKLARI											
	A-TIPI SAC HÜCRE TOPLAM AĞIRLIGI											
	DAPT - 8 DM-TM (8 Hücreli) 36-36/15 kV 3021 KG											
	DAPT - 12 DM-TM (12 Hücreli) 36-36/15 k 4330 KG											
	DAPT - 16 DM-TM (16 Hücreli) 36-36/15 kV 5639 KG											
	DAPT - 20 DM-TM (20 Hücreli) 36-36/15 k 6948 KG											
	DAPT - 24 DM-TM (24 Hücreli) 36-36/15 kV 8257 KG											
	DAPT - 28 DM-TM (28 Hücreli) 36-36/15 kV 9566 KG											
	DAPT - 32 DM-TM (32 Hücreli) 36-36/15 k 10875 KG											
	36 kV. STANDART SAC HÜCRE	kg.	1,25	9,60	10,56	12,48	0,03	0,04	0,04			
	Sac hücre imal edilerek iş yerine getirilmiş ise montaj bedelinin nakliye sutununda yazılan fiyatı malzeme bedeline eklenerek ödenir.	kg.					7,09	7,09	7,09			

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEDAŞ 1994 Yön. Kurulu Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
36.6.b	DAĞITIM VE TRAFO MERKEZLERİNDE FOSSEPTİK CUKURU											
	FOSSEPTİK TİP - I (Sızdırmalı Tip)	Ad.		7.058,00	7.058,00	7.058,00						
	FOSSEPTİK TİP - II (Sızdırmasız Tip)	Ad.		6.458,00	6.458,00	6.458,00						
36.6.c	TRAFO MERKEZLERİNDE TRAFO TEMELİ											
	50 Tonluk Trafo Temeli .	Ad.		9.565,00	9.565,00	9.565,00						
	NOT : Projedeki A = 3.50 mt. ve B = 2.00 mt olan uzunlukların dışına çıkıldığı taktirde ataşman tanzim edilerek, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim fiyatları uygulanarak ödemeler yapılacaktır.											
36.8	TİP TRAFO BİNALARI (1999 YILI DEPREM YÖNETMENLİĞİNE GÖRE)											
36.8.1	KULESIZ TİP TRAFO BINALARI											
	İki Hücreli (IBE-108) 6.3-15 KV için	Ad.		44.599,00	44.599,00	44.599,00						
	Üç Hücreli (IBE-109) 6.3-15 KV için .	Ad.		51.661,00	51.661,00	51.661,00						
	Dört Hücreli (IBE-110) 6.3-15 KV için .	Ad.		63.358,00	63.358,00	63.358,00						
	Altı Hücreli (IBE-111) 6.3-15 KV için .	Ad.		70.167,00	70.167,00	70.167,00						
	Sekiz Hücreli (IBE-112) 6.3-15 KV için .	Ad.		86.318,00	86.318,00	86.318,00						
	On Hücreli (IBE-113) 6.3-15 KV için .	Ad.		95.469,00	95.469,00	95.469,00						
36.8.2	KULE TIPI TRAFO BİNALARI											
	İki Hücreli (IBE-105) 6.3-15-30 KV için .	Ad.		50.816,00	50.816,00	50.816,00						
	Üç Hücreli (IBE-106) 6.3-15-30 KV için	Ad.		73.662,00	73.662,00	73.662,00						
	Beş Hücreli (IBE-107) 6.3-15-30 KV için	Ad.		86.490,00	86.490,00	86.490,00						
36.8.3	KULE ÇIKIŞLI TİPİ TRAFO BİNALARI											
	İki Hücreli (IBE-114) 6.3-15-30 KV İçin	Ad.		76.719,00	76.719,00	76.719,00						
	Dört Hücreli (IBE-115) 6.3-15-30 KV İçin	Ad.		83.848,00	83.848,00	83.848,00						
	Dört Hücreli (IBE-116) 30-34.5 KV İçin	Ad.		92.247,00	92.247,00	92.247,00						
	Altı Hücreli (IBE-117) 6.3-15 KV İçin	Ad.		95.697,00	95.697,00	95.697,00						
	Altı Hücreli (IBE-118) 30-34.5 KV İçin	Ad.		105.787,00	105.787,00	105.787,00						
	Sekiz Hücreli (IBE-119) 6.3-15 KV İçin	Ad.		113.296,00	113.296,00	113.296,00						
	Sekiz Hücreli (TEK-1) 30-34.5 KV İçin	Ad.		126.837,00	126.837,00	126.837,00						
36.8.4	TEK TİPİ KESİCİ ÖLÇU BİNASI (KABİNİ) (KÖK)											
	İki Hücreli	Ad.		49.271,00	49.271,00	49.271,00						
	Üç Hücreli	Ad.		69.593,00	69.593,00	69.593,00						
	Altı Hücreli	Ad.		89.648,00	89.648,00	89.648,00						
36.8.5	KULESİZ TİP TRAFO BİNALARI (Yer altı Kablo Girişli)											
	DAPT - 1 (İki Hücreli) 34.5 kV	Ad.		73.124,00	73.124,00	73.124,00						
	DAPT - 2 (Dört Hücreli) 34.5 kV	Ad.		88.540,00	88.540,00	88.540,00						
	DAPT - 3 (Altı Hücreli) 34.5 kV	Ad.		108.128,00	108.128,00	108.128,00						
	DAPT - 4 (Sekiz Hücreli) 34.5 kV	Ad.		121.093,00	121.093,00	121.093,00						
	DAPT - 5 (On Hücreli) 34.5 kV	Ad.		141.955,00	141.955,00	141.955,00						

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEDAŞ
Yön. Kurulu Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
36.8.6	DAGITIM VE TRAFO MERKEZLERI TIP TRAFO BINALARI											
	DAPT - 8 DM-TM (8 Hücreli) 36-36/15 kV	Ad.		329.246,00	329.246,00	329.246,00						
	DAPT - 12 DM-TM (12 Hücreli) 36-36/15 kV	Ad.		364.726,00	364.726,00	364.726,00						
	DAPT - 16 DM-TM (16 Hücreli) 36-36/15 kV	Ad.		401.053,00	401.053,00	401.053,00						
	DAPT - 20 DM-TM (20 Hücreli) 36-36/15 kV	Ad.		437.351,00	437.351,00	437.351,00						
	DAPT - 24 DM-TM (24 Hücreli) 36-36/15 kV	Ad.		473.561,00	473.561,00	473.561,00						
	DAPT - 28 DM-TM (28 Hücreli) 36-36/15 kV	Ad.		508.760,00	508.760,00	508.760,00						
	DAPT - 32 DM-TM (32 Hücreli) 36-36/15 kV	Ad.		544.224,00	544.224,00	544.224,00						
36.8.7	MODÜLER HÜCRELI TRAFO BINALARI (6.3-34.5 kV)											
	MOD-1	Ad.		48.433,00	48.433,00	48.433,00						
	MOD-2	Ad.		61.065,00	61.065,00	61.065,00						
	MOD-3	Ad.		54.685,00	54.685,00	54.685,00						
	MOD-4	Ad.		67.961,00	67.961,00	67.961,00						
	MOD-5	Ad.		79.085,00	79.085,00	79.085,00						
	MOD-5A	Ad.		106.724,00	106.724,00	106.724,00						
	MOD-5B	Ad.		139.923,00	139.923,00	139.923,00						
	NOT : 1) Maktu bina bedellerine her bina için aşağıda gösterilen miktarlardaki tesviye ve tanzim kazısı (serbest kazı) bedelleri dahildir.											
	IBE-105 Için : 15 m^3											
	IBE-106 Için : 25 m^3											
	IBE-107 Için : 35 m^3											
	IBE-108 Için : 20 m^3											
	IBE-109 Için : 25 m^3											
	IBE-110 Için : 35 m^3											
	IBE-111 Için : 40 m^3											
	IBE-112 Için : 45 m^3											
	IBE-113 Için : 55 m^3											
	IBE-114 Için : 30 m^3											
	IBE-115 Için : 35 m^3											
	IBE-116 Için : 40 m^3											
	IBE-117 Için : 40 m^3											
	IBE-118 Için : 45 m^3											
	IBE-119 Için : 45 m^3											
	TEK - 1 Için : 60 m^3											
	DAPT-1 Için : 35 m^3											
	DAPT-2 Için : 45 m^3											
	DAPT-3 Için : 55 m^3											
	DAPT-4 Için : 60 m^3											
	DAPT-5 Için : 70 m^3											
	MOD-1 için : 25 m3											
	MOD-2 için : 30 m3											
	MOD-3 için : 30 m3											
	MOD-4 için : 40 m3											
	MOD-5 için : 50 m3											
	KOK-2 için : 20 m3											
	KOK-3 için : 30 m3											
	KOK-6 için : 35 m3											

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEDAŞ
1994
Yön. Kurulu Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
36.8.7	DAPT - DM-TM 8 için : 150 m3											
	DAPT - DM-TM 12 için : 165 m3											
	DAPT - DM-TM 16 için : 180 m3											
	DAPT - DM-TM 20 için : 195 m3											
	DAPT - DM-TM 24 için : 215 m3											
	DAPT - DM-TM 28 için : 230 m3											
	DAPT - DM-TM 32 için : 245 m3											
	2) Hücre bölmelerine ait Baklavalı sac , Tel kafesli kapılarve Kablo kanallarının maktu bedellere dahil olan ve olmayan imalatlar birim fiyat tarifleri kitabında gösterilmiş olup , dahilolmayanların bedelleri ait oldukları pozdan ayrıca ödenir.											
	3) Trafo bina cepheleri Kaleterasit sıva yapıldığında Birim fiyat kitabındaki fiyat listelerine göre ödeme yapılır. Bu fiyatlar, maktu bedele dahil olan renkli kireç badana bedeli düşülerek bulunmuştur. Kaleterasit sıva bedel farkı hesap edilirken , Bay. Bakanlığı Birim Fiyat tarifleri kitabından 27.558/1 poz no'lu imalat Birim Fiyatı Dikkate alınmıştır.											
36.9	TRAFO BİNALARI TADILATLARI	Birim		165,36	165,36	165,36						
37.4	PREFABRİKE BETONARME TRAFO BİNALARI (1999 YILI DEPREM YONETMENLİGİNE GORE)											
37.4.1	KULESİZ TIP TRAFO BİNASI 15 kV.											
	İki Hücreli (IBE-108) 6.3-15 KV İçin	Ad.		35.679,00	35.679,00	35.679,00						
	Üç Hücreli (IBE-109) 6.3-15 KV İçin .	Ad.		41.329,00	41.329,00	41.329,00						
	Dört Hücreli (IBE-110) 6.3-15 KV İçin .	Ad.		50.686,00	50.686,00	50.686,00						
	Altı Hücreli (IBE-111) 6.3-15 KV İçin .	Ad.		56.134,00	56.134,00	56.134,00						
	Sekiz Hücreli (IBE-112) 6.3-15 KV İçin .	Ad.		69.054,00	69.054,00	69.054,00						
	On Hücreli (IBE-113) 6.3-15 KV İçin .	Ad.		76.375,00	76.375,00	76.375,00						
37.4.2	KULE TIPI TRAFO BİNASI 30 kV.											
	Üç Hücreli (IBE-106) 6.3-15-30 KV İçin	Ad.		58.930,00	58.930,00	58.930,00						
	Beş Hücreli (IBE-107) 6.3-15-30 KV İçin	Ad.		69.192,00	69.192,00	69.192,00						
37.4.3	KULE ÇIKIŞLI TRAFO BİNASI 30 kV.											
	İki Hücreli (IBE-114) 6.3-15-30 KV İçin	Ad.		61.375,00	61.375,00	61.375,00						
	Dört Hücreli (IBE-116) 30-34.5 KV İçin	Ad.		73.798,00	73.798,00	73.798,00						
	Altı Hücreli (IBE-118) 30-34.5 KV İçin	Ad.		84.630,00	84.630,00	84.630,00						

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön. Kurulu Bşk. * TEDAŞ 1994

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL.)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
38	A.G. KOMPANZASYON PANOLARI											
38.1	SABIT VE OTOMATIK KOMPANZASYON PANO	m^2	112,99	173,85	191,23	226,00	4,31	4,74	5,61			
	KARKASI : (Dahili-Harici Tip) Panoların direğe veya binaya montaji için gerekli profil demirinin malzeme ve montaj bedeli Poz No:5.4.1'e göre ayrıca ödenir.											
	NOT:a)Harici tip sabit kompanzasyon panoları için,su sızdırmazlığının ısı yalıtım özelliğinin temini ve çatı karkasının malzeme ve montaji için ayrıca m^2 başına MONTAJ sütunundaki bedel pano bedeline eklenir.	m^2		29,14								
	b) Harici tip otomatik kompanzasyon panosu için: I-Su sızdırmazlığının ısı yalıtım özelliğinin temini, çatı karkası ve ilave arka kapak için malzeme ve montaj olarak m^2 başına MONTAJ. sütunundaki bedel pano bedeline eklenerek ödenir.	m^2		41,95								
	II-Panonun beton kaide üzerine tespit edilmesi halinde 250 dozlu beton temelinin bedeli; m^3 başına MONTAJ sütunundaki bedeldir.	m^2		129,60								
38.2	GRUBUN TAKIM TECHIZATI (Sabit - Otomatik) :											
	5 - 7.5 KVAR'a kadar .	Tk.	42,82	109,77	120,75	142,71	3,24	3,57	4,22			
	8 - 15 KVAR'a kadar .	Tk.	53,08	123,37	135,71	160,39	3,66	4,02	4,75			
	16 - 25 KVAR'a kadar .	Tk.	107,16	132,10	145,31	171,73	3,92	4,31	5,09			
	26 - 40 KVAR'a kadar .	Tk.	137,50	142,82	157,10	185,66	4,22	4,64	5,48			
	41 - 50 KVAR'a kadar .	Tk.	148,42	153,48	168,83	199,53	4,54	4,99	5,90			
	51 - 60 KVAR'a kadar .	Tk.	266,98	165,12	181,63	214,66	4,89	5,38	6,36			
	61 - 80 KVAR'a kadar	Tk.	398,38	175,84	193,42	228,59	5,21	5,73	6,78			
	81 - 100 KVAR'a kadar .	Tk.	489,26	187,50	206,25	243,75	5,55	6,10	7,21			
38.3	KOMPANZASYON PANOLARININ SABIT TECHIZATI (Dahili-Harici Tip) :											
	a) Sabit Kompanzasyon icin :	Sabit	14,95	148,64	163,50	193,23	4,41	4,85	5,73			
	b) Otomatik Kompanzasyon icin :	Sabit	268,82	659,56	725,52	857,43	19,52	21,47	25,37			
	NOT : 1- Harici tip otomatik kompanzasyon panolarının ilave arka kapağı için konulmuş mikroswic ve bu bölümün aydınlatma tertibatı ile kapı kolu ve kiliti için pano bedeline ayrica MALZEME sütunundaki bedel eklenir.	Ad.	6,86									
	2-Otomatik sigorta sayisi birden fazla ise malzeme ve montaj bedeli Poz No :24.7.2 'ye gore ayrica odenir. 3-Dahili ve harici otomatik kompanzasyon panolarının otomatik gruplara ait 1'er adet sinyal lambasının malzeme ve montajları Poz No:25.15'e göre ayrıca ödenir.											

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön. Kurulu Bşk. * TEDAŞ 1994

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
38.4	AG kuvvet panosu ile kompanzasyon panosu NYY irtibat kablosu ve kablonun muhafaza gaz borusunun malzeme ve montaj bedelleri Poz No : 32.12 ve Poz No : 8 'e gore ayrıca ödenir.											
38.5	Otomatik kompanzasyon panosu girişine konan 3 adet bıçaklı sigortalarla özengili şalterin malzeme ve montaj bedelleri Poz No :19.3 ve 25.18'e göre ayrıca ödenir. A.G. Sigortalı yük ayırıcısı kullanılması halinde bedeli Poz No : 25.21 den ödenecektir.											
38.6	Pano üzerine konacak ölum tehlike işareti veya levhasının malzeme ve montaj bedeli Poz No : 26 ve 27'ye göre ayrıca ödenir. Panoların ön kapağı üzerine (kalıcı gerilimler için) [PANOYA IKI DAKİKA DOKUNMA] ikaz levhası konacaktır.											
38.7	GUC KONDANSATOR BATARYALARI											
	I-Metalize poliprepylen (MPP) (Plastik veya Metal Muhafazali)											
	400 Voltta .	KVAR	8,21	10,97	12,07	14,26	0,324	0,357	0,422			
	525 Voltta .	KVAR	9,92	10,97	12,07	14,26	0,324	0,357	0,422			
	II-Metal (iletkenli) folyolu (Plastik veya Metal Muhafazali)											
	400 Voltta .	KVAR	11,15	10,97	12,07	14,26	0,324	0,357	0,422			
39	Kompanzasyon tesisinde (arızalanan) değişen malzemenin, malzeme ve montaj bedelleri Poz No:39.1-39.2-39.3-39.4-39.5-39.6'ya göre ödenir.											
39.1	KONTAKTORLER											
	3 X 8 - 3 X 16 A Kontaktor	Ad.	14,13	27,51	30,26	35,76	0,814	0,895	1,058			
	3 X 17 - 3 X 32 A Kontaktor	Ad.	24,81	27,51	30,26	35,76	0,814	0,895	1,058			
	3 X 33 - 3 X 45 A Kontaktor	Ad.	48,31	27,51	30,26	35,76	0,814	0,895	1,058			
	3 X 46 - 3 X 72 A Kontaktor	Ad.	60,03	27,51	30,26	35,76	0,814	0,895	1,058			
	3 X 73 - 3 X 85 A Kontaktor	Ad.	65,57	27,51	30,26	35,76	0,814	0,895	1,058			
	3 X 86 - 3 X 130 A Kontaktor	Ad.	134,59	27,51	30,26	35,76	0,814	0,895	1,058			
	3 X 131 - 3 X 170 A Kontaktor	Ad.	207,02	27,51	30,26	35,76	0,814	0,895	1,058			
	3 X 171 - 3 X 204 A Kontaktor	Ad.	241,25	34,17	37,58	44,42	1,011	1,112	1,314			
	3 X 205 - 3 X 250 A Kontaktor	Ad.	317,44	34,17	37,58	44,42	1,011	1,112	1,314			
	3 X 251 - 3 X 400 A Kontaktor	Ad.	434,75	34,17	37,58	44,42	1,011	1,112	1,314			
	3 X 401 - 3 X 630 A Kontaktor	Ad.	1.035,08	34,17	37,58	44,42	1,011	1,112	1,314			
39.2	REAKTIF GUC ROLESI :	Ad.	229,00	110,00	121,00	143,00	3,255	3,580	4,231			
39.3	PAKO SALTERLER											
	a) Monofaze pako salter											
	10 - 32 A	Ad.	5,80	20,80	22,88	27,04	0,615	0,677	0,800			
	40 - 100 A	Ad.	20,07	20,80	22,88	27,04	0,615	0,677	0,800			
	160 - 200 A	Ad.	23,77	20,80	22,88	27,04	0,615	0,677	0,800			

TEDAŞ 1994

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
39.3	b) Trifaze pako salter											
	10 - 32 A	Ad.	11,03	20,80	22,88	27,04	0,615	0,677	0,800			
	40 - 100 A	Ad.	36,77	20,80	22,88	27,04	0,615	0,677	0,800			
	160 - 200 A	Ad.	63,29	20,80	22,88	27,04	0,615	0,677	0,800			
	c) Trifaze enversor pako salter											
	10 - 32 A	Ad.	16,50	20,80	22,88	27,04	0,615	0,677	0,800			
	40 - 100 A	Ad.	71,68	20,80	22,88	27,04	0,615	0,677	0,800			
	160 - 200 A	Ad.	77,22	20,80	22,88	27,04	0,615	0,677	0,800			
39.4	MIKRO-SWIC .	Ad.	2,04	13,40	14,74	17,42	0,396	0,435	0,514			

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEDAŞ
1994
Yön. Kurulu Bşk.

ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKE PROJELERİ İÇİN ETÜD YAPILMASI VE PROJE DÜZENLENMESİNE AİT BİRİM FİYATLARI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEDAŞ
1994
Yön. Kurulu Bşk.

ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKE PROJELERİ İÇİN ETÜD YAPILMASI VE
PROJE DÜZENLENMESİNE AİT 2016 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ

POZ NO	YAPILACAK İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	BÖLGELERE GÖRE BİRİM FİYAT YTL. 1.BÖLGE	2.BÖLGE	3.BÖLGE
	AÇIKLAMA : Bu fiyat 2016 yılı baz (Ocak) birim fiyatıdır.				
40	ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKE PROJELERİ İÇİN ETÜD YAPILMASI VE PROJE DÜZENLENMESİ				
40.1	ETÜD RAPORU DÜZENLEMEDE SABİT BEDELLER				
40.1.1	Büyük aralıklı hava hattında ihtiva eden YG-AG şebekesi				
	3000 nüfusa kadar olan köy ve kasabalarda		1.906,00	1.906,00	2.246,00
	3001-5000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		2.541,00	2.541,00	2.997,00
	5001-15000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		4.227,00	4.227,00	5.026,00
	15001-30000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		7.166,00	7.166,00	8.546,00
	30001-50000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		10.088,00	10.088,00	12.038,00
	50001-75000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		16.022,00	16.022,00	18.998,00
	75001-100000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		24.174,00	24.174,00	28.594,00
	100001-150000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		39.869,00	39.869,00	47.009,00
40.1.1.1	Büyük aralıklı hava hattında ihtiva eden Şehir ve kasabaların yalnız Y.G.şebeke projesi ihalelerinde (Poz 40.1.1)Etüd raporu düzenlemede sabit bedeller aynen uygulanır.				
40.1.2	Yalnız YG-AG şebekesi :				
	1000 nüfusa kadar olan köylerde		689,00	689,00	847,00
	1000 nüfusdan fazla olan köylerde		1.103,00	1.103,00	1.329,00
	3000 nüfusa kadar olan kasabalarda		1.656,00	1.656,00	1.982,00
	3001-5000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		2.332,00	2.332,00	2.730,00
	5001-15000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		3.946,00	3.946,00	4.731,00
	15001-30000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		6.880,00	6.880,00	8.221,00
	30001-50000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		9.771,00	9.771,00	11.732,00
	50001-75000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		16.201,00	16.201,00	18.624,00
	75001-100000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		23.772,00	23.772,00	28.193,00
	100001-150000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		39.420,00	39.420,00	46.475,00
40.1.2.1	Şehir ve kasabaların yalnız Y.G. şebeke projesi ihalelerinde (Poz 40.1.2) Etüd raporu düzenlemede sabit bedeller aynen uygulanır.				
	Not:Proje, kasaba ve şehrin yalnız müstakil bir kısmına ait ise o kısmın nüfusu esas alınır.Nüfusu 150.000' den fazla olan yerler için 150.000'den sonraki her 30.000'lik nüfus dilimi için ilave bedel.		6.005,00	6.005,00	6.005,00
40.1.3	Yalnız Büyük Aralıklı Hava Hattı				
	1-10 km uzunluktaki hatlarda		1.645,00	1.645,00	1.965,00
	10-30 km uzunluktaki hatlarda		2.619,00	2.619,00	3.139,00
	30 km'den uzun olan hatlarda		4.036,00	4.036,00	4.809,00
40.2	PROJE DÜZENLEMEDE SABİT BÜRO MASRAFLARI :				
40.2.1	Büyük aralıklı hava hattında ihtiva eden YG-AG şebekesi				
	Nüfusa bakılmaksızın bilumum köylerde.		1.906,00	1.906,00	1.906,00
	10000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda		2.405,00	2.405,00	2.405,00
	20000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda		3.308,00	3.308,00	3.308,00
	30000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda		4.566,00	4.566,00	4.566,00
	40000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda		6.768,00	6.768,00	6.768,00
	50000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda		8.656,00	8.656,00	8.656,00
	60000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda		11.179,00	11.179,00	11.179,00
	75000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda		14.927,00	14.927,00	14.927,00
	75001-100000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		23.265,00	23.265,00	23.265,00

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEDAŞ
1994
Yön. Kurulu Bşk.

			BÖLGELERE GÖRE BİRİM FİYAT YTL.		
40.2.1.1	Büyük aralıklı hava hattında ihtiva eden Şehir ve kasabaların yalnız Y.G.şebeke projesi ihalelerinde (Poz 40.2.1) Proje düzenlemede sabit büro masraflarının %70'i ödenir.				
40.2.2	Yalnız YG-AG şebekesi :				
	Nüfusa bakılmaksızın bilumum köylerde		695,00	695,00	695,00
	g) Beher dağıtım merkezi için: (Açık Sistem olması halinde her fider için kablaj resmi verilecektir)	Ad.	562,00	562,00	562,00
	Not:Birim fiyatlar ;				
	1-Tasdikli tip projelerine göre imal edilmekte olan beton direklerle TEDAŞ tipi demir direkler,				
	2-Projeleri tasdikli tip santral ve trafo binaları ,				
	3-Projeleri tasdikli tip trafo direkleri kullanılacağına,				
	4-Her trafo bölgesinin ayrı ayrı ; keşfi,tek hat şeması ile primer malzeme listesi ve trafo binası yerleştirme planları verileceğine, göre tesbit edilmiştir				
40.4.4	TİP DIŞI KALAN ÖZEL SANTRAL VEYA TRAFO KABİNLERİ :				
	Yeni veya tadilat projesi yapılacak olan kabine ait şartnameleriyle birlikte komple proje keşfinin % 7 si.				
40.5	Özel Tip Demir Direkler				
	Direğe ait her türlü hesap ve imalat resmi yapılır.				
40.5.1	Yeni tip YG direği (beher tip için)	Ad.	854,00	854,00	854,00
40.5.2	Tasdikli tiplerde yapılacak tadilata ait hesap kontrolu ve tadilat resimleri (beher tip resim için)	Ad.	188,00	188,00	188,00
40.5.3	Özel Temel Hesabı (beher tip için)	Ad	188,00	188,00	188,00
40.6	HARİTA ÇIKARTILMASI				
	Elektrik şebekesinin projelendirilmesine kafi gelecek kadar haritanın çıkarılması bedeli (şebekesi yapılan kısmın beher km. için)				
40.6.1	Takeometrik harita çıkartılarak takoemetre defterinin verilmesi halinde	Km.	151,00	151,00	151,00
40.6.2	Plancate veya teodolitle kotsuz ve münhanisiz harita çıkarılması halinde	Km.	99,00	99,00	99,00
40.7	A.G. Şebekesinin yeraltı kablosu ile beslenen kısımlarında (Abone bağlantoları ile yeraltı kablosu ile beslenen sokak aydınlatmaları ve A.G. panolarından direğe çıkış kabloları hariç)	Km.	117,00	117,00	117,00
40.7.1	Alçak Gerilim Dağıtım Kutuları (Box)Yeraltı Kablolu Şebekelerde Beher Dağıtım Kutusu (Box) için :	Ad.	4,96	4,96	4,96
41	KOMPANZASYON PROJE BEDELİ				
41.1	MAHALLİ ETÜT BEDELİ				
	Şartnameye uygun şekilde yapılacak mahalli etüdün ölçüm dışında kalan kısmın bedeli. Malline gidip etüdün yapılması için global bedel	Sabit	490,00	490,00	490,00
	Her trafo için ilave bedel	Ad.	24,64	24,64	24,64

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEDAŞ 1994
Yön. Kurulu Bşk.

ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKE PROJELERİ İÇİN ETÜD YAPILMASI VE
PROJE DÜZENLENMESİNE AİT 2016 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ

			BÖLGELERE GÖRE BİRİM FİYAT YTL.		
41.2	ÖLÇÜM BEDELLERİ				
	Mahalli etüt sırasında işveren tarafından istenen trafolarda şartnamesine uygun ölçüm yapılması	Ad.	32,61	32,61	32,61
	NOT : Ölçümler İşverence yapılması halinde bu bedeller ödenmeyecektir.				
41.3	ETÜT RAPORU TANZİM EDİLMESİ				
	Şartnamesine uygun olarak etüt raporunun tanzimi ve işverence tastikine müteakip				
	Baz global bedel.	Sabit	294,00	294,00	294,00
	Her trafo için ilave bedel	Ad.	13,04	13,04	13,04
41.4	PROJE YAPIM BEDELİ				
41.4.1	OTAMATİK KOMPANZASYON BEDELİ				
	Şartnamesine uygun olarak hazırlanmış ve işverence tastik edilmiş panoların , aynı kondasatör gücüne sahip panoların bir sayılmak kaydıyla oluşturulacak her değişik pano tipi için ödenecek bedel	Ad.	391,00	391,00	391,00
	Gruptaki her trafo için bedel.	Ad.	21,74	21,74	21,74
41.4.2	YALNIZ SABİT KOMPANZASYON BEDELİ				
	Şartnamesine uygun olarak hazırlanmış ve işverence tastik edilmiş panoların , aynı kondasatör gücüne sahip panoların bir sayılmak kaydıyla oluşturulacak her değişik pano tipi için ödenecek bedel	Ad.	312,00	312,00	312,00
	Gruptaki her trafo için bedel.	Ad.	15,94	15,94	15,94
45	YG (OG) DAĞITIM HATLARI PROJE İŞLERİ				
45.1	YG (OG) Dağıtım Hattı Etüdü				
	a) Düz Arazi Etüt Bedeli .	Km.	854,00	854,00	854,00
	b) Engebelli Arazi Etüt Bedeli .	Km.	1.493,00	1.493,00	1.493,00
45.2	YG(OG) Dağıtım Hattı Proje Yapım Bedeli	Km.	216,00	216,00	216,00
45.3	YG(OG) Dağıtım Hattı Direk Aplikasyonu Yapım Bedeli	Km.	535,00	535,00	535,00

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEDAŞ
1994
Yön. Kurulu Bşk.

HARİTA VE PLAN HİZMETLERİNE AİT 2016 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ

POZ NO	YAPILACAK İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	BÖLGELERE GÖRE BİRİM FİYAT TL.		
			I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Tüm yıl için geçerlidir.				
50	**HARİTA VE PLAN HİZMETLERİ**				
50.1	ENH Kamulaştırma Harita işi	Km.	4.790,00	4.790,00	4.790,00
50.2	İmar İçi TR, İM, DM vb. Kamulaştırma Harita İşi	Adet	1.532,00	1.532,00	1.532,00
50.3	İmar Dışı İM, DM, KÖK vb. Kamulaştırma Harita İşi	Adet	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50.4	**Plan Tadilat İşi**				
50.4.1	TR, İM, DM vb Plan Tadilat işi	Adet	753,00	753,00	753,00
50.4.2	ENH Plan Tadilat İşi	Km	1.411,00	1.411,00	1.411,00
50.5	**Kamulaştırma İşlemlerinin yürütülmesi İşi**				
50.5.1	Tebliğata Esas Adreslerin Tespit İşi	Malik	6,00	6,00	6,00
50.5.2	Taşınmaz Mal Değerlemesi İşi	Parsel	363,00	363,00	363,00
50.5.3	Pazarlığa Çağrı Bildirimi, Uzlaşmalı /Uzlaşmasız Tutanakların hazırlanması İşi	Malik	12,00	12,00	12,00
50.5.4	Mahkeme Dosyası Hazırlama İşi	Adet	12,00	12,00	12,00
50.5.5	Tapu İşlemlerin Hazırlanması ve Sonuçlandırılması İşi	Adet	24,00	24,00	24,00
50.6	Parsel Bazında ENH Kamulaştırma Haritası işi	Adet	347,00	347,00	347,00
50.7	Direk Merkezleri ile Elektrik Dağıtım Tesislerinin Köşe Koordinatların ölçülmesi İşi	Adet	58,00	58,00	58,00

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön. Kurulu Bşk. * 1994

2016 YILI İŞLETME BAKIM MALZEME , MONTAJ BEDELLERİ

POZ NO	BAKIM ONARIM İŞİNİN CİNSİ	ÖLÇÜ	BİRİM FİYATI TL
60	ENERJİ NAKİL HATLARI KİLOMETRİK BAKIM ONARIMI		
60.1	AĞAÇ , BETON VE BOYALI KAYNAKLI ENH'LAR		
60.1.1	Kategori (zorluk derecesi) 1	Km.	318,00
60.1.2	Kategori (zorluk derecesi) 2	Km.	477,00
60.1.3	Kategori (zorluk derecesi) 3	Km.	636,00
60,2	GALVANİZ VE GALVANİZ CİVATALI ENH'LAR		
60.2.1	Kategori (zorluk derecesi) 1	Km.	483,00
60.2.2	Kategori (zorluk derecesi) 2	Km.	642,00
60.2.3	Kategori (zorluk derecesi) 3	Km.	801,00
61	ALÇAK GERİLİM (AG) VE MÜŞTEREK (AG-OG) ŞEBEKELERİNDE KİLOMETRİK BAKIM ONARIMI		
61	Alçak gerilim (AG) ve müşterek (AG-OG) şebekelerinde	Km.	226,00
62	TAKVİYE EMPRENYE YAPILMASI		
62,1	Alçak gerilim (AG) ve müşterek (AG-OG) şebekelerinde ağaç direklere takviye emprenye yapılması	Ad.	27,30
62,2	Enerji nakil hatlarında ağaç direklere takviye emprenye yapılması	Ad.	54,60
63	HARİCİ TİP AYIRICILARIN BAKIM VE ONARIMI		
	Harici tip ayırıcıların bakım ve onarımı	Ad.	193,40
64	TEMELDEN EĞİK DURUMDAKİ DİREKLERİN DÜZELTİLMESİ		
64,1	AĞAÇ DİREKLERİN DÜZELTİLMESİ		
	I-Şehir ve köy içi AG-OG şebekesindeki ağaç direkler	Ad.	107,10
	II-Büyük aralıklı hattaki ağaç direkler	Ad.	113,50
64,2	DEMİR DİREKLERİN DÜZELTİLMESİ		
	I-Şehir ve köy içi AG-OG şebekesindeki demir direkler	Ad.	207,00
	II-Büyük aralıklı hattaki demir direkler	Ad.	428,00
64,3	BETON DİREKLERİN DÜZELTİLMESİ		
	I-Şehir ve köy içi AG-OG şebekesindeki beton direkler	Ad.	234,00
	II-Büyük aralıklı hattaki beton direkler	Ad.	366,00

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TOBAŞ
1994
Yön. Kurulu Bşk.

2016 YILI İŞLETME BAKIM MALZEME , MONTAJ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME	M O N T A J		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
26.3	İŞLETME VE BAKIM İÇİN ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİNDE PLAKA İLE NUMARALANDIRMA İŞLERİ					
26.3.1	Şehir Şebebekelerinde	Ad.	1,20	4,57	4,57	4,57
26.3.2	Enerji Nakil Hatlarında	Ad.	1,20	6,00	6,00	6,00
27.1	İŞLETME VE BAKIM İÇİN ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİNDE PLAKASIZ NUMARALANDIRMA İŞLERİ					
27.1.1	Şehir Şebebekelerinde	Ad.		3,35	3,35	3,35
27.1.2	Enerji Nakil Hatlarında	Ad.		5,02	5,02	5,02
27.2.	Elektrik Tehlike İşareti (Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun)	Ad.		3,38	3,38	3,38
40.9	İŞLETME VE BAKIM İÇİN ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİNİN NUMARALANDIRMA İŞLERİNİN EYST VE PROJESİNİN HAZIRLANMASI					
40.9.1	Şehir Şebebekelerinde	Ad.		2,60	2,60	2,60
40.9.2	Enerji Nakil Hatlarında	Ad.		3,46	3,46	3,46
40.10	İŞLETME VE BAKIM İÇİN ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİNİN NUMARALANDIRMA İŞLERİNİN SON DURUM PROJESİNİN HAZIRLANMASI	Ad.		0,35	0,35	0,35
40.11	Sahada koordinat ölçümü	Ad.		2,53	2,53	2,53
65.1.1	Abonelerin Şebeke İrtibat ve Adres Bilgilerinin Kayıt Altına Alınması	Ad.		1,01	1,01	1,01

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEDAŞ
1994
Yön. Kurulu Bşk.