

T EDAŞ
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2018 YILI
ELEKTRİK PROJE VE TESİS
BİRİM FİYAT KİTABI
(Malzeme - ihzarat - Montaj - Demontaj)

2018



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN İÇİSİ	MALZEME MİKTARI KİMLİYE DEĞERİ BAŞKA NO
1	AKÜMÜLATÖR	1
2	AMORTİSÖR (DAMPER)	1
3	BARALAR	1
3.1	BAKIR BARALAR	1-2
3.2	ALÜMİNYUM BARALAR	2-3
4	DENGESİLEME (KONTURPA)	3
5	DİREKLER	3-4
5.1	BOYALI KAYNAKLI DEMİR DİREKLER	3
	BOYALI KAYNAKLI DEMİR DİREKLERDEN:	
5.1.a	Her Çeş. Yırtarak ve Prof. Direk	3
5.1.d	Tek Kat Boyaklı Direk ve Traversler	3
5.1.h	Demir Direk ve Travers Boyanması	3
5.1.i	Her Çeş. Direğe Yapıştırılacak Boyama Yalıtımları	3
5.1.j	Direklerin Kuvvetli Demirle Döşenmesi	4
5.1.k	Pasif ve Boz Duvarların Döşenmesi	4
5.1.l	Edoçer A. Direği Döşenmesi	4
5.2	BOYALICILIKLI DEMİR DİREKLER	4
5.2.a	Boyaklı direklerin içi, dışı, kesitleri, çukurlukları, süzgeçli, ağırlıklı, hazır direk elemanları	4
5.3	GALVANİZLİ VE GALVANİZ CİVATALI DEMİR DİREKLER	4
5.4	BOYALI DEMİR TRAVERS VE KONSOLLAR	4
5.4.1	Mühürli postadahlı cihaz ve teknik malzeme için gerekli, boyaklı demir konsollar	4
5.5	GALVANİZLİ DEMİR TRAVERS VE KONSOLLAR	4
5.5.1	Parçalı kaynaklı galvanizli demir direk TRAVERS ve KON.	5
5.5.2	Mühürli postadahlı cihaz ve teknik malzeme için gerekli, galvanizli demir konsollar	6
5.5.3	GALVANİZLİ SAG AYDINLATMA DİREKLERİ	6
5.5.4	GALVANİZLİ SAG POLİGON DİREKLERİ	10
5.6	BETONARME DİREKLER	17
	SANTRİFLÜ BETONARME DİREKLER	
5.6.1	Her Çeş. A.G. ve O.G. Milyonluk Sabitlik Direkleri	17-23
5.6.2	Her Çeş. A.G. ve O.G. Milyonluk Hava Hattı Direkleri	24-32
5.6.3	BETONARME PARK VE SOKAK AYDINLATMA DİREKLERİ	33-34
5.6.4	BETONARME PROJEKTÖR DİREKLERİ	34
	BETONARME TRANSFORMATÖR DİREĞİ	34
5.6.5	BETONARME TRANSFORMATÖR PLATFORMU	34
5.6.6	YÜREK BETONARME DİREKLER (SİMLİ TİPİ)	34-39
5.7	BETONARME TRAVERS VE KONSOLLAR	38-43
	YÜKSEK GERİLİM YASİYİTİ TRAVERSİLER	38
5.7.6	YÜKSEK GERİLİM DÜRDÜRÜCÜ ve NİHAİYET TRAVERSİLER	38
5.7.11	YÜKSEK GERİLİM YASİYİTİ KONSOLLAR	40
5.7.16	YÜKSEK GERİLİM DÜRDÜRÜCÜ ve NİHAİYET KONSOLLAR	41
5.7.21	ALÇAK GERİLİM SABİT TRAVERSİLERİ	42
5.7.22	ALÇAK GERİLİM PORTATİF TRAVERSİLERİ	42
5.7.23	AYDINLATMA DİREĞİ KONSOLLARI	43
5.8	AGAC DİREKLER	44
5.9	LENTE YAPILMASI	44
5.9.1	KESİCİLER (DİSKONKTÖRLER)	44-49
5.9.2	AZ YAĞLI KESİCİLER (DİSKONKTÖRLER)	44
5.9.3	GAZLI KESİCİLER (DİSKONKTÖRLER)	45
5.9.4	VAKUM KESİCİLER (DİSKONKTÖRLER)	46
5.9.5	DEĞİL BORULARI	46
5.9.6	1. GALVANİZLİ BORULAR	46
5.9.7	2. ÇELİK ÇEKME BORULAR	46
5.9.8	GAZ BORUSU (Kablo Muhafaza İçin)	46
5.9.9	KABLO MUHAFAZA BORUSU	47
5.9.10	İLETKENLER	47-50
5.9.11	BAKIR İLETKENLER	47

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN İÇİSİ	MALZEME MİKTARI KİMLİYE DEĞERİ BAŞKA NO
5.9.12	ALÜMİNYUM İLETKENLER	47
5.9.13	ÇELİK - ALÜMİNYUM İLETKENLER	48
5.9.14	ALÜMİNYUM BAĞ TELİ	48
5.9.15	ALÜMİNYUM BANT	48
5.9.16	ÇELİK KORKUMA TELİ	48
5.9.17	ASKI TELİ DEMET BİÇİMLİ ALÜMİNYUM İLETKENİ (HAVA HATTI (AER) KABLOLARI	49
5.9.18	ASKI TELİ DEMET BİÇİMLİ ALÜMİNYUM İLETKENİ (HAVA HATTI (AER) KABLOLARI	49
5.9.19	İÇİN GEREKLİ AKSESUARLAR	49
5.9.20	KLEMENSİLER	50-51
5.9.21	İZOLATÖRLER	51-54
5.9.22	BARA MESNET İZOLATÖRÜ (DAHİLİ TİPİ)	51
	HARİCİ TİPİ	
5.9.23	DAHİLİ DEN-DAHİLİ GEÇİT İZOLATÖRLERİ	52
5.9.24	DAHİLİ DEN-HARİCİ GEÇİT İZOLATÖRLERİ	52
5.9.25	HAVA HATTI MESNET İZOLATÖRLERİ	53
5.9.26	İZOLATÖR DEMİRLERİ	53
5.9.27	HAVA HATTI ZİNCİR İZOLATÖRLERİ (NORMAL TİPİ)	54
5.9.28	HAVA HATTI ZİNCİR İZOLATÖRLERİ (SİB TİPİ)	54
5.9.29	ASKI TERTİBATI (HİDRAVAT MALZEMESİ)	54
5.9.30	GERİLİ TERTİBATI (HİDRAVAT MALZEMESİ)	54
5.9.31	İZOL E MANEVRA ÇUBUĞU	55
5.9.32	İZOL E PEGAS	55
5.9.33	İZOL E DÜĞÜN	55
5.9.34	İZOL E HALL	55
5.9.35	İZOL E SİPİA	55
5.9.36	MEKANİK RİTİBAT TELİ	55
5.9.37	PATARDİRLER	55
5.9.38	RÖLELER (Diğer roller için Poz: 24.7.2 bkt.)	56
	VII - Başka Rölö	56
	VIII - Çuk Kuvvetli (Kuvvetli Termostatlar)	56
	IX - Akadik Termostatlar	56
5.9.39	AYIRICILAR (SEKSYONERLER)	56-57
5.9.40	DAHİLİ TİP AYIRICILAR (SEKSYONERLER)	57
5.9.41	DAHİLİ TİP TOPRAKLAMALI AYIRICILAR (SEKSYONERLER)	57
5.9.42	DAHİLİ TİP SİGORTALI AYIRICILAR (SEKSYONERLER)	57
5.9.43	DAHİLİ TİP TOPRAK TERTİBATI (TOPRAKLAMALI AYIRICISI)	58
5.9.44	HARİCİ TİP AYIRICILAR (SEKSYONERLER)	58
5.9.45	HARİCİ TİP TOPRAKLAMALI AYIRICILAR (SEKSYONERLER)	58
5.9.46	HARİCİ TİP SİGORTALI AYIRICILAR (SEKSYONERLER)	58
5.9.47	HARİCİ TİP SİGORTA AYIRICILAR (SEKSYONERLER)	58
5.9.48	DAHİLİ TİP SİGORTA GRUBU	59
5.9.49	DAHİLİ VE HARİCİ TİP O.G. SİGORTA PATRONLARI	60
5.9.50	AYIRICI (SEKSYONER) KUMANDA TERTİBATI	61
5.9.51	O.G. GÜÇ AYIRICILARI (SEKSYONERLER)	61
5.9.52	SİGORTALAR	61
5.9.53	SOKAK AYDINLATMA AYRATILAR	62-65
5.9.54	AMPÜLLER	64
5.9.55	BAKILAVALI SAG	65
5.9.56	SAG (TRAFÖ VEYA TEYİZ) KÖŞK	65
5.9.57	RİNG MAİN ÜNİTESİ SAG TRAFÖ KÖŞKLERİ	65
5.9.58	RİNG MAİN ÜNİTESİ YÜK AYIRICISI (RMI)	65
5.9.59	ORTA GERİLİM METAL MUHAFAZALI MODÜLER HÜCRELER	66
5.9.60	RMI BETON TRAFÖ KÖŞKÜ	66
5.9.61	BETON MUHAFAZALI YARI GÖMÜLÜ KOMPAKT TİP TRAFÖ KÖŞKLERİ (RMU'LU)	72

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN İÇİSİ	MALZEME MİKTARI KİMLİYE DEĞERİ BAŞKA NO
23	SARU TERTİBATI	73
24	PANOLAR	73-83
24.1	A.G. ALTERNATÖR PANOSU	73
24.2	O.G. ALTERNATÖR PANOSU	74
24.3	A.G. ÇİĞİS PANOSU	74
24.4	A.G. ABONE DAĞITIM PANOSU (BOX)	75
24.5	KULE TİPİ TRAFÖ POSTALARINA AİT A.G. ve O.G. OLCU ve KURUMA PANOLARI (OLCU DOLABI)	75
24.6	İNDİRİCİ VE AYIRICI MERKEZ PANOLARI	76
24.7	İNDİRİCİ VE AYIRICI MERKEZ PANO KARKASLARI	76
24.8	Poz No: 24.7 de KULLANILAN PANO ÇİZELERİ	76-82
25	TABLO ÇİZELERİ	83-86
25.1	AMPERMETRE	83
25.2	VOLTMETRE	83
25.3	ÇÖS OMETRE	83
25.4	KW METRE	83
25.5	FREKANSMETRE	83
25.6	KVAR METRE	83
25.7	SAYACILAR	83
25.8	VOLTMETRE KOMÜTATÖRÜ	84
25.9	SALTERLER	84
25.10	OTOMATİK SALTERLER (TERMİK MANYETİK)	84
25.11	COMPACT TİP OTOMATİK SALTERLER (TERMİK MANYETİK)	85
25.12	ÖZENGİLİ SALTERLER	85
25.13	KOLLU A.Dİ SALTER	85
25.14	SOKAK LAMBASI ZAMAN SALTERİ	85
25.15	A.G. SİGORTALI YÜK AYIRICISI (Sığartıcı ve Kuvvetli)	86
26	TEHLİKE LEVHASI	86
27	TEHLİKE İSARETİ	86
28	TEL KAFESLİ KAPI	86
29	TEL KAFESLİ ÇIT	86
30	TOPRAKLAMALAR	86
31	TRANSFORMATÖRLER	86-107
31.1	AKIM TRANSFORMATÖRLERİ	86-94
31.2	GERİLİM TRANSFORMATÖRLERİ	94
31.3	GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ	94-107
32	YERALTI KABLOLARI	107
32.1	1 KV İYİ (110 KV) YALITKAMLI KABLO	107
32.2	1 KV İYİ (110 KV) YALITKAMLI KABLO (2002 standart)	107-128
32.3	1 KV İYİ (110 KV) YALITKAMLI KABLO (2002 standart)	128-140
32.4	1 KV İYİ (110 KV) YALITKAMLI KABLO (2002 standart)	140-157
32.5	1 KV İYİ (110 KV) YALITKAMLI KABLO (2002 standart)	157-166
32.6	1 KV İYİ (110 KV) YALITKAMLI KABLO (2002 standart)	166-174
32.7	TERMOPLASTİK KABLO BAŞLIKLARI	174
32.8	1 KV İYİ (110 KV) TERMOPLASTİK EK KUTULARI	180
32.9	TERMOPLASTİK TRANSFORMER KUTULARI	185
32.10	SİLİKON - KAUCUK İZOLATÖRLÜ KABLO BAŞLIKLARI	190
32.11	GÖZÜMELİ TİP KABLO BAŞLIKLARI	192
32.12	ENRAMLİ AYRILABİLİR (GEÇİMLİ) TİP KABLO BAŞLIKLARI	196
32.13	KABLO PASUJLARI	197
33	BOZULAN KALDIRIM VE YOL KAPLAÇK VE YENİ YAPIL	197
34	BETON KABLO KANALI VE BAĞLAVALI SAG	198
34.1	YALNIZ BETON KABLO KANALI YAPILMASI	198
35	GALVANİZLİ DÖKÜMLÜ TEL	198
36	TİP TRAFÖ SİMLERİ	198
37	DAĞITIM VE TRAFÖ MERKEZLERİ	200
38	PREFABRİK BETONARME TRAFÖ SİMLERİ	204
39	A.G. KOMPANZASYON PANOLARI	206
40	KONTAKTÖRLER	210



2018 YILI ELEKTRİK BİRİM FİYAT KİTABINA AİT GENEL AÇIKLAMALAR

1- Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) tarafından hazırlanan bu kitaptaki baz birim fiyatlar ; Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ.(TEDAŞ) Yönetim Kurulu'nun 10.05.2011 tarih ve 16-45 sayılı kararı ile 01.01.2011 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ve uygulamada esas alınan Birim Fiyat Tarifleri Kitabına göre tesbit edilmiştir.

2- Fiyatlara Katma Değer Vergisi (KDV) dahil değildir.

3- Her türlü uygulama ve ödeme Birim Fiyat Tarifleri esas alınarak yapılacaktır.

4- Bu kitaptaki baz birim fiyatlar TEDAŞ'ın birim fiyat sözleşmeli işlerinde, ödemelerinde kullanılmak için düzenlenmiştir. Yıl içindeki fiyat artışları, TEDAŞ sözleşme şartnamelerinin ilgili maddelerine göre ödenir.

5- Bu kitapta yer alan ihzarat nakliyesi sütunundaki fiyatlar hariç, diğer baz birim fiyatlara yüklenici karı ve Genel Giderlerden oluşan % 25 dahildir.

6- Kitapta yer alan ödeme sütunlarının açıklaması ;

- a) Şantiyeye getirilen (ihzar edilen) malzemeye, malzeme sütunundaki bedeller ödenir.
- b) Montaj bedellerine nakliye bedeli dahildir.
- c) Sökülen malzemelerin montaj ve nakliye bedeli, Birim Fiyat Tarifleri Kitabının 56. sayfasında açıklandığı şekilde ödenir.
- d) Malzeme ihzarat bedelleri; Malzeme sütununda, ihzarat nakliye bedelleri ise ; nakliye sütununda gösterilen bedeller üzerinden ödenir.
- e) Kurum tarafından verilen malzemenin ihzarat bedeli olarak, sadece nakliye sütununda gösterilen bedeller, ihale indirimi veya zammı uygulanarak ödenir.
- f) Bu Birim Fiyat Kitabında verilen nakliye ve montaj bedelleri ; ekli haritada belirtiften bölgelere göre düzenlenmiştir.

7- Bu Birim Fiyat Kitabındaki malzeme ve teçhizat ile montaj ve demontaj işlerinin bedelleri ; TSE, TSE-ISO9000, TEK , TEDAŞ ve İLLER BANKASI teknik şartnamelerine ve yüklenici tarafından teklif edilipte, TEK , İLLER BANKASI ve TEDAŞ ' ca kabul edilmiş teknik karakteristiklere uygun olarak tespit edilmiştir.



h/h

h

f.

8- Bu Birim Fiyat Kitabında gösterilen ve İDARECE verilecek veya şebekeden sökülecek malzeme ve teçhizat bedelleri ile bunların montaj ve demontaj bedellerine gümrükleme her tür depolama, bolumun nakliye, yükleme, boşaltma, nakliye sigortası, vergi ve resimler, malzeme ve teçhizat montajına ait fire ve bu birim fiyat kitabındaki pozlarda özel olarak belirtilmeyen gerekli mesnet, köşebent, kelepçe, cıvata, klemens, her cins irtibat malzemesi, boya, izolasyon, her cins zeminde hafriyat, su zamları, kalıp temel betonu yapılması, vb. tesisin noksatsız işler hale gelebilmesi için gerekli her türlü malzeme bedelleri ile montaj bedelleri dahildir.

9- Bu kitaptaki ihzarat nakliye birim fiyatları, sözleşmenin feshi, tasfiyesi veya tesisin tamamlanması sonucu artan ve istemi halinde İDARENİN göstereceği yere teslim edilen malzeme için, malzeme birim fiyatı olarak ; Birim Fiyat Kitabında belirtilen malzeme birim fiyatlarına, nakliye birim fiyatının 1,25 katı eklenir ve yüklenici indirim veya zammı uygulanarak ödeme yapılır.

10- İşin bitiminden tasfiyesinden veya feshinden sonra Kurumdan kaynaklanan nedenler hariç, özel şartnamede gösterilen orantılardan fazla ihzar edilmiş malzeme arttığı takdirde, bu malzemenin iş yerine nakliyesi için nakliye bedeli ödenmeyeceği gibi, İDARENİN göstereceği yere iadesi için de nakliye bedeli ödenmez.

11- Yükleniciye, Kuruma ait depolardan faiz uygulamaksızın satılan veya nam ve hesabına aynı şartla bedeli üreticiye yatırılan malzemedен; sözleşmenin feshi, tasfiyesi veya tesisin tamamlanmasından sonra, istemi halinde Kuruma teslim edilenlere malzeme bedeli olarak, Birim Fiyat Kitabındaki malzeme fiyatlarının % 80'ine, nakliye fiyatının 1,25 katı eklenmek sureti ile yüklenici indirim veya zammı uygulanmadan ödenir.

12- Birim Fiyat Kitabında birim fiyatı bulunmasına rağmen, bedeli montaj bedeline dahil edilmiş bulunan malzeme için ayrıca ihzarat bedeli ödenmez.

13- Kurumca verilecek malzemelerin yüklenici şantiyesine teslim edilmesi halinde, ihzarat nakliye bölümündeki nakliye birim fiyatları 1,25 katı artırılıp, montaj birim fiyatından düşülerek ödeme yapılır.

14- Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Yönetim Kurulunun 09.05.2018 tarih ve 11-208 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
(TEDAŞ)

İzni alınmadan kitap olarak veya dijital ortamda çoğaltılamaz



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

İLLERİN FİYAT BÖLGELERİ

İL	BOLGE NO	İL	BOLGE NO	İL	BOLGE NO	İL	BOLGE NO
1 ADANA	2	21 DIYARBAKIR	3	41 KOCAELİ	1	61 TRABZON	3
2 ADIYAMAN	3	22 EDİRNE	1	42 KONYA	2	62 TUNCELİ	3
3 AFYON	2	23 ELAZIĞ	3	43 KÜTAHYA	2	63 ŞANLIURFA	3
4 AĞRI	3	24 ERZİNCAN	3	44 MALATYA	3	64 UŞAK	2
5 AMASYA	2	25 ERZURUM	3	45 MANİSA	1	65 VAN	3
6 ANKARA	2	26 ESKİŞEHİR	2	46 KAHRAMANMARAŞ	3	66 YOZGAT	2
7 ANTALYA	2	27 GAZİANTEP	2	47 MARDİN	3	67 ZONGULDAK	2
8 ARTVİN	3	28 GİRESUN	3	48 MUĞLA	2	68 AKSARAY	2
9 AYDIN	1	29 GÜMÜŞHANE	3	49 MUŞ	3	69 BAYBURT	3
10 BALIKESİR	1	30 HAKKARİ	3	50 NEVŞEHİR	2	70 KARAMAN	2
11 BİLECİK	1	31 HATAY	2	51 NİĞDE	2	71 KIRIKKALE	2
12 BİNGÖL	3	32 İSPARTA	2	52 ORDU	3	72 BATMAN	3
13 BİTLİS	3	33 İÇEL	2	53 RİZE	3	73 ŞİRİNAK	3
14 BOLU	2	34 İSTANBUL	1	54 SAKARYA	1	74 BARTIN	2
15 BURDUR	2	35 İZMİR	1	55 SAMSUN	2	76 ARDAHAN	3
16 BURSA	1	36 KARS	3	56 SİİRT	3	76 İGDIR	3
17 ÇANAKKALE	1	37 KASTAMONU	2	57 SİNOP	2	77 YALOVA	1
18 ÇANKIRI	2	38 KAYSERİ	2	58 SİVAS	3	78 KARABÜK	2
19 ÇORUM	2	39 KIRKLARELİ	1	59 TEKİRDAĞ	1	79 KİLİS	2
20 DENİZLİ	2	40 KİRŞEHİR	2	60 TÖKAT	2	80 OSMANİYE	2
						81 DÜZCE	2



KL

A R

2018 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ



kh

A F.



1/2/2

h P.

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLIYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLIYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
3.1.1	25 X 3 mm ² , 0.67 Kg/m.....	Kg	31,22	29,14	32,04	37,87	0,24	0,27	0,32	20,19	22,22	26,24
	25 X 5 mm ² , 1.11 Kg/m.....	Kg	31,22	29,14	32,04	37,87	0,24	0,27	0,32	20,19	22,22	26,24
	30 X 3 mm ² , 0.80 Kg/m.....	Kg	31,22	29,14	32,04	37,87	0,24	0,27	0,32	20,19	22,22	26,24
	30 X 5 mm ² , 1.34 Kg/m.....	Kg	31,22	29,14	32,04	37,87	0,24	0,27	0,32	20,19	22,22	26,24
	40 X 3 mm ² , 1.04 Kg/m.....	Kg	31,22	29,14	32,04	37,87	0,24	0,27	0,32	20,19	22,22	26,24
	40 X 5 mm ² , 1.78 Kg/m.....	Kg	31,22	29,14	32,04	37,87	0,24	0,27	0,32	20,19	22,22	26,24
	40 X 10 mm ² , 3.56 Kg/m.....	Kg	31,22	29,14	32,04	37,87	0,24	0,27	0,32	20,19	22,22	26,24
	50 X 5 mm ² , 2.23 Kg/m.....	Kg	31,22	29,14	32,04	37,87	0,24	0,27	0,32	20,19	22,22	26,24
	50 X 10 mm ² , 4.45 Kg/m.....	Kg	31,22	29,14	32,04	37,87	0,24	0,27	0,32	20,19	22,22	26,24
	60 X 5 mm ² , 2.87 Kg/m.....	Kg	31,22	29,14	32,04	37,87	0,24	0,27	0,32	20,19	22,22	26,24
	60 X 10 mm ² , 5.34 Kg/m.....	Kg	31,22	29,14	32,04	37,87	0,24	0,27	0,32	20,19	22,22	26,24
	80 X 5 mm ² , 3.56 Kg/m.....	Kg	31,22	29,14	32,04	37,87	0,24	0,27	0,32	20,19	22,22	26,24
	80 X 10 mm ² , 7.12 Kg/m.....	Kg	31,22	29,14	32,04	37,87	0,24	0,27	0,32	20,19	22,22	26,24
	100 X 5 mm ² , 4.45 Kg/m.....	Kg	31,22	29,14	32,04	37,87	0,24	0,27	0,32	20,19	22,22	26,24
	100 X 10 mm ² , 8.90 Kg/m.....	Kg	31,22	29,14	32,04	37,87	0,24	0,27	0,32	20,19	22,22	26,24
	120 X 10 mm ² , 10.68 Kg/m.....	Kg	31,22	29,14	32,04	37,87	0,24	0,27	0,32	20,19	22,22	26,24
	160 X 10 mm ² , 14.24 Kg/m.....	Kg	31,22	29,14	32,04	37,87	0,24	0,27	0,32	20,19	22,22	26,24
3.1.2	DAİRE KESİTLİ BARALAR (İç Oculu)											
	6 mm Çap, 0.25 Kg/m.....	Kg	31,22	29,14	32,04	37,87	0,24	0,27	0,32	20,19	22,22	26,24
	8 mm Çap, 0.45 Kg/m.....	Kg	31,22	29,14	32,04	37,87	0,24	0,27	0,32	20,19	22,22	26,24
	10 mm Çap, 0.70 Kg/m.....	Kg	31,22	29,14	32,04	37,87	0,24	0,27	0,32	20,19	22,22	26,24
	16 mm Çap, 1.80 Kg/m.....	Kg	31,22	29,14	32,04	37,87	0,24	0,27	0,32	20,19	22,22	26,24
	20 mm Çap, 2.80 Kg/m.....	Kg	31,22	29,14	32,04	37,87	0,24	0,27	0,32	20,19	22,22	26,24
	30 mm Çap, 6.30 Kg/m.....	Kg	31,22	29,14	32,04	37,87	0,24	0,27	0,32	20,19	22,22	26,24
3.1.3	DAİRE KESİTLİ BARALAR (İç Boş)											
	20 mm Dış Çap, 16 mm İç Çap, 1.01 Kg/m.....	Kg	39,96	30,92	34,01	40,20	0,29	0,32	0,37	21,40	23,53	27,83
	20 mm Dış Çap, 14 mm İç Çap, 1.43 Kg/m.....	Kg	39,96	30,92	34,01	40,20	0,29	0,32	0,37	21,40	23,53	27,83
	20 mm Dış Çap, 12 mm İç Çap, 1.79 Kg/m.....	Kg	39,96	30,92	34,01	40,20	0,29	0,32	0,37	21,40	23,53	27,83
	30 mm Dış Çap, 26 mm İç Çap, 1.57 Kg/m.....	Kg	39,96	30,92	34,01	40,20	0,29	0,32	0,37	21,40	23,53	27,83
	30 mm Dış Çap, 24 mm İç Çap, 2.26 Kg/m.....	Kg	39,96	30,92	34,01	40,20	0,29	0,32	0,37	21,40	23,53	27,83
	30 mm Dış Çap, 22 mm İç Çap, 2.90 Kg/m.....	Kg	39,96	30,92	34,01	40,20	0,29	0,32	0,37	21,40	23,53	27,83
	50 mm Dış Çap, 44 mm İç Çap, 3.94 Kg/m.....	Kg	39,96	30,92	34,01	40,20	0,29	0,32	0,37	21,40	23,53	27,83
	50 mm Dış Çap, 42 mm İç Çap, 5.15 Kg/m.....	Kg	39,96	30,92	34,01	40,20	0,29	0,32	0,37	21,40	23,53	27,83
	50 mm Dış Çap, 40 mm İç Çap, 6.29 Kg/m.....	Kg	39,96	30,92	34,01	40,20	0,29	0,32	0,37	21,40	23,53	27,83
	60 mm Dış Çap, 54 mm İç Çap, 4.78 Kg/m.....	Kg	39,96	30,92	34,01	40,20	0,29	0,32	0,37	21,40	23,53	27,83
	60 mm Dış Çap, 52 mm İç Çap, 6.26 Kg/m.....	Kg	39,96	30,92	34,01	40,20	0,29	0,32	0,37	21,40	23,53	27,83
	60 mm Dış Çap, 50 mm İç Çap, 7.69 Kg/m.....	Kg	39,96	30,92	34,01	40,20	0,29	0,32	0,37	21,40	23,53	27,83
3.2	ALOMİNYUM BARALAR											
3.2.1	DIKDÖRTGEN KESİTLİ BARALAR											
	20 X 3 mm ² , 0.162 Kg/m.....	Kg	10,67	34,07	37,47	44,29	0,14	0,15	0,18	23,73	26,10	30,86
	20 X 5 mm ² , 0.270 Kg/m.....	Kg	10,67	34,07	37,47	44,29	0,14	0,15	0,18	23,73	26,10	30,86
	25 X 3 mm ² , 0.202 Kg/m.....	Kg	10,67	34,07	37,47	44,29	0,14	0,15	0,18	23,73	26,10	30,86
	25 X 5 mm ² , 0.338 Kg/m.....	Kg	10,67	34,07	37,47	44,29	0,14	0,15	0,18	23,73	26,10	30,86
	30 X 3 mm ² , 0.243 Kg/m.....	Kg	10,67	34,07	37,47	44,29	0,14	0,15	0,18	23,73	26,10	30,86
	30 X 5 mm ² , 0.405 Kg/m.....	Kg	10,67	34,07	37,47	44,29	0,14	0,15	0,18	23,73	26,10	30,86
	40 X 3 mm ² , 0.324 Kg/m.....	Kg	10,67	34,07	37,47	44,29	0,14	0,15	0,18	23,73	26,10	30,86
	40 X 5 mm ² , 0.540 Kg/m.....	Kg	10,67	34,07	37,47	44,29	0,14	0,15	0,18	23,73	26,10	30,86
	40 X 10 mm ² , 1.080 Kg/m.....	Kg	10,67	34,07	37,47	44,29	0,14	0,15	0,18	23,73	26,10	30,86
	50 X 5 mm ² , 0.675 Kg/m.....	Kg	10,67	34,07	37,47	44,29	0,14	0,15	0,18	23,73	26,10	30,86
	50 X 10 mm ² , 1.350 Kg/m.....	Kg	10,67	34,07	37,47	44,29	0,14	0,15	0,18	23,73	26,10	30,86
	60 X 5 mm ² , 0.810 Kg/m.....	Kg	10,67	34,07	37,47	44,29	0,14	0,15	0,18	23,73	26,10	30,86
	60 X 10 mm ² , 1.620 Kg/m.....	Kg	10,67	34,07	37,47	44,29	0,14	0,15	0,18	23,73	26,10	30,86
	80 X 5 mm ² , 1.080 Kg/m.....	Kg	10,67	34,07	37,47	44,29	0,14	0,15	0,18	23,73	26,10	30,86
	80 X 10 mm ² , 2.160 Kg/m.....	Kg	10,67	34,07	37,47	44,29	0,14	0,15	0,18	23,73	26,10	30,86
	100 X 5 mm ² , 1.350 Kg/m.....	Kg	10,67	34,07	37,47	44,29	0,14	0,15	0,18	23,73	26,10	30,86
	100 X 10 mm ² , 2.700 Kg/m.....	Kg	10,67	34,07	37,47	44,29	0,14	0,15	0,18	23,73	26,10	30,86
	120 X 10 mm ² , 3.240 Kg/m.....	Kg	10,67	34,07	37,47	44,29	0,14	0,15	0,18	23,73	26,10	30,86
	160 X 10 mm ² , 4.320 Kg/m.....	Kg	10,67	34,07	37,47	44,29	0,14	0,15	0,18	23,73	26,10	30,86



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
3.2.2	DAİRE KESİTLİ BARALAR (İçi Dolu)											
	8 mm Çap, 0.08 Kg/m.....	Kg	10,67	34,07	37,47	44,29	0,14	0,15	0,18	23,73	26,10	30,86
	8 mm Çap, 0.14 Kg/m.....	Kg	10,67	34,07	37,47	44,29	0,14	0,15	0,18	23,73	26,10	30,86
	10 mm Çap, 0.21 Kg/m.....	Kg	10,67	34,07	37,47	44,29	0,14	0,15	0,18	23,73	26,10	30,86
	16 mm Çap, 0.54 Kg/m.....	Kg	10,67	34,07	37,47	44,29	0,14	0,15	0,18	23,73	26,10	30,86
	20 mm Çap, 0.85 Kg/m.....	Kg	10,67	34,07	37,47	44,29	0,14	0,15	0,18	23,73	26,10	30,86
	30 mm Çap, 0.91 Kg/m.....	Kg	10,67	34,07	37,47	44,29	0,14	0,15	0,18	23,73	26,10	30,86
3.2.3	DAİRE KESİTLİ BARALAR (İçi Boş)											
	20 mm Dış Çap, 16 mm İç Çap, 0.310 Kg/m.....	Kg	11,67	35,82	39,41	46,57	0,14	0,16	0,19	24,94	27,44	32,43
	20 mm Dış Çap, 14 mm İç Çap, 0.430 Kg/m.....	Kg	11,67	35,82	39,41	46,57	0,14	0,16	0,19	24,94	27,44	32,43
	20 mm Dış Çap, 12 mm İç Çap, 0.540 Kg/m.....	Kg	11,67	35,82	39,41	46,57	0,14	0,16	0,19	24,94	27,44	32,43
	30 mm Dış Çap, 28 mm İç Çap, 0.475 Kg/m.....	Kg	11,67	35,82	39,41	46,57	0,14	0,16	0,19	24,94	27,44	32,43
	30 mm Dış Çap, 24 mm İç Çap, 0.690 Kg/m.....	Kg	11,67	35,82	39,41	46,57	0,14	0,16	0,19	24,94	27,44	32,43
	30 mm Dış Çap, 22 mm İç Çap, 0.880 Kg/m.....	Kg	11,67	35,82	39,41	46,57	0,14	0,16	0,19	24,94	27,44	32,43
	50 mm Dış Çap, 44 mm İç Çap, 1.200 Kg/m.....	Kg	11,67	35,82	39,41	46,57	0,14	0,16	0,19	24,94	27,44	32,43
	50 mm Dış Çap, 42 mm İç Çap, 1.560 Kg/m.....	Kg	11,67	35,82	39,41	46,57	0,14	0,16	0,19	24,94	27,44	32,43
	50 mm Dış Çap, 40 mm İç Çap, 1.910 Kg/m.....	Kg	11,67	35,82	39,41	46,57	0,14	0,16	0,19	24,94	27,44	32,43
	60 mm Dış Çap, 54 mm İç Çap, 1.450 Kg/m.....	Kg	11,67	35,82	39,41	46,57	0,14	0,16	0,19	24,94	27,44	32,43
	60 mm Dış Çap, 52 mm İç Çap, 1.900 Kg/m.....	Kg	11,67	35,82	39,41	46,57	0,14	0,16	0,19	24,94	27,44	32,43
	60 mm Dış Çap, 50 mm İç Çap, 2.330 Kg/m.....	Kg	11,67	35,82	39,41	46,57	0,14	0,16	0,19	24,94	27,44	32,43
	NOT:Ödemeler baraların net ağırlığına göre yapılır.											
4	DENGELEME (KONTURPUA)											
4.1	Döküm (Pik).....	Kg	2,19	6,21	6,83	8,06	0,10	0,11	0,13	4,86	5,35	6,33
4.2	Beton.....	Kg	1,09	6,90	7,59	8,98	0,09	0,10	0,12	5,43	5,97	7,07
5	DİREKLER											
5.1	BOYALI KAYNAKLI DEMİR DİREKLER											
	I - Şehir içi A.G ve O.G Müşterek Şeb. Direkleri..	Kg	2,79	5,25	5,77	6,82	0,10	0,11	0,13	2,87	3,16	3,74
	II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri.....	Kg	2,79	5,30	5,83	6,89	0,10	0,11	0,13	2,90	3,19	3,77
	NOT:İMALAT MONTAJ BEDELINE DAHİLDİR.											
	BOYALI KAYNAKLI DEMİR DİREKLERDEN :											
5.1.a	Her Cins Yuvarlak ve Profil Demir.....	Kg	2,79				0,10	0,11	0,13			
5.1.d	Sütyenli ve bir kat Boyalı Direk ve Traversin.....	Kg	2,79				1,48	1,63	1,92			
	İmalatı (nakliye dahil)											
5.1.h	DEMİR DİREK VE TRAVERS BOYANMASI											
	a-Sütyen Surme	Kg		0,21	0,24	0,28						
	b-Bir Kat Yağlı Boya.....	Kg		0,23	0,28	0,30						
	NOT:İmalatların , zorunlu nedenlerle boya ve/veya sütyen eksikliği ile teslim alınması veya verilmesi durumunda boya ve / veya sütyen yapım bedelleri ödenir veya kesilir.											
5.1.i	HER CİNS DİREGE YAĞMURLUK BET.YAP.											
	Her Cins Direge Yağmurluk Betonunun Yapılması.....	Kg		0,39	0,43	0,51						
5.1.j	DİREKLERİN KESİLEREK DEMONTAJI											
	İdarenin Kontrol Teşkilatınca Kesilmesinde											



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.1.j	zaruret görülen ve Bir Tutanağa bağlanan her cins ve tipte direğin (boru ve ağaç direk ADET, demir ve beton direkler KG üzerinden) demon.											
	1-Demir Direkler	Kg.								1,94	2,13	2,52
	2-Beton Direkler	Kg.								0,79	0,87	1,03
	3-Putrel ve Boru Direkler	Ad.								90,76	99,84	117,98
	3.1-Çift Putrel	Ad.								115,83	127,18	150,31
	4-Tek Ağaç Direkler	Ad.								58,35	64,17	75,88
	4.1-Çift Ağaç Direkler	Ad.								71,16	78,27	92,51
	NOT: Beton direğin zorunlu hallerde kesilerek demontaj edilmesinde, ödemeye esas direk birim ağırlığı olarak 5.6 pozundaki ağırlığın % 40 alınır.											
5.1.k	PUTREL VE BORU DİREKLERİN DEMONTAJI											
	1-Putrel ve Boru Direkler	Ad.								206,15	226,77	267,99
	2-Çift Putrel	Ad.								251,97	277,18	327,58
5.1.l	Eşdeğer A Direği Dikmeleri	Kg.		0,36	0,39	0,46						
5.2	BOYALTI CIVATALI DEMİR DİREKLER											
	I-Şehir içi A.G ve O.G Müşterek Şeb. Direkleri..	Kg.	2,79	10,20	11,22	13,26	0,10	0,11	0,13	5,55	6,11	7,22
	II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri.....	Kg.	2,79	10,30	11,33	13,39	0,10	0,11	0,13	5,61	6,17	7,29
	NOT:İMALAT MONTAJ BEDELİNE DAHİLDİR.											
5.2.c	Boyaltı, civatalı direk için ; kesilmiş , delinmiş , sütyenli , bir kat yağlı boyalı , montaja hazır direk elemanlarının imalatı	Kg.	2,79				3,87	4,26	5,04			
5.3	GALVANİZ CIVATALI VE GAL DEMİR DİREKLER											
	I-Şehir içi A.G ve O.G Müşterek Şeb. Direkleri..	Kg.	2,79	16,71	18,38	21,72	0,10	0,11	0,13	7,10	7,81	9,24
	II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri.....	Kg.	2,79	16,87	18,56	21,94	0,10	0,11	0,13	7,18	7,89	9,33
	NOT:İMALAT MONTAJ BEDELİNE DAHİLDİR.											
	NOT : Taşıya veya sair sebeplerle idarece teslim alınan demir direkler için çukur başına direk nakli , çukur açılması v.s. işler için hiçbir bedel ödenmez.											
5.4	BOYALTI DEMİR TRAVERS VE KONSOLLAR											
	I-Şehir içi A.G ve O.G Müşterek Şeb. Dir. için.	Kg.	2,79	6,09	6,69	7,91	0,10	0,11	0,13	3,25	3,58	4,23
	II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri için.....	Kg.	2,79	6,15	6,76	7,99	0,10	0,11	0,13	3,28	3,61	4,27
5.4.1	Muhhtelif pozlardaki cihaz ve teçhizat montajı için gerekli , boyalı demir konstrüksiyon.....	Kg.	2,79	7,21	7,93	9,37	0,10	0,11	0,13	2,60	2,86	3,38
5.5	GALVANİZ CIVATALI VE GALVANİZ DEMİR TRAVERS VE KONSOLLAR											
	I-Şehir içi A.G ve O.G Müşterek Şeb. Dir. için.	Kg.	2,79	16,71	18,38	21,72	0,10	0,11	0,13	7,10	7,81	9,24
	II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri için.....	Kg.	2,79	16,87	18,56	21,94	0,10	0,11	0,13	7,18	7,89	9,33
	NOT:İMALAT MONTAJ BEDELİNE DAHİLDİR.											
5.5.a	Galvaniz civatalı ve galvanizli demir direk travers ve konsol imalatı	Kg.					7,96	7,96	7,96			

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.5.1	PARÇALI KAYNAKLI GALVANİZLİ DEMİR DİREK TRAVERS ve KONSOLLAR											
	I-Şehir içi A.G ve O.G Müşterek Şeb. Dir. İçin.	Kg.	2,79	11,06	12,16	14,38	0,10	0,11	0,13	3,11	3,42	4,04
	II - Büyük Araıklı Hava Hattı Direkleri İçin.....	Kg.	2,79	11,17	12,29	14,52	0,10	0,11	0,13	3,14	3,46	4,08
	NOT:İMALAT MONTAJ BEDELİNE DAHİLDİR.											
5.5.1.a	Parçalı kaynaklı galvanizli demir direk ve konsol imalatı	Kg.					5,53	5,53	5,53			
5.5.2	Müh. pozlardaki cihaz ve teçhizat montajı için gerekli, galvanizli demir konstrüksiyon.	Kg.	2,79	11,72	12,90	15,24	0,10	0,11	0,13	2,81	3,10	3,66
5.5.3	GALVANİZLİ SAC AYDINLATMA DİREKLERİ											
	Galvanizli Sac Aydınlatma Direkleri.....	Kg.	2,19	18,89	20,78	24,56	0,10	0,11	0,13	2,91	3,19	3,77
	NOT:İMALAT MONTAJ BEDELİNE DAHİLDİR.											
	Not : Galvanizli Sac Aydınlatma Direkleri galvanizlenmiş olarak imal edilerek iş yerine getirilmiş ise NAKLİYE sütunundaki bedel malzeme bedeline eklenerek ödeme yapılır.	Kg.					12,85	14,13	16,70			
	NOT:1) Yukarıdaki Galvanizli Sac Aydınlatma Direklerine ait Birim Fiyatlar sadece; -1997 ve daha önceki yıllara ait Birim Fiyat Kitapları ile ; Kg' lı Birim Fiyat Sistemine göre ihale edilip devam eden işlerde kullanılacaktır. 2) Kg' lı Birim Fiyat sistemi ile ihale edilen işler tanımlandığında bu fiyatlar Birim Fiyat Kitabından çıkarılacaktır.											
5.5.3	GALVANİZLİ SAC AYDINLATMA DİREKLERİ TİP AĞIRLIKLARI											
	TEK KONSOLLU TİP											
	ADT-60/8 Tipl. 63 Kg Ağırl. GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-60/10 Tipl. 64 Kg Ağırl. GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-60/12 Tipl. 65 Kg Ağırl. GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-65/8 Tipl. 69 Kg Ağırl. GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-65/10 Tipl. 70 Kg Ağırl. GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-65/12 Tipl. 72 Kg Ağırl. GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-70/8 Tipl. 78 Kg Ağırl. GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-70/10 Tipl. 79 Kg Ağırl. GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-70/12 Tipl. 80 Kg Ağırl. GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-75/8 Tipl. 92 Kg Ağırl. GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-75/10 Tipl. 93 Kg Ağırl. GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-75/12 Tipl. 94 Kg Ağırl. GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-80/12 Tipl. 96 Kg Ağırl. GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-80/20 Tipl. 100 Kg Ağırl. GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-80/25 Tipl. 102 Kg Ağırl. GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-90/20 Tipl. 117 Kg Ağırl. GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-90/25 Tipl. 119 Kg Ağırl. GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-100/20 Tipl. 177 Kg Ağırl. GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-100/25 Tipl. 179 Kg Ağırl. GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-110/20 Tipl. 201 Kg Ağırl. GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-110/25 Tipl. 203 Kg Ağırl. GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ÇİFT KONSOLLU TİP											
	ADT-60/8 Tipl. 68 Kg Ağırl. GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-60/10 Tipl. 70 Kg Ağırl. GAL.SAC DİREK	Ad.										



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.5.3	ADT-60/12 Tipi., 72 Kg Ağır, GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-65/8 Tipi., 74 Kg Ağır, GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-65/10 Tipi., 76 Kg Ağır, GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-65/12 Tipi., 78 Kg Ağır, GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-70/8 Tipi., 83 Kg Ağır, GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-70/10 Tipi., 85 Kg Ağır, GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-70/12 Tipi., 87 Kg Ağır, GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-75/8 Tipi., 97 Kg Ağır, GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-75/10 Tipi., 99 Kg Ağır, GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-75/12 Tipi., 101 Kg Ağır, GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-80/12 Tipi., 103 Kg Ağır, GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-80/20 Tipi., 113 Kg Ağır, GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-80/25 Tipi., 117 Kg Ağır, GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-90/20 Tipi., 130 Kg Ağır, GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-90/25 Tipi., 134 Kg Ağır, GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-100/20 Tipi., 190 Kg Ağır, GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-100/25 Tipi., 194 Kg Ağır, GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-110/20 Tipi., 214 Kg Ağır, GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-110/25 Tipi., 218 Kg Ağır, GAL.SAC DİREK	Ad.										
	NOT: 2002 YILI VEYA DAHA SONRAKİ BİF İLE İHALE EDİLEN İŞLERDE KULLANILACAKTIR											
	Galvanizli Sac Aydınlatma (BORU) Direkleri	Kg.		2,70	2,97	3,50	0,10	0,11	0,13	1,06	1,16	1,37
	Galvanizli POLİGON çelik Aydınlatma Direkleri	Kg.		1,94	2,13	2,52	0,10	0,11	0,13	0,75	0,83	0,98
	NOT: 2002 YILI BİF KİTABINDAN ÖNCE İHALE EDİLEN İŞLERDE KULLANILACAKTIR											
	Galvanizli Sac Aydınlatma (BORU) Direkleri	Kg.		2,71	2,98	3,52	0,11	0,12	0,14	1,06	1,16	1,37
	Galvanizli POLİGON çelik Aydınlatma Direkleri	Kg.		1,94	2,13	2,52	0,11	0,12	0,14	0,75	0,83	0,98
5.5.3.1	GALVANİZLİ SAC AYDINLATMA (BORU) DİREKLERİ											
	TEK KONSOLLU TİP											
	ADT-60/8 Tipi., 63 Kg Ağır, GAL.SAC DİREK	Ad.	219,35									
	ADT-60/10 Tipi., 64 Kg Ağır, GAL.SAC DİREK	Ad.	222,79									
	ADT-60/12 Tipi., 66 Kg Ağır, GAL.SAC DİREK	Ad.	226,45									
	ADT-65/8 Tipi., 69 Kg Ağır, GAL.SAC DİREK	Ad.	240,31									
	ADT-65/10 Tipi., 70 Kg Ağır, GAL.SAC DİREK	Ad.	243,86									
	ADT-65/12 Tipi., 72 Kg Ağır, GAL.SAC DİREK	Ad.	250,73									
	ADT-70/8 Tipi., 78 Kg Ağır, GAL.SAC DİREK	Ad.	271,69									
	ADT-70/10 Tipi., 79 Kg Ağır, GAL.SAC DİREK	Ad.	275,13									
	ADT-70/12 Tipi., 80 Kg Ağır, GAL.SAC DİREK	Ad.	278,57									
	ADT-75/8 Tipi., 92 Kg Ağır, GAL.SAC DİREK	Ad.	326,38									
	ADT-75/10 Tipi., 93 Kg Ağır, GAL.SAC DİREK	Ad.	323,81									
	ADT-75/12 Tipi., 94 Kg Ağır, GAL.SAC DİREK	Ad.	327,36									
	ADT-80/12 Tipi., 98 Kg Ağır, GAL.SAC DİREK	Ad.	334,35									
	ADT-80/20 Tipi., 100 Kg Ağır, GAL.SAC DİREK	Ad.	348,21									
	ADT-80/25 Tipi., 102 Kg Ağır, GAL.SAC DİREK	Ad.	355,20									
	ADT-90/20 Tipi., 117 Kg Ağır, GAL.SAC DİREK	Ad.	407,54									
	ADT-90/25 Tipi., 119 Kg Ağır, GAL.SAC DİREK	Ad.	414,53									
	ADT-100/20 Tipi., 177 Kg Ağır, GAL.SAC DİREK	Ad.	616,36									
	ADT-100/25 Tipi., 179 Kg Ağır, GAL.SAC DİREK	Ad.	623,45									
	ADT-110/20 Tipi., 201 Kg Ağır, GAL.SAC DİREK	Ad.	699,97									
	ADT-110/25 Tipi., 203 Kg Ağır, GAL.SAC DİREK	Ad.	706,98									
	ÇİFT KONSOLLU TİP											
	ADT-60/8 Tipi., 68 Kg Ağır, GAL.SAC DİREK	Ad.	236,76									
	ADT-60/10 Tipi., 70 Kg Ağır, GAL.SAC DİREK	Ad.	243,86									
	ADT-60/12 Tipi., 72 Kg Ağır, GAL.SAC DİREK	Ad.	250,73									
	ADT-65/8 Tipi., 74 Kg Ağır, GAL.SAC DİREK	Ad.	257,72									



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLIYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLIYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.5.3.1	ADT-65/10 Tipl., 76 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	264,71									
	ADT-65/12 Tipl., 78 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	271,69									
	ADT-70/8 Tipl., 83 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	288,99									
	ADT-70/10 Tipl., 85 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	296,09									
	ADT-70/12 Tipl., 87 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	302,97									
	ADT-75/8 Tipl., 97 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	337,90									
	ADT-75/10 Tipl., 99 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	344,77									
	ADT-75/12 Tipl., 101 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	351,76									
	ADT-80/12 Tipl., 103 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	358,75									
	ADT-80/20 Tipl., 113 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	393,57									
	ADT-80/25 Tipl., 117 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	407,54									
	ADT-90/20 Tipl., 130 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	452,68									
	ADT-90/25 Tipl., 134 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	466,55									
	ADT-100/20 Tipl., 190 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	661,71									
	ADT-100/25 Tipl., 194 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	675,58									
	ADT-110/20 Tipl., 214 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	745,22									
	ADT-110/25 Tipl., 218 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	759,19									
6.5.3.2	GALVANİZLİ ÇELİK POLİGON											
	AYDINLATMA DİRERLERİ											
	TEK KONSOLLU TİP											
	AD1 - 50/ 5 Tipl., 47 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	186,64									
	AD1 - 50/ 10 Tipl., 49 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	194,62									
	AD1 - 50/ 15 Tipl., 53 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	210,48									
	AD1 - 60/ 5 Tipl., 65 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	258,16									
	AD1 - 60/ 10 Tipl., 67 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	266,04									
	AD1 - 60/ 15 Tipl., 70 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	277,90									
	AD1 - 70/ 5 Tipl., 74 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	293,76									
	AD1 - 70/ 10 Tipl., 77 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	305,74									
	AD1 - 70/ 15 Tipl., 80 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	317,60									
	AD1 - 70/ 20 Tipl., 83 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	329,58									
	AD1 - 80/ 5 Tipl., 87 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	345,44									
	AD1 - 80/ 10 Tipl., 90 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	357,31									
	AD1 - 80/ 15 Tipl., 93 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	369,28									
	AD1 - 80/ 20 Tipl., 95 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	377,27									
	AD1 - 90/ 5 Tipl., 130 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	516,11									
	AD1 - 90/ 10 Tipl., 133 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	528,08									
	AD1 - 90/ 15 Tipl., 135 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	536,07									
	AD1 - 90/ 20 Tipl., 138 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	547,82									
	AD1 - 90/ 25 Tipl., 141 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	559,80									
	AD1 - 100/ 5 Tipl., 146 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	579,66									
	AD1 - 100/ 10 Tipl., 149 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	591,63									
	AD1 - 100/ 15 Tipl., 152 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	603,49									
	AD1 - 100/ 20 Tipl., 154 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	611,37									
	AD1 - 100/ 25 Tipl., 156 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	619,35									
	AD1 - 110/ 5 Tipl., 179 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	710,73									
	AD1 - 110/ 10 Tipl., 181 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	718,60									
	AD1 - 110/ 15 Tipl., 183 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	726,59									
	AD1 - 110/ 20 Tipl., 186 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	738,45									
	AD1 - 110/ 25 Tipl., 189 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	750,43									
	AD1 - 120/ 5 Tipl., 201 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	798,00									
	AD1 - 120/ 10 Tipl., 204 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	809,87									
	AD1 - 120/ 15 Tipl., 207 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	821,85									
	AD1 - 120/ 20 Tipl., 209 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	829,83									
	AD1 - 120/ 25 Tipl., 210 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	833,71									
	AD1 - 130/ 5 Tipl., 231 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	917,11									
	AD1 - 130/ 10 Tipl., 235 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	933,07									
	AD1 - 130/ 15 Tipl., 238 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	944,83									
	AD1 - 130/ 20 Tipl., 241 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	956,81									
	AD1 - 130/ 25 Tipl., 243 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	964,79									
	AD1 - 140/ 5 Tipl., 252 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.000,50									
	AD1 - 140/ 10 Tipl., 255 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.012,48									
	AD1 - 140/ 15 Tipl., 257 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.020,35									



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.5.3.2	AD1 - 140/ 20 Tipi., 260 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.032,22									
	AD1 - 140/ 25 Tipi., 263 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.044,19									
	AD1 - 150/ 5 Tipi., 280 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.111,62									
	AD1 - 150/ 10 Tipi., 283 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.123,59									
	AD1 - 150/ 15 Tipi., 285 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.131,58									
	AD1 - 150/ 20 Tipi., 287 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.139,45									
	AD1 - 150/ 25 Tipi., 290 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.151,32									
	IRIKONSOLLU TIP											
	AD2 - 50/ 5 Tipi., 51 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	202,50									
	AD2 - 50/ 10 Tipi., 56 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	222,35									
	AD2 - 50/ 15 Tipi., 61 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	242,20									
	AD2 - 60/ 5 Tipi., 68 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	269,92									
	AD2 - 60/ 10 Tipi., 73 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	289,68									
	AD2 - 60/ 15 Tipi., 78 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	309,62									
	AD2 - 70/ 5 Tipi., 78 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	309,62									
	AD2 - 70/ 10 Tipi., 84 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	333,46									
	AD2 - 70/ 15 Tipi., 88 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	349,32									
	AD2 - 70/ 20 Tipi., 94 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	373,18									
	AD2 - 80/ 5 Tipi., 91 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	361,30									
	AD2 - 80/ 10 Tipi., 95 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	377,27									
	AD2 - 80/ 15 Tipi., 101 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	401,00									
	AD2 - 80/ 20 Tipi., 106 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	420,85									
	AD2 - 90/ 5 Tipi., 133 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	528,08									
	AD2 - 90/ 10 Tipi., 138 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	547,82									
	AD2 - 90/ 15 Tipi., 144 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	571,67									
	AD2 - 90/ 20 Tipi., 150 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	595,51									
	AD2 - 90/ 25 Tipi., 154 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	611,37									
	AD2 - 100/ 5 Tipi., 150 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	595,51									
	AD2 - 100/ 10 Tipi., 155 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	615,47									
	AD2 - 100/ 15 Tipi., 161 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	639,20									
	AD2 - 100/ 20 Tipi., 165 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	655,17									
	AD2 - 100/ 25 Tipi., 171 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	678,90									
	AD2 - 110/ 5 Tipi., 181 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	718,60									
	AD2 - 110/ 10 Tipi., 188 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	746,33									
	AD2 - 110/ 15 Tipi., 193 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	766,29									
	AD2 - 110/ 20 Tipi., 198 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	786,03									
	AD2 - 110/ 25 Tipi., 203 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	805,99									
	AD2 - 120/ 5 Tipi., 203 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	805,99									
	AD2 - 120/ 10 Tipi., 209 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	829,83									
	AD2 - 120/ 15 Tipi., 215 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	853,67									
	AD2 - 120/ 20 Tipi., 220 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	873,41									
	AD2 - 120/ 25 Tipi., 225 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	893,37									
	AD2 - 130/ 5 Tipi., 236 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	936,96									
	AD2 - 130/ 10 Tipi., 241 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	956,81									
	AD2 - 130/ 15 Tipi., 246 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	976,66									
	AD2 - 130/ 20 Tipi., 252 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.000,50									
	AD2 - 130/ 25 Tipi., 258 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.024,23									
	AD2 - 140/ 5 Tipi., 256 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.016,36									
	AD2 - 140/ 10 Tipi., 261 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.036,21									
	AD2 - 140/ 15 Tipi., 266 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.056,06									
	AD2 - 140/ 20 Tipi., 272 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.079,90									
	AD2 - 140/ 25 Tipi., 277 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.099,75									
	AD2 - 150/ 5 Tipi., 283 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.123,59									
	AD2 - 150/ 10 Tipi., 289 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.147,44									
	AD2 - 150/ 15 Tipi., 295 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.171,28									
	AD2 - 150/ 20 Tipi., 300 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.191,02									
	AD2 - 150/ 25 Tipi., 304 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.208,88									
	UÇ KONSOLLU TIP											
	AD3 - 50/ 5 Tipi., 56 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	222,35									
	AD3 - 50/ 10 Tipi., 63 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	250,18									
	AD3 - 50/ 15 Tipi., 70 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	277,90									



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.5.3.2	AD3 - 60/ 5 Tipl., 72 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	285,89									
	AD3 - 60/ 10 Tipl., 80 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	317,60									
	AD3 - 60/ 15 Tipl., 87 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	345,44									
	AD3 - 70/ 5 Tipl., 83 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	329,58									
	AD3 - 70/ 10 Tipl., 91 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	361,30									
	AD3 - 70/ 15 Tipl., 99 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	393,12									
	AD3 - 70/ 20 Tipl., 106 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	420,85									
	AD3 - 80/ 5 Tipl., 95 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	377,27									
	AD3 - 80/ 10 Tipl., 103 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	408,98									
	AD3 - 80/ 15 Tipl., 110 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	436,71									
	AD3 - 80/ 20 Tipl., 118 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	468,42									
	AD3 - 90/ 5 Tipl., 138 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	547,82									
	AD3 - 90/ 10 Tipl., 146 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	579,65									
	AD3 - 90/ 15 Tipl., 153 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	607,49									
	AD3 - 90/ 20 Tipl., 161 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	639,20									
	AD3 - 90/ 25 Tipl., 170 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	674,91									
	AD3 - 100/ 5 Tipl., 154 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	611,37									
	AD3 - 100/ 10 Tipl., 162 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	643,19									
	AD3 - 100/ 15 Tipl., 170 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	674,91									
	AD3 - 100/ 20 Tipl., 178 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	706,63									
	AD3 - 100/ 25 Tipl., 186 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	738,45									
	AD3 - 110/ 5 Tipl., 186 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	738,45									
	AD3 - 110/ 10 Tipl., 195 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	774,27									
	AD3 - 110/ 15 Tipl., 202 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	802,00									
	AD3 - 110/ 20 Tipl., 210 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	833,71									
	AD3 - 110/ 25 Tipl., 218 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	865,43									
	AD3 - 120/ 5 Tipl., 209 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	829,83									
	AD3 - 120/ 10 Tipl., 217 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	861,55									
	AD3 - 120/ 15 Tipl., 224 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	889,27									
	AD3 - 120/ 20 Tipl., 232 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	921,10									
	AD3 - 120/ 25 Tipl., 241 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	956,81									
	AD3 - 130/ 5 Tipl., 241 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	956,81									
	AD3 - 130/ 10 Tipl., 248 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	984,53									
	AD3 - 130/ 15 Tipl., 256 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.016,36									
	AD3 - 130/ 20 Tipl., 263 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.044,19									
	AD3 - 130/ 25 Tipl., 273 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.083,89									
	AD3 - 140/ 5 Tipl., 260 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.032,22									
	AD3 - 140/ 10 Tipl., 267 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.060,05									
	AD3 - 140/ 15 Tipl., 276 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.095,76									
	AD3 - 140/ 20 Tipl., 283 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.123,59									
	AD3 - 140/ 25 Tipl., 293 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.163,29									
	AD3 - 150/ 5 Tipl., 289 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.147,44									
	AD3 - 150/ 10 Tipl., 296 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.175,16									
	AD3 - 150/ 15 Tipl., 304 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.206,88									
	AD3 - 150/ 20 Tipl., 312 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.238,70									
	AD3 - 150/ 25 Tipl., 321 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.274,41									
	DORT KONSOLLU TIP											
	AD4 - 50/ 5 Tipl., 59 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	234,32									
	AD4 - 50/ 10 Tipl., 71 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	281,90									
	AD4 - 50/ 15 Tipl., 81 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	321,60									
	AD4 - 60/ 5 Tipl., 78 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	301,75									
	AD4 - 60/ 10 Tipl., 87 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	345,44									
	AD4 - 60/ 15 Tipl., 98 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	389,02									
	AD4 - 70/ 5 Tipl., 87 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	345,44									
	AD4 - 70/ 10 Tipl., 98 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	389,02									
	AD4 - 70/ 15 Tipl., 108 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	428,72									
	AD4 - 70/ 20 Tipl., 119 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	472,53									
	AD4 - 80/ 5 Tipl., 99 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	393,12									
	AD4 - 80/ 10 Tipl., 110 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	436,71									
	AD4 - 80/ 15 Tipl., 120 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	476,41									
	AD4 - 80/ 20 Tipl., 132 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	524,09									
	AD4 - 90/ 5 Tipl., 141 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	559,80									
	AD4 - 90/ 10 Tipl., 153 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	607,49									



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.5.3.2	AD4 - 90/ 15 Tipi., 163 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	647,19									
	AD4 - 90/ 20 Tipi., 173 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	686,89									
	AD4 - 90/ 25 Tipi., 184 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	730,47									
	AD4 - 100/ 5 Tipi., 158 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	627,23									
	AD4 - 100/ 10 Tipi., 169 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	671,03									
	AD4 - 100/ 15 Tipi., 180 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	714,61									
	AD4 - 100/ 20 Tipi., 191 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	758,30									
	AD4 - 100/ 25 Tipi., 202 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	802,00									
	AD4 - 110/ 5 Tipi., 191 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	758,30									
	AD4 - 110/ 10 Tipi., 201 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	798,00									
	AD4 - 110/ 15 Tipi., 212 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	841,70									
	AD4 - 110/ 20 Tipi., 222 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	881,40									
	AD4 - 110/ 25 Tipi., 234 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	928,97									
	AD4 - 120/ 5 Tipi., 212 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	841,70									
	AD4 - 120/ 10 Tipi., 222 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	881,40									
	AD4 - 120/ 15 Tipi., 235 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	933,07									
	AD4 - 120/ 20 Tipi., 245 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	972,78									
	AD4 - 120/ 25 Tipi., 257 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.020,35									
	AD4 - 130/ 5 Tipi., 244 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	968,67									
	AD4 - 130/ 10 Tipi., 255 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.012,48									
	AD4 - 130/ 15 Tipi., 266 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.056,06									
	AD4 - 130/ 20 Tipi., 277 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.099,75									
	AD4 - 130/ 25 Tipi., 288 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.143,33									
	AD4 - 140/ 5 Tipi., 265 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.052,18									
	AD4 - 140/ 10 Tipi., 276 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.095,76									
	AD4 - 140/ 15 Tipi., 286 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.135,46									
	AD4 - 140/ 20 Tipi., 297 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.179,15									
	AD4 - 140/ 25 Tipi., 308 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.222,73									
	AD4 - 150/ 5 Tipi., 293 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.163,29									
	AD4 - 150/ 10 Tipi., 303 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.202,99									
	AD4 - 150/ 15 Tipi., 314 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.246,58									
	AD4 - 150/ 20 Tipi., 324 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.286,28									
	AD4 - 150/ 25 Tipi., 335 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.330,08									
5.5.3.3	TİP PROJELİ GALVANİZLİ ÇELİK POLİGON AYDINLATMA DİREKLERİ	Kg.	3,97									
	TEDAŞ tesislerinde 01.09.2007 tarihinden itibaren sadece bu pozdaki aydınlatma direkleri kullanılmaktadır.											
5.5.4	GALVANİZLİ SAC POLİGON DİREKLERİ											
	NOT: 2002 YILI VEYA DAHA SONRAKİ BİF İLE İHALE EDİLEN İŞLERDE KULLANILACAKTIR											
	Emniyet Katsayısı : 1.5											
5.5.4	G 9.5/ 2 Tipi 139 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	552,33	369,95	406,36	481,14	14,78	16,26	19,22	103,47	113,83	134,51
	G 9.5/ 3 Tipi 162 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	643,70	432,26	476,08	561,74	17,21	18,92	22,37	120,59	132,66	156,77
	G 9.5/ 4 Tipi 182 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	723,16	484,56	532,43	630,12	19,33	21,27	25,14	135,48	149,04	176,12
	G 9.5/ 6 Tipi 252 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.001,30	671,53	739,47	873,39	26,78	29,47	34,82	187,59	206,36	243,86
	G 9.5/ 8 Tipi 283 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.124,48	753,98	829,77	979,38	30,07	33,08	39,10	210,67	231,73	273,88
	G 9.5/ 10 Tipi 310 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.231,76	826,35	908,79	1.073,66	32,95	36,24	42,83	230,76	253,84	299,99
	G 9.5/ 12 Tipi 336 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.335,10	894,73	984,00	1.162,55	35,71	39,29	46,43	250,12	275,13	325,14
	G 9.5/ 16 Tipi 480 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.509,92	1.013,32	1.113,86	1.316,92	40,38	44,42	52,49	282,87	311,16	367,73
	G 9.5/ 20 Tipi 630 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.907,23	1.278,75	1.407,40	1.662,77	51,01	56,12	66,30	357,31	393,04	464,51
	G 9.5/ 25 Tipi 810 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.109,91	1.415,44	1.557,97	1.841,06	56,44	62,08	73,37	395,28	434,79	513,86
	G 9.5/ 30 Tipi 1050 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.582,70	1.731,14	1.904,06	2.249,89	69,09	75,99	89,81	483,86	532,26	629,02
	G 9.5/ 35 Tipi 1260 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.741,67	1.837,70	2.020,69	2.388,62	73,35	80,68	95,35	513,84	565,00	667,73
	G 11/ 3 Tipi 207 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	822,52	550,92	605,81	715,60	22,01	24,21	28,61	154,09	169,50	200,31
	G 11/ 4 Tipi 229 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	909,92	609,24	669,77	792,80	24,34	26,76	31,62	170,47	187,53	221,61
	G 11/ 6 Tipi 326 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.295,37	868,58	955,83	1.128,37	34,64	38,12	45,04	242,67	266,94	315,46
	G 11/ 8 Tipi 362 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.438,38	965,07	1.061,19	1.255,38	38,48	42,33	50,02	269,47	296,43	350,31
	G 11/ 10 Tipi 386 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.533,75	1.029,41	1.132,74	1.337,45	41,03	45,13	53,33	287,34	316,07	373,53
	G 11/ 12 Tipi 418 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.660,80	1.113,86	1.224,86	1.448,81	44,42	48,88	57,75	311,16	342,26	404,51
	G 11/ 16 Tipi 472 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.875,45	1.258,61	1.384,87	1.635,42	50,16	55,18	65,21	351,36	386,50	456,76



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.5.4	G 11/20 Tipi 599 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.380,08	1.596,41	1.755,46	2.075,52	63,65	70,02	82,76	445,90	490,50	579,66
	G 11/25 Tipi 672 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.670,16	1.791,42	1.969,98	2.329,04	71,43	78,57	92,85	500,24	550,27	650,31
	G 11/30 Tipi 817 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.246,30	2.177,46	2.395,20	2.830,70	86,84	95,52	112,90	608,17	668,99	790,62
	G 11/35 Tipi 968 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.448,94	2.312,19	2.543,81	3.005,06	92,28	101,49	119,93	645,14	710,74	839,98
	G 11.5/3 Tipi 217 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	862,25	579,03	637,91	753,71	23,07	25,37	29,98	161,53	177,09	209,98
	G 11.5/4 Tipi 243 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	985,59	647,41	713,14	842,62	25,82	28,42	33,57	180,89	198,98	235,17
	G 11.5/6 Tipi 346 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.374,81	922,85	1.016,11	1.200,68	36,77	40,44	47,80	257,56	283,32	334,82
	G 11.5/8 Tipi 384 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.525,81	1.023,38	1.125,13	1.330,59	40,81	44,89	53,06	285,85	314,44	371,62
	G 11.5/10 Tipi 416 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.652,96	1.107,85	1.219,22	1.440,01	44,22	48,64	57,47	309,67	340,64	402,56
	G 11.5/12 Tipi 446 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.772,14	1.188,26	1.307,67	1.544,55	47,40	52,14	61,63	332,00	365,20	431,59
	G 11.5/16 Tipi 504 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.002,61	1.343,07	1.476,98	1.746,77	53,58	58,94	69,66	375,18	412,70	487,74
	G 11.5/20 Tipi 639 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.539,02	1.702,97	1.874,05	2.214,25	67,92	74,71	88,29	475,67	523,25	618,37
	G 11.5/25 Tipi 716 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.845,01	1.908,05	2.099,84	2.481,45	76,10	83,71	98,95	532,99	586,29	692,88
	G 11.5/30 Tipi 871 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.460,85	2.320,23	2.553,24	3.017,28	92,58	101,83	120,35	648,37	713,20	842,88
	G 11.5/35 Tipi 926 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.679,42	2.467,01	2.713,12	3.207,30	98,42	108,25	127,94	689,31	758,25	896,10
	G 12/3 Tipi 229 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	909,92	609,24	669,77	792,80	24,34	26,76	31,62	170,47	187,53	221,61
	G 12/4 Tipi 257 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.021,18	685,59	754,53	890,47	27,32	30,05	35,51	191,31	210,44	248,89
	G 12/6 Tipi 386 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.454,26	975,14	1.072,46	1.267,09	38,89	42,78	50,57	272,45	299,69	354,17
	G 12/8 Tipi 407 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.617,22	1.083,73	1.192,88	1.409,24	43,26	47,59	56,23	302,97	333,27	393,65
	G 12/10 Tipi 442 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.756,26	1.178,20	1.296,40	1.530,86	46,98	51,67	61,07	329,02	361,94	427,73
	G 12/12 Tipi 473 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.879,42	1.260,64	1.386,70	1.638,83	50,28	55,31	65,36	352,10	387,31	457,74
	G 12/16 Tipi 536 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.129,78	1.427,54	1.571,07	1.856,18	56,97	62,68	74,06	399,00	438,90	518,69
	G 12/20 Tipi 680 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.781,94	1.811,56	1.992,52	2.354,43	72,27	79,49	93,94	506,19	556,81	658,05
	G 12/25 Tipi 762 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.027,75	2.030,70	2.233,37	2.640,69	80,89	88,09	105,29	567,23	623,97	737,40
	G 12/30 Tipi 927 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.583,40	2.471,00	2.718,88	3.212,69	98,54	108,39	128,10	690,06	759,07	897,06
	G 12/35 Tipi 986 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.917,82	2.627,83	2.890,03	3.416,38	104,80	115,28	136,25	733,98	807,38	954,16
	G 13/3 Tipi 257 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.021,18	685,59	754,53	890,47	27,32	30,05	35,51	191,31	210,44	248,89
	G 13/4 Tipi 292 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.160,22	778,09	856,10	1.012,11	31,04	34,15	40,36	217,36	239,11	282,57
	G 13/6 Tipi 419 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.664,89	1.115,89	1.226,69	1.450,26	44,54	48,00	57,91	311,90	343,11	405,48
	G 13/8 Tipi 470 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.887,51	1.282,60	1.377,27	1.628,59	49,97	54,97	64,96	349,87	384,85	454,83
	G 13/10 Tipi 514 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.042,37	1.369,22	1.507,13	1.780,87	54,64	60,11	71,05	382,62	420,88	497,42
	G 13/12 Tipi 554 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.201,30	1.475,79	1.623,76	1.917,75	58,88	64,77	76,54	412,40	453,64	536,13
	G 13/16 Tipi 739 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.936,38	1.968,38	2.165,61	2.558,11	78,54	86,39	102,09	550,11	605,14	715,15
	G 13/20 Tipi 806 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.202,62	2.147,32	2.361,27	2.791,13	85,66	94,22	111,35	599,99	659,98	779,97
	G 13/25 Tipi 909 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.611,88	2.422,74	2.664,23	3.149,17	96,62	106,27	126,61	676,66	744,34	879,66
	G 13/30 Tipi 1103 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.382,72	2.939,47	3.234,40	3.822,29	117,24	128,96	152,42	821,07	903,18	1.067,41
	G 13/35 Tipi 1183 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.700,57	3.152,60	3.467,66	4.097,79	125,75	138,33	163,48	880,63	968,69	1.144,83
	G 14/3 Tipi 341 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.354,95	908,78	999,08	1.181,60	36,26	39,88	47,14	253,84	279,21	329,99
	G 14/4 Tipi 390 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.549,63	1.039,47	1.144,01	1.351,12	41,44	45,59	53,88	290,32	319,35	377,41
	G 14/6 Tipi 461 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.831,75	1.228,47	1.350,92	1.597,79	49,00	53,90	63,70	343,17	377,47	446,12
	G 14/8 Tipi 519 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.062,24	1.383,28	1.522,20	1.798,07	55,16	60,68	71,71	386,34	424,99	502,25
	G 14/10 Tipi 568 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.256,89	1.513,98	1.665,16	1.967,56	60,37	65,40	78,48	422,82	466,09	549,67
	G 14/12 Tipi 606 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.407,94	1.614,51	1.776,16	2.099,45	64,42	70,86	83,76	451,11	496,22	586,43
	G 14/16 Tipi 827 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.286,06	2.203,60	2.423,38	2.864,88	87,90	96,69	114,28	615,62	677,18	800,29
	G 14/20 Tipi 894 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.552,28	2.382,54	2.620,99	3.097,89	95,03	104,53	123,54	665,49	732,04	865,15
	G 14/25 Tipi 1008 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.005,24	2.686,15	2.953,98	3.491,60	107,13	117,86	139,28	750,36	826,38	975,46
	G 14/30 Tipi 1223 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.859,52	3.259,16	3.584,29	4.236,51	129,98	142,97	168,96	910,40	1.001,44	1.183,53
	G 14/35 Tipi 1313 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.217,15	3.498,43	3.847,68	4.548,16	139,57	153,52	181,43	977,40	1.075,14	1.270,63
	G 16/3 Tipi 411 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.633,10	1.095,76	1.206,12	1.424,88	43,67	48,03	56,78	305,95	336,53	397,73
	G 16/4 Tipi 473 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.879,42	1.260,64	1.386,70	1.638,83	50,28	55,31	65,36	352,10	387,31	457,74
	G 16/6 Tipi 551 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.189,38	1.467,75	1.614,33	1.907,48	58,55	64,40	76,11	410,16	451,17	533,21
	G 16/8 Tipi 622 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.471,47	1.656,74	1.823,20	2.154,16	66,11	72,71	85,93	463,02	509,33	601,92
	G 16/10 Tipi 808 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.210,56	2.193,34	2.368,87	2.799,93	85,88	94,47	111,66	601,48	661,61	781,92
	G 16/12 Tipi 876 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.480,71	2.334,30	2.568,31	3.034,39	93,11	102,42	121,03	652,09	717,30	847,71
	G 16/16 Tipi 1016 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.037,05	2.708,24	2.978,48	3.520,91	107,99	118,86	140,39	756,31	831,94	983,19
	G 16/20 Tipi 1082 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.299,26	2.883,19	3.172,29	3.748,54	115,02	126,53	149,53	805,44	886,00	1.047,07
	G 16/25 Tipi 1220 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.847,61	3.251,12	3.576,82	4.226,26	129,65	142,62	168,55	908,17	998,99	1.180,62
	G 16/30 Tipi 1480 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.880,70	3.942,78	4.336,87	5.125,03	157,31	173,04	204,51	1.101,71	1.211,88	1.432,23
	G 16/35 Tipi 1593 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	6.329,70	4.244,36	4.668,01	5.517,28	169,32	186,25	220,12	1.185,83	1.304,41	1.541,59
	G 18/3 Tipi 453 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.799,99	1.205,37	1.326,42	1.568,48	48,15	52,97	62,60	337,21	370,93	438,39
	G 18/4 Tipi 524 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.082,12	1.395,37	1.535,30	1.813,26	55,69	61,26	72,39	390,07	429,07	507,10
	G 18/6 Tipi 608 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.614,51	1.753,24	1.928,56	2.279,21	69,94	76,94	90,93	489,82	538,78	636,76
	G 18/8 Tipi 749 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.976,11	1.996,49	2.195,75	2.596,22	79,60	87,57	103,46	567,56	613,32	724,82
	G 18/10 Tipi 923 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.667,49	2.459,97	2.705,65	3.197,08	98,10	107,92	127,53	687,08	755,79	893,22
	G 18/12 Tipi 1010 Kg Agır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.013,18	2.692,16	2.961,57	3.500,39	107,36	118,09	139,57	751,84	827,03	977,40

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.5.4	G 18/16 Tipi 1177 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.676,73	3.136,52	3.450,76	4.077,27	125,10	137,61	162,63	876,16	963,78	1.138,99
	G 18/20 Tipi 1322 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.252,89	3.522,58	3.874,04	4.578,94	140,51	154,56	182,68	984,10	1.082,52	1.279,33
	G 18/25 Tipi 1494 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.936,32	3.980,97	4.378,28	5.174,36	158,80	174,89	205,44	1.112,13	1.223,35	1.445,79
	G 18/30 Tipi 1813 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	7.203,65	4.831,44	5.315,38	6.281,27	192,69	211,97	250,50	1.349,60	1.484,58	1.754,49
	G 18/35 Tipi 1962 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	7.795,90	5.227,55	5.749,91	6.798,60	208,55	229,41	271,13	1.460,51	1.608,58	1.898,67
	G 20/3 Tipi 533 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.117,86	1.419,49	1.561,64	1.845,93	56,65	62,31	73,65	396,77	436,44	515,81
	G 20/4 Tipi 618 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.455,58	1.646,67	1.811,93	2.140,47	65,69	72,27	85,41	460,04	508,03	598,05
	G 20/6 Tipi 761 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.023,78	2.028,87	2.231,84	2.637,27	80,88	88,96	105,14	566,49	623,13	736,43
	G 20/8 Tipi 868 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.448,94	2.312,19	2.543,81	3.005,06	92,25	101,49	119,93	646,14	710,74	839,98
	G 20/10 Tipi 1093 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.342,97	2.913,33	3.204,27	3.788,10	116,18	127,80	151,03	813,63	894,99	1.057,73
	G 20/12 Tipi 1197 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.756,23	3.188,81	3.507,10	4.145,64	127,24	139,98	165,41	891,05	980,15	1.158,35
	G 20/16 Tipi 1398 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.554,88	3.725,61	4.097,97	4.842,70	148,61	163,48	193,21	1.040,67	1.144,73	1.352,87
	G 20/20 Tipi 1546 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	6.142,92	4.119,70	4.532,65	5.356,59	164,32	180,74	213,60	1.150,84	1.285,93	1.496,08
	G 20/25 Tipi 1745 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	6.933,69	4.650,48	5.115,92	6.044,83	185,47	204,00	241,10	1.298,98	1.428,89	1.688,68
	G 20/30 Tipi 2118 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	8.415,75	5.643,72	6.209,08	7.337,82	225,11	247,63	292,66	1.576,64	1.734,29	2.049,63
	G 20/35 Tipi 2293 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	9.111,12	6.110,19	6.720,81	7.844,02	243,72	268,10	316,84	1.706,91	1.877,60	2.219,00
	G 22/3 Tipi 618 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.455,58	1.646,67	1.811,93	2.140,47	65,69	72,27	85,41	460,04	508,03	598,05
	G 22/4 Tipi 719 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.856,92	1.916,09	2.107,31	2.491,70	76,43	84,08	99,37	535,22	588,76	695,79
	G 22/6 Tipi 870 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.456,89	2.318,21	2.549,44	3.013,86	92,48	101,73	120,22	647,63	712,39	841,92
	G 22/8 Tipi 998 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.965,51	2.660,00	2.925,80	3.457,41	106,07	116,69	137,90	742,91	817,19	965,79
	G 22/10 Tipi 1275 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.066,14	3.397,88	3.738,66	4.418,23	135,53	149,09	176,20	949,11	1.044,03	1.233,86
	G 22/12 Tipi 1399 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.558,86	3.727,63	4.099,81	4.846,12	148,70	163,57	193,30	1.041,42	1.145,57	1.353,84
	G 22/16 Tipi 1640 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	6.516,44	4.370,99	4.807,31	5.681,90	174,32	191,76	226,62	1.220,82	1.342,90	1.587,06
	G 22/20 Tipi 1787 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	7.100,55	4.761,10	5.238,18	6.190,41	189,93	208,93	246,90	1.330,24	1.463,27	1.729,30
	G 22/25 Tipi 2013 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	7.998,56	5.364,26	5.900,48	6.972,94	213,96	235,36	278,15	1.498,48	1.648,33	1.948,03
	G 22/30 Tipi 2443 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	9.707,14	6.510,28	7.161,11	8.462,77	259,67	285,64	337,58	1.818,57	2.000,43	2.364,15
	G 22/35 Tipi 2650 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	10.529,66	7.081,19	7.766,91	9.180,33	281,66	309,83	365,15	1.972,66	2.169,93	2.564,46
	G 25/3 Tipi 194 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.184,92	2.115,16	2.327,47	2.760,10	84,39	92,84	109,70	591,05	650,16	768,38
	G 25/4 Tipi 938 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.727,09	2.499,17	2.748,89	3.248,34	99,70	109,67	129,60	698,25	768,06	907,72
	G 25/6 Tipi 1061 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.215,83	2.826,90	3.110,17	3.674,77	112,77	124,05	146,60	789,81	868,78	1.026,75
	G 25/8 Tipi 1226 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.871,43	3.267,20	3.593,72	4.246,78	130,31	143,34	169,39	912,63	1.003,90	1.186,41
	G 25/10 Tipi 1672 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	6.543,60	4.465,46	4.961,40	5.791,31	177,73	195,48	231,04	1.244,64	1.369,11	1.618,03
	G 25/12 Tipi 1843 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	7.323,06	4.911,85	5.403,82	6.385,80	195,89	215,49	254,68	1.371,93	1.508,12	1.783,52
	G 25/16 Tipi 2188 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	8.693,91	5.836,71	6.414,17	7.579,13	232,56	255,81	302,33	1.628,75	1.791,61	2.117,37
	G 25/20 Tipi 2310 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	9.178,87	6.156,41	6.771,66	8.004,11	245,52	270,08	319,18	1.719,58	1.891,52	2.235,43
	G 25/25 Tipi 2619 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	10.406,48	6.978,76	7.676,64	9.072,39	278,37	306,21	361,89	1.949,58	2.144,55	2.534,46
	G 25/30 Tipi 3174 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	12.611,72	8.458,53	9.304,19	10.995,50	337,37	371,10	438,50	2.362,73	2.599,00	3.071,56
	G 25/35 Tipi 3466 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	13.771,98	9.236,63	10.160,29	12.007,61	368,40	405,25	478,93	2.580,09	2.838,10	3.354,11
5.5.4	GALVANİZLİ SAC POLİGON DİREKLERİ											
	NOT: 2002 YILI BF KİTABINDAN ÖNCE İHALE EDİLEN İŞLERDE KULLANILACAKTIR											
	Emniyet Katsayısı : 1.5											
	G 9.5/2 Tipi 139 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	552,26	373,20	410,98	486,20	14,78	16,26	19,22	103,47	113,83	134,51
	G 9.5/3 Tipi 182 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	644,30	435,70	479,03	566,62	17,22	18,93	22,37	120,59	132,66	156,77
	G 9.5/4 Tipi 182 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	723,04	487,36	536,82	634,11	19,33	21,27	25,14	135,48	149,04	176,12
	G 9.5/6 Tipi 252 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.001,39	675,36	743,06	878,14	26,78	29,47	34,82	187,59	206,36	243,86
	G 9.5/8 Tipi 283 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.123,37	758,18	833,18	984,42	30,07	33,07	39,10	210,67	231,73	273,88
	G 9.5/10 Tipi 310 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.232,05	830,05	912,55	1.078,58	32,98	36,24	42,83	230,76	253,84	299,99
	G 9.5/12 Tipi 336 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.335,18	900,77	991,49	1.172,51	35,71	39,29	46,43	250,12	275,13	325,14
	G 9.5/16 Tipi 380 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.516,40	1.018,05	1.120,78	1.322,62	40,38	44,43	52,49	282,87	311,18	367,73
	G 9.5/20 Tipi 486 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.907,40	1.287,72	1.415,62	1.674,66	51,01	56,12	66,30	357,31	393,04	464,91
	G 9.5/25 Tipi 531 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.110,34	1.424,17	1.565,83	1.850,07	55,43	62,07	73,36	395,28	434,79	513,86
	G 9.5/30 Tipi 650 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.583,87	1.742,16	1.916,73	2.265,58	69,09	75,99	89,81	483,86	532,25	629,02
	G 9.5/35 Tipi 890 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.742,45	1.849,03	2.032,98	2.403,76	73,35	80,68	95,36	513,64	565,08	667,73
	G 11/3 Tipi 287 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	821,74	554,73	609,79	720,77	22,00	24,20	28,60	154,09	169,50	200,31
	G 11/4 Tipi 229 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	910,45	613,19	675,36	798,08	24,34	26,76	31,62	170,47	187,53	221,61
	G 11/6 Tipi 326 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.295,26	874,31	960,97	1.137,51	34,64	38,11	45,03	242,67	266,94	315,46
	G 11/8 Tipi 362 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.438,32	970,55	1.068,77	1.262,30	38,48	42,33	50,02	269,47	296,43	350,31
	G 11/10 Tipi 386 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.534,79	1.035,14	1.137,63	1.345,84	41,03	45,13	53,33	287,34	316,07	373,53
	G 11/12 Tipi 418 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.661,22	1.120,43	1.233,43	1.456,54	44,42	48,88	57,75	311,16	342,26	404,51
	G 11/16 Tipi 472 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.875,24	1.265,42	1.391,28	1.644,87	50,16	55,18	65,21	351,36	386,50	456,76

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.5.4	G 11/20 Tipi 599 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.379,82	1.605,70	1.766,53	2.087,88	63,67	70,03	82,77	445,90	490,50	579,66
	G 11/25 Tipi 672 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.670,36	1.800,28	1.960,06	2.340,55	71,43	78,57	92,85	500,24	550,27	650,31
	G 11/30 Tipi 817 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.247,02	2.189,31	2.407,93	2.846,75	86,85	95,52	112,90	608,17	668,99	799,62
	G 11/35 Tipi 868 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.448,85	2.325,76	2.558,13	3.022,49	92,25	101,49	119,93	646,14	710,74	839,98
	G 11.5/3 Tipi 217 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	862,77	581,52	640,90	755,10	23,05	25,38	29,97	161,53	177,69	209,98
	G 11.5/4 Tipi 243 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	964,79	650,98	716,80	845,56	25,82	28,42	33,57	180,89	198,98	235,17
	G 11.5/6 Tipi 346 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.375,10	925,97	1.019,09	1.203,04	36,77	40,44	47,80	257,56	283,32	334,82
	G 11.5/8 Tipi 384 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.525,92	1.028,68	1.132,42	1.337,62	40,82	44,90	53,07	285,85	314,44	371,62
	G 11.5/10 Tipi 416 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.652,34	1.115,55	1.226,59	1.450,63	44,22	48,64	57,47	309,67	340,64	402,56
	G 11.5/12 Tipi 446 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.772,11	1.194,71	1.314,29	1.554,16	47,40	52,14	61,63	332,00	365,20	431,59
	G 11.5/16 Tipi 504 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.003,88	1.351,04	1.486,48	1.756,24	53,57	58,92	69,64	375,18	412,70	487,74
	G 11.5/20 Tipi 639 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.539,51	1.712,58	1.882,78	2.226,39	67,92	74,71	88,29	475,67	523,25	618,37
	G 11.5/25 Tipi 716 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.846,69	1.918,82	2.110,27	2.495,13	76,11	83,72	98,95	532,99	586,29	692,88
	G 11.5/30 Tipi 871 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.461,05	2.334,31	2.568,97	3.035,08	92,58	101,83	120,35	648,37	713,20	842,88
	G 11.5/35 Tipi 926 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.679,51	2.482,10	2.729,59	3.226,20	98,42	108,25	127,94	689,31	758,25	896,10
	G 12/3 Tipi 229 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	910,45	613,19	675,39	798,06	24,34	26,76	31,82	170,47	187,53	221,61
	G 12/4 Tipi 257 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.021,35	687,14	755,89	893,38	27,32	30,05	35,51	191,31	210,44	248,69
	G 12/6 Tipi 366 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.454,95	979,93	1.079,18	1.274,79	38,91	42,80	50,59	272,45	299,69	354,17
	G 12/8 Tipi 407 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.618,86	1.091,18	1.200,13	1.418,04	43,26	47,58	56,23	302,97	333,27	393,85
	G 12/10 Tipi 442 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.755,48	1.185,01	1.302,29	1.540,08	46,99	51,69	61,09	329,02	361,94	427,73
	G 12/12 Tipi 473 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.879,68	1.267,51	1.395,30	1.649,25	50,27	55,30	66,35	352,10	387,31	457,74
	G 12/16 Tipi 536 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.129,19	1.435,62	1.578,32	1.866,94	56,98	62,66	74,04	399,00	438,90	518,69
	G 12/20 Tipi 680 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.702,52	1.822,57	2.005,69	2.370,35	72,27	79,50	93,95	508,19	556,81	658,05
	G 12/25 Tipi 782 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.027,45	2.041,52	2.245,68	2.653,67	81,00	89,10	105,30	587,23	623,97	737,40
	G 12/30 Tipi 927 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.682,84	2.484,51	2.733,96	3.229,65	96,54	108,39	128,10	680,05	759,07	897,06
	G 12/35 Tipi 986 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.917,94	2.842,82	3.106,24	3.435,78	104,81	115,29	136,25	733,38	807,38	964,16
	G 13/3 Tipi 257 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.021,35	687,14	755,89	893,38	27,32	30,05	35,51	191,31	210,44	248,69
	G 13/4 Tipi 292 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.159,97	782,56	860,89	1.018,26	31,03	34,13	40,35	217,36	239,11	282,57
	G 13/6 Tipi 419 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.664,54	1.122,84	1.234,92	1.460,00	44,54	49,00	57,91	311,90	343,11	405,48
	G 13/8 Tipi 470 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.867,48	1.258,96	1.384,79	1.635,40	49,97	54,97	64,96	349,87	384,85	454,83
	G 13/10 Tipi 514 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.042,70	1.377,50	1.514,99	1.789,65	54,64	60,11	71,05	362,62	400,88	479,42
	G 13/12 Tipi 554 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.201,28	1.483,12	1.629,99	1.926,94	58,88	64,77	76,54	412,40	453,64	536,13
	G 13/16 Tipi 739 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.936,51	1.980,99	2.179,61	2.575,22	78,54	86,39	102,09	550,11	605,14	715,15
	G 13/20 Tipi 806 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.202,86	2.160,06	2.375,88	2.808,25	85,66	94,22	111,35	599,99	659,98	779,97
	G 13/25 Tipi 909 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.610,76	2.435,76	2.679,08	3.186,44	96,61	106,26	125,60	676,66	744,34	879,66
	G 13/30 Tipi 1033 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.382,59	2.956,04	3.251,95	3.843,05	117,24	128,90	152,42	821,07	903,18	1.067,41
	G 13/35 Tipi 1163 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.700,86	3.170,49	3.486,73	4.120,84	125,75	138,33	163,48	880,63	968,69	1.144,83
	G 14/3 Tipi 341 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.355,14	914,52	1.006,60	1.188,46	36,26	39,88	47,14	253,84	279,21	329,99
	G 14/4 Tipi 390 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.550,32	1.044,51	1.149,30	1.357,62	41,44	45,59	53,88	290,32	319,35	377,41
	G 14/6 Tipi 461 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.830,89	1.234,59	1.359,00	1.604,45	48,99	53,90	63,70	343,17	377,47	446,12
	G 14/8 Tipi 519 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.061,55	1.391,25	1.529,79	1.808,82	55,16	60,68	71,71	386,34	424,99	502,25
	G 14/10 Tipi 568 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.256,72	1.522,50	1.675,71	1.979,23	60,38	66,41	78,50	422,82	465,09	549,67
	G 14/12 Tipi 606 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.407,54	1.623,62	1.786,20	2.110,98	64,42	70,80	83,76	451,11	496,22	586,43
	G 14/16 Tipi 827 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.285,83	2.216,10	2.437,13	2.882,08	87,90	96,69	114,28	615,62	677,18	800,29
	G 14/20 Tipi 894 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.551,98	2.395,55	2.635,42	3.114,24	95,03	104,53	123,54	665,49	732,04	865,15
	G 14/25 Tipi 1008 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.004,44	2.701,04	2.971,54	3.511,81	107,15	117,87	139,31	750,36	825,38	975,48
	G 14/30 Tipi 1223 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.860,55	3.278,40	3.605,98	4.260,41	130,00	143,00	169,01	910,40	1.001,44	1.183,53
	G 14/35 Tipi 1313 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.217,63	3.519,31	3.871,26	4.574,45	139,57	153,52	181,43	977,40	1.075,14	1.270,63
	G 16/3 Tipi 411 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.833,49	1.100,55	1.210,54	1.430,20	43,67	48,03	56,78	305,95	336,53	397,73
	G 16/4 Tipi 473 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.879,68	1.287,51	1.395,30	1.649,25	50,27	55,30	65,35	352,10	387,31	457,74
	G 16/6 Tipi 551 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.190,19	1.475,83	1.623,62	1.918,82	58,57	64,42	76,15	410,16	451,17	533,21
	G 16/8 Tipi 622 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.470,75	1.666,24	1.832,27	2.166,31	66,10	72,71	85,93	463,02	509,33	601,92
	G 16/10 Tipi 808 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.210,43	2.184,94	2.381,47	2.814,16	85,88	94,47	111,66	604,48	661,61	781,92
	G 16/12 Tipi 876 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.481,01	2.348,08	2.583,76	3.052,28	93,12	102,43	121,05	652,09	717,30	847,71
	G 16/16 Tipi 1018 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.037,71	2.723,34	2.995,20	3.539,31	108,01	118,82	140,41	756,31	831,94	983,19
	G 16/20 Tipi 1082 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.298,31	2.898,74	3.189,45	3.767,96	114,99	126,48	149,48	805,44	886,00	1.047,07
	G 16/25 Tipi 1220 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.847,24	3.269,86	3.596,39	4.249,79	129,67	142,63	168,56	908,17	998,99	1.180,62
	G 16/30 Tipi 1480 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.880,78	3.965,54	4.361,86	5.153,79	157,31	173,04	204,51	1.101,71	1.211,88	1.432,23
	G 16/35 Tipi 1593 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	6.329,92	4.268,95	4.694,86	5.550,21	169,34	186,27	220,14	1.185,83	1.304,41	1.541,59
	G 18/3 Tipi 453 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.800,94	1.212,63	1.334,29	1.575,32	48,14	52,97	62,57	337,21	370,93	438,39
	G 18/4 Tipi 524 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.082,62	1.403,96	1.543,53	1.824,65	55,70	61,26	72,39	390,07	429,07	507,10
	G 18/6 Tipi 658 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.814,92	1.762,48	1.938,81	2.291,09	69,92	76,93	90,91	489,82	538,78	636,76
	G 18/8 Tipi 749 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.975,33	2.006,52	2.207,55	2.608,04	79,61	87,58	103,49	567,66	613,32	724,82
	G 18/10 Tipi 923 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.668,42	2.473,55	2.721,97	3.215,57	98,11	107,94	127,55	687,08	753,79	893,22
	G 18/12 Tipi 1010 Kg Agir. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.014,42	2.706,25	2.976,74	3.518,06	107,36	116,18	139,57	751,84	827,03	977,40

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.5.4	G 18 / 16 Tipi 1177 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.677,57	3.153,40	3.468,27	4.099,58	125,10	137,61	162,63	876,16	963,78	1.138,99
	G 18 / 20 Tipi 1322 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.253,12	3.542,44	3.896,47	4.605,78	140,51	154,56	182,66	984,10	1.082,52	1.279,33
	G 18 / 25 Tipi 1494 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.935,13	4.004,59	4.405,29	5.205,76	158,80	174,69	206,44	1.112,13	1.223,35	1.445,79
	G 18 / 30 Tipi 1813 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	7.203,77	4.857,77	5.344,09	6.315,68	192,69	211,97	250,50	1.349,60	1.484,56	1.754,49
	G 18 / 35 Tipi 1962 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	7.795,96	5.257,42	5.781,66	6.833,66	208,55	229,41	271,13	1.480,51	1.606,58	1.898,67
	G 20 / 3 Tipi 533 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.118,10	1.427,08	1.570,70	1.856,32	56,65	62,31	73,65	396,77	436,44	515,81
	G 20 / 4 Tipi 618 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.455,23	1.656,54	1.821,53	2.153,48	65,69	72,27	85,41	460,04	506,03	598,05
	G 20 / 6 Tipi 761 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.023,01	2.039,44	2.243,27	2.650,54	80,88	88,96	105,14	566,49	623,13	736,43
	G 20 / 8 Tipi 868 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.448,85	2.325,76	2.558,13	3.022,49	92,25	101,49	119,93	646,14	710,74	839,98
	G 20 / 10 Tipi 1093 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.342,67	2.929,58	3.221,44	3.808,05	116,18	127,80	151,03	813,63	894,59	1.057,73
	G 20 / 12 Tipi 1197 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.756,31	3.208,61	3.529,94	4.170,63	127,23	139,95	165,39	891,05	980,15	1.159,35
	G 20 / 16 Tipi 1398 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.555,87	3.745,55	4.120,84	4.869,10	148,60	163,45	193,18	1.040,67	1.144,73	1.352,87
	G 20 / 20 Tipi 1546 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	6.143,61	4.141,87	4.555,07	5.385,00	164,32	180,74	213,60	1.150,94	1.265,93	1.496,08
	G 20 / 25 Tipi 1745 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	6.933,19	4.675,90	5.144,30	6.078,82	185,47	204,00	241,10	1.298,98	1.428,89	1.688,68
	G 20 / 30 Tipi 2118 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	8.414,75	5.676,04	6.243,81	7.379,03	225,12	247,64	292,66	1.576,64	1.734,29	2.049,63
	G 20 / 35 Tipi 2293 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	9.110,07	6.145,15	6.760,30	7.987,72	243,72	268,10	316,84	1.706,91	1.877,60	2.219,00
	G 22 / 3 Tipi 618 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.455,23	1.656,54	1.821,53	2.153,48	65,69	72,27	85,41	460,04	506,03	598,05
	G 22 / 4 Tipi 719 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.856,67	1.927,36	2.119,85	2.505,76	76,43	84,08	99,37	535,22	588,76	695,79
	G 22 / 6 Tipi 870 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.456,61	2.332,22	2.564,92	3.031,95	92,48	101,73	120,22	647,63	712,39	841,92
	G 22 / 8 Tipi 998 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.965,62	2.674,59	2.942,29	3.478,07	106,07	116,69	137,90	742,91	817,19	965,79
	G 22 / 10 Tipi 1275 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.065,71	3.416,94	3.758,28	4.442,49	135,53	149,09	176,20	949,11	1.044,03	1.233,86
	G 22 / 12 Tipi 1399 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.599,19	3.749,93	4.125,21	4.875,78	148,72	163,59	193,33	1.041,42	1.145,57	1.353,84
	G 22 / 16 Tipi 1640 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	6.516,22	4.394,45	4.833,06	5.713,83	174,31	191,75	226,60	1.220,82	1.342,90	1.587,06
	G 22 / 20 Tipi 1787 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	7.099,53	4.787,98	5.268,05	6.225,90	189,93	208,93	246,90	1.330,24	1.463,27	1.729,30
	G 22 / 25 Tipi 2013 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	7.998,89	5.393,88	5.933,11	7.012,62	213,96	235,36	278,15	1.498,48	1.648,33	1.948,03
	G 22 / 30 Tipi 2443 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	9.707,79	6.545,97	7.201,33	8.509,16	259,66	285,63	337,55	1.818,57	2.000,43	2.364,15
	G 22 / 35 Tipi 2660 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	10.529,53	7.102,29	7.811,72	9.233,48	281,68	309,83	366,15	1.972,66	2.169,93	2.564,46
	G 25 / 3 Tipi 794 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.154,98	2.127,14	2.340,55	2.766,67	84,38	92,82	109,69	591,05	650,16	768,38
	G 25 / 4 Tipi 938 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.727,20	2.513,76	2.764,37	3.268,49	99,70	109,67	129,60	698,25	768,06	907,72
	G 25 / 6 Tipi 1061 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.215,14	2.842,70	3.126,95	3.695,76	112,77	124,05	146,60	789,81	868,78	1.026,75
	G 25 / 8 Tipi 1226 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.871,64	3.286,95	3.616,81	4.274,26	130,31	143,34	169,39	912,63	1.003,90	1.188,41
	G 25 / 10 Tipi 1672 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	6.643,75	4.481,33	4.929,52	5.824,87	177,73	195,48	231,04	1.244,64	1.369,11	1.618,03
	G 25 / 12 Tipi 1843 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	7.323,54	4.938,18	5.433,04	6.420,47	195,89	215,49	254,66	1.371,93	1.509,12	1.783,52
	G 25 / 16 Tipi 2188 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	8.695,32	5.863,32	6.449,01	7.623,61	232,59	255,84	302,35	1.628,79	1.791,61	2.117,37
	G 25 / 20 Tipi 2310 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	9.178,82	6.189,85	6.809,17	8.046,17	245,54	270,10	319,20	1.719,56	1.891,52	2.235,43
	G 25 / 25 Tipi 2619 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	10.408,44	7.017,50	7.719,31	9.123,27	278,37	306,21	361,89	1.949,58	2.144,56	2.534,46
	G 25 / 30 Tipi 3174 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	12.612,15	8.504,99	9.355,97	11.056,88	337,35	371,09	438,57	2.362,73	2.599,00	3.071,56
	G 25 / 35 Tipi 3466 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	13.772,12	9.287,22	10.216,53	12.072,84	368,40	405,25	478,93	2.580,09	2.838,10	3.354,11
5.5.5	GALVANİZLİ SAC POLİGON DİREK TRAVERS VE KONSOLLARI											
	ÖĞ TRAVERS											
	GT/27 100 Tipi 16 Kg Ağır. GAL. POL. TRV.	Ad.	63,60	18,61	20,47	24,19	1,71	1,69	2,23	11,91	13,10	15,47
	GT/27 120 Tipi 18 Kg Ağır. GAL. POL. TRV.	Ad.	71,54	20,95	23,06	27,23	1,90	2,09	2,46	13,40	14,73	17,42
	GT/27 140 Tipi 20 Kg Ağır. GAL. POL. TRV.	Ad.	79,48	23,28	25,61	30,26	2,12	2,34	2,75	14,89	16,38	19,35
	GT/27 160 Tipi 22 Kg Ağır. GAL. POL. TRV.	Ad.	87,42	25,60	28,16	33,27	2,33	2,57	3,04	16,38	18,03	21,29
	GT/27 180 Tipi 24 Kg Ağır. GAL. POL. TRV.	Ad.	95,37	27,93	30,73	36,30	2,55	2,79	3,31	17,87	19,65	23,24
	GT/27 200 Tipi 27 Kg Ağır. GAL. POL. TRV.	Ad.	107,28	31,42	34,57	40,85	2,88	3,16	3,74	20,10	22,11	26,12
	GT/27 220 Tipi 29 Kg Ağır. GAL. POL. TRV.	Ad.	115,23	33,74	37,10	43,85	3,07	3,38	3,98	21,59	23,76	28,06
	GT/27 240 Tipi 30 Kg Ağır. GAL. POL. TRV.	Ad.	119,20	34,91	38,40	45,39	3,19	3,51	4,14	22,33	24,57	29,03
	GT/27 260 Tipi 32 Kg Ağır. GAL. POL. TRV.	Ad.	127,14	37,25	40,97	48,42	3,39	3,74	4,42	23,82	26,22	30,97
	GT/27 280 Tipi 34 Kg Ağır. GAL. POL. TRV.	Ad.	135,08	39,56	43,51	51,42	3,61	3,97	4,69	25,31	27,84	32,91
	GT/27 300 Tipi 36 Kg Ağır. GAL. POL. TRV.	Ad.	143,03	41,89	46,08	54,47	3,84	4,21	4,98	26,80	29,48	34,83
	GT/27 320 Tipi 38 Kg Ağır. GAL. POL. TRV.	Ad.	150,97	44,21	48,63	57,48	4,04	4,46	5,26	28,29	31,10	36,77
	GT/27 340 Tipi 40 Kg Ağır. GAL. POL. TRV.	Ad.	158,92	46,54	51,20	60,49	4,26	4,69	5,55	29,78	32,75	38,71
	GT/27 360 Tipi 42 Kg Ağır. GAL. POL. TRV.	Ad.	166,86	48,88	53,77	63,54	4,45	4,89	5,79	31,26	34,40	40,64
	GT/27 380 Tipi 44 Kg Ağır. GAL. POL. TRV.	Ad.	174,80	51,21	56,34	66,58	4,67	5,14	6,08	32,75	36,03	42,59
	GT/27 400 Tipi 46 Kg Ağır. GAL. POL. TRV.	Ad.	182,74	53,53	58,89	69,60	4,88	5,37	6,34	34,24	37,67	44,50
	GT/27 420 Tipi 48 Kg Ağır. GAL. POL. TRV.	Ad.	190,73	55,86	61,44	72,62	5,11	5,62	6,63	35,73	39,29	46,45
	GT/27 440 Tipi 49 Kg Ağır. GAL. POL. TRV.	Ad.	194,70	57,02	62,71	74,13	5,21	5,73	6,78	36,48	40,14	47,42
	GT/27 460 Tipi 52 Kg Ağır. GAL. POL. TRV.	Ad.	206,61	60,53	66,58	78,70	5,53	6,08	7,19	38,71	42,59	50,32
	GT/27 480 Tipi 54 Kg Ağır. GAL. POL. TRV.	Ad.	214,55	62,85	69,13	81,89	5,74	6,30	7,45	40,20	44,22	52,27
	GT/27 500 Tipi 56 Kg Ağır. GAL. POL. TRV.	Ad.	222,49	65,16	71,68	84,71	5,94	6,54	7,73	41,69	45,85	54,18



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.5.5	GT/50 100 Tipi 23 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	91,40	26,75	29,43	34,78	2,45	2,70	3,19	17,12	18,83	22,27
	GT/50 120 Tipi 26 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	103,31	30,26	33,29	39,35	2,78	3,05	3,62	19,35	21,29	25,15
	GT/50 140 Tipi 29 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	115,23	33,74	37,10	43,85	3,07	3,38	3,98	21,59	23,76	28,06
	GT/50 160 Tipi 31 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	123,17	36,07	39,69	46,89	3,29	3,62	4,27	23,08	25,37	30,00
	GT/50 180 Tipi 34 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	135,08	39,56	43,51	51,42	3,61	3,97	4,69	25,31	27,84	32,91
	GT/50 200 Tipi 37 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	147,01	43,06	47,36	55,98	3,94	4,32	5,11	27,54	30,30	35,79
	GT/50 220 Tipi 40 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	158,92	46,54	51,20	60,49	4,26	4,69	5,56	29,78	32,75	38,71
	GT/50 240 Tipi 43 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	170,83	50,05	55,07	65,06	4,57	5,02	5,95	32,01	35,21	41,82
	GT/50 260 Tipi 46 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	182,74	53,53	58,89	69,60	4,88	5,37	6,34	34,24	37,67	44,50
	GT/50 280 Tipi 48 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	190,73	55,86	61,44	72,62	5,11	5,62	6,63	35,73	39,29	46,45
	GT/50 300 Tipi 51 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	202,64	59,35	65,27	77,16	5,43	5,99	7,07	37,98	41,75	49,35
	GT/50 320 Tipi 54 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	214,55	62,85	69,13	81,69	5,74	6,30	7,45	40,20	44,22	52,27
	GT/50 340 Tipi 57 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	226,46	66,33	72,97	86,24	6,06	6,67	7,87	42,43	46,67	55,16
	GT/50 360 Tipi 60 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	238,39	69,82	76,81	90,77	6,39	7,04	8,31	44,66	49,13	58,06
	GT/50 380 Tipi 63 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	250,30	73,32	80,65	95,31	6,70	7,36	8,71	46,90	51,59	60,98
	GT/50 400 Tipi 66 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	262,25	76,81	84,48	99,84	7,00	7,71	9,10	49,13	54,04	63,86
	GT/50 420 Tipi 68 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	270,20	79,14	87,05	102,88	7,23	7,96	9,40	50,62	55,67	65,81
	GT/50 440 Tipi 71 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	282,11	82,62	90,87	107,40	7,55	8,30	9,82	52,85	58,13	68,71
	GT/50 460 Tipi 74 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	294,02	86,12	94,73	111,95	7,88	8,66	10,24	55,09	60,59	71,62
	GT/50 480 Tipi 77 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	305,93	89,61	98,58	116,48	8,18	9,01	10,64	57,32	63,05	74,50
	GT/50 500 Tipi 80 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	317,88	93,09	102,41	121,02	8,50	9,33	11,05	59,55	65,51	77,42
	GN/70 100 Tipi 38 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	150,97	44,21	48,63	57,48	4,04	4,46	5,26	28,29	31,10	36,77
	GN/70 120 Tipi 42 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	166,96	48,88	53,77	63,54	4,45	4,89	5,79	31,26	34,40	40,64
	GN/70 140 Tipi 46 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	182,74	53,53	58,89	69,60	4,88	5,37	6,34	34,24	37,67	44,50
	GN/70 160 Tipi 49 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	194,70	57,02	62,71	74,13	5,21	5,73	6,78	36,48	40,14	47,42
	GN/70 180 Tipi 52 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	206,61	60,53	66,58	78,70	5,53	6,08	7,19	38,71	42,59	50,32
	GN/70 200 Tipi 56 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	222,49	65,16	71,68	84,71	5,91	6,51	7,73	41,69	45,85	54,18
	GN/70 220 Tipi 60 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	238,39	69,82	76,81	90,77	6,39	7,04	8,31	44,66	49,13	58,06
	GN/70 240 Tipi 64 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	254,31	74,47	81,94	96,83	6,80	7,48	8,83	47,64	52,41	61,96
	GN/70 260 Tipi 67 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	266,22	77,96	85,76	101,36	7,12	7,83	9,26	49,87	54,86	64,82
	GN/70 280 Tipi 70 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	278,13	81,46	89,60	105,90	7,45	8,19	9,68	52,11	57,32	67,74
	GN/70 300 Tipi 74 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	294,02	86,12	94,73	111,95	7,88	8,66	10,24	55,09	60,59	71,62
	GN/70 320 Tipi 78 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	309,93	90,78	99,88	118,00	8,29	9,13	10,79	58,00	63,86	75,48
	GN/70 340 Tipi 81 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	321,84	94,27	103,70	122,55	8,61	9,47	11,21	60,30	66,31	78,39
	GN/70 360 Tipi 85 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	337,75	98,93	108,81	128,60	9,04	9,95	11,74	63,27	69,61	82,27
	GN/70 380 Tipi 88 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	349,65	102,41	112,65	133,14	9,35	10,27	12,15	65,51	72,08	85,16
	GN/70 400 Tipi 92 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	365,56	107,07	117,78	139,19	9,76	10,75	12,71	68,49	75,35	89,03
	GN/70 420 Tipi 96 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	377,47	110,55	121,60	143,70	10,16	11,12	13,13	70,72	77,80	91,95
	GN/70 440 Tipi 99 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	393,38	115,21	126,74	149,78	10,52	11,57	13,68	73,70	81,08	96,80
	GN/70 460 Tipi 103 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	409,28	119,86	131,84	155,82	10,94	12,06	14,22	76,67	84,34	99,69
	GN/70 480 Tipi 106 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	421,19	123,35	135,68	160,37	11,27	12,40	14,66	78,91	86,90	102,57
	GN/70 500 Tipi 109 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	433,10	126,86	139,55	164,91	11,60	12,75	15,08	81,14	89,27	105,48
	GN/170 100 Tipi 65 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	258,29	75,65	83,23	98,35	6,90	7,60	8,98	48,39	53,24	62,91
	GN/170 120 Tipi 72 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	286,08	83,79	92,17	108,93	7,65	8,41	9,95	53,60	58,97	69,68
	GN/170 140 Tipi 80 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	317,88	93,09	102,41	121,02	8,50	9,33	11,05	59,55	65,51	77,42
	GN/170 160 Tipi 87 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	345,67	101,26	111,37	131,63	9,23	10,17	12,02	64,76	71,24	84,18
	GN/170 180 Tipi 94 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	373,47	109,39	120,33	142,22	10,00	11,01	12,99	69,97	76,97	90,98
	GN/170 200 Tipi 102 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	405,31	118,69	130,55	154,29	10,84	11,92	14,09	75,93	83,53	98,71
	GN/170 220 Tipi 109 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	433,10	126,86	139,55	164,91	11,60	12,75	15,08	81,14	89,27	105,48
	GN/170 240 Tipi 117 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	464,90	136,16	149,78	177,01	12,43	13,67	16,16	87,09	95,80	113,21
	GN/170 260 Tipi 124 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	492,73	144,30	158,72	187,60	13,17	14,49	17,13	92,31	101,54	120,01
	GN/170 280 Tipi 131 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	520,52	152,46	167,70	198,20	13,93	15,32	18,10	97,52	107,26	126,77
	GN/170 300 Tipi 139 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	552,33	161,76	177,92	210,29	14,78	16,28	19,22	103,47	113,83	134,51
	GN/170 320 Tipi 146 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	580,13	169,90	186,89	220,86	15,51	17,06	20,15	108,68	119,55	141,28
	GN/170 340 Tipi 153 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	607,92	178,06	195,86	231,47	16,27	17,89	21,14	113,89	125,28	148,07
	GN/170 360 Tipi 161 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	639,70	187,35	206,08	243,56	17,11	18,83	22,25	119,85	131,82	155,80
	GN/170 380 Tipi 168 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	667,52	195,49	215,05	254,13	17,85	19,63	23,19	125,06	137,55	162,58
	GN/170 400 Tipi 176 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	699,31	204,81	225,28	266,25	18,72	20,58	24,34	131,01	144,12	176,31
	GN/170 420 Tipi 182 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	723,16	211,81	232,99	275,35	19,33	21,27	25,14	135,48	149,04	183,87
	GN/170 440 Tipi 190 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	754,99	221,11	243,23	287,44	20,21	22,23	26,27	141,44	155,58	193,87
	GN/170 460 Tipi 198 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	786,76	230,42	253,46	299,56	21,05	23,16	27,37	147,39	162,12	199,61
	GN/170 480 Tipi 205 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	814,55	238,56	262,42	310,12	21,78	23,97	28,32	152,60	167,87	205,39
	GN/170 500 Tipi 212 Kg Agir. GAL. POL. TRV..	Ad.	842,37	246,72	271,41	320,75	22,54	24,80	29,30	157,81	173,61	211,16

OG KONSOL

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.5.5	GKT/27 100 Tipi 22 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	87,42	25,60	28,18	33,27	2,33	2,57	3,04	16,38	18,03	21,29
	GKT/27 120 Tipi 24 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	95,37	27,93	30,73	36,30	2,55	2,79	3,31	17,87	19,65	23,24
	GKT/27 140 Tipi 26 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	103,31	30,26	33,29	39,35	2,78	3,05	3,62	19,35	21,29	25,15
	GKT/27 160 Tipi 28 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	111,26	32,60	35,66	42,38	2,98	3,27	3,87	20,84	22,92	27,10
	GKT/27 180 Tipi 29 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	115,23	33,74	37,10	43,85	3,07	3,38	3,98	21,59	23,76	28,06
	GKT/27 200 Tipi 31 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	123,17	36,07	39,68	46,89	3,29	3,62	4,27	23,08	25,37	30,00
	GKT/27 220 Tipi 34 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	135,08	39,56	43,61	51,42	3,61	3,97	4,69	25,31	27,84	32,91
	GKT/27 240 Tipi 36 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	143,03	41,89	46,08	54,47	3,84	4,21	4,98	26,80	29,48	34,83
	GKT/27 260 Tipi 38 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	150,97	44,21	48,63	57,48	4,04	4,46	5,26	28,29	31,10	36,77
	GKT/27 280 Tipi 40 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	158,92	46,54	51,20	60,49	4,26	4,69	5,55	29,78	32,75	38,71
	GKT/27 300 Tipi 42 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	166,86	48,88	53,77	63,54	4,45	4,89	5,79	31,26	34,40	40,64
	GKT/27 320 Tipi 44 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	174,80	51,21	56,34	66,58	4,67	5,14	6,08	32,75	36,03	42,59
	GKT/27 340 Tipi 46 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	182,74	53,53	58,89	69,60	4,88	5,37	6,34	34,24	37,67	44,50
	GKT/27 360 Tipi 48 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	190,73	55,86	61,44	72,62	5,11	5,62	6,63	35,73	39,29	46,45
	GKT/27 380 Tipi 49 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	194,70	57,02	62,71	74,13	5,21	5,73	6,78	36,48	40,14	47,42
	GKT/27 400 Tipi 51 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	202,64	59,35	65,27	77,16	5,43	5,99	7,07	37,96	41,75	49,35
	GKT/50 100 Tipi 29 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	115,23	33,74	37,10	43,85	3,07	3,38	3,98	21,59	23,76	28,06
	GKT/50 120 Tipi 32 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	127,14	37,25	40,97	48,42	3,39	3,74	4,42	23,82	26,22	30,97
	GKT/50 140 Tipi 35 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	139,06	40,74	44,81	52,95	3,72	4,08	4,84	26,05	28,67	33,88
	GKT/50 160 Tipi 38 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	150,97	44,21	48,63	57,48	4,04	4,46	5,26	28,29	31,10	36,77
	GKT/50 180 Tipi 40 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	158,92	46,54	51,20	60,49	4,26	4,69	5,55	29,78	32,75	38,71
	GKT/50 200 Tipi 43 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	170,83	50,05	55,07	65,06	4,57	5,02	5,95	32,01	35,21	41,62
	GKT/50 220 Tipi 46 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	182,74	53,53	58,89	69,60	4,88	5,37	6,34	34,24	37,67	44,50
	GKT/50 240 Tipi 49 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	194,70	57,02	62,71	74,13	5,21	5,73	6,78	36,48	40,14	47,42
	GKT/50 260 Tipi 52 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	206,61	60,53	66,58	78,70	5,53	6,08	7,19	38,71	42,59	50,32
	GKT/50 280 Tipi 55 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	218,54	64,00	70,41	83,20	5,84	6,43	7,60	40,94	45,05	53,24
	GKT/50 300 Tipi 58 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	230,43	67,49	74,24	87,73	6,17	6,79	8,01	43,18	47,48	56,13
	GKT/50 320 Tipi 61 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	242,40	71,00	78,10	92,30	6,49	7,13	8,43	45,41	49,94	59,03
	GKT/50 340 Tipi 64 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	254,31	74,47	81,94	96,83	6,80	7,48	8,83	47,64	52,41	61,95
	GKT/50 360 Tipi 67 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	266,22	77,96	85,76	101,36	7,12	7,83	9,25	49,87	54,86	64,82
	GKT/50 380 Tipi 69 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	274,16	80,30	88,32	104,39	7,33	8,07	9,53	51,36	56,51	66,77
	GKT/50 400 Tipi 72 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	286,08	83,79	92,17	108,93	7,65	8,41	9,95	53,60	58,97	69,68
	GKN/70 100 Tipi 39 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	154,94	45,39	49,92	59,01	4,15	4,57	5,39	29,03	31,95	37,74
	GKN/70 120 Tipi 43 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	170,83	50,05	55,07	65,06	4,57	5,02	5,95	32,01	35,21	41,62
	GKN/70 140 Tipi 47 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	186,76	54,68	60,14	71,08	5,00	5,51	6,50	34,99	38,49	45,47
	GKN/70 160 Tipi 49 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	194,70	57,02	62,71	74,13	5,21	5,73	6,78	36,48	40,14	47,42
	GKN/70 180 Tipi 53 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	210,60	61,67	67,84	80,17	5,63	6,19	7,34	39,45	43,40	51,30
	GKN/70 200 Tipi 57 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	226,48	66,33	72,97	86,24	6,06	6,67	7,87	42,43	46,67	55,15
	GKN/70 220 Tipi 61 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	242,40	71,00	78,10	92,30	6,49	7,13	8,43	45,41	49,94	59,03
	GKN/70 240 Tipi 64 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	254,31	74,47	81,94	96,83	6,80	7,48	8,83	47,64	52,41	61,95
	GKN/70 260 Tipi 67 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	266,22	77,96	85,76	101,36	7,12	7,83	9,25	49,87	54,86	64,82
	GKN/70 280 Tipi 71 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	282,11	82,62	90,87	107,40	7,55	8,30	9,82	52,85	58,13	68,71
	GKN/70 300 Tipi 75 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	297,99	87,28	96,02	113,47	7,98	8,78	10,39	55,83	61,42	72,59
	GKN/70 320 Tipi 78 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	309,83	90,78	99,86	118,00	8,29	9,13	10,79	58,06	63,86	75,48
	GKN/70 340 Tipi 82 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	325,81	95,42	104,97	124,06	8,72	9,59	11,32	61,04	67,16	79,35
	GKN/70 360 Tipi 86 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	341,70	100,07	110,07	130,09	9,15	10,07	11,89	64,02	70,42	83,21
	GKN/70 380 Tipi 89 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	353,62	103,58	113,94	134,66	9,45	10,39	12,28	66,25	72,89	86,13
	GKN/70 400 Tipi 92 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	365,56	107,07	117,78	139,19	9,78	10,75	12,71	68,48	75,35	89,03
	GKN/170 100 Tipi 70 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	278,13	81,46	89,60	105,90	7,45	8,19	9,68	52,11	57,32	67,74
	GKN/170 120 Tipi 78 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	309,93	90,78	99,86	118,00	8,29	9,13	10,79	58,06	63,86	75,48
	GKN/170 140 Tipi 85 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	337,73	98,93	108,81	128,60	9,04	9,95	11,74	63,27	69,61	82,27
	GKN/170 160 Tipi 92 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	365,56	107,07	117,78	139,19	9,78	10,75	12,71	68,48	75,35	89,03
	GKN/170 180 Tipi 100 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	397,37	116,39	128,04	151,30	10,62	11,68	13,80	74,44	81,88	96,77
	GKN/170 200 Tipi 107 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	425,17	124,53	136,97	161,89	11,37	12,50	14,78	79,65	87,62	103,53
	GKN/170 220 Tipi 114 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	452,96	132,67	145,94	172,46	12,11	13,33	15,74	84,86	93,35	110,33
	GKN/170 240 Tipi 122 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	484,75	141,99	156,18	184,58	12,96	14,27	16,85	90,82	99,91	118,06
	GKN/170 260 Tipi 129 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	512,58	150,13	165,14	195,17	13,72	15,10	17,84	96,03	105,64	124,84
	GKN/170 280 Tipi 137 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	544,38	159,42	175,38	207,26	14,58	16,00	18,92	101,98	112,18	132,57
	GKN/170 300 Tipi 143 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	568,21	166,41	183,04	216,33	15,21	16,74	19,78	106,45	117,09	138,40
	GKN/170 320 Tipi 151 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	599,98	175,72	193,30	228,44	16,05	17,67	20,87	112,40	123,63	146,13
	GKN/170 340 Tipi 159 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	631,79	185,02	203,52	240,53	16,90	18,59	21,95	118,36	130,21	153,87
	GKN/170 360 Tipi 166 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	659,60	193,20	212,52	251,16	17,66	19,42	22,95	123,57	135,93	160,63
	GKN/170 380 Tipi 173 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	687,39	201,34	221,48	261,75	18,39	20,23	23,92	128,78	141,66	167,43
	GKN/170 400 Tipi 181 Kg Ağır. GAL. ÖG. KON.	Ad.	719,18	210,63	231,70	273,82	19,23	21,14	25,00	134,74	148,20	175,16

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.5.5	AG TRAVERSLERİ											
	GT/60 Tipi 6.2 Kg Ağır. GAL. AG. TRV. .	Ad.	24,64	7,22	7,95	9,38	0,66	0,72	0,86	4,62	5,08	6,01
	GN/60 Tipi 6.2 Kg Ağır. GAL. AG. TRV. .	Ad.	24,64	7,22	7,95	9,38	0,66	0,72	0,86	4,62	5,08	6,01
	GT/75 Tipi 6.7 Kg Ağır. GAL. AG. TRV. .	Ad.	26,63	7,79	8,58	10,14	0,71	0,78	0,93	4,99	5,48	6,49
	GN/75 Tipi 6.7 Kg Ağır. GAL. AG. TRV. .	Ad.	26,63	7,79	8,58	10,14	0,71	0,78	0,93	4,99	5,48	6,49
	GN/90 Tipi 9.0 Kg Ağır. GAL. AG. TRV. .	Ad.	35,75	10,47	11,53	13,62	0,96	1,05	1,24	6,70	7,38	8,71
5.6	BETONARME DİREKLER											
	SANTRFÜJ BETONARME DİREKLER :											
	MALZEME :											
	Fabrika Teslim Bedelleri											
5.6.1	I-Şehir içi A.G ve O.G Müsterek Şeb. Direkleri :											
	Eminiyet Katsayısı : 2											
	Direk Torsiyonu : Standart Torsiyonlu											
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 150 Kg., Ag. 630 Kg.	Ad.	193,35									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 200 Kg., Ag. 640 Kg.	Ad.	221,45									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 250 Kg., Ag. 660 Kg.	Ad.	250,68									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ag. 745 Kg.	Ad.	285,53									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ag. 870 Kg.	Ad.	308,01									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ag. 910 Kg.	Ad.	331,62									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ag. 1070 Kg.	Ad.	390,07									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ag. 1125 Kg.	Ad.	423,60									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ag. 1200 Kg.	Ad.	467,64									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ag. 1510 Kg.	Ad.	517,10									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ag. 1530 Kg.	Ad.	547,45									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ag. 1540 Kg.	Ad.	581,18									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ag. 1550 Kg.	Ad.	618,27									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ag. 1880 Kg.	Ad.	645,25									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ag. 1890 Kg.	Ad.	686,85									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ag. 1910 Kg.	Ad.	722,82									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ag. 1920 Kg.	Ad.	744,18									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ag. 1930 Kg.	Ad.	779,02									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ag. 1940 Kg.	Ad.	808,25									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ag. 1960 Kg.	Ad.	857,71									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ag. 1970 Kg.	Ad.	885,82									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ag. 2320 Kg.	Ad.	902,68									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ag. 2330 Kg.	Ad.	918,42									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ag. 2340 Kg.	Ad.	949,89									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ag. 2350 Kg.	Ad.	983,62									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ag. 2360 Kg.	Ad.	1.013,97									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ag. 2360 Kg.	Ad.	1.055,56									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ag. 2720 Kg.	Ad.	1.071,30									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ag. 2740 Kg.	Ad.	1.111,77									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ag. 2760 Kg.	Ad.	1.149,99									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ag. 2780 Kg.	Ad.	1.171,35									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ag. 2770 Kg.	Ad.	1.194,95									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 3100 Kg., Ag. 2780 Kg.	Ad.	1.217,44									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 3200 Kg., Ag. 2790 Kg.	Ad.	1.241,04									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 3300 Kg., Ag. 2800 Kg.	Ad.	1.261,28									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 3400 Kg., Ag. 2810 Kg.	Ad.	1.283,76									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 3500 Kg., Ag. 2820 Kg.	Ad.	1.306,24									
	Boy 10 mt., Tepe Kuv. 150 Kg., Ag. 710 Kg.	Ad.	222,58									
	Boy 10 mt., Tepe Kuv. 200 Kg., Ag. 720 Kg.	Ad.	254,05									
	Boy 10 mt., Tepe Kuv. 250 Kg., Ag. 730 Kg.	Ad.	283,28									
	Boy 10 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ag. 980 Kg.	Ad.	312,51									
	Boy 10 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ag. 990 Kg.	Ad.	354,10									
	Boy 10 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ag. 1010 Kg.	Ad.	379,96									
	Boy 10 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ag. 1300 Kg.	Ad.	429,42									
	Boy 10 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ag. 1320 Kg.	Ad.	485,63									



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.8.1	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ag. 1340 Kg.	Ad.	523,85									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ag. 1660 Kg.	Ad.	578,93									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ag. 1680 Kg.	Ad.	608,18									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ag. 1700 Kg.	Ad.	652,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ag. 1710 Kg.	Ad.	687,97									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ag. 1980 Kg.	Ad.	730,69									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ag. 2070 Kg.	Ad.	768,91									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ag. 2100 Kg.	Ad.	806,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ag. 2120 Kg.	Ad.	843,10									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ag. 2130 Kg.	Ad.	855,47									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ag. 2140 Kg.	Ad.	898,18									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ag. 2160 Kg.	Ad.	956,64									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ag. 2180 Kg.	Ad.	1.007,22									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ag. 2380 Kg.	Ad.	1.025,21									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ag. 2410 Kg.	Ad.	1.045,44									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ag. 2420 Kg.	Ad.	1.064,55									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ag. 2440 Kg.	Ad.	1.091,53									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ag. 2450 Kg.	Ad.	1.142,12									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ag. 2480 Kg.	Ad.	1.184,84									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ag. 2800 Kg.	Ad.	1.211,82									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ag. 2820 Kg.	Ad.	1.242,17									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ag. 2830 Kg.	Ad.	1.268,02									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ag. 2840 Kg.	Ad.	1.295,80									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ag. 2850 Kg.	Ad.	1.321,98									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 3100 Kg., Ag. 2880 Kg.	Ad.	1.348,96									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 3200 Kg., Ag. 2870 Kg.	Ad.	1.383,81									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 3300 Kg., Ag. 2880 Kg.	Ad.	1.428,77									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 3400 Kg., Ag. 2900 Kg.	Ad.	1.458,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 3500 Kg., Ag. 2920 Kg.	Ad.	1.481,61									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 150 Kg., Ag. 780 Kg.	Ad.	234,94									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 200 Kg., Ag. 800 Kg.	Ad.	276,54									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 250 Kg., Ag. 820 Kg.	Ad.	309,14									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ag. 1070 Kg.	Ad.	352,98									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ag. 1080 Kg.	Ad.	390,07									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ag. 1400 Kg.	Ad.	422,67									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ag. 1420 Kg.	Ad.	481,13									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ag. 1440 Kg.	Ad.	540,71									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ag. 1460 Kg.	Ad.	605,91									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ag. 1820 Kg.	Ad.	671,11									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ag. 1830 Kg.	Ad.	713,82									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ag. 1850 Kg.	Ad.	753,17									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ag. 1860 Kg.	Ad.	789,14									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ag. 2090 Kg.	Ad.	844,22									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ag. 2270 Kg.	Ad.	909,42									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ag. 2280 Kg.	Ad.	936,40									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ag. 2290 Kg.	Ad.	957,76									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ag. 2310 Kg.	Ad.	1.001,60									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ag. 2330 Kg.	Ad.	1.054,44									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ag. 2360 Kg.	Ad.	1.117,39									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ag. 2370 Kg.	Ad.	1.156,73									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ag. 2550 Kg.	Ad.	1.178,09									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ag. 2560 Kg.	Ad.	1.264,65									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ag. 2580 Kg.	Ad.	1.298,37									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ag. 2590 Kg.	Ad.	1.344,46									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ag. 2600 Kg.	Ad.	1.372,57									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ag. 2620 Kg.	Ad.	1.464,63									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ag. 2900 Kg.	Ad.	1.466,99									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ag. 2910 Kg.	Ad.	1.482,73									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ag. 2920 Kg.	Ad.	1.520,95									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ag. 2930 Kg.	Ad.	1.562,55									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ag. 2940 Kg.	Ad.	1.580,53									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 3100 Kg., Ag. 2960 Kg.	Ad.	1.619,88									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 3200 Kg., Ag. 2970 Kg.	Ad.	1.665,97									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 3300 Kg., Ag. 2990 Kg.	Ad.	1.703,06									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 3400 Kg., Ag. 3010 Kg.	Ad.	1.742,41									




2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İZHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İZHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.8.1	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 3500 Kg., Ag. 3050 Kg.	Ad.	1.779,50									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 200 Kg., Ag. 920 Kg.	Ad.	319,25									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 250 Kg., Ag. 940 Kg.	Ad.	351,85									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ag. 1200 Kg.	Ad.	402,44									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ag. 1240 Kg.	Ad.	431,67									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ag. 1590 Kg.	Ad.	476,63									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ag. 1620 Kg.	Ad.	571,06									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ag. 1640 Kg.	Ad.	621,85									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ag. 1870 Kg.	Ad.	705,96									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ag. 2010 Kg.	Ad.	767,78									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ag. 2080 Kg.	Ad.	812,75									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ag. 2100 Kg.	Ad.	857,71									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ag. 2125 Kg.	Ad.	900,43									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ag. 2140 Kg.	Ad.	985,87									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ag. 2570 Kg.	Ad.	1.030,83									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ag. 2580 Kg.	Ad.	1.056,69									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ag. 2600 Kg.	Ad.	1.116,26									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ag. 2630 Kg.	Ad.	1.197,20									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ag. 2640 Kg.	Ad.	1.229,80									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ag. 2660 Kg.	Ad.	1.271,40									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ag. 2680 Kg.	Ad.	1.336,59									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ag. 2700 Kg.	Ad.	1.387,18									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ag. 2720 Kg.	Ad.	1.428,77									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ag. 2740 Kg.	Ad.	1.479,36									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ag. 2750 Kg.	Ad.	1.517,58									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ag. 2770 Kg.	Ad.	1.588,40									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ag. 2790 Kg.	Ad.	1.638,99									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ag. 3240 Kg.	Ad.	1.664,84									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ag. 3260 Kg.	Ad.	1.700,81									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ag. 3270 Kg.	Ad.	1.739,03									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ag. 3290 Kg.	Ad.	1.776,01									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ag. 3310 Kg.	Ad.	1.825,59									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 3100 Kg., Ag. 3330 Kg.	Ad.	1.890,79									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 3200 Kg., Ag. 3350 Kg.	Ad.	1.934,63									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 3300 Kg., Ag. 3380 Kg.	Ad.	1.978,48									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 3400 Kg., Ag. 3380 Kg.	Ad.	2.023,44									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 3500 Kg., Ag. 3390 Kg.	Ad.	2.053,79									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 200 Kg., Ag. 1290 Kg.	Ad.	390,07									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 250 Kg., Ag. 1300 Kg.	Ad.	427,17									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ag. 1580 Kg.	Ad.	484,50									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ag. 1620 Kg.	Ad.	523,85									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ag. 1770 Kg.	Ad.	582,30									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ag. 1800 Kg.	Ad.	640,78									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ag. 1840 Kg.	Ad.	714,95									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ag. 1890 Kg.	Ad.	815,00									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ag. 2310 Kg.	Ad.	866,71									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ag. 2340 Kg.	Ad.	937,53									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ag. 2360 Kg.	Ad.	994,86									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ag. 2380 Kg.	Ad.	1.069,05									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ag. 2410 Kg.	Ad.	1.149,99									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ag. 2850 Kg.	Ad.	1.189,33									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ag. 2900 Kg.	Ad.	1.261,28									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ag. 2920 Kg.	Ad.	1.296,13									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ag. 2950 Kg.	Ad.	1.384,93									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ag. 2970 Kg.	Ad.	1.432,15									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ag. 2990 Kg.	Ad.	1.493,97									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ag. 3010 Kg.	Ad.	1.554,68									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ag. 3030 Kg.	Ad.	1.656,97									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ag. 3070 Kg.	Ad.	1.709,81									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ag. 3090 Kg.	Ad.	1.776,38									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ag. 3110 Kg.	Ad.	1.839,08									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ag. 3140 Kg.	Ad.	1.907,65									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ag. 3170 Kg.	Ad.	1.972,85									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ag. 3630 Kg.	Ad.	2.000,96									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ag. 3650 Kg.	Ad.	2.029,06									



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLIYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLIYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5,6,1	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ag. 3670 Kg.	Ad.	2.058,29									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ag. 3680 Kg.	Ad.	2.117,87									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ag. 3720 Kg.	Ad.	2.168,45									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 3100 Kg., Ag. 3730 Kg.	Ad.	2.217,92									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 3200 Kg., Ag. 3750 Kg.	Ad.	2.269,63									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 3300 Kg., Ag. 3780 Kg.	Ad.	2.346,07									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 3400 Kg., Ag. 3790 Kg.	Ad.	2.387,66									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 3500 Kg., Ag. 3830 Kg.	Ad.	2.491,08									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 200 Kg., Ag. 1500 Kg.	Ad.	435,04									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 250 Kg., Ag. 1520 Kg.	Ad.	478,88									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ag. 1860 Kg.	Ad.	542,96									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ag. 1890 Kg.	Ad.	587,92									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ag. 2010 Kg.	Ad.	632,89									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ag. 2040 Kg.	Ad.	713,82									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ag. 2070 Kg.	Ad.	793,64									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ag. 2100 Kg.	Ad.	883,57									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ag. 2570 Kg.	Ad.	962,26									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ag. 2600 Kg.	Ad.	1.027,46									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ag. 2630 Kg.	Ad.	1.130,88									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ag. 2660 Kg.	Ad.	1.197,20									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ag. 2690 Kg.	Ad.	1.258,03									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ag. 3200 Kg.	Ad.	1.312,99									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ag. 3230 Kg.	Ad.	1.401,79									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ag. 3260 Kg.	Ad.	1.490,60									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ag. 3280 Kg.	Ad.	1.531,07									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ag. 3300 Kg.	Ad.	1.573,79									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ag. 3320 Kg.	Ad.	1.678,33									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ag. 3340 Kg.	Ad.	1.721,05									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ag. 3380 Kg.	Ad.	1.825,59									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ag. 3420 Kg.	Ad.	1.911,03									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ag. 3440 Kg.	Ad.	1.972,85									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ag. 3460 Kg.	Ad.	2.030,19									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ag. 3480 Kg.	Ad.	2.097,63									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ag. 3520 Kg.	Ad.	2.197,68									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ag. 3970 Kg.	Ad.	2.233,65									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ag. 3990 Kg.	Ad.	2.270,75									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ag. 4030 Kg.	Ad.	2.306,72									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ag. 4090 Kg.	Ad.	2.341,57									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ag. 4100 Kg.	Ad.	2.415,76									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 3100 Kg., Ag. 4150 Kg.	Ad.	2.482,09									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 3200 Kg., Ag. 4180 Kg.	Ad.	2.549,54									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 3300 Kg., Ag. 4200 Kg.	Ad.	2.618,11									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 3400 Kg., Ag. 4220 Kg.	Ad.	2.684,43									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 3500 Kg., Ag. 4240 Kg.	Ad.	2.751,88									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 200 Kg., Ag. 1800 Kg.	Ad.	504,74									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 250 Kg., Ag. 1870 Kg.	Ad.	548,58									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ag. 2240 Kg.	Ad.	627,27									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ag. 2270 Kg.	Ad.	668,86									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ag. 2310 Kg.	Ad.	729,56									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ag. 2340 Kg.	Ad.	811,62									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ag. 2880 Kg.	Ad.	912,80									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ag. 2890 Kg.	Ad.	1.000,48									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ag. 2920 Kg.	Ad.	1.085,91									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ag. 2950 Kg.	Ad.	1.171,35									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ag. 2980 Kg.	Ad.	1.274,77									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ag. 3550 Kg.	Ad.	1.342,22									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ag. 3570 Kg.	Ad.	1.440,02									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ag. 3590 Kg.	Ad.	1.536,69									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ag. 3630 Kg.	Ad.	1.586,15									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ag. 3660 Kg.	Ad.	1.618,75									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ag. 3680 Kg.	Ad.	1.726,67									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ag. 3700 Kg.	Ad.	1.824,47									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ag. 3750 Kg.	Ad.	1.867,19									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ag. 3770 Kg.	Ad.	1.931,26									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ag. 3800 Kg.	Ad.	2.080,77									




2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.1	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ag. 3830 Kg.	Ad.	2.136,98									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ag. 3870 Kg.	Ad.	2.216,79									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ag. 3890 Kg.	Ad.	2.302,23									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ag. 3910 Kg.	Ad.	2.393,28									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ag. 3950 Kg.	Ad.	2.432,63									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ag. 4080 Kg.	Ad.	2.528,18									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ag. 4100 Kg.	Ad.	2.629,35									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ag. 4150 Kg.	Ad.	2.694,55									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ag. 4180 Kg.	Ad.	2.762,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ag. 4200 Kg.	Ad.	2.872,16									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 3100 Kg., Ag. 4500 Kg.	Ad.	2.917,13									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 3200 Kg., Ag. 4520 Kg.	Ad.	2.958,72									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 3300 Kg., Ag. 4550 Kg.	Ad.	3.002,56									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 200 Kg., Ag. 2100 Kg.	Ad.	582,30									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 250 Kg., Ag. 2140 Kg.	Ad.	630,64									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ag. 2450 Kg.	Ad.	676,73									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ag. 2470 Kg.	Ad.	723,94									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ag. 2490 Kg.	Ad.	812,75									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ag. 2550 Kg.	Ad.	900,43									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ag. 3160 Kg.	Ad.	1.016,22									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ag. 3190 Kg.	Ad.	1.102,78									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ag. 3220 Kg.	Ad.	1.193,83									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ag. 3270 Kg.	Ad.	1.293,88									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ag. 3300 Kg.	Ad.	1.370,32									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ag. 3920 Kg.	Ad.	1.481,61									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ag. 3940 Kg.	Ad.	1.598,52									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ag. 3950 Kg.	Ad.	1.697,44									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ag. 3990 Kg.	Ad.	1.740,16									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ag. 4030 Kg.	Ad.	1.792,99									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ag. 4060 Kg.	Ad.	1.866,06									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ag. 4080 Kg.	Ad.	2.009,96									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ag. 4110 Kg.	Ad.	2.072,90									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ag. 4170 Kg.	Ad.	2.127,99									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ag. 4190 Kg.	Ad.	2.232,53									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ag. 4210 Kg.	Ad.	2.375,29									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ag. 4250 Kg.	Ad.	2.440,49									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ag. 4290 Kg.	Ad.	2.479,84									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ag. 4320 Kg.	Ad.	2.619,23									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ag. 4350 Kg.	Ad.	2.713,66									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ag. 4380 Kg.	Ad.	2.788,98									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ag. 4420 Kg.	Ad.	2.880,03									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ag. 4460 Kg.	Ad.	2.969,96									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ag. 5000 Kg.	Ad.	3.079,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ag. 5020 Kg.	Ad.	3.171,18									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 3100 Kg., Ag. 5050 Kg.	Ad.	3.209,40									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 3200 Kg., Ag. 5080 Kg.	Ad.	3.261,11									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 3300 Kg., Ag. 5100 Kg.	Ad.	3.313,95									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ag. 2740 Kg.	Ad.	723,94									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ag. 2780 Kg.	Ad.	783,52									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ag. 2820 Kg.	Ad.	853,22									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ag. 2850 Kg.	Ad.	1.028,58									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ag. 3480 Kg.	Ad.	1.155,81									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ag. 3510 Kg.	Ad.	1.246,66									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ag. 3540 Kg.	Ad.	1.392,80									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ag. 3570 Kg.	Ad.	1.496,22									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ag. 3630 Kg.	Ad.	1.585,03									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ag. 4280 Kg.	Ad.	1.669,34									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ag. 4320 Kg.	Ad.	1.848,08									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ag. 4340 Kg.	Ad.	1.930,14									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ag. 4380 Kg.	Ad.	2.036,93									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ag. 4430 Kg.	Ad.	2.068,41									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ag. 4450 Kg.	Ad.	2.192,06									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ag. 4470 Kg.	Ad.	2.352,81									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ag. 4510 Kg.	Ad.	2.409,02									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ag. 4560 Kg.	Ad.	2.455,11									



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN İÇİNİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.1	Boyut 17 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ag. 4600 Kg.	Ad.	2.585,51									
	Boyut 17 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ag. 4630 Kg.	Ad.	2.695,67									
	Boyut 17 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ag. 4680 Kg.	Ad.	2.818,20									
	Boyut 17 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ag. 4700 Kg.	Ad.	2.941,86									
	Boyut 17 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ag. 4740 Kg.	Ad.	3.071,13									
	Boyut 17 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ag. 4770 Kg.	Ad.	3.125,09									
	Boyut 17 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ag. 4820 Kg.	Ad.	3.261,11									
	Boyut 17 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ag. 4850 Kg.	Ad.	3.334,18									
	Boyut 17 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ag. 5400 Kg.	Ad.	3.489,31									
	Boyut 17 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ag. 5420 Kg.	Ad.	3.548,89									
	Boyut 17 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ag. 5440 Kg.	Ad.	3.633,20									
	Boyut 18 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ag. 3010 Kg.	Ad.	779,02									
	Boyut 18 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ag. 3060 Kg.	Ad.	850,97									
	Boyut 18 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ag. 3100 Kg.	Ad.	920,67									
	Boyut 18 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ag. 3150 Kg.	Ad.	1.107,27									
	Boyut 18 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ag. 3800 Kg.	Ad.	1.255,66									
	Boyut 18 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ag. 3850 Kg.	Ad.	1.384,93									
	Boyut 18 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ag. 3890 Kg.	Ad.	1.480,48									
	Boyut 18 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ag. 3920 Kg.	Ad.	1.671,59									
	Boyut 18 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ag. 3970 Kg.	Ad.	1.751,40									
	Boyut 18 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ag. 4440 Kg.	Ad.	1.879,55									
	Boyut 18 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ag. 4490 Kg.	Ad.	2.012,20									
	Boyut 18 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ag. 4520 Kg.	Ad.	2.098,76									
	Boyut 18 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ag. 4580 Kg.	Ad.	2.228,03									
	Boyut 18 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ag. 4670 Kg.	Ad.	2.331,45									
	Boyut 18 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ag. 4700 Kg.	Ad.	2.497,83									
	Boyut 18 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ag. 4710 Kg.	Ad.	2.581,01									
	Boyut 18 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ag. 4750 Kg.	Ad.	2.666,45									
	Boyut 18 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ag. 4780 Kg.	Ad.	2.866,54									
	Boyut 18 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ag. 4810 Kg.	Ad.	2.965,46									
	Boyut 18 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ag. 4850 Kg.	Ad.	3.052,02									
	Boyut 18 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ag. 4900 Kg.	Ad.	3.162,19									
	Boyut 18 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ag. 4950 Kg.	Ad.	3.276,85									
	Boyut 18 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ag. 5000 Kg.	Ad.	3.444,35									
	Boyut 18 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ag. 5060 Kg.	Ad.	3.587,11									
	Boyut 18 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ag. 5400 Kg.	Ad.	3.724,25									
	Boyut 18 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ag. 5420 Kg.	Ad.	3.866,28									
	Boyut 18 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ag. 5440 Kg.	Ad.	3.909,74									
	Boyut 18 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ag. 5460 Kg.	Ad.	3.959,20									
	Boyut 18 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ag. 5480 Kg.	Ad.	4.008,66									
	Boyut 19 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ag. 3290 Kg.	Ad.	797,01									
	Boyut 19 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ag. 3330 Kg.	Ad.	872,33									
	Boyut 19 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ag. 3380 Kg.	Ad.	946,52									
	Boyut 19 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ag. 3430 Kg.	Ad.	1.147,74									
	Boyut 19 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ag. 4140 Kg.	Ad.	1.289,38									
	Boyut 19 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ag. 4180 Kg.	Ad.	1.406,29									
	Boyut 19 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ag. 4220 Kg.	Ad.	1.552,43									
	Boyut 19 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ag. 4280 Kg.	Ad.	1.688,45									
	Boyut 19 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ag. 4330 Kg.	Ad.	1.780,63									
	Boyut 19 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ag. 4690 Kg.	Ad.	1.949,25									
	Boyut 19 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ag. 4620 Kg.	Ad.	2.078,52									
	Boyut 19 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ag. 4690 Kg.	Ad.	2.180,82									
	Boyut 19 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ag. 4720 Kg.	Ad.	2.294,36									
	Boyut 19 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ag. 4790 Kg.	Ad.	2.458,48									
	Boyut 19 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ag. 4820 Kg.	Ad.	2.527,05									
	Boyut 19 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ag. 4850 Kg.	Ad.	2.724,90									
	Boyut 19 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ag. 4920 Kg.	Ad.	2.821,58									
	Boyut 19 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ag. 4970 Kg.	Ad.	2.903,64									
	Boyut 19 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ag. 5000 Kg.	Ad.	3.105,98									
	Boyut 19 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ag. 5070 Kg.	Ad.	3.224,02									
	Boyut 19 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ag. 5100 Kg.	Ad.	3.321,82									
	Boyut 19 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ag. 5130 Kg.	Ad.	3.526,41									
	Boyut 19 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ag. 5160 Kg.	Ad.	3.629,83									
	Boyut 19 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ag. 5200 Kg.	Ad.	3.728,75									
	Boyut 19 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ag. 5600 Kg.	Ad.	3.831,05									



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.1	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ag. 3830 Kg.	Ad.	1.040,96									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ag. 3910 Kg.	Ad.	1.209,57									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ag. 4660 Kg.	Ad.	1.344,46									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ag. 4760 Kg.	Ad.	1.466,99									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ag. 4830 Kg.	Ad.	1.664,84									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ag. 4970 Kg.	Ad.	1.757,02									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ag. 4990 Kg.	Ad.	1.860,44									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ag. 5070 Kg.	Ad.	2.121,24									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ag. 5120 Kg.	Ad.	2.279,74									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ag. 5210 Kg.	Ad.	2.358,43									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ag. 5300 Kg.	Ad.	2.551,78									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ag. 5370 Kg.	Ad.	2.627,10									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ag. 5480 Kg.	Ad.	2.864,29									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ag. 5510 Kg.	Ad.	2.960,97									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ag. 5540 Kg.	Ad.	3.043,03									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ag. 5900 Kg.	Ad.	3.286,97									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ag. 5920 Kg.	Ad.	3.354,41									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ag. 5940 Kg.	Ad.	3.470,20									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ag. 5960 Kg.	Ad.	3.612,97									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ag. 5980 Kg.	Ad.	3.756,85									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ag. 6000 Kg.	Ad.	3.901,87									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ag. 6050 Kg.	Ad.	4.078,36									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ag. 6350 Kg.	Ad.	4.340,28									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ag. 4180 Kg.	Ad.	1.078,04									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ag. 4260 Kg.	Ad.	1.230,93									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ag. 4840 Kg.	Ad.	1.435,52									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ag. 4900 Kg.	Ad.	1.580,53									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ag. 5000 Kg.	Ad.	1.749,15									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ag. 5080 Kg.	Ad.	1.866,06									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ag. 5140 Kg.	Ad.	2.014,45									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ag. 5230 Kg.	Ad.	2.276,37									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ag. 5330 Kg.	Ad.	2.430,38									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ag. 5430 Kg.	Ad.	2.519,18									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ag. 5490 Kg.	Ad.	2.660,82									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ag. 5540 Kg.	Ad.	2.845,18									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ag. 5720 Kg.	Ad.	3.019,42									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ag. 5780 Kg.	Ad.	3.094,74									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ag. 5850 Kg.	Ad.	3.346,55									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ag. 6000 Kg.	Ad.	3.408,37									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ag. 6030 Kg.	Ad.	3.571,37									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ag. 6060 Kg.	Ad.	3.720,88									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ag. 6090 Kg.	Ad.	3.824,30									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ag. 6120 Kg.	Ad.	3.972,69									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ag. 6150 Kg.	Ad.	4.180,65									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ag. 6200 Kg.	Ad.	4.320,05									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ag. 6500 Kg.	Ad.	4.585,34									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ag. 4950 Kg.	Ad.	1.462,50									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ag. 5200 Kg.	Ad.	1.645,73									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ag. 5300 Kg.	Ad.	1.824,47									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ag. 5400 Kg.	Ad.	1.987,47									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ag. 5500 Kg.	Ad.	2.201,05									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ag. 5700 Kg.	Ad.	2.393,28									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ag. 6000 Kg.	Ad.	2.597,87									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ag. 6200 Kg.	Ad.	2.741,76									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ag. 6400 Kg.	Ad.	2.929,49									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ag. 6500 Kg.	Ad.	3.111,60									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ag. 6600 Kg.	Ad.	3.183,55									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ag. 6700 Kg.	Ad.	3.356,66									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ag. 6800 Kg.	Ad.	3.572,50									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ag. 6900 Kg.	Ad.	3.681,54									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ag. 7000 Kg.	Ad.	3.942,34									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ag. 7100 Kg.	Ad.	4.035,64									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ag. 7200 Kg.	Ad.	4.128,94									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ag. 7300 Kg.	Ad.	4.306,56									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ag. 7400 Kg.	Ad.	4.431,33									



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.1	Boyut 22 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ag. 7500 Kg.	Ad.	4.608,95									
	Boyut 23 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ag. 5250 Kg.	Ad.	1.482,73									
	Boyut 23 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ag. 5500 Kg.	Ad.	1.676,08									
	Boyut 23 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ag. 5800 Kg.	Ad.	1.943,63									
	Boyut 23 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ag. 5700 Kg.	Ad.	2.098,76									
	Boyut 23 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ag. 5800 Kg.	Ad.	2.273,00									
	Boyut 23 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ag. 6000 Kg.	Ad.	2.554,03									
	Boyut 23 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ag. 6300 Kg.	Ad.	2.729,40									
	Boyut 23 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ag. 6500 Kg.	Ad.	2.829,44									
	Boyut 23 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ag. 6700 Kg.	Ad.	3.055,40									
	Boyut 23 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ag. 6800 Kg.	Ad.	3.293,71									
	Boyut 23 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ag. 6900 Kg.	Ad.	3.399,38									
	Boyut 23 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ag. 7000 Kg.	Ad.	3.503,92									
	Boyut 23 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ag. 7100 Kg.	Ad.	3.782,71									
	Boyut 23 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ag. 7200 Kg.	Ad.	3.878,26									
	Boyut 23 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ag. 7300 Kg.	Ad.	4.003,04									
	Boyut 23 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ag. 7400 Kg.	Ad.	4.170,54									
	Boyut 23 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ag. 7500 Kg.	Ad.	4.340,28									
	Boyut 23 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ag. 7600 Kg.	Ad.	4.499,91									
	Boyut 23 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ag. 7700 Kg.	Ad.	4.678,64									
	Boyut 23 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ag. 7800 Kg.	Ad.	4.829,28									
	Boyut 24 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ag. 5550 Kg.	Ad.	1.665,97									
	Boyut 24 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ag. 5800 Kg.	Ad.	1.834,59									
	Boyut 24 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ag. 5900 Kg.	Ad.	2.004,33									
	Boyut 24 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ag. 6000 Kg.	Ad.	2.171,83									
	Boyut 24 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ag. 6100 Kg.	Ad.	2.323,58									
	Boyut 24 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ag. 6300 Kg.	Ad.	2.636,69									
	Boyut 24 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ag. 6600 Kg.	Ad.	2.826,07									
	Boyut 24 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ag. 6800 Kg.	Ad.	2.918,25									
	Boyut 24 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ag. 7000 Kg.	Ad.	3.166,68									
	Boyut 24 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ag. 7100 Kg.	Ad.	3.418,49									
	Boyut 24 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ag. 7200 Kg.	Ad.	3.570,25									
	Boyut 24 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ag. 7300 Kg.	Ad.	3.651,19									
	Boyut 24 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ag. 7400 Kg.	Ad.	3.961,45									
	Boyut 24 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ag. 7500 Kg.	Ad.	4.040,14									
	Boyut 24 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ag. 7600 Kg.	Ad.	4.108,83									
	Boyut 24 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ag. 7700 Kg.	Ad.	4.454,94									
	Boyut 24 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ag. 7800 Kg.	Ad.	4.787,69									
	Boyut 24 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ag. 7900 Kg.	Ad.	4.967,55									
	Boyut 24 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ag. 8000 Kg.	Ad.	5.036,12									
	Boyut 24 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ag. 8100 Kg.	Ad.	5.163,15									
	Boyut 25 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ag. 5850 Kg.	Ad.	1.740,16									
	Boyut 25 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ag. 6100 Kg.	Ad.	1.929,01									
	Boyut 25 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ag. 6200 Kg.	Ad.	2.116,74									
	Boyut 25 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ag. 6300 Kg.	Ad.	2.303,35									
	Boyut 25 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ag. 6400 Kg.	Ad.	2.456,23									
	Boyut 25 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ag. 6800 Kg.	Ad.	2.788,98									
	Boyut 25 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ag. 6900 Kg.	Ad.	2.994,69									
	Boyut 25 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ag. 7100 Kg.	Ad.	3.156,57									
	Boyut 25 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ag. 7300 Kg.	Ad.	3.307,20									
	Boyut 25 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ag. 7400 Kg.	Ad.	3.578,12									
	Boyut 25 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ag. 7500 Kg.	Ad.	3.759,10									
	Boyut 25 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ag. 7600 Kg.	Ad.	3.810,81									
	Boyut 25 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ag. 7700 Kg.	Ad.	4.143,56									
	Boyut 25 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ag. 7800 Kg.	Ad.	4.196,39									
	Boyut 25 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ag. 7900 Kg.	Ad.	4.244,73									
	Boyut 25 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ag. 8000 Kg.	Ad.	4.703,38									
	Boyut 25 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ag. 8100 Kg.	Ad.	5.010,26									
	Boyut 25 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ag. 8200 Kg.	Ad.	5.363,24									
	Boyut 25 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ag. 8300 Kg.	Ad.	5.477,90									
	Boyut 25 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ag. 8400 Kg.	Ad.	5.576,83									
5.6.2	II-Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri :											
	Emniyet Katsayı : 2,21											
	Direk Torsiyonu : Değişken Torsiyonlu											



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ (Projesine Göre)	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.2	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 200 Kg., Ag. 780 Kg.	Ad.	283,28									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 250 Kg., Ag. 790 Kg.	Ad.	321,50									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ag. 1060 Kg.	Ad.	367,59									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ag. 1070 Kg.	Ad.	406,94									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ag. 1090 Kg.	Ad.	431,67									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ag. 1400 Kg.	Ad.	496,87									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ag. 1430 Kg.	Ad.	556,45									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ag. 1450 Kg.	Ad.	611,53									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ag. 1790 Kg.	Ad.	686,61									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ag. 1810 Kg.	Ad.	711,58									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ag. 1840 Kg.	Ad.	785,77									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ag. 1850 Kg.	Ad.	822,87									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ag. 2140 Kg.	Ad.	857,71									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ag. 2240 Kg.	Ad.	917,29									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ag. 2270 Kg.	Ad.	942,02									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ag. 2290 Kg.	Ad.	1.009,47									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ag. 2300 Kg.	Ad.	1.051,06									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ag. 2310 Kg.	Ad.	1.084,79									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ag. 2330 Kg.	Ad.	1.124,13									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ag. 2350 Kg.	Ad.	1.164,60									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ag. 2570 Kg.	Ad.	1.188,21									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ag. 2600 Kg.	Ad.	1.230,93									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ag. 2610 Kg.	Ad.	1.272,52									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ag. 2640 Kg.	Ad.	1.362,87									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ag. 2660 Kg.	Ad.	1.351,21									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ag. 2680 Kg.	Ad.	1.373,69									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ag. 3020 Kg.	Ad.	1.398,42									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ag. 3050 Kg.	Ad.	1.445,64									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ag. 3060 Kg.	Ad.	1.495,10									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ag. 3070 Kg.	Ad.	1.533,32									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ag. 3080 Kg.	Ad.	1.585,03									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 3100 Kg., Ag. 3090 Kg.	Ad.	1.634,49									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 3200 Kg., Ag. 3100 Kg.	Ad.	1.570,46									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 3300 Kg., Ag. 3110 Kg.	Ad.	1.703,06									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 3400 Kg., Ag. 3130 Kg.	Ad.	1.740,16									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 3500 Kg., Ag. 3150 Kg.	Ad.	1.769,39									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 200 Kg., Ag. 880 Kg.	Ad.	315,88									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 250 Kg., Ag. 890 Kg.	Ad.	358,60									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ag. 1160 Kg.	Ad.	404,69									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ag. 1170 Kg.	Ad.	453,03									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ag. 1510 Kg.	Ad.	492,37									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ag. 1530 Kg.	Ad.	548,58									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ag. 1580 Kg.	Ad.	618,40									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ag. 1580 Kg.	Ad.	698,09									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ag. 1970 Kg.	Ad.	756,54									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ag. 1980 Kg.	Ad.	816,12									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ag. 2000 Kg.	Ad.	866,71									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ag. 2010 Kg.	Ad.	952,14									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ag. 2260 Kg.	Ad.	986,99									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ag. 2450 Kg.	Ad.	1.015,09									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ag. 2460 Kg.	Ad.	1.075,80									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ag. 2470 Kg.	Ad.	1.112,89									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ag. 2490 Kg.	Ad.	1.172,47									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ag. 2520 Kg.	Ad.	1.245,54									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ag. 2550 Kg.	Ad.	1.288,26									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ag. 2560 Kg.	Ad.	1.311,86									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ag. 2750 Kg.	Ad.	1.397,30									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ag. 2760 Kg.	Ad.	1.479,36									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ag. 2790 Kg.	Ad.	1.506,34									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ag. 2800 Kg.	Ad.	1.567,04									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ag. 2810 Kg.	Ad.	1.624,37									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ag. 2830 Kg.	Ad.	1.686,20									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ag. 3130 Kg.	Ad.	1.709,81									



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.2	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ağ. 3140 Kg.	Ad.	1.731,17									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ağ. 3150 Kg.	Ad.	1.754,77									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ağ. 3160 Kg.	Ad.	1.791,87									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ağ. 3180 Kg.	Ad.	1.839,08									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 3100 Kg., Ağ. 3200 Kg.	Ad.	1.885,17									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 3200 Kg., Ağ. 3210 Kg.	Ad.	1.933,51									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 3300 Kg., Ağ. 3230 Kg.	Ad.	1.980,72									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 3400 Kg., Ağ. 3250 Kg.	Ad.	2.027,94									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 3500 Kg., Ağ. 3280 Kg.	Ad.	2.115,62									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 200 Kg., Ağ. 990 Kg.	Ad.	352,98									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 280 Kg., Ağ. 1020 Kg.	Ad.	400,19									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ağ. 1300 Kg.	Ad.	445,16									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ağ. 1340 Kg.	Ad.	508,11									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ağ. 1720 Kg.	Ad.	540,71									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ağ. 1750 Kg.	Ad.	620,52									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 1770 Kg.	Ad.	712,70									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 1800 Kg.	Ad.	789,14									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 2170 Kg.	Ad.	834,11									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 2250 Kg.	Ad.	912,80									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 2270 Kg.	Ad.	985,87									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 2300 Kg.	Ad.	1.084,79									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 2310 Kg.	Ad.	1.154,49									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 2780 Kg.	Ad.	1.184,84									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 2790 Kg.	Ad.	1.224,18									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 2810 Kg.	Ad.	1.295,00									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 2840 Kg.	Ad.	1.364,70									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 2850 Kg.	Ad.	1.413,04									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 2870 Kg.	Ad.	1.502,97									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 2890 Kg.	Ad.	1.561,42									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 2920 Kg.	Ad.	1.621,00									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 2940 Kg.	Ad.	1.669,34									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 2960 Kg.	Ad.	1.726,67									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 2970 Kg.	Ad.	1.779,50									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 2990 Kg.	Ad.	1.850,32									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 3010 Kg.	Ad.	1.907,65									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ağ. 3500 Kg.	Ad.	1.925,64									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ağ. 3520 Kg.	Ad.	1.982,97									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ağ. 3530 Kg.	Ad.	2.052,67									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ağ. 3550 Kg.	Ad.	2.103,25									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ağ. 3570 Kg.	Ad.	2.153,84									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 3100 Kg., Ağ. 3600 Kg.	Ad.	2.203,30									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 3200 Kg., Ağ. 3620 Kg.	Ad.	2.256,14									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 3300 Kg., Ağ. 3630 Kg.	Ad.	2.306,72									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 3400 Kg., Ağ. 3650 Kg.	Ad.	2.357,31									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 3500 Kg., Ağ. 3660 Kg.	Ad.	2.409,02									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 200 Kg., Ağ. 1390 Kg.	Ad.	419,30									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 260 Kg., Ağ. 1400 Kg.	Ad.	477,76									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ağ. 1710 Kg.	Ad.	544,08									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ağ. 1750 Kg.	Ad.	604,78									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ağ. 1910 Kg.	Ad.	638,51									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ağ. 1940 Kg.	Ad.	734,06									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 1990 Kg.	Ad.	844,22									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 2040 Kg.	Ad.	944,27									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 2490 Kg.	Ad.	1.008,35									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 2530 Kg.	Ad.	1.091,53									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 2550 Kg.	Ad.	1.205,07									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 2570 Kg.	Ad.	1.283,76									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 2600 Kg.	Ad.	1.371,44									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 3080 Kg.	Ad.	1.411,91									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 3130 Kg.	Ad.	1.497,35									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 3150 Kg.	Ad.	1.574,91									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 3190 Kg.	Ad.	1.629,99									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 3210 Kg.	Ad.	1.739,03									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 3230 Kg.	Ad.	1.796,37									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 3250 Kg.	Ad.	1.864,94									



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.2	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ag. 3290 Kg.	Ad.	1.925,64									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ag. 3320 Kg.	Ad.	2.050,42									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ag. 3340 Kg.	Ad.	2.127,99									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ag. 3360 Kg.	Ad.	2.203,30									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ag. 3380 Kg.	Ad.	2.284,24									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ag. 3420 Kg.	Ad.	2.312,34									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ag. 3920 Kg.	Ad.	2.340,45									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ag. 3940 Kg.	Ad.	2.369,67									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ag. 3960 Kg.	Ad.	2.418,89									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ag. 3970 Kg.	Ad.	2.487,83									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ag. 4020 Kg.	Ad.	2.588,63									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 3100 Kg., Ag. 4030 Kg.	Ad.	2.683,31									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 3200 Kg., Ag. 4050 Kg.	Ad.	2.736,14									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 3300 Kg., Ag. 4080 Kg.	Ad.	2.788,98									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 3400 Kg., Ag. 4090 Kg.	Ad.	2.841,81									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 3500 Kg., Ag. 4140 Kg.	Ad.	2.895,77									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 200 Kg., Ag. 1620 Kg.	Ad.	494,62									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 250 Kg., Ag. 1640 Kg.	Ad.	546,33									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ag. 2010 Kg.	Ad.	645,25									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ag. 2040 Kg.	Ad.	698,09									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ag. 2170 Kg.	Ad.	747,55									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ag. 2200 Kg.	Ad.	858,84									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ag. 2240 Kg.	Ad.	934,16									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ag. 2270 Kg.	Ad.	1.042,07									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ag. 2780 Kg.	Ad.	1.158,98									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ag. 2810 Kg.	Ad.	1.219,69									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ag. 2840 Kg.	Ad.	1.346,71									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ag. 2870 Kg.	Ad.	1.423,15									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ag. 2910 Kg.	Ad.	1.532,18									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ag. 3460 Kg.	Ad.	1.588,40									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ag. 3490 Kg.	Ad.	1.645,73									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ag. 3520 Kg.	Ad.	1.741,28									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ag. 3540 Kg.	Ad.	1.791,87									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ag. 3560 Kg.	Ad.	1.930,14									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ag. 3580 Kg.	Ad.	1.989,72									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ag. 3810 Kg.	Ad.	2.051,54									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ag. 3850 Kg.	Ad.	2.192,08									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ag. 3890 Kg.	Ad.	2.262,88									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ag. 3720 Kg.	Ad.	2.337,07									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ag. 3740 Kg.	Ad.	2.458,48									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ag. 3780 Kg.	Ad.	2.567,32									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ag. 3800 Kg.	Ad.	2.597,87									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ag. 4290 Kg.	Ad.	2.629,35									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ag. 4310 Kg.	Ad.	2.659,70									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ag. 4350 Kg.	Ad.	2.742,89									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ag. 4420 Kg.	Ad.	2.885,66									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ag. 4430 Kg.	Ad.	2.911,51									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 3100 Kg., Ag. 4480 Kg.	Ad.	2.935,11									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 3200 Kg., Ag. 4510 Kg.	Ad.	3.054,27									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 3300 Kg., Ag. 4540 Kg.	Ad.	3.143,08									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 3400 Kg., Ag. 4560 Kg.	Ad.	3.235,26									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 3500 Kg., Ag. 4580 Kg.	Ad.	3.325,19									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 200 Kg., Ag. 1940 Kg.	Ad.	532,84									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 250 Kg., Ag. 2020 Kg.	Ad.	680,05									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ag. 2420 Kg.	Ad.	731,81									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ag. 2450 Kg.	Ad.	827,36									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ag. 2490 Kg.	Ad.	920,67									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ag. 2530 Kg.	Ad.	961,13									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ag. 3110 Kg.	Ad.	1.063,43									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ag. 3120 Kg.	Ad.	1.184,95									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ag. 3150 Kg.	Ad.	1.283,76									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ag. 3190 Kg.	Ad.	1.396,17									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ag. 3220 Kg.	Ad.	1.519,83									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ag. 3830 Kg.	Ad.	1.631,12									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ag. 3860 Kg.	Ad.	1.721,05									



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.2	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ag. 3880 Kg.	Ad.	1.819,97									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ag. 3920 Kg.	Ad.	1.858,19									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ag. 3950 Kg.	Ad.	1.995,34									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ag. 3970 Kg.	Ad.	2.080,54									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ag. 4000 Kg.	Ad.	2.186,44									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ag. 4050 Kg.	Ad.	2.273,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ag. 4070 Kg.	Ad.	2.400,03									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ag. 4100 Kg.	Ad.	2.485,58									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ag. 4140 Kg.	Ad.	2.597,87									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ag. 4180 Kg.	Ad.	2.709,16									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ag. 4200 Kg.	Ad.	2.826,07									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ag. 4220 Kg.	Ad.	2.946,35									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ag. 4270 Kg.	Ad.	3.075,63									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ag. 4410 Kg.	Ad.	3.144,20									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ag. 4430 Kg.	Ad.	3.211,65									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ag. 4480 Kg.	Ad.	3.281,35									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ag. 4570 Kg.	Ad.	3.349,92									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ag. 4540 Kg.	Ad.	3.417,37									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 3100 Kg., Ag. 4880 Kg.	Ad.	3.488,19									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 3200 Kg., Ag. 4880 Kg.	Ad.	3.561,26									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 3300 Kg., Ag. 4910 Kg.	Ad.	3.630,95									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 200 Kg., Ag. 2270 Kg.	Ad.	628,39									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 250 Kg., Ag. 2310 Kg.	Ad.	687,97									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ag. 2850 Kg.	Ad.	749,80									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ag. 2870 Kg.	Ad.	852,09									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ag. 2690 Kg.	Ad.	933,03									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ag. 2750 Kg.	Ad.	1.040,95									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ag. 3410 Kg.	Ad.	1.157,86									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ag. 3450 Kg.	Ad.	1.297,25									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ag. 3480 Kg.	Ad.	1.391,68									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ag. 3530 Kg.	Ad.	1.491,73									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ag. 3560 Kg.	Ad.	1.671,59									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ag. 4230 Kg.	Ad.	1.740,16									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ag. 4260 Kg.	Ad.	1.870,56									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ag. 4270 Kg.	Ad.	1.975,10									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ag. 4310 Kg.	Ad.	2.039,18									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ag. 4350 Kg.	Ad.	2.118,99									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ag. 4380 Kg.	Ad.	2.247,14									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ag. 4410 Kg.	Ad.	2.323,58									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ag. 4440 Kg.	Ad.	2.477,59									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ag. 4500 Kg.	Ad.	2.648,46									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ag. 4530 Kg.	Ad.	2.722,65									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ag. 4550 Kg.	Ad.	2.767,62									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ag. 4590 Kg.	Ad.	2.884,53									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ag. 4630 Kg.	Ad.	3.085,75									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ag. 4670 Kg.	Ad.	3.140,83									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ag. 4700 Kg.	Ad.	3.224,02									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ag. 4730 Kg.	Ad.	3.308,33									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ag. 4770 Kg.	Ad.	3.523,03									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ag. 4820 Kg.	Ad.	3.737,74									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ag. 5400 Kg.	Ad.	3.950,21									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ag. 5420 Kg.	Ad.	4.163,79									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 3100 Kg., Ag. 5450 Kg.	Ad.	4.380,75									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 3200 Kg., Ag. 5490 Kg.	Ad.	4.596,58									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 3300 Kg., Ag. 5510 Kg.	Ad.	4.809,84									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ag. 2980 Kg.	Ad.	879,07									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ag. 3000 Kg.	Ad.	944,27									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ag. 3050 Kg.	Ad.	1.009,47									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ag. 3080 Kg.	Ad.	1.196,08									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ag. 3760 Kg.	Ad.	1.321,98									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ag. 3780 Kg.	Ad.	1.484,98									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ag. 3820 Kg.	Ad.	1.590,65									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ag. 3880 Kg.	Ad.	1.746,90									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ag. 3920 Kg.	Ad.	1.850,32									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ag. 4620 Kg.	Ad.	2.012,26									



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.2	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ag. 4670 Kg.	Ad.	2.138,10									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ag. 4690 Kg.	Ad.	2.165,08									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ag. 4730 Kg.	Ad.	2.286,49									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ag. 4780 Kg.	Ad.	2.350,56									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ag. 4810 Kg.	Ad.	2.566,40									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ag. 4830 Kg.	Ad.	2.685,66									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ag. 4870 Kg.	Ad.	2.791,22									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ag. 4920 Kg.	Ad.	2.918,25									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ag. 4970 Kg.	Ad.	3.061,02									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ag. 5000 Kg.	Ad.	3.154,32									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ag. 5050 Kg.	Ad.	3.299,33									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ag. 5080 Kg.	Ad.	3.358,91									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ag. 5120 Kg.	Ad.	3.464,58									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ag. 5150 Kg.	Ad.	3.581,49									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ag. 5210 Kg.	Ad.	3.755,73									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ag. 5240 Kg.	Ad.	3.842,29									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ag. 5330 Kg.	Ad.	3.927,72									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ag. 5350 Kg.	Ad.	4.106,46									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ag. 5380 Kg.	Ad.	4.326,79									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ag. 3250 Kg.	Ad.	933,03									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ag. 3300 Kg.	Ad.	999,35									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ag. 3350 Kg.	Ad.	1.069,05									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ag. 3400 Kg.	Ad.	1.318,61									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ag. 4100 Kg.	Ad.	1.492,85									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ag. 4160 Kg.	Ad.	1.649,10									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ag. 4200 Kg.	Ad.	1.786,25									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ag. 4230 Kg.	Ad.	1.918,90									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ag. 4290 Kg.	Ad.	2.093,14									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ag. 4800 Kg.	Ad.	2.256,14									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ag. 4850 Kg.	Ad.	2.416,89									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ag. 4880 Kg.	Ad.	2.460,73									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ag. 4950 Kg.	Ad.	2.713,66									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ag. 5040 Kg.	Ad.	2.808,09									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ag. 5080 Kg.	Ad.	2.987,95									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ag. 5090 Kg.	Ad.	3.027,29									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ag. 5130 Kg.	Ad.	3.312,82									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ag. 5160 Kg.	Ad.	3.411,75									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ag. 5190 Kg.	Ad.	3.619,71									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ag. 5240 Kg.	Ad.	3.752,36									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ag. 5290 Kg.	Ad.	3.872,64									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ag. 5350 Kg.	Ad.	3.982,57									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ag. 5400 Kg.	Ad.	4.128,94									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ag. 5460 Kg.	Ad.	4.222,25									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ag. 5830 Kg.	Ad.	4.315,55									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ag. 5850 Kg.	Ad.	4.411,10									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ag. 5880 Kg.	Ad.	4.506,65									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ag. 5900 Kg.	Ad.	4.605,58									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ag. 5920 Kg.	Ad.	4.762,25									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ag. 3550 Kg.	Ad.	1.021,84									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ag. 3600 Kg.	Ad.	1.090,41									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ag. 3650 Kg.	Ad.	1.158,98									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ag. 3700 Kg.	Ad.	1.370,32									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ag. 4470 Kg.	Ad.	1.505,21									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ag. 4510 Kg.	Ad.	1.697,44									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ag. 4560 Kg.	Ad.	1.814,35									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ag. 4620 Kg.	Ad.	1.990,84									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ag. 4680 Kg.	Ad.	2.107,75									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ag. 4960 Kg.	Ad.	2.271,87									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ag. 4990 Kg.	Ad.	2.434,87									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ag. 5070 Kg.	Ad.	2.568,65									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ag. 5100 Kg.	Ad.	2.766,49									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ag. 5170 Kg.	Ad.	2.944,11									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ag. 5210 Kg.	Ad.	3.036,29									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ag. 5240 Kg.	Ad.	3.243,13									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ag. 5310 Kg.	Ad.	3.430,86									



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.2	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ag. 5370 Kg.	Ad.	3.565,75									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ag. 5400 Kg.	Ad.	3.675,92									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ag. 5480 Kg.	Ad.	3.810,81									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ag. 5510 Kg.	Ad.	3.935,59									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ag. 5540 Kg.	Ad.	4.205,38									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ag. 5570 Kg.	Ad.	4.309,93									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ag. 5620 Kg.	Ad.	4.426,84									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ag. 5650 Kg.	Ad.	4.540,38									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ag. 4140 Kg.	Ad.	1.185,98									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ag. 4220 Kg.	Ad.	1.419,78									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ag. 5030 Kg.	Ad.	1.613,13									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ag. 5140 Kg.	Ad.	1.757,02									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ag. 5220 Kg.	Ad.	1.930,14									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ag. 5370 Kg.	Ad.	2.127,99									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ag. 5390 Kg.	Ad.	2.246,02									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ag. 5480 Kg.	Ad.	2.467,47									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ag. 5530 Kg.	Ad.	2.616,98									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ag. 5630 Kg.	Ad.	2.714,78									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ag. 5720 Kg.	Ad.	2.899,14									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ag. 5800 Kg.	Ad.	3.080,24									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ag. 5920 Kg.	Ad.	3.306,08									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ag. 5950 Kg.	Ad.	3.422,99									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ag. 6090 Kg.	Ad.	3.632,08									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ag. 6370 Kg.	Ad.	3.748,99									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ag. 6390 Kg.	Ad.	3.879,39									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ag. 6420 Kg.	Ad.	4.019,50									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ag. 6440 Kg.	Ad.	4.157,05									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ag. 6460 Kg.	Ad.	4.294,19									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ag. 6480 Kg.	Ad.	4.431,33									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ag. 6530 Kg.	Ad.	4.577,47									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ag. 6560 Kg.	Ad.	4.721,36									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ag. 4510 Kg.	Ad.	1.233,17									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ag. 4600 Kg.	Ad.	1.454,63									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ag. 5230 Kg.	Ad.	1.673,84									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ag. 5290 Kg.	Ad.	1.872,81									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ag. 5400 Kg.	Ad.	2.029,06									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ag. 5460 Kg.	Ad.	2.190,94									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ag. 5550 Kg.	Ad.	2.386,54									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ag. 5650 Kg.	Ad.	2.549,54									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ag. 5760 Kg.	Ad.	2.744,01									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ag. 5860 Kg.	Ad.	2.912,63									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ag. 5930 Kg.	Ad.	3.120,80									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ag. 5980 Kg.	Ad.	3.237,50									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ag. 6180 Kg.	Ad.	3.448,84									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ag. 6240 Kg.	Ad.	3.674,79									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ag. 6320 Kg.	Ad.	3.763,60									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ag. 6480 Kg.	Ad.	3.913,11									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ag. 6510 Kg.	Ad.	4.169,41									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ag. 6540 Kg.	Ad.	4.424,59									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ag. 6580 Kg.	Ad.	4.680,89									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ag. 6610 Kg.	Ad.	4.940,57									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ag. 6640 Kg.	Ad.	5.196,87									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ag. 6700 Kg.	Ad.	5.455,42									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ag. 7020 Kg.	Ad.	5.716,22									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ag. 5350 Kg.	Ad.	1.698,57									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ag. 5620 Kg.	Ad.	1.895,20									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ag. 5720 Kg.	Ad.	2.082,79									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ag. 5830 Kg.	Ad.	2.246,02									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ag. 5940 Kg.	Ad.	2.460,73									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ag. 6160 Kg.	Ad.	2.614,73									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ag. 6480 Kg.	Ad.	2.828,07									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ag. 6700 Kg.	Ad.	2.996,94									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ag. 6910 Kg.	Ad.	3.258,86									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ag. 7020 Kg.	Ad.	3.463,46									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ag. 7130 Kg.	Ad.	3.698,40									



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.2	Boyut 25 ml., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 8750 Kg.	Ad.	7.001,10									
	Boyut 25 ml., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 8860 Kg.	Ad.	7.520,45									
	Boyut 25 ml., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 8960 Kg.	Ad.	8.010,58									
	Boyut 25 ml., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 9070 Kg.	Ad.	8.284,87									
	NOT: 1-Çift direk fiyatı, muf bedeli dahil olmak üzere, tek direğin 2.6 katıdır. Çift direklere ait alt travers ve konsolların fiyatını bulmak için listedeki bedellere MALZEME (NOT 1'in karşısındaki) kısmındaki bedel ilave edilir.		56,43									
	2-Cetveldeki direk ağırlıkları imalatçı firmaların ürettiği olan direklerin ortalama ağırlıkları olup, keşiflerde kullanılabilir. Ödemeler, Poz 5.6'nın ÖDEMELER hanesindeki esaslara göre yapılır.											
	3-Trafo direği fiyatları, standart direk fiyatlarının aynısıdır.											
	4-Listelerde bulunmayan beton direkler özel olarak imal edilir.											
5.6.3	BETONARME PARK VE SOKAK AYDINLATMA DİREKLERİ											
	I - (Direkte Kalınlık : 1 ml.'de 10 mm.)											
	PA-4.5 Tipi, 110 Kg. Ağ., PARK AYD. DIR.	Ad.	100,72									
	PA-5 Tipi, 135 Kg. Ağ., PARK AYD. DIR.	Ad.	114,32									
	PA-6 Tipi, 170 Kg. Ağ., PARK AYD. DIR.	Ad.	130,74									
	AD-5/1 Tipi, 210 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	145,91									
	AD-6/1 Tipi, 270 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	163,56									
	AD-6/2 Tipi, 290 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	170,19									
	AD-7/1 Tipi, 315 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	172,89									
	AD-7/2 Tipi, 330 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	191,89									
	AD-7/3 Tipi, 400 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	208,98									
	AD-8/1 Tipi, 370 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	198,41									
	AD-8/2 Tipi, 385 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	219,43									
	AD-8/3 Tipi, 445 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	241,24									
	AD-9/1 Tipi, 440 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	224,38									
	AD-9/2 Tipi, 460 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	243,49									
	AD-9/3 Tipi, 530 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	283,83									
	AD-9/4 Tipi, 705 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	287,22									
	AD-9/5 Tipi, 815 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	312,85									
	AD-10/1 Tipi, 515 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	279,23									
	AD-10/2 Tipi, 560 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	282,61									
	AD-10/3 Tipi, 670 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	288,00									
	AD-10/4 Tipi, 810 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	337,58									
	AD-10/5 Tipi, 920 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	387,04									
	AD-11/1 Tipi, 800 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	288,45									
	AD-11/2 Tipi, 655 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	314,98									
	AD-11/3 Tipi, 775 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	343,09									
	AD-11/4 Tipi, 945 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	369,96									
	AD-11/5 Tipi, 1050 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	399,40									
	AD-12/1 Tipi, 680 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	318,35									
	AD-12/2 Tipi, 745 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	343,54									
	AD-12/3 Tipi, 910 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	371,19									
	AD-12/4 Tipi, 1070 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	405,81									
	AD-12/5 Tipi, 1165 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	439,76									
	AD-13/1 Tipi, 780 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	367,59									
	AD-13/2 Tipi, 850 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	395,81									
	AD-13/3 Tipi, 1010 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	421,66									
	AD-13/4 Tipi, 1300 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	456,51									



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.3	AD-13/5 Tipi, 1325 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	488,21									
	AD-14/1 Tipi, 935 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	434,48									
	AD-14/2 Tipi, 1045 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	457,41									
	AD-14/3 Tipi, 1180 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	480,23									
	AD-14/4 Tipi, 1425 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	501,03									
	AD-14/5 Tipi, 1460 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	534,08									
	AD-15/1 Tipi, 1080 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	499,90									
	AD-15/2 Tipi, 1175 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	523,98									
	AD-15/3 Tipi, 1415 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	542,17									
	AD-15/4 Tipi, 1530 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	560,94									
	AD-15/5 Tipi, 1590 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	583,20									
	AD-16/1 Tipi, 1350 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	578,59									
	AD-16/2 Tipi, 1480 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	604,90									
	AD-16/3 Tipi, 1710 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	634,46									
	AD-16/4 Tipi, 1785 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	649,19									
	AD-16/5 Tipi, 1820 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	669,98									
	AD-17/1 Tipi, 1500 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	651,21									
	AD-17/2 Tipi, 1760 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	680,21									
	AD-17/3 Tipi, 1970 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	716,86									
	AD-17/4 Tipi, 2125 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	735,63									
	AD-17/5 Tipi, 2160 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	749,68									
	AD-18/1 Tipi, 1830 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	747,44									
	AD-18/2 Tipi, 1990 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	769,02									
	AD-18/3 Tipi, 2190 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	791,73									
	AD-18/4 Tipi, 2450 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	814,32									
	AD-18/5 Tipi, 2500 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	832,31									
II - (Direkte Kalınlaşma : 1 mt.'de 15 mm.)												
	PA-4.5 Tipi, 120 Kg. Ag., PARK AYD. DIR.	Ad.	93,08									
	PA-5 Tipi, 150 Kg. Ag., PARK AYD. DIR.	Ad.	106,01									
	PA-6 Tipi, 260 Kg. Ag., PARK AYD. DIR.	Ad.	121,07									
	AD-5/1 Tipi, 320 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	135,12									
	AD-6/1 Tipi, 350 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	151,42									
	AD-6/2 Tipi, 355 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	157,60									
	AD-7/1 Tipi, 375 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	159,96									
	AD-7/2 Tipi, 380 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	177,84									
	AD-7/3 Tipi, 560 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	193,35									
	AD-8/1 Tipi, 420 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	183,57									
	AD-8/2 Tipi, 425 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	203,24									
	AD-8/3 Tipi, 680 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	223,48									
	AD-9/1 Tipi, 570 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	207,63									
	AD-9/2 Tipi, 675 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	225,61									
	AD-9/3 Tipi, 820 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	244,39									
	AD-9/4 Tipi, 960 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	266,08									
	AD-9/5 Tipi, 1100 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	289,69									
	AD-10/1 Tipi, 675 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	258,55									
	AD-10/2 Tipi, 680 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	261,61									
	AD-10/3 Tipi, 950 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	266,53									
	AD-10/4 Tipi, 1085 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	312,51									
	AD-10/5 Tipi, 1220 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	358,49									
	AD-11/1 Tipi, 790 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	267,32									
	AD-11/2 Tipi, 795 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	291,83									
	AD-11/3 Tipi, 1110 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	317,68									
	AD-11/4 Tipi, 1310 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	342,64									
	AD-11/5 Tipi, 1415 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	369,84									
	AD-12/1 Tipi, 875 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	294,64									
	AD-12/2 Tipi, 895 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	318,13									
	AD-12/3 Tipi, 1150 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	343,87									
	AD-12/4 Tipi, 1325 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	375,69									
	AD-12/5 Tipi, 1430 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	407,39									
	AD-13/1 Tipi, 1445 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	340,28									
	AD-13/2 Tipi, 1465 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	366,24									
	AD-13/3 Tipi, 1490 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	390,41									
	AD-13/4 Tipi, 1670 Kg. Ag., SOK. AYD. DIR.	Ad.	422,34									



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.3	AD-13/5 Tipi, 1765 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	452,13									
	AD-14/1 Tipi, 1475 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	402,22									
	AD-14/2 Tipi, 1510 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	423,48									
	AD-14/3 Tipi, 1630 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	444,71									
	AD-14/4 Tipi, 1845 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	463,93									
	AD-14/5 Tipi, 1950 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	494,28									
	AD-15/1 Tipi, 1925 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	462,69									
	AD-15/2 Tipi, 1965 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	485,18									
	AD-15/3 Tipi, 2075 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	502,04									
	AD-15/4 Tipi, 2305 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	519,46									
	AD-15/5 Tipi, 2415 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	540,16									
	AD-16/1 Tipi, 2260 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	535,65									
	AD-16/2 Tipi, 2310 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	560,27									
	AD-16/3 Tipi, 2370 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	587,36									
	AD-16/4 Tipi, 2590 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	601,30									
	AD-16/5 Tipi, 2700 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	611,08									
	AD-17/1 Tipi, 2495 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	602,87									
	AD-17/2 Tipi, 2550 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	629,85									
	AD-17/3 Tipi, 2615 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	683,80									
	AD-17/4 Tipi, 2865 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	681,23									
	AD-17/5 Tipi, 2980 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	684,04									
	AD-18/1 Tipi, 2785 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	691,90									
	AD-18/2 Tipi, 2845 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	712,25									
	AD-18/3 Tipi, 2915 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	733,05									
	AD-18/4 Tipi, 3130 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	754,07									
	AD-18/5 Tipi, 3200 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	770,93									
5.6.4	BETONARME PROJİKTÖR DİREKLERİ :											
	2.5-12 Tipi, 1610 Kg. Ağ., PROJİKTÖR DIR.	Ad.	435,04									
	3-12 Tipi, 2200 Kg. Ağ., PROJİKTÖR DIR.	Ad.	504,74									
	3-14 Tipi, 2630 Kg. Ağ., PROJİKTÖR DIR.	Ad.	668,86									
	3.5-16 Tipi, 3140 Kg. Ağ., PROJİKTÖR DIR.	Ad.	899,31									
	5-18 Tipi, 3770 Kg. Ağ., PROJİKTÖR DIR.	Ad.	1.088,16									
	6-20 Tipi, 4740 Kg. Ağ., PROJİKTÖR DIR.	Ad.	1.585,03									
	8-21 Tipi, 5670 Kg. Ağ., PROJİKTÖR DIR.	Ad.	1.834,59									
	8-22 Tipi, 5970 Kg. Ağ., PROJİKTÖR DIR.	Ad.	2.256,14									
	8-23 Tipi, 6270 Kg. Ağ., PROJİKTÖR DIR.	Ad.	2.425,88									
	8-24 Tipi, 6570 Kg. Ağ., PROJİKTÖR DIR.	Ad.	2.514,69									
	8-25 Tipi, 6870 Kg. Ağ., PROJİKTÖR DIR.	Ad.	2.612,49									
	NOT : PROJİKTÖR DİREKLERİNDE;SAYRAK DİREĞİ BORUSU,PLATFORM VE KORKULU- GU,PROJİKTÖR DİREK BEDELİNE DAHİL DİR.											
	BETONARME TRANSFORMATÖR DİREĞİ :											
	Direk seçimi ve malzeme bedeli Poz No :5.6.2' den yapılacaktır.											
5.6.5	BETONARME TRANSPOR. PLATFORMU :											
	PL-260 Tipi, 700 Kg. Ağ., TRAFÖ PLATFORMU	Ad.	575,56									
5.6.5	PL-400 Tipi, 950 Kg. Ağ., TRAFÖ PLATFORMU	Ad.	752,05									
	NOT:1)TRAFÖ PLATFORMU FİYAT VE AĞIRLI- GINA; PLATFORM GÖVDESİ, AĞ ÇIKIŞI İÇİN, BETON VE DEMİR AĞ TRAVERSİLERİ (HAC), KORKULUK, ARA GERGİLER VE PAYANDA DAHİL DİR.											
	2) Betonarme transformatör platformu nakliye ve montaj bedeli , travers montaj bedelinden ödenir.											
5.6.6	VİBRE BETONARME DİREKLER (SİREL TİPİ) :											



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.6	MALZEME :											
	Fabrika Teslim Bedeli											
	Şehir içi A.G ve O.G Müşterek Şeb. Direkleri :											
	A20 Tipi., 200 Kg.Tepe Kuv., 600 Kg. Ağ.VBD.	Ad.	111,29									
	A30 Tipi., 300 Kg.Tepe Kuv., 620 Kg. Ağ.VBD.	Ad.	124,78									
	A35 Tipi., 350 Kg.Tepe Kuv., 660 Kg. Ağ.VBD.	Ad.	165,25									
	B40 Tipi., 400 Kg.Tepe Kuv., 980 Kg. Ağ.VBD.	Ad.	169,74									
	B60 Tipi., 600 Kg.Tepe Kuv., 1000 Kg. Ağ.VBD.	Ad.	195,60									
	B80 Tipi., 800 Kg.Tepe Kuv., 1050 Kg. Ağ.VBD.	Ad.	248,43									
	C80 Tipi., 800 Kg.Tepe Kuv., 1230 Kg. Ağ.VBD.	Ad.	293,40									
	M40 Tipi., 400 Kg.Tepe Kuv., 1210 Kg. Ağ.VBD.	Ad.	261,92									
	M60 Tipi., 600 Kg.Tepe Kuv., 1250 Kg. Ağ.VBD.	Ad.	275,41									
	MT00 Tipi., 1000 Kg.Tepe Kuv., 1350 Kg. Ağ.VBD.	Ad.	364,22									
	NAKLIYE : MONTAJ SUTUNUNDA GÖSTERİLMEMİŞTİR.											
	1) 10 Tona Kadar (10 Ton Dahil) Nakliyeler Sabit Bedel.....			443,36	443,36	443,36	354,69	354,69	354,69			
	2) 10 Tonu Aşan , 20 Tonu Geçmeyen (20 Ton Dahil) Nakliyelerde 10 Tondan Sonraki Beher Ton İçin Sabit Bedel.....			17,05	17,05	17,05	13,64	13,64	13,64			
	3) Bunlara Ek Olarak TON X KM İçin Ödenen Sabit Bedel.....	txkm		0,89	0,89	0,89	0,71	0,71	0,71			
	NOT : Hesaplar her 20 ton için tekrarlanacaktır.											
	MONTAJ : Santrifuj ve Vibre Beton Direkleri için											
	Şehir içi A.G ve O.G Müşterek Şeb. Direkleri..	Kg.		0,99	1,09	1,29				1,12	1,23	1,45
	II - Büyük Aralıklı Hava Hatlı Direkleri.....	Kg.		1,00	1,10	1,30				1,13	1,24	1,46
	NOT:1) Beton Direklere Prefabrik temel yapıldığı takdirde aynı montaj bedeli ödenir.											
	2) Taahhüt veya sair sebeplerle teslim alınan beton direkleri için çukur başına direk nakli, çukur açılması v.s. işler için hiçbir bedel ödenmez.											
	3) Çift direk kullanılması halinde, direk ağırlığının 2.3 katı alınır ve bu ağırlığa çift direk travers ağırlığı eklenerek , çift direk montaj ağırlığı bulunur.											
	Çift direk travers ve konsol ağırlığı , normallerinin 1.6 katıdır. Çift direk montaj bedeli tek direk montaj bedelinin 1.7 katıdır.											
	Ayrıca travers ve konsol montaj bedeli ödenmez.											
	4) ÖDEMELER :											
	a) Sözleşmelerin de aksi bir hüküm yoksa Beton direklerin TEDAŞ , TEK veya İLER BANKASI'na verilmesi halinde , ilgili beton direk firmalarının direk ağırlıkları esas alınarak ödeme yapılır.											
	b) Beton direklerin YÜKLENİCİ tarafından temin edilmesi halinde , sözleşmeye esas BİRİM											



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.6	FIYAT KİTABINDAKİ ağırlıklar üzerinden ödeme yapılır.											
	c) Santrifuj beton direk ve traverslerin, imal ağırlıkları ne kadar farklı olursa olsun tartılma yapılmaz. Beton direk ve traverslerin temin şekline göre, 4-a ve b maddelerinde tanımlanan ağırlıklar esas alınır.											
	d) Beton travers ve konsollar için ödemeler 4-a, b, c maddelerinde açıklanan esaslara göre yapılır.											
5.7	BETONARME TRAVERS VE KONSOLLAR :											
	MALZEME : Fabrika Teslim Bedeli.											
	YÜKSEK GERİLİM TAŞIYICI TRAVERSLER :											
5.7.1	MAKSİMUM DÜŞEY MOMENT 27000/T-27 (Kg.cm)											
	1.20 Ml. Boy., 45 Kg. Ağ. (MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.		34,50								
	1.40 Ml. Boy., 50 Kg. Ağ. (MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.		39,17								
	1.60 Ml. Boy., 55 Kg. Ağ. (MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.		39,95								
	1.80 Ml. Boy., 60 Kg. Ağ. (MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.		44,50								
	2.00 Ml. Boy., 65 Kg. Ağ. (MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.		49,46								
	2.20 Ml. Boy., 70 Kg. Ağ. (MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.		50,71								
	2.40 Ml. Boy., 75 Kg. Ağ. (MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.		54,58								
	2.60 Ml. Boy., 80 Kg. Ağ. (MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.		59,53								
	2.80 Ml. Boy., 80 Kg. Ağ. (MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.		60,93								
	3.00 Ml. Boy., 85 Kg. Ağ. (MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.		65,76								
	3.20 Ml. Boy., 90 Kg. Ağ. (MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.		70,42								
	3.40 Ml. Boy., 90 Kg. Ağ. (MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.		71,19								
	3.60 Ml. Boy., 95 Kg. Ağ. (MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.		75,70								
	3.80 Ml. Boy., 95 Kg. Ağ. (MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.		80,37								
	4.00 Ml. Boy., 100 Kg. Ağ. (MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.		81,95								
5.7.2	MAKSİMUM DÜŞEY MOMENT 50000/T-50 (Kg.cm)											
	1.20 Ml. Boy., 60 Kg. Ağ. (MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.		50,24								
	1.40 Ml. Boy., 65 Kg. Ağ. (MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.		54,56								
	1.60 Ml. Boy., 70 Kg. Ağ. (MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.		59,11								
	1.80 Ml. Boy., 75 Kg. Ağ. (MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.		63,31								
	2.00 Ml. Boy., 80 Kg. Ağ. (MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.		67,93								
	2.20 Ml. Boy., 85 Kg. Ağ. (MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.		72,38								
	2.40 Ml. Boy., 90 Kg. Ağ. (MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.		76,67								
	2.60 Ml. Boy., 95 Kg. Ağ. (MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.		81,13								
	2.80 Ml. Boy., 100 Kg. Ağ. (MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.		85,21								
	3.00 Ml. Boy., 105 Kg. Ağ. (MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.		86,45								
	3.20 Ml. Boy., 110 Kg. Ağ. (MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.		90,82								
	3.40 Ml. Boy., 115 Kg. Ağ. (MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.		95,25								
	3.60 Ml. Boy., 120 Kg. Ağ. (MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.		99,51								
	3.80 Ml. Boy., 125 Kg. Ağ. (MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.		104,16								
	4.00 Ml. Boy., 130 Kg. Ağ. (MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.		108,34								
	4.20 Ml. Boy., 135 Kg. Ağ. (MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.		112,85								
	4.40 Ml. Boy., 140 Kg. Ağ. (MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.		116,93								
	4.60 Ml. Boy., 145 Kg. Ağ. (MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.		121,08								
	4.80 Ml. Boy., 150 Kg. Ağ. (MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.		125,63								
5.7.3	MAKSİMUM DÜŞEY MOMENT 80000/T-80 (Kg.cm)											



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.7.3	1.20 ML Boy., 125 Kg. Ag., (MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	64,05									
	1.40 ML Boy., 130 Kg. Ag., (MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	70,25									
	1.60 ML Boy., 135 Kg. Ag., (MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	75,70									
	1.80 ML Boy., 145 Kg. Ag., (MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	129,36									
	2.00 ML Boy., 150 Kg. Ag., (MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	87,09									
	2.20 ML Boy., 155 Kg. Ag., (MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	92,79									
	2.40 ML Boy., 165 Kg. Ag., (MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	98,68									
	2.60 ML Boy., 170 Kg. Ag., (MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	104,16									
	2.80 ML Boy., 180 Kg. Ag., (MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	110,33									
	3.00 ML Boy., 190 Kg. Ag., (MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	112,50									
	3.20 ML Boy., 200 Kg. Ag., (MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	117,85									
	3.40 ML Boy., 210 Kg. Ag., (MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	123,92									
	3.60 ML Boy., 215 Kg. Ag., (MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	129,36									
	3.80 ML Boy., 225 Kg. Ag., (MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	135,34									
	4.00 ML Boy., 235 Kg. Ag., (MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	140,84									
	4.20 ML Boy., 240 Kg. Ag., (MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	146,41									
	4.40 ML Boy., 250 Kg. Ag., (MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	152,36									
	4.60 ML Boy., 255 Kg. Ag., (MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	157,80									
	4.80 ML Boy., 260 Kg. Ag., (MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	163,21									
	5.00 ML Boy., 270 Kg. Ag., (MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	169,39									
	5.20 ML Boy., 275 Kg. Ag., (MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	174,87									
	5.40 ML Boy., 285 Kg. Ag., (MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	180,78									
	5.60 ML Boy., 290 Kg. Ag., (MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	186,35									
	5.80 ML Boy., 310 Kg. Ag., (MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	192,70									
	6.00 ML Boy., 320 Kg. Ag., (MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	197,84									
	6.20 ML Boy., 330 Kg. Ag., (MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	204,10									
5.7.4	MAKSİMUM DÜŞEY MOMENT 125000/T-125 (Kg.cm)											
	2.40 ML Boy., 210 Kg. Ag., (MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	142,05									
	2.60 ML Boy., 220 Kg. Ag., (MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	151,08									
	2.80 ML Boy., 230 Kg. Ag., (MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	160,29									
	3.00 ML Boy., 240 Kg. Ag., (MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	165,86									
	3.20 ML Boy., 250 Kg. Ag., (MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	175,35									
	3.40 ML Boy., 260 Kg. Ag., (MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	184,85									
	3.60 ML Boy., 270 Kg. Ag., (MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	190,26									
	3.80 ML Boy., 280 Kg. Ag., (MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	199,46									
	4.00 ML Boy., 290 Kg. Ag., (MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	208,56									
	4.20 ML Boy., 300 Kg. Ag., (MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	217,77									
	4.40 ML Boy., 305 Kg. Ag., (MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	223,99									
	4.60 ML Boy., 310 Kg. Ag., (MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	232,57									
	4.80 ML Boy., 320 Kg. Ag., (MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	242,00									
	5.00 ML Boy., 330 Kg. Ag., (MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	247,64									
	5.20 ML Boy., 335 Kg. Ag., (MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	256,95									
	5.40 ML Boy., 340 Kg. Ag., (MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	265,70									
	5.60 ML Boy., 350 Kg. Ag., (MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	275,24									
	5.80 ML Boy., 360 Kg. Ag., (MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	281,30									
	6.00 ML Boy., 365 Kg. Ag., (MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	290,04									
	6.20 ML Boy., 375 Kg. Ag., (MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	298,55									
	6.40 ML Boy., 380 Kg. Ag., (MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	307,61									
	6.60 ML Boy., 390 Kg. Ag., (MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	312,75									
	6.80 ML Boy., 400 Kg. Ag., (MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	320,94									
	7.00 ML Boy., 410 Kg. Ag., (MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	329,42									
5.7.5	MAKSİMUM DÜŞEY MOMENT 250000/T-250 (Kg.cm)											
	2.40 ML Boy., 410 Kg. Ag., (MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	240,07									
	2.60 ML Boy., 420 Kg. Ag., (MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	250,12									
	2.80 ML Boy., 430 Kg. Ag., (MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	260,07									
	3.00 ML Boy., 440 Kg. Ag., (MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	269,80									
	3.20 ML Boy., 450 Kg. Ag., (MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	280,27									
	3.40 ML Boy., 470 Kg. Ag., (MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	293,51									
	3.60 ML Boy., 480 Kg. Ag., (MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	303,75									



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.7.5	3.80 Mt. Boy, 500 Kg. Ağ. (MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	317,59									
	4.00 Mt. Boy, 510 Kg. Ağ. (MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	327,63									
	4.20 Mt. Boy, 530 Kg. Ağ. (MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	337,26									
	4.40 Mt. Boy, 540 Kg. Ağ. (MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	350,50									
	4.60 Mt. Boy, 560 Kg. Ağ. (MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	361,22									
	4.80 Mt. Boy, 570 Kg. Ağ. (MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	374,33									
	5.00 Mt. Boy, 590 Kg. Ağ. (MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	384,37									
	5.20 Mt. Boy, 600 Kg. Ağ. (MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	394,22									
	5.40 Mt. Boy, 620 Kg. Ağ. (MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	407,43									
	5.60 Mt. Boy, 630 Kg. Ağ. (MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	418,10									
	5.80 Mt. Boy, 640 Kg. Ağ. (MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	431,34									
	6.00 Mt. Boy, 650 Kg. Ağ. (MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	441,33									
	6.20 Mt. Boy, 660 Kg. Ağ. (MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	452,98									
	6.40 Mt. Boy, 670 Kg. Ağ. (MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	462,41									
	6.60 Mt. Boy, 680 Kg. Ağ. (MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	470,81									
	6.80 Mt. Boy, 690 Kg. Ağ. (MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	483,39									
	7.00 Mt. Boy, 695 Kg. Ağ. (MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	491,69									
	7.20 Mt. Boy, 705 Kg. Ağ. (MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	504,20									
	7.40 Mt. Boy, 710 Kg. Ağ. (MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	512,95									
	7.60 Mt. Boy, 715 Kg. Ağ. (MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	521,61									
	7.80 Mt. Boy, 720 Kg. Ağ. (MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	534,03									
	8.00 Mt. Boy, 725 Kg. Ağ. (MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	542,44									
	YÜKSEK GERİLİM DÜRDÜRÜCÜ VE NİHAİYET TRAVERSİLER :											
5.7.6	MAKSİMUM YATAY MOMENT											
	70000/N-70 (Kg.cm)											
	1.20 Mt. Boy, 95 Kg. Ağ. (MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	88,69									
	1.40 Mt. Boy, 100 Kg. Ağ. (MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	98,65									
	1.60 Mt. Boy, 110 Kg. Ağ. (MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	105,19									
	1.80 Mt. Boy, 120 Kg. Ağ. (MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	115,13									
	2.00 Mt. Boy, 125 Kg. Ağ. (MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	125,59									
	2.20 Mt. Boy, 130 Kg. Ağ. (MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	131,94									
	2.40 Mt. Boy, 140 Kg. Ağ. (MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	141,91									
	2.60 Mt. Boy, 145 Kg. Ağ. (MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	151,98									
	2.80 Mt. Boy, 150 Kg. Ağ. (MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	162,37									
	3.00 Mt. Boy, 160 Kg. Ağ. (MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	168,91									
	3.20 Mt. Boy, 165 Kg. Ağ. (MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	178,89									
	3.40 Mt. Boy, 170 Kg. Ağ. (MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	188,90									
	3.60 Mt. Boy, 175 Kg. Ağ. (MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	199,70									
	3.80 Mt. Boy, 180 Kg. Ağ. (MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	205,71									
	4.00 Mt. Boy, 185 Kg. Ağ. (MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	215,68									
5.7.7	MAKSİMUM YATAY MOMENT											
	170000/N-170 (Kg.cm)											
	1.60 Mt. Boy, 170 Kg. Ağ. (MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	154,89									
	1.80 Mt. Boy, 180 Kg. Ağ. (MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	170,15									
	2.00 Mt. Boy, 190 Kg. Ağ. (MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	185,06									
	2.20 Mt. Boy, 200 Kg. Ağ. (MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	200,11									
	2.40 Mt. Boy, 210 Kg. Ağ. (MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	211,29									
	2.60 Mt. Boy, 220 Kg. Ağ. (MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	226,27									
	2.80 Mt. Boy, 230 Kg. Ağ. (MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	241,31									
	3.00 Mt. Boy, 240 Kg. Ağ. (MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	256,40									
	3.20 Mt. Boy, 250 Kg. Ağ. (MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	271,43									
	3.40 Mt. Boy, 260 Kg. Ağ. (MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	286,35									
	3.60 Mt. Boy, 270 Kg. Ağ. (MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	302,19									
	3.80 Mt. Boy, 280 Kg. Ağ. (MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	317,17									
	4.00 Mt. Boy, 290 Kg. Ağ. (MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	328,00									
	4.20 Mt. Boy, 295 Kg. Ağ. (MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	343,29									
	4.40 Mt. Boy, 300 Kg. Ağ. (MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	358,29									
	4.60 Mt. Boy, 305 Kg. Ağ. (MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	373,27									
	4.80 Mt. Boy, 310 Kg. Ağ. (MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	388,60									



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İZHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

L) OLGE	POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İZHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
					I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
		5.00 Mt. Boy.,315 Kg. Ağ.,(MYM:N-170)D.N.T.R.	Ad.	403,23									
	5.7.8	MAKSİMUM YATAY MOMENT 320000/N-320 (Kg.cm)											
		2.00 Mt. Boy.,300 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.T.R.	Ad.	245,04									
		2.20 Mt. Boy.,320 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.T.R.	Ad.	263,98									
		2.40 Mt. Boy.,340 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.T.R.	Ad.	280,00									
		2.60 Mt. Boy.,360 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.T.R.	Ad.	298,94									
		2.80 Mt. Boy.,380 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.T.R.	Ad.	313,59									
		3.00 Mt. Boy.,380 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.T.R.	Ad.	333,30									
		3.20 Mt. Boy.,390 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.T.R.	Ad.	348,56									
		3.40 Mt. Boy.,400 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.T.R.	Ad.	363,61									
		3.60 Mt. Boy.,420 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.T.R.	Ad.	383,31									
		3.80 Mt. Boy.,430 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.T.R.	Ad.	402,32									
		4.00 Mt. Boy.,440 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.T.R.	Ad.	417,96									
		4.20 Mt. Boy.,460 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.T.R.	Ad.	436,68									
		4.40 Mt. Boy.,470 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.T.R.	Ad.	451,91									
		4.60 Mt. Boy.,480 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.T.R.	Ad.	471,41									
		4.80 Mt. Boy.,490 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.T.R.	Ad.	486,57									
		5.00 Mt. Boy.,500 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.T.R.	Ad.	506,10									
		5.20 Mt. Boy.,520 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.T.R.	Ad.	521,44									
		5.40 Mt. Boy.,530 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.T.R.	Ad.	540,17									
		5.60 Mt. Boy.,540 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.T.R.	Ad.	555,33									
		5.80 Mt. Boy.,550 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.T.R.	Ad.	574,79									
	5.7.9	MAKSİMUM YATAY MOMENT 620000/N-620 (Kg.cm)											
		3.00 Mt. Boy.,680 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.T.R.	Ad.	521,44									
		3.20 Mt. Boy.,700 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.T.R.	Ad.	550,19									
		3.40 Mt. Boy.,730 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.T.R.	Ad.	575,82									
		3.60 Mt. Boy.,760 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.T.R.	Ad.	604,75									
		3.80 Mt. Boy.,770 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.T.R.	Ad.	630,09									
		4.00 Mt. Boy.,790 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.T.R.	Ad.	656,19									
		4.20 Mt. Boy.,820 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.T.R.	Ad.	685,10									
		4.40 Mt. Boy.,840 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.T.R.	Ad.	710,63									
		4.60 Mt. Boy.,860 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.T.R.	Ad.	740,12									
		4.80 Mt. Boy.,880 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.T.R.	Ad.	765,61									
		5.00 Mt. Boy.,910 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.T.R.	Ad.	794,47									
		5.20 Mt. Boy.,930 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.T.R.	Ad.	820,77									
		5.40 Mt. Boy.,950 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.T.R.	Ad.	846,00									
		5.60 Mt. Boy.,970 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.T.R.	Ad.	874,82									
		5.80 Mt. Boy.,1000 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.T.R.	Ad.	901,39									
		6.00 Mt. Boy.,1020 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.T.R.	Ad.	929,83									
		6.20 Mt. Boy.,1050 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.T.R.	Ad.	953,62									
		6.40 Mt. Boy.,1070 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.T.R.	Ad.	980,46									
		6.60 Mt. Boy.,1090 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.T.R.	Ad.	1.004,24									
		6.80 Mt. Boy.,1110 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.T.R.	Ad.	1.031,49									
		7.00 Mt. Boy.,1130 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.T.R.	Ad.	1.054,95									
	5.7.10	MAKSİMUM YATAY MOMENT 700000/N-700 ~ 750000/N-750 (Kg.cm)											
		3.00 Mt. Boy.,900 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.T.R.	Ad.	591,28									
		3.20 Mt. Boy.,920 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.T.R.	Ad.	621,07									
		3.40 Mt. Boy.,940 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.T.R.	Ad.	646,39									
		3.60 Mt. Boy.,970 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.T.R.	Ad.	676,12									
		3.80 Mt. Boy.,990 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.T.R.	Ad.	702,41									
		4.00 Mt. Boy.,1010 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.T.R.	Ad.	731,31									
		4.20 Mt. Boy.,1040 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.T.R.	Ad.	757,43									
		4.40 Mt. Boy.,1060 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.T.R.	Ad.	783,15									
		4.60 Mt. Boy.,1090 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.T.R.	Ad.	812,71									
		4.80 Mt. Boy.,1110 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.T.R.	Ad.	838,46									
		5.00 Mt. Boy.,1130 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.T.R.	Ad.	867,99									




2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.7.10	5.20 Ml. Boy., 1150 Kg. Ag. (MYM:N-750) D.N.T.R.	Ad.	891,79									
	5.40 Ml. Boy., 1180 Kg. Ag. (MYM:N-750) D.N.T.R.	Ad.	928,12									
	5.60 Ml. Boy., 1200 Kg. Ag. (MYM:N-750) D.N.T.R.	Ad.	949,57									
	5.80 Ml. Boy., 1210 Kg. Ag. (MYM:N-750) D.N.T.R.	Ad.	978,30									
	6.00 Ml. Boy., 1230 Kg. Ag. (MYM:N-750) D.N.T.R.	Ad.	1.004,49									
	6.20 Ml. Boy., 1240 Kg. Ag. (MYM:N-750) D.N.T.R.	Ad.	1.028,23									
	6.40 Ml. Boy., 1260 Kg. Ag. (MYM:N-750) D.N.T.R.	Ad.	1.055,39									
	6.60 Ml. Boy., 1280 Kg. Ag. (MYM:N-750) D.N.T.R.	Ad.	1.079,17									
	6.80 Ml. Boy., 1300 Kg. Ag. (MYM:N-750) D.N.T.R.	Ad.	1.106,08									
	7.00 Ml. Boy., 1320 Kg. Ag. (MYM:N-750) D.N.T.R.	Ad.	1.130,63									
	YUKSEK GERİLİM TAŞIYICI KONSOLLAR :											
5.7.11	MAKSİMUM DÜŞEY MOMENT 27000/KT-27 (Kg.cm)											
	1.00 Ml. Boy., 45 Kg. Ag. (MDM:KT-27) TAŞ.KN.	Ad.	34,97									
	1.20 Ml. Boy., 50 Kg. Ag. (MDM:KT-27) TAŞ.KN.	Ad.	40,46									
	1.40 Ml. Boy., 55 Kg. Ag. (MDM:KT-27) TAŞ.KN.	Ad.	46,29									
	1.60 Ml. Boy., 60 Kg. Ag. (MDM:KT-27) TAŞ.KN.	Ad.	47,74									
	1.80 Ml. Boy., 70 Kg. Ag. (MDM:KT-27) TAŞ.KN.	Ad.	52,12									
	2.00 Ml. Boy., 80 Kg. Ag. (MDM:KT-27) TAŞ.KN.	Ad.	53,97									
	2.20 Ml. Boy., 90 Kg. Ag. (MDM:KT-27) TAŞ.KN.	Ad.	58,39									
5.7.12	MAKSİMUM DÜŞEY MOMENT 50000/KT-50 (Kg.cm)											
	1.00 Ml. Boy., 70 Kg. Ag. (MDM:KT-50) TAŞ.KN.	Ad.	49,63									
	1.20 Ml. Boy., 75 Kg. Ag. (MDM:KT-50) TAŞ.KN.	Ad.	54,44									
	1.40 Ml. Boy., 80 Kg. Ag. (MDM:KT-50) TAŞ.KN.	Ad.	59,11									
	1.60 Ml. Boy., 90 Kg. Ag. (MDM:KT-50) TAŞ.KN.	Ad.	63,71									
	1.80 Ml. Boy., 95 Kg. Ag. (MDM:KT-50) TAŞ.KN.	Ad.	68,20									
	2.00 Ml. Boy., 100 Kg. Ag. (MDM:KT-50) TAŞ.KN.	Ad.	72,87									
	2.20 Ml. Boy., 105 Kg. Ag. (MDM:KT-50) TAŞ.KN.	Ad.	77,71									
	2.40 Ml. Boy., 110 Kg. Ag. (MDM:KT-50) TAŞ.KN.	Ad.	81,61									
	2.60 Ml. Boy., 120 Kg. Ag. (MDM:KT-50) TAŞ.KN.	Ad.	86,16									
5.7.13	MAKSİMUM DÜŞEY MOMENT 80000/KT-80 (Kg.cm)											
	1.00 Ml. Boy., 80 Kg. Ag. (MDM:KT-80) TAŞ.KN.	Ad.	64,64									
	1.20 Ml. Boy., 90 Kg. Ag. (MDM:KT-80) TAŞ.KN.	Ad.	70,26									
	1.40 Ml. Boy., 100 Kg. Ag. (MDM:KT-80) TAŞ.KN.	Ad.	76,67									
	1.60 Ml. Boy., 110 Kg. Ag. (MDM:KT-80) TAŞ.KN.	Ad.	82,38									
	1.80 Ml. Boy., 120 Kg. Ag. (MDM:KT-80) TAŞ.KN.	Ad.	88,43									
	2.00 Ml. Boy., 130 Kg. Ag. (MDM:KT-80) TAŞ.KN.	Ad.	94,55									
	2.20 Ml. Boy., 140 Kg. Ag. (MDM:KT-80) TAŞ.KN.	Ad.	100,37									
	2.40 Ml. Boy., 150 Kg. Ag. (MDM:KT-80) TAŞ.KN.	Ad.	106,17									
	2.60 Ml. Boy., 160 Kg. Ag. (MDM:KT-80) TAŞ.KN.	Ad.	112,73									
	2.80 Ml. Boy., 170 Kg. Ag. (MDM:KT-80) TAŞ.KN.	Ad.	118,34									
	3.00 Ml. Boy., 180 Kg. Ag. (MDM:KT-80) TAŞ.KN.	Ad.	120,31									
	3.20 Ml. Boy., 190 Kg. Ag. (MDM:KT-80) TAŞ.KN.	Ad.	126,96									
5.7.14	MAKSİMUM DÜŞEY MOMENT 125000/KT-125 (Kg.cm)											
	1.00 Ml. Boy., 140 Kg. Ag. (MDM:KT-125) TAŞ.KN.	Ad.	89,42									
	1.20 Ml. Boy., 150 Kg. Ag. (MDM:KT-125) TAŞ.KN.	Ad.	99,17									
	1.40 Ml. Boy., 160 Kg. Ag. (MDM:KT-125) TAŞ.KN.	Ad.	108,68									
	1.60 Ml. Boy., 170 Kg. Ag. (MDM:KT-125) TAŞ.KN.	Ad.	114,56									
	1.80 Ml. Boy., 185 Kg. Ag. (MDM:KT-125) TAŞ.KN.	Ad.	124,64									
	2.00 Ml. Boy., 200 Kg. Ag. (MDM:KT-125) TAŞ.KN.	Ad.	130,30									
	2.20 Ml. Boy., 215 Kg. Ag. (MDM:KT-125) TAŞ.KN.	Ad.	140,19									
	2.40 Ml. Boy., 230 Kg. Ag. (MDM:KT-125) TAŞ.KN.	Ad.	149,33									
	2.60 Ml. Boy., 240 Kg. Ag. (MDM:KT-125) TAŞ.KN.	Ad.	159,02									



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.7.14	2.80 Mt. Boy., 250 Kg. Ağ. (MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	164,88									
	3.00 Mt. Boy., 260 Kg. Ağ. (MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	174,87									
	3.20 Mt. Boy., 270 Kg. Ağ. (MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	183,92									
	3.40 Mt. Boy., 280 Kg. Ağ. (MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	190,26									
	3.60 Mt. Boy., 290 Kg. Ağ. (MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	200,17									
5.7.15	MAKSİMUM DÜŞEY MOMENT											
	250000/KT-250 (Kg.cm)											
	1.60 Mt. Boy., 280 Kg. Ağ. (MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	193,63									
	1.80 Mt. Boy., 300 Kg. Ağ. (MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	203,59									
	2.00 Mt. Boy., 315 Kg. Ağ. (MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	218,07									
	2.20 Mt. Boy., 330 Kg. Ağ. (MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	228,49									
	2.40 Mt. Boy., 345 Kg. Ağ. (MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	242,80									
	2.60 Mt. Boy., 350 Kg. Ağ. (MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	253,21									
	2.80 Mt. Boy., 370 Kg. Ağ. (MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	264,06									
	3.00 Mt. Boy., 380 Kg. Ağ. (MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	278,11									
	3.20 Mt. Boy., 400 Kg. Ağ. (MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	288,20									
	3.40 Mt. Boy., 420 Kg. Ağ. (MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	302,52									
	3.60 Mt. Boy., 430 Kg. Ağ. (MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	313,18									
	3.80 Mt. Boy., 440 Kg. Ağ. (MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	323,75									
	4.00 Mt. Boy., 450 Kg. Ağ. (MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	337,99									
	4.20 Mt. Boy., 460 Kg. Ağ. (MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	352,18									
	YÜKSEK GERİLİM DÜRDÜRÜCÜ VE NİHAİYET KONSOLLARI:											
5.7.16	MAKSİMUM YATAY MOMENT											
	700000/KN-70 (Kg.cm)											
	1.00 Mt. Boy., 60 Kg. Ağ. (MYM:KN-70)D.N.KN.	Ad.	98,40									
	1.20 Mt. Boy., 65 Kg. Ağ. (MYM:KN-70)D.N.KN.	Ad.	104,44									
	1.40 Mt. Boy., 75 Kg. Ağ. (MYM:KN-70)D.N.KN.	Ad.	114,91									
	1.60 Mt. Boy., 85 Kg. Ağ. (MYM:KN-70)D.N.KN.	Ad.	125,63									
	1.80 Mt. Boy., 95 Kg. Ağ. (MYM:KN-70)D.N.KN.	Ad.	135,71									
	2.00 Mt. Boy., 105 Kg. Ağ. (MYM:KN-70)D.N.KN.	Ad.	141,95									
	2.20 Mt. Boy., 110 Kg. Ağ. (MYM:KN-70)D.N.KN.	Ad.	146,89									
	2.40 Mt. Boy., 120 Kg. Ağ. (MYM:KN-70)D.N.KN.	Ad.	158,06									
	2.60 Mt. Boy., 130 Kg. Ağ. (MYM:KN-70)D.N.KN.	Ad.	168,05									
	MAKSİMUM YATAY MOMENT											
5.7.17	1700000/KN-170 (Kg.cm)											
	1.20 Mt. Boy., 125 Kg. Ağ. (MYM:KN-170)D.N.KN.	Ad.	153,23									
	1.40 Mt. Boy., 135 Kg. Ağ. (MYM:KN-170)D.N.KN.	Ad.	164,88									
	1.60 Mt. Boy., 145 Kg. Ağ. (MYM:KN-170)D.N.KN.	Ad.	180,63									
	1.80 Mt. Boy., 160 Kg. Ağ. (MYM:KN-170)D.N.KN.	Ad.	195,58									
	2.00 Mt. Boy., 175 Kg. Ağ. (MYM:KN-170)D.N.KN.	Ad.	211,35									
	2.20 Mt. Boy., 190 Kg. Ağ. (MYM:KN-170)D.N.KN.	Ad.	228,82									
	2.40 Mt. Boy., 205 Kg. Ağ. (MYM:KN-170)D.N.KN.	Ad.	242,59									
	2.60 Mt. Boy., 215 Kg. Ağ. (MYM:KN-170)D.N.KN.	Ad.	258,05									
	MAKSİMUM YATAY MOMENT											
	3200000/KN-320 (Kg.cm)											
5.7.18	1.20 Mt. Boy., 165 Kg. Ağ. (MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	199,42									
	1.40 Mt. Boy., 175 Kg. Ağ. (MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	219,35									
	1.60 Mt. Boy., 190 Kg. Ağ. (MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	235,01									
	1.80 Mt. Boy., 205 Kg. Ağ. (MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	255,71									
	2.00 Mt. Boy., 225 Kg. Ağ. (MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	271,52									
	2.20 Mt. Boy., 245 Kg. Ağ. (MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	291,45									
	2.40 Mt. Boy., 265 Kg. Ağ. (MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	307,61									
	2.60 Mt. Boy., 285 Kg. Ağ. (MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	328,00									
	2.80 Mt. Boy., 305 Kg. Ağ. (MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	343,84									
	3.00 Mt. Boy., 325 Kg. Ağ. (MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	363,89									



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.7.18	3.20 Ml. Boy., 335 Kg. Ağ., (MYM:KN-320) D.N.KN.	Ad.	380,39									
5.7.18	3.40 Ml. Boy., 360 Kg. Ağ., (MYM:KN-320) D.N.KN.	Ad.	396,20									
5.7.19	MAKSİMUM YATAY MOMENT											
	620000/KN-620 (Kg.cm)											
	1.40 Ml. Boy., 380 Kg. Ağ., (MYM:KN-620) D.N.KN.	Ad.	340,51									
	1.60 Ml. Boy., 400 Kg. Ağ., (MYM:KN-620) D.N.KN.	Ad.	368,38									
	1.80 Ml. Boy., 420 Kg. Ağ., (MYM:KN-620) D.N.KN.	Ad.	399,62									
	2.00 Ml. Boy., 440 Kg. Ağ., (MYM:KN-620) D.N.KN.	Ad.	427,61									
	2.20 Ml. Boy., 465 Kg. Ağ., (MYM:KN-620) D.N.KN.	Ad.	459,32									
	2.40 Ml. Boy., 490 Kg. Ağ., (MYM:KN-620) D.N.KN.	Ad.	487,03									
	2.60 Ml. Boy., 515 Kg. Ağ., (MYM:KN-620) D.N.KN.	Ad.	518,53									
	2.80 Ml. Boy., 540 Kg. Ağ., (MYM:KN-620) D.N.KN.	Ad.	546,52									
	3.00 Ml. Boy., 565 Kg. Ağ., (MYM:KN-620) D.N.KN.	Ad.	574,23									
	3.20 Ml. Boy., 590 Kg. Ağ., (MYM:KN-620) D.N.KN.	Ad.	605,14									
	3.40 Ml. Boy., 615 Kg. Ağ., (MYM:KN-620) D.N.KN.	Ad.	632,92									
	3.60 Ml. Boy., 640 Kg. Ağ., (MYM:KN-620) D.N.KN.	Ad.	664,67									
	3.80 Ml. Boy., 655 Kg. Ağ., (MYM:KN-620) D.N.KN.	Ad.	692,37									
	4.00 Ml. Boy., 690 Kg. Ağ., (MYM:KN-620) D.N.KN.	Ad.	723,86									
5.7.20	MAKSİMUM YATAY MOMENT											
	700000/KN-700 (Kg.cm)											
	1.60 Ml. Boy., 500 Kg. Ağ., (MYM:KN-700) D.N.KN.	Ad.	425,00									
	1.80 Ml. Boy., 520 Kg. Ağ., (MYM:KN-700) D.N.KN.	Ad.	451,10									
	2.00 Ml. Boy., 560 Kg. Ağ., (MYM:KN-700) D.N.KN.	Ad.	477,32									
	2.20 Ml. Boy., 565 Kg. Ağ., (MYM:KN-700) D.N.KN.	Ad.	506,05									
	2.40 Ml. Boy., 590 Kg. Ağ., (MYM:KN-700) D.N.KN.	Ad.	532,07									
	2.60 Ml. Boy., 615 Kg. Ağ., (MYM:KN-700) D.N.KN.	Ad.	561,54									
	2.80 Ml. Boy., 640 Kg. Ağ., (MYM:KN-700) D.N.KN.	Ad.	587,21									
	3.00 Ml. Boy., 670 Kg. Ağ., (MYM:KN-700) D.N.KN.	Ad.	616,63									
	3.20 Ml. Boy., 700 Kg. Ağ., (MYM:KN-700) D.N.KN.	Ad.	642,86									
	3.40 Ml. Boy., 725 Kg. Ağ., (MYM:KN-700) D.N.KN.	Ad.	668,07									
	3.60 Ml. Boy., 750 Kg. Ağ., (MYM:KN-700) D.N.KN.	Ad.	697,72									
	3.80 Ml. Boy., 775 Kg. Ağ., (MYM:KN-700) D.N.KN.	Ad.	723,86									
	4.00 Ml. Boy., 800 Kg. Ağ., (MYM:KN-700) D.N.KN.	Ad.	752,76									
5.7.21	ALÇAK GERİLİM SABİT TRAVERSİLERİ:											
	İ2-100 Tipi., 35 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS.....	Ad.	20,23									
	İ4-140 Tipi., 40 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS.....	Ad.	20,41									
	İ4-160 Tipi., 45 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS.....	Ad.	24,60									
	İ4-180 Tipi., 70 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS.....	Ad.	32,15									
	n2-120 Tipi., 60 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS.....	Ad.	37,47									
	n4-170 Tipi., 70 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS.....	Ad.	47,91									
	n4-200 Tipi., 85 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS.....	Ad.	54,10									
	zn4-220 Tipi., 80 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS.....	Ad.	51,95									
	Kİ2-80 Tipi., 25 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS.....	Ad.	15,06									
	Kİ2-90 Tipi., 55 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS.....	Ad.	27,06									
	Kn2-85 Tipi., 40 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS.....	Ad.	28,47									
	Kn2-100 Tipi., 65 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS.....	Ad.	32,81									
	2Kn2-110 Tipi., 40 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS.....	Ad.	38,24									
	2Kn4-185 Tipi., 100 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS.....	Ad.	91,12									
	Kİ4-180 Tipi., 65 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS.....	Ad.	43,24									
	Kİ4-200 Tipi., 75 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS.....	Ad.	51,18									
	Kn4-170 Tipi., 70 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS.....	Ad.	48,22									
	Kn4-200 Tipi., 95 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS.....	Ad.	79,63									
5.7.22	ALÇAK GERİLİM PORTATİF TRAVERSİLERİ:											
	İ-60 Tipi., 7 Kg. Ağ., PORTATİF TRAVERS.....	Ad.	7,58									
	İ-75 Tipi., 12 Kg. Ağ., PORTATİF TRAVERS.....	Ad.	9,99									
	n-60 Tipi., 11 Kg. Ağ., PORTATİF TRAVERS.....	Ad.	12,25									
	n-75 Tipi., 14 Kg. Ağ., PORTATİF TRAVERS.....	Ad.	14,16									



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

KME (TL) E. I. BÖLGE	POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
					I. BÖLGE	II. BÖLGE	III. BÖLGE	I. BÖLGE	II. BÖLGE	III. BÖLGE	I. BÖLGE	II. BÖLGE	III. BÖLGE
		n-90 Tipi, 16 Kg. Ağ., PORTATİF TRAVERS.....	Ad.	15,06									
	1722	2n-80 Tipi, 22 Kg. Ağ., PORTATİF TRAVERS.....	Ad.	20,23									
		2n-75 Tipi, 26 Kg. Ağ., PORTATİF TRAVERS.....	Ad.	24,13									
		2n-90 Tipi, 30 Kg. Ağ., PORTATİF TRAVERS.....	Ad.	25,81									
		Cn-8 Tipi, 45 Kg. Ağ., PORTATİF TRAVERS.....	Ad.	35,79									
		Cn-16 Tipi, 75 Kg. Ağ., PORTATİF TRAVERS.....	Ad.	49,13									
	5723	AYDINLATMA DİREĞİ KONSOLLARI :											
		AK-125 Tipi, 50 Kg. Ağ., AYD. DIR.KON...	Ad.	27,98									
		AK-150 Tipi, 50 Kg. Ağ., AYD. DIR.KON...	Ad.	32,90									
		AK-210 Tipi, 70 Kg. Ağ., AYD. DIR.KON...	Ad.	40,96									
		AK-225 Tipi, 80 Kg. Ağ., AYD. DIR.KON...	Ad.	46,88									
		AK-250 Tipi, 100 Kg. Ağ., AYD. DIR.KON...	Ad.	55,13									
		AK-300 Tipi, 120 Kg. Ağ., AYD. DIR.KON...	Ad.	69,07									
		AKNT-100 Tipi, 25 Kg. Ağ., AYD. DIR.KON...	Ad.	24,70									
		AKNT-150 Tipi, 40 Kg. Ağ., AYD. DIR.KON...	Ad.	33,47									
		AKNT-200 Tipi, 50 Kg. Ağ., AYD. DIR.KON...	Ad.	45,23									
		AKNT-250 Tipi, 70 Kg. Ağ., AYD. DIR.KON...	Ad.	59,98									
		AKNT-300 Tipi, 90 Kg. Ağ., AYD. DIR.KON...	Ad.	71,49									
		AKNC-100 Tipi, 45 Kg. Ağ., AYD. DIR.KON...	Ad.	35,09									
		AKNC-150 Tipi, 70 Kg. Ağ., AYD. DIR.KON...	Ad.	51,62									
		AKNC-200 Tipi, 90 Kg. Ağ., AYD. DIR.KON...	Ad.	67,44									
		AKNC-250 Tipi, 125 Kg. Ağ., AYD. DIR.KON...	Ad.	86,75									
		AKNC-300 Tipi, 180 Kg. Ağ., AYD. DIR.KON...	Ad.	103,92									
		AKN3 lu-100 Tipi, 65 Kg. Ağ., AYD. DIR.KON...	Ad.	44,71									
		AKN3 lu-150 Tipi, 100 Kg. Ağ., AYD. DIR.KON...	Ad.	63,56									
		AKN3 lu-200 Tipi, 130 Kg. Ağ., AYD. DIR.KON...	Ad.	83,84									
		AKN3 lu-250 Tipi, 180 Kg. Ağ., AYD. DIR.KON...	Ad.	109,21									
		AKN3 lu-300 Tipi, 230 Kg. Ağ., AYD. DIR.KON...	Ad.	130,51									
		AKN4 lu-100 Tipi, 85 Kg. Ağ., AYD. DIR.KON...	Ad.	56,67									
		AKN4 lu-150 Tipi, 130 Kg. Ağ., AYD. DIR.KON...	Ad.	83,30									
		AKN4 lu-200 Tipi, 170 Kg. Ağ., AYD. DIR.KON...	Ad.	108,33									
		AKN4 lu-250 Tipi, 235 Kg. Ağ., AYD. DIR.KON...	Ad.	139,97									
		AKN4 lu-300 Tipi, 300 Kg. Ağ., AYD. DIR.KON...	Ad.	167,46									
		NAKLİYE :	txkm		0,68	0,68	0,68	0,54	0,54	0,54			
		NOT: Beton travers ve konsollar için beton direk nakliyesinde gösterilen sabit bedeller ödenmez.											
		MONTAJ: (Betonarme Travers ve konsollar)											
		I-Şehir içi A.G ve O.G Müsterek Direk Travers.	Kg.		0,74	0,82	0,97				0,83	0,91	1,07
		II - Büyük Aralıklı Hava Haftı Direk Traversleri.....	Kg.		0,75	0,83	0,98				0,83	0,92	1,08
	5.8	AGAÇ DİREKLER											
		MALZEME :											
		a) Malzeme : Ağaç Direk malzeme bedeline torna ücreti dahlidir.											
		8-8.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/TT	158,64									
		9-9.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/TT	209,94									
		10-10.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/TT	253,64									
		11-11.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/TT	300,19									
		12-12.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/TT	377,13									
		NAKLİYELER											
		1 - Nakliye Mesafesinin İlk 100 Km. için (100 km den az olan mesafe 100 km olarak hesaplanır.)											



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.8	8-8.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/km		0,08	0,08	0,08						
	9-9.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/km		0,09	0,09	0,09						
	10-10.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/km		0,09	0,09	0,09						
	11-11.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/km		0,10	0,10	0,10						
	12-12.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/km		0,10	0,10	0,10						
	2 - Nakliye Mesafesinin 100 Km. den sonraki 200 Km si için											
	8-8.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/km		0,05	0,05	0,05						
	9-9.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/km		0,05	0,05	0,05						
	10-10.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/km		0,06	0,06	0,06						
	11-11.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/km		0,06	0,06	0,06						
	12-12.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/km		0,06	0,06	0,06						
	3 - Nakliye Mesafesinin 300 Km. den sonraki 300 Km. den sonraki 300 Km si için											
	8-8.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/km		0,04	0,04	0,04						
	9-9.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/km		0,04	0,04	0,04						
	10-10.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/km		0,04	0,04	0,04						
	11-11.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/km		0,05	0,05	0,05						
	12-12.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/km		0,06	0,06	0,06						
	4 - Nakliye Mesafesinin 600 Km.den fazla olan mesafelerin beher km si için											
	8-8.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/km		0,03	0,03	0,03						
	9-9.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/km		0,04	0,04	0,04						
	10-10.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/km		0,04	0,04	0,04						
	11-11.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/km		0,05	0,05	0,05						
	12-12.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/km		0,06	0,06	0,06						
	MONTAJLAR											
	I - Şehir içi A.G ve O.G Müsterek Direkler :											
	Tek Direk.....	Ad.		259,28	285,25	337,17				77,79	85,57	101,19
	Çift Direk.....	Ad.		312,90	344,13	406,71				93,87	103,25	122,04
	II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri :											
	Tek Direk.....	Ad.		274,91	302,46	357,32				89,34	98,28	116,19
	Çift Direk.....	Ad.		338,22	372,10	439,74				109,93	120,93	142,91
5.9	LENTE YAPILMASI											
	Mekanik İhtibat (Lente) Teli.....	Kg.	4,15				0,07	0,07	0,09			
	Lente Gergi Tertibatı (Tandor) Lente Çubuğu.....	Tk.	8,84				0,19	0,21	0,25			
	Lente Klemensi.....	Ad.	1,22				0,02	0,02	0,02			
	Lente Kusgözü.....	Ad.	0,54				0,01	0,01	0,02			
	Klemens Kiliti.....	Ad.	0,49				0,01	0,01	0,01			
	MONTAJ (KOMPLE)	Ad.	15,25	180,07	198,06	234,08				43,14	47,45	56,08
6	KESİCİLER (DISJONKTÖRLER)											
6.1	AZ YAĞLI KESİCİLER (DISJONKTÖRLER)											
	7.2 KV 400 A 8 KA (100 MVA).....	Ad.	3.418,66	1.695,76	1.865,45	2.204,10	93,25	102,57	121,22	758,56	833,39	986,19
	7.2 KV 630 A 16 KA (200 MVA).....	Ad.	3.418,66	1.695,76	1.865,45	2.204,10	93,25	102,57	121,22	758,56	833,39	986,19
	7.2 KV 1250 A 16 KA (200 MVA).....	Ad.	3.779,85	1.698,18	1.867,86	2.207,56	95,57	105,13	124,25	758,88	833,71	986,84
	12 KV 400 A 8 KA (160 MVA).....	Ad.	3.445,11	1.695,76	1.865,45	2.204,10	93,41	102,77	121,45	758,56	833,39	986,19
	12 KV 630 A 12.5 KA (260 MVA).....	Ad.	3.445,11	1.695,76	1.865,45	2.204,10	93,41	102,77	121,45	758,56	833,39	986,19
	12 KV 1250 A 12.5 KA (260 MVA).....	Ad.	3.802,85	1.698,18	1.867,86	2.207,56	95,71	105,27	124,42	758,94	831,77	982,90
	12 KV 630 A 16 KA (330 MVA).....	Ad.	3.445,11	1.695,76	1.865,45	2.204,10	93,41	102,77	121,45	758,56	833,39	986,19

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
6.1	12 KV 1250 A 16 KA (330 MVA).....	Ad.	3.802,85	1.698,18	1.867,86	2.207,56	95,71	105,27	124,42	756,94	831,77	982,96
	12 KV 1600 A 16 KA (330 MVA).....	Ad.	4.032,91	1.699,94	1.869,95	2.210,37	97,19	106,90	126,35	758,56	833,39	986,19
	12 KV 1250 A 25 KA (520 MVA).....	Ad.	4.222,71	1.701,31	1.871,32	2.211,74	98,40	108,25	127,91	758,88	833,71	986,84
	17.5 KV 400 A 8 KA (240 MVA).....	Ad.	3.510,69	2.277,32	2.504,24	2.960,90	99,40	109,34	129,22	1.033,13	1.137,71	1.343,40
	17.5 KV 630 A 8 KA (240 MVA).....	Ad.	3.510,68	2.277,32	2.504,24	2.960,90	99,40	109,34	129,22	1.033,13	1.137,71	1.343,40
	17.5 KV 630 A 12.5 KA (370 MVA).....	Ad.	3.547,49	2.277,32	2.504,24	2.960,90	99,63	109,60	129,52	1.034,34	1.138,92	1.344,61
	17.5 KV 1250 A 12.5 KA (370 MVA).....	Ad.	3.898,33	2.281,67	2.510,52	2.986,29	101,88	112,06	132,46	1.034,34	1.138,92	1.344,61
	36 KV 630 A 8 KA (495 MVA).....	Ad.	3.504,93	2.790,32	3.069,81	3.626,85	107,89	118,69	140,26	1.276,05	1.403,78	1.659,23
	36 KV 630 A 12.5 KA (770 MVA).....	Ad.	3.741,89	2.793,30	3.072,79	3.631,77	109,41	120,34	142,23	1.275,73	1.403,45	1.658,91
	36 KV 1250 A 12.5 KA (770 MVA).....	Ad.	4.039,81	2.795,39	3.074,88	3.632,97	111,32	122,47	144,73	1.275,73	1.403,45	1.658,91
	36 KV 630 A 16 KA (995 MVA).....	Ad.	4.160,59	2.794,49	3.073,98	3.632,07	112,09	123,30	145,73	1.274,11	1.401,84	1.657,29
	36 KV 1250 A 16 KA (995 MVA).....	Ad.	4.318,18	2.941,04	3.235,32	3.822,99	113,11	124,42	147,05	1.344,61	1.478,61	1.747,80
6.2	AZ YAGLI KESICILER (DISJONKTÖRLER) İÇİN MOTOR VE UZAKTAN KUMANDA TERTİBATI											
	NOT : Poz 6.2 deki motor ve uzaktan kumanda kumanda tertibatının ,malzeme ve montaj bedeli Poz 6.1 deki kesicilere (disjonktörlere) ait bedele dahildir.											
6.3	GAZLI KESICILER (DISJONKTÖRLER)											
	7.2 KV 630 A 16 KA (200 MVA).....	Ad.	4.881,82	1.317,23	1.448,09	1.711,75	78,31	86,14	101,81	585,73	644,90	762,01
	7.2 KV 630 A 25 KA (310 MVA).....	Ad.	5.153,29	1.319,32	1.452,12	1.715,77	80,05	88,05	104,06	585,73	644,90	762,01
	7.2 KV 1250 A 16 KA (200 MVA).....	Ad.	5.137,19	1.319,32	1.452,12	1.715,77	79,93	87,93	103,90	585,73	644,90	762,01
	7.2 KV 1250 A 25 KA (310 MVA).....	Ad.	5.236,11	1.321,26	1.454,05	1.717,71	80,58	88,65	104,75	585,73	644,90	762,01
	12 KV 630 A 12.5 KA (260 MVA).....	Ad.	4.881,82	1.317,23	1.448,09	1.711,75	78,31	86,14	101,81	585,73	644,90	762,01
	12 KV 1250 A 12.5 KA (260 MVA).....	Ad.	5.137,19	1.319,32	1.452,12	1.715,77	79,93	87,93	103,90	585,73	644,90	762,01
	12 KV 630 A 16 KA (330 MVA).....	Ad.	5.153,29	1.319,32	1.452,12	1.715,77	80,05	88,05	104,06	585,73	644,90	762,01
	12 KV 1250 A 16 KA (330 MVA).....	Ad.	5.477,67	1.321,41	1.454,20	1.716,97	82,12	90,34	106,75	585,73	644,90	762,01
	12 KV 1600 A 16 KA (330 MVA).....	Ad.	5.512,18	1.323,34	1.456,14	1.720,84	82,34	90,57	107,04	585,73	644,90	762,01
	12 KV 1250 A 25 KA (520 MVA).....	Ad.	5.780,20	1.469,00	1.616,58	1.908,93	84,08	92,47	109,28	654,30	719,73	850,59
	12 KV 2500 A 25 KA (520 MVA).....	Ad.	5.780,20	1.469,00	1.616,58	1.908,93	84,08	92,47	109,28	654,30	719,73	850,59
	17.5 KV 630 A 12.5 KA (370 MVA).....	Ad.	5.021,01	1.880,23	1.848,87	2.184,22	82,19	90,41	106,84	756,94	831,77	982,96
	17.5 KV 1250 A 12.5 KA (370 MVA).....	Ad.	5.147,54	1.882,49	1.851,13	2.186,81	82,99	91,30	107,88	756,94	831,77	982,96
	17.5 KV 630 A 16 KA (480 MVA).....	Ad.	5.410,96	1.684,25	1.852,89	2.190,51	84,68	93,15	110,09	758,56	833,39	986,19
	17.5 KV 1250 A 16 KA (480 MVA).....	Ad.	5.410,96	1.684,25	1.852,89	2.190,51	84,68	93,15	110,09	758,56	833,39	986,19
	17.5 KV 1250 A 25 KA (750 MVA).....	Ad.	5.410,96	1.684,25	1.852,89	2.190,51	84,68	93,15	110,09	758,56	833,39	986,19
	36 KV 630 A 8 KA (495 MVA).....	Ad.	5.021,01	2.045,34	2.249,83	2.658,41	85,18	93,69	110,72	929,76	1.021,47	1.208,36
	36 KV 1250 A 8 KA (495 MVA).....	Ad.	5.147,54	2.044,44	2.248,93	2.657,52	85,98	94,58	111,78	929,76	1.021,47	1.208,36
	36 KV 630 A 12.5 KA (770 MVA).....	Ad.	5.452,37	2.048,47	2.253,28	2.662,59	87,94	96,74	114,32	929,76	1.021,47	1.208,36
	36 KV 1250 A 12.5 KA (770 MVA).....	Ad.	5.719,23	2.194,12	2.413,40	2.852,29	89,66	98,64	116,56	1.000,58	1.102,03	1.301,45
	36 KV 630 A 16 KA (995 MVA).....	Ad.	5.736,49	2.194,12	2.413,40	2.852,29	89,77	98,75	116,71	998,33	1.099,77	1.299,20
	36 KV 1250 A 16 KA (1000 MVA).....	Ad.	5.799,75	2.194,12	2.413,40	2.852,29	90,16	99,18	117,21	998,33	1.099,77	1.299,20
	36 KV 1250 A 25 KA (1550 MVA).....	Ad.	7.893,28	2.211,89	2.434,48	2.876,17	103,62	113,99	134,70	998,33	1.099,77	1.299,20
	36 KV 2500 A 25 KA (1550 MVA).....	Ad.	8.371,80	2.215,02	2.436,39	2.878,41	106,68	117,33	138,68	998,33	1.099,77	1.299,20
6.4	GAZLI KESICILER (DISJONKTÖRLER) İÇİN MOTOR VE UZAKTAN KUMANDA TERTİBATI											
	NOT : Poz 6.4,deki motor ve uzaktan kumanda kumanda tertibatının ,malzeme ve montaj bedeli Poz 6.3 deki kesicilere (disjonktörlere) ait bedele dahildir.											
6.5	VAKUM KESICILER (DISJONKTÖRLER)											
	7.2 KV 1250 A 25 KA (310 MVA).....	Ad.	8.559,28	1.343,20	1.478,09	1.747,14	98,43	108,29	127,97	585,73	644,90	762,01
	7.2 KV 1250 A 31.5 KA (390 MVA).....	Ad.	11.615,47	1.366,19	1.503,16	1.776,06	116,80	128,49	151,85	585,73	644,90	762,01
	12 KV 630 A 16 KA (330 MVA).....	Ad.	7.129,46	1.332,92	1.466,76	1.732,50	89,81	98,79	116,75	585,73	644,90	762,01
	12 KV 1250 A 16 KA (330 MVA).....	Ad.	7.391,10	1.334,67	1.468,51	1.735,30	91,39	100,84	118,81	585,73	644,90	762,01
	12 KV 1250 A 25 KA (520 MVA).....	Ad.	8.662,47	1.344,25	1.479,13	1.746,96	99,06	108,96	128,78	585,73	644,90	762,01



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
6.5	12 KV 2500 A 25 KA (520 MVA).....	Ad.	11.615,47	1.508,53	1.658,36	1.960,84	116,80	128,49	151,85	654,30	719,73	850,59
	12 KV 1250 A 31.5 KA (650 MVA).....	Ad.	11.615,47	1.508,53	1.658,36	1.960,84	116,80	128,49	151,85	654,30	719,73	850,59
	17.5 KV 630 A 16 KA (480 MVA).....	Ad.	7.177,37	1.694,87	1.864,55	2.202,32	93,09	102,40	121,03	758,88	833,71	986,84
	17.5 KV 630 A 25 KA (750 MVA).....	Ad.	8.662,47	1.706,20	1.876,93	2.217,67	102,03	112,24	132,65	758,88	833,71	986,84
	17.5 KV 1250 A 16 KA (480 MVA).....	Ad.	7.391,10	1.697,85	1.867,53	2.207,24	94,38	103,83	122,71	758,88	833,71	986,84
	17.5 KV 1250 A 25 KA (750 MVA).....	Ad.	8.763,19	1.708,46	1.879,19	2.222,21	102,64	112,90	133,42	758,88	833,71	986,84
	36 KV 630 A 16 KA (995 MVA).....	Ad.	9.234,89	2.217,11	2.438,48	2.882,76	108,47	119,32	141,01	998,33	1.099,77	1.299,20
	36 KV 1250 A 16 KA (995 MVA).....	Ad.	9.234,89	2.217,11	2.438,48	2.882,76	108,47	119,32	141,01	998,33	1.099,77	1.299,20
	36 KV 630 A 25 KA (1550 MVA).....	Ad.	11.718,65	2.234,71	2.459,38	2.905,25	123,39	135,72	160,40	998,33	1.099,77	1.299,20
	36 KV 1250 A 25 KA (1550 MVA).....	Ad.	12.003,63	2.238,01	2.462,68	2.908,89	125,12	137,82	162,65	998,65	1.100,09	1.299,52
	36 KV 2500 A 25 KA (1550 MVA).....	Ad.	12.227,19	2.239,77	2.463,23	2.911,36	126,45	139,10	164,37	1.000,25	1.101,71	1.301,13
6.6	VAKUM KESİCİLER (DISJONKTÖRLER)											
	İÇİN MOTOR VE UZAKTAN KUMANDA											
	TERTİBATI											
	NOT : Poz 6.4,deki motor ve uzaktan kumanda											
	kumanda tertibatının ,malzeme ve montaj											
	bedeli Poz 6.3 deki kesicilere (disjonktörlere)											
	aile bedele dahildir.											
	NOT : Poz 6.3 ve 6.5 deki gazlı ve vakumlu											
	kesiciler,tekerlekli şase ayaksız alındığı tak-											
	lirde malzeme bedelinden NOTUN karşısındaki											
	(MALZEME SUTUNUNDAKİ) bedel düşür.											
7.5	DİZEL BORULARI :											
	1 - GALVANİZLİ BORULAR :											
	1/2 "	ML	5,52	16,13	17,75	20,97	2,10	2,31	2,73	5,39	5,93	7,02
	3/4 "	ML	6,96	16,13	17,75	20,97	2,10	2,31	2,73	5,39	5,93	7,02
	1 "	ML	9,41	16,13	17,75	20,97	2,10	2,31	2,73	5,39	5,93	7,02
	1 1/2 "	ML	13,51	16,13	17,75	20,97	2,10	2,31	2,73	5,39	5,93	7,02
	2 "	ML	19,14	19,82	21,80	25,76	2,58	2,83	3,35	6,65	7,31	8,66
	2 1/2 "	ML	24,89	19,82	21,80	25,76	2,58	2,83	3,35	6,65	7,31	8,66
	3 "	ML	32,38	23,62	25,97	30,71	3,07	3,38	3,99	7,90	8,70	10,27
	2 - ÇELİK ÇERME BORULAR :											
8	Çapı : 26.7 mm , Et Kalınlığı : 3.2 mm	ML	11,43									
	Çapı : 31.8 mm , Et Kalınlığı : 3.6 mm	ML	15,31									
	Çapı : 42.4 mm , Et Kalınlığı : 3.6 mm	ML	21,11									
	Çapı : 51.0 mm , Et Kalınlığı : 3.6 mm	ML	25,78									
	Çapı : 60.3 mm , Et Kalınlığı : 4.0 mm	ML	34,02									
	Çapı : 70.0 mm , Et Kalınlığı : 4.0 mm	ML	39,77									
	Çapı : 82.5 mm , Et Kalınlığı : 4.2 mm	ML	49,75									
	Çapı : 101.6 mm , Et Kalınlığı : 4.0 mm	ML	58,98									
	Çapı : 114.3 mm , Et Kalınlığı : 6.0 mm	ML	79,18									
	GAZ BORUSU : (Kablo Muhafazası İçin)											
8.1	3/4 " (2.15 mt Boyunda)	Ad.	11,11	34,71	38,18	45,11	4,51	4,96	5,86	11,63	12,79	15,11
	1 " (2.15 mt Boyunda)	Ad.	14,84	34,71	38,18	45,11	4,51	4,96	5,86	11,63	12,79	15,11
	1 1/2 " (2.15 mt Boyunda)	Ad.	22,11	34,71	38,18	45,11	4,51	4,96	5,86	11,63	12,79	15,11
	2 " (2.15 mt Boyunda)	Ad.	29,47	42,60	46,87	55,38	5,54	6,09	7,20	14,27	15,70	18,56
	2 1/2 " (2.15 mt Boyunda)	Ad.	36,84	42,60	46,87	55,38	5,54	6,09	7,20	14,27	15,70	18,56
	3 " (2.15 mt Boyunda)	Ad.	51,55	50,75	55,83	65,98	6,60	7,26	8,58	17,00	18,71	22,10
	5 " (2.15 mt Boyunda)	Ad.	95,78	58,65	64,52	76,24	7,62	8,39	9,91	19,65	21,61	25,53
	GALVANİZLİ SAC KABLO KANALLARI											
	(RAFLARI VEYA TAVALARI)											
	2 mm'lik galvanizli sac tava veya rafları	Kg.	7,28	2,09	2,31	2,72	0,27	0,30	0,35	0,70	0,76	0,92



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
8.2	KABLO MUHAFAZA BORULARI (Metalik olmayan ,yer altına)											
8.2.1	Kablo Muhafaza Borusu , 250N											
	50mm	ML	2,17	0,77	0,86	0,99	0,10	0,11	0,13			
	75mm	ML	3,29	1,15	1,25	1,50	0,15	0,16	0,20			
	90mm	ML	4,66	1,15	1,25	1,50	0,15	0,16	0,20			
	110mm	ML	6,16	1,15	1,25	1,50	0,15	0,16	0,20			
	125mm	ML	7,66	1,15	1,25	1,50	0,15	0,16	0,20			
8.2.2	Kablo Muhafaza Borusu , 450N											
	50mm	ML	2,46	0,77	0,86	0,99	0,10	0,11	0,13			
	75mm	ML	3,86	1,15	1,25	1,50	0,15	0,16	0,20			
	90mm	ML	5,75	1,15	1,25	1,50	0,15	0,16	0,20			
	110mm	ML	7,27	1,15	1,25	1,50	0,15	0,16	0,20			
	125mm	ML	9,25	1,15	1,25	1,50	0,15	0,16	0,20			
9	İLETKENLER											
9.1	BAKIR İLETKENLER :											
	1 - Şehir içi A.G - O.G Müşterek İletkenleri :											
	10 mm ² (92.82 Kg/Km)	Kg.	31,09	10,05	11,06	13,07	0,25	0,28	0,33	7,79	8,57	10,13
	16 mm ² (147.40 Kg/Km)	Kg.	31,09	7,38	8,11	9,59	0,25	0,28	0,33	5,65	6,22	7,35
	25 mm ² (220.32 Kg/Km)	Kg.	31,09	5,72	6,30	7,44	0,25	0,28	0,33	4,33	4,78	5,63
	35 mm ² (319.26 Kg/Km)	Kg.	31,09	4,71	5,18	6,12	0,25	0,28	0,33	3,52	3,87	4,57
	50 mm ² (462.06 Kg/Km)	Kg.	31,09	3,88	4,27	5,05	0,25	0,28	0,33	2,86	3,14	3,71
	70 mm ² (615.06 Kg/Km)	Kg.	31,09	3,35	3,72	4,39	0,25	0,28	0,33	2,45	2,70	3,19
	95 mm ² (865.20 Kg/Km)	Kg.	31,09	3,18	3,50	4,14	0,25	0,28	0,33	2,30	2,52	2,98
	2 - Büyük Aralıklı Hava Hatlı İletkenleri :											
	16 mm ² (147.40 Kg/Km)	Kg.	31,09	8,58	9,44	11,16	0,25	0,28	0,33	6,62	7,28	8,60
	25 mm ² (220.32 Kg/Km)	Kg.	31,09	6,38	6,99	8,27	0,25	0,28	0,33	4,84	5,32	6,29
	35 mm ² (319.26 Kg/Km)	Kg.	31,09	5,22	5,74	6,78	0,25	0,28	0,33	3,92	4,32	5,10
	50 mm ² (462.06 Kg/Km)	Kg.	31,09	3,94	4,33	5,12	0,25	0,28	0,33	2,90	3,19	3,77
9.1.1	BAKIR İLETKENLER : (BETON DİREGE)											
	1 - Şehir içi A.G - O.G Müşterek İletkenleri :											
	10 mm ² (92.82 Kg/Km)	Kg.	31,09	11,06	12,16	14,37	0,25	0,28	0,33	8,60	9,46	11,18
	16 mm ² (147.40 Kg/Km)	Kg.	31,09	8,12	8,93	10,55	0,25	0,28	0,33	6,24	6,87	8,12
	25 mm ² (220.32 Kg/Km)	Kg.	31,09	6,30	6,92	8,19	0,25	0,28	0,33	4,79	5,27	6,22
	35 mm ² (319.26 Kg/Km)	Kg.	31,09	5,18	5,70	6,74	0,25	0,28	0,33	3,90	4,29	5,07
	50 mm ² (462.06 Kg/Km)	Kg.	31,09	4,26	4,69	5,54	0,25	0,28	0,33	3,16	3,47	4,11
	70 mm ² (615.06 Kg/Km)	Kg.	31,09	3,72	4,09	4,83	0,25	0,28	0,33	2,72	3,00	3,54
	95 mm ² (865.20 Kg/Km)	Kg.	31,09	3,50	3,85	4,55	0,25	0,28	0,33	2,55	2,81	3,32
	2 - Büyük Aralıklı Hava Hatlı İletkenler											
	16 mm ² (147.40 Kg/Km)	Kg.	31,09	9,45	10,39	12,28	0,25	0,28	0,33	7,31	8,04	9,50
	25 mm ² (220.32 Kg/Km)	Kg.	31,09	6,99	7,69	9,09	0,25	0,28	0,33	5,35	5,88	6,95
	35 mm ² (319.26 Kg/Km)	Kg.	31,09	5,73	6,31	7,45	0,25	0,28	0,33	4,34	4,77	5,64
	50 mm ² (462.06 Kg/Km)	Kg.	31,09	4,33	4,76	5,63	0,25	0,28	0,33	3,22	3,54	4,18
9.2	ALUMİNYUM İLETKENLER :											
	Şehir içi A.G.Şebekesinde :											
	ROSE AWG : 4 (59.16 Kg/Km)	Kg.	11,02	11,41	12,55	14,84	0,14	0,15	0,18	8,99	9,89	11,68

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ		OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
					I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
9.2	LILY	AWG 3 (74.46 Kg/Km)	Kg.	11,02	9,27	10,19	12,05	0,14	0,15	0,18	7,27	8,00	9,45
	IRIS	AWG 2 (92.84 Kg/Km)	Kg.	11,02	7,72	8,49	10,03	0,14	0,15	0,18	6,03	6,64	7,84
	PANSY	AWG 1 (118.32 Kg/Km)	Kg.	11,02	6,49	7,14	8,44	0,14	0,15	0,18	5,05	5,56	6,57
	POPPY	AWG 1/0 (148.92 Kg/Km)	Kg.	11,02	5,63	6,19	7,32	0,14	0,15	0,18	4,36	4,80	5,67
	ASTER	AWG 2/0 (187.68 Kg/Km)	Kg.	11,02	4,95	5,44	6,43	0,14	0,15	0,18	3,82	4,20	4,96
	PHLOX	AWG 3/0 (236.64 Kg/Km)	Kg.	11,02	4,26	4,69	5,55	0,14	0,15	0,18	3,27	3,60	4,25
	OXLIP	AWG 4/0 (298.86 Kg/Km)	Kg.	11,02	3,50	3,84	4,54	0,14	0,15	0,18	2,66	2,92	3,45
9.2.1	ALUMİNYUM İLETKENLER (BETON DİREGE)												
Şehir içi A.G.Şebekesinde :													
	ROSE	AWG 4 (59.15 Kg/Km)	Kg.	11,02	12,55	13,81	16,32	0,14	0,15	0,18	9,90	10,89	12,87
	LILY	AWG 3 (74.46 Kg/Km)	Kg.	11,02	10,21	11,23	13,27	0,14	0,15	0,18	8,03	8,83	10,43
	IRIS	AWG 2 (92.84 Kg/Km)	Kg.	11,02	8,49	9,34	11,04	0,14	0,15	0,18	6,65	7,32	8,65
	PANSY	AWG 1 (118.32 Kg/Km)	Kg.	11,02	7,15	7,86	9,29	0,14	0,15	0,18	5,58	6,14	7,25
	POPPY	AWG 1/0 (148.92 Kg/Km)	Kg.	11,02	6,20	6,82	8,05	0,14	0,15	0,18	4,82	5,30	6,26
	ASTER	AWG 2/0 (187.68 Kg/Km)	Kg.	11,02	5,45	5,99	7,08	0,14	0,15	0,18	4,22	4,64	5,48
	PHLOX	AWG 3/0 (236.64 Kg/Km)	Kg.	11,02	4,69	5,17	6,10	0,14	0,15	0,18	3,61	3,98	4,70
	OXLIP	AWG 4/0 (298.86 Kg/Km)	Kg.	11,02	3,84	4,22	4,98	0,14	0,15	0,18	2,93	3,22	3,81
9.3	ÇELİK - ALUMİNYUM İLETKENLER :												
Şehir içi müşterek şebeke ve büyük aralıklı hava hattı iletkenleri													
	SWAN	AWG 4 (87.31 Kg/Km)	Kg.	9,28	11,78	12,95	15,31	0,13	0,14	0,17	9,29	10,22	12,08
	SWALLOW	AWG 3 (109.96 Kg/Km)	Kg.	9,28	9,65	10,61	12,54	0,13	0,14	0,17	7,59	8,35	9,86
	SPARROW	AWG 2 (138.41 Kg/Km)	Kg.	9,28	8,05	8,86	10,47	0,13	0,14	0,17	6,31	6,94	8,20
	ROBIN	AWG 1 (174.83 Kg/Km)	Kg.	9,28	6,44	7,08	8,37	0,13	0,14	0,17	5,02	5,52	6,52
	RAVEN	AWG 1/0 (220.52 Kg/Km)	Kg.	9,28	5,55	6,10	7,22	0,13	0,14	0,17	4,31	4,74	5,60
	PIGEON	AWG 3/0 (350.78 Kg/Km)	Kg.	9,29	3,72	4,09	4,84	0,13	0,14	0,17	2,84	3,13	3,70
	PARTRIDGE	AWG 266800 (554.88 Kg/Km)	Kg.	9,29	3,42	3,76	4,44	0,13	0,14	0,17	2,60	2,86	3,38
	OSTRICH	AWG 300000 (625.16 Kg/Km)	Kg.	9,29	3,10	3,41	4,03	0,13	0,14	0,17	2,35	2,59	3,08
	HAWK	AWG 477000 (992.26 Kg/Km)	Kg.	9,29	2,75	3,03	3,58	0,13	0,14	0,17	2,07	2,28	2,89
9.3.1	ÇELİK - ALUMİNYUM İLETKENLER : (BETON DİREGE)												
Şehir içi müşterek şebeke ve büyük aralıklı hava hattı iletkenleri													
	SWAN	AWG 4 (87.31 Kg/Km)	Kg.	9,28	12,96	14,25	16,84	0,13	0,14	0,17	10,23	11,28	13,30
	SWALLOW	AWG 3 (109.96 Kg/Km)	Kg.	9,28	10,61	11,67	13,80	0,13	0,14	0,17	8,36	9,19	10,87
	SPARROW	AWG 2 (138.41 Kg/Km)	Kg.	9,28	8,86	9,74	11,51	0,13	0,14	0,17	6,95	7,65	9,04
	ROBIN	AWG 1 (174.83 Kg/Km)	Kg.	9,28	7,08	7,79	9,21	0,13	0,14	0,17	5,53	6,09	7,19
	RAVEN	AWG 1/0 (220.52 Kg/Km)	Kg.	9,28	6,11	6,72	7,94	0,13	0,14	0,17	4,75	5,23	6,18
	PIGEON	AWG 3/0 (350.78 Kg/Km)	Kg.	9,29	4,09	4,50	5,32	0,13	0,14	0,17	3,14	3,46	4,08
	PARTRIDGE	AWG 266800 (554.88 Kg/Km)	Kg.	9,29	3,76	4,13	4,88	0,13	0,14	0,17	2,87	3,16	3,74
	OSTRICH	AWG 300000 (625.16 Kg/Km)	Kg.	9,29	3,41	3,75	4,44	0,13	0,14	0,17	2,60	2,86	3,38
	HAWK	AWG 477000 (992.26 Kg/Km)	Kg.	9,29	3,02	3,33	3,93	0,13	0,14	0,17	2,29	2,52	2,97
9.3.1.1	ALUMİNYUM BAĞ TELİ												
	3.58 mm Çaplı	Kg.	11,37										
	4.25 mm Çaplı	Kg.	11,37										
	5.65 mm Çaplı	Kg.	11,37										
9.3.2	ALUMİNYUM BAND												
	1 X 10 mm'lik	Kg.	11,52										
9.4	ÇELİK KORUMA TELİ												
		Kg.	4,05	6,72	7,39	8,74	0,11	0,12	0,14	4,22	4,64	5,48	
9.5	ASKI TELİ,DEMET BİÇİMLİ,ALUMİNYUM												

1/29

h F

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	İLETKENLİ HAVA HATTI (AER) KABLOLARI											
9.5	1 X 10 + 16 mm² (0.087 Kg/Mt.)	Mt.	1,31	1,85	2,03	2,40	0,01	0,01	0,01	1,18	1,29	1,53
	1 X 16 + 25 mm² (0.140 Kg/Mt.)	Mt.	1,71	2,46	2,71	3,20	0,01	0,01	0,02	1,57	1,72	2,04
	1 X 25 + 35 mm² (0.190 Kg/Mt.)	Mt.	2,53	2,92	3,21	3,79	0,02	0,02	0,02	1,85	2,04	2,41
	1 X 35 + 50 mm² (0.270 Kg/Mt.)	Mt.	3,16	3,87	4,25	5,03	0,02	0,03	0,03	2,45	2,70	3,19
	1 X 50 + 70 mm² (0.350 Kg/Mt.)	Mt.	4,43	4,89	5,16	6,09	0,03	0,04	0,04	2,97	3,27	3,86
	1 X 70 + 95 mm² (0.460 Kg/Mt.)	Mt.	6,15	5,00	5,50	6,50	0,04	0,05	0,06	3,17	3,48	4,12
	2 X 16 + 25 mm² (0.210 Kg/Mt.)	Mt.	2,53	3,87	4,25	5,03	0,02	0,02	0,02	2,46	2,70	3,20
	3 X 10 + 16 mm² (0.178 Kg/Mt.)	Mt.	2,75	2,92	3,21	3,79	0,02	0,02	0,03	1,85	2,04	2,41
	3 X 16 + 25 mm² (0.270 Kg/Mt.)	Mt.	3,18	3,87	4,25	5,03	0,02	0,03	0,03	2,48	2,70	3,19
	3 X 25 + 35 mm² (0.390 Kg/Mt.)	Mt.	4,85	4,69	5,16	6,09	0,04	0,04	0,05	2,97	3,27	3,86
	3 X 35 + 50 mm² (0.540 Kg/Mt.)	Mt.	6,34	5,83	6,41	7,58	0,05	0,05	0,06	3,69	4,06	4,80
	3 X 50 + 70 mm² (0.740 Kg/Mt.)	Mt.	8,58	7,49	8,24	9,74	0,06	0,07	0,08	4,74	5,21	6,17
	3 X 70 + 95 mm² (0.990 Kg/Mt.)	Mt.	12,33	8,50	9,35	11,05	0,09	0,10	0,12	5,37	5,91	6,98
	3 X 16 / 16 + 25 mm² (0.340 Kg/Mt.)	Mt.	4,01	4,18	4,60	5,43	0,03	0,03	0,04	2,65	2,92	3,45
	3 X 25 / 16 + 35 mm² (0.460 Kg/Mt.)	Mt.	5,85	5,35	5,88	6,95	0,04	0,05	0,06	3,39	3,73	4,41
	3 X 35 / 16 + 50 mm² (0.620 Kg/Mt.)	Mt.	7,11	6,23	6,86	8,10	0,05	0,06	0,07	3,95	4,34	5,13
	3 X 50 / 16 + 70 mm² (0.810 Kg/Mt.)	Mt.	9,44	7,49	8,24	9,74	0,07	0,08	0,09	4,74	5,21	6,16
	3 X 70 / 16 + 95 mm² (1.060 Kg/Mt.)	Mt.	13,13	8,68	9,54	11,28	0,10	0,11	0,12	5,48	6,02	7,12
9.5.1	ASKI TELİ,DEMET BİÇİMLİ ALUMİNYUM İLETKENLİ HAVA HATTI (AER) KABLOLARI (BETON DİREGE)											
	1 X 10 + 16 mm² (0.087 Kg/Mt.)	Mt.	1,31	2,03	2,23	2,64	0,01	0,01	0,01	1,29	1,42	1,68
	1 X 16 + 25 mm² (0.140 Kg/Mt.)	Mt.	1,71	2,71	2,98	3,52	0,01	0,01	0,02	1,72	1,90	2,24
	1 X 25 + 35 mm² (0.190 Kg/Mt.)	Mt.	2,53	3,21	3,53	4,17	0,02	0,02	0,02	2,04	2,24	2,65
	1 X 35 + 50 mm² (0.270 Kg/Mt.)	Mt.	3,16	4,25	4,67	5,52	0,02	0,03	0,03	2,70	2,97	3,51
	1 X 50 + 70 mm² (0.350 Kg/Mt.)	Mt.	4,43	5,16	5,67	6,69	0,03	0,04	0,04	3,27	3,60	4,25
	1 X 70 + 95 mm² (0.460 Kg/Mt.)	Mt.	6,15	5,50	6,05	7,15	0,04	0,05	0,06	3,49	3,84	4,53
	2 X 16 + 25 mm² (0.210 Kg/Mt.)	Mt.	2,53	4,25	4,67	5,52	0,02	0,02	0,02	2,70	2,97	3,51
	3 X 10 + 16 mm² (0.178 Kg/Mt.)	Mt.	2,75	3,21	3,53	4,17	0,02	0,02	0,03	2,04	2,24	2,65
	3 X 16 + 25 mm² (0.270 Kg/Mt.)	Mt.	3,18	4,25	4,67	5,52	0,02	0,03	0,03	2,70	2,97	3,51
	3 X 25 + 35 mm² (0.390 Kg/Mt.)	Mt.	4,85	5,15	5,67	6,69	0,04	0,04	0,05	3,27	3,60	4,25
	3 X 35 + 50 mm² (0.540 Kg/Mt.)	Mt.	6,34	6,41	7,05	8,33	0,05	0,05	0,06	4,06	4,47	5,28
	3 X 50 + 70 mm² (0.740 Kg/Mt.)	Mt.	8,58	8,24	9,07	10,71	0,06	0,07	0,08	5,23	5,75	6,79
	3 X 70 + 95 mm² (0.990 Kg/Mt.)	Mt.	12,33	9,35	10,29	12,16	0,09	0,10	0,12	5,91	6,51	7,69
	3 X 16 / 16 + 25 mm² (0.340 Kg/Mt.)	Mt.	4,01	4,60	5,06	5,98	0,03	0,03	0,04	2,82	3,21	3,80
	3 X 25 / 16 + 35 mm² (0.460 Kg/Mt.)	Mt.	5,85	5,88	6,47	7,64	0,04	0,05	0,06	3,73	4,10	4,85
	3 X 35 / 16 + 50 mm² (0.620 Kg/Mt.)	Mt.	7,11	6,86	7,54	8,91	0,05	0,06	0,07	4,34	4,78	5,65
	3 X 50 / 16 + 70 mm² (0.810 Kg/Mt.)	Mt.	9,44	8,24	9,07	10,71	0,07	0,08	0,09	5,22	5,74	6,79
	3 X 70 / 16 + 95 mm² (1.060 Kg/Mt.)	Mt.	13,13	9,54	10,51	12,42	0,10	0,11	0,12	6,04	6,64	7,85
	NOT: Mevcut hat güzergahında, direkler üzerindeki iletkenin yere indirilerek veya indirilmeden aynı direk üzerinde veya direkler arası transferinde sökülüp , yeniden montaj edilmesi durumunda demontaj ve demontajdan montaj bedellerinin toplamının % 15'i ödenir											
9.6	PLASTİK İZOLELİ YERALTI KABLOSUNUN DİREKLER VEYA DUVAR KONSOLLARI ARASINA ASILMASI (Malzeme Poz 32'den alınacak.)	Mt.		16,06	17,65	20,87				5,15	5,68	6,70
9.7	ASKI TELİ,DEMET BİÇİMLİ ALUMİNYUM İLETKENLİ HAVA HATTI (AER) KABLOLARI İÇİN GEREKLİ AKSESUARLAR :											
	Makara İzolator TK Mİ 85	Ad.	6,62									
	Makara İzolator mili TK İM 22	Ad.	2,45									
	Ozengi Demir TK OD 85	Ad.	2,57									
	Haftalık Saplama TK HS 200	Ad.	9,49									
	Haftalık Saplama TK HS 300	Ad.	9,90									
	Haftalık Saplama TK HS 400	Ad.	10,37									

</



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
9.7	Bag Kelepçesi TK BS 150	Ad.	0,34									
	Taş Mak. İzolatör Saptı TK TS 205	Ad.	5,05									
	Boru Burcu TK BB 85	Ad.	1,39									
	Travers Tipi I TK TR 651	Ad.	14,79									
	Travers Tipi II TK TR 652	Ad.	14,84									
	Travers Tipi I TK TR 801	Ad.	16,82									
	Travers Tipi II TK TR 802	Ad.	18,14									
	Travers İçin Düz Saplama TK TRS 200	Ad.	5,33									
	Travers İçin Düz Saplama TK TRS 300	Ad.	5,81									
	Travers İçin Düz Saplama TK TRS 400	Ad.	6,22									
	U Askı Kancası TK AK 14 U	Ad.	3,23									
	Askı Kancası TK AK 30	Ad.	4,52									
	Askı Kancası TK AK 100	Ad.	6,00									
	Travers Kelepçesi TK KT 1/2"	Ad.	5,37									
	Travers Kelepçesi TK KT 5/8"	Ad.	5,81									
	Kurtgözü TK KG 50	Ad.	2,58									
	Askı Klemensi TK ALT	Ad.	5,98									
	Askı Kancası TK AK 240	Ad.	7,37									
	Somunlu Halka TK SH 56	Ad.	4,92									
	Plastik Koryucu Kulu TK PKK 35	Ad.	1,04									
	Plastik Koryucu Kulu TK PKK 70	Ad.	0,94									
10	KLEMENSLER :											
	NOT : 1) Aşağıdaki pozlarda belirtilen bütün klemenslerin malzeme ve montaj bedelleri , İletken montaj bedellerine dahil olduğundan, bunlar için ayrıca malzeme ve montaj bedeli ödenmez.											
	2) Zaruri hallerde teslim alınacak klemensler için , malzeme bedeli ödenir. Teslim alınan klemenslerin nakliye bedeli ise tartılmak suretiyle (Kg) olarak Poz No:5.1 deki nakliye ihzarat kısmından ödenir.											
10.1	ALUMİNYUM EK BORU KLEMENSLERİ (MANŞON)											
	25 mm*2 ye kadar	Ad.	1,36									
	40 mm*2 ye kadar	Ad.	1,86									
	63 mm*2 ye kadar	Ad.	2,51									
	99 mm*2 ye kadar	Ad.	4,31									
	PARTRIDGE 266800 için Komple ek manşonu :	Ad.	15,37									
	OSTRICH 300000 için Komple ek manşonu :	Ad.	19,05									
	HAWK 477000 için Komple ek manşonu :	Ad.	42,65									
	PARTRIDGE 266800 için Komple tamir manşonu :	Ad.	11,95									
	OSTRICH 300000 için Komple tamir manşonu :	Ad.	13,77									
	HAWK 477000 için Komple tamir manşonu :	Ad.	35,96									
10.2	ALUMİNYUM DÖRDÜRÜCÜ KLEMENSLER											
	16 mm*2 için	Ad.	1,82									
	50 mm*2 için	Ad.	1,82									
	63 mm*2 için	Ad.	3,44									
	95 mm*2 için	Ad.	3,44									
	PARTRIDGE 266800 için (Topbaşı ve Altlama Klemensi)	Ad.	47,50									
	OSTRICH 300000 için (Topbaşı ve Altlama Klemensi)	Ad.	50,53									
	HAWK 477000 için (Topbaşı ve Altlama Klemensi)	Ad.	97,49									
10.3	ALUMİNYUM ATLAMA KLEMENSLERİ (BRANŞMAN)											
	40 mm*2 için	Ad.	1,00									
	70 mm*2 için	Ad.	1,71									
	95 mm*2 için	Ad.	2,47									



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

PÖZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
10.3	120 mm ² için	Ad.	2,60									
	240 mm ² için	Ad.	8,05									
10.4	ALUMİNYUM-BAKIR ATLAMA KLEMENSLERİ (BRANŞMAN)											
	A25-B16 mm ² için	Ad.	1,20									
	A40-B25 mm ² için	Ad.	1,62									
	A70-B50 mm ² için	Ad.	2,63									
	A120-B70 mm ² için	Ad.	4,37									
10.5	BAKIR İLETKEN KLEMENSLERİ											
	10 mm ² için	Ad.	1,02									
	16 mm ² için	Ad.	1,12									
	25 mm ² için	Ad.	1,59									
	35 mm ² için	Ad.	1,80									
	50 mm ² için	Ad.	2,47									
	70 mm ² için	Ad.	3,06									
	95 mm ² için	Ad.	4,94									
11	İZOLATORLER											
	BARA MESNET İZOLATORU : (DAHİLİ TİP) (EPOKSİ)											
	1 KV. (A Kategorisi 375 Kg)	Ad.	9,94	15,73	17,32	20,46	2,05	2,25	2,66	6,33	6,97	8,22
	7.2 KV. (A Kategorisi 375 Kg)	Ad.	25,79	32,82	36,10	42,67	4,27	4,69	5,55	13,20	14,52	17,16
	12 KV. (A Kategorisi 375 Kg)	Ad.	25,79	32,82	36,10	42,67	4,27	4,69	5,55	13,20	14,52	17,16
	17.5 KV. (A Kategorisi 375 Kg)	Ad.	40,57	39,93	43,92	51,91	5,19	5,71	6,75	16,05	17,64	20,86
	24 KV. (A Kategorisi 375 Kg)	Ad.	40,57	39,93	43,92	51,91	5,19	5,71	6,75	16,05	17,64	20,86
	36 KV. (A Kategorisi 375 Kg)	Ad.	62,06	55,95	61,54	72,73	7,27	8,00	9,46	22,49	24,72	29,23
	1 KV. (B Kategorisi 750 Kg)	Ad.	12,44	15,45	16,99	20,08	2,01	2,21	2,61	6,22	6,84	8,07
	7.2 KV. (B Kategorisi 750 Kg)	Ad.	40,57	32,23	35,46	41,90	4,19	4,61	5,45	12,97	14,27	16,87
	12 KV. (B Kategorisi 750 Kg)	Ad.	40,57	32,23	35,46	41,90	4,19	4,61	5,45	12,97	14,27	16,87
	17.5 KV. (B Kategorisi 750 Kg)	Ad.	63,43	39,93	43,92	51,91	5,19	5,71	6,75	16,05	17,64	20,86
	24 KV. (B Kategorisi 750 Kg)	Ad.	63,43	39,93	43,92	51,91	5,19	5,71	6,75	16,05	17,64	20,86
	36 KV. (B Kategorisi 750 Kg)	Ad.	99,81	55,95	61,54	72,73	7,27	8,00	9,46	22,49	24,72	29,23
	1 KV. (C Kategorisi 1250 Kg)	Ad.	15,58	20,01	22,00	26,00	2,60	2,86	3,38	8,04	8,84	10,46
	7.2 KV. (C Kategorisi 1250 Kg)	Ad.	48,07	35,50	39,06	46,15	4,61	5,08	6,00	14,27	15,70	18,56
	12 KV. (C Kategorisi 1250 Kg)	Ad.	48,07	35,50	39,06	46,15	4,61	5,08	6,00	14,27	15,70	18,56
	17.5 KV. (C Kategorisi 1250 Kg)	Ad.	63,06	44,96	49,46	58,44	5,84	6,43	7,60	18,07	19,87	23,49
	24 KV. (C Kategorisi 1250 Kg)	Ad.	63,06	44,96	49,46	58,44	5,84	6,43	7,60	18,07	19,87	23,49
	36 KV. (C Kategorisi 1250 Kg)	Ad.	105,68	62,37	68,61	81,09	8,11	8,92	10,54	25,07	27,57	32,60
11.1.1	BARA MESNET İZOLATORU : (DAHİLİ TİP) (PORSELEN)											
	1 KV. (A Kategorisi 375 Kg)	Ad.	11,85	15,73	17,32	20,46	2,05	2,25	2,66	6,33	6,97	8,22
	7.2 KV. (A Kategorisi 375 Kg)	Ad.	30,90	32,82	36,10	42,67	4,27	4,69	5,55	13,20	14,52	17,16
	12 KV. (A Kategorisi 375 Kg)	Ad.	30,90	32,82	36,10	42,67	4,27	4,69	5,55	13,20	14,52	17,16
	17.5 KV. (A Kategorisi 375 Kg)	Ad.	48,67	39,93	43,92	51,91	5,19	5,71	6,75	16,05	17,64	20,86
	24 KV. (A Kategorisi 375 Kg)	Ad.	48,67	39,93	43,92	51,91	5,19	5,71	6,75	16,05	17,64	20,86
	36 KV. (A Kategorisi 375 Kg)	Ad.	74,43	55,95	61,54	72,73	7,27	8,00	9,46	22,49	24,72	29,23
	1 KV. (B Kategorisi 750 Kg)	Ad.	14,95	15,45	16,99	20,08	2,01	2,21	2,61	6,22	6,84	8,07
	7.2 KV. (B Kategorisi 750 Kg)	Ad.	48,67	32,23	35,46	41,90	4,19	4,61	5,45	12,97	14,27	16,87
	12 KV. (B Kategorisi 750 Kg)	Ad.	48,67	32,23	35,46	41,90	4,19	4,61	5,45	12,97	14,27	16,87
	17.5 KV. (B Kategorisi 750 Kg)	Ad.	76,07	39,93	43,92	51,91	5,19	5,71	6,75	16,05	17,64	20,86
	24 KV. (B Kategorisi 750 Kg)	Ad.	76,07	39,93	43,92	51,91	5,19	5,71	6,75	16,05	17,64	20,86
	36 KV. (B Kategorisi 750 Kg)	Ad.	119,77	55,95	61,54	72,73	7,27	8,00	9,46	22,49	24,72	29,23
	1 KV. (C Kategorisi 1250 Kg)	Ad.	18,69	20,01	22,00	26,00	2,60	2,86	3,38	8,04	8,84	10,46
	7.2 KV. (C Kategorisi 1250 Kg)	Ad.	57,65	35,50	39,06	46,15	4,61	5,08	6,00	14,27	15,70	18,56
	12 KV. (C Kategorisi 1250 Kg)	Ad.	57,65	35,50	39,06	46,15	4,61	5,08	6,00	14,27	15,70	18,56
	17.5 KV. (C Kategorisi 1250 Kg)	Ad.	75,63	44,96	49,46	58,44	5,84	6,43	7,60	18,07	19,87	23,49
	24 KV. (C Kategorisi 1250 Kg)	Ad.	75,63	44,96	49,46	58,44	5,84	6,43	7,60	18,07	19,87	23,49

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	36 KV. (C Kategorisi 1250 Kg)	Ad.	126,81	62,37	68,61	81,09	8,11	8,92	10,54	25,07	27,57	32,60
11.1.1	HARICI TIP :											
	7.2 KV. (A Kategorisi 400 Kg)	Ad.	54,29	27,40	30,15	35,63	3,56	3,92	4,63	11,01	12,11	14,32
	12 KV. (A Kategorisi 400 Kg)	Ad.	54,29	27,40	30,15	35,63	3,56	3,92	4,63	11,01	12,11	14,32
	17.5 KV. (A Kategorisi 400 Kg)	Ad.	67,58	30,69	33,76	39,91	3,99	4,39	5,19	12,34	13,59	16,05
	24 KV. (A Kategorisi 400 Kg)	Ad.	67,58	30,69	33,76	39,91	3,99	4,39	5,19	12,34	13,59	16,05
	36 KV. (A Kategorisi 400 Kg)	Ad.	84,84	34,83	37,98	44,90	4,49	4,94	5,84	13,88	15,27	18,05
	7.2 KV. (B Kategorisi 800 Kg)	Ad.	68,65	27,40	30,15	35,63	3,56	3,92	4,63	11,01	12,11	14,32
	12 KV. (B Kategorisi 800 Kg)	Ad.	68,65	27,40	30,15	35,63	3,56	3,92	4,63	11,01	12,11	14,32
	17.5 KV. (B Kategorisi 800 Kg)	Ad.	80,67	30,69	33,76	39,91	3,99	4,39	5,19	12,34	13,59	16,05
	24 KV. (B Kategorisi 800 Kg)	Ad.	80,67	30,69	33,76	39,91	3,99	4,39	5,19	12,34	13,59	16,05
	36 KV. (B Kategorisi 800 Kg)	Ad.	122,66	34,53	37,98	44,90	4,49	4,94	5,84	13,88	15,27	18,05
11.2	DAHİLDEN-DAHİLE GEÇİT İZOLATORLERİ (EPOKSI)											
	7.2 KV 400 A.	Ad.	114,24	61,51	67,65	79,96	8,00	8,80	10,39	24,74	27,21	32,15
	12 KV 400 A.	Ad.	114,24	61,51	67,65	79,96	8,00	8,80	10,39	24,74	27,21	32,15
	12 KV 630 A.	Ad.	152,73	67,20	73,92	87,36	8,74	9,61	11,36	27,02	29,73	35,13
	12 KV 1250 A.	Ad.	213,77	73,86	81,25	96,01	9,60	10,56	12,48	29,69	32,65	38,60
	12 KV 1600 A.	Ad.	244,39	81,35	89,48	105,76	10,58	11,63	13,75	32,71	35,99	42,53
	12 KV 2500 A.	Ad.	336,32	97,68	107,45	126,98	12,70	13,97	16,51	39,26	43,18	51,02
	17.5 KV 400 A.	Ad.	131,64	71,97	79,17	93,55	9,36	10,29	12,16	28,92	31,83	37,61
	17.5 KV 630 A.	Ad.	177,71	79,17	87,08	102,92	10,29	11,32	13,38	31,84	35,02	41,40
	24 KV 400 A.	Ad.	131,64	71,97	79,17	93,55	9,36	10,29	12,16	28,92	31,83	37,61
	36 KV 400 A.	Ad.	190,24	99,25	109,18	129,03	12,90	14,19	16,78	39,89	43,89	51,86
	36 KV 630 A.	Ad.	235,09	109,16	120,08	141,89	14,19	15,61	18,45	43,89	48,28	57,05
	36 KV 1250 A.	Ad.	366,57	120,30	132,35	156,39	15,64	17,20	20,33	48,36	53,21	62,86
	36 KV 1600 A.	Ad.	417,51	132,15	145,38	171,80	17,18	18,90	22,34	53,12	58,43	69,06
	36 KV 2500 A.	Ad.	472,06	158,59	174,45	206,16	20,62	22,68	26,80	63,75	70,12	82,88
11.2.1	DAHİLDEN-DAHİLE GEÇİT İZOLATORLERİ (PORSELEN)											
	7.2 KV 400 A.	Ad.	136,52	61,51	67,65	79,96	8,00	8,80	10,39	24,74	27,21	32,15
	12 KV 400 A.	Ad.	136,52	61,51	67,65	79,96	8,00	8,80	10,39	24,74	27,21	32,15
	12 KV 630 A.	Ad.	182,44	67,20	73,92	87,36	8,74	9,61	11,36	27,02	29,73	35,13
	12 KV 1250 A.	Ad.	265,36	73,86	81,25	96,01	9,60	10,56	12,48	29,69	32,65	38,60
	12 KV 1600 A.	Ad.	291,84	81,35	89,48	105,76	10,58	11,63	13,75	32,71	35,99	42,53
	12 KV 2500 A.	Ad.	401,32	97,68	107,45	126,98	12,70	13,97	16,51	39,26	43,18	51,02
	17.5 KV 400 A.	Ad.	157,28	71,97	79,17	93,55	9,36	10,29	12,16	28,92	31,83	37,61
	17.5 KV 630 A.	Ad.	212,22	79,17	87,08	102,92	10,29	11,32	13,38	31,84	35,02	41,40
	24 KV 400 A.	Ad.	157,28	71,97	79,17	93,55	9,36	10,29	12,16	28,92	31,83	37,61
	36 KV 400 A.	Ad.	227,19	99,25	109,18	129,03	12,90	14,19	16,78	39,89	43,89	51,86
	36 KV 630 A.	Ad.	280,80	109,16	120,08	141,89	14,19	15,61	18,45	43,89	48,28	57,05
	36 KV 1250 A.	Ad.	437,82	120,30	132,35	156,39	15,64	17,20	20,33	48,36	53,21	62,86
	36 KV 1600 A.	Ad.	498,71	132,15	145,38	171,80	17,18	18,90	22,34	53,12	58,43	69,06
	36 KV 2500 A.	Ad.	563,84	158,59	174,45	206,16	20,62	22,68	26,80	63,75	70,12	82,88
11.3	DAHİLDEN-HARİCE GEÇİT İZOLATORLERİ (EPOKSI)											
	7.2 KV 400 A.	Ad.	228,25	56,28	61,91	73,17	7,32	8,05	9,51	22,63	24,89	29,41
	7.2 KV 630 A.	Ad.	287,10	61,52	67,67	79,98	8,00	8,80	10,40	24,73	27,22	32,16
	7.2 KV 1250 A.	Ad.	387,61	67,58	74,35	87,86	8,79	9,67	11,42	27,18	29,90	35,33
	12 KV 400 A.	Ad.	228,60	56,28	61,91	73,17	7,32	8,05	9,51	22,63	24,89	29,41
	12 KV 630 A.	Ad.	287,10	61,52	67,67	79,98	8,00	8,80	10,40	24,73	27,22	32,16
	12 KV 1250 A.	Ad.	387,61	67,58	74,35	87,86	8,79	9,67	11,42	27,18	29,90	35,33
	12 KV 1600 A.	Ad.	430,80	74,34	81,77	96,63	9,66	10,63	12,56	29,88	32,87	38,84
	12 KV 2500 A.	Ad.	502,42	89,19	98,11	115,96	11,50	12,76	15,07	35,85	39,45	46,61
	17.5 KV 400 A.	Ad.	287,56	67,59	74,35	87,86	8,79	9,67	11,42	27,18	29,90	35,33
	17.5 KV 630 A.	Ad.	358,92	78,43	86,28	101,97	10,20	11,22	13,25	31,52	34,67	40,98
	17.5 KV 1250 A.	Ad.	473,94	86,22	94,84	112,08	11,21	12,33	14,57	34,68	38,14	45,08




2016 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
11.3	24 KV 400 A	Ad.	287,56	67,58	74,35	87,86	8,79	9,67	11,42	27,18	29,90	35,33
	24 KV 630 A	Ad.	516,81	78,43	86,28	101,97	10,20	11,22	13,25	31,52	34,67	40,98
	36 KV 400 A	Ad.	396,77	89,80	98,77	116,74	11,67	12,84	15,18	36,10	39,72	46,93
	36 KV 630 A	Ad.	516,81	107,87	118,65	140,23	14,02	15,43	18,23	43,36	47,69	56,37
	36 KV 1250 A	Ad.	704,64	118,68	130,55	154,29	15,43	16,97	20,06	47,70	52,47	62,02
	36 KV 1600 A	Ad.	770,12	130,33	143,35	169,44	16,94	18,64	22,03	52,38	57,61	68,09
	36 KV 2500 A	Ad.	874,42	156,36	171,99	203,26	20,33	22,36	26,42	62,85	69,15	81,71
11.3.1	DAHİLEN-HARİCE GEÇİT İZOLATORLARI (PORSELEN)											
	7.2 KV 400 A	Ad.	274,34	56,28	61,91	73,17	7,32	8,05	9,51	22,63	24,89	29,41
	7.2 KV 630 A	Ad.	344,64	61,52	67,67	79,98	8,00	8,80	10,40	24,73	27,22	32,16
	7.2 KV 1250 A	Ad.	465,20	67,58	74,35	87,86	8,79	9,67	11,42	27,18	29,90	35,33
	12 KV 400 A	Ad.	274,34	56,28	61,91	73,17	7,32	8,05	9,51	22,63	24,89	29,41
	12 KV 630 A	Ad.	344,64	61,52	67,67	79,98	8,00	8,80	10,40	24,73	27,22	32,16
	12 KV 1250 A	Ad.	465,20	67,58	74,35	87,86	8,79	9,67	11,42	27,18	29,90	35,33
	12 KV 1600 A	Ad.	517,06	74,34	81,77	96,63	9,66	10,63	12,56	29,88	32,87	38,84
	12 KV 2500 A	Ad.	603,03	89,19	98,11	115,96	11,60	12,76	15,07	35,85	38,45	46,61
	17.5 KV 400 A	Ad.	345,12	67,58	74,35	87,86	8,79	9,67	11,42	27,18	29,90	35,33
	17.5 KV 630 A	Ad.	430,80	78,43	86,28	101,97	10,20	11,22	13,25	31,52	34,67	40,98
	17.5 KV 1250 A	Ad.	568,83	86,22	94,84	112,08	11,21	12,33	14,57	34,66	38,14	45,08
	24 KV 400 A	Ad.	345,12	67,58	74,35	87,86	8,79	9,67	11,42	27,18	29,90	35,33
	24 KV 630 A	Ad.	620,33	78,43	86,28	101,97	10,20	11,22	13,25	31,52	34,67	40,98
	36 KV 400 A	Ad.	476,20	89,80	98,77	116,74	11,67	12,84	15,18	36,10	39,72	46,93
	36 KV 630 A	Ad.	620,33	107,87	118,65	140,23	14,02	15,43	18,23	43,36	47,69	56,37
	36 KV 1250 A	Ad.	845,77	118,68	130,55	154,29	15,43	16,97	20,06	47,70	52,47	62,02
	36 KV 1600 A	Ad.	924,29	130,33	143,35	169,44	16,94	18,64	22,03	52,38	57,61	68,09
	36 KV 2500 A	Ad.	1.049,45	156,36	171,99	203,26	20,33	22,36	26,42	62,85	69,15	81,71
11.4	HAVA HAT Tİ MESNET İZOLATORLARI											
	1 KV N 80	Ad.	3,46	3,66	4,03	4,76	0,48	0,52	0,62	1,47	1,62	1,91
	1 KV N 95	Ad.	4,70	3,90	4,29	5,07	0,51	0,56	0,66	1,57	1,72	2,04
	1 KV N 95/2	Ad.	5,18	3,90	4,29	5,07	0,51	0,56	0,66	1,57	1,72	2,04
	7.2 KV VHD 15 (20 mm/kV) Normal Tip	Ad.	21,96	15,34	16,89	19,95	1,99	2,19	2,59	6,18	6,80	8,03
	17.5 KV VHD 15 (20 mm/kV) Normal Tip	Ad.	36,34	15,34	16,89	19,95	1,99	2,19	2,59	6,18	6,80	8,03
	36 KV VHD 35 (20 mm/kV) Normal Tip	Ad.	59,05	24,14	26,54	31,38	3,14	3,45	4,08	9,70	10,67	12,60
	36 KV VKS 35 (20 mm/kV) Nor. Tip	Ad.	79,49	24,14	26,54	31,38	3,14	3,45	4,08	9,70	10,67	12,60
	17.5 KV VHD 15 (25 mm/kV) Sis Tipi	Ad.	40,71	15,34	16,89	19,95	1,99	2,19	2,59	6,18	6,80	8,03
	36 KV VHD 35 (25 mm/kV) Sis Tipi	Ad.	67,47	24,14	26,54	31,38	3,14	3,45	4,08	9,70	10,67	12,60
	36 KV VKS 35 (25 mm/kV) Sis Tipi	Ad.	84,79	24,14	26,54	31,38	3,14	3,45	4,08	9,70	10,67	12,60
	(VKS'lerde Gaiv.allığı,civ.,som.,rondela dahildir)											
11.5	İZOLATOR DEMİRLERİ											
	A 80	Ad.	2,97									
	B 80	Ad.	3,28									
	B 95	Ad.	3,84									
	D 80 (Deve Boynu)	Ad.	3,84									
	D 95 (Deve Boynu)	Ad.	4,87									
	B 6 Demir Travers için (Durdurucu)	Ad.	11,21									
	B 15 Demir Travers için (Durdurucu)	Ad.	11,21									
	B 35 Demir Travers için (Durdurucu)	Ad.	16,87									
	B 6 Beton Travers için (Durdurucu)	Ad.	12,89									
	B 15 Beton Travers için (Durdurucu)	Ad.	12,89									
	B 35 Beton Travers için (Durdurucu)	Ad.	17,59									
	B 6 Beton Travers için (Orta)	Ad.	8,63									
	B 15 Beton Travers için (Orta)	Ad.	9,46									
	B 35 Beton Travers için (Orta)	Ad.	13,83									
	C 6 Demir Travers için (Taşıyıcı)	Ad.	10,73									
	C 15 Demir Travers için (Taşıyıcı)	Ad.	10,73									
	C 35 Demir Travers için (Taşıyıcı)	Ad.	14,84									
	C 6 Beton Travers için (Taşıyıcı)	Ad.	12,26									



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
11.5	C 15 Beton Travers için (Taşıyıcı)	Ad.	12,26									
	C 35 Beton Travers için (Taşıyıcı)	Ad.	15,25									
	C 6 Beton Travers için (Orta)	Ad.	8,24									
	C 15 Beton Travers için (Orta)	Ad.	8,24									
	C 35 Beton Travers için (Orta)	Ad.	11,63									
	VKS 35 Demir Travers için	Ad.	7,20									
	VKS 35 Beton Travers için	Ad.	8,63									
11.6	HAVA HATTI ZİNCİR İZOLATORLERİ (NORMAL TIP)											
	K1 Tipi İzolator	Ad.	23,95	8,37	9,19	10,88	1,09	1,20	1,41	3,38	3,71	4,38
	K2 Tipi İzolator	Ad.	39,50	12,19	13,41	15,85	1,58	1,74	2,06	4,89	5,37	6,36
	K3 Tipi İzolator	Ad.	61,53	17,59	19,34	22,66	2,29	2,51	2,97	7,08	7,79	9,19
11.6.1	HAVA HATTI ZİNCİR İZOLATORLERİ (SIS TIP)											
	K2 Tipi İzolator	Ad.	63,89	12,19	13,41	15,85	1,58	1,74	2,06	4,89	5,37	6,36
	K3 Tipi İzolator	Ad.	91,15	17,59	19,34	22,66	2,29	2,51	2,97	7,08	7,79	9,19
11.6.2	ÇUBUK İZOLATORLER											
	L40 (Kaçak yolu mesafesi = 800 mm)	Ad.	67,14	8,37	9,19	10,88	1,09	1,20	1,41	3,38	3,71	4,38
	L60 (Kaçak yolu mesafesi = 900 mm)	Ad.	73,83	12,19	13,41	15,85	1,58	1,74	2,06	4,89	5,37	6,36
	L70 (Kaçak yolu mesafesi = 800 mm)	Ad.	77,31	12,19	13,41	15,85	1,58	1,74	2,06	4,89	5,37	6,36
	L100 (Kaçak yolu mesafesi = 1200 mm)	Ad.	85,89	17,59	19,34	22,66	2,29	2,51	2,97	7,08	7,79	9,19
11.6.3	KOMPOZİT SİLİKON ASKI VE GERGİ İZOLATORLER											
	40kN/11B	Ad.	33,17	8,37	9,19	10,88	1,09	1,20	1,41	3,38	3,71	4,38
	100kN/16B	Ad.	49,75	17,59	19,34	22,66	2,29	2,51	2,97	7,08	7,79	9,19
11.7	ASKI TERTİBATI (HİRDAVAT MALZEMESİ)											
	Tek Askı Tertibatı : Swallow - 3/0	Tk.	21,28	20,88	22,96	27,14	2,71	2,99	3,53	8,40	9,25	10,93
	Tek Askı Tertibatı : 266800	Tk.	23,29	23,13	25,45	30,07	3,01	3,31	3,91	9,30	10,22	12,08
	Tek Askı Tertibatı : 477000	Tk.	53,91	25,14	27,65	32,68	3,27	3,60	4,25	10,12	11,12	13,15
	Çift Askı Tertibatı : Swallow - 3/0	Tk.	52,81	27,09	29,80	35,23	3,52	3,87	4,58	10,89	11,98	14,16
	Çift Askı Tertibatı : 266800	Tk.	59,73	28,96	31,79	37,57	3,76	4,13	4,88	11,61	12,76	15,09
	Çift Askı Tertibatı : 477000	Tk.	93,81	30,69	33,76	39,91	3,99	4,39	5,19	12,34	13,59	16,05
11.8	GERGİ TERTİBATI (HİRDAVAT MALZEMESİ)											
	Tek Gergi Tertibatı : Swallow - 3/0	Tk.	21,70	27,09	29,80	35,23	3,52	3,87	4,58	10,89	11,98	14,16
	Tek Gergi Tertibatı : 266800	Tk.	36,85	28,90	31,79	37,57	3,76	4,13	4,88	11,61	12,76	15,09
	Tek Gergi Tertibatı : 477000	Tk.	66,08	30,69	33,76	39,91	3,99	4,39	5,19	12,34	13,59	16,05
	Çift Gergi Tertibatı : Swallow - 3/0	Tk.	53,86	36,41	40,04	47,33	4,73	5,21	6,15	14,64	16,11	19,04
	Çift Gergi Tertibatı : 266800	Tk.	67,23	38,36	42,19	49,87	4,99	5,49	6,48	15,41	16,94	20,02
	Çift Gergi Tertibatı : 477000	Tk.	114,95	40,93	45,01	53,20	5,32	5,85	6,92	16,46	18,10	21,40
NOT: Yukarıdaki tertibat bedelleri Al Klemplidir. 477000 (hawk) Tek ve Çift Gergi Tertibatında Presli Topbaşı parçası kullanılması halinde bunlara alt Birim Fiyatından maktuken MALZEME sütunundaki bedel düşülerek, Poz 10.2 deki Presli Topbaşı bedeli ilave edilir.			55,30									
11.9	ASKI VEYA GERGİ TAKIMI : (İZOLATORLERİYLE KOMPLE)											
	(Poz 11.6 daki İzolator ile Poz 11.7 ve 11.8' daki Askı veya Gergi tertibatından meydana gelen komple Askı veya Gergi Takımı.)											



h P

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
12	İZOLE MANEVRA ÇUBUĞU											
	7.2 KV	Ad.	58,14	12,24	13,48	15,93	1,59	1,75	2,07	4,92	5,41	6,40
	24 KV	Ad.	58,14	12,24	13,48	15,93	1,59	1,75	2,07	4,92	5,41	6,40
	30 KV	Ad.	58,14	13,79	15,16	17,93	1,79	1,97	2,33	5,55	6,10	7,23
	36 KV	Ad.	58,14	13,79	15,16	17,93	1,79	1,97	2,33	5,55	6,10	7,23
13	İZOLE PENS											
	7.2 KV	Ad.	62,29	12,78	14,04	16,61	1,66	1,83	2,16	5,13	5,66	6,68
	24 KV	Ad.	62,29	12,78	14,04	16,61	1,66	1,83	2,16	5,13	5,66	6,68
	30 KV	Ad.	62,29	13,79	15,16	17,93	1,79	1,97	2,33	5,55	6,10	7,23
	36 KV	Ad.	62,29	13,79	15,16	17,93	1,79	1,97	2,33	5,55	6,10	7,23
13.1	İZOLE EL DİVEN											
	36 kv için	Cir	215,08									
13.2	İZOLE HALI											
	36 kv için	m ²	59,84									
13.3	İZOLE SERPA											
	36 kv için	Ad.	102,86									
14	MEKANİK İRTİBAT TELİ											
	Mekanik İrtibat Teli	Kg.	3,75	23,41	25,76	30,44	0,11	0,12	0,13	9,32	10,26	12,11
14.1	ASKI TELİ (ÇELİK HALAT)											
	Aski teli (çelik tel)	Kg.	2,31	2,66	2,66	2,66						
15	PARAFUDRLAR											
15.1	SIC PARAFUDR											
	0.280 KV 5 KA	Ad.	1,84	42,22	46,43	54,89	5,49	6,04	7,14	16,98	18,69	22,09
	1 KV 2.5 KA	Ad.	2,04	42,22	46,43	54,89	5,49	6,04	7,14	16,98	18,69	22,09
	1 KV 5 KA	Ad.	2,13	42,22	46,43	54,89	5,49	6,04	7,14	16,98	18,69	22,09
	6 KV 5 KA	Ad.	9,83	73,75	81,13	95,88	9,59	10,55	12,46	29,65	32,62	38,56
	7.2 KV 5 KA	Ad.	9,83	73,75	81,13	95,88	9,59	10,55	12,46	29,65	32,62	38,56
	10 KV 5 KA	Ad.	11,17	93,62	102,98	121,70	12,17	13,39	15,82	37,64	41,41	48,93
	12 KV 5 KA	Ad.	13,24	93,62	102,98	121,70	12,17	13,39	15,82	37,64	41,41	48,93
	15 KV 5 KA	Ad.	13,24	93,62	102,98	121,70	12,17	13,39	15,82	37,64	41,41	48,93
	24 KV 5 KA	Ad.	15,52	102,92	113,22	133,81	13,38	14,72	17,40	41,37	45,50	53,77
	30 KV 5 KA	Ad.	18,04	182,45	200,71	237,19	23,72	26,09	30,83	73,35	80,68	95,36
	30 KV 10 KA	Ad.	24,96	262,04	288,24	340,66	34,07	37,47	44,29	105,34	115,87	136,95
	36 KV 5 KA	Ad.	21,19	182,45	200,71	237,19	23,72	26,09	30,83	73,35	80,68	95,36
	36 KV 10 KA	Ad.	27,99	262,04	288,24	340,66	34,07	37,47	44,29	105,34	115,87	136,95
15.2	METAL OKSİT (ZNO) PARAFUDR											
	6 KV 5 KA	Ad.	44,72	73,75	81,13	95,88	9,59	10,55	12,46	29,65	32,62	38,56
	7.2 KV 5 KA	Ad.	44,72	73,75	81,13	95,88	9,59	10,55	12,46	29,65	32,62	38,56
	10 KV 5 KA	Ad.	50,80	93,62	102,98	121,70	12,17	13,39	15,82	37,64	41,41	48,93
	12 KV 5 KA	Ad.	60,19	93,62	102,98	121,70	12,17	13,39	15,82	37,64	41,41	48,93
	15 KV 5 KA	Ad.	60,19	93,62	102,98	121,70	12,17	13,39	15,82	37,64	41,41	48,93
	24 KV 5 KA	Ad.	70,48	102,92	113,22	133,81	13,38	14,72	17,40	41,37	45,50	53,77
	30 KV 5 KA	Ad.	75,46	182,45	200,71	237,19	23,72	26,09	30,83	73,35	80,68	95,36
	30 KV 10 KA	Ad.	94,62	262,04	288,24	340,66	34,07	37,47	44,29	105,34	115,87	136,95
	36 KV 5 KA	Ad.	88,81	182,45	200,71	237,19	23,72	26,09	30,83	73,35	80,68	95,36
	36 KV 10 KA	Ad.	106,09	262,04	288,24	340,66	34,07	37,47	44,29	105,34	115,87	136,95

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
15.2	NOT : 1) Montaj bedelleri parafudrun direğe hücreye veya tabloya montajı halinde değişmez.											
16	ROLERLER (Diğer röleler için Poz : 24.7.2 bak)											
16.1	VII - Bucholz Rölesi	Ad.	240,11									
	Not : Montajı Trafo montaj bedeline dahildir											
16.2	VIII - Çift Kontaklı Kadranlı Termometre	Ad.	156,06									
	Not : Montajı Trafo montaj bedeline dahildir											
16.3	IX - Alkolü veya Cıvalı Termometre	Ad.	13,88									
	Not : Montajı Trafo montaj bedeline dahildir											
17	AYIRICILAR (SEKSİYONERLER)											
17.1	DAHİLİ TİP ADI AYIRICILAR (SEKSİYONERLER) EPOKSI											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	500,33	564,84	621,37	734,20	50,09	55,04	65,09	321,49	353,68	417,95
	7.2 KV 630 A 16 KA	Ad.	529,85	565,02	621,55	734,57	50,21	55,23	65,27	321,46	353,65	417,92
	7.2 KV 1250 A 16 KA	Ad.	794,97	566,78	623,48	736,82	51,62	56,78	67,11	321,46	353,65	417,92
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	549,35	565,12	621,65	734,55	50,31	55,33	65,41	321,46	353,65	417,92
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	581,90	565,45	621,98	735,11	50,48	55,53	65,61	321,46	353,65	417,92
	12 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	872,85	639,19	703,18	830,89	52,04	57,24	67,65	367,36	404,20	477,65
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	588,22	637,13	700,83	828,31	50,51	55,56	65,65	367,40	404,23	477,69
	12 KV 1250 A 16 KA	Ad.	872,85	639,19	703,18	830,89	52,04	57,24	67,65	367,36	404,20	477,65
	12 KV 1600 A 16 KA	Ad.	969,57	639,78	703,68	831,78	52,55	57,81	68,31	367,56	404,40	477,85
	12 KV 1250 A 25 KA	Ad.	914,88	639,39	703,39	831,29	52,24	57,46	67,92	367,36	404,20	477,65
	12 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.551,47	643,81	708,02	836,65	55,64	61,20	72,34	367,36	404,20	477,65
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	652,79	645,28	709,92	838,89	56,92	62,61	73,99	367,40	404,23	477,69
	17.5 KV 630 A 8 KA	Ad.	669,66	645,39	709,91	838,87	57,01	62,72	74,11	367,40	404,23	477,69
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	691,27	645,49	710,01	839,17	57,13	62,85	74,28	367,36	404,20	477,65
	17.5 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	986,43	647,46	712,31	841,65	58,70	64,56	76,31	367,40	404,23	477,69
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	842,01	799,48	879,41	1.039,37	65,44	71,99	85,06	459,30	505,20	597,13
	36 KV 630 A 8 KA	Ad.	864,15	799,46	879,39	1.039,35	65,55	72,10	85,20	459,17	505,08	596,89
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	864,15	799,46	879,39	1.039,35	65,55	72,10	85,20	459,17	505,08	596,89
	36 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.068,13	801,03	881,08	1.041,30	66,62	73,28	86,60	459,37	505,27	597,08
	36 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.130,99	801,22	881,45	1.041,60	66,97	73,67	87,05	459,17	505,08	596,89
	36 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.153,12	801,55	881,78	1.041,96	67,09	73,80	87,23	459,40	505,31	597,12
	36 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.570,97	804,21	884,56	1.045,55	69,32	76,26	90,12	459,17	505,08	596,89
17.1.1	DAHİLİ TİP ADI AYIRICILAR (SEKSİYONERLER) PORSELEN											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	655,30	565,75	622,35	735,51	50,88	55,96	66,13	321,46	353,65	417,92
	7.2 KV 630 A 16 KA	Ad.	693,90	566,19	622,82	736,05	51,08	56,18	66,41	321,49	353,68	417,95
	7.2 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.041,12	568,43	625,27	738,92	52,91	58,20	68,77	321,46	353,65	417,92
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	719,60	566,29	622,92	736,15	51,20	56,33	66,57	321,46	353,65	417,92
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	781,90	566,57	623,20	736,54	51,44	56,59	66,89	321,46	353,65	417,92
	12 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.142,71	640,94	704,95	833,26	53,46	58,81	69,50	367,36	404,20	477,65
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	770,33	638,37	702,17	829,86	51,48	56,63	66,92	367,36	404,20	477,65
	12 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.142,71	640,94	704,95	833,26	53,46	58,81	69,50	367,36	404,20	477,65
	12 KV 1600 A 16 KA	Ad.	1.269,74	641,75	705,83	834,14	54,14	59,55	70,38	367,36	404,20	477,65
	12 KV 1250 A 25 KA	Ad.	1.198,45	641,14	705,34	833,55	53,75	59,12	69,86	367,36	404,20	477,65
	12 KV 2500 A 25 KA	Ad.	2.031,64	646,85	711,57	840,92	58,18	63,99	75,63	367,36	404,20	477,65
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	854,80	646,50	711,12	840,49	57,99	63,79	75,37	367,36	404,20	477,65
	17.5 KV 630 A 8 KA	Ad.	876,93	646,61	711,23	840,59	58,11	63,92	75,55	367,36	404,20	477,65
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	905,26	646,94	711,56	841,15	58,26	64,08	75,74	367,36	404,20	477,65
	17.5 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.291,75	649,52	714,68	844,56	60,33	66,35	78,41	367,56	404,40	477,85
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.102,79	801,23	881,47	1.041,74	66,82	73,51	86,86	459,40	505,31	597,12

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
17.1.1	36 KV 630 A 8 KA	Ad.	1.131,65	801,22	881,45	1.041,60	66,98	73,67	87,06	459,17	505,08	596,89
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.131,65	801,22	881,45	1.041,60	66,98	73,67	87,06	459,17	505,08	596,89
	36 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.398,74	803,20	883,45	1.044,23	66,99	75,22	88,89	459,40	505,31	597,12
	36 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.481,23	803,69	884,13	1.044,70	68,82	75,70	89,46	459,37	505,27	597,08
	36 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.509,96	803,83	884,27	1.045,06	68,97	76,87	89,67	459,30	505,20	597,13
	36 KV 2500 A 25 KA	Ad.	2.057,20	807,52	888,15	1.049,77	71,90	79,08	93,47	459,37	505,27	597,08
17.2	DAHİLİ TİP TOPRAKLAMALI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER) EPOKSI											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	677,96	645,27	709,78	838,74	57,05	62,75	74,17	367,36	404,20	477,65
	7.2 KV 630 A 16 KA	Ad.	702,73	645,56	710,08	839,24	57,19	62,90	74,34	367,36	404,20	477,65
	7.2 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.080,39	648,18	712,90	842,70	59,20	65,12	76,95	367,36	404,20	477,65
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	727,90	645,70	710,22	839,41	57,31	63,05	74,50	367,36	404,20	477,65
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	764,65	645,88	710,39	839,65	57,45	63,20	74,79	367,36	404,20	477,65
	12 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.160,11	648,66	713,62	843,17	59,62	65,58	77,50	367,36	404,40	477,85
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	816,85	646,42	711,16	840,30	57,90	63,58	75,14	367,36	404,20	477,65
	12 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.160,11	648,66	713,62	843,17	59,62	65,58	77,50	367,36	404,40	477,85
	12 KV 1600 A 16 KA	Ad.	1.314,81	649,60	714,66	844,42	60,44	66,47	78,57	367,36	404,20	477,65
	12 KV 1250 A 25 KA	Ad.	1.221,78	649,01	713,84	843,62	59,93	65,93	77,91	367,36	404,20	477,65
	12 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.819,62	653,14	718,51	849,02	63,11	69,42	82,04	367,36	404,40	477,85
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	839,12	727,71	800,48	946,08	65,42	71,97	85,05	413,49	454,75	537,50
	17.5 KV 630 A 8 KA	Ad.	861,91	727,89	800,34	945,94	65,54	72,09	85,20	413,27	454,53	537,27
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	884,15	727,69	800,34	945,94	65,55	72,10	85,20	413,27	454,53	537,27
	17.5 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.366,84	731,00	804,08	950,28	68,17	74,98	88,61	413,27	454,53	537,27
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.007,91	885,05	973,62	1.150,64	76,57	84,22	99,54	505,11	555,66	656,66
	36 KV 630 A 8 KA	Ad.	1.029,66	885,16	973,62	1.150,78	76,69	84,36	99,70	505,08	555,63	656,63
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.036,90	885,23	973,69	1.150,72	76,72	84,39	99,75	505,27	555,62	656,62
	36 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.268,95	886,81	975,49	1.152,73	77,95	85,76	101,34	505,31	555,66	656,66
	36 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.341,58	887,23	975,90	1.153,44	78,33	86,16	101,83	505,11	555,68	656,66
	36 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.522,61	888,47	977,24	1.154,99	79,30	87,23	103,09	505,20	555,75	656,75
	36 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.885,24	890,85	980,03	1.156,20	81,22	89,36	105,60	505,11	555,66	656,66
17.2.1	DAHİLİ TİP TOPRAKLAMALI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER) PORSELEN											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	859,28	646,50	711,12	840,49	58,01	63,81	75,41	367,36	404,20	477,65
	7.2 KV 630 A 16 KA	Ad.	890,90	646,71	711,33	840,73	58,19	64,02	75,65	367,36	404,20	477,65
	7.2 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.389,36	649,92	714,85	844,84	60,71	66,79	78,92	367,36	404,20	477,65
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	924,77	646,92	711,54	841,01	58,37	64,20	75,89	367,36	404,20	477,65
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	958,89	647,25	712,10	841,57	58,55	64,41	76,12	367,36	404,20	477,65
	12 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.473,72	650,74	715,90	845,98	61,28	67,41	79,68	367,36	404,40	477,85
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.037,89	647,77	712,50	842,07	58,96	64,86	76,65	367,40	404,23	477,69
	12 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.473,72	650,74	715,90	845,98	61,28	67,41	79,68	367,36	404,40	477,85
	12 KV 1600 A 16 KA	Ad.	1.670,19	652,11	717,38	847,75	62,33	68,57	81,04	367,36	404,43	477,85
	12 KV 1250 A 25 KA	Ad.	1.552,13	651,19	716,23	846,42	61,69	67,87	80,20	367,36	404,20	477,65
	12 KV 2500 A 25 KA	Ad.	2.311,78	656,45	722,10	853,36	65,74	72,32	85,43	367,36	404,40	477,85
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.070,11	729,26	802,20	948,05	66,65	73,30	86,63	413,46	454,72	537,47
	17.5 KV 630 A 8 KA	Ad.	1.099,23	729,28	802,22	947,94	66,81	73,50	86,85	413,30	454,56	537,30
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.101,87	729,47	802,41	948,33	66,82	73,51	86,86	413,49	454,75	537,50
	17.5 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.730,54	733,61	806,97	953,62	70,16	77,17	91,21	413,30	454,56	537,30
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.291,09	886,92	975,59	1.153,02	78,06	85,88	101,48	505,11	555,66	656,66
	36 KV 630 A 8 KA	Ad.	1.318,89	887,09	975,77	1.153,20	78,23	86,04	101,69	505,08	555,63	656,63
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.328,38	887,32	975,99	1.153,65	78,25	86,07	101,73	505,39	555,95	656,94
	36 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.625,52	889,29	978,17	1.156,02	79,84	87,82	103,80	505,31	555,66	656,66
	36 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.718,42	889,69	978,76	1.156,72	80,34	88,36	104,44	505,08	555,63	656,63
	36 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.950,60	891,24	980,42	1.158,68	81,57	89,74	106,04	505,08	555,63	656,63
	36 KV 2500 A 25 KA	Ad.	2.415,09	894,56	984,06	1.162,85	84,05	92,44	109,26	505,31	555,66	656,66
17.3	DAHİLİ TİP SİGORTALI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER) EPOKSI											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	650,95	645,28	709,92	838,89	56,91	62,60	73,99	367,59	404,43	477,88
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	687,58	645,49	710,01	839,17	57,12	62,83	74,25	367,40	404,23	477,69
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	714,20	645,48	709,99	839,18	57,25	62,97	74,42	367,36	404,20	477,65

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ


POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
17.3	12 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	992,23	647,46	712,31	841,65	58,72	64,60	76,35	367,36	404,20	477,85
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	717,36	645,67	710,19	839,37	57,26	62,98	74,43	367,56	404,40	477,85
	12 KV 1250 A 16 KA	Ad.	995,79	647,53	712,38	841,73	58,74	64,63	76,37	367,56	404,40	477,85
	12 KV 1600 A 16 KA	Ad.	1.120,97	648,26	713,21	842,89	59,38	65,33	77,21	367,38	404,20	477,65
	12 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.479,52	650,77	715,93	846,03	61,31	67,44	79,71	367,40	404,23	477,69
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	833,98	727,52	800,28	945,89	65,40	71,95	85,03	413,30	454,56	537,30
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	852,56	727,62	800,27	945,87	65,50	72,05	85,16	413,30	454,56	537,30
	17.5 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.112,14	729,35	802,29	948,20	66,87	73,54	86,93	413,27	454,53	537,27
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.027,28	885,16	973,62	1.150,78	76,68	84,35	99,67	505,11	555,66	656,66
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.065,63	885,56	974,22	1.151,25	76,88	84,57	99,94	505,39	555,95	656,94
	36 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.178,03	886,07	974,63	1.151,96	77,46	85,21	100,69	505,08	555,63	656,63
	36 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.260,25	886,71	975,50	1.152,74	77,91	85,69	101,27	505,20	555,75	656,75
	36 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.315,20	887,09	975,77	1.153,20	78,19	86,01	101,63	505,27	555,82	656,82
	36 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.534,07	888,57	977,35	1.155,10	79,36	87,29	103,16	505,11	555,66	656,66
17.3.1	DAHİLİ TİP SİGORTALI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER)PORSELEN											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	852,69	646,63	711,25	840,61	57,98	63,77	75,36	367,36	404,20	477,65
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	896,57	646,91	711,53	841,12	58,20	64,02	75,65	367,56	404,40	477,85
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	931,35	647,11	711,74	841,20	58,40	64,25	75,94	367,56	404,40	477,85
	12 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.293,72	649,50	714,56	844,44	60,34	66,36	78,44	367,36	404,20	477,65
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	935,44	647,15	711,80	841,27	58,42	64,27	75,94	367,36	404,20	477,65
	12 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.298,47	649,50	714,56	844,44	60,35	66,37	78,44	367,38	404,23	477,69
	12 KV 1600 A 16 KA	Ad.	1.461,47	650,67	715,83	845,92	61,21	67,33	79,57	367,40	404,23	477,69
	12 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.929,39	653,64	718,89	849,70	63,70	70,07	82,81	367,36	404,20	477,65
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.091,06	729,24	802,18	947,91	66,77	73,43	86,80	413,27	454,53	537,27
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.115,31	729,38	802,36	948,27	66,88	73,55	86,94	413,30	454,56	537,30
	17.5 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.454,62	731,75	804,90	951,23	68,69	75,56	89,29	413,27	454,53	537,27
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.345,51	887,43	976,70	1.153,64	78,37	86,20	101,89	505,27	555,82	656,82
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.395,58	887,74	976,80	1.154,05	78,62	86,49	102,21	505,31	555,86	656,86
	36 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.542,51	888,64	977,61	1.155,35	79,41	87,35	103,24	505,27	555,82	656,82
	36 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.650,16	889,27	978,15	1.156,00	79,98	87,97	103,96	505,08	555,63	656,63
	36 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.722,11	889,69	978,76	1.156,72	80,36	88,40	104,47	505,09	555,63	656,63
	36 KV 2500 A 25 KA	Ad.	2.008,97	891,78	980,87	1.159,33	81,88	90,08	106,45	505,31	555,86	656,86
17.4	DAHİLİ TİP SİGORTALI TOPRAKLAMALI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER)EPOKSI											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	823,57	727,61	800,37	945,94	65,35	71,89	84,96	413,46	454,72	537,47
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	852,16	727,62	800,27	945,87	65,48	72,04	85,14	413,30	454,56	537,30
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	887,08	728,03	800,86	946,50	65,67	72,23	85,37	413,49	454,75	537,50
	12 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.213,21	729,97	803,02	949,04	67,40	74,14	87,62	413,27	454,53	537,27
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	888,53	728,03	800,86	946,50	65,68	72,25	85,38	413,49	454,75	537,50
	12 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.213,21	729,97	803,02	949,04	67,40	74,14	87,62	413,27	454,53	537,27
	12 KV 1600 A 16 KA	Ad.	1.337,74	730,90	803,98	950,17	68,08	74,88	88,51	413,27	454,53	537,27
	12 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.639,36	732,67	806,12	952,66	69,66	76,62	90,55	413,27	454,53	537,27
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.005,15	741,53	815,64	963,97	76,55	84,22	99,52	413,30	454,56	537,30
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.025,18	741,63	815,74	964,08	76,67	84,34	99,66	413,30	454,56	537,30
	17.5 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.345,38	743,90	818,21	966,93	78,37	86,20	101,89	413,46	454,72	537,47
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.219,14	904,29	994,64	1.175,56	91,94	101,12	119,52	505,20	555,75	656,75
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.238,51	904,43	994,97	1.175,89	92,05	101,25	119,66	505,29	555,78	656,78
	36 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.300,71	904,81	995,26	1.176,25	92,38	101,62	120,09	505,08	555,63	656,63
	36 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.418,91	905,54	996,19	1.177,19	93,02	102,37	120,94	505,11	555,66	656,66
	36 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.537,10	906,40	996,95	1.178,38	93,63	103,00	121,73	505,23	555,78	656,78
	36 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.773,50	908,02	998,87	1.180,29	94,89	104,37	123,35	505,27	555,82	656,82
17.4.1	DAHİLİ TİP SİGORTALI TOPRAKLAMALI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER)PORSELEN											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.049,55	728,96	801,91	947,72	66,53	73,17	86,48	413,30	454,56	537,30
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.087,90	729,37	802,31	948,15	66,74	73,41	86,76	413,46	454,72	537,47
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.132,30	729,45	802,43	948,34	66,98	73,68	87,09	413,27	454,53	537,27
	12 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.548,17	732,34	805,60	952,03	69,19	76,10	89,94	413,46	454,72	537,47
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.134,02	729,68	802,65	948,57	66,99	73,68	87,09	413,49	454,75	537,50

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İZHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İZHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
17.4.1	12 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.548,17	732,34	805,60	952,03	69,19	76,10	89,94	413,46	454,72	537,47
	12 KV 1600 A 16 KA	Ad.	1.707,22	733,28	806,76	953,38	70,02	77,01	91,02	413,27	454,53	537,27
	12 KV 2500 A 25 KA	Ad.	2.092,12	735,97	809,53	956,79	72,06	79,28	93,68	413,46	454,72	537,47
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.300,18	743,46	817,90	966,43	78,12	85,93	101,55	413,27	454,53	537,27
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.326,27	743,60	818,04	966,76	78,24	86,06	101,72	413,27	454,53	537,27
	17.5 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.739,90	746,46	821,18	970,54	80,46	88,51	104,61	413,46	454,72	537,47
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.502,45	906,07	996,62	1.177,85	93,45	102,78	121,49	505,11	555,86	656,66
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.526,83	906,36	996,92	1.178,34	93,58	102,93	121,65	505,31	555,86	656,66
	36 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.603,52	906,78	997,53	1.178,74	93,98	103,38	122,17	505,08	555,63	656,63
	36 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.749,25	907,72	998,57	1.180,12	94,75	104,22	123,18	505,11	555,66	656,66
	36 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.894,86	908,75	999,71	1.181,42	95,53	105,07	124,19	505,11	555,66	656,66
	36 KV 2500 A 25 KA	Ad.	2.186,21	910,81	1.001,78	1.184,00	97,10	106,81	126,24	505,39	555,95	656,94
17.4.1.1	DAHİLİ TİP TOPRAKLAMA TERTİBATI (TOPRAKLAMA AYIRICISI)											
	7.2 KV 8 KA	Ad.	349,46	324,74	357,22	422,05	30,13	33,15	39,18	183,74	202,10	238,71
	12 KV 12.5 KA	Ad.	349,46	324,74	357,22	422,05	30,13	33,15	39,18	183,74	202,10	238,71
	12 KV 16 KA	Ad.	349,46	324,74	357,22	422,05	30,13	33,15	39,18	183,74	202,10	238,71
	12 KV 25 KA	Ad.	365,27	324,85	357,32	422,38	30,19	33,21	39,26	183,74	202,10	238,71
	17.5 KV 12.5 KA	Ad.	398,87	326,40	359,08	424,35	31,58	34,74	41,05	183,62	201,98	238,59
	36 KV 12.5 KA	Ad.	536,70	409,57	450,58	532,39	40,68	44,75	52,89	229,65	252,77	298,68
	36 KV 16 KA	Ad.	536,70	409,57	450,58	532,39	40,68	44,75	52,89	229,65	252,77	298,68
	36 KV 25 KA	Ad.	536,70	409,57	450,58	532,39	40,68	44,75	52,89	229,65	252,77	298,68
17.5	HARİCİ TİP ADI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER)											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	836,48	782,40	860,75	1.017,14	51,75	56,93	67,28	459,37	505,27	597,08
	7.2 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	836,48	782,40	860,75	1.017,14	51,75	56,93	67,28	459,37	505,27	597,08
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	894,59	782,59	860,82	1.017,43	52,06	57,26	67,67	459,17	505,08	596,89
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	916,18	782,92	861,18	1.017,80	52,17	57,38	67,81	459,40	505,31	597,12
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	918,18	782,92	861,18	1.017,80	52,17	57,38	67,81	459,40	505,31	597,12
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.073,80	863,26	949,63	1.122,26	58,98	64,88	76,67	505,43	555,98	656,98
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.085,26	863,17	949,54	1.122,17	59,05	64,96	76,76	505,11	555,66	656,66
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.288,58	1.089,40	1.198,33	1.416,22	67,81	74,59	88,14	643,11	707,50	836,11
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.366,86	1.090,05	1.199,20	1.417,19	68,22	75,06	88,70	643,14	707,53	836,18
17.8	HARİCİ TİP TOPRAKLAMALI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER)											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	897,75	862,02	948,29	1.120,51	58,05	63,87	75,48	505,43	555,98	656,98
	7.2 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	897,75	862,02	948,29	1.120,51	58,05	63,87	75,48	505,43	555,98	656,98
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	957,05	862,21	948,36	1.120,81	58,37	64,20	75,88	505,08	555,63	656,63
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	979,19	862,54	948,69	1.121,33	58,47	64,32	76,02	505,31	555,86	656,86
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	979,19	862,54	948,69	1.121,33	58,47	64,32	76,02	505,31	555,86	656,86
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.086,19	944,68	1.039,25	1.228,11	66,73	73,40	86,75	551,33	606,53	716,82
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.146,67	944,85	1.039,31	1.228,40	67,06	73,77	87,19	550,99	605,96	716,28
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.316,26	1.030,52	1.133,54	1.339,80	78,11	85,92	101,53	597,08	656,70	776,26
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.428,00	1.031,37	1.134,50	1.340,86	78,71	86,59	102,33	597,24	656,86	776,44
17.7	HARİCİ TİP SİGORTALI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER)											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.020,04	1.006,28	1.107,01	1.308,12	58,70	64,57	76,31	597,04	656,66	776,05
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.099,23	1.006,77	1.107,38	1.308,94	59,12	65,02	76,86	597,01	656,63	775,99
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.117,94	1.006,87	1.107,48	1.308,92	59,22	65,15	77,00	597,01	656,63	775,99
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.117,94	1.006,87	1.107,48	1.308,92	59,22	65,15	77,00	597,01	656,63	775,99
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.276,46	1.089,33	1.188,28	1.416,15	67,78	74,53	88,08	642,95	707,33	835,79
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.308,80	1.089,54	1.188,50	1.416,39	67,92	74,70	88,28	642,95	707,33	835,79
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.580,85	1.175,84	1.293,43	1.528,58	79,53	87,48	103,38	689,05	758,08	895,80
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.632,11	1.176,12	1.293,71	1.528,97	79,79	87,78	103,74	689,02	758,05	895,76
17.8	HARİCİ TİP SİGORTALI TOPRAKLAMALI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER)											


2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
17.8	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.081,31	1.087,99	1.196,81	1.414,42	66,71	73,38	86,72	642,95	707,33	835,79
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.157,08	1.088,60	1.197,46	1.415,21	67,11	73,81	87,24	643,14	707,53	836,18
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.179,35	1.088,58	1.197,44	1.415,19	67,24	73,96	87,41	642,80	707,06	835,48
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.179,35	1.088,58	1.197,44	1.415,19	67,24	73,96	87,41	642,80	707,06	835,48
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.338,00	1.174,18	1.291,64	1.526,51	78,23	86,05	101,71	688,85	757,89	895,60
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.370,94	1.174,39	1.291,88	1.526,75	78,41	86,26	101,92	688,85	757,89	895,60
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.625,39	1.194,04	1.313,42	1.552,23	94,11	103,52	122,34	688,93	757,96	895,67
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.693,25	1.194,55	1.313,99	1.552,84	94,46	103,93	122,81	689,02	758,05	895,76
17.8.1	DAHİLİ TIP SİGORTA GRUBU											
	12 KV 630 A	Tk.	231,13	324,01	356,26	421,11	29,48	32,43	38,32	183,74	202,10	238,71
	17.5 KV 630 A	Tk.	269,60	324,10	356,57	421,42	29,70	32,67	38,61	183,62	201,98	238,59
	36 KV 630 A	Tk.	346,82	396,51	436,27	515,46	30,10	33,11	39,13	229,68	252,81	298,71
17.8.5	HARİCİ TIP SİGORTALI AYIRICILAR (KOMPOZİT SİLİKONİZOLATORLU)											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	924,50	935,71	1.029,27	1.216,33	53,90	59,29	70,06	555,71	611,27	722,40
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	989,33	936,13	1.029,80	1.217,04	54,24	59,66	70,51	555,71	611,27	722,40
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.008,31	936,41	1.030,08	1.217,32	54,34	59,78	70,63	555,89	611,45	722,76
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.008,31	936,41	1.030,08	1.217,32	54,34	59,78	70,63	555,89	611,45	722,76
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.144,03	1.012,83	1.114,06	1.316,61	62,12	68,34	80,76	598,46	658,33	777,96
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.172,23	1.013,04	1.114,27	1.317,00	62,28	68,50	80,96	598,57	658,43	778,17
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.389,78	1.092,86	1.202,15	1.420,63	72,78	80,08	94,61	641,13	705,31	833,55
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.447,76	1.093,36	1.202,65	1.421,41	73,08	80,40	95,01	641,31	705,49	833,73
17.8.6	HARİCİ TIP SİGORTALI TOPRAKLAMALI (KOMPOZİT SİLİKONİZOLATORLU)											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	973,13	1.011,78	1.112,91	1.315,24	61,21	67,33	79,57	598,64	658,51	778,32
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.041,38	1.012,20	1.113,51	1.315,95	61,58	67,74	80,05	598,64	658,51	778,32
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.061,44	1.012,30	1.113,61	1.315,05	61,88	67,85	80,18	598,46	658,33	777,96
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.061,44	1.012,30	1.113,61	1.316,05	61,68	67,85	80,18	598,46	658,33	777,96
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.204,25	1.091,71	1.200,89	1.419,16	71,79	78,97	93,32	641,31	705,49	833,73
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.233,90	1.091,82	1.201,10	1.419,55	71,94	79,14	93,52	641,31	705,49	833,73
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.462,92	1.109,97	1.220,91	1.442,98	86,35	94,99	112,26	641,30	705,56	833,80
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.523,93	1.110,39	1.221,51	1.443,50	86,68	95,35	112,69	641,31	705,49	833,73
17.9	DAHİLİ VE HARİCİ TIP O.G. SİGORTA PATRONLARI :											
	7.2 KV 2-20 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	43,47				0,52	0,58	0,68			
	7.2 KV 25 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	45,65				0,52	0,58	0,68			
	7.2 KV 30-40 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	48,49				0,52	0,58	0,68			
	7.2 KV 63 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	94,32				0,52	0,58	0,68			
	7.2 KV 75 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	101,07				0,52	0,58	0,68			
	7.2 KV 100 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	101,07				0,52	0,58	0,68			
	12 KV 2-20 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	43,47				0,52	0,58	0,68			
	12 KV 25 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	45,65				0,52	0,58	0,68			
	12 KV 30-40 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	48,49				0,52	0,58	0,68			
	12 KV 63 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	94,32				0,52	0,58	0,68			
	12 KV 75 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	101,07				0,52	0,58	0,68			
	12 KV 100 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	101,07				0,52	0,58	0,68			
	17.5 KV 2-20 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	45,65				0,52	0,58	0,68			
	17.5 KV 25 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	47,46				0,52	0,58	0,68			
	17.5 KV 30-40 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	50,58				0,52	0,58	0,68			
	17.5 KV 63 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	97,45				0,52	0,58	0,68			
	17.5 KV 75 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	106,08				0,52	0,58	0,68			
	24 KV 2-20 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	45,65				0,52	0,58	0,68			
	24 KV 25 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	47,46				0,52	0,58	0,68			
	24 KV 30-40 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	50,58				0,52	0,58	0,68			
	24 KV 63 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	97,45				0,52	0,58	0,68			
	24 KV 75 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	106,08				0,52	0,58	0,68			



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
17.9	36 KV 2-20 A L=635 mm 0=45 mm	Ad.	47,46				0,52	0,58	0,68			
	36 KV 25 A L=635 mm 0=45 mm	Ad.	49,65				0,52	0,58	0,68			
	36 KV 30-40 A L=635 mm 0=45 mm	Ad.	52,66				0,52	0,58	0,68			
	36 KV 63 A L=635 mm 0=45 mm	Ad.	101,07				0,52	0,58	0,68			
	36 KV 75 A L=635 mm 0=45 mm	Ad.	111,25				0,52	0,58	0,68			
	NOT : 1 - Sigorta patronları optik göstergeli olmadıkları takdirde malzeme bedelinden % 30 düşürülür.											
	2 - Zaruri hallerde teslim alınacak sigorta sigorta patronları için malzeme bedeli ile nakliye ihzarat bedeli ödenir.											
17.10	AYIRICI(SEKSIYONER)KUMANDA TERTİBATI											
	BOBINLI	Ad.	217,53									
	BOBINSIZ	Ad.	146,83									
17.11	O.G. GUÇ AYIRICILARI (SEKSIYONERLERİ)											
	DAHİLİ TİP SİGORTALI O.G. GUÇ AYIRICILARI (SEKSIYONERLERİ)											
	7.2 KV 400 A 10 MVA	Ad.	3.174,62	948,87	1.043,75	1.233,63	70,16	77,13	91,28	550,99	605,96	716,25
	7.2 KV 400 A 20 MVA	Ad.	3.380,05	950,32	1.045,41	1.235,49	71,28	78,36	92,67	551,21	606,41	716,70
	12 KV 400 A 10 MVA	Ad.	3.174,62	948,87	1.043,75	1.233,63	70,16	77,13	91,28	550,99	605,96	716,25
	12 KV 400 A 20 MVA	Ad.	3.380,05	950,32	1.045,41	1.235,49	71,28	78,36	92,67	551,21	606,41	716,70
	17.5 KV 400 A 10 MVA	Ad.	3.693,27	981,92	1.058,07	1.250,45	80,59	88,63	104,79	550,99	605,96	716,25
	17.5 KV 400 A 20 MVA	Ad.	3.887,50	963,26	1.059,71	1.252,30	81,62	89,75	106,11	550,99	605,96	716,25
	24 KV 400 A 10 MVA	Ad.	3.693,27	981,92	1.058,07	1.250,45	80,59	88,63	104,79	550,99	605,96	716,25
	24 KV 400 A 20 MVA	Ad.	3.887,50	963,26	1.059,71	1.252,30	81,62	89,75	106,11	550,99	605,96	716,25
	36 KV 400 A 10 MVA	Ad.	4.319,44	1.122,26	1.234,54	1.458,96	94,03	103,40	122,20	642,92	707,30	835,73
	36 KV 400 A 20 MVA	Ad.	4.535,41	1.123,93	1.236,20	1.461,06	95,30	104,79	123,93	643,02	707,29	835,93
18	SENKRONİZASYON TERTİBATI											
18.1	Senkronoskoplu Tip	Ad.	465,68	365,03	401,66	474,58	47,43	52,20	61,60	122,32	134,44	158,93
18.2	Lambalı Tip	Ad.	310,72	365,03	401,66	474,58	47,43	52,20	61,60	122,32	134,44	158,93
19	SİGORTALAR											
19.1	A.G HAVA HATTI SİGORTASI											
	25 A	Ad.	8,81	42,81	47,10	55,66	5,57	6,12	7,24	14,35	15,79	18,67
	35 A	Ad.	8,81	42,81	47,10	55,66	5,57	6,12	7,24	14,35	15,79	18,67
	50 A	Ad.	11,69	48,34	53,19	62,85	6,28	6,91	8,17	16,20	17,82	21,06
	63 A	Ad.	11,69	48,34	53,19	62,85	6,28	6,91	8,17	16,20	17,82	21,06
19.2	DAHİLİ TİP BUŞONLU TABLO VEYA DUVAR TİPİ A.G SİGORTASI											
	25 A	Ad.	4,71	19,82	21,80	25,76	2,58	2,83	3,35	6,65	7,31	8,66
	35 A	Ad.	6,43	23,54	25,91	30,60	3,06	3,37	3,98	7,88	8,67	10,26
	63 A	Ad.	6,43	23,54	25,91	30,60	3,06	3,37	3,98	7,88	8,67	10,26
	80 A	Ad.	13,87	25,61	28,16	33,28	3,33	3,66	4,33	8,58	9,43	11,14
	100 A	Ad.	13,87	25,61	28,16	33,28	3,33	3,66	4,33	8,58	9,43	11,14
19.3	DAHİLİ TİP BİÇARLI A.G SİGORTASI (PUANYELİ)											
	6 A	Ad.	7,02	23,54	25,91	30,60	3,06	3,37	3,98	7,88	8,67	10,26
	100 A	Ad.	10,52	23,54	25,91	30,60	3,06	3,37	3,98	7,88	8,67	10,26
	125 A	Ad.	10,52	28,50	31,36	37,05	3,71	4,08	4,82	9,56	10,52	12,43
	200 A	Ad.	16,08	28,50	31,36	37,05	3,71	4,08	4,82	9,56	10,52	12,43



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
19.3	224 A	Ad.	27,99	30,97	34,08	40,27	4,03	4,43	5,23	10,37	11,41	13,49
	400 A	Ad.	27,99	30,97	34,08	40,27	4,03	4,43	5,23	10,37	11,41	13,49
	425 A	Ad.	43,91	42,22	46,43	54,89	5,49	6,04	7,14	14,15	15,56	18,40
	630 A	Ad.	43,91	42,22	46,43	54,89	5,49	6,04	7,14	14,15	15,56	18,40
	(yeni ihalelerde kullanılacaktır.)											
19.3.1	16 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	4,22	4,49	4,95	5,85	0,58	0,64	0,76	3,76	4,12	4,87
	20 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	4,22	4,49	4,95	5,85	0,58	0,64	0,76	3,76	4,12	4,87
	25 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	4,22	4,49	4,95	5,85	0,58	0,64	0,76	3,76	4,12	4,87
	32 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	4,22	4,49	4,95	5,85	0,58	0,64	0,76	3,76	4,12	4,87
	40 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	4,22	4,49	4,95	5,85	0,58	0,64	0,76	3,76	4,12	4,87
	50 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	4,22	4,49	4,95	5,85	0,58	0,64	0,76	3,76	4,12	4,87
	63 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	4,22	4,49	4,95	5,85	0,58	0,64	0,76	3,76	4,12	4,87
	80 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	4,22	4,49	4,95	5,85	0,58	0,64	0,76	3,76	4,12	4,87
	100 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	4,22	4,49	4,95	5,85	0,58	0,64	0,76	3,76	4,12	4,87
	125 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	4,22	4,49	4,95	5,85	0,58	0,64	0,76	3,76	4,12	4,87
	160 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	4,22	4,49	4,95	5,85	0,58	0,64	0,76	3,76	4,12	4,87
	80 A 1 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	7,60	5,67	6,23	7,38	0,74	0,81	0,96	4,74	5,21	6,16
	100 A 1 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	7,60	5,67	6,23	7,38	0,74	0,81	0,96	4,74	5,21	6,16
	125 A 1 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	7,60	5,67	6,23	7,38	0,74	0,81	0,96	4,74	5,21	6,16
	160 A 1 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	7,60	5,67	6,23	7,38	0,74	0,81	0,96	4,74	5,21	6,16
	200 A 1 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	7,60	5,67	6,23	7,38	0,74	0,81	0,96	4,74	5,21	6,16
	250 A 1 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	7,60	5,67	6,23	7,38	0,74	0,81	0,96	4,74	5,21	6,16
	125 A 2 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	12,34	6,75	7,43	8,79	0,88	0,97	1,14	5,67	6,23	7,38
	160 A 2 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	12,34	6,75	7,43	8,79	0,88	0,97	1,14	5,67	6,23	7,38
	200 A 2 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	12,34	6,75	7,43	8,79	0,88	0,97	1,14	5,67	6,23	7,38
	250 A 2 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	12,34	6,75	7,43	8,79	0,88	0,97	1,14	5,67	6,23	7,38
	315 A 2 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	12,34	6,75	7,43	8,79	0,88	0,97	1,14	5,67	6,23	7,38
	400 A 2 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	12,34	6,75	7,43	8,79	0,88	0,97	1,14	5,67	6,23	7,38
	315 A 3 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	18,51	8,99	9,90	11,68	1,17	1,28	1,52	7,55	8,31	9,81
	400 A 3 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	18,51	8,99	9,90	11,68	1,17	1,28	1,52	7,55	8,31	9,81
	500 A 3 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	18,51	8,99	9,90	11,68	1,17	1,28	1,52	7,55	8,31	9,81
	630 A 3 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	18,51	8,99	9,90	11,68	1,17	1,28	1,52	7,55	8,31	9,81
19.3.2	00 Boy 160 A AG Bıçaklı NH Sigorta gövdesi	Ad.	4,50	11,24	12,37	14,62	1,46	1,61	1,90	9,41	10,34	12,23
	1Boy 250 A AG Bıçaklı NH Sigorta gövdesi	Ad.	10,35	13,54	14,89	17,60	1,76	1,94	2,29	11,33	12,47	14,74
	2 Boy 400 A AG Bıçaklı NH Sigorta gövdesi	Ad.	14,54	18,00	19,81	23,41	2,34	2,57	3,04	15,08	16,59	19,60
	3 Boy 630 A AG Bıçaklı NH Sigorta gövdesi	Ad.	21,29	22,55	24,81	29,33	2,93	3,23	3,81	18,88	20,76	24,53
20	SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRLERİ											
20.1	ILBANK "B" TİPİ AYDINLATMA ARMATÜRÜ (100 W Akkor Flamanlı Ampülü haric) :											
	Demir Direklerde	Ad.	6,83	58,65	64,52	76,24	7,62	8,39	9,91	14,74	16,22	19,16
	Belon Direklerde	Ad.	6,83	84,27	92,69	109,54	10,95	12,05	14,24	21,17	23,29	27,52
	Belon veya Boru Lamba Konsoluna	Ad.	6,83	65,74	72,32	85,48	8,55	9,40	11,11	16,53	18,20	21,50
20.2	ILBANK "A" TİPİ AYDINLATMA ARMATÜRÜ (100 W Akkor Flamanlı Ampülü haric) :											
	Demir Direklerde	Ad.	6,83	58,65	64,52	76,24	7,62	8,39	9,91	14,74	16,22	19,16
	Belon Direklerde	Ad.	6,83	84,27	92,69	109,54	10,95	12,05	14,24	21,17	23,29	27,52
	Belon veya Boru Lamba Konsoluna	Ad.	6,83	65,74	72,32	85,48	8,55	9,40	11,11	16,53	18,20	21,50
20.2.1	TEK TİPİ AYDINLATMA ARMATÜRÜ (100 W Akkor Flamanlı Ampülü haric) :											
	Demir Direklerde	Ad.	3,81	58,65	64,52	76,24	7,62	8,39	9,91	14,74	16,22	19,16
	Belon Direklerde	Ad.	3,81	84,27	92,69	109,54	10,95	12,05	14,24	21,17	23,29	27,52
	Ağaç Direklerde	Ad.	3,81	44,14	48,54	57,37	6,74	6,31	7,46	11,08	12,18	14,40
20.3	FLUORESAN AYDINLATMA ARMATÜRLERİ (Ampülü haric)											

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
20.3	Demir ve Ağaç Direklerde :											
	2 X 11 W	Ad.	18,22	65,74	72,32	85,48	8,55	9,40	11,11	16,53	18,20	21,50
	1 X 20 W	Ad.	28,82	65,74	72,32	85,48	8,55	9,40	11,11	16,53	18,20	21,50
	2 X 20 W	Ad.	31,25	70,16	77,17	91,20	9,12	10,03	11,86	17,63	19,39	22,92
	1 X 40 W	Ad.	38,89	65,74	72,32	85,48	8,55	9,40	11,11	16,53	18,20	21,50
	2 X 40 W	Ad.	42,16	70,16	77,17	91,20	9,12	10,03	11,86	17,63	19,39	22,92
	3 X 40 W	Ad.	44,37	79,97	87,97	103,96	10,40	11,44	13,51	20,08	22,09	26,10
	Beton Direklerde :											
	2 X 11 W	Ad.	18,22	116,89	128,58	151,96	15,20	16,71	19,76	29,37	32,29	38,17
	1 X 20 W	Ad.	28,82	116,89	128,58	151,96	15,20	16,71	19,76	29,37	32,29	38,17
	2 X 20 W	Ad.	31,25	121,76	133,95	158,30	15,83	17,41	20,58	30,58	33,63	39,76
	1 X 40 W	Ad.	38,89	116,89	128,58	151,96	15,20	16,71	19,76	29,37	32,29	38,17
	2 X 40 W	Ad.	42,16	121,76	133,95	158,30	15,83	17,41	20,58	30,58	33,63	39,76
	3 X 40 W	Ad.	44,37	130,91	144,01	170,19	17,02	18,72	22,72	32,89	36,19	42,76
	Beton veya Boru Lamba Konsoluna :											
	2 X 11 W	Ad.	18,22	70,16	77,17	91,20	9,12	10,03	11,86	17,63	19,39	22,92
	1 X 20 W	Ad.	28,82	70,16	77,17	91,20	9,12	10,03	11,86	17,63	19,39	22,92
	2 X 20 W	Ad.	31,25	79,97	87,97	103,96	10,40	11,44	13,51	20,08	22,09	26,10
	1 X 40 W	Ad.	38,89	70,16	77,17	91,20	9,12	10,03	11,86	17,63	19,39	22,92
	2 X 40 W	Ad.	42,16	79,97	87,97	103,96	10,40	11,44	13,51	20,08	22,09	26,10
	3 X 40 W	Ad.	44,37	93,62	102,98	121,70	12,17	13,39	15,62	23,51	25,88	30,57
20.4	CIVA BUHARLI AYDINLATMA ARMATÜRLERİ											
	DEMİR, AĞAÇ VE BETON DİREKLERDE											
	(AMPULÜ HARİF)											
	Yüksek Basıncılı Cam Elyaf Takviyeli Polyester											
	Gövde ve kuyruklu.											
	125 W	Ad.	28,29	136,11	149,73	176,94	17,69	19,46	23,00	34,26	37,62	44,47
	250 W	Ad.	51,18	136,11	149,73	176,94	17,69	19,46	23,00	34,26	37,62	44,47
	400 W	Ad.	76,07	136,11	149,73	176,94	17,69	19,46	23,00	34,26	37,62	44,47
	Yüksek Basıncılı Alüminyum Sıvama Gövde ve											
	kuyruk (veya Al.Döküm Kuyruklu)											
	125 W	Ad.	33,81	143,40	157,73	186,42	18,64	20,51	24,23	36,02	39,60	46,81
	250 W	Ad.	65,03	143,40	157,73	186,42	18,64	20,51	24,23	36,02	39,60	46,81
	400 W	Ad.	94,55	143,40	157,73	186,42	18,64	20,51	24,23	36,02	39,60	46,81
	Yüksek Basıncılı Alüminyum Yekpare											
	Döküm Gövdeli (Komple)											
	125 W	Ad.	38,06	149,77	164,75	194,69	19,47	21,42	25,31	37,63	41,40	48,92
	250 W	Ad.	80,73	149,77	164,75	194,69	19,47	21,42	25,31	37,63	41,40	48,92
	400 W	Ad.	113,38	149,77	164,75	194,69	19,47	21,42	25,31	37,63	41,40	48,92
20.5	125 Watt CIVA BUHARLI armatüre ,110 W											
	250 Watt CIVA BUHARLI armatüre ,210-215 W											
	400 Watt CIVA BUHARLI armatüre ,350 W											
	Yüksek basıncılı ateşlemesiz tip sodyum											
	buharlı ampülde takılabilir.											
	SODYUM BUHARLI AYDINLATMA											
	ARMATÜRLERİ,DEMİR , AĞAÇ VE BETON											
	DİREKLERDE (AMPULÜ HARİF)											
	Alçak Basıncılı Tip Cam Elyaf Takviyeli											
	Polyester Gövdeli (Komple)											
	35 W	Ad.	38,37	136,11	149,73	176,94	17,69	19,46	23,00	34,26	37,62	44,47
	55 W	Ad.	47,56	136,11	149,73	176,94	17,69	19,46	23,00	34,26	37,62	44,47
	90 W	Ad.	61,73	136,11	149,73	176,94	17,69	19,46	23,00	34,26	37,62	44,47
	Yüksek Basıncılı Ateşlemeli Tip Cam Elyaf											



Km

h

F

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Takviyeli Polyester Göv.(Komp.)											
20.5	150 W	Ad.	59,43	136,11	149,73	176,94	17,69	19,46	23,00	34,20	37,62	44,47
	250 W	Ad.	73,02	136,11	149,73	176,94	17,69	19,46	23,00	34,20	37,62	44,47
	400 W	Ad.	92,27	136,11	149,73	176,94	17,69	19,46	23,00	34,20	37,62	44,47
	Yüksek Basıncılı Ateşlemeli Tip Alüminyum Sıvama Gövde ve Al.Döküm Kuyruklu (Komple)											
	150 W	Ad.	65,39	143,40	157,73	186,42	18,64	20,51	24,23	36,02	39,60	46,81
	250 W	Ad.	84,81	143,40	157,73	186,42	18,64	20,51	24,23	36,02	39,60	46,81
	400 W	Ad.	104,04	143,40	157,73	186,42	18,64	20,51	24,23	36,02	39,60	46,81
	Yüksek Basıncılı Ateşlemeli Tip Alüminyum Yekpare Döküm Gövdeli (Komple)											
	150 W	Ad.	95,29	149,77	164,75	194,69	19,47	21,42	25,31	37,63	41,40	48,92
	250 W	Ad.	137,86	149,77	164,75	194,69	19,47	21,42	25,31	37,63	41,40	48,92
	400 W	Ad.	168,26	149,77	164,75	194,69	19,47	21,42	25,31	37,63	41,40	48,92
	110W-210W-215W-350W Sodyum buharlı yüksek basınçlı ateşlemesiz tip ampüllere ait armatürlerin fiyatı POZ NO:20.4'den ödenir.											
20.5.1.	SODYUM BUHARLI AYDINLATMA ARMATÜRLERİ,DEMİR, AĞAÇ VE BETON DİREKLERDE (AMPULU HARİC) (01.01.2007 tarihinden sonraki ihalelerde kullanılacaktır.)											
	70 W	Ad.	70,62	157,70	173,47	205,02	20,50	22,55	26,65	39,63	43,58	51,52
	100 W	Ad.	83,61	157,70	173,47	205,02	20,50	22,55	26,65	39,63	43,58	51,52
	150 W	Ad.	92,88	157,70	173,47	205,02	20,50	22,55	26,65	39,63	43,58	51,52
	250 W	Ad.	120,77	157,70	173,47	205,02	20,50	22,55	26,65	39,63	43,58	51,52
	400 W	Ad.	157,92	157,70	173,47	205,02	20,50	22,55	26,65	39,63	43,58	51,52
20.5.2.	SODYUM BUHARLI AYDINLATMA ARMATÜRLERİ,DEMİR, AĞAÇ VE BETON DİREKLERDE (AMPULU HARİC) KIRSAL KESİM (01.01.2007 tarihinden sonraki ihalelerde kullanılacaktır.)											
	50 W	Ad.	60,38	143,40	157,73	186,42	18,64	20,51	24,23	36,02	39,60	46,81
	70 W	Ad.	65,03	143,40	157,73	186,42	18,64	20,51	24,23	36,02	39,60	46,81
20.6	AMPOLLER											
	Akkor Flamanlı Ampül (100 W)	Ad.	0,38									
	Floresans Ampül (11 W ,Soketli Tip)	Ad.	1,93									
	Floresans Ampül (18 W ,ince Tip ,Boy: 60 cm.)	Ad.	1,04									
	Floresans Ampül(20 W ,Normal Tip,Boy:60 cm.)	Ad.	1,04									
	Floresans Ampül(36 W ,Ince Tip ,Boy:120 cm.)	Ad.	1,08									
	Floresans Ampül(40 W ,Normal Tip,Boy:120 cm.)	Ad.	1,08									
	Cıva Buharlı Ampül (125 W Yuk.Basıncılı Tip)	Ad.	2,57									
	Cıva Buharlı Ampül (250 W Yuk.Basıncılı Tip)	Ad.	6,53									
	Cıva Buharlı Ampül (400 W Yuk.Basıncılı Tip)	Ad.	9,57									
	Sodyum Buharlı Ampül (35 W Alc.Basıncılı Tip)	Ad.	11,11									
	Sodyum Buharlı Ampül (55 W Alc.Basıncılı Tip)	Ad.	12,96									
	Sodyum Buharlı Ampül (90 W Alc.Basıncılı Tip)	Ad.	15,12									
	Sod.Buh.Amp.(110 W Yuk.Bas.-Ateşlemesiz T.)	Ad.	11,54									
	Sod.Buh.Amp.(210 W Yuk.Bas.-Ateşlemesiz T.)	Ad.	12,69									
	Sod.Buh.Amp.(350 W Yuk.Bas.-Ateşlemesiz T.)	Ad.	14,58									
	Sod.Buh.Amp.(150 W Yuk.Bas.-Ateşlemeli T.)	Ad.	12,03									
	Sod.Buh.Amp.(250 W Yuk.Bas.-Ateşlemeli T.)	Ad.	13,39									
	Sod.Buh.Amp.(400 W Yuk.Bas.-Ateşlemeli T.)	Ad.	15,01									
20.6.1.	ŞEFFAF TUP AMPOLLER											



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ


POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
20.6.1.	Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. (50 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.)	Ad.	10,93									
	Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. (70 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.)	Ad.	11,48									
	Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. (100 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.)	Ad.	12,57									
	Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. (150 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.)	Ad.	14,86									
	Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. (250 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.)	Ad.	15,88									
	Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. (400 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.)	Ad.	18,34									
21	BAKLAVALI SAC											
	Baklavali Sac.....	Kg.	2,75	4,49	4,96	5,85	0,10	0,11	0,13	2,18	2,39	2,82
22	SAC (TRAFÖ VEYA TEVZİ) KOSK											
	Sac (Trafo veya Tevzi) Kosk	Kg.	3,17	11,92	13,11	15,49	0,11	0,12	0,14	5,89	6,48	7,66
	Sac köşk imal edilerek iş yerine getirilmiş ise montaj bedelinin MONTAJ sütunundaki bedel malzeme bedeline eklenerek ödenir.	Kg.		3,87	4,26	5,04						
22.1	KOSK TIPI ÖĞ/AG DAĞITIM TRANSFORMATOR MERKEZLERİ (RMU) LU SAC TRAFÖ KOSKLERİ											
	7.2 - 17.5 KV LUK RING MAIN UNITELİ SAC TRAFÖ KOSKLERİ											
	400 KVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	40.994,39	6.650,53	7.316,48	8.646,14	857,47	943,09	1.114,33	4.463,69	4.910,98	5.802,32
	630 KVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	43.864,76	6.876,40	7.564,45	8.939,53	901,84	991,63	1.172,46	4.599,67	5.059,61	5.978,43
	1000 KVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	44.958,37	6.918,42	7.607,62	8.992,25	909,34	1.001,41	1.183,28	4.624,81	5.086,94	6.012,19
	36 KV LUK RING MAIN UNITELİ SAC TRAFÖ KOSKLERİ											
	400 KVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	52.460,86	7.534,87	8.288,36	9.795,34	1.027,67	1.130,17	1.336,41	5.000,45	5.501,62	6.501,71
	630 KVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	55.359,99	7.800,77	8.581,75	10.141,45	1.080,58	1.189,53	1.408,40	5.160,73	5.677,73	6.708,28
	1000 KVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	56.434,35	7.888,30	8.676,69	10.254,22	1.097,46	1.207,46	1.426,20	5.213,46	5.735,68	6.779,10
22.2	RING ŞEBEKE ANAHTARLAMA TESİSLERİ (RMU) COMPACT TİP											
	7.2-17.5 kv 630A İlk Ring Main Ün.Yük Ay.(RMU)	Ad.	27.251,63	1.874,15	2.060,87	2.437,78	289,74	317,28	376,65	1.212,05	1.333,35	1.574,89
	(2YA+1SYA)											
	36 kv 630A İlk Ring Main Ünitelİ Yük Ayı.(RMU)	Ad.	35.019,76	2.010,40	2.210,87	2.614,06	362,69	399,77	471,65	1.246,66	1.371,29	1.621,35
	(2YA+1SYA)											
	7.2-17.5 kv 630A İlk Ring Main Ün..(RMU) ..	Ad.	34.793,39	2.140,21	2.354,43	2.781,81	400,82	441,02	521,43	1.312,13	1.444,03	1.704,39
	(2YA+Vakum Kesicili)											
	36 kv 630A İlk Ring Main Ün..(RMU) ..	Ad.	44.713,99	2.362,79	2.600,31	3.073,11	501,23	552,06	650,18	1.388,90	1.528,12	1.804,31
	(2YA+Vakum Kesicili)											
22.2.1	MODÜLER RING ŞEBEKE ANAHTARLAMA TESİSLERİ (MODÜLER RMU)											
	7.2-17.5 kv 630A Modüler Giriş-çıkış fideri.....	Ad.	8.557,07	620,37	682,67	806,05	96,25	104,59	124,79	403,03	444,26	523,27
	36 kv 630A Modüler Giriş-çıkış fideri.....	Ad.	11.026,30	669,09	735,56	869,56	119,38	132,08	156,43	414,52	455,60	538,95
	7.2-17.5 kv 630A Modüler Trafo fideri.....	Ad.	10.906,74	792,47	870,44	1.029,83	122,70	135,41	159,79	512,66	564,35	666,67
	36 kv 630A Modüler Trafo fideri.....	Ad.	14.100,40	854,77	940,21	1.110,05	154,37	171,45	202,08	530,59	583,32	691,03
	7.2-17.5 kv 630A Modüler Giriş-çıkış fideri.....	Ad.	20.529,15	1.335,04	1.467,99	1.736,15	249,57	274,99	323,53	817,39	899,70	1.062,07
	(Vakum kesicili)											
	36 kv 630A Modüler Giriş-çıkış fideri.....	Ad.	26.450,09	1.476,35	1.624,09	1.919,57	314,15	344,78	408,32	869,07	955,56	1.129,59
	(Vakum kesicili)											
	Not : Ring Main Ünİtelerİ TEDAS Teknik Şartnamesİne uygun olacaktır. Temel kazısı ve temel betonı atışman usulüne göre ödenecektir.											

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
22.2.1	Verilen Montaj bedeli yalnız taşıma, sigorta ve yerine montaj işçiliğidir.											
22.3	SAC KOŞKLERİN ve A.G.PANOLARIN BOYANMASI											
	1 Kat Süliyen veya Muadilinin sürülmesi.....	m ²		4,56	5,01	5,93						
	Bir Kat Süliyen ve Bir Kat Boya Yapılması.....	m ²		9,14	10,05	11,88						
	Bir Kat Süliyen ve İki Kat Boya Yapılması.....	m ²		13,76	15,14	17,89						
22.4	ORTA GERİLİM METAL MAHFAZALI MODULER HÜCRELER (HAVA YALITIMLI)											
22.4.1	YÜK AYIRICI GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRELERİ											
	7.2 KV, 400 A, 16 KA	Ad.	4.797,71	2.213,59	2.436,18	2.878,20	73,37	80,70	95,38	424,25	467,58	551,98
	7.2 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	5.029,09	2.214,63	2.436,00	2.878,35	74,87	82,35	97,33	424,25	467,58	551,98
	12 KV, 400 A, 16 KA	Ad.	4.797,71	2.213,59	2.436,18	2.878,20	73,37	80,70	95,38	424,25	467,58	551,98
	12 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	5.029,09	2.214,63	2.436,00	2.878,35	74,87	82,35	97,33	424,25	467,58	551,98
	17.5 KV, 400 A, 16 KA	Ad.	4.797,71	2.213,59	2.436,18	2.878,20	73,37	80,70	95,38	424,25	467,58	551,98
	17.5 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	5.029,09	2.214,63	2.436,00	2.878,35	74,87	82,35	97,33	424,25	467,58	551,98
	36 KV, 400 A, 16 KA	Ad.	6.032,15	2.224,05	2.445,75	2.890,75	81,36	89,50	105,77	424,25	467,58	551,98
	36 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	6.303,56	2.224,20	2.447,84	2.891,94	83,12	91,44	108,07	424,25	467,58	551,98
22.4.2	TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRELERİ (SİGORTALI YÜK AYIRICILI)											
	7.2 KV, 200 A, 16 KA	Ad.	4.884,01	2.213,59	2.436,18	2.878,20	73,95	81,34	96,14	424,25	467,58	551,98
	12 KV, 200 A, 16 KA	Ad.	4.884,01	2.213,59	2.436,18	2.878,20	73,95	81,34	96,14	424,25	467,58	551,98
	17.5 KV, 200 A, 16 KA	Ad.	4.884,01	2.213,59	2.436,18	2.878,20	73,95	81,34	96,14	424,25	467,58	551,98
	36 KV, 200 A, 16 KA	Ad.	6.985,19	2.231,54	2.453,95	2.900,32	87,51	96,27	113,77	424,25	467,58	551,98
22.4.3	GERİLİM TRANSFORMATÖRÜ HÜCRELERİ											
	6.3/3/0.1/1/3 KV	Ad.	5.947,11	2.222,12	2.443,81	2.888,81	80,80	88,87	105,04	424,25	467,58	551,98
	10.5/3/0.1/1/3 KV	Ad.	5.969,62	2.222,12	2.443,81	2.888,81	80,96	89,06	105,26	424,25	467,58	551,98
	15/3/0.1/1/3 KV	Ad.	5.993,38	2.222,12	2.443,81	2.888,81	81,09	89,21	105,42	424,25	467,58	551,98
	30-36/3/0.1/1/3 KV	Ad.	8.779,98	2.245,47	2.470,47	2.918,93	99,10	109,01	128,84	424,25	467,58	551,98
	6.3/0.1 KV	Ad.	5.980,88	2.222,12	2.443,81	2.888,81	81,03	89,13	105,33	424,25	467,58	551,98
	10.5/0.1 KV	Ad.	6.007,14	2.222,12	2.443,81	2.888,81	81,19	89,30	105,55	424,25	467,58	551,98
	15.8/0.1 KV	Ad.	6.030,90	2.224,05	2.445,75	2.890,75	81,36	89,49	105,76	424,25	467,58	551,98
	30-36/0.1 KV	Ad.	8.827,48	2.244,24	2.468,03	2.916,49	99,43	109,39	129,27	424,25	467,58	551,98
22.4.4	KESİCİLİ ÇIKIŞ HÜCRELERİ											
	7.2 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	10.044,42	2.254,71	2.480,44	2.932,21	107,29	118,02	139,49	424,25	467,58	551,98
	7.2 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	11.212,58	2.265,18	2.491,95	2.944,77	114,86	126,34	149,32	424,25	467,58	551,98
	12 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	10.238,28	2.258,03	2.483,75	2.934,30	108,55	119,41	141,13	424,25	467,58	551,98
	12 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	11.487,73	2.267,27	2.494,04	2.947,57	116,64	128,30	151,64	424,25	467,58	551,98
	17.5 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	10.497,17	2.259,07	2.485,12	2.937,61	110,24	121,27	143,32	424,25	467,58	551,98
	17.5 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	11.503,99	2.267,27	2.494,04	2.947,57	116,73	128,40	151,75	424,25	467,58	551,98
	36 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	14.813,36	2.293,76	2.522,62	2.981,55	138,14	151,98	179,59	424,25	467,58	551,98
	36 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	16.279,19	2.304,38	2.535,51	2.996,53	147,63	162,40	191,91	424,25	467,58	551,98
22.4.5	BARA BAĞLAMA HÜCRELERİ (KUPULU BAĞLAMA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)											
	7.2 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	11.048,74	2.264,14	2.490,91	2.943,39	113,79	125,18	147,93	424,25	467,58	551,98
	7.2 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	12.268,17	2.273,72	2.500,81	2.955,38	121,68	133,85	158,19	424,25	467,58	551,98
	12 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	11.198,82	2.265,18	2.491,95	2.944,77	114,76	126,23	149,18	424,25	467,58	551,98
	12 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	12.473,29	2.274,76	2.503,80	2.958,37	123,01	135,32	159,92	424,25	467,58	551,98
	17.5 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	11.392,68	2.266,23	2.492,99	2.945,81	116,03	127,63	150,83	424,25	467,58	551,98
	17.5 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	12.488,30	2.274,76	2.503,80	2.958,37	123,12	135,44	160,07	424,25	467,58	551,98
	36 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	15.852,70	2.301,25	2.532,38	2.992,35	144,86	159,36	188,32	424,25	467,58	551,98
	36 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	17.397,32	2.313,82	2.545,98	3.008,05	154,86	170,34	201,31	424,25	467,58	551,98

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
22.4.6	AYIRICI GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRELERİ											
22.4.6	7.2 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	4.417,49	2.209,56	2.430,21	2.872,23	70,92	78,02	92,20	424,25	467,58	551,98
	7.2 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	5.381,79	2.216,72	2.438,09	2.882,37	77,16	84,86	100,30	424,25	467,58	551,98
	12 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	4.417,49	2.209,56	2.430,21	2.872,23	70,92	78,02	92,20	424,25	467,58	551,98
	12 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	5.381,79	2.216,72	2.438,09	2.882,37	77,16	84,86	100,30	424,25	467,58	551,98
	17.5 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	4.417,49	2.209,56	2.430,21	2.872,23	70,92	78,02	92,20	424,25	467,58	551,98
	17.5 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	5.381,79	2.216,72	2.438,09	2.882,37	77,16	84,86	100,30	424,25	467,58	551,98
	36 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	5.526,87	2.218,98	2.440,68	2.884,96	78,10	85,90	101,52	424,25	467,58	551,98
	36 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	7.566,77	2.235,00	2.457,74	2.906,05	91,28	100,40	118,67	424,25	467,58	551,98
22.4.7	KABLO BAĞLANTI HÜCRELERİ											
	7.2 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	2.141,21	2.192,51	2.412,11	2.851,00	56,23	61,85	73,09	424,25	467,58	551,98
	7.2 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	2.472,65	2.194,59	2.414,20	2.851,87	58,38	64,19	75,86	424,25	467,58	551,98
	12 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	2.141,21	2.192,51	2.412,11	2.851,00	56,23	61,85	73,09	424,25	467,58	551,98
	12 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	2.472,65	2.194,59	2.414,20	2.851,87	58,38	64,19	75,86	424,25	467,58	551,98
	17.5 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	2.141,21	2.192,51	2.412,11	2.851,00	56,23	61,85	73,09	424,25	467,58	551,98
	17.5 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	2.472,65	2.194,59	2.414,20	2.851,87	58,38	64,19	75,86	424,25	467,58	551,98
	36 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	2.682,76	2.195,64	2.415,25	2.854,85	59,70	65,67	77,60	424,25	467,58	551,98
	36 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	3.263,09	2.201,03	2.421,36	2.861,62	63,46	69,81	82,48	424,25	467,58	551,98
22.4.8	AKIM VE GERİLİM OLÇU HÜCRELERİ											
	7.2 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	9.938,11	2.255,94	2.481,66	2.933,43	106,61	117,27	138,58	424,25	467,58	551,98
	7.2 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	11.462,72	2.266,56	2.493,32	2.946,14	116,47	128,12	151,41	424,25	467,58	551,98
	12 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	9.938,11	2.255,94	2.481,66	2.933,43	106,61	117,27	138,58	424,25	467,58	551,98
	12 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	11.462,72	2.266,56	2.493,32	2.946,14	116,47	128,12	151,41	424,25	467,58	551,98
	17.5 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	9.938,11	2.255,94	2.481,66	2.933,43	106,61	117,27	138,58	424,25	467,58	551,98
	17.5 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	11.462,72	2.266,56	2.493,32	2.946,14	116,47	128,12	151,41	424,25	467,58	551,98
	36 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	12.423,26	2.275,99	2.505,02	2.959,60	122,68	134,95	159,48	424,25	467,58	551,98
	36 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	15.123,54	2.295,85	2.524,70	2.985,91	140,15	154,18	182,21	424,25	467,58	551,98
22.4.9	BARA YUKSELTME HÜCRELERİ											
	7.2 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	1.633,42	2.187,44	2.406,72	2.844,89	52,93	58,22	68,81	424,25	467,58	551,98
	7.2 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	1.886,06	2.190,42	2.409,70	2.847,87	54,56	60,01	70,94	424,25	467,58	551,98
	12 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	1.633,42	2.187,44	2.406,72	2.844,89	52,93	58,22	68,81	424,25	467,58	551,98
	12 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	1.886,06	2.190,42	2.409,70	2.847,87	54,56	60,01	70,94	424,25	467,58	551,98
	17.5 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	1.633,42	2.187,44	2.406,72	2.844,89	52,93	58,22	68,81	424,25	467,58	551,98
	17.5 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	1.886,06	2.190,42	2.409,70	2.847,87	54,56	60,01	70,94	424,25	467,58	551,98
	36 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	2.043,65	2.191,46	2.410,74	2.847,70	55,58	61,14	72,25	424,25	467,58	551,98
	36 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	2.488,90	2.194,59	2.414,20	2.851,87	58,47	64,32	76,02	424,25	467,58	551,98
22.4.10	AKIM OLÇU+BARA YUKSELTME HÜCRELERİ											
	7.2 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	2.616,48	2.196,86	2.416,46	2.856,07	59,29	65,23	77,07	424,25	467,58	551,98
	7.2 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	3.020,45	2.198,95	2.418,55	2.858,48	61,90	68,08	80,46	424,25	467,58	551,98
	12 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	2.616,48	2.196,86	2.416,46	2.856,07	59,29	65,23	77,07	424,25	467,58	551,98
	12 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	3.020,45	2.198,95	2.418,55	2.858,48	61,90	68,08	80,46	424,25	467,58	551,98
	17.5 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	2.616,48	2.196,86	2.416,46	2.856,07	59,29	65,23	77,07	424,25	467,58	551,98
	17.5 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	3.020,45	2.198,95	2.418,55	2.858,48	61,90	68,08	80,46	424,25	467,58	551,98
	36 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	3.270,60	2.201,03	2.421,36	2.861,62	63,51	69,85	82,57	424,25	467,58	551,98
	36 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	3.982,25	2.206,43	2.427,08	2.868,06	68,12	74,94	88,54	424,25	467,58	551,98
22.4.11	AKIM OLÇU HÜCRELERİ											
	7.2 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	2.616,48	2.196,86	2.416,46	2.856,07	59,29	65,23	77,07	424,25	467,58	551,98
	7.2 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	3.020,45	2.198,95	2.418,55	2.858,48	61,90	68,08	80,46	424,25	467,58	551,98
	12 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	2.616,48	2.196,86	2.416,46	2.856,07	59,29	65,23	77,07	424,25	467,58	551,98
	12 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	3.020,45	2.198,95	2.418,55	2.858,48	61,90	68,08	80,46	424,25	467,58	551,98
	17.5 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	2.616,48	2.196,86	2.416,46	2.856,07	59,29	65,23	77,07	424,25	467,58	551,98
	17.5 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	3.020,45	2.198,95	2.418,55	2.858,48	61,90	68,08	80,46	424,25	467,58	551,98
	36 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	3.270,60	2.201,03	2.421,36	2.861,62	63,51	69,85	82,57	424,25	467,58	551,98
	36 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	3.982,25	2.206,43	2.427,08	2.868,06	68,12	74,94	88,54	424,25	467,58	551,98



KML

h

F

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
22.4.12	KESİCİLİ BARA BÖLME HÜCRELERİ (YANDAN ÇIKIŞLI)											
	7.2 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	10.523,44	2.257,84	2.483,89	2.936,38	110,40	121,44	143,51	424,25	467,58	551,98
	7.2 kV, 1250 A, 16 kA	Ad.	13.570,16	2.284,52	2.512,33	2.970,22	130,10	143,12	169,13	424,25	467,58	551,98
	12 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	10.523,44	2.257,84	2.483,89	2.936,38	110,40	121,44	143,51	424,25	467,58	551,98
	12 kV, 1250 A, 16 kA	Ad.	13.570,16	2.284,52	2.512,33	2.970,22	130,10	143,12	169,13	424,25	467,58	551,98
	17.5 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	10.523,44	2.257,84	2.483,89	2.936,38	110,40	121,44	143,51	424,25	467,58	551,98
	17.5 kV, 1250 A, 16 kA	Ad.	13.570,16	2.284,52	2.512,33	2.970,22	130,10	143,12	169,13	424,25	467,58	551,98
	36 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	13.157,43	2.280,16	2.507,97	2.964,81	127,44	140,19	165,67	424,25	467,58	551,98
	36 kV, 1250 A, 16 kA	Ad.	18.020,17	2.317,99	2.550,16	3.013,26	158,88	174,77	206,54	424,25	467,58	551,98
22.4.13	YUK AYIRICI BARA BÖLME HÜCRELERİ (YANDAN ÇIKIŞLI)											
	7.2 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	5.162,91	2.215,67	2.437,04	2.879,39	75,74	83,30	98,46	424,25	467,58	551,98
	7.2 kV, 1250 A, 16 kA	Ad.	6.658,76	2.229,45	2.453,09	2.897,52	85,40	93,95	111,02	424,25	467,58	551,98
	12 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	5.162,91	2.215,67	2.437,04	2.879,39	75,74	83,30	98,46	424,25	467,58	551,98
	12 kV, 1250 A, 16 kA	Ad.	6.658,76	2.229,45	2.453,09	2.897,52	85,40	93,95	111,02	424,25	467,58	551,98
	17.5 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	5.162,91	2.215,67	2.437,04	2.879,39	75,74	83,30	98,46	424,25	467,58	551,98
	17.5 kV, 1250 A, 16 kA	Ad.	6.658,76	2.229,45	2.453,09	2.897,52	85,40	93,95	111,02	424,25	467,58	551,98
	36 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	6.454,89	2.226,47	2.450,10	2.894,21	84,09	92,50	109,32	424,25	467,58	551,98
	36 kV, 1250 A, 16 kA	Ad.	8.839,99	2.246,18	2.469,97	2.920,37	99,51	109,47	129,37	424,25	467,58	551,98
22.4.20	OTOMATİK TEKRAR KAPAMALI KESİCİ (RECLOSER)											
	36 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	40.884,82	2.960,58	3.256,49	3.848,68	295,40	324,94	384,02	519,26	570,94	675,52
22.4.21	OTOMATİK TEKRAR KAPAMALI AYIRICI (SECTIONALİSER)											
	36 kV, 630 A, 12,5 kA	Ad.	23.966,92	1.769,61	1.945,94	2.299,64	190,59	209,66	247,75	307,14	337,76	406,06
22.5	(2YA+1SYA) COMPACT RMÜ'LU BETON TRAFO KOŞKLERİ											
	7.2 - 17.5 kV LUK BETON KOŞK											
	400 kVA Koşk (Trafo Hariç)	Ad.	47.076,50	6.650,53	7.316,48	8.646,14	857,57	943,32	1.114,84	4.463,59	4.910,98	5.802,32
	630 kVA Koşk (Trafo Hariç)	Ad.	49.065,11	6.876,40	7.564,45	8.939,53	902,08	992,48	1.173,29	4.599,35	5.059,29	5.978,11
	1000 kVA Koşk (Trafo Hariç)	Ad.	51.342,65	6.916,42	7.607,62	8.992,25	909,00	1.000,89	1.182,68	4.624,59	5.086,62	6.011,87
	1250 kVA Koşk (Trafo Hariç)	Ad.	52.762,20	6.959,75	7.655,12	9.047,07	915,92	1.007,32	1.190,11	4.662,40	5.118,77	6.049,25
	1600 kVA Koşk (Trafo Hariç)	Ad.	55.267,36	6.989,75	7.655,12	9.047,07	915,92	1.007,32	1.190,11	4.652,40	5.118,77	6.049,25
	36 kV LUK BETON KOŞK											
	400 kVA Koşk (Trafo Hariç)	Ad.	55.828,93	7.534,87	8.288,36	9.795,34	1.029,05	1.131,96	1.337,77	4.999,40	5.498,32	6.498,41
	630 kVA Koşk (Trafo Hariç)	Ad.	57.807,54	7.800,77	8.581,75	10.141,45	1.080,50	1.189,52	1.405,62	5.160,41	5.677,41	6.707,97
	1000 kVA Koşk (Trafo Hariç)	Ad.	60.095,08	7.888,30	8.676,59	10.254,22	1.097,70	1.207,47	1.427,02	5.212,25	5.734,48	6.776,69
	1250 kVA Koşk (Trafo Hariç)	Ad.	61.514,63	7.928,09	8.774,74	10.371,50	1.116,58	1.229,02	1.451,94	5.265,30	5.791,71	6.845,57
	1600 kVA Koşk (Trafo Hariç)	Ad.	64.064,81	7.978,09	8.774,74	10.371,50	1.116,58	1.229,02	1.451,94	5.265,30	5.791,71	6.845,57
22.5.1	HAVA YALITIMLI METAL MAHFZ. MODÜLER HÜCRELİ BETON TRAFO KOŞKLERİ											
22.5.1.1	2 YUK AYIRICISI+1 SIGORTALI YUK AYIRICISI +TRAFO+AG PANOSU (TIP 1A)											
	2009 birim fiyat kitabında aynı poz no ile yer alan TIP1 dir											
	7.2 - 17.5 kV LUK BETON KOŞK											
	400 kVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	62.101,21	8.454,02	9.300,43	10.991,00	1.089,52	1.197,89	1.416,57	5.673,55	6.239,99	7.376,32
	630 kVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	72.453,28	9.080,83	9.988,32	11.804,52	1.193,23	1.311,96	1.551,39	6.072,24	6.679,91	7.893,01
	1000 kVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	85.041,62	10.015,82	11.017,28	13.020,20	1.317,76	1.449,14	1.713,87	6.694,54	7.383,30	8.704,28



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	36 kV'LUK BETON KOŞK											
22.5.1.1	400 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	68.731,19	8.298,81	9.129,38	10.787,06	1.134,82	1.247,91	1.476,06	5.503,71	6.053,59	7.154,95
	630 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	79.077,01	9.195,86	10.115,01	11.954,35	1.275,51	1.404,05	1.659,15	6.080,76	6.689,47	7.904,66
	1000 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	93.203,71	10.280,67	11.309,62	13.366,48	1.432,12	1.574,94	1.862,54	6.792,52	7.471,90	8.830,64
22.5.1.2	2 YÜK AYIRICISI+1 SİGORTALI YÜK AYIRICISI + 1 KESİCİ +TRAFO+AG PANOSU (TİP 1B)											
	7.2 - 17.5 kV'LUK BETON KOŞK											
	400 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	77.252,23	8.454,02	9.300,43	10.991,00	1.089,52	1.197,89	1.416,57	5.673,55	6.239,99	7.376,32
	630 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	87.605,56	9.080,83	9.988,32	11.804,52	1.193,23	1.311,96	1.551,39	6.072,24	6.679,91	7.893,01
	1000 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	100.193,90	10.015,82	11.017,28	13.020,20	1.317,76	1.449,14	1.713,87	6.694,54	7.363,30	8.704,28
	36 kV'LUK BETON KOŞK											
	400 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	88.230,91	8.298,81	9.129,38	10.787,06	1.134,82	1.247,91	1.476,06	5.503,71	6.053,59	7.154,95
	630 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	98.577,99	9.195,86	10.115,01	11.954,35	1.275,51	1.404,05	1.659,15	6.080,76	6.689,47	7.904,66
	1000 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	112.704,69	10.280,67	11.309,62	13.366,48	1.432,12	1.574,94	1.862,54	6.792,52	7.471,90	8.830,64
22.5.1.3	2 YÜK AYIRICISI+1 SİGORTALI YÜK AYIRICISI + 1 KESİCİ +TRAFO+AG PANOSU (TİP 1C)											
	7.2 - 17.5 kV'LUK BETON KOŞK											
	400 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	63.334,40	8.454,02	9.300,43	10.991,00	1.089,52	1.197,89	1.416,57	5.673,55	6.239,99	7.376,32
	630 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	73.687,73	9.080,83	9.988,32	11.804,52	1.193,23	1.311,96	1.551,39	6.072,24	6.679,91	7.893,01
	1000 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	86.274,81	10.015,82	11.017,28	13.020,20	1.317,76	1.449,14	1.713,87	6.694,54	7.363,30	8.704,28
	1800 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	105.413,09	10.015,82	11.017,28	13.020,20	1.317,76	1.449,14	1.713,87	6.694,54	7.363,30	8.704,28
	36 kV'LUK BETON KOŞK											
	400 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	69.964,38	8.298,81	9.129,38	10.787,06	1.134,82	1.247,91	1.476,06	5.503,71	6.053,59	7.154,95
	630 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	80.311,46	9.195,86	10.115,01	11.954,35	1.275,51	1.404,05	1.659,15	6.080,76	6.689,47	7.904,66
	1000 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	94.436,91	10.280,67	11.309,62	13.366,48	1.432,12	1.574,94	1.862,54	6.792,52	7.471,90	8.830,64
	1800 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	115.952,77	10.280,67	11.309,62	13.366,48	1.432,12	1.574,94	1.862,54	6.792,52	7.471,90	8.830,64
22.5.1.4	2 YÜK AYIRICISI+1 SİGORTALI YÜK AYIRICISI + 1 KESİCİ +TRAFO+AG PANOSU (TİP 1D)											
	7.2 - 17.5 kV'LUK BETON KOŞK											
	400 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	78.250,30	8.454,02	9.300,43	10.991,00	1.089,52	1.197,89	1.416,57	5.673,55	6.239,99	7.376,32
	630 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	88.602,37	9.080,83	9.988,32	11.804,52	1.193,23	1.311,96	1.551,39	6.072,24	6.679,91	7.893,01
	1000 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	101.189,46	10.015,82	11.017,28	13.020,20	1.317,76	1.449,14	1.713,87	6.694,54	7.363,30	8.704,28
	1800 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	120.327,73	10.015,82	11.017,28	13.020,20	1.317,76	1.449,14	1.713,87	6.694,54	7.363,30	8.704,28
	36 kV'LUK BETON KOŞK											
	400 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	89.228,98	8.298,81	9.129,38	10.787,06	1.134,82	1.247,91	1.476,06	5.503,71	6.053,59	7.154,95
	630 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	99.574,80	9.195,86	10.115,01	11.954,35	1.275,51	1.404,05	1.659,15	6.080,76	6.689,47	7.904,66
	1000 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	113.700,25	10.280,67	11.309,62	13.366,48	1.432,12	1.574,94	1.862,54	6.792,52	7.471,90	8.830,64
	1800 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	135.216,11	10.280,67	11.309,62	13.366,48	1.432,12	1.574,94	1.862,54	6.792,52	7.471,90	8.830,64
22.5.1.5	2 YÜK AYIRICISI+1 SİGORTALI YÜK AYIRICISI + 1 KESİCİ (TİP 2A-B/H)											
	2009 birim fiyat kitabında 22.5.1.2 poz no.lu TİP 2H'ın hücre donatıları değiştirilmiştir. Farklı donatılar aşağıdaki notlara göre elde edilebilir.											
	7.2 - 17.5 kV'LUK BETON KOŞK	Ad.	44.502,53	6.798,27	7.479,01	8.837,04	891,74	980,91	1.159,26	4.547,67	5.002,38	5.912,52
	36 kV'LUK BETON KOŞK	Ad.	53.537,64	7.287,95	8.016,03	9.473,41	1.009,64	1.110,01	1.312,72	4.821,04	5.304,28	6.267,32

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
22.5.1.6	TRAFÖ+AG PANOSU (TİP 2A/T)											
	2009 birim fiyat kitabında 22.5.1.3 no ile yer alan TİP 2T dir											
	7.2 - 17.5 kV' LUK BETON KOŞK											
	400 KVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	34.870,88	4.054,39	4.460,72	5.272,32	524,20	577,01	680,67	2.719,58	2.991,75	3.535,04
	630 KVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	45.222,96	4.930,38	5.423,20	6.408,82	647,36	712,89	841,96	3.297,84	3.626,91	4.286,27
	1000 KVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	57.811,29	5.950,81	6.547,16	7.736,39	782,28	859,73	1.016,58	3.979,30	4.378,14	5.172,38
	36 kV' LUK BETON KOŞK											
	400 KVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	36.814,47	3.633,44	3.996,44	4.722,44	496,38	545,24	644,91	2.410,52	2.651,02	3.134,26
	630 KVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	47.160,30	4.560,95	5.015,66	5.928,54	632,40	695,05	822,32	3.015,94	3.316,49	3.921,02
	1000 KVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	61.287,00	5.698,66	6.268,56	7.409,40	794,10	872,72	1.031,93	3.766,13	4.142,71	4.894,83
22.5.1.7	TRAFÖ+AG PANOSU (TİP 2B/T)											
	7.2 - 17.5 kV' LUK BETON KOŞK											
	400 KVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	36.285,42	4.054,39	4.460,72	5.272,32	524,20	577,01	680,67	2.719,58	2.991,75	3.535,04
	630 KVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	46.637,50	4.930,38	5.423,20	6.408,82	647,36	712,89	841,96	3.297,84	3.626,91	4.286,27
	1000 KVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	59.225,84	5.950,81	6.547,16	7.736,39	782,28	859,73	1.016,58	3.979,30	4.378,14	5.172,38
	1600 KVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	78.362,86	5.950,81	6.547,16	7.736,39	782,28	859,73	1.016,58	3.979,30	4.378,14	5.172,38
	36 kV' LUK BETON KOŞK											
	400 KVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	38.229,02	3.633,44	3.996,44	4.722,44	496,38	545,24	644,91	2.410,52	2.651,02	3.134,26
	630 KVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	48.574,84	4.560,95	5.015,66	5.928,54	632,40	695,05	822,32	3.015,94	3.316,49	3.921,02
	1000 KVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	62.701,54	5.698,66	6.268,56	7.409,40	794,10	872,72	1.031,93	3.766,13	4.142,71	4.894,83
	1800 KVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	84.216,15	5.698,66	6.268,56	7.409,40	794,10	872,72	1.031,93	3.766,13	4.142,71	4.894,83
	NOT : 1- Koşklar mart 2009 revize teknik şartnameye göre hazırlanmıştır.											
22.5.1.8	2 YÜK AYIRICISI+1 SİGORTALI YÜK AYIRICISI +TRAFÖ+AG PANOSU (TİP 1A)											
	36 kV' LUK BETON KOŞK											
	400 KVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	70.049,43	8.963,72	9.860,77	11.652,61	1.224,80	1.347,29	1.592,25	5.947,81	6.542,78	7.731,68
	630 KVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	80.396,50	9.930,37	10.922,27	12.909,52	1.376,71	1.514,39	1.789,72	6.566,82	7.224,08	8.537,42
	1000 KVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	94.523,21	11.103,93	12.212,94	14.434,42	1.546,03	1.700,62	2.009,85	7.337,02	8.070,17	9.538,71
22.5.1.9	2 YÜK AYIRICISI+1 SİGORTALI YÜK AYIRICISI + TRAFÖ+AG PANOSU (TİP 1B)											
	36 kV' LUK BETON KOŞK											
	400 KVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	72.542,08	9.295,04	10.224,81	12.083,12	1.270,17	1.397,18	1.651,23	6.166,04	6.782,07	8.016,39
	630 KVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	82.889,16	10.297,55	11.327,55	13.386,33	1.427,70	1.570,48	1.856,01	6.811,65	7.493,12	8.855,00
	1000 KVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	97.014,61	11.516,52	12.667,81	14.971,60	1.603,29	1.763,61	2.084,27	7.610,23	8.371,91	9.894,23
22.5.1.10	2 YÜK AYIRICISI+1 SİGORTALI YÜK AYIRICISI +TRAFÖ+AG PANOSU (TİP 1C)											
	36 kV' LUK BETON KOŞK											
	400 KVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	74.678,29	9.795,34	10.773,48	12.733,24	1.338,22	1.472,04	1.739,69	6.498,41	7.149,41	8.447,95
	630 KVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	85.025,36	10.849,52	11.934,34	14.105,18	1.504,18	1.654,56	1.956,44	7.175,54	7.892,85	9.328,68
	1000 KVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	99.152,06	12.130,63	13.344,21	15.770,34	1.689,17	1.858,10	2.195,93	8.015,19	8.816,90	10.419,28
	1800 KVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	120.238,93	12.130,63	13.344,21	15.770,34	1.689,17	1.858,10	2.195,93	8.015,19	8.816,90	10.419,28

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
22.5.1.11	2 YUK AYIRICIŞ+1 SİĞORTALI YUK AYIRICIŞI (TİP 2A-B/H)											
	36 kV "LUK" BETON KOŞK											
	4500	Ad.	36.922,03	7.651,99	8.415,92	9.947,25	1.060,67	1.166,73	1.378,86	5.061,54	5.567,93	6.579,52
	4501-5500	Ad.	38.345,33	8.076,03	8.818,07	10.421,10	1.111,16	1.222,28	1.444,53	5.302,03	5.831,58	6.891,71
	5501-6500	Ad.	39.769,89	8.379,03	9.216,91	10.893,90	1.161,67	1.277,86	1.510,19	5.540,28	6.095,23	7.201,66
	6501-7500	Ad.	41.194,44	8.745,33	9.619,06	11.368,78	1.212,17	1.333,39	1.575,81	5.783,03	6.361,12	7.518,38
22.5.1.12	TRAFO+AG PANOSU (TİP 2A/T)											
	36 kV "LUK" BETON KOŞK											
	400 KVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	36.814,47	3.633,44	3.996,44	4.722,44	496,29	545,93	645,18	2.410,52	2.651,02	3.134,26
	630 KVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	47.160,30	4.560,98	5.015,66	5.928,54	632,52	695,78	822,28	3.015,94	3.316,49	3.921,02
	1000 KVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	61.287,00	5.698,66	6.268,56	7.409,40	793,14	872,45	1.031,07	3.766,13	4.142,71	4.894,83
22.5.1.13	TRAFO+AG PANOSU (TİP 2B/T)											
	36 kV "LUK" BETON KOŞK											
	400 KVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	38.229,02	3.633,44	3.996,44	4.722,44	496,29	545,93	645,18	2.410,52	2.651,02	3.134,26
	630 KVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	48.574,84	4.560,98	5.015,66	5.928,54	632,52	695,78	822,28	3.015,94	3.316,49	3.921,02
	1000 KVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	62.701,54	5.698,66	6.268,56	7.409,40	793,14	872,45	1.031,07	3.766,13	4.142,71	4.894,83
	1600 KVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	84.216,15	5.698,66	6.268,56	7.409,40	793,14	872,45	1.031,07	3.766,13	4.142,71	4.894,83
	NOT : 1-											
	22.5.1.8-13 pozlarındaki Koşklar TEDAŞ-											
	MYD/2000-036.C Şartnamesine göre hazırlanmıştır.											
	NOT:2-											
	Yukarıda belirtilen pozlardaki donatı tiplerinin											
	değiştirilmesi istenildiğinde, ana pozun malzeme											
	bedelinden, değiştirilecek bileşimin ilgili pozundaki											
	malzeme +1 bölge Montaj bedeli toplamı											
	düşülür veya ilave edilir.											
22.5.2.	GAZ YALITIMLI METAL MAHFZ. MODÜLER HÜCRELİ BETON TRAFO KOŞKLERİ											
22.5.2.1.	DIŞARIDAN İŞLETMELİ TİP (EK-1A) (2YA+1SYA+TRAFO+AG PANOSU) 36 KV											
	400 KVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	72.469,54	4.978,93	5.475,92	6.472,16	680,49	749,53	885,63	3.301,86	3.633,18	4.292,38
	630 KVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	82.816,62	5.517,16	6.069,14	7.171,88	755,27	841,99	995,44	3.649,02	4.012,90	4.742,91
	1000 KVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	96.943,32	6.168,16	6.785,56	8.019,16	858,88	944,57	1.115,95	4.075,03	4.481,04	5.296,49
22.5.2.2.	DIŞARIDAN İŞLETMELİ TİP (EK-1D) (2YA+1SYA+TRAFO+AG PANOSU) 36 KV											
	1250 KVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	104.398,76	6.784,52	7.464,22	8.821,37	944,57	1.039,81	1.228,34	4.483,44	4.932,93	5.828,44
	1600 KVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	118.174,02	7.461,97	8.209,19	9.701,37	1.039,80	1.143,97	1.352,32	4.930,68	5.423,33	6.409,67
22.5.2.3.	İÇERİDEN İŞLETMELİ TİP (EK-1B) (2YA+1SYA+TRAFO+AG PANOSU) (3 HÜCRELİ) 36 KV											
	400 KVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	73.182,44	5.675,35	6.241,95	7.378,61	775,17	853,08	1.006,94	3.765,81	4.142,39	4.894,51
	630 KVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	83.528,27	6.290,66	6.920,77	8.177,51	871,16	957,89	1.133,30	4.162,57	4.579,34	5.411,67
	1000 KVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	97.654,97	7.032,49	7.736,39	9.143,13	978,85	1.077,52	1.272,90	4.646,86	5.110,97	6.041,45
22.5.2.4.	İÇERİDEN İŞLETMELİ TİP (EK-1E) (2YA+1SYA+TRAFO+AG PANOSU) 36 KV											



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
22.5.2.4.	1250 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	104.825,25	7.735,34	8.508,84	10.054,80	1.077,54	1.184,89	1.401,58	5.110,25	5.621,14	6.643,33
	1600 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	118.600,51	8.509,89	9.361,52	11.063,74	1.184,88	1.304,15	1.540,74	5.623,80	6.186,06	7.310,57
22.5.2.5.	İÇERİDEN İŞLETMELİ TİP (EK-1C) (2YA+1SYA+TRAFÖ+AG PANOSU) (5 HÜCRELİ) 36 KV											
	400 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	74.748,32	7.221,47	7.943,29	9.389,18	987,20	1.085,33	1.283,56	4.790,41	5.269,32	6.228,33
	630 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	85.096,65	8.000,19	8.798,93	10.399,87	1.109,59	1.220,54	1.442,46	5.290,70	5.819,52	6.877,56
	1000 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	99.222,10	8.944,75	9.839,71	11.628,41	1.245,48	1.370,22	1.619,71	5.910,75	6.502,59	7.685,22
	NOT :Yukarıda belirtilen pozlardaki boş beton köşkerin bedelinin hesaplanması; ilgili pozlarda bulunan malzeme bedelinden, o pozda belirtilen malzemelerin malzeme + 1 bölge montaj bedellerinin toplamı düşülerek bulunur.											
	Yukarıdaki pozlara ilave edilecek malzemelerde malzeme bedeline malzeme + 1 bölge montaj bedeli toplanarak ilave edilir.											
22.5.3.	PREFABRİK BETON TRAFÖ KÖŞKLERİ 36 KV											
	PB-1	Ad.	21.026,84	6.706,39	7.377,57	8.718,88	396,73	436,99	515,56	4.968,70	5.465,70	6.459,68
	PB-2	Ad.	27.325,38	8.716,79	9.588,43	11.330,68	505,12	555,25	657,45	6.468,20	7.115,02	8.408,66
	PB-3	Ad.	37.791,27	12.055,80	13.262,07	15.671,15	634,90	699,37	826,35	9.009,34	9.911,61	11.712,69
	PB-4	Ad.	29.068,86	9.271,90	10.199,57	12.053,71	396,73	436,99	515,56	7.021,38	7.724,23	9.128,72
	NOT :Söz konusu yapı elemanları sahada şartnamesine göre montaj edildiğinde malzeme sütunundaki bedel ödenir.											
22.5.4.	BETON MAHAFAZALI YARI GOMULU KOMPAKT TİP TRAFÖ KÖŞKLERİ (RMULU)											
22.5.4.1	2 YUK AYIRICISI + 1 SİGORTALI YUK AYIRICISI (EK-1A)											
	36 KV LUK BETON KÖŞK											
	250 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	101.127,94	4.493,21	4.940,69	5.840,71	605,11	667,22	787,93	2.987,72	3.289,40	3.884,65
	400 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	107.576,04	4.978,93	5.475,92	6.472,16	680,49	749,53	885,63	3.301,86	3.633,18	4.292,38
	630 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	120.453,72	5.517,16	6.069,14	7.171,88	765,27	841,99	995,44	3.649,02	4.012,90	4.742,91
	800 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	128.953,61	5.842,66	6.427,35	7.595,52	812,07	893,28	1.055,70	3.862,02	4.246,97	5.019,70
	1000 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	134.934,48	6.168,16	6.785,56	8.019,16	858,88	944,57	1.115,95	4.075,03	4.481,04	5.296,49
22.5.4.2	2 YUK AYIRICISI + 1 KESİCİ (EK-1A)											
	36 KV LUK BETON KÖŞK											
	250 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	111.418,99	4.493,21	4.940,69	5.840,71	605,11	667,22	787,93	2.987,72	3.289,40	3.884,65
	400 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	117.867,09	4.978,93	5.475,92	6.472,16	680,49	749,53	885,63	3.301,86	3.633,18	4.292,38
	630 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	130.744,77	5.517,16	6.069,14	7.171,88	765,27	841,99	995,44	3.649,02	4.012,90	4.742,91
	800 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	139.244,86	5.842,66	6.427,35	7.595,52	812,07	893,28	1.055,70	3.862,02	4.246,97	5.019,70
	1000 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	145.225,53	6.168,16	6.785,56	8.019,16	858,88	944,57	1.115,95	4.075,03	4.481,04	5.296,49
22.5.4.3	2 YUK AYIRICISI + 1 SİGORTALI YUK AYIRICISI (EK-1B)											
	36 KV LUK BETON KÖŞK											
	400 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	78.029,52	4.978,93	5.475,92	6.472,16	680,49	749,53	885,63	3.301,86	3.633,18	4.292,38
	630 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	88.977,63	5.517,16	6.069,14	7.171,88	765,27	841,99	995,44	3.649,02	4.012,90	4.742,91
	1000 KVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	103.831,30	6.168,16	6.785,56	8.019,16	858,88	944,57	1.115,95	4.075,03	4.481,04	5.296,49
22.5.4.4	2 YUK AYIRICISI + 1 KESİCİ (EK-1B)											
	36 KV LUK BETON KÖŞK											

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	88.117,25	4.978,93	5.475,92	6.472,16	680,49	749,53	885,63	3.301,86	3.633,18	4.292,38
	830 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	99.065,36	5.517,16	6.069,14	7.171,88	765,27	841,99	995,44	3.649,02	4.012,90	4.742,91
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	113.919,03	6.168,16	6.785,56	8.019,16	858,88	944,57	1.115,95	4.075,03	4.481,04	5.298,49
	NOT:											
	1) 22.5.4. pozlarındaki beton mahfazalı yarı gömülü kompakt tip köşkler TEDAŞ-MLZ/2013-059 şartnamesine göre hazırlanmıştır.											
	NOT:											
	2) Yukarıda belirtilen pozlardaki donatı terfilerinin değiştirilmesi istenildiğinde, ana pozun malzeme bedelinden, değiştirilecek bileşenin ilgili pozundaki malzeme + 1. bölge montaj bedeli toplamı düşülür veya ilave edilir.											
22.6.	MONOBLOK BETONARME YERALTI TRAFO KÖŞKLERİ (RMÜLÜ)											
	7.2 - 17.5 KV LUK BETON KÖŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	99.653,59							6.506,97	6.506,97	6.506,97
	830 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	112.759,72							6.506,97	6.506,97	6.506,97
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	125.788,30							6.506,97	6.506,97	6.506,97
	36 KV LUK BETON KÖŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	111.892,98							6.506,97	6.506,97	6.506,97
	830 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	125.248,25							6.506,97	6.506,97	6.506,97
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	139.951,28							6.506,97	6.506,97	6.506,97
23	ŞARJ TERTİBATI (TEK FAZLI)											
	24 V DC 2-10 A Şarj Kademeli	Tk.	363,49	586,78	645,94	763,06	76,28	83,91	99,16			
	110 V DC 2-10 A Şarj Kademeli	Tk.	626,13	655,34	720,77	851,63	85,19	93,71	110,75			
	220 V DC 2-10 A Şarj Kademeli	Tk.	750,42	807,26	888,53	1.050,01	104,94	115,44	136,42			
	24 V DC 20 A Şarj Kademeli	Tk.	464,32	586,78	645,94	763,06	76,28	83,91	99,16			
	110 V DC 25 A Şarj Kademeli	Tk.	1.859,64	655,34	720,77	851,63	85,19	93,71	110,75			
	220 V DC 25 A Şarj Kademeli	Tk.	2.829,33	807,26	888,53	1.050,01	104,94	115,44	136,42			
	ŞARJ TERTİBATI (ÜÇ FAZLI)											
	24 V DC 20 A Şarj Kademeli	Tk.	1.426,98	586,78	645,94	763,06	76,28	83,91	99,16			
	110 V DC 25 A Şarj Kademeli	Tk.	5.665,69	655,34	720,77	851,63	85,19	93,71	110,75			
	220 V DC 25 A Şarj Kademeli	Tk.	8.626,34	807,26	888,53	1.050,01	104,94	115,44	136,42			
24	PANOLAR											
24.1	A.G ALTERNATÖR PANOSU :											
	I - CİHAZLAR, TABLOYU VEREN FIRMA TARAFINDAN VERİLDİĞİNE GÖRE,											
24.1	42 - 64 KVA	Ad.	1.250,48	1.623,80	1.787,23	2.111,24	50,68	55,75	65,89	312,36	344,03	406,33
	65 - 76 KVA	Ad.	1.345,07	1.625,74	1.789,16	2.113,18	51,30	56,43	66,69	312,36	344,03	406,33
	77 - 102 KVA	Ad.	1.345,07	1.625,74	1.789,16	2.113,18	51,30	56,43	66,69	312,36	344,03	406,33
	103 - 127 KVA	Ad.	1.345,07	1.625,74	1.789,16	2.113,18	51,30	56,43	66,69	312,36	344,03	406,33
	128 - 153 KVA	Ad.	1.345,07	1.625,74	1.789,16	2.113,18	51,30	56,43	66,69	312,36	344,03	406,33
	154 - 204 KVA	Ad.	1.345,07	1.625,74	1.789,16	2.113,18	51,30	56,43	66,69	312,36	344,03	406,33
	205 - 255 KVA	Ad.	1.345,07	1.625,74	1.789,16	2.113,18	51,30	56,43	66,69	312,36	344,03	406,33
	256 - 311 KVA	Ad.	1.381,92	1.634,09	1.798,56	2.125,56	51,54	56,70	66,99	313,40	345,07	408,16
	312 - 363 KVA	Ad.	1.381,92	1.645,75	1.811,28	2.140,35	51,54	56,70	66,99	315,49	347,16	410,50
	364 - 450 KVA	Ad.	1.381,92	1.677,42	1.844,13	2.180,70	51,54	56,70	66,99	322,97	355,69	420,07
	451 - 602 KVA	Ad.	1.381,92	1.698,80	1.868,82	2.209,56	51,54	56,70	66,99	327,15	359,86	425,29
	603 - 883 KVA	Ad.	1.513,35	1.700,74	1.870,75	2.211,50	52,42	57,67	68,18	327,15	359,86	425,29
	884 - 1148 KVA	Ad.	1.558,80	1.699,85	1.868,64	2.209,39	52,71	57,98	68,53	327,15	359,86	425,29
		Ad.	1.648,47	1.701,79	1.870,58	2.211,32	53,30	58,64	69,29	327,15	359,86	425,29

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1149 - 1413 KVA	Ad.	1.757,80	1.700,89	1.869,69	2.210,43	54,05	59,45	70,26	327,15	359,86	425,29
	1414 - 1766 KVA	Ad.	1.841,33	1.746,26	1.919,45	2.268,55	54,50	60,05	70,97	334,46	368,22	434,70
24.2	O.G ALTERNATOR PANOSU :											
	I - CİHAZLAR, TABLOYU VEREN FIRMA TARAFINDAN VERİLDİĞİNE GÖRE :											
	2000 KVA'YA Kadar	Ad.	1.190,29	1.617,54	1.779,02	2.102,89	50,27	55,30	65,34	311,31	342,98	405,28
24.4	A.G. ÇIKIŞ PANOSU :											
24.4.1	DAHİLİ TİP A.G. PANOSU (Otomatik Ana Şalterli (A.G. Kesicili) ve A.G. Sigortalı Yük Ayırıcılı) Komple											
	50 KVA'lık 3 X 80 A. Oto.Şalterli.....	Ad.	2.718,38	1.412,72	1.554,20	1.836,82	46,50	51,16	60,45	270,08	297,57	351,34
	100 KVA'lık 3 X 160 A. Oto.Şalterli.....	Ad.	2.752,78	1.412,72	1.554,20	1.836,82	46,72	51,39	60,73	270,08	297,57	351,34
	160 KVA'lık 3 X 250 A. Oto.Şalterli.....	Ad.	2.821,57	1.414,99	1.556,46	1.839,08	47,16	51,87	61,31	270,08	297,57	351,34
	250 KVA'lık 3 X 400 A. Oto.Şalterli.....	Ad.	4.010,63	1.841,60	1.806,07	2.134,11	73,81	80,98	95,70	310,27	341,94	404,24
	400 KVA'lık 3 X 630 A. Oto.Şalterli.....	Ad.	4.702,20	1.647,00	1.810,57	2.140,55	78,19	86,01	101,64	310,27	341,94	404,24
	630 KVA'lık 3 X 1000 A. Oto.Şalterli.....	Ad.	8.221,48	1.762,87	1.938,80	2.291,39	139,89	153,88	181,87	318,79	350,46	414,85
	1000 KVA'lık 3 X 1600 A. Oto.Şalterli.....	Ad.	9.637,79	1.928,51	2.121,52	2.506,49	149,30	164,23	194,10	348,21	383,01	453,83
	1250 KVA'lık 3 X 2000 A. Oto.Şalterli.....	Ad.	10.936,18	1.940,03	2.135,32	2.522,37	157,91	173,70	205,29	348,21	383,01	453,83
	1600 KVA'lık 3 X 2500 A. Oto.Şalterli.....	Ad.	12.682,19	1.952,93	2.149,26	2.539,64	168,84	185,74	219,49	348,21	383,01	453,83
24.4.2	HARİCİ TİP A.G. PANOSU (Otomatik Ana Şalterli (A.G. Kesicili) ve A.G. Sigortalı Yük Ayırıcılı) Komple											
	50 KVA'lık 3 X 80 A. Oto.Şalterli.....	Ad.	2.774,22	1.413,77	1.556,24	1.837,86	47,73	52,51	62,04	270,08	297,57	351,34
	100 KVA'lık 3 X 160 A. Oto.Şalterli.....	Ad.	2.791,81	1.415,70	1.557,18	1.839,80	47,85	52,65	62,21	270,08	297,57	351,34
	160 KVA'lık 3 X 250 A. Oto.Şalterli.....	Ad.	2.914,92	1.416,03	1.557,50	1.840,13	48,71	53,58	63,32	270,08	297,57	351,34
	250 KVA'lık 3 X 400 A. Oto.Şalterli.....	Ad.	4.175,40	1.643,69	1.808,49	2.136,53	76,01	83,62	98,82	310,27	341,94	404,24
	400 KVA'lık 3 X 630 A. Oto.Şalterli.....	Ad.	4.862,50	1.650,13	1.815,65	2.145,95	80,80	88,87	105,05	310,27	341,94	404,24
	630 KVA'lık 3 X 1000 A. Oto.Şalterli.....	Ad.	8.418,46	1.768,07	1.946,48	2.299,78	143,85	158,22	186,99	318,79	350,46	414,85
	1000 KVA'lık 3 X 1600 A. Oto.Şalterli.....	Ad.	9.866,88	1.936,86	2.128,87	2.517,16	153,95	169,35	200,14	348,21	383,01	453,83
	Not:1) Pano Ölçülerinin genişliğinin her 10 cm artışı için , bara bedelli de dahil MALZEME sütunundaki fiyat eklenir.		31,67									
	b) Pano ölçülerinin derinliğinin her 10 cm artışı için ,MALZEME sütunundaki fiyat eklenir.		35,61									
	c) Harici Tip AG Çıkış ve Sac Abone Dağıtım Panosunda; Beton Kalde bedeli olarak MONTAJ sütunundaki Bedel Ayrıca Odenir.	Ad.		156,24	171,87	203,11						
	NOT: 2002 YILI VEYA DAHA SONRAKİ BİF İLE İHALE EDİLEN İŞLERDE KULLANILACAKTIR											
24.4.2	c) Harici Tip AG Çıkış ve Sac Abone Dağıtım Panosunda; Beton Kalde bedeli olarak MONTAJ sütunundaki Bedel Ayrıca Odenir.	Ad.		161,58	166,75	197,06						
	NOT: 2002 YILI BİF KİTABINDAN ÖNCE İHALE EDİLEN İŞLERDE KULLANILACAKTIR											
	Not:2) Metal Mahfazalı Alçak Gerilim Dağıtım Panoları teknik şartnamesi (Şubat 2003) TEDAS -MYD- 2003-006 Şartnamesine uygun Panolar için											
	a)Şartname İmalat farklılıkları vs. için Birim Fiyat Kitabındaki malzeme bedellerine % 5											



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	oranında ilave yapılır b) Panoya ilave edilecek malzemelere ilgili Pozlara göre ödeme yapılır. (Sayaç röle vs.) c) Çıkarılan malzemeler için malzeme bedeli ilgili pozuna göre tenzil edilir.											
24.4.2.1	DAHİLİ TIP A.G. PANOSU - Aydınlatma Panosu Çıkışı (DSYA											
24.4.2.1.1	TMK ile Ana Giriş											
	160 kVA	Ad.	2.964,06	1.416,03	1.557,50	1.840,13	48,12	52,93	62,55	270,08	297,57	351,34
	250 kVA	Ad.	3.960,26	1.639,66	1.804,13	2.130,23	73,27	80,60	95,25	310,27	341,94	404,24
	400 kVA	Ad.	4.579,36	1.644,74	1.808,31	2.138,29	77,40	85,14	100,61	310,27	341,94	404,24
24.4.2.1.2	Direk Bağlantılı Ana Giriş											
	400 kVA	Ad.	3.844,80	1.640,56	1.805,03	2.132,35	72,52	79,77	94,28	310,27	341,94	404,24
	630 kVA	Ad.	5.229,17	1.739,49	1.912,30	2.261,43	120,07	132,08	156,09	318,79	350,46	414,85
	800 kVA	Ad.	5.929,34	1.896,89	2.087,87	2.468,67	124,70	137,18	162,10	348,21	383,01	453,83
	1000 kVA	Ad.	6.876,42	1.906,37	2.097,30	2.479,14	130,99	144,09	170,30	348,21	383,01	453,83
	1250 kVA	Ad.	7.860,34	1.915,81	2.107,77	2.490,68	137,52	151,27	178,78	348,21	383,01	453,83
	1600 kVA	Ad.	9.528,47	1.929,41	2.122,42	2.507,39	148,58	163,44	193,18	348,21	383,01	453,83
24.4.2.2	DAHİLİ TIP A.G. PANOSU - Sokak Aydınlatma Çıkışı (DSYA											
24.4.2.2.1	TMK ile Ana Giriş											
	160 kVA	Ad.	3.242,90	1.419,01	1.560,49	1.845,38	49,97	54,96	64,96	270,08	297,57	351,34
	250 kVA	Ad.	4.246,48	1.642,65	1.807,44	2.135,48	75,18	82,70	97,73	310,27	341,94	404,24
	400 kVA	Ad.	4.887,68	1.648,05	1.811,82	2.141,93	79,42	87,36	103,24	310,27	341,94	404,24
24.4.2.2.2	Direk Bağlantılı Ana Giriş											
	400 kVA	Ad.	4.123,64	1.643,87	1.808,67	2.136,71	74,37	81,82	96,69	310,27	341,94	404,24
	630 kVA	Ad.	5.548,55	1.741,58	1.914,72	2.263,85	122,18	134,40	158,83	318,79	350,46	414,85
	800 kVA	Ad.	6.227,84	1.900,37	2.091,89	2.472,69	126,67	139,33	164,68	348,21	383,01	453,83
	1000 kVA	Ad.	7.195,79	1.908,46	2.099,38	2.480,33	133,09	146,40	173,01	348,21	383,01	453,83
	1250 kVA	Ad.	8.161,29	1.917,89	2.109,86	2.493,08	139,50	153,45	181,35	348,21	383,01	453,83
	1600 kVA	Ad.	9.844,16	1.931,50	2.124,51	2.511,75	150,68	165,75	195,88	348,21	383,01	453,83
24.4.2.3	HARİCİ TIP A.G. PANOSU											
24.4.2.3.1	HARİCİ TIP A.G. PANOSU - Aydınlatma Panosu Çıkışı (DSYA											
	50 kVA	Ad.	2.551,44	1.413,94	1.555,42	1.839,26	46,19	50,82	60,06	270,08	297,57	351,34
	100 kVA	Ad.	2.576,06	1.413,94	1.555,42	1.839,26	46,35	50,98	60,25	270,08	297,57	351,34
	160 kVA	Ad.	2.831,67	1.416,03	1.557,50	1.840,13	48,13	52,94	62,58	270,08	297,57	351,34
	250 kVA	Ad.	3.930,34	1.641,93	1.808,73	2.134,77	74,33	81,75	96,62	310,27	341,94	404,24
	400 kVA	Ad.	4.610,41	1.648,05	1.811,82	2.141,93	79,06	86,97	102,78	310,27	341,94	404,24
24.4.2.3.2	HARİCİ TIP A.G. PANOSU - Sokak Aydınlatma Çıkışı (DSYA											
24.4.2.3.2	50 kVA	Ad.	2.807,05	1.416,03	1.557,50	1.840,13	47,97	52,77	62,37	270,08	297,57	351,34
	100 kVA	Ad.	2.836,36	1.416,03	1.557,50	1.840,13	48,18	52,98	62,59	270,08	297,57	351,34
	160 kVA	Ad.	3.101,38	1.419,01	1.560,49	1.845,38	50,00	55,00	65,00	270,08	297,57	351,34
	250 kVA	Ad.	4.209,40	1.643,69	1.808,49	2.136,53	76,26	83,90	99,14	310,27	341,94	404,24
	400 kVA	Ad.	4.910,58	1.650,13	1.815,65	2.145,95	81,13	89,25	105,47	310,27	341,94	404,24
24.4.2.4	Aydınlatma Panosu	Ad.	1.621,45	848,52	932,92	1.102,93	27,83	30,63	36,19	162,53	178,37	211,06
24.4.3	A.G. SAHA DAĞITIM KUTUSU (BOX)											
	A.G. Saha Dağıtım panosu (Box)	Ad.	619,30	1.395,99	1.536,10	1.815,91	32,33	35,58	42,04	270,08	297,57	351,34
24.4.3.1	A.G. GALVANİZLİ SAHA DAĞITIM KUTUSU											

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	A.G. Galvanizli Abone Dağıtım panosu (Box)	Ad.	672,87	1.399,30	1.539,73	1.819,55	32,77	36,04	42,59	272,33	299,83	353,80
24.4.3.2	AG SAHA BETON DAĞITIM KUTUSU (BOX)											
	AG Abone Beton Dağıtım Kutusu (Box)	Ad.	665,03	1.453,94	1.600,08	1.890,09	32,90	36,19	42,77	424,25	467,58	551,98
24.4.3.3	AG SAHA DAĞITIM KUTUSU (BOX) (TIP-1)											
	AG Saha Dağıtım Kutusu (Galvanizli tip 1 550 x 1000 x 350 mm)	Ad.	1.316,99	1.399,30	1.539,81	1.818,90	32,77	36,04	42,59	407,37	447,40	528,88
24.4.3.4	AG SAHA DAĞITIM KUTUSU (BOX) (TIP-2)											
	AG Saha Dağıtım Kutusu (Galvanizli tip 2 900 x 1000 x 400 mm)	Ad.	1.126,24	1.805,33	1.986,70	2.347,83	71,52	78,68	92,98	517,31	570,04	673,27
24.4.3.4.1	AG SAHA DAĞITIM KUTUSU (BOX) (TIP-3)											
	AG Saha Dağıtım Kutusu (Galvanizli tip 3 750 x 1000 x 350 mm)	Ad.	1.463,32	1.636,61	1.799,37	2.127,15	84,91	93,40	110,39	464,78	511,09	604,80
24.4.3.5	AG SAHA DAĞITIM KUTUSU (BOX) (TIP-1)											
	AG Saha Dağıtım Kutusu (Cam elyaf takviyeli polyester tip 1) (550 x 1000 x 350 mm)	Ad.	1.638,40	1.854,91	2.041,34	2.411,93	77,92	85,71	101,29	530,32	584,09	689,41
24.4.3.6	AG SAHA DAĞITIM KUTUSU (BOX) (TIP-3)											
	AG Saha Dağıtım Kutusu (Cam elyaf takviyeli polyester tip 3) (750 x 1000 x 350 mm)	Ad.	2.004,23	1.796,87	1.978,47	2.339,47	54,02	59,42	70,22	519,15	571,66	675,61
24.6	KULE TİPİ TRAFO POSTALARINA AIT A.G. ve O.G. OLÇU ve KORUMA PANOLARI : (OLÇU DOLABI)	Ad.	304,42	541,21	594,98	703,42	16,47	18,12	21,41	104,12	113,99	135,29
24.7	İNDİRİCİ VE AYIRICI MERKEZ PANOLARI :											
24.7.1	İNDİRİCİ VE AYIRICI MERKEZ PANO KARKASLARI :											
24.7.1.1	O.G.OLÇU - KUMANDA VE KORUMA PANO KARKASI (TEK TİPİ) :	Ad.	2.502,09	2.192,83	2.412,44	2.851,33	56,25	61,88	73,13	424,25	467,58	551,98
24.7.1.2	DAPT DM-TM KUMANDA PANO KARKASI :	Ad.	2.070,70	2.188,48	2.407,76	2.845,93	53,87	59,28	70,03	424,25	467,58	551,98
24.7.1.3	DAPT DM-TM YARDIMCI SER. PANO KARKASI :	Ad.	2.156,98	2.188,52	2.408,81	2.845,76	54,34	59,77	70,63	424,25	467,58	551,98
24.7.1.4	DAPT DM-TM ROLE PANO KARKASI :	Ad.	690,23	1.310,55	1.441,41	1.704,02	29,26	32,17	38,03	255,45	281,90	332,54
24.7.2	Poz No : 24.7 de KULLANILACAK PANO CİHAZLARI											
24.7.2.1	UÇFAZLI DİFERANSİYEL ROLE											
	In=5A, Yardımcı Gerilim 110 V DC	Ad.	426,11	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,58
	In=5A, Yardımcı Gerilim 220 V DC	Ad.	426,11	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,58
24.7.2.2	TEK FAZLI SEKONDER, AŞIRI AKIM ROLESİ (SABİT ZAMAN KARAKTERİSTİKİ)											
	In=5 A, Is=2-8 A, I=0.1-10sn yar. ger. 24 V DC	Ad.	131,07	383,08	421,50	498,00	49,80	54,79	64,75	128,34	141,18	166,13
	In=5 A, Is=2-8 A, I=0.1-10sn yar. ger. 48 V DC	Ad.	131,07	383,08	421,50	498,00	49,80	54,79	64,75	128,34	141,18	166,13
	In=5 A, Is=2-8 A, I=0.1-10sn yar. ger. 110 V DC	Ad.	131,07	383,08	421,50	498,00	49,80	54,79	64,75	128,34	141,18	166,13

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	In=5 A, Is=2-8 A, I=0.1-10sn yar. ger. 220 V DC	Ad.	131,07	383,08	421,50	498,00	49,80	54,79	64,75	128,34	141,18	166,83
24.7.2.3	TEK FAZLI SEKONDER AŞIRI AKIM TOPRAK RÖLESİ (SABİT ZAMAN KARAK.)											
	In=1 A, Is=0.2-2A I=0.1-10sn yar. ger. 24 V DC	Ad.	131,07	383,08	421,50	498,00	49,80	54,79	64,75	128,34	141,18	166,83
	In=1 A, Is=0.2-2A I=0.1-10sn yar. ger. 48 V DC	Ad.	131,07	383,08	421,50	498,00	49,80	54,79	64,75	128,34	141,18	166,83
	In=1 A, Is=0.2-2A I=0.1-10sn yar. ger. 110 V DC	Ad.	131,07	383,08	421,50	498,00	49,80	54,79	64,75	128,34	141,18	166,83
	In=1 A, Is=0.2-2A I=0.1-10sn yar. ger. 220 V DC	Ad.	131,07	383,08	421,50	498,00	49,80	54,79	64,75	128,34	141,18	166,83
24.7.2.4	TEK FAZLI SEKONDER AŞIRI AKIM RÖLESİ (TERS ZAMAN KARAKTERİSTİKLİ)											
	In=5A, Is=2-8A yardımcı Gerilim 24 V DC	Ad.	131,07	383,08	421,50	498,00	49,80	54,79	64,75	128,34	141,18	166,83
	In=5A, Is=2-8A yardımcı Gerilim 48 V DC	Ad.	131,07	383,08	421,50	498,00	49,80	54,79	64,75	128,34	141,18	166,83
	In=5A, Is=2-8A yardımcı Gerilim 110 V DC	Ad.	131,07	383,08	421,50	498,00	49,80	54,79	64,75	128,34	141,18	166,83
	In=5A, Is=2-8A yardımcı Gerilim 220 V DC	Ad.	131,07	383,08	421,50	498,00	49,80	54,79	64,75	128,34	141,18	166,83
24.7.2.5	TEK FAZLI SEKONDER AŞIRI AKIM TOPRAK RÖLESİ (TERS ZAMAN KARAK.)											
	In=1A, Is=0.2-2A yardımcı Gerilim 24 V DC	Ad.	142,58	383,08	421,50	498,00	49,80	54,79	64,75	128,34	141,18	166,83
	In=1A, Is=0.2-2A yardımcı Gerilim 48 V DC	Ad.	142,58	383,08	421,50	498,00	49,80	54,79	64,75	128,34	141,18	166,83
	In=1A, Is=0.2-2A yardımcı Gerilim 110 V DC	Ad.	142,58	383,08	421,50	498,00	49,80	54,79	64,75	128,34	141,18	166,83
	In=1A, Is=0.2-2A yardımcı Gerilim 220 V DC	Ad.	142,58	383,08	421,50	498,00	49,80	54,79	64,75	128,34	141,18	166,83
24.7.2.6	ÜÇ FAZLI AŞIRI AKIM RÖLESİ Sabit zamanlı, normal ters zamanlı, ters zamanlı, çok çok ters zamanlı											
	In=5A, Yardımcı Gerilim 24 V DC-110 V DC	Ad.	248,39	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
24.7.2.7	ÜÇ FAZLI AŞIRI AKIM RÖLESİ (Sabit Zaman Karakteristikli)											
	In=5A, Yardımcı Gerilim 24 V DC	Ad.	198,74	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
	In=5A, Yardımcı Gerilim 48 V DC	Ad.	198,74	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
	In=5A, Yardımcı Gerilim 110 V DC	Ad.	198,74	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
	In=5A, Yardımcı Gerilim 220 V DC	Ad.	198,74	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
24.7.2.8	ÜÇ FAZLI AŞIRI AKIM RÖLESİ (Ters Zaman Karakteristikli)											
	In=5A, Yardımcı Gerilim 24 V DC	Ad.	210,49	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
	In=5A, Yardımcı Gerilim 48 V DC	Ad.	210,49	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
	In=5A, Yardımcı Gerilim 110 V DC	Ad.	210,49	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
	In=5A, Yardımcı Gerilim 220 V DC	Ad.	210,49	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
24.7.2.9	ÜÇ FAZLI AŞIRI AKIM 1 TOPRAK, 1 TEKRAR KAPAMA RÖLESİ											
24.7.2.9	In=5A, Yardımcı Gerilim 24 V DC	Ad.	204,62	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
	In=5A, Yardımcı Gerilim 48 V DC	Ad.	204,62	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
	In=5A, Yardımcı Gerilim 110 V DC	Ad.	204,62	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
	In=5A, Yardımcı Gerilim 220 V DC	Ad.	204,62	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
24.7.2.10	TEKRAR KAPAMA RÖLESİ											
	Yardımcı Gerilim 24 V DC	Ad.	175,97	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
	Yardımcı Gerilim 48 V DC	Ad.	175,97	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
	Yardımcı Gerilim 110 V DC	Ad.	175,97	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
	Yardımcı Gerilim 220 V DC	Ad.	175,97	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
24.7.2.11	TANK KORUMA RÖLESİ											

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Is -0.2-2 A Ani Çalışmalı (24-110 V DC)	Ad.	122,32	146,80	161,47	190,81	19,08	20,99	24,80	49,19	54,11	63,96
24.7.2.12	DC KAÇAGI RÖLESİ											
	24 V DC	Ad.	133,95	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
	48 V DC	Ad.	133,95	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
	110 V DC	Ad.	133,95	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
	220 V DC	Ad.	147,08	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
24.7.2.13	ÜÇ FAZLI GERİLİM DENGESİZLİK RÖLESİ											
	Üç fazlı gerilim dengesizlik rölesi 100 V	Ad.	99,43	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
24.7.2.14	2 FAZ AŞIRI AKIM + TOPRAK RÖLESİ SETİ											
	Sabit zamanlı, normal ters zamanlı, ters zamanlı, çok çok ters zamanlı											
	In=5A ve 1A Is=2-8A ve 0.2-2A t=0.1..10sn	Ad.	252,64	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
	Yardımcı gerilim 24 V DC -110 V DC											
24.7.2.15	2 FAZ AŞIRI AKIM + TOPRAK RÖLESİ SETİ (Sabit Zaman Karak.)											
	In=5A ve 1A Is=2-8A ve 0.2-2A t=0.1..10sn	Ad.	202,11	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
	Yardımcı gerilim 24 V DC	Ad.	202,11	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
	Yardımcı gerilim 48 V DC	Ad.	202,11	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
	Yardımcı gerilim 110 V DC	Ad.	202,11	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
	Yardımcı gerilim 220 V DC	Ad.	202,11	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
24.7.2.16	2 FAZ AŞIRI AKIM + TOPRAK RÖLESİ SETİ (Ters Zaman Karak.)											
	In=5A ve 1A Is=2-8A ve 0.2-2A	Ad.	221,87	419,59	461,59	545,49	54,55	60,02	70,92	140,55	154,60	182,72
	Yardımcı gerilim 24 V DC	Ad.	221,87	419,59	461,59	545,49	54,55	60,02	70,92	140,55	154,60	182,72
	Yardımcı gerilim 48 V DC	Ad.	221,87	419,59	461,59	545,49	54,55	60,02	70,92	140,55	154,60	182,72
	Yardımcı gerilim 110 V DC	Ad.	221,87	419,59	461,59	545,49	54,55	60,02	70,92	140,55	154,60	182,72
	Yardımcı gerilim 220 V DC	Ad.	221,87	419,59	461,59	545,49	54,55	60,02	70,92	140,55	154,60	182,72
24.7.2.17	ÜÇ FAZLI AŞIRI AKIM + TOPRAK RÖLESİ SETİ Sabit zamanlı, normal ters zamanlı, ters zamanlı, çok çok ters zamanlı											
	In=5A ve 1A Is=2-8A ve 0.2-2A t=0.1..10sn	Ad.	281,41	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
	Yardımcı gerilim 24 V DC											
24.7.2.18	ÜÇ FAZLI AŞIRI AKIM + TOPRAK RÖLESİ SETİ (Sabit Zaman Karak.)											
	In=5A ve 1A Is=2-8A ve 0.2-2A t=0.1..10sn	Ad.	225,13	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
	Yardımcı gerilim 24 V DC	Ad.	225,13	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
	Yardımcı gerilim 48 V DC	Ad.	225,13	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
	Yardımcı gerilim 110 V DC	Ad.	225,13	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
	Yardımcı gerilim 220 V DC	Ad.	225,13	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
24.7.2.19	ÜÇ FAZLI AŞIRI AKIM + TOPRAK RÖLESİ SETİ (Ters Zaman Karak.)											
	In=5A ve 1A Is=2-8A ve 0.2-2A	Ad.	242,39	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
	Yardımcı gerilim 24 V DC	Ad.	242,39	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
	Yardımcı gerilim 48 V DC	Ad.	242,39	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
	Yardımcı gerilim 110 V DC	Ad.	242,39	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
	Yardımcı gerilim 220 V DC	Ad.	242,39	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
24.7.2.20	ÜÇ FAZLI AŞIRI GERİLİM RÖLESİ (Zaman Ayarlı)											

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Un=100V Is=0.2-10 sn											
	Yardımcı gerilim 24 V DC	Ad.	162,22	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
	Yardımcı gerilim 48 V DC	Ad.	162,22	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
	Yardımcı gerilim 110 V DC	Ad.	162,22	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
	Yardımcı gerilim 220 V DC	Ad.	168,85	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
24.7.2.21	ÜÇ FAZLI DÜŞÜK GERİLİM RÖLESİ (Zaman Ayarlı)											
	Un=100V Is=0.2-10 sn											
	Yardımcı gerilim 24 V DC	Ad.	150,46	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
	Yardımcı gerilim 48 V DC	Ad.	150,46	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
	Yardımcı gerilim 110 V DC	Ad.	150,46	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
	Yardımcı gerilim 220 V DC	Ad.	155,71	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
24.7.2.22	YARDIMCI RÖLE (Normalde 4 Açık + 4 Kapalı Kontaklı Veya Enversor Kontaklı)											
	Yardımcı Gerilim 24 V DC	Ad.	24,85	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
	Yardımcı Gerilim 48 V DC	Ad.	24,85	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
	Yardımcı Gerilim 110 V DC	Ad.	24,85	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
	Yardımcı Gerilim 220 V DC	Ad.	24,85	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
24.7.2.23	ZAMAN RÖLESİ (Bırakmada Gecikmeli Kontak Adedi 4)											
	Is=0.6sn Yardımcı Gerilim 24 V DC	Ad.	34,16	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
	Is=0.6sn Yardımcı Gerilim 48 V DC	Ad.	34,16	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
	Is=0.6sn Yardımcı Gerilim 110 V DC	Ad.	34,16	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
	Is=0.6sn Yardımcı Gerilim 220 V DC	Ad.	34,16	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
24.7.2.24	ZAMAN RÖLESİ (Çekmede Gecikmeli Kontak Adedi 4)											
	Is=0.90sn Yardımcı Gerilim 24 V DC	Ad.	23,80	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
	Is=0.90sn Yardımcı Gerilim 48 V DC	Ad.	23,80	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
	Is=0.90sn Yardımcı Gerilim 110 V DC	Ad.	23,80	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
	Is=0.90sn Yardımcı Gerilim 220 V DC	Ad.	23,80	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
	Is=0.90sn Yardımcı Gerilim 220 V AC	Ad.	23,80	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
24.7.2.25	KORNA KONTAKLI YARDIMCI RÖLE (3 Açık + 3 Kapalı + 1 Korna Kontaklı veya 3 Enversor Kontaklı + 1 Korna Kontaklı)											
	Yardımcı Gerilim 24 V DC	Ad.	21,05	170,12	187,22	221,09	22,11	24,31	28,74	56,99	62,69	74,09
	Yardımcı Gerilim 48 V DC	Ad.	21,05	170,12	187,22	221,09	22,11	24,31	28,74	56,99	62,69	74,09
	Yardımcı Gerilim 110 V DC	Ad.	21,05	170,12	187,22	221,09	22,11	24,31	28,74	56,99	62,69	74,09
	Yardımcı Gerilim 220 V DC	Ad.	21,05	170,12	187,22	221,09	22,11	24,31	28,74	56,99	62,69	74,09
24.7.2.26	YONLU AŞIRI AKIM RÖLESİ (Sabit Zaman Karak.)											
	In=5A Is=2-8A I=0.1..10sn Un=100V											
	Yardımcı gerilim 24 V DC	Ad.	245,51	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
	Yardımcı gerilim 48 V DC	Ad.	245,51	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
	Yardımcı gerilim 110 V DC	Ad.	245,51	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
	Yardımcı gerilim 220 V DC	Ad.	245,51	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
24.7.2.27	YONLU AŞIRI AKIM TOPRAK RÖLESİ (Sabit Zaman Karak.)											
	In=5A Is=2-8A I=0.1..10sn Un=100V											
	Yardımcı gerilim 24 V DC	Ad.	178,50	170,12	187,22	221,09	22,11	24,31	28,74	56,99	62,69	74,09

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Yardımcı gerilim 48 V DC	Ad.	178,60	170,12	187,22	221,09	22,11	24,31	28,74	56,99	62,69	74,09
	Yardımcı gerilim 110 V DC	Ad.	178,60	170,12	187,22	221,09	22,11	24,31	28,74	56,99	62,69	74,09
	Yardımcı gerilim 220 V DC	Ad.	178,60	170,12	187,22	221,09	22,11	24,31	28,74	56,99	62,69	74,09
24.7.2.28	YONLU AŞIRI AKIM ROLESİ (Ters Zaman Karak.)											
	In=5A Is=2-8A t=0.1..10sn Un=100V											
	Yardımcı gerilim 24 V DC	Ad.	245,51	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
	Yardımcı gerilim 48 V DC	Ad.	245,51	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
	Yardımcı gerilim 110 V DC	Ad.	245,51	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
	Yardımcı gerilim 220 V DC	Ad.	245,51	384,77	423,17	500,10	50,01	55,00	65,01	128,90	141,79	167,56
24.7.2.29	YONLU AŞIRI AKIM TOPRAK ROLESİ (Ters Zaman Karak.)											
	In=5A Is=2-8A t=0.1..10sn Un=100V											
	Yardımcı gerilim 24 V DC	Ad.	178,60	170,12	187,22	221,09	22,11	24,31	28,74	56,99	62,69	74,09
	Yardımcı gerilim 48 V DC	Ad.	178,60	170,12	187,22	221,09	22,11	24,31	28,74	56,99	62,69	74,09
	Yardımcı gerilim 110 V DC	Ad.	178,60	170,12	187,22	221,09	22,11	24,31	28,74	56,99	62,69	74,09
	Yardımcı gerilim 220 V DC	Ad.	178,60	170,12	187,22	221,09	22,11	24,31	28,74	56,99	62,69	74,09
24.7.2.30	ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA											
	220 V, 6 A	Ad.	4,51	23,54	25,91	30,60	3,06	3,37	3,98	7,88	8,67	10,26
	220 V, 10 A	Ad.	4,51	23,54	25,91	30,60	3,06	3,37	3,98	7,88	8,67	10,26
	220 V, 16 A	Ad.	4,51	23,54	25,91	30,60	3,06	3,37	3,98	7,88	8,67	10,26
	220 V, 20 A	Ad.	4,51	23,54	25,91	30,60	3,06	3,37	3,98	7,88	8,67	10,26
	220 V, 25 A	Ad.	4,51	23,54	25,91	30,60	3,06	3,37	3,98	7,88	8,67	10,26
	220 V, 32 A	Ad.	4,93	23,54	25,91	30,60	3,06	3,37	3,98	7,88	8,67	10,26
	220 V, 40 A	Ad.	5,94	23,54	25,91	30,60	3,06	3,37	3,98	7,88	8,67	10,26
	220 V, 50 A	Ad.	7,70	23,54	25,91	30,60	3,06	3,37	3,98	7,88	8,67	10,26
	220 V, 63 A	Ad.	9,96	23,54	25,91	30,60	3,06	3,37	3,98	7,88	8,67	10,26
24.7.2.31	AYIRICI POZİSYON ANAHTARI											
	24 V 2 A DC (Tip PI-2)	Ad.	38,56	130,86	143,95	170,12	17,01	18,72	22,11	43,84	48,23	57,00
	48 V 4 A DC (Tip PI-2)	Ad.	38,56	130,86	143,95	170,12	17,01	18,72	22,11	43,84	48,23	57,00
	110 V 2 A DC (Tip PI-2)	Ad.	38,56	130,86	143,95	170,12	17,01	18,72	22,11	43,84	48,23	57,00
	220 V 4 A AC (Tip PI-2)	Ad.	38,56	130,86	143,95	170,12	17,01	18,72	22,11	43,84	48,23	57,00
	220 V 4 A AC (Tip PI-4)	Ad.	38,56	130,86	143,95	170,12	17,01	18,72	22,11	43,84	48,23	57,00
24.7.2.32	AYIRICI HÜCRE KİLİDİ ÇÖZME APARATI											
	17 VA DE %100 P=1 Kg 24 V DC	Ad.	40,40	266,57	293,16	346,57	34,66	38,12	45,06	89,30	98,24	116,10
	17 VA DE %100 P=1 Kg 48 V DC	Ad.	40,40	266,57	293,16	346,57	34,66	38,12	45,06	89,30	98,24	116,10
	17 VA DE %100 P=1 Kg 110 V DC	Ad.	40,40	266,57	293,16	346,57	34,66	38,12	45,06	89,30	98,24	116,10
	17 VA DE %100 P=1 Kg 220 V DC	Ad.	40,40	266,57	293,16	346,57	34,66	38,12	45,06	89,30	98,24	116,10
	17 VA DE %100 P=1 Kg 220 V AC	Ad.	44,56	266,57	293,16	346,57	34,66	38,12	45,06	89,30	98,24	116,10
	35 VA DE %50 P=2 Kg 24 V DC	Ad.	40,40	266,57	293,16	346,57	34,66	38,12	45,06	89,30	98,24	116,10
	35 VA DE %50 P=2 Kg 48 V DC	Ad.	40,40	266,57	293,16	346,57	34,66	38,12	45,06	89,30	98,24	116,10
	35 VA DE %50 P=2 Kg 110 V DC	Ad.	40,40	266,57	293,16	346,57	34,66	38,12	45,06	89,30	98,24	116,10
	35 VA DE %50 P=2 Kg 220 V DC	Ad.	40,40	266,57	293,16	346,57	34,66	38,12	45,06	89,30	98,24	116,10
	35 VA DE %50 P=2 Kg 220 V AC	Ad.	45,19	266,57	293,16	346,57	34,66	38,12	45,06	89,30	98,24	116,10
24.7.2.33	AÇMA BOBINİ											
	270 VA 24 V DC	Ad.	47,57	112,40	123,69	146,17	14,62	16,08	19,01	37,66	41,42	48,99
	270 VA 48 V DC	Ad.	47,57	112,40	123,69	146,17	14,62	16,08	19,01	37,66	41,42	48,99
	270 VA 110 V DC	Ad.	47,57	112,40	123,69	146,17	14,62	16,08	19,01	37,66	41,42	48,99
	270 VA 220 V DC	Ad.	47,57	112,40	123,69	146,17	14,62	16,08	19,01	37,66	41,42	48,99
	270 VA 220 V AC	Ad.	47,57	112,40	123,69	146,17	14,62	16,08	19,01	37,66	41,42	48,99
24.7.2.34	KAPAMA BOBINİ											

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	170 VA 24 V DC	Ad.	47,57	112,40	123,69	146,17	14,62	16,08	19,01	37,66	41,42	48,95
	170 VA 48 V DC	Ad.	47,57	112,40	123,69	146,17	14,62	16,08	19,01	37,66	41,42	48,95
	170 VA 110 V DC	Ad.	47,57	112,40	123,69	146,17	14,62	16,08	19,01	37,66	41,42	48,95
	170 VA 220 V DC	Ad.	47,57	112,40	123,69	146,17	14,62	16,08	19,01	37,66	41,42	48,95
	170 VA 220 V AC	Ad.	47,57	112,40	123,69	146,17	14,62	16,08	19,01	37,66	41,42	48,95
24.7.2.35	YARDIMCI TRAFO (Kesici Açırma için)											
	Inp:5 A, Is:0.5-1 A, n> 10:30 VA	Ad.	63,95	339,28	373,26	441,01	44,10	48,51	57,33	113,65	125,03	147,75
	Inp:5 A, Is:0.5-1 A, n< 5:60 VA	Ad.	63,95	339,28	373,26	441,01	44,10	48,51	57,33	113,65	125,03	147,75
24.7.2.36	DİFERANSİYEL KORUMA İÇİN ARA TRAFO (Adaptasyon Trafosu)											
	Frekans:45-60 Hz, Imax:2-10 A	Ad.	67,48	339,28	373,26	441,01	44,10	48,51	57,33	113,65	125,03	147,75
	Frekans:45-60 Hz, Umax:2-4-14-32 V	Ad.	67,48	339,28	373,26	441,01	44,10	48,51	57,33	113,65	125,03	147,75
24.7.2.37	DOĞRU AKIM AMPERMETRESİ 0 - 100 A	Ad.	10,64	57,93	63,62	75,23	7,52	8,28	9,77	19,40	21,33	25,23
24.7.2.38	DOĞRU AKIM VOLTMETRESİ 0 - 250 V	Ad.	10,64	57,93	63,62	75,23	7,52	8,28	9,77	19,40	21,33	25,23
24.7.2.39	SİNYAL LAMBA KUTUSU (2 - 6 İhbar Gözü)											
	Yardımcı Gerilim 24 V DC	Ad.	36,63	157,87	173,70	205,25	20,53	22,57	26,68	52,88	58,16	68,74
	Yardımcı Gerilim 48 V DC	Ad.	36,63	157,87	173,70	205,25	20,53	22,57	26,68	52,88	58,16	68,74
	Yardımcı Gerilim 110 V DC	Ad.	40,27	157,87	173,70	205,25	20,53	22,57	26,68	52,88	58,16	68,74
	Yardımcı Gerilim 220 V DC	Ad.	54,93	157,87	173,70	205,25	20,53	22,57	26,68	52,88	58,16	68,74
	Yardımcı Gerilim 220 V AC	Ad.	54,93	157,87	173,70	205,25	20,53	22,57	26,68	52,88	58,16	68,74
24.7.2.40	KUMANDA BUTONU											
	DC ve AC, 0,5 - 10 A, 24 V	Ad.	3,75	23,87	26,27	31,04	3,10	3,41	4,03	8,00	8,80	10,41
	DC ve AC, 0,5 - 10 A, 48 V	Ad.	3,75	23,87	26,27	31,04	3,10	3,41	4,03	8,00	8,80	10,41
	DC ve AC, 0,5 - 10 A, 110 V	Ad.	3,75	23,87	26,27	31,04	3,10	3,41	4,03	8,00	8,80	10,41
	DC ve AC, 0,5 - 10 A, 220 V	Ad.	3,75	23,87	26,27	31,04	3,10	3,41	4,03	8,00	8,80	10,41
24.7.2.41	RESET BUTONU											
	Reset Butonu	Ad.	1,60	21,76	23,93	28,29	2,83	3,11	3,68	7,28	8,02	9,46
24.7.2.42	SİNYAL LAMBASI (KOMPLE)											
	24 V DC	Ad.	2,03	21,76	23,93	28,29	2,83	3,11	3,68	7,28	8,02	9,46
	48 V DC	Ad.	2,03	21,76	23,93	28,29	2,83	3,11	3,68	7,28	8,02	9,46
	110 V DC	Ad.	2,03	21,76	23,93	28,29	2,83	3,11	3,68	7,28	8,02	9,46
	220 V DC	Ad.	2,03	21,76	23,93	28,29	2,83	3,11	3,68	7,28	8,02	9,46
	24 V AC	Ad.	2,03	21,76	23,93	28,29	2,83	3,11	3,68	7,28	8,02	9,46
	48 V AC	Ad.	2,03	21,76	23,93	28,29	2,83	3,11	3,68	7,28	8,02	9,46
	110 V AC	Ad.	2,03	21,76	23,93	28,29	2,83	3,11	3,68	7,28	8,02	9,46
	220 V AC	Ad.	2,03	21,76	23,93	28,29	2,83	3,11	3,68	7,28	8,02	9,46
24.7.2.43	AMPERMETRE KOMUTATÖRÜ											
	Ampermetre Komütatörü	Ad.	5,33	37,39	41,14	48,62	4,86	5,35	6,32	12,54	13,79	16,29
24.7.2.44	KORNA											
	24 V DC	Ad.	51,73	34,23	37,66	44,51	4,45	4,90	5,79	11,47	12,62	14,91
	48 V DC	Ad.	51,73	34,23	37,66	44,51	4,45	4,90	5,79	11,47	12,62	14,91
	110 V DC	Ad.	51,73	34,23	37,66	44,51	4,45	4,90	5,79	11,47	12,62	14,91
	220 V DC	Ad.	51,73	34,23	37,66	44,51	4,45	4,90	5,79	11,47	12,62	14,91
	110 V AC	Ad.	38,51	34,23	37,66	44,51	4,45	4,90	5,79	11,47	12,62	14,91
	220 V AC	Ad.	38,51	34,23	37,66	44,51	4,45	4,90	5,79	11,47	12,62	14,91

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
24.7.2.45	ÇAN TİPİ ZİL											
	24 V DC	Ad.	64,91	34,23	37,66	44,51	4,45	4,90	5,79	11,47	12,62	14,91
	48 V DC	Ad.	64,91	34,23	37,66	44,51	4,45	4,90	5,79	11,47	12,62	14,91
	110 V DC	Ad.	64,91	34,23	37,66	44,51	4,45	4,90	5,79	11,47	12,62	14,91
	220 V DC	Ad.	64,91	34,23	37,66	44,51	4,45	4,90	5,79	11,47	12,62	14,91
24.7.2.46	BAKIMSIZ AKU-REDRESÖR GRUBU (BAR-24)											
	Bakımsız aku-redresör grubu 24 V 12 Ah	Ad.	519,27	296,00	325,52	384,76	38,48	42,33	50,02	99,15	109,07	128,90
	Bakımsız aku-redresör grubu 24 V 18 Ah	Ad.	761,69	296,00	325,52	384,76	38,48	42,33	50,02	99,15	109,07	128,90
	Bakımsız aku-redresör grubu 24 V 26 Ah	Ad.	1.038,75	296,00	325,52	384,76	38,48	42,33	50,02	99,15	109,07	128,90
	Bakımsız aku-redresör grubu 110 V 12 Ah	Ad.	1.315,92	296,00	325,52	384,76	38,48	42,33	50,02	99,15	109,07	128,90
	Bakımsız aku-redresör grubu 110 V 18 Ah	Ad.	1.938,81	296,00	325,52	384,76	38,48	42,33	50,02	99,15	109,07	128,90
	Bakımsız aku-redresör grubu 110 V 26 Ah	Ad.	2.631,17	296,00	325,52	384,76	38,48	42,33	50,02	99,15	109,07	128,90
24.7.2.47	SENKRONİZASYON SİSTEMİ (VV FF SENKRONOSKOP)											
	110 V AC	Ad.	273,15	296,00	325,52	384,76	38,48	42,33	50,02	99,15	109,07	128,90
24.7.2.48	AKIM TEST KUTUSU											
	Akım Test Kutusu	Ad.	30,77	34,23	37,66	44,51	4,45	4,90	5,79	11,47	12,62	14,91
24.7.2.49	GERİLİM TEST KUTUSU											
	Gerilim Test Kutusu	Ad.	30,77	34,23	37,66	44,51	4,45	4,90	5,79	11,47	12,62	14,91
24.7.2.50	ROLE OLÇU VE KUMANDA PANOSU TERMINALİ											
	2,5 - 4 mm ²	Ad.	0,44	21,76	23,93	28,29	2,83	3,11	3,68	7,28	8,02	9,46
	6 mm ²	Ad.	0,66	21,76	23,93	28,29	2,83	3,11	3,68	7,28	8,02	9,46
	10 mm ²	Ad.	0,68	21,76	23,93	28,29	2,83	3,11	3,68	7,28	8,02	9,46
	16 mm ²	Ad.	1,04	21,76	23,93	28,29	2,83	3,11	3,68	7,28	8,02	9,46
24.7.2.51	ROLE OLÇU VE KUMANDA PANOSU SIGORTA TERMINALİ											
	2,5 - 4 mm ²	Ad.	1,78	21,76	23,93	28,29	2,83	3,11	3,68	7,28	8,02	9,46
	6 mm ²	Ad.	1,78	21,76	23,93	28,29	2,83	3,11	3,68	7,28	8,02	9,46
	10 mm ²	Ad.	1,78	21,76	23,93	28,29	2,83	3,11	3,68	7,28	8,02	9,46
	16 mm ²	Ad.	1,78	21,76	23,93	28,29	2,83	3,11	3,68	7,28	8,02	9,46
24.7.2.52	KESİCİ ANAHTARI											
	Kumanda Açık/Kapalı kontaklı 10 A, 110 V DC	Ad.	34,16	21,76	23,93	28,29	2,83	3,11	3,68	7,28	8,02	9,46
24.7.2.53	AYIRICI ANAHTARI											
	Kumanda Açık/Kapalı kontaklı 10 A, 110 V DC	Ad.	34,16	21,76	23,93	28,29	2,83	3,11	3,68	7,28	8,02	9,46
24.7.2.54	SENKRONİZASYON ANAHTARI											
	10 A, 110 V DC	Ad.	29,68	21,76	23,93	28,29	2,83	3,11	3,68	7,28	8,02	9,46
24.7.2.55	TEST BUTONU											
	10 A, 110 V DC	Ad.	2,08	21,76	23,93	28,29	2,83	3,11	3,68	7,28	8,02	9,46
24.7.3	Sekonder Digital Koruma Rölesi											
24.7.3.1	24-110VDC Aşırı Akım ve Toprak aşırı Akım Rölesi											


2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	a) Tekrar kapamasız	Ad.	1.330,75	384,73	423,15	500,10	50,01	55,00	65,01	128,88	141,77	167,54
	b) Tekrar Kapamalı	Ad.	1.330,75	384,73	423,15	500,10	50,01	55,00	65,01	128,88	141,77	167,54
24.7.3.2	24-110VDC Fider Koruma Rölesi	Ad.	3.493,22	384,73	423,15	500,10	50,01	55,00	65,01	128,88	141,77	167,54
25	TABLO CİHAZLARI											
25.1	AMPERMETRE											
	0 - 100 A	Ad.	22,43	69,60	76,55	90,47	9,05	9,95	11,76	23,31	25,64	30,30
	5/5 A	Ad.	22,43	51,90	57,09	67,47	6,75	7,42	8,77	17,38	19,11	22,58
	10/5 A	Ad.	22,43	51,90	57,09	67,47	6,75	7,42	8,77	17,38	19,11	22,58
	15/5 A	Ad.	22,43	51,90	57,09	67,47	6,75	7,42	8,77	17,38	19,11	22,58
	20/5 A	Ad.	22,43	51,90	57,09	67,47	6,75	7,42	8,77	17,38	19,11	22,58
	25/5 A	Ad.	22,43	51,90	57,09	67,47	6,75	7,42	8,77	17,38	19,11	22,58
	30/5 A	Ad.	22,43	51,90	57,09	67,47	6,75	7,42	8,77	17,38	19,11	22,58
	40/5 A	Ad.	22,43	51,90	57,09	67,47	6,75	7,42	8,77	17,38	19,11	22,58
	50/5 A	Ad.	22,43	51,90	57,09	67,47	6,75	7,42	8,77	17,38	19,11	22,58
	60/5 A	Ad.	22,43	51,90	57,09	67,47	6,75	7,42	8,77	17,38	19,11	22,58
	75/5 A	Ad.	22,43	51,90	57,09	67,47	6,75	7,42	8,77	17,38	19,11	22,58
	100/5 A	Ad.	22,43	51,90	57,09	67,47	6,75	7,42	8,77	17,38	19,11	22,58
	150/5 A	Ad.	22,43	51,90	57,09	67,47	6,75	7,42	8,77	17,38	19,11	22,58
	200/5 A	Ad.	22,43	51,90	57,09	67,47	6,75	7,42	8,77	17,38	19,11	22,58
	250/5 A	Ad.	22,43	51,90	57,09	67,47	6,75	7,42	8,77	17,38	19,11	22,58
	300/5 A	Ad.	22,43	51,90	57,09	67,47	6,75	7,42	8,77	17,38	19,11	22,58
	400/5 A	Ad.	22,43	51,90	57,09	67,47	6,75	7,42	8,77	17,38	19,11	22,58
	500/5 A	Ad.	22,43	51,90	57,09	67,47	6,75	7,42	8,77	17,38	19,11	22,58
	600/5 A	Ad.	22,43	51,90	57,09	67,47	6,75	7,42	8,77	17,38	19,11	22,58
	800/5 A	Ad.	22,43	51,90	57,09	67,47	6,75	7,42	8,77	17,38	19,11	22,58
	1000/5 A	Ad.	22,43	51,90	57,09	67,47	6,75	7,42	8,77	17,38	19,11	22,58
	1200/5 A	Ad.	22,43	51,90	57,09	67,47	6,75	7,42	8,77	17,38	19,11	22,58
	1500/5 A	Ad.	22,43	51,90	57,09	67,47	6,75	7,42	8,77	17,38	19,11	22,58
	1600/5 A	Ad.	22,43	51,90	57,09	67,47	6,75	7,42	8,77	17,38	19,11	22,58
	2000/5 A	Ad.	22,43	51,90	57,09	67,47	6,75	7,42	8,77	17,38	19,11	22,58
25.2	VOLTMETRE											
	500 V	Ad.	23,75	69,60	76,55	90,47	9,05	9,95	11,76	23,31	25,64	30,30
	6.3/0.1 KV	Ad.	23,75	69,60	76,55	90,47	9,05	9,95	11,76	23,31	25,64	30,30
	15/0.1 KV	Ad.	23,75	69,60	76,55	90,47	9,05	9,95	11,76	23,31	25,64	30,30
	30-34.5/0.1 KV	Ad.	23,75	69,60	76,55	90,47	9,05	9,95	11,76	23,31	25,64	30,30
25.3	COS 0 METRE											
	COS 0 Metre	Ad.	78,59	57,99	63,78	75,38	7,54	8,29	9,80	19,42	21,36	25,25
25.4	MW METRE											
	X/5 A, X/100 V	Ad.	100,55	57,99	63,78	75,38	7,54	8,29	9,80	19,42	21,36	25,25
25.5	FREKANSMETRE											
	Frekansmetre	Ad.	54,83	57,99	63,78	75,38	7,54	8,29	9,80	19,42	21,36	25,25
25.6	MVAR METRE											
	X/5 A, X/100 V	Ad.	153,55	57,99	63,78	75,38	7,54	8,29	9,80	19,42	21,36	25,25
25.7	ROLELER : (Poz 16 ve 24.7.2 gö.e)											
25.8	SAYAÇLAR											
25.8.1	ELEKTRONİK SAYAÇLAR											



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHİZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHİZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
25.8.1.1	Tek Fazlı	Ad.	28,92	57,97	63,69	75,32	7,54	8,29	9,80	19,42	21,36	25,25
25.8.1.2	Uç fazlı	Ad.	57,85	57,97	63,69	75,32	7,54	8,29	9,80	19,42	21,36	25,25
25.8.1.3	Kombi (Aktif, Reaktif)	Ad.	125,07	57,97	63,69	75,32	7,54	8,29	9,80	19,42	21,36	25,25
25.8.1.4	Kombi X/100 V X/5 A	Ad.	125,07	57,97	63,69	75,32	7,54	8,29	9,80	19,42	21,36	25,25
25.9	UÇ FAZLI ARTIF SAYAÇLAR											
	4 Tell 380/220 V 3 X 10 A	Ad.	91,46	62,52	68,69	81,23	8,13	8,94	10,57	20,95	23,05	27,24
	4 Tell 380/220 V 3 X 30 A	Ad.	91,46	62,52	68,69	81,23	8,13	8,94	10,57	20,95	23,05	27,24
	4 Tell 380/220 V 3 X 60 A	Ad.	91,46	62,52	68,69	81,23	8,13	8,94	10,57	20,95	23,05	27,24
	4 Tell 380/220 V 3 X 75 A	Ad.	92,80	62,52	68,69	81,23	8,13	8,94	10,57	20,95	23,05	27,24
	4 Tell 380/220 V 3 X 100 A	Ad.	92,80	62,52	68,69	81,23	8,13	8,94	10,57	20,95	23,05	27,24
	4 Tell 380/220 V X/5 A	Ad.	92,80	57,97	63,69	75,32	7,54	8,29	9,80	19,42	21,36	25,25
	X/100 V X/5 A	Ad.	121,27	57,97	63,69	75,32	7,54	8,29	9,80	19,42	21,36	25,25
25.10	DEMANTMETRELİ UÇ FAZLI ARTIF SAYAÇLAR											
	4 Tell 380/220 V 3 X 30 A	Ad.	677,17	62,52	68,69	81,23	8,13	8,94	10,57	20,95	23,05	27,24
	4 Tell 380/220 V 3 X 60 A	Ad.	778,49	62,52	68,69	81,23	8,13	8,94	10,57	20,95	23,05	27,24
	4 Tell 380/220 V 3 X 75 A	Ad.	789,62	62,52	68,69	81,23	8,13	8,94	10,57	20,95	23,05	27,24
	4 Tell 380/220 V 3 X 100 A	Ad.	789,62	62,52	68,69	81,23	8,13	8,94	10,57	20,95	23,05	27,24
	4 Tell 380/220 V X/5 A	Ad.	658,07	57,97	63,69	75,32	7,54	8,29	9,80	19,42	21,36	25,25
	X/100 V X/5 A	Ad.	860,19	57,97	63,69	75,32	7,54	8,29	9,80	19,42	21,36	25,25
25.11	UÇ FAZLI REAKTİF SAYAÇLAR											
	380/220 V 3 X 30 A	Ad.	98,16	62,52	68,69	81,23	8,13	8,94	10,57	20,95	23,05	27,24
	380/220 V 3 X 60 A	Ad.	98,16	62,52	68,69	81,23	8,13	8,94	10,57	20,95	23,05	27,24
	380/220 V 3 X 75 A	Ad.	98,16	62,52	68,69	81,23	8,13	8,94	10,57	20,95	23,05	27,24
	380/220 V 3 X 100 A	Ad.	98,16	62,52	68,69	81,23	8,13	8,94	10,57	20,95	23,05	27,24
	380/220 V X/5 A	Ad.	98,16	62,52	68,69	81,23	8,13	8,94	10,57	20,95	23,05	27,24
	X/100 V X/5 A	Ad.	125,85	58,09	63,99	75,61	7,55	8,31	9,82	19,46	21,41	25,31
25.12	SIGORTALAR : (Poz 19.1, 19.2. ve 19.3. göre)											
25.13	VOLTMETRE KOMUTATÖRÜ											
	4 Pozisyonlu	Ad.	14,39	33,09	36,40	43,01	4,30	4,73	5,59	11,09	12,19	14,42
	7 Pozisyonlu	Ad.	15,77	33,09	36,40	43,01	4,30	4,73	5,59	11,09	12,19	14,42
25.14	ALARM KLAKSONU (AKUSTİK KORN) Poz No : 24.7.2' ye bakınız.											
25.15	İSARET (SINYAL) LAMBASI Poz No : 24.7.2' ye bakınız.											
25.16	ŞALTERLER :											
25.17	OTOMATİK ŞALTERLER (TERMİK MANYETİK)											
25.17	3 X 60 A, Icn= 8 kA, 1.7 X Icn, Güç Kat : 0.5	Ad.	70,24	266,57	293,16	346,57	34,66	38,12	45,06	89,31	98,21	116,14
	3 X 80 A, Icn= 8 kA, 1.7 X Icn, Güç Kat : 0.5	Ad.	70,24	266,57	293,16	346,57	34,66	38,12	45,06	89,31	98,21	116,14
	3 X 100 A, Icn= 8 kA, 1.7 X Icn, Güç Kat : 0.5	Ad.	70,24	266,57	293,16	346,57	34,66	38,12	45,06	89,31	98,21	116,14
	3 X 125 A, Icn=15 kA, 2 X Icn, Güç Kat : 0.3	Ad.	73,26	271,53	298,77	353,01	35,30	38,84	45,90	90,93	100,04	118,25
	3 X 150 A, Icn=15 kA, 2 X Icn, Güç Kat : 0.3	Ad.	73,26	299,50	329,58	389,41	38,94	42,84	50,63	100,33	110,33	130,48
	3 X 160 A, Icn=15 kA, 2 X Icn, Güç Kat : 0.3	Ad.	73,26	299,50	329,58	389,41	38,94	42,84	50,63	100,33	110,33	130,48
	3 X 200 A, Icn=15 kA, 2 X Icn, Güç Kat : 0.3	Ad.	103,85	318,27	350,03	413,90	41,39	45,53	53,81	106,66	117,34	138,67
	3 X 250 A, Icn=25 kA, 2.1 X Icn, Güç Kat : 0.25	Ad.	103,85	327,46	360,18	425,71	42,57	46,82	55,34	109,65	120,57	142,54
	3 X 300 A, Icn=25 kA, 2.1 X Icn, Güç Kat : 0.25	Ad.	250,70	369,89	406,93	480,91	48,09	52,89	62,52	123,87	136,31	161,02
	3 X 400 A, Icn=25 kA, 2.1 X Icn, Güç Kat : 0.25	Ad.	312,79	369,89	406,93	480,91	48,09	52,89	62,52	123,87	136,31	161,02
	3 X 500 A, Icn=25 kA, 2.1 X Icn, Güç Kat : 0.25	Ad.	431,94	384,87	423,28	500,43	50,04	55,06	65,06	128,96	141,90	167,88
	3 X 630 A, Icn=25 kA, 2.1 X Icn, Güç Kat : 0.25	Ad.	404,92	384,87	423,28	500,43	50,04	55,06	65,06	128,96	141,90	167,88
	3 X 800 A, Icn=25 kA, 2.1 X Icn, Güç Kat : 0.25	Ad.	687,63	514,56	565,95	669,07	66,91	73,60	86,97	172,39	189,66	224,08
	3 X 1000 A, Icn=40 kA, 2.1 X Icn, Güç Kat : 0.25	Ad.	1.015,42	514,56	565,95	669,07	66,91	73,60	86,97	172,39	189,66	224,08
	3 X 1200 A, Icn=40 kA, 2.1 X Icn, Güç Kat : 0.25	Ad.	1.307,43	679,99	637,92	754,13	75,41	82,97	98,05	194,32	213,79	252,64



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 1500 A, Icn=40 kA, 2.1 X Icn, Güç Kat : 0.25	Ad.	1.288,23	701,87	771,93	912,40	91,24	100,37	118,61	235,18	258,73	305,78
	3 X 2000 A, Icn=40 kA, 2.1 X Icn, Güç Kat : 0.25	Ad.	1.717,26	701,87	771,93	912,40	91,24	100,37	118,61	235,18	258,73	305,78
	3 X 2600 A, Icn=40 kA, 2.1 X Icn, Güç Kat : 0.25	Ad.	2.255,73	1.029,55	1.132,55	1.338,32	133,83	147,22	173,99	344,85	379,31	448,34
	3 X 3000 A, Icn=40 kA, 2.1 X Icn, Güç Kat : 0.25	Ad.	2.556,46	1.029,55	1.132,55	1.338,32	133,83	147,22	173,99	344,85	379,31	448,34
25.17.1	COMPACT TİP OTOMATİK ŞALTERLER (TERMİK MANYETİK)											
	3 X 80 A, Icn= 8 kA, 1.7 X Icn, Güç Kat : 0.5	Ad.	118,04	266,57	293,16	346,57	34,66	38,12	45,06	89,31	98,21	118,14
	3 X 100 A, Icn= 8 kA, 1.7 X Icn, Güç Kat : 0.5	Ad.	118,04	266,57	293,16	346,57	34,66	38,12	45,06	89,31	98,21	118,14
	3 X 125 A, Icn= 8 kA, 1.7 X Icn, Güç Kat : 0.5	Ad.	121,05	271,53	298,77	353,01	35,30	38,84	45,90	90,93	100,04	118,25
	3 X 160 A, Icn=15 kA, 2 X Icn, Güç Kat : 0.3	Ad.	125,96	299,50	329,58	389,41	38,94	42,84	50,63	100,33	110,33	130,48
	3 X 200 A, Icn=15 kA, 2 X Icn, Güç Kat : 0.3	Ad.	175,10	318,27	350,03	413,90	41,39	45,53	53,61	106,66	117,34	138,67
	3 X 250 A, Icn=25 kA, 2.1 X Icn, Güç Kat : 0.25	Ad.	185,26	327,46	360,18	425,71	42,57	46,82	55,34	109,65	120,57	142,54
	3 X 400 A, Icn=25 kA, 2.1 X Icn, Güç Kat : 0.25	Ad.	542,38	369,89	406,93	480,91	48,09	52,89	62,52	123,87	136,31	161,02
	3 X 500 A, Icn=25 kA, 2.1 X Icn, Güç Kat : 0.25	Ad.	700,17	384,87	423,28	500,43	50,04	55,06	65,06	128,96	141,90	167,68
	3 X 630 A, Icn=25 kA, 2.1 X Icn, Güç Kat : 0.25	Ad.	683,38	384,87	423,28	500,43	50,04	55,06	65,06	128,96	141,90	167,68
	3 X 800 A, Icn=25 kA, 2.1 X Icn, Güç Kat : 0.25	Ad.	1.320,27	514,56	565,95	669,07	66,91	73,60	86,97	172,39	189,66	224,08
	3 X 1000 A, Icn=40 kA, 2.1 X Icn, Güç Kat : 0.25	Ad.	2.064,22	514,56	565,95	669,07	66,91	73,60	86,97	172,39	189,66	224,08
	3 X 1250 A, Icn=40 kA, 2.1 X Icn, Güç Kat : 0.25	Ad.	2.727,54	679,99	637,92	754,13	75,41	82,97	98,05	194,32	213,79	252,64
	3 X 1600 A, Icn=40 kA, 2.1 X Icn, Güç Kat : 0.25	Ad.	3.097,28	701,87	771,93	912,40	91,24	100,37	118,61	235,18	258,73	305,78
	3 X 2000 A, Icn=40 kA, 2.1 X Icn, Güç Kat : 0.25	Ad.	3.582,60	701,87	771,93	912,40	91,24	100,37	118,61	235,18	258,73	305,78
	3 X 2600 A, Icn=40 kA, 2.1 X Icn, Güç Kat : 0.25	Ad.	4.397,87	1.029,55	1.132,55	1.338,32	133,83	147,22	173,99	344,85	379,31	448,34
	3 X 3000 A, Icn=40 kA, 2.1 X Icn, Güç Kat : 0.25	Ad.	5.019,12	1.029,55	1.132,55	1.338,32	133,83	147,22	173,99	344,85	379,31	448,34
25.18	ÖZENGİLİ ŞALTERLER											
	3 X 100 A	Ad.	60,86	112,50	123,79	146,28	14,63	16,09	19,02	37,67	41,44	49,01
	3 X 125 A	Ad.	63,09	112,50	123,79	146,28	14,63	16,09	19,02	37,67	41,44	49,01
	3 X 160 A	Ad.	70,13	112,50	123,79	146,28	14,63	16,09	19,02	37,67	41,44	49,01
	3 X 200 A	Ad.	77,16	112,50	123,79	146,28	14,63	16,09	19,02	37,67	41,44	49,01
	3 X 250 A	Ad.	79,17	201,04	221,09	261,41	26,14	28,76	33,98	67,33	74,02	87,50
	3 X 400 A	Ad.	115,69	201,04	221,09	261,41	26,14	28,76	33,98	67,33	74,02	87,50
	3 X 630 A	Ad.	151,98	229,11	252,01	297,81	29,78	32,76	38,72	76,68	84,39	99,70
	3 X 1000 A	Ad.	428,70	346,78	381,39	450,72	45,07	49,59	58,60	116,15	127,76	150,95
	3 X 1250 A	Ad.	501,40	346,78	381,39	450,72	45,07	49,59	58,60	116,15	127,76	150,95
	3 X 1500 A	Ad.	573,87	381,49	419,59	496,00	49,60	54,57	64,48	127,80	140,51	166,08
	3 X 2000 A	Ad.	707,88	381,49	419,59	496,00	49,60	54,57	64,48	127,80	140,51	166,08
	NOT : 3 X 100 - 3 X 160 A'lıklerde ark söndürücüsü konulması istendiği takdirde malzeme bedeline MALZEME sütunundaki değer eklenir.		4,13									
25.19	ROLÜ ADI ŞALTER											
	3 X 25 A	Ad.	18,98	58,09	63,99	75,61	7,56	8,33	9,83	19,45	21,40	25,29
	3 X 60 A	Ad.	38,30	62,38	68,56	81,11	8,12	8,93	10,55	20,91	22,98	27,17
	3 X 100 A	Ad.	49,25	98,39	108,19	127,98	12,80	14,06	16,63	32,96	36,25	42,83
	3 X 160 A	Ad.	60,08	112,25	123,58	146,02	14,60	16,06	18,98	37,60	41,36	48,88
	3 X 200 A	Ad.	64,77	116,03	127,65	150,89	15,09	16,60	19,61	38,87	42,77	50,54
25.19	3 X 300 A	Ad.	92,46	135,56	149,09	176,31	17,63	19,39	22,92	45,42	49,97	59,04
	3 X 400 A	Ad.	103,41	163,56	179,92	212,63	21,26	23,40	27,65	54,80	60,29	71,23
	3 X 630 A	Ad.	114,02	186,66	205,43	242,75	24,27	26,70	31,56	62,53	68,77	81,28
25.20	SOKAK LAMBASI ZAMAN ŞALTERİ											
	Saatli Tip 3 X 30 A	Ad.	29,26	135,56	149,09	176,31	17,63	19,39	22,92	45,42	49,97	59,04
	Saatli Tip 3 X 60 A	Ad.	37,07	135,56	149,09	176,31	17,63	19,39	22,92	45,42	49,97	59,04
	Saatli Tip 3 X 30 A (Y.ge - I.ge)	Ad.	55,95	173,40	190,80	225,41	22,54	24,80	29,30	58,09	63,91	75,52
	Saatli Tip 3 X 60 A (Y.ge - I.ge)	Ad.	56,95	173,40	190,80	225,41	22,54	24,80	29,30	58,09	63,91	75,52
	Fotoselli Tip 3 X 30 A	Ad.	26,13	327,41	360,09	425,65	42,56	46,80	55,32	109,68	120,65	142,59
	Fotoselli Tip 3 X 60 A	Ad.	32,94	327,41	360,09	425,65	42,56	46,80	55,32	109,68	120,65	142,59
	Fotoselli Tip 3 X 30 A (Y.ge - I.ge)	Ad.	48,13	374,36	411,81	486,72	48,67	53,55	63,29	125,42	137,97	163,06
	Fotoselli Tip 3 X 60 A (Y.ge - I.ge)	Ad.	48,13	374,36	411,81	486,72	48,67	53,55	63,29	125,42	137,97	163,06

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	NOT: Fotosel cihazının bina penceresi veya direk tepesine tespiti için direk tepesine tespiti için gerekli irtibat malzemesi ve montaj, montaj birim fiyatına dahildir.											
25.21	A.G. SIGORTALI YÜK AYIRICISI (Sigortası ile Komple)											
	3 X 160 A	Ad.	75,49	122,42	134,75	159,24	15,92	17,52	20,69	41,02	45,13	53,33
	3 X 250 A	Ad.	109,99	127,56	140,30	165,77	16,58	18,24	21,55	42,73	47,00	55,55
	3 X 400 A	Ad.	154,77	192,24	211,39	249,87	24,99	27,50	32,49	64,41	70,86	83,74
	3 X 630 A	Ad.	195,31	195,70	215,36	254,51	25,45	28,01	33,09	65,56	72,11	85,23
25.22	A.G. SIGORTASIZ YÜK AYIRICISI											
	3 X 160 A	Ad.	59,97	122,42	134,75	159,24	15,92	17,52	20,69	41,02	45,13	53,33
	3 X 250 A	Ad.	87,55	127,56	140,30	165,77	16,58	18,24	21,55	42,73	47,00	55,55
	3 X 400 A	Ad.	122,95	192,24	211,39	249,87	24,99	27,50	32,49	64,41	70,86	83,74
	3 X 630 A	Ad.	155,33	195,70	215,36	254,51	25,45	28,01	33,09	65,56	72,11	85,23
25.23	DIKEY A.G. SIGORTALI YÜK AYIRICISI (Sigortası ile Komple)											
	3 X 160 A	Ad.	104,86	122,42	134,75	159,24	15,92	17,52	20,69	41,02	45,13	53,33
	3 X 250 A	Ad.	157,12	127,56	140,30	165,77	16,58	18,24	21,55	42,73	47,00	55,55
	3 X 400 A	Ad.	213,74	192,24	211,39	249,87	24,99	27,50	32,49	64,41	70,86	83,74
	3 X 630 A	Ad.	272,47	195,70	215,36	254,51	25,45	28,01	33,09	65,56	72,11	85,23
26	TEHLİKE LEVHASI											
26.1	TEHLİKE LEVHASI (EMAYE)	Ad.	3,14	18,66	20,51	24,25	2,43	2,67	3,15	6,25	6,86	8,11
26.2	TEHLİKE LEVHASI (ALÜMİNYUM)											
	KÜÇÜK BOY	Ad.	1,37	6,91	7,60	8,99	0,90	0,99	1,17	2,31	2,55	3,02
	ORTA BOY	Ad.	1,49	6,91	7,60	8,99	0,90	0,99	1,17	2,31	2,55	3,02
	BÜYÜK BOY	Ad.	1,58	6,91	7,60	8,99	0,90	0,99	1,17	2,31	2,55	3,02
26.2.4	TEHLİKE LEVHASI (ALÜMİNYUM) yeni şartnameye uygun	Ad.	1,72	6,91	7,60	8,99	0,90	0,99	1,17	2,31	2,55	3,02
27	TEHLİKE İŞARETİ											
	Tehlike İşareti	Ad.		8,09	8,91	10,51	1,05	1,16	1,37			
28	TEL KAFESLİ KAPI											
	Tel Kafesli Kapi	m ²	68,93	52,64	57,90	68,42	6,84	7,53	8,90	17,62	19,37	22,91
29	TEL KAFESLİ ÇİT											
29.1	TEL KAFESLİ ÇİT (Demir malzeme):	Kg.	1,57	6,16	6,79	8,02	0,80	0,88	1,04	2,07	2,27	2,69
29.2	TEL KAFESLİ ÇİT (Tel Kafes):	m ²	13,03	3,99	4,38	5,18	0,52	0,57	0,67	1,34	1,48	1,75
30	TOPRAKLAMALAR											
30.1	GALVANİZLİ ŞERİTLE YAPILAN TOPRAKLAMA											
	Topraklama levhası, 5 m. şerit ve bunların gömülmesi	m ²	86,44	340,77	374,84	443,00	1,47	1,62	1,91			
30.1.1	Topraklama şeriti ve gömülmesi (1 m şerit 0.8 kg alınmıştır.)	m	3,72	23,22	25,54	30,17	0,08	0,09	0,10			
30.2	50 mm ² NYY KABLO İLE YAPILAN TOPRAKLAMA											

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ


POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
30.2.1	Topraklama levhası ve gömülmesi	Ad.	37,84	224,70	247,17	292,13	1,08	1,19	1,40			
30.2.2	50 mm²2 NYY Kablo ve gömülmesi	m.	12,17	12,28	13,52	15,98	0,13	0,14	0,17			
30.2.3	35 mm²2 (319,26 Kg/Km) Bakır İletken ve gömülmesi	m.	9,93	12,28	13,52	15,98	0,13	0,14	0,17			
30.2.3	50 mm²2 (462,06 Kg/Km) Bakır İletken ve gömülmesi	m.	14,36	12,28	13,52	15,98	0,13	0,14	0,17			
30.2.4	95 mm²2 (868,20 Kg/Km) Bakır İletken ve gömülmesi	m.	26,90	12,28	13,52	15,98	0,13	0,14	0,17			
	NOT : Parklı kesillerde bakır topraklama iletkeni kullanıldığında, kesilimin malzeme bedeli 9.1 pozundan montaj bedeli 30.2.4 pozundan ödenecektir.											
30.3	TOPRAKLAMA ELEKTRODU (TOPRAKLAMA KAZIĞI)											
30.3.1	2 Mt. uzunluğunda,galvanizli 65 X 65 X 7 "lık köşebent ve 5 metre şerit ve bunların gömülmesi	Ad.	73,30	201,51	221,67	261,97	1,83	2,01	2,38			
30.4	2 Mt. uzunluğunda,galvanizli 65 X 65 X 7 "lık köşebent ve 5 metre galvanizli örgülü çelik tel ve bunların gömülmesi	Ad.	78,99	201,51	221,67	261,97	1,83	2,01	2,38			
30.4.1	Galvanizli örgülü çelik tel ve gömülmesi	m.	4,86	23,22	25,54	30,17	0,08	0,09	0,10			
30.4.2	2 Mt. uzunluğunda,galvanizli 65 X 65 X 7 "lık galvanizli toprak elektrot ve gömülmesi	Ad.	54,71	85,42	93,97	111,06	1,43	1,57	1,86			
30.4.3	2,5 mt UZUNLUGUNDA 22 mm ÇAPINDA 3 mm BAKIR KAPLI ÇELİK ÇUBUK TOPRAK ELEKTRODU	Ad.	159,92	85,42	93,97	111,06	1,43	1,57	1,86			
31	TRANSFORMATORLER											
31.1	AKIM TRANSFORMATORLERİ											
	Termik Akım Değeri Ith > 100 X In olan O.G. Akım Trafolarının Malzeme Birim Fiyatları aşağıdaki çizelgede belirtilen katsayılar O.G. Akım Trafolarının malzeme bedeli ile çarpılarak bulunur.											
	TERMİK AKIM (In) KATSAYILAR											
	=====											
	100	1.00										
	150	1.10										
	200	1.20										
	250	1.30										
	300	1.35										
	350	1.50										
	400	1.70										
	500	1.90										
	600	2.30										
31.1	800	2.80										
	1000	3.00										
	Sekonder Akımı... /1 A olan Akım Trafolarının malzeme fiyatı aynı karakteristikteki malzeme fiyatının 1.1 ile çarpılmasıyla bulunur.											
31.1	A - A.G. Akım Trafoları											
	100/5 A	Ad.	23,58	52,76	58,03	68,48	6,85	7,53	8,89	28,28	31,13	36,72
	125/5 A	Ad.	23,58	52,76	58,03	68,48	6,85	7,53	8,89	28,28	31,13	36,72
	150/5 A	Ad.	23,58	52,76	58,03	68,48	6,85	7,53	8,89	28,28	31,13	36,72
	200/5 A	Ad.	23,58	52,76	58,03	68,48	6,85	7,53	8,89	28,28	31,13	36,72
	250/5 A	Ad.	23,58	52,76	58,03	68,48	6,85	7,53	8,89	28,28	31,13	36,72
	300/5 A	Ad.	23,58	52,76	58,03	68,48	6,85	7,53	8,89	28,28	31,13	36,72

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	400/5 A	Ad.	23,58	52,76	58,03	68,48	6,85	7,53	8,89	28,28	31,13	36,72
	500/5 A	Ad.	23,58	52,76	58,03	68,48	6,85	7,53	8,89	28,28	31,13	36,72
	600/5 A	Ad.	23,58	52,76	58,03	68,48	6,85	7,53	8,89	28,28	31,13	36,72
	750/5 A	Ad.	25,85	55,93	61,64	72,70	7,27	8,01	9,47	29,97	33,03	39,05
	800/5 A	Ad.	25,85	55,93	61,64	72,70	7,27	8,01	9,47	29,97	33,03	39,05
	1000/5 A	Ad.	25,85	55,93	61,64	72,70	7,27	8,01	9,47	29,97	33,03	39,05
	1200/5 A	Ad.	25,85	55,93	61,64	72,70	7,27	8,01	9,47	29,97	33,03	39,05
	1500/5 A	Ad.	31,86	63,64	69,85	82,62	8,26	9,09	10,74	34,09	37,47	44,44
	2000/5 A	Ad.	37,62	69,22	76,08	89,90	8,99	9,90	11,68	37,03	40,72	48,22
	2500/5 A	Ad.	44,65	69,22	76,08	89,90	8,99	9,90	11,68	37,03	40,72	48,22
	3000/5 A	Ad.	46,95	75,66	83,15	98,23	9,82	10,80	12,78	40,63	44,64	52,76
	4000/5 A	Ad.	54,26	80,20	88,23	104,15	10,41	11,45	13,54	42,95	47,16	55,70
	5000/5 A	Ad.	54,26	89,70	98,79	116,73	11,67	12,83	15,17	48,01	52,87	62,47
31.1	B - Ö.G. Akım Trafoları											
	a) Ölçü veya Koruma devrelerinde kullanılmak üzere (primer ve sekonder tek sargılı)											
	7.2 KV 5/5 A	Ad.	330,35	144,89	159,45	188,48	18,85	20,73	24,49	77,66	85,48	100,98
	7.2 KV 10/5 A	Ad.	330,35	144,89	159,45	188,48	18,85	20,73	24,49	77,66	85,48	100,98
	7.2 KV 15/5 A	Ad.	330,35	144,89	159,45	188,48	18,85	20,73	24,49	77,66	85,48	100,98
	7.2 KV 20/5 A	Ad.	330,35	144,89	159,45	188,48	18,85	20,73	24,49	77,66	85,48	100,98
	7.2 KV 25/5 A	Ad.	330,35	144,89	159,45	188,48	18,85	20,73	24,49	77,66	85,48	100,98
	7.2 KV 30/5 A	Ad.	330,35	144,89	159,45	188,48	18,85	20,73	24,49	77,66	85,48	100,98
	7.2 KV 40/5 A	Ad.	330,35	144,89	159,45	188,48	18,85	20,73	24,49	77,66	85,48	100,98
	7.2 KV 50/5 A	Ad.	330,35	144,89	159,45	188,48	18,85	20,73	24,49	77,66	85,48	100,98
	7.2 KV 60/5 A	Ad.	330,35	144,89	159,45	188,48	18,85	20,73	24,49	77,66	85,48	100,98
	7.2 KV 75/5 A	Ad.	330,35	144,89	159,45	188,48	18,85	20,73	24,49	77,66	85,48	100,98
	7.2 KV 100/5 A	Ad.	330,35	144,89	159,45	188,48	18,85	20,73	24,49	77,66	85,48	100,98
	7.2 KV 125/5 A	Ad.	330,35	144,89	159,45	188,48	18,85	20,73	24,49	77,66	85,48	100,98
	7.2 KV 150/5 A	Ad.	330,35	144,89	159,45	188,48	18,85	20,73	24,49	77,66	85,48	100,98
	7.2 KV 200/5 A	Ad.	330,35	144,89	159,45	188,48	18,85	20,73	24,49	77,66	85,48	100,98
	7.2 KV 250/5 A	Ad.	330,35	144,89	159,45	188,48	18,85	20,73	24,49	77,66	85,48	100,98
	7.2 KV 300/5 A	Ad.	330,35	144,89	159,45	188,48	18,85	20,73	24,49	77,66	85,48	100,98
	7.2 KV 400/5 A	Ad.	342,16	144,89	159,45	188,48	18,85	20,73	24,49	77,66	85,48	100,98
	7.2 KV 500/5 A	Ad.	342,16	144,89	159,45	188,48	18,85	20,73	24,49	77,66	85,48	100,98
	7.2 KV 600/5 A	Ad.	377,70	144,89	159,45	188,48	18,85	20,73	24,49	77,66	85,48	100,98
	7.2 KV 750/5 A	Ad.	377,70	144,89	159,45	188,48	18,85	20,73	24,49	77,66	85,48	100,98
	7.2 KV 800/5 A	Ad.	377,70	144,89	159,45	188,48	18,85	20,73	24,49	77,66	85,48	100,98
	7.2 KV 1000/5 A	Ad.	377,70	144,89	159,45	188,48	18,85	20,73	24,49	77,66	85,48	100,98
	7.2 KV 1200/5 A	Ad.	377,70	144,89	159,45	188,48	18,85	20,73	24,49	77,66	85,48	100,98
	7.2 KV 1500/5 A	Ad.	377,70	144,89	159,45	188,48	18,85	20,73	24,49	77,66	85,48	100,98
	7.2 KV 2000/5 A	Ad.	377,70	144,89	159,45	188,48	18,85	20,73	24,49	77,66	85,48	100,98
	12 KV 5/5 A	Ad.	330,35	144,89	159,45	188,48	18,85	20,73	24,49	77,66	85,48	100,98
	12 KV 10/5 A	Ad.	330,35	144,89	159,45	188,48	18,85	20,73	24,49	77,66	85,48	100,98
	12 KV 15/5 A	Ad.	330,35	144,89	159,45	188,48	18,85	20,73	24,49	77,66	85,48	100,98
	12 KV 20/5 A	Ad.	330,35	144,89	159,45	188,48	18,85	20,73	24,49	77,66	85,48	100,98
	12 KV 25/5 A	Ad.	330,35	144,89	159,45	188,48	18,85	20,73	24,49	77,66	85,48	100,98
	12 KV 30/5 A	Ad.	330,35	144,89	159,45	188,48	18,85	20,73	24,49	77,66	85,48	100,98
31.1	12 KV 40/5 A	Ad.	330,35	144,89	159,45	188,48	18,85	20,73	24,49	77,66	85,48	100,98
	12 KV 50/5 A	Ad.	330,35	144,89	159,45	188,48	18,85	20,73	24,49	77,66	85,48	100,98
	12 KV 60/5 A	Ad.	330,35	144,89	159,45	188,48	18,85	20,73	24,49	77,66	85,48	100,98
	12 KV 75/5 A	Ad.	330,35	144,89	159,45	188,48	18,85	20,73	24,49	77,66	85,48	100,98
	12 KV 100/5 A	Ad.	330,35	144,89	159,45	188,48	18,85	20,73	24,49	77,66	85,48	100,98
	12 KV 125/5 A	Ad.	330,35	144,89	159,45	188,48	18,85	20,73	24,49	77,66	85,48	100,98
	12 KV 150/5 A	Ad.	330,35	144,89	159,45	188,48	18,85	20,73	24,49	77,66	85,48	100,98
	12 KV 200/5 A	Ad.	330,35	144,89	159,45	188,48	18,85	20,73	24,49	77,66	85,48	100,98
	12 KV 250/5 A	Ad.	330,35	144,89	159,45	188,48	18,85	20,73	24,49	77,66	85,48	100,98
	12 KV 300/5 A	Ad.	342,16	144,89	159,45	188,48	18,85	20,73	24,49	77,66	85,48	100,98
	12 KV 400/5 A	Ad.	342,16	144,89	159,45	188,48	18,85	20,73	24,49	77,66	85,48	100,98
	12 KV 500/5 A	Ad.	377,70	144,89	159,45	188,48	18,85	20,73	24,49	77,66	85,48	100,98
	12 KV 750/5 A	Ad.	377,70	144,89	159,45	188,48	18,85	20,73	24,49	77,66	85,48	100,98
	12 KV 800/5 A	Ad.	377,70	144,89	159,45	188,48	18,85	20,73	24,49	77,66	85,48	100,98

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	12 KV 1000/5 A	Ad.	377,70	144,89	159,45	188,48	18,85	20,73	24,49	77,66	85,48	100,98
	12 KV 1200/5 A	Ad.	377,70	144,89	159,45	188,48	18,85	20,73	24,49	77,66	85,48	100,98
	12 KV 1500/5 A	Ad.	377,70	144,89	159,45	188,48	18,85	20,73	24,49	77,66	85,48	100,98
	12 KV 2000/5 A	Ad.	377,70	144,89	159,45	188,48	18,85	20,73	24,49	77,66	85,48	100,98
	17.5 KV 5/5 A	Ad.	375,26	187,00	205,79	243,03	24,30	26,74	31,61	100,25	110,27	130,44
	17.5 KV 10/5 A	Ad.	375,26	187,00	205,79	243,03	24,30	26,74	31,61	100,25	110,27	130,44
	17.5 KV 15/5 A	Ad.	375,26	187,00	205,79	243,03	24,30	26,74	31,61	100,25	110,27	130,44
	17.5 KV 20/5 A	Ad.	375,26	187,00	205,79	243,03	24,30	26,74	31,61	100,25	110,27	130,44
	17.5 KV 25/5 A	Ad.	375,26	187,00	205,79	243,03	24,30	26,74	31,61	100,25	110,27	130,44
	17.5 KV 30/5 A	Ad.	375,26	187,00	205,79	243,03	24,30	26,74	31,61	100,25	110,27	130,44
	17.5 KV 40/5 A	Ad.	375,26	187,00	205,79	243,03	24,30	26,74	31,61	100,25	110,27	130,44
	17.5 KV 50/5 A	Ad.	375,26	187,00	205,79	243,03	24,30	26,74	31,61	100,25	110,27	130,44
	17.5 KV 60/5 A	Ad.	375,26	187,00	205,79	243,03	24,30	26,74	31,61	100,25	110,27	130,44
	17.5 KV 75/5 A	Ad.	375,26	187,00	205,79	243,03	24,30	26,74	31,61	100,25	110,27	130,44
	17.5 KV 100/5 A	Ad.	375,26	187,00	205,79	243,03	24,30	26,74	31,61	100,25	110,27	130,44
	17.5 KV 125/5 A	Ad.	375,26	187,00	205,79	243,03	24,30	26,74	31,61	100,25	110,27	130,44
	17.5 KV 150/5 A	Ad.	375,26	187,00	205,79	243,03	24,30	26,74	31,61	100,25	110,27	130,44
	17.5 KV 200/5 A	Ad.	375,26	187,00	205,79	243,03	24,30	26,74	31,61	100,25	110,27	130,44
	17.5 KV 250/5 A	Ad.	375,26	187,00	205,79	243,03	24,30	26,74	31,61	100,25	110,27	130,44
	17.5 KV 300/5 A	Ad.	375,26	187,00	205,79	243,03	24,30	26,74	31,61	100,25	110,27	130,44
	17.5 KV 400/5 A	Ad.	388,53	187,00	205,79	243,03	24,30	26,74	31,61	100,25	110,27	130,44
	17.5 KV 500/5 A	Ad.	388,53	187,00	205,79	243,03	24,30	26,74	31,61	100,25	110,27	130,44
	17.5 KV 600/5 A	Ad.	388,53	187,00	205,79	243,03	24,30	26,74	31,61	100,25	110,27	130,44
	17.5 KV 750/5 A	Ad.	403,50	187,00	205,79	243,03	24,30	26,74	31,61	100,25	110,27	130,44
	17.5 KV 800/5 A	Ad.	403,50	187,00	205,79	243,03	24,30	26,74	31,61	100,25	110,27	130,44
	17.5 KV 1000/5 A	Ad.	403,50	187,00	205,79	243,03	24,30	26,74	31,61	100,25	110,27	130,44
	17.5 KV 1200/5 A	Ad.	403,50	187,00	205,79	243,03	24,30	26,74	31,61	100,25	110,27	130,44
	17.5 KV 1500/5 A	Ad.	403,50	187,00	205,79	243,03	24,30	26,74	31,61	100,25	110,27	130,44
	17.5 KV 2000/5 A	Ad.	403,50	187,00	205,79	243,03	24,30	26,74	31,61	100,25	110,27	130,44
	36 KV 5/5 A	Ad.	515,73	267,10	293,79	347,07	34,71	38,18	45,11	143,09	157,45	186,04
	36 KV 10/5 A	Ad.	515,73	267,10	293,79	347,07	34,71	38,18	45,11	143,09	157,45	186,04
	36 KV 15/5 A	Ad.	515,73	267,10	293,79	347,07	34,71	38,18	45,11	143,09	157,45	186,04
	36 KV 20/5 A	Ad.	515,73	267,10	293,79	347,07	34,71	38,18	45,11	143,09	157,45	186,04
	36 KV 25/5 A	Ad.	515,73	267,10	293,79	347,07	34,71	38,18	45,11	143,09	157,45	186,04
	36 KV 30/5 A	Ad.	515,73	267,10	293,79	347,07	34,71	38,18	45,11	143,09	157,45	186,04
	36 KV 40/5 A	Ad.	515,73	267,10	293,79	347,07	34,71	38,18	45,11	143,09	157,45	186,04
	36 KV 50/5 A	Ad.	515,73	267,10	293,79	347,07	34,71	38,18	45,11	143,09	157,45	186,04
	36 KV 60/5 A	Ad.	515,73	267,10	293,79	347,07	34,71	38,18	45,11	143,09	157,45	186,04
	36 KV 75/5 A	Ad.	515,73	267,10	293,79	347,07	34,71	38,18	45,11	143,09	157,45	186,04
	36 KV 100/5 A	Ad.	515,73	267,10	293,79	347,07	34,71	38,18	45,11	143,09	157,45	186,04
	36 KV 125/5 A	Ad.	515,73	267,10	293,79	347,07	34,71	38,18	45,11	143,09	157,45	186,04
	36 KV 150/5 A	Ad.	515,73	267,10	293,79	347,07	34,71	38,18	45,11	143,09	157,45	186,04
	36 KV 200/5 A	Ad.	515,73	267,10	293,79	347,07	34,71	38,18	45,11	143,09	157,45	186,04
	36 KV 250/5 A	Ad.	515,73	267,10	293,79	347,07	34,71	38,18	45,11	143,09	157,45	186,04
	36 KV 300/5 A	Ad.	515,73	267,10	293,79	347,07	34,71	38,18	45,11	143,09	157,45	186,04
	36 KV 400/5 A	Ad.	526,20	267,10	293,79	347,07	34,71	38,18	45,11	143,09	157,45	186,04
	36 KV 500/5 A	Ad.	526,20	267,10	293,79	347,07	34,71	38,18	45,11	143,09	157,45	186,04
	36 KV 600/5 A	Ad.	526,20	267,10	293,79	347,07	34,71	38,18	45,11	143,09	157,45	186,04
	36 KV 750/5 A	Ad.	560,28	267,10	293,79	347,07	34,71	38,18	45,11	143,09	157,45	186,04
	36 KV 800/5 A	Ad.	560,28	267,10	293,79	347,07	34,71	38,18	45,11	143,09	157,45	186,04
	36 KV 1000/5 A	Ad.	560,28	267,10	293,79	347,07	34,71	38,18	45,11	143,09	157,45	186,04
	36 KV 1200/5 A	Ad.	560,28	267,10	293,79	347,07	34,71	38,18	45,11	143,09	157,45	186,04
	36 KV 1500/5 A	Ad.	560,28	267,10	293,79	347,07	34,71	38,18	45,11	143,09	157,45	186,04
	36 KV 2000/5 A	Ad.	560,28	267,10	293,79	347,07	34,71	38,18	45,11	143,09	157,45	186,04
	b) Ölçü ve koruma devrelerinde kullanılmak üzere (primer tek , sekonder çift sarıjı)											
	7.2 KV 5/5 A	Ad.	452,43	198,08	217,92	257,49	25,75	28,31	33,47	106,17	116,71	137,92
	7.2 KV 10/5 A	Ad.	452,43	198,08	217,92	257,49	25,75	28,31	33,47	106,17	116,71	137,92
	7.2 KV 15/5 A	Ad.	452,43	198,08	217,92	257,49	25,75	28,31	33,47	106,17	116,71	137,92
	7.2 KV 20/5 A	Ad.	452,43	198,08	217,92	257,49	25,75	28,31	33,47	106,17	116,71	137,92
	7.2 KV 25/5 A	Ad.	452,43	198,08	217,92	257,49	25,75	28,31	33,47	106,17	116,71	137,92
	7.2 KV 30/5 A	Ad.	452,43	198,08	217,92	257,49	25,75	28,31	33,47	106,17	116,71	137,92
	7.2 KV 40/5 A	Ad.	452,43	198,08	217,92	257,49	25,75	28,31	33,47	106,17	116,71	137,92



1/1/16

h

f

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ


POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN İCNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLIYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	7.2 KV 50/5-5 A	Ad.	452,43	198,08	217,92	257,49	25,75	28,31	33,47	106,17	116,71	137,92
	7.2 KV 60/5-5 A	Ad.	452,43	198,08	217,92	257,49	25,75	28,31	33,47	106,17	116,71	137,92
	7.2 KV 75/5-5 A	Ad.	452,43	198,08	217,92	257,49	25,75	28,31	33,47	106,17	116,71	137,92
	7.2 KV 100/5-5 A	Ad.	452,43	198,08	217,92	257,49	25,75	28,31	33,47	106,17	116,71	137,92
	7.2 KV 125/5-5 A	Ad.	452,43	198,08	217,92	257,49	25,75	28,31	33,47	106,17	116,71	137,92
	7.2 KV 150/5-5 A	Ad.	452,43	198,08	217,92	257,49	25,75	28,31	33,47	106,17	116,71	137,92
	7.2 KV 200/5-5 A	Ad.	452,43	198,08	217,92	257,49	25,75	28,31	33,47	106,17	116,71	137,92
	7.2 KV 250/5-5 A	Ad.	452,43	198,08	217,92	257,49	25,75	28,31	33,47	106,17	116,71	137,92
	7.2 KV 300/5-5 A	Ad.	452,43	198,08	217,92	257,49	25,75	28,31	33,47	106,17	116,71	137,92
	7.2 KV 400/5-5 A	Ad.	463,51	198,08	217,92	257,49	25,75	28,31	33,47	106,17	116,71	137,92
	7.2 KV 500/5-5 A	Ad.	463,51	198,08	217,92	257,49	25,75	28,31	33,47	106,17	116,71	137,92
	7.2 KV 600/5-5 A	Ad.	463,51	198,08	217,92	257,49	25,75	28,31	33,47	106,17	116,71	137,92
	7.2 KV 750/5-5 A	Ad.	511,35	198,08	217,92	257,49	25,75	28,31	33,47	106,17	116,71	137,92
	7.2 KV 800/5-5 A	Ad.	511,35	198,08	217,92	257,49	25,75	28,31	33,47	106,17	116,71	137,92
	7.2 KV 1000/5-5 A	Ad.	511,35	198,08	217,92	257,49	25,75	28,31	33,47	106,17	116,71	137,92
	7.2 KV 1200/5-5 A	Ad.	511,35	198,08	217,92	257,49	25,75	28,31	33,47	106,17	116,71	137,92
	7.2 KV 1500/5-5 A	Ad.	511,35	198,08	217,92	257,49	25,75	28,31	33,47	106,17	116,71	137,92
	7.2 KV 2000/5-5 A	Ad.	511,35	198,08	217,92	257,49	25,75	28,31	33,47	106,17	116,71	137,92
	12 KV 5/5-5 A	Ad.	452,43	198,08	217,92	257,49	25,75	28,31	33,47	106,17	116,71	137,92
	12 KV 10/5-5 A	Ad.	452,43	198,08	217,92	257,49	25,75	28,31	33,47	106,17	116,71	137,92
	12 KV 15/5-5 A	Ad.	452,43	198,08	217,92	257,49	25,75	28,31	33,47	106,17	116,71	137,92
	12 KV 20/5-5 A	Ad.	452,43	198,08	217,92	257,49	25,75	28,31	33,47	106,17	116,71	137,92
	12 KV 25/5-5 A	Ad.	452,43	198,08	217,92	257,49	25,75	28,31	33,47	106,17	116,71	137,92
	12 KV 30/5-5 A	Ad.	452,43	198,08	217,92	257,49	25,75	28,31	33,47	106,17	116,71	137,92
	12 KV 40/5-5 A	Ad.	452,43	198,08	217,92	257,49	25,75	28,31	33,47	106,17	116,71	137,92
	12 KV 50/5-5 A	Ad.	452,43	198,08	217,92	257,49	25,75	28,31	33,47	106,17	116,71	137,92
	12 KV 60/5-5 A	Ad.	452,43	198,08	217,92	257,49	25,75	28,31	33,47	106,17	116,71	137,92
	12 KV 75/5-5 A	Ad.	452,43	198,08	217,92	257,49	25,75	28,31	33,47	106,17	116,71	137,92
	12 KV 100/5-5 A	Ad.	452,43	198,08	217,92	257,49	25,75	28,31	33,47	106,17	116,71	137,92
	12 KV 125/5-5 A	Ad.	452,43	198,08	217,92	257,49	25,75	28,31	33,47	106,17	116,71	137,92
	12 KV 150/5-5 A	Ad.	452,43	198,08	217,92	257,49	25,75	28,31	33,47	106,17	116,71	137,92
	12 KV 200/5-5 A	Ad.	452,43	198,08	217,92	257,49	25,75	28,31	33,47	106,17	116,71	137,92
	12 KV 250/5-5 A	Ad.	452,43	198,08	217,92	257,49	25,75	28,31	33,47	106,17	116,71	137,92
	12 KV 300/5-5 A	Ad.	452,43	198,08	217,92	257,49	25,75	28,31	33,47	106,17	116,71	137,92
	12 KV 400/5-5 A	Ad.	463,51	198,08	217,92	257,49	25,75	28,31	33,47	106,17	116,71	137,92
	12 KV 500/5-5 A	Ad.	463,51	198,08	217,92	257,49	25,75	28,31	33,47	106,17	116,71	137,92
	12 KV 600/5-5 A	Ad.	463,51	198,08	217,92	257,49	25,75	28,31	33,47	106,17	116,71	137,92
	12 KV 750/5-5 A	Ad.	511,35	198,08	217,92	257,49	25,75	28,31	33,47	106,17	116,71	137,92
	12 KV 800/5-5 A	Ad.	511,35	198,08	217,92	257,49	25,75	28,31	33,47	106,17	116,71	137,92
	12 KV 1000/5-5 A	Ad.	511,35	198,08	217,92	257,49	25,75	28,31	33,47	106,17	116,71	137,92
	12 KV 1200/5-5 A	Ad.	511,35	198,08	217,92	257,49	25,75	28,31	33,47	106,17	116,71	137,92
	12 KV 1500/5-5 A	Ad.	511,35	198,08	217,92	257,49	25,75	28,31	33,47	106,17	116,71	137,92
	12 KV 2000/5-5 A	Ad.	511,35	198,08	217,92	257,49	25,75	28,31	33,47	106,17	116,71	137,92
31.1	17.5 KV 5/5-5 A	Ad.	482,13	243,67	268,05	316,81	31,68	34,86	41,18	130,65	143,74	169,80
	17.5 KV 10/5-5 A	Ad.	482,13	243,67	268,05	316,81	31,68	34,86	41,18	130,65	143,74	169,80
	17.5 KV 15/5-5 A	Ad.	482,13	243,67	268,05	316,81	31,68	34,86	41,18	130,65	143,74	169,80
	17.5 KV 20/5-5 A	Ad.	482,13	243,67	268,05	316,81	31,68	34,86	41,18	130,65	143,74	169,80
	17.5 KV 25/5-5 A	Ad.	482,13	243,67	268,05	316,81	31,68	34,86	41,18	130,65	143,74	169,80
	17.5 KV 30/5-5 A	Ad.	482,13	243,67	268,05	316,81	31,68	34,86	41,18	130,65	143,74	169,80
	17.5 KV 40/5-5 A	Ad.	482,13	243,67	268,05	316,81	31,68	34,86	41,18	130,65	143,74	169,80
	17.5 KV 50/5-5 A	Ad.	482,13	243,67	268,05	316,81	31,68	34,86	41,18	130,65	143,74	169,80
	17.5 KV 60/5-5 A	Ad.	482,13	243,67	268,05	316,81	31,68	34,86	41,18	130,65	143,74	169,80
	17.5 KV 75/5-5 A	Ad.	482,13	243,67	268,05	316,81	31,68	34,86	41,18	130,65	143,74	169,80
	17.5 KV 100/5-5 A	Ad.	482,13	243,67	268,05	316,81	31,68	34,86	41,18	130,65	143,74	169,80
	17.5 KV 125/5-5 A	Ad.	482,13	243,67	268,05	316,81	31,68	34,86	41,18	130,65	143,74	169,80
	17.5 KV 150/5-5 A	Ad.	482,13	243,67	268,05	316,81	31,68	34,86	41,18	130,65	143,74	169,80
	17.5 KV 200/5-5 A	Ad.	482,13	243,67	268,05	316,81	31,68	34,86	41,18	130,65	143,74	169,80
	17.5 KV 250/5-5 A	Ad.	482,13	243,67	268,05	316,81	31,68	34,86	41,18	130,65	143,74	169,80
	17.5 KV 300/5-5 A	Ad.	482,13	243,67	268,05	316,81	31,68	34,86	41,18	130,65	143,74	169,80
	17.5 KV 400/5-5 A	Ad.	501,12	243,67	268,05	316,81	31,68	34,86	41,18	130,65	143,74	169,80
	17.5 KV 500/5-5 A	Ad.	501,12	243,67	268,05	316,81	31,68	34,86	41,18	130,65	143,74	169,80
	17.5 KV 600/5-5 A	Ad.	501,12	243,67	268,05	316,81	31,68	34,86	41,18	130,65	143,74	169,80
	17.5 KV 750/5-5 A	Ad.	537,76	243,67	268,05	316,81	31,68	34,86	41,18	130,65	143,74	169,80
	17.5 KV 800/5-5 A	Ad.	537,76	243,67	268,05	316,81	31,68	34,86	41,18	130,65	143,74	169,80
	17.5 KV 1000/5-5 A	Ad.	537,76	243,67	268,05	316,81	31,68	34,86	41,18	130,65	143,74	169,80

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLIYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLIYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
17.5 KV	1200/5-5 A	Ad.	537,76	243,67	268,05	316,81	31,68	34,86	41,18	130,65	143,74	169,80
17.5 KV	1500/5-5 A	Ad.	537,76	243,67	268,05	316,81	31,68	34,86	41,18	130,65	143,74	169,80
17.5 KV	2000/5-5 A	Ad.	537,76	243,67	268,05	316,81	31,68	34,86	41,18	130,65	143,74	169,80
36 KV	5/5-5 A	Ad.	636,48	350,47	385,62	455,57	45,56	50,12	59,23	187,73	206,63	244,20
36 KV	10/5-5 A	Ad.	636,48	350,47	385,62	455,57	45,56	50,12	59,23	187,73	206,63	244,20
36 KV	15/5-5 A	Ad.	636,48	350,47	385,62	455,57	45,56	50,12	59,23	187,73	206,63	244,20
36 KV	20/5-5 A	Ad.	636,48	350,47	385,62	455,57	45,56	50,12	59,23	187,73	206,63	244,20
36 KV	25/5-5 A	Ad.	636,48	350,47	385,62	455,57	45,56	50,12	59,23	187,73	206,63	244,20
36 KV	30/5-5 A	Ad.	636,48	350,47	385,62	455,57	45,56	50,12	59,23	187,73	206,63	244,20
36 KV	40/5-5 A	Ad.	636,48	350,47	385,62	455,57	45,56	50,12	59,23	187,73	206,63	244,20
36 KV	50/5-5 A	Ad.	636,48	350,47	385,62	455,57	45,56	50,12	59,23	187,73	206,63	244,20
36 KV	60/5-5 A	Ad.	636,48	350,47	385,62	455,57	45,56	50,12	59,23	187,73	206,63	244,20
36 KV	75/5-5 A	Ad.	636,48	350,47	385,62	455,57	45,56	50,12	59,23	187,73	206,63	244,20
36 KV	100/5-5 A	Ad.	636,48	350,47	385,62	455,57	45,56	50,12	59,23	187,73	206,63	244,20
36 KV	125/5-5 A	Ad.	636,48	350,47	385,62	455,57	45,56	50,12	59,23	187,73	206,63	244,20
36 KV	150/5-5 A	Ad.	636,48	350,47	385,62	455,57	45,56	50,12	59,23	187,73	206,63	244,20
36 KV	200/5-5 A	Ad.	636,48	350,47	385,62	455,57	45,56	50,12	59,23	187,73	206,63	244,20
36 KV	250/5-5 A	Ad.	636,48	350,47	385,62	455,57	45,56	50,12	59,23	187,73	206,63	244,20
36 KV	300/5-5 A	Ad.	636,48	350,47	385,62	455,57	45,56	50,12	59,23	187,73	206,63	244,20
36 KV	400/5-5 A	Ad.	647,43	350,47	385,62	455,57	45,56	50,12	59,23	187,73	206,63	244,20
36 KV	500/5-5 A	Ad.	647,43	350,47	385,62	455,57	45,56	50,12	59,23	187,73	206,63	244,20
36 KV	600/5-5 A	Ad.	647,43	350,47	385,62	455,57	45,56	50,12	59,23	187,73	206,63	244,20
36 KV	750/5-5 A	Ad.	702,45	350,47	385,62	455,57	45,56	50,12	59,23	187,73	206,63	244,20
36 KV	800/5-5 A	Ad.	702,45	350,47	385,62	455,57	45,56	50,12	59,23	187,73	206,63	244,20
36 KV	1000/5-5 A	Ad.	702,45	350,47	385,62	455,57	45,56	50,12	59,23	187,73	206,63	244,20
36 KV	1200/5-5 A	Ad.	702,45	350,47	385,62	455,57	45,56	50,12	59,23	187,73	206,63	244,20
36 KV	1500/5-5 A	Ad.	702,45	350,47	385,62	455,57	45,56	50,12	59,23	187,73	206,63	244,20
36 KV	2000/5-5 A	Ad.	702,45	350,47	385,62	455,57	45,56	50,12	59,23	187,73	206,63	244,20
c) Ölçü ve kuruma devrelerinde kullanılmak üzere (primer ve sekonder çift sargılı)												
7.2 KV	5- 10/5-5 A	Ad.	466,55	203,35	223,61	264,35	26,43	29,07	34,36	108,90	119,88	141,61
7.2 KV	10- 20/5-5 A	Ad.	466,55	203,35	223,61	264,35	26,43	29,07	34,36	108,90	119,88	141,61
7.2 KV	15- 30/5-5 A	Ad.	466,55	203,35	223,61	264,35	26,43	29,07	34,36	108,90	119,88	141,61
7.2 KV	20- 40/5-5 A	Ad.	466,55	203,35	223,61	264,35	26,43	29,07	34,36	108,90	119,88	141,61
7.2 KV	25- 50/5-5 A	Ad.	466,55	203,35	223,61	264,35	26,43	29,07	34,36	108,90	119,88	141,61
7.2 KV	30- 60/5-5 A	Ad.	466,55	203,35	223,61	264,35	26,43	29,07	34,36	108,90	119,88	141,61
7.2 KV	40- 80/5-5 A	Ad.	466,55	203,35	223,61	264,35	26,43	29,07	34,36	108,90	119,88	141,61
7.2 KV	50- 100/5-5 A	Ad.	466,55	203,35	223,61	264,35	26,43	29,07	34,36	108,90	119,88	141,61
7.2 KV	60- 120/5-5 A	Ad.	466,55	203,35	223,61	264,35	26,43	29,07	34,36	108,90	119,88	141,61
7.2 KV	75- 150/5-5 A	Ad.	466,55	203,35	223,61	264,35	26,43	29,07	34,36	108,90	119,88	141,61
7.2 KV	100- 200/5-5 A	Ad.	466,55	203,35	223,61	264,35	26,43	29,07	34,36	108,90	119,88	141,61
7.2 KV	150- 300/5-5 A	Ad.	466,55	203,35	223,61	264,35	26,43	29,07	34,36	108,90	119,88	141,61
7.2 KV	200- 400/5-5 A	Ad.	480,67	203,35	223,61	264,35	26,43	29,07	34,36	108,90	119,88	141,61
7.2 KV	300- 600/5-5 A	Ad.	480,67	203,35	223,61	264,35	26,43	29,07	34,36	108,90	119,88	141,61
7.2 KV	500-1000/5-5 A	Ad.	528,75	203,35	223,61	264,35	26,43	29,07	34,36	108,90	119,88	141,61
7.2 KV	600-1200/5-5 A	Ad.	528,75	203,35	223,61	264,35	26,43	29,07	34,36	108,90	119,88	141,61
7.2 KV	750-1500/5-5 A	Ad.	528,75	203,35	223,61	264,35	26,43	29,07	34,36	108,90	119,88	141,61
7.2 KV	800-1600/5-5 A	Ad.	528,75	203,35	223,61	264,35	26,43	29,07	34,36	108,90	119,88	141,61
31.1	7.2 KV 1000-2000/5-5 A	Ad.	528,75	203,35	223,61	264,35	26,43	29,07	34,36	108,90	119,88	141,61
12 KV	5- 10/5-5 A	Ad.	466,55	203,35	223,61	264,35	26,43	29,07	34,36	108,90	119,88	141,61
12 KV	10- 20/5-5 A	Ad.	466,55	203,35	223,61	264,35	26,43	29,07	34,36	108,90	119,88	141,61
12 KV	15- 30/5-5 A	Ad.	466,55	203,35	223,61	264,35	26,43	29,07	34,36	108,90	119,88	141,61
12 KV	20- 40/5-5 A	Ad.	466,55	203,35	223,61	264,35	26,43	29,07	34,36	108,90	119,88	141,61
12 KV	25- 50/5-5 A	Ad.	466,55	203,35	223,61	264,35	26,43	29,07	34,36	108,90	119,88	141,61
12 KV	30- 60/5-5 A	Ad.	466,55	203,35	223,61	264,35	26,43	29,07	34,36	108,90	119,88	141,61
12 KV	40- 80/5-5 A	Ad.	466,55	203,35	223,61	264,35	26,43	29,07	34,36	108,90	119,88	141,61
12 KV	50- 100/5-5 A	Ad.	466,55	203,35	223,61	264,35	26,43	29,07	34,36	108,90	119,88	141,61
12 KV	60- 120/5-5 A	Ad.	466,55	203,35	223,61	264,35	26,43	29,07	34,36	108,90	119,88	141,61
12 KV	75- 150/5-5 A	Ad.	466,55	203,35	223,61	264,35	26,43	29,07	34,36	108,90	119,88	141,61
12 KV	100- 200/5-5 A	Ad.	466,55	203,35	223,61	264,35	26,43	29,07	34,36	108,90	119,88	141,61
12 KV	150- 300/5-5 A	Ad.	466,55	203,35	223,61	264,35	26,43	29,07	34,36	108,90	119,88	141,61
12 KV	200- 400/5-5 A	Ad.	480,67	203,35	223,61	264,35	26,43	29,07	34,36	108,90	119,88	141,61
12 KV	300- 600/5-5 A	Ad.	480,67	203,35	223,61	264,35	26,43	29,07	34,36	108,90	119,88	141,61

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İNŞAAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İNŞAAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	12 KV 500-1000/5-5 A	Ad.	528,75	203,35	223,61	264,35	26,43	29,07	34,36	108,90	119,88	141,61
	12 KV 600-1200/5-5 A	Ad.	528,75	203,35	223,61	264,35	26,43	29,07	34,36	108,90	119,88	141,61
	12 KV 750-1500/5-5 A	Ad.	528,75	203,35	223,61	264,35	26,43	29,07	34,36	108,90	119,88	141,61
	12 KV 800-1600/5-5 A	Ad.	528,75	203,35	223,61	264,35	26,43	29,07	34,36	108,90	119,88	141,61
	12 KV 1000-2000/5-5 A	Ad.	528,75	203,35	223,61	264,35	26,43	29,07	34,36	108,90	119,88	141,61
	17.5 KV 5- 10/5-5 A	Ad.	496,38	267,10	293,79	347,07	34,71	38,18	45,11	143,09	157,45	186,04
	17.5 KV 10- 20/5-5 A	Ad.	496,38	267,10	293,79	347,07	34,71	38,18	45,11	143,09	157,45	186,04
	17.5 KV 15- 30/5-5 A	Ad.	496,38	267,10	293,79	347,07	34,71	38,18	45,11	143,09	157,45	186,04
	17.5 KV 20- 40/5-5 A	Ad.	496,38	267,10	293,79	347,07	34,71	38,18	45,11	143,09	157,45	186,04
	17.5 KV 25- 50/5-5 A	Ad.	496,38	267,10	293,79	347,07	34,71	38,18	45,11	143,09	157,45	186,04
	17.5 KV 30- 60/5-5 A	Ad.	496,38	267,10	293,79	347,07	34,71	38,18	45,11	143,09	157,45	186,04
	17.5 KV 40- 80/5-5 A	Ad.	496,38	267,10	293,79	347,07	34,71	38,18	45,11	143,09	157,45	186,04
	17.5 KV 50- 100/5-5 A	Ad.	496,38	267,10	293,79	347,07	34,71	38,18	45,11	143,09	157,45	186,04
	17.5 KV 60- 120/5-5 A	Ad.	496,38	267,10	293,79	347,07	34,71	38,18	45,11	143,09	157,45	186,04
	17.5 KV 75- 150/5-5 A	Ad.	496,38	267,10	293,79	347,07	34,71	38,18	45,11	143,09	157,45	186,04
	17.5 KV 100- 200/5-5 A	Ad.	496,38	267,10	293,79	347,07	34,71	38,18	45,11	143,09	157,45	186,04
	17.5 KV 150- 300/5-5 A	Ad.	518,04	267,10	293,79	347,07	34,71	38,18	45,11	143,09	157,45	186,04
	17.5 KV 200- 400/5-5 A	Ad.	518,04	267,10	293,79	347,07	34,71	38,18	45,11	143,09	157,45	186,04
	17.5 KV 300- 600/5-5 A	Ad.	518,04	267,10	293,79	347,07	34,71	38,18	45,11	143,09	157,45	186,04
	17.5 KV 600-1000/5-5 A	Ad.	555,17	267,10	293,79	347,07	34,71	38,18	45,11	143,09	157,45	186,04
	17.5 KV 600-1200/5-5 A	Ad.	555,17	267,10	293,79	347,07	34,71	38,18	45,11	143,09	157,45	186,04
	17.5 KV 750-1500/5-5 A	Ad.	555,17	267,10	293,79	347,07	34,71	38,18	45,11	143,09	157,45	186,04
	17.5 KV 800-1600/5-5 A	Ad.	555,17	267,10	293,79	347,07	34,71	38,18	45,11	143,09	157,45	186,04
	17.5 KV 1000-2000/5-5 A	Ad.	555,17	267,10	293,79	347,07	34,71	38,18	45,11	143,09	157,45	186,04
	36 KV 5- 10/5-5 A	Ad.	651,20	397,54	437,21	516,79	51,68	56,84	67,17	213,06	234,38	277,02
	36 KV 10- 20/5-5 A	Ad.	651,20	397,54	437,21	516,79	51,68	56,84	67,17	213,06	234,38	277,02
	36 KV 15- 30/5-5 A	Ad.	651,20	397,54	437,21	516,79	51,68	56,84	67,17	213,06	234,38	277,02
	36 KV 20- 40/5-5 A	Ad.	651,20	397,54	437,21	516,79	51,68	56,84	67,17	213,06	234,38	277,02
	36 KV 25- 50/5-5 A	Ad.	651,20	397,54	437,21	516,79	51,68	56,84	67,17	213,06	234,38	277,02
	36 KV 30- 60/5-5 A	Ad.	651,20	397,54	437,21	516,79	51,68	56,84	67,17	213,06	234,38	277,02
	36 KV 40- 80/5-5 A	Ad.	651,20	397,54	437,21	516,79	51,68	56,84	67,17	213,06	234,38	277,02
	36 KV 50- 100/5-5 A	Ad.	651,20	397,54	437,21	516,79	51,68	56,84	67,17	213,06	234,38	277,02
	36 KV 60- 120/5-5 A	Ad.	651,20	397,54	437,21	516,79	51,68	56,84	67,17	213,06	234,38	277,02
	36 KV 75- 150/5-5 A	Ad.	651,20	397,54	437,21	516,79	51,68	56,84	67,17	213,06	234,38	277,02
	36 KV 100- 200/5-5 A	Ad.	651,20	397,54	437,21	516,79	51,68	56,84	67,17	213,06	234,38	277,02
	36 KV 150- 300/5-5 A	Ad.	665,32	397,54	437,21	516,79	51,68	56,84	67,17	213,06	234,38	277,02
	36 KV 200- 400/5-5 A	Ad.	665,32	397,54	437,21	516,79	51,68	56,84	67,17	213,06	234,38	277,02
	36 KV 300- 600/5-5 A	Ad.	665,32	397,54	437,21	516,79	51,68	56,84	67,17	213,06	234,38	277,02
	36 KV 600-1000/5-5 A	Ad.	720,10	397,54	437,21	516,79	51,68	56,84	67,17	213,06	234,38	277,02
	36 KV 600-1200/5-5 A	Ad.	720,10	397,54	437,21	516,79	51,68	56,84	67,17	213,06	234,38	277,02
	36 KV 750-1500/5-5 A	Ad.	720,10	397,54	437,21	516,79	51,68	56,84	67,17	213,06	234,38	277,02
	36 KV 800-1600/5-5 A	Ad.	720,10	397,54	437,21	516,79	51,68	56,84	67,17	213,06	234,38	277,02
	36 KV 1000-2000/5-5 A	Ad.	720,10	397,54	437,21	516,79	51,68	56,84	67,17	213,06	234,38	277,02
	d) Ölçü ve koruma devrelerinde kullanılmak üzere (primer tek , sekonder üç sargılı)											
	7.2 KV 1000/5-5-5 A	Ad.	528,75	206,10	226,79	267,95	26,79	29,49	34,85	110,38	121,46	143,51
	7.2 KV 1200/5-5-5 A	Ad.	528,75	206,10	226,79	267,95	26,79	29,49	34,85	110,38	121,46	143,51
	7.2 KV 1500/5-5-5 A	Ad.	528,75	206,10	226,79	267,95	26,79	29,49	34,85	110,38	121,46	143,51
	7.2 KV 2000/5-5-5 A	Ad.	528,75	206,10	226,79	267,95	26,79	29,49	34,85	110,38	121,46	143,51
	7.2 KV 2500/5-5-5 A	Ad.	528,75	206,10	226,79	267,95	26,79	29,49	34,85	110,38	121,46	143,51
	7.2 KV 3000/5-5-5 A	Ad.	528,75	206,10	226,79	267,95	26,79	29,49	34,85	110,38	121,46	143,51
	12 KV 1000/5-5-5 A	Ad.	528,75	206,10	226,79	267,95	26,79	29,49	34,85	110,38	121,46	143,51
	12 KV 1200/5-5-5 A	Ad.	528,75	206,10	226,79	267,95	26,79	29,49	34,85	110,38	121,46	143,51
	12 KV 1500/5-5-5 A	Ad.	528,75	206,10	226,79	267,95	26,79	29,49	34,85	110,38	121,46	143,51
	12 KV 2000/5-5-5 A	Ad.	528,75	206,10	226,79	267,95	26,79	29,49	34,85	110,38	121,46	143,51
	12 KV 2500/5-5-5 A	Ad.	528,75	206,10	226,79	267,95	26,79	29,49	34,85	110,38	121,46	143,51
	12 KV 3000/5-5-5 A	Ad.	528,75	206,10	226,79	267,95	26,79	29,49	34,85	110,38	121,46	143,51
	17.5 KV 1000/5-5-5 A	Ad.	555,17	255,18	280,60	331,80	33,18	36,49	43,13	136,65	150,26	177,71
	17.5 KV 1200/5-5-5 A	Ad.	555,17	255,18	280,60	331,80	33,18	36,49	43,13	136,65	150,26	177,71
	17.5 KV 1500/5-5-5 A	Ad.	555,17	255,18	280,60	331,80	33,18	36,49	43,13	136,65	150,26	177,71
	17.5 KV 2000/5-5-5 A	Ad.	555,17	255,18	280,60	331,80	33,18	36,49	43,13	136,65	150,26	177,71
	17.5 KV 2500/5-5-5 A	Ad.	555,17	255,18	280,60	331,80	33,18	36,49	43,13	136,65	150,26	177,71
	17.5 KV 3000/5-5-5 A	Ad.	555,17	255,18	280,60	331,80	33,18	36,49	43,13	136,65	150,26	177,71



hac

f

f

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	36 KV 1000/5-5-5 A	Ad.	720,10	368,30	405,25	478,91	47,89	52,69	62,26	197,46	217,19	256,66
	36 KV 1200/5-5-5 A	Ad.	720,10	368,30	405,25	478,91	47,89	52,69	62,26	197,46	217,19	256,66
	36 KV 1500/5-5-5 A	Ad.	720,10	368,30	405,25	478,91	47,89	52,69	62,26	197,46	217,19	256,66
	36 KV 2000/5-5-5 A	Ad.	720,10	368,30	405,25	478,91	47,89	52,69	62,26	197,46	217,19	256,66
	36 KV 2500/5-5-5 A	Ad.	720,10	368,30	405,25	478,91	47,89	52,69	62,26	197,46	217,19	256,66
	36 KV 3000/5-5-5 A	Ad.	720,10	368,30	405,25	478,91	47,89	52,69	62,26	197,46	217,19	256,66
	e) Ölçü veya koruma devrelerinde kullanılmak üzere (primer çift , sekonder tek sargılı)											
	7.2 KV 5- 10/5 A	Ad.	382,69	196,60	216,23	255,59	25,56	28,12	33,23	105,31	115,76	136,86
	7.2 KV 10- 20/5 A	Ad.	382,69	196,60	216,23	255,59	25,56	28,12	33,23	105,31	115,76	136,86
	7.2 KV 15- 30/5 A	Ad.	382,69	196,60	216,23	255,59	25,56	28,12	33,23	105,31	115,76	136,86
	7.2 KV 20- 40/5 A	Ad.	382,69	196,60	216,23	255,59	25,56	28,12	33,23	105,31	115,76	136,86
	7.2 KV 25- 50/5 A	Ad.	382,69	196,60	216,23	255,59	25,56	28,12	33,23	105,31	115,76	136,86
	7.2 KV 30- 60/5 A	Ad.	382,69	196,60	216,23	255,59	25,56	28,12	33,23	105,31	115,76	136,86
	7.2 KV 40- 80/5 A	Ad.	382,69	196,60	216,23	255,59	25,56	28,12	33,23	105,31	115,76	136,86
	7.2 KV 50-100/5 A	Ad.	382,69	196,60	216,23	255,59	25,56	28,12	33,23	105,31	115,76	136,86
	7.2 KV 60-120/5 A	Ad.	382,69	196,60	216,23	255,59	25,56	28,12	33,23	105,31	115,76	136,86
	7.2 KV 75-150/5 A	Ad.	382,69	196,60	216,23	255,59	25,56	28,12	33,23	105,31	115,76	136,86
	7.2 KV 100-200/5 A	Ad.	382,69	196,60	216,23	255,59	25,56	28,12	33,23	105,31	115,76	136,86
	7.2 KV 150-300/5 A	Ad.	382,69	196,60	216,23	255,59	25,56	28,12	33,23	105,31	115,76	136,86
	7.2 KV 200-400/5 A	Ad.	382,69	196,60	216,23	255,59	25,56	28,12	33,23	105,31	115,76	136,86
	7.2 KV 300-600/5 A	Ad.	382,69	196,60	216,23	255,59	25,56	28,12	33,23	105,31	115,76	136,86
	7.2 KV 500-1000/5 A	Ad.	438,31	196,60	216,23	255,59	25,56	28,12	33,23	105,31	115,76	136,86
	7.2 KV 600-1200/5 A	Ad.	438,31	196,60	216,23	255,59	25,56	28,12	33,23	105,31	115,76	136,86
	7.2 KV 750-1500/5 A	Ad.	438,31	196,60	216,23	255,59	25,56	28,12	33,23	105,31	115,76	136,86
	7.2 KV 800-1600/5 A	Ad.	438,31	196,60	216,23	255,59	25,56	28,12	33,23	105,31	115,76	136,86
	7.2 KV 1000-2000/5 A	Ad.	438,31	196,60	216,23	255,59	25,56	28,12	33,23	105,31	115,76	136,86
	12 KV 5- 10/5 A	Ad.	382,69	196,60	216,23	255,59	25,56	28,12	33,23	105,31	115,76	136,86
	12 KV 10- 20/5 A	Ad.	382,69	196,60	216,23	255,59	25,56	28,12	33,23	105,31	115,76	136,86
	12 KV 15- 30/5 A	Ad.	382,69	196,60	216,23	255,59	25,56	28,12	33,23	105,31	115,76	136,86
	12 KV 20- 40/5 A	Ad.	382,69	196,60	216,23	255,59	25,56	28,12	33,23	105,31	115,76	136,86
	12 KV 25- 50/5 A	Ad.	382,69	196,60	216,23	255,59	25,56	28,12	33,23	105,31	115,76	136,86
	12 KV 30- 60/5 A	Ad.	382,69	196,60	216,23	255,59	25,56	28,12	33,23	105,31	115,76	136,86
	12 KV 40- 80/5 A	Ad.	382,69	196,60	216,23	255,59	25,56	28,12	33,23	105,31	115,76	136,86
	12 KV 50-100/5 A	Ad.	382,69	196,60	216,23	255,59	25,56	28,12	33,23	105,31	115,76	136,86
	12 KV 60-120/5 A	Ad.	382,69	196,60	216,23	255,59	25,56	28,12	33,23	105,31	115,76	136,86
	12 KV 75-150/5 A	Ad.	382,69	196,60	216,23	255,59	25,56	28,12	33,23	105,31	115,76	136,86
	12 KV 100-200/5 A	Ad.	382,69	196,60	216,23	255,59	25,56	28,12	33,23	105,31	115,76	136,86
	12 KV 150-300/5 A	Ad.	382,69	196,60	216,23	255,59	25,56	28,12	33,23	105,31	115,76	136,86
	12 KV 200-400/5 A	Ad.	382,69	196,60	216,23	255,59	25,56	28,12	33,23	105,31	115,76	136,86
	12 KV 300-600/5 A	Ad.	382,69	196,60	216,23	255,59	25,56	28,12	33,23	105,31	115,76	136,86
	12 KV 500-1000/5 A	Ad.	438,31	196,60	216,23	255,59	25,56	28,12	33,23	105,31	115,76	136,86
	12 KV 600-1200/5 A	Ad.	438,31	196,60	216,23	255,59	25,56	28,12	33,23	105,31	115,76	136,86
	12 KV 750-1500/5 A	Ad.	438,31	196,60	216,23	255,59	25,56	28,12	33,23	105,31	115,76	136,86
	12 KV 800-1600/5 A	Ad.	438,31	196,60	216,23	255,59	25,56	28,12	33,23	105,31	115,76	136,86
	12 KV 1000-2000/5 A	Ad.	438,31	196,60	216,23	255,59	25,56	28,12	33,23	105,31	115,76	136,86
	17.5 KV 5- 10/5 A	Ad.	432,47	243,67	268,05	316,81	31,68	34,86	41,18	130,65	143,74	169,80
	17.5 KV 10- 20/5 A	Ad.	432,47	243,67	268,05	316,81	31,68	34,86	41,18	130,65	143,74	169,80
	17.5 KV 15- 30/5 A	Ad.	432,47	243,67	268,05	316,81	31,68	34,86	41,18	130,65	143,74	169,80
	17.5 KV 20- 40/5 A	Ad.	432,47	243,67	268,05	316,81	31,68	34,86	41,18	130,65	143,74	169,80
	17.5 KV 25- 50/5 A	Ad.	432,47	243,67	268,05	316,81	31,68	34,86	41,18	130,65	143,74	169,80
	17.5 KV 30- 60/5 A	Ad.	432,47	243,67	268,05	316,81	31,68	34,86	41,18	130,65	143,74	169,80
	17.5 KV 40- 80/5 A	Ad.	432,47	243,67	268,05	316,81	31,68	34,86	41,18	130,65	143,74	169,80
	17.5 KV 50-100/5 A	Ad.	432,47	243,67	268,05	316,81	31,68	34,86	41,18	130,65	143,74	169,80
	17.5 KV 60-120/5 A	Ad.	432,47	243,67	268,05	316,81	31,68	34,86	41,18	130,65	143,74	169,80
	17.5 KV 75-150/5 A	Ad.	432,47	243,67	268,05	316,81	31,68	34,86	41,18	130,65	143,74	169,80
	17.5 KV 100-200/5 A	Ad.	432,47	243,67	268,05	316,81	31,68	34,86	41,18	130,65	143,74	169,80
	17.5 KV 150-300/5 A	Ad.	432,47	243,67	268,05	316,81	31,68	34,86	41,18	130,65	143,74	169,80
	17.5 KV 200-400/5 A	Ad.	432,47	243,67	268,05	316,81	31,68	34,86	41,18	130,65	143,74	169,80
	17.5 KV 300-600/5 A	Ad.	432,47	243,67	268,05	316,81	31,68	34,86	41,18	130,65	143,74	169,80
	17.5 KV 500-1000/5 A	Ad.	467,04	243,67	268,05	316,81	31,68	34,86	41,18	130,65	143,74	169,80
	17.5 KV 600-1200/5 A	Ad.	467,04	243,67	268,05	316,81	31,68	34,86	41,18	130,65	143,74	169,80
	17.5 KV 750-1500/5 A	Ad.	467,04	243,67	268,05	316,81	31,68	34,86	41,18	130,65	143,74	169,80

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
31.1	17.5 KV 800-1600/5 A	Ad.	467,04	243,67	268,05	316,81	31,68	34,86	41,18	130,65	143,74	169,80
	17.5 KV 1000-2000/5 A	Ad.	467,04	243,67	268,05	316,81	31,68	34,86	41,18	130,65	143,74	169,80
	36 KV 5- 10/5 A	Ad.	589,25	368,30	405,25	478,91	47,89	52,69	62,26	197,46	217,19	256,66
	36 KV 10- 20/5 A	Ad.	589,25	368,30	405,25	478,91	47,89	52,69	62,26	197,46	217,19	256,66
	36 KV 15- 30/5 A	Ad.	589,25	368,30	405,25	478,91	47,89	52,69	62,26	197,46	217,19	256,66
	36 KV 20- 40/5 A	Ad.	589,25	368,30	405,25	478,91	47,89	52,69	62,26	197,46	217,19	256,66
	36 KV 25- 50/5 A	Ad.	589,25	368,30	405,25	478,91	47,89	52,69	62,26	197,46	217,19	256,66
	36 KV 30- 60/5 A	Ad.	589,25	368,30	405,25	478,91	47,89	52,69	62,26	197,46	217,19	256,66
	36 KV 40- 80/5 A	Ad.	589,25	368,30	405,25	478,91	47,89	52,69	62,26	197,46	217,19	256,66
	36 KV 50- 100/5 A	Ad.	589,25	368,30	405,25	478,91	47,89	52,69	62,26	197,46	217,19	256,66
	36 KV 60- 120/5 A	Ad.	589,25	368,30	405,25	478,91	47,89	52,69	62,26	197,46	217,19	256,66
	36 KV 75- 150/5 A	Ad.	589,25	368,30	405,25	478,91	47,89	52,69	62,26	197,46	217,19	256,66
	36 KV 100- 200/5 A	Ad.	589,25	368,30	405,25	478,91	47,89	52,69	62,26	197,46	217,19	256,66
	36 KV 150- 300/5 A	Ad.	589,25	368,30	405,25	478,91	47,89	52,69	62,26	197,46	217,19	256,66
	36 KV 200- 400/5 A	Ad.	604,34	368,30	405,25	478,91	47,89	52,69	62,26	197,46	217,19	256,66
	36 KV 300- 600/5 A	Ad.	604,34	368,30	405,25	478,91	47,89	52,69	62,26	197,46	217,19	256,66
	36 KV 500-1000/5 A	Ad.	604,34	368,30	405,25	478,91	47,89	52,69	62,26	197,46	217,19	256,66
	36 KV 600-1200/5 A	Ad.	642,44	368,30	405,25	478,91	47,89	52,69	62,26	197,46	217,19	256,66
	36 KV 750-1500/5 A	Ad.	642,44	368,30	405,25	478,91	47,89	52,69	62,26	197,46	217,19	256,66
	36 KV 800-1800/5 A	Ad.	642,44	368,30	405,25	478,91	47,89	52,69	62,26	197,46	217,19	256,66
	36 KV 1000-2000/5 A	Ad.	642,44	368,30	405,25	478,91	47,89	52,69	62,26	197,46	217,19	256,66
31.2	GERİLİM TRANSFORMATÖRLERİ											
	6.3/0.1 KV	Ad.	489,23	281,24	309,31	365,68	36,57	40,22	47,53	150,70	165,91	195,98
	10/0.1 KV	Ad.	524,63	281,24	309,31	365,68	36,57	40,22	47,53	150,70	165,91	195,98
	15/0.1 KV	Ad.	569,29	299,50	329,58	389,41	38,94	42,84	50,63	160,51	176,43	208,63
	20/0.1 KV	Ad.	569,29	299,50	329,58	389,41	38,94	42,84	50,63	160,51	176,43	208,63
	30-36/0.1 KV	Ad.	947,41	398,17	437,95	517,63	51,76	56,94	67,30	213,38	234,69	277,43
	6.3/3/0.1/3 KV	Ad.	440,31	281,24	309,31	365,68	36,57	40,22	47,53	150,70	165,91	195,98
	10/3/0.1/3 KV	Ad.	472,14	281,24	309,31	365,68	36,57	40,22	47,53	150,70	165,91	195,98
	15/3/0.1/3 KV	Ad.	512,23	299,50	329,58	389,41	38,94	42,84	50,63	160,51	176,43	208,63
	20/3/0.1/3 KV	Ad.	512,23	299,50	329,58	389,41	38,94	42,84	50,63	160,51	176,43	208,63
	30-36/3/0.1/3 KV	Ad.	852,82	398,17	437,95	517,63	51,76	56,94	67,30	213,38	234,69	277,43
	6.3/3/0.1/3-0.1/3 KV	Ad.	489,57	281,24	309,31	365,68	36,57	40,22	47,53	150,70	165,91	195,98
	10/3/0.1/3-0.1/3 KV	Ad.	503,63	281,24	309,31	365,68	36,57	40,22	47,53	150,70	165,91	195,98
	15/3/0.1/3-0.1/3 KV	Ad.	546,40	299,50	329,58	389,41	38,94	42,84	50,63	160,51	176,43	208,63
	20/3/0.1/3-0.1/3 KV	Ad.	546,40	299,50	329,58	389,41	38,94	42,84	50,63	160,51	176,43	208,63
	30-36/3/0.1/3-0.1/3 KV	Ad.	909,65	398,17	437,95	517,63	51,76	56,94	67,30	213,38	234,69	277,43
	6.3/0.1-0.22 KV	Ad.	611,62	281,24	309,31	365,68	36,57	40,22	47,53	150,70	165,91	195,98
	10/0.1-0.22 KV	Ad.	655,73	281,24	309,31	365,68	36,57	40,22	47,53	150,70	165,91	195,98
	15/0.1-0.22 KV	Ad.	711,78	299,50	329,58	389,41	38,94	42,84	50,63	160,51	176,43	208,63
	20/0.1-0.22 KV	Ad.	711,78	299,50	329,58	389,41	38,94	42,84	50,63	160,51	176,43	208,63
	30-36/0.1-0.22 KV	Ad.	1.184,26	398,17	437,95	517,63	51,76	56,94	67,30	213,38	234,69	277,43
31.2.a	İÇ İHTİYAÇ TRAFOSU (TEK FAZLI)											
31.2.a	6.3/0.22 KV 0.8 KVA	Ad.	640,43	281,24	309,31	365,68	36,57	40,22	47,53	150,70	165,91	195,98
	10/0.22 KV 0.8 KVA	Ad.	640,43	281,24	309,31	365,68	36,57	40,22	47,53	150,70	165,91	195,98
	15/0.22 KV 0.8 KVA	Ad.	668,90	298,85	328,72	388,56	38,86	42,75	50,53	160,08	176,12	208,09
	30-36/0.22 KV 0.8 KVA	Ad.	1.211,73	298,85	328,72	388,56	38,86	42,75	50,53	160,08	176,12	208,09
	6/0.22 KV 5 KVA	Ad.	1.363,16	655,13	720,67	851,63	85,16	93,68	110,71	351,09	386,12	456,41
	10/0.22 KV 5 KVA	Ad.	1.363,16	794,96	874,53	1.033,34	103,33	113,67	134,34	426,13	468,76	553,93
	15/0.22 KV 5 KVA	Ad.	1.519,72	794,96	874,53	1.033,34	103,33	113,67	134,34	426,13	468,76	553,93
	30-36/0.22 KV 4 KVA	Ad.	1.852,61	936,15	1.029,75	1.216,96	121,70	133,86	158,21	501,79	552,03	652,38
	NOT : Akım ve Gerilim trafolarında harici tipler için montaj bedellerine % 10 eklenir.											
31.3	GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ											
	NOT 1) YG terminalleri , ayrılabılır tip kablo											



Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	başlığına uygun olacaktır. Bu terminallerde kullanılacak ekranlanmış kablo başlığının malzeme ve montaj bedeli ilgili pozundan ödenir.											
	NOT 2) Trafonun primer veya sekonder sargılarında herhangi birisinin alüminyum olması halinde, alüminyum sargılı trafonun birim fiyatları esas alınır.											
	GENLEŞME DEPOLU ATMOSFERE AÇIK YAĞLI TİP TRANSFORMATÖRLER											
31.3.1	DAHİLİ VE HARİCİ TİP 6.3/0.4 - 0.231 KV											
	a) Bakır sargılı											
	25 KVA	Ad.	4.892,95	2.154,84	2.370,27	2.801,53	116,35	128,03	151,18	1.286,49	1.415,26	1.672,81
	40 KVA	Ad.	5.450,95	2.302,58	2.531,58	2.992,42	119,86	131,89	155,75	1.377,16	1.514,29	1.789,75
	50 KVA	Ad.	6.130,52	2.452,25	2.697,98	3.188,40	124,27	136,78	161,64	1.470,97	1.617,67	1.912,10
	63 KVA	Ad.	6.688,82	2.599,99	2.860,51	3.379,30	127,80	140,67	166,24	1.561,96	1.717,01	2.030,58
	80 KVA	Ad.	7.124,95	2.629,42	2.892,03	3.419,52	131,47	146,53	176,87	1.561,96	1.717,01	2.030,58
	100 KVA	Ad.	7.905,19	2.850,79	3.136,72	3.705,10	156,42	172,13	203,38	1.699,09	1.870,14	2.208,78
	125 KVA	Ad.	9.031,94	3.074,58	3.382,61	3.997,62	163,63	180,04	212,69	1.836,21	2.019,80	2.385,93
	160 KVA	Ad.	10.646,20	3.633,41	3.997,47	4.724,05	209,46	230,37	272,38	2.158,14	2.373,40	2.806,17
	200 KVA	Ad.	11.704,84	3.929,78	4.322,20	5.107,95	216,17	237,81	281,09	2.342,94	2.578,38	3.045,79
	250 KVA	Ad.	13.415,88	4.374,21	4.811,01	5.686,55	226,79	249,47	294,82	2.617,19	2.878,91	3.402,35
	315 KVA	Ad.	15.161,57	4.764,85	5.242,41	6.194,71	309,27	340,18	401,98	2.801,99	3.081,64	3.643,18
	400 KVA	Ad.	16.508,18	5.583,75	6.119,60	7.233,56	317,71	349,43	413,05	3.305,57	3.635,85	4.297,63
	500 KVA	Ad.	20.737,98	5.828,41	6.410,71	7.576,92	415,50	457,14	540,24	3.398,17	3.738,02	4.418,77
	630 KVA	Ad.	23.611,61	6.425,65	7.067,84	8.352,53	433,69	476,97	563,73	3.766,56	4.143,30	4.895,75
	800 KVA	Ad.	28.873,78	6.932,83	7.625,50	9.012,07	609,57	670,61	792,48	3.949,42	4.344,09	5.134,64
	1000 KVA	Ad.	32.684,18	7.179,13	7.896,87	9.331,99	633,52	696,87	823,58	4.088,49	4.496,90	5.314,77
	1250 KVA	Ad.	36.741,92	8.645,92	9.511,58	11.240,09	659,15	725,10	856,81	5.006,59	5.507,93	6.588,34
	1600 KVA	Ad.	43.598,03	10.923,83	12.015,52	14.201,73	702,22	772,55	912,99	6.429,17	7.073,02	8.357,26
	b) Alüminyum sargılı											
	25 KVA	Ad.	3.522,92	2.154,84	2.370,27	2.801,53	116,35	128,03	151,18	1.286,49	1.415,26	1.672,81
	40 KVA	Ad.	3.924,68	2.302,58	2.531,58	2.992,42	119,86	131,89	155,75	1.377,16	1.514,29	1.789,75
	50 KVA	Ad.	4.414,19	2.452,25	2.697,98	3.188,40	124,27	136,78	161,64	1.470,97	1.617,67	1.912,10
	63 KVA	Ad.	4.815,95	2.599,99	2.860,51	3.379,30	127,80	140,67	166,24	1.561,96	1.717,01	2.030,58
	80 KVA	Ad.	5.129,98	2.629,42	2.892,03	3.419,52	131,47	146,53	176,87	1.561,96	1.717,01	2.030,58
	100 KVA	Ad.	5.691,74	2.850,79	3.136,72	3.705,10	156,42	172,13	203,38	1.699,09	1.870,14	2.208,78
	125 KVA	Ad.	6.503,00	3.074,58	3.382,61	3.997,62	163,63	180,04	212,69	1.836,21	2.019,80	2.385,93
	160 KVA	Ad.	7.665,26	3.633,41	3.997,47	4.724,05	209,46	230,37	272,38	2.158,14	2.373,40	2.806,17
	200 KVA	Ad.	8.427,49	3.929,78	4.322,20	5.107,95	216,17	237,81	281,09	2.342,94	2.578,38	3.045,79
	250 KVA	Ad.	9.659,43	4.374,21	4.811,01	5.686,55	226,79	249,47	294,82	2.617,19	2.878,91	3.402,35
	315 KVA	Ad.	10.916,33	4.764,85	5.242,41	6.194,71	309,27	340,18	401,98	2.801,99	3.081,64	3.643,18
	400 KVA	Ad.	11.885,89	5.583,75	6.119,60	7.233,56	317,71	349,43	413,05	3.305,57	3.635,85	4.297,63
	500 KVA	Ad.	14.931,34	5.828,41	6.410,71	7.576,92	415,50	457,14	540,24	3.398,17	3.738,02	4.418,77
	630 KVA	Ad.	17.000,36	6.425,65	7.067,84	8.352,53	433,69	476,97	563,73	3.766,56	4.143,30	4.895,75
	800 KVA	Ad.	20.789,12	6.932,83	7.625,50	9.012,07	609,57	670,61	792,48	3.949,42	4.344,09	5.134,64
	1000 KVA	Ad.	23.532,61	7.179,13	7.896,87	9.331,99	633,52	696,87	823,58	4.088,49	4.496,90	5.314,77
	1250 KVA	Ad.	26.454,18	8.645,92	9.511,58	11.240,09	659,15	725,10	856,81	5.006,59	5.507,93	6.588,34
	1600 KVA	Ad.	31.390,58	10.923,83	12.015,52	14.201,73	702,22	772,55	912,99	6.429,17	7.073,02	8.357,26
31.3.1.1	DAHİLİ VE HARİCİ TİP 10.5/0.4 - 0.231 KV											
	a) Bakır sargılı											
	25 KVA	Ad.	4.892,95	2.154,84	2.370,27	2.801,53	116,35	128,03	151,18	1.286,49	1.415,26	1.672,81
	40 KVA	Ad.	5.450,95	2.302,58	2.531,58	2.992,42	119,86	131,89	155,75	1.377,16	1.514,29	1.789,75
	50 KVA	Ad.	6.130,52	2.452,25	2.697,98	3.188,40	124,27	136,78	161,64	1.470,97	1.617,67	1.912,10
	63 KVA	Ad.	6.688,82	2.599,99	2.860,51	3.379,30	127,80	140,67	166,24	1.561,96	1.717,01	2.030,58
	80 KVA	Ad.	7.124,95	2.629,42	2.892,03	3.419,52	131,47	146,53	176,87	1.561,96	1.717,01	2.030,58
	100 KVA	Ad.	7.905,19	2.850,79	3.136,72	3.705,10	156,42	172,13	203,38	1.699,09	1.870,14	2.208,78
	125 KVA	Ad.	9.031,94	3.074,58	3.382,61	3.997,62	163,63	180,04	212,69	1.836,21	2.019,80	2.385,93
	160 KVA	Ad.	10.646,20	3.633,41	3.997,47	4.724,05	209,46	230,37	272,38	2.158,14	2.373,40	2.806,17

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	200 KVA	Ad.	11.704,84	3.929,78	4.322,20	5.107,95	216,17	237,81	281,09	2.342,94	2.578,38	3.045,79
	250 KVA	Ad.	13.415,88	4.374,21	4.811,01	5.686,55	226,79	249,47	294,82	2.617,19	2.878,91	3.402,35
	315 KVA	Ad.	15.161,57	4.764,85	5.242,41	6.194,71	309,27	340,18	401,98	2.801,99	3.081,64	3.643,18
	400 KVA	Ad.	16.508,18	5.563,75	6.119,60	7.233,56	317,71	349,43	413,05	3.305,57	3.635,85	4.297,63
	500 KVA	Ad.	20.737,98	5.828,41	6.410,71	7.576,92	415,50	457,14	540,24	3.398,17	3.738,02	4.418,77
	630 KVA	Ad.	23.611,61	6.425,65	7.067,84	8.352,53	433,59	476,97	563,73	3.766,56	4.143,30	4.895,75
	800 KVA	Ad.	28.873,78	6.932,83	7.625,50	9.012,07	609,57	670,61	792,48	3.949,42	4.344,09	5.134,64
	1000 KVA	Ad.	32.684,18	7.179,13	7.896,87	9.331,99	633,52	696,87	823,58	4.088,49	4.496,90	5.314,77
	1250 KVA	Ad.	36.741,92	8.645,92	9.511,58	11.240,09	659,15	725,10	856,81	5.006,59	5.507,93	6.508,34
	1600 KVA	Ad.	43.598,03	10.923,83	12.015,52	14.201,73	702,22	772,55	912,99	6.429,17	7.073,02	8.357,26
	b) Alüminyum sargılı											
	25 KVA	Ad.	3.522,92	2.154,84	2.370,27	2.801,53	116,35	128,03	151,18	1.286,49	1.415,26	1.672,81
	40 KVA	Ad.	3.924,68	2.302,58	2.531,58	2.992,42	119,86	131,89	155,75	1.377,16	1.514,29	1.789,75
	50 KVA	Ad.	4.414,19	2.452,25	2.697,98	3.188,40	124,27	136,78	161,64	1.470,97	1.617,67	1.912,10
	63 KVA	Ad.	4.815,95	2.599,99	2.860,51	3.379,30	127,80	140,67	166,24	1.561,96	1.717,01	2.030,58
	80 KVA	Ad.	5.129,96	2.629,42	2.892,03	3.419,52	151,47	166,53	196,87	1.561,96	1.717,01	2.030,58
	100 KVA	Ad.	5.691,74	2.850,79	3.136,72	3.705,10	156,42	172,13	203,38	1.699,09	1.870,14	2.208,78
	125 KVA	Ad.	6.503,00	3.074,58	3.382,61	3.997,62	163,63	180,04	212,69	1.836,21	2.019,80	2.385,93
	160 KVA	Ad.	7.665,26	3.633,41	3.997,47	4.724,05	209,46	230,37	272,38	2.158,14	2.373,40	2.806,17
	200 KVA	Ad.	8.427,49	3.929,78	4.322,20	5.107,95	216,17	237,81	281,09	2.342,94	2.578,38	3.045,79
	250 KVA	Ad.	9.659,43	4.374,21	4.811,01	5.686,55	226,79	249,47	294,82	2.617,19	2.878,91	3.402,35
	315 KVA	Ad.	10.916,33	4.764,85	5.242,41	6.194,71	309,27	340,18	401,98	2.801,99	3.081,64	3.643,18
	400 KVA	Ad.	11.885,89	5.563,75	6.119,60	7.233,56	317,71	349,43	413,05	3.305,57	3.635,85	4.297,63
	500 KVA	Ad.	14.931,34	5.828,41	6.410,71	7.576,92	415,50	457,14	540,24	3.398,17	3.738,02	4.418,77
	630 KVA	Ad.	17.000,36	6.425,65	7.067,84	8.352,53	433,59	476,97	563,73	3.766,56	4.143,30	4.895,75
	800 KVA	Ad.	20.789,12	6.932,83	7.625,50	9.012,07	609,57	670,61	792,48	3.949,42	4.344,09	5.134,64
	1000 KVA	Ad.	23.532,61	7.179,13	7.896,87	9.331,99	633,52	696,87	823,58	4.088,49	4.496,90	5.314,77
	1250 KVA	Ad.	26.454,18	8.645,92	9.511,58	11.240,09	659,15	725,10	856,81	5.006,59	5.507,93	6.508,34
	1600 KVA	Ad.	31.390,58	10.923,83	12.015,52	14.201,73	702,22	772,55	912,99	6.429,17	7.073,02	8.357,26
31.3.2	DAHLİ VE HARİCİ TİP 15.8 / 0.4 - 0.231 KV											
	a) Bakır sargılı											
	25 KVA	Ad.	4.892,95	2.154,84	2.370,27	2.801,53	116,35	128,03	151,18	1.286,49	1.415,26	1.672,81
	40 KVA	Ad.	5.450,95	2.302,58	2.531,58	2.992,42	119,86	131,89	155,75	1.377,16	1.514,29	1.789,75
	50 KVA	Ad.	6.130,82	2.452,25	2.697,98	3.188,40	124,27	136,78	161,64	1.470,97	1.617,67	1.912,10
	63 KVA	Ad.	6.688,82	2.599,99	2.860,51	3.379,30	127,80	140,67	166,24	1.561,96	1.717,01	2.030,58
	80 KVA	Ad.	7.124,95	2.629,42	2.892,03	3.419,52	151,47	166,53	196,87	1.561,96	1.717,01	2.030,58
	100 KVA	Ad.	7.905,19	2.850,79	3.136,72	3.705,10	156,42	172,13	203,38	1.699,09	1.870,14	2.208,78
	125 KVA	Ad.	9.031,94	3.074,58	3.382,61	3.997,62	163,63	180,04	212,69	1.836,21	2.019,80	2.385,93
	160 KVA	Ad.	10.646,20	3.633,41	3.997,47	4.724,05	209,46	230,37	272,38	2.158,14	2.373,40	2.806,17
	200 KVA	Ad.	11.704,84	3.929,78	4.322,20	5.107,95	216,17	237,81	281,09	2.342,94	2.578,38	3.045,79
	250 KVA	Ad.	13.415,88	4.374,21	4.811,01	5.686,55	226,79	249,47	294,82	2.617,19	2.878,91	3.402,35
	315 KVA	Ad.	15.161,57	4.764,85	5.242,41	6.194,71	309,27	340,18	401,98	2.801,99	3.081,64	3.643,18
	400 KVA	Ad.	16.508,18	5.563,75	6.119,60	7.233,56	317,71	349,43	413,05	3.305,57	3.635,85	4.297,63
	500 KVA	Ad.	20.737,98	5.828,41	6.410,71	7.576,92	415,50	457,14	540,24	3.398,17	3.738,02	4.418,77
	630 KVA	Ad.	23.611,61	6.425,65	7.067,84	8.352,53	433,59	476,97	563,73	3.766,56	4.143,30	4.895,75
	800 KVA	Ad.	28.873,78	6.932,83	7.625,50	9.012,07	609,57	670,61	792,48	3.949,42	4.344,09	5.134,64
	1000 KVA	Ad.	32.684,18	7.179,13	7.896,87	9.331,99	633,52	696,87	823,58	4.088,49	4.496,90	5.314,77
	1250 KVA	Ad.	36.741,92	8.645,92	9.511,58	11.240,09	659,15	725,10	856,81	5.006,59	5.507,93	6.508,34
	1600 KVA	Ad.	43.598,03	10.923,83	12.015,52	14.201,73	702,22	772,55	912,99	6.429,17	7.073,02	8.357,26
	b) Alüminyum sargılı											
	25 KVA	Ad.	3.522,92	2.154,84	2.370,27	2.801,53	116,35	128,03	151,18	1.286,49	1.415,26	1.672,81
	40 KVA	Ad.	3.924,68	2.302,58	2.531,58	2.992,42	119,86	131,89	155,75	1.377,16	1.514,29	1.789,75
	50 KVA	Ad.	4.414,19	2.452,25	2.697,98	3.188,40	124,27	136,78	161,64	1.470,97	1.617,67	1.912,10
	63 KVA	Ad.	4.815,95	2.599,99	2.860,51	3.379,30	127,80	140,67	166,24	1.561,96	1.717,01	2.030,58
	80 KVA	Ad.	5.129,96	2.629,42	2.892,03	3.419,52	151,47	166,53	196,87	1.561,96	1.717,01	2.030,58
	100 KVA	Ad.	5.691,74	2.850,79	3.136,72	3.705,10	156,42	172,13	203,38	1.699,09	1.870,14	2.208,78
	125 KVA	Ad.	6.503,00	3.074,58	3.382,61	3.997,62	163,63	180,04	212,69	1.836,21	2.019,80	2.385,93
	160 KVA	Ad.	7.665,26	3.633,41	3.997,47	4.724,05	209,46	230,37	272,38	2.158,14	2.373,40	2.806,17
	200 KVA	Ad.	8.427,49	3.929,78	4.322,20	5.107,95	216,17	237,81	281,09	2.342,94	2.578,38	3.045,79
	250 KVA	Ad.	9.659,43	4.374,21	4.811,01	5.686,55	226,79	249,47	294,82	2.617,19	2.878,91	3.402,35
	315 KVA	Ad.	10.916,33	4.764,85	5.242,41	6.194,71	309,27	340,18	401,98	2.801,99	3.081,64	3.643,18



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	400 KVA	Ad.	11.885,89	5.563,75	6.119,60	7.233,56	317,71	349,43	413,05	3.305,57	3.635,86	4.297,63
	500 KVA	Ad.	14.931,34	5.828,41	6.410,71	7.576,92	415,50	457,14	540,24	3.398,17	3.738,02	4.418,77
	630 KVA	Ad.	17.000,38	6.425,65	7.067,84	8.352,53	433,59	476,97	563,73	3.766,56	4.143,30	4.895,75
	800 KVA	Ad.	20.789,12	6.932,83	7.625,50	9.012,07	609,57	670,61	792,48	3.949,42	4.344,09	5.134,64
	1000 KVA	Ad.	23.532,81	7.179,13	7.896,87	9.331,99	633,52	696,87	823,58	4.088,49	4.496,90	5.314,77
	1250 KVA	Ad.	26.454,18	8.645,92	9.511,58	11.240,09	659,15	725,10	856,81	5.006,59	5.507,93	6.508,34
	1600 KVA	Ad.	31.390,58	10.923,83	12.015,52	14.201,73	702,22	772,55	912,99	6.429,17	7.073,02	8.357,26
31.3.3	DAHİLİ VE HARİCİ TİP 33 / 0.4 - 0.231 KV (28.5 - 34.5 KV)											
	a) Bakır sarğılı											
	25 KVA	Ad.	6.023,23	2.517,83	2.771,05	3.274,00	120,03	132,05	156,10	1.514,29	1.665,16	1.969,16
	40 KVA	Ad.	6.846,80	2.739,20	3.012,25	3.559,90	124,72	137,21	162,18	1.654,56	1.821,44	2.161,72
	50 KVA	Ad.	7.563,53	2.816,29	3.097,87	3.662,25	128,84	141,65	167,48	1.699,09	1.870,14	2.208,78
	63 KVA	Ad.	8.061,73	2.962,98	3.259,36	3.852,10	131,65	144,85	171,06	1.791,69	1.971,10	2.328,87
	80 KVA	Ad.	8.385,88	3.063,96	3.370,95	3.982,65	154,55	169,99	200,90	1.836,21	2.019,80	2.385,93
	100 KVA	Ad.	9.387,57	3.285,98	3.614,02	4.272,37	160,20	176,26	208,18	1.974,87	2.172,21	2.566,87
	125 KVA	Ad.	10.446,77	3.436,53	3.780,40	4.467,11	166,28	182,91	216,16	2.067,47	2.273,16	2.688,01
	160 KVA	Ad.	12.677,65	3.856,15	4.241,98	5.013,26	214,89	236,42	279,28	2.295,27	2.525,32	2.984,37
	200 KVA	Ad.	13.418,20	4.364,64	4.802,34	5.674,57	219,12	240,95	284,81	2.617,19	2.878,91	3.402,35
	250 KVA	Ad.	15.601,64	4.954,40	5.450,04	6.439,71	231,55	254,70	301,01	2.985,58	3.285,40	3.881,58
	315 KVA	Ad.	18.200,16	5.851,59	6.437,02	7.606,84	317,73	349,44	413,06	3.491,99	3.840,19	4.538,86
	400 KVA	Ad.	19.739,24	6.004,54	6.603,55	7.805,04	326,36	359,05	424,25	3.582,97	3.941,79	4.658,39
	500 KVA	Ad.	24.046,82	6.268,67	6.895,02	8.149,98	422,19	464,37	548,92	3.673,64	4.042,03	4.776,54
	630 KVA	Ad.	27.815,46	6.654,51	7.318,79	8.650,84	443,67	486,14	576,86	3.904,90	4.295,39	5.076,37
	800 KVA	Ad.	34.980,08	7.170,93	7.887,97	9.321,71	627,26	690,05	815,42	4.088,49	4.496,90	5.314,77
	1000 KVA	Ad.	39.179,35	7.630,87	8.394,04	9.919,99	651,34	716,43	846,81	4.363,95	4.800,90	5.672,55
	1250 KVA	Ad.	43.759,70	9.673,67	10.641,65	12.575,69	677,55	745,40	880,91	5.650,45	6.216,17	7.345,35
	1600 KVA	Ad.	52.619,95	12.319,99	13.551,77	16.016,57	728,21	801,10	946,70	7.303,07	8.033,41	9.495,14
	a) Bakır sarğılı											
	25 KVA	Ad.	4.336,73	2.517,83	2.771,05	3.274,00	120,03	132,05	156,10	1.514,29	1.665,16	1.969,16
	40 KVA	Ad.	4.929,70	2.739,20	3.012,25	3.559,90	124,72	137,21	162,18	1.654,56	1.821,44	2.161,72
	50 KVA	Ad.	5.445,82	2.816,29	3.097,87	3.662,25	128,84	141,65	167,48	1.699,09	1.870,14	2.208,78
	63 KVA	Ad.	5.804,44	2.962,98	3.259,36	3.852,10	131,65	144,85	171,06	1.791,69	1.971,10	2.328,87
	80 KVA	Ad.	6.037,83	3.063,96	3.370,95	3.982,65	154,55	169,99	200,90	1.836,21	2.019,80	2.385,93
	100 KVA	Ad.	6.744,65	3.285,98	3.614,02	4.272,37	160,20	176,26	208,18	1.974,87	2.172,21	2.566,87
	125 KVA	Ad.	7.521,68	3.436,53	3.780,40	4.467,11	166,28	182,91	216,16	2.067,47	2.273,16	2.688,01
	160 KVA	Ad.	9.127,91	3.856,15	4.241,98	5.013,26	214,89	236,42	279,28	2.295,27	2.525,32	2.984,37
	200 KVA	Ad.	9.661,10	4.364,64	4.802,34	5.674,57	219,12	240,95	284,81	2.617,19	2.878,91	3.402,35
	250 KVA	Ad.	11.233,18	4.954,40	5.450,04	6.439,71	231,55	254,70	301,01	2.985,58	3.285,40	3.881,58
	315 KVA	Ad.	13.104,11	5.851,59	6.437,02	7.606,84	317,73	349,44	413,06	3.491,99	3.840,19	4.538,86
	400 KVA	Ad.	14.212,25	6.004,54	6.603,55	7.805,04	326,36	359,05	424,25	3.582,97	3.941,79	4.658,39
	500 KVA	Ad.	17.313,71	6.268,67	6.895,02	8.149,98	422,19	464,37	548,92	3.673,64	4.042,03	4.776,54
	630 KVA	Ad.	20.027,13	6.654,51	7.318,79	8.650,84	443,67	486,14	576,86	3.904,90	4.295,39	5.076,37
	800 KVA	Ad.	25.171,24	7.170,93	7.887,97	9.321,71	627,26	690,05	815,42	4.088,49	4.496,90	5.314,77
	1000 KVA	Ad.	28.209,13	7.630,87	8.394,04	9.919,99	651,34	716,43	846,81	4.363,95	4.800,90	5.672,55
	1250 KVA	Ad.	31.506,98	9.673,67	10.641,65	12.575,69	677,55	745,40	880,91	5.650,45	6.216,17	7.345,35
	1600 KVA	Ad.	37.886,37	12.319,99	13.551,77	16.016,57	728,21	801,10	946,70	7.303,07	8.033,41	9.495,14
31.3.4	DAHİLİ VE HARİCİ TİP 33 (28.5-34.5) / 15.8 KV											
	500 KVA	Ad.	17.068,57	6.732,20	7.406,05	8.753,04	392,33	431,60	609,98	3.995,56	4.394,41	5.193,31
	630 KVA	Ad.	19.207,36	7.468,83	8.216,64	9.710,33	405,87	446,39	627,65	4.454,94	4.900,24	5.790,13
	800 KVA	Ad.	25.644,07	8.414,71	9.255,45	10.938,54	589,07	647,93	765,87	4.913,67	5.406,65	6.389,14
	1000 KVA	Ad.	52.122,15	9.699,90	10.671,20	12.610,30	756,09	831,65	982,94	5.603,96	6.165,53	7.285,15
	1250 KVA	Ad.	60.150,41	11.628,58	12.790,78	15.117,07	806,59	887,19	1.048,59	6.797,56	7.476,05	8.836,49
	1600 KVA	Ad.	72.142,02	14.808,46	16.289,12	19.249,71	882,12	970,41	1.146,79	8.770,90	9.646,72	11.401,83
	2000 KVA	Ad.	78.008,78	16.700,06	18.370,59	21.709,38	1.017,25	1.118,93	1.322,50	9.875,74	10.862,41	12.839,90
	2500 KVA	Ad.	106.060,49	19.792,56	21.772,16	25.731,37	1.194,13	1.313,59	1.552,34	11.713,48	12.884,99	15.227,89
	4000 KVA	Ad.	135.959,48	36.328,74	39.960,36	47.226,43	1.908,25	2.099,09	2.480,78	21.724,41	23.896,30	28.242,32
	5000 KVA	Ad.	166.658,98	39.800,63	43.780,15	51.741,13	2.101,61	2.311,87	2.732,19	23.791,88	26.171,72	30.930,34
	6300 KVA	Ad.	184.393,08	44.203,50	48.625,21	57.465,15	3.273,25	3.600,51	4.255,24	25.673,51	28.240,07	33.375,43
	8000 KVA	Ad.	219.658,15	48.356,69	53.192,60	62.864,03	3.495,40	3.844,86	4.543,59	28.152,69	30.967,21	36.597,80

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	10000 KVA ..ONAN.....	Ad.	265.954,17	57.477,60	63.226,09	74.720,23	3.787,15	4.165,93	4.923,28	33.758,61	37.134,68	43.885,77
	16000 KVA ..ONAN.....	Ad.	508.493,88	68.575,85	75.432,82	89.147,53	5.315,43	5.846,89	6.910,01	39.638,06	43.601,95	51.528,69
	10000-12500 KVA ..ONAN/ONAF.....	Ad.	297.862,89	57.729,37	63.501,89	75.047,26	3.988,17	4.387,02	5.184,54	33.758,29	37.134,36	43.885,45
	16000-20000 KVA ..ONAN/ONAF.....	Ad.	569.509,37	69.056,33	75.961,42	89.773,53	5.699,87	6.269,94	7.409,87	39.638,06	43.601,95	51.528,69
31.3.5	DAHİLİ VE HARİCİ TİP 33 (28.5-34.5) / 6.3 kV											
31.3.5	500 KVA	Ad.	16.190,34	6.726,98	7.399,79	8.744,51	386,82	425,47	502,80	3.996,29	4.395,13	5.195,97
	630 KVA	Ad.	18.364,99	7.461,34	8.206,89	9.699,53	400,60	440,69	520,70	4.454,62	4.899,92	5.789,49
	800 KVA	Ad.	24.387,08	8.405,14	9.246,77	10.926,54	581,23	639,45	755,70	4.913,67	5.406,65	6.389,14
	1000 KVA	Ad.	49.728,85	9.681,09	10.649,07	12.585,04	740,89	814,90	963,12	5.603,98	6.165,53	7.285,15
	1250 KVA	Ad.	57.693,78	11.609,76	12.770,57	15.091,82	791,04	870,13	1.028,29	6.796,34	7.474,83	8.835,28
	1600 KVA	Ad.	68.902,76	14.784,42	16.262,99	19.219,41	861,65	947,78	1.120,22	7.731,15	8.651,23	10.406,35
	2000 KVA	Ad.	73.745,52	16.665,88	18.333,28	21.665,25	990,51	1.089,49	1.287,62	9.874,12	10.860,79	12.835,66
	2500 KVA	Ad.	101.966,90	19.759,10	21.734,35	25.686,40	1.168,24	1.285,13	1.518,69	11.711,55	12.883,02	15.225,96
	4000 KVA	Ad.	131.699,78	36.294,24	39.924,66	47.183,58	1.891,49	2.069,62	2.445,88	21.724,41	23.896,30	28.242,32
	5000 KVA	Ad.	161.419,52	39.758,65	43.735,04	51.685,55	2.068,59	2.275,37	2.689,12	23.791,88	26.171,72	30.930,34
	6300 KVA	Ad.	179.209,78	44.165,00	48.581,65	57.415,32	3.240,57	3.564,72	4.212,84	25.675,77	28.242,32	33.377,69
	8000 KVA	Ad.	211.749,38	48.295,03	53.123,78	62.783,55	3.445,61	3.790,16	4.479,28	28.153,58	30.968,11	36.598,37
	10000 KVA ..ONAN.....	Ad.	256.814,69	57.406,36	63.147,69	74.629,31	3.729,59	4.102,60	4.848,44	33.758,29	37.134,36	43.885,45
	16000 KVA ..ONAN.....	Ad.	497.430,68	68.487,12	75.335,75	89.033,92	5.245,77	5.770,33	6.819,45	39.638,12	43.600,02	51.526,76
	10000-12500 KVA ..ONAN/ONAF.....	Ad.	287.637,28	57.647,99	63.412,31	74.942,90	3.923,81	4.316,19	5.100,95	33.756,67	37.132,74	43.883,84
	16000-20000 KVA ..ONAN/ONAF.....	Ad.	557.129,44	68.959,12	75.854,64	89.646,88	5.621,84	6.183,99	7.308,47	39.637,74	43.601,83	51.528,37
31.3.6	DAHİLİ VE HARİCİ TİP 15.8/6.3 kV											
	500 KVA	Ad.	16.190,34	6.726,98	7.399,79	8.744,51	386,82	425,47	502,80	3.996,29	4.395,13	5.195,97
	630 KVA	Ad.	18.364,99	7.461,34	8.206,89	9.699,53	400,60	440,69	520,70	4.454,62	4.899,92	5.789,49
	800 KVA	Ad.	24.387,08	8.405,14	9.246,77	10.926,54	581,23	639,45	755,70	4.913,67	5.406,65	6.389,14
	1000 KVA	Ad.	49.728,85	9.681,09	10.649,07	12.585,04	740,89	814,90	963,12	5.603,98	6.165,53	7.285,15
	1250 KVA	Ad.	57.693,78	11.609,76	12.770,57	15.091,82	791,04	870,13	1.028,29	6.796,34	7.474,83	8.835,28
	1600 KVA	Ad.	68.902,76	14.784,42	16.262,99	19.219,41	861,65	947,78	1.120,22	7.731,15	8.651,23	10.406,35
	2000 KVA	Ad.	73.745,52	16.665,88	18.333,28	21.665,25	990,51	1.089,49	1.287,62	9.874,12	10.860,79	12.835,66
	2500 KVA	Ad.	101.966,90	19.759,10	21.734,35	25.686,40	1.168,24	1.285,13	1.518,69	11.711,55	12.883,02	15.225,96
	4000 KVA	Ad.	131.699,78	36.294,24	39.924,66	47.183,58	1.891,49	2.069,62	2.445,88	21.724,41	23.896,30	28.242,32
	5000 KVA	Ad.	161.419,52	39.758,65	43.735,04	51.685,55	2.068,59	2.275,37	2.689,12	23.791,88	26.171,72	30.930,34
	6300 KVA	Ad.	179.209,78	44.165,00	48.581,65	57.415,32	3.240,57	3.564,72	4.212,84	25.675,77	28.242,32	33.377,69
	8000 KVA	Ad.	211.749,38	48.295,03	53.123,78	62.783,55	3.445,61	3.790,16	4.479,28	28.153,58	30.968,11	36.598,37
	10000 KVA ..ONAN.....	Ad.	256.814,69	57.406,36	63.147,69	74.629,31	3.729,59	4.102,60	4.848,44	33.758,29	37.134,36	43.885,45
	16000 KVA ..ONAN.....	Ad.	497.430,68	68.487,12	75.335,75	89.033,92	5.245,77	5.770,33	6.819,45	39.638,12	43.600,02	51.526,76
	10000-12500 KVA ..ONAN/ONAF.....	Ad.	287.637,28	57.647,99	63.412,31	74.942,90	3.923,81	4.316,19	5.100,95	33.756,67	37.132,74	43.883,84
	16000-20000 KVA ..ONAN/ONAF.....	Ad.	479.759,91	68.349,14	75.184,38	88.853,25	5.134,36	5.647,74	6.674,69	39.638,06	43.601,95	51.528,69
	KURU TİP OG / OG GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ											
31.3.7	DAHİLİ VE HARİCİ TİP 33 (28.5-34.5) / 15.8 kV											
	2500 KVA	Ad.	178.421,86	20.461,07	22.507,41	26.598,15	1.728,72	1.901,65	2.247,32	11.713,18	12.884,63	15.227,57
	4000 KVA	Ad.	228.716,91	37.185,76	40.904,15	48.341,66	2.593,50	2.852,92	3.371,76	21.724,41	23.896,30	28.242,32
	5000 KVA	Ad.	280.362,05	40.851,59	44.937,75	53.107,79	2.941,90	3.236,16	3.824,50	23.791,58	26.171,08	30.929,70
	6300 KVA	Ad.	310.190,23	45.366,66	49.904,07	58.977,29	4.202,76	4.622,97	5.463,55	25.673,51	28.240,07	33.375,43
	10000 KVA ..ONAN.....	Ad.	447.406,97	59.153,67	65.068,52	76.899,83	5.127,75	5.640,58	6.666,03	33.758,35	37.132,42	43.883,52
	12500 KVA ..ONAN.....	Ad.	683.915,10	65.741,49	72.316,10	85.463,77	6.722,51	7.394,78	8.739,32	36.896,68	40.366,14	47.706,11
	16000 KVA ..ONAN.....	Ad.	855.415,65	71.781,53	78.959,28	93.316,01	7.878,82	8.666,70	10.242,46	39.637,74	43.601,83	51.528,37
	10000-14000 KVA ..ONAN/ONAF.....	Ad.	501.076,69	59.606,30	65.566,98	77.487,64	5.489,67	6.038,70	7.136,56	33.756,67	37.132,74	43.883,84
	12500-17500 KVA ..ONAN/ONAF.....	Ad.	765.978,03	66.434,20	73.077,64	86.365,40	7.275,82	8.003,44	9.458,50	36.698,62	40.368,08	47.708,04
	16000-20000 KVA ..ONAN/ONAF.....	Ad.	958.057,13	72.645,82	79.911,38	94.439,35	8.570,93	9.426,02	11.142,21	39.636,85	43.600,74	51.527,48
31.3.8	DAHİLİ VE HARİCİ TİP 33 (28.5-34.5) / 6.3 kV											
	2500 KVA	Ad.	171.531,82	20.401,64	22.441,87	26.521,28	1.682,34	1.850,53	2.187,11	11.710,33	12.881,80	15.223,53
	4000 KVA	Ad.	221.548,81	37.125,85	40.837,80	48.284,87	2.545,34	2.799,86	3.308,89	21.724,41	23.896,30	28.242,32
	5000 KVA	Ad.	271.547,94	40.775,43	44.852,17	53.008,46	2.882,44	3.170,68	3.747,18	23.789,95	26.167,84	30.926,46
	6300 KVA	Ad.	301.477,73	45.293,48	49.821,80	58.881,27	4.144,01	4.558,33	5.387,18	25.674,56	28.241,11	33.376,47

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	10000 KVA ..ONAN.....	Ad.	432.027,78	59.025,27	64.927,75	76.733,09	5.024,16	5.526,68	6.531,50	33.758,29	37.134,36	43.885,45
	12500 KVA ..ONAN.....	Ad.	666.219,87	85.592,00	72.150,93	85.269,17	6.603,28	7.263,50	8.584,20	36.695,47	40.364,93	47.704,89
	16000 KVA ..ONAN.....	Ad.	836.809,20	71.622,63	78.785,58	93.108,66	7.753,51	8.528,79	10.079,57	39.634,59	43.598,48	51.525,23
	10000-14000 KVA ..ONAN/ONAF.....	Ad.	483.878,39	59.461,88	65.408,82	77.301,08	5.373,69	5.911,08	6.985,80	33.758,29	37.134,36	43.885,45
	12500-17500 KVA ..ONAN/ONAF.....	Ad.	746.174,47	66.266,95	72.894,86	86.147,25	7.142,36	7.856,58	9.285,15	36.697,41	40.366,87	47.706,83
	16000-20000 KVA ..ONAN/ONAF.....	Ad.	937.235,14	72.489,33	79.717,12	94.209,54	8.430,50	9.273,65	10.959,76	39.636,12	43.600,02	51.526,76
31.3.9	DAHİLİ VE HARİCİ TİP 15/6,3 kV											
	2500 KVA ..ONAN.....	Ad.	171.531,82	20.401,64	22.441,87	26.521,28	1.682,34	1.850,53	2.187,11	11.710,33	12.881,80	15.223,53
	4000 KVA ..ONAN.....	Ad.	221.548,81	37.125,85	40.837,80	48.264,87	2.545,34	2.799,88	3.368,89	21.724,41	23.896,30	28.242,32
	5000 KVA ..ONAN.....	Ad.	271.547,94	40.775,43	44.852,17	53.008,46	2.882,44	3.170,88	3.747,18	23.789,95	26.167,84	30.926,46
	6300 KVA ..ONAN.....	Ad.	301.477,73	45.293,48	49.821,80	58.881,27	4.144,01	4.558,33	5.387,18	25.874,56	28.241,11	33.376,47
	8000 KVA ..ONAN.....	Ad.	356.216,02	49.630,66	54.593,21	64.519,21	4.513,08	4.964,45	5.867,07	28.155,04	30.970,36	36.602,98
	10000 KVA ..ONAN.....	Ad.	432.027,78	59.025,27	64.927,75	76.733,09	5.024,16	5.526,68	6.531,50	33.758,29	37.134,36	43.885,45
	10000 KVA ..ONAN.....	Ad.	666.219,87	85.592,00	72.150,93	85.269,17	6.603,28	7.263,50	8.584,20	36.695,47	40.364,93	47.704,89
	16000 KVA ..ONAN.....	Ad.	836.809,20	71.622,63	78.785,58	93.108,66	7.753,51	8.528,79	10.079,57	39.634,59	43.598,48	51.525,23
	10000-12500 KVA ..ONAN/ONAF.....	Ad.	483.878,39	59.461,88	65.408,82	77.301,08	5.373,69	5.911,08	6.985,80	33.758,29	37.134,36	43.885,45
	12500-17500 KVA ..ONAN/ONAF.....	Ad.	746.174,47	66.266,95	72.894,86	86.147,25	7.142,36	7.856,58	9.285,15	36.697,41	40.366,87	47.706,83
	16000-20000 KVA ..ONAN/ONAF.....	Ad.	937.235,14	72.489,33	79.717,12	94.209,54	8.430,50	9.273,65	10.959,76	39.636,12	43.600,02	51.526,76
31.4	DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATÖRLER											
31.4.1	DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATÖR 6.3/0.4 - 0.231 kV											
	a) Bakır sargılı											
	25 KVA ..ONAN.....	Ad.	4.892,95	2.872,48	3.159,27	3.734,09	116,35	128,03	151,18	1.745,55	1.920,78	2.268,99
	40 KVA ..ONAN.....	Ad.	5.450,95	3.163,78	3.480,16	4.112,20	119,86	131,89	155,75	1.928,09	2.121,25	2.507,56
	50 KVA ..ONAN.....	Ad.	6.130,82	3.239,65	3.564,56	4.212,11	124,27	136,78	161,64	1.974,55	2.171,89	2.586,55
	63 KVA ..ONAN.....	Ad.	6.888,82	3.388,60	3.728,30	4.405,44	127,80	140,67	166,24	2.065,54	2.271,23	2.684,14
	80 KVA ..ONAN.....	Ad.	7.124,95	3.417,71	3.759,50	4.441,86	151,47	166,53	196,87	2.067,47	2.273,16	2.688,01
	100 KVA ..ONAN.....	Ad.	7.905,19	3.854,66	4.240,82	5.009,67	156,42	172,13	203,38	2.341,73	2.577,17	3.044,58
	125 KVA ..ONAN.....	Ad.	9.031,94	4.007,47	4.407,20	5.210,16	163,63	180,04	212,69	2.433,60	2.677,40	3.163,95
	160 KVA ..ONAN.....	Ad.	10.646,20	4.566,30	5.024,00	5.936,59	209,46	230,37	272,38	2.754,32	3.029,78	3.581,76
	200 KVA ..ONAN.....	Ad.	11.704,84	5.006,23	5.508,31	6.509,31	216,17	237,81	281,09	3.029,78	3.333,79	3.939,53
	250 KVA ..ONAN.....	Ad.	13.415,88	5.665,92	6.232,21	7.366,34	226,79	249,47	294,82	3.444,63	3.788,66	4.477,76
	315 KVA ..ONAN.....	Ad.	15.161,57	6.127,20	6.738,91	7.985,81	309,27	340,18	401,98	3.673,64	4.042,03	4.776,54
	400 KVA ..ONAN.....	Ad.	16.508,18	6.784,48	7.463,55	8.821,31	317,71	349,43	413,05	4.088,49	4.496,90	5.314,77
	b) Alüminyum sargılı											
	25 KVA ..ONAN.....	Ad.	3.522,92	2.872,48	3.159,27	3.734,09	116,35	128,03	151,18	1.745,55	1.920,78	2.268,99
	40 KVA ..ONAN.....	Ad.	3.924,68	3.163,78	3.480,16	4.112,20	119,86	131,89	155,75	1.928,09	2.121,25	2.507,56
	50 KVA ..ONAN.....	Ad.	4.414,19	3.239,65	3.564,56	4.212,11	124,27	136,78	161,64	1.974,55	2.171,89	2.586,55
	63 KVA ..ONAN.....	Ad.	4.815,95	3.388,60	3.728,30	4.405,44	127,80	140,67	166,24	2.065,54	2.271,23	2.684,14
	80 KVA ..ONAN.....	Ad.	5.129,96	3.417,71	3.759,50	4.441,86	151,47	166,53	196,87	2.067,47	2.273,16	2.688,01
	100 KVA ..ONAN.....	Ad.	5.691,74	3.854,66	4.240,82	5.009,67	156,42	172,13	203,38	2.341,73	2.577,17	3.044,58
	125 KVA ..ONAN.....	Ad.	6.503,00	4.007,47	4.407,20	5.210,16	163,63	180,04	212,69	2.433,60	2.677,40	3.163,95
	160 KVA ..ONAN.....	Ad.	7.665,26	4.566,30	5.024,00	5.936,59	209,46	230,37	272,38	2.754,32	3.029,78	3.581,76
	200 KVA ..ONAN.....	Ad.	8.427,49	5.006,23	5.508,31	6.509,31	216,17	237,81	281,09	3.029,78	3.333,79	3.939,53
	250 KVA ..ONAN.....	Ad.	9.669,43	5.665,92	6.232,21	7.366,34	226,79	249,47	294,82	3.444,63	3.788,66	4.477,76
	315 KVA ..ONAN.....	Ad.	10.916,33	6.127,20	6.738,91	7.985,81	309,27	340,18	401,98	3.673,64	4.042,03	4.776,54
	400 KVA ..ONAN.....	Ad.	11.885,89	6.784,48	7.463,55	8.821,31	317,71	349,43	413,05	4.088,49	4.496,90	5.314,77
31.4.1.1	DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATÖR 10.5/0.4 - 0.231 kV											
	a) Bakır sargılı											
	25 KVA ..ONAN.....	Ad.	4.892,95	2.872,48	3.159,27	3.734,09	116,35	128,03	151,18	1.745,55	1.920,78	2.268,99
	40 KVA ..ONAN.....	Ad.	5.450,95	3.163,78	3.480,16	4.112,20	119,86	131,89	155,75	1.928,09	2.121,25	2.507,56
	50 KVA ..ONAN.....	Ad.	6.130,82	3.239,65	3.564,56	4.212,11	124,27	136,78	161,64	1.974,55	2.171,89	2.586,55
	63 KVA ..ONAN.....	Ad.	6.888,82	3.388,60	3.728,30	4.405,44	127,80	140,67	166,24	2.065,54	2.271,23	2.684,14
	80 KVA ..ONAN.....	Ad.	7.124,95	3.417,71	3.759,50	4.441,86	151,47	166,53	196,87	2.067,47	2.273,16	2.688,01
	100 KVA ..ONAN.....	Ad.	7.905,19	3.854,66	4.240,82	5.009,67	156,42	172,13	203,38	2.341,73	2.577,17	3.044,58

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	125 KVA	Ad.	9.031,94	4.007,47	4.407,20	5.210,16	163,63	180,04	212,69	2.433,60	2.677,40	3.163,95
	160 KVA	Ad.	10.646,20	4.566,30	5.024,00	5.936,59	209,46	230,37	272,38	2.754,32	3.029,78	3.581,76
	200 KVA	Ad.	11.704,84	5.006,23	5.508,31	6.509,31	216,17	237,81	281,09	3.029,78	3.333,79	3.939,53
	250 KVA	Ad.	13.415,88	5.665,92	6.232,21	7.366,34	226,79	249,47	294,82	3.444,63	3.788,66	4.477,76
	315 KVA	Ad.	15.161,57	6.127,20	6.738,91	7.965,81	309,27	340,18	401,98	3.673,64	4.042,03	4.776,54
	400 KVA	Ad.	16.508,18	6.784,48	7.463,55	8.821,31	317,71	349,43	413,05	4.088,49	4.496,90	5.314,77
	b) Alüminyum sargılı	Ad.	3.522,92	2.872,48	3.159,27	3.734,09	116,35	128,03	151,18	1.745,55	1.920,78	2.268,99
	25 KVA	Ad.	3.924,68	3.163,78	3.480,16	4.112,20	119,86	131,89	155,75	1.928,09	2.121,25	2.507,56
	40 KVA	Ad.	4.414,19	3.239,65	3.564,56	4.212,11	124,27	136,78	161,64	1.974,55	2.171,89	2.566,55
	50 KVA	Ad.	4.815,95	3.388,60	3.728,30	4.405,44	127,80	140,67	166,24	2.065,54	2.271,23	2.684,14
	63 KVA	Ad.	5.129,98	3.417,71	3.759,50	4.441,86	151,47	166,53	196,87	2.067,47	2.273,16	2.688,01
	80 KVA	Ad.	5.691,74	3.854,66	4.240,82	5.009,67	156,42	172,13	203,38	2.341,73	2.577,17	3.044,58
	100 KVA	Ad.	6.503,00	4.007,47	4.407,20	5.210,16	163,63	180,04	212,69	2.433,60	2.677,40	3.163,95
	125 KVA	Ad.	7.665,26	4.566,30	5.024,00	5.936,59	209,46	230,37	272,38	2.754,32	3.029,78	3.581,76
	160 KVA	Ad.	8.427,49	5.006,23	5.508,31	6.509,31	216,17	237,81	281,09	3.029,78	3.333,79	3.939,53
	200 KVA	Ad.	9.659,43	5.665,92	6.232,21	7.366,34	226,79	249,47	294,82	3.444,63	3.788,66	4.477,76
	250 KVA	Ad.	10.916,33	6.127,20	6.738,91	7.965,81	309,27	340,18	401,98	3.673,64	4.042,03	4.776,54
	315 KVA	Ad.	11.885,89	6.784,48	7.463,55	8.821,31	317,71	349,43	413,05	4.088,49	4.496,90	5.314,77
31.4.2	DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AIT TRANSFORMATÖR 15.8 / 0.4 - 0.231 KV											
	a) Bakır sargılı	Ad.	4.892,95	2.872,48	3.159,27	3.734,09	116,35	128,03	151,18	1.745,55	1.920,78	2.268,99
	25 KVA	Ad.	5.450,95	3.163,78	3.480,16	4.112,20	119,86	131,89	155,75	1.928,09	2.121,25	2.507,56
	40 KVA	Ad.	6.130,82	3.239,65	3.564,56	4.212,11	124,27	136,78	161,64	1.974,55	2.171,89	2.566,55
	50 KVA	Ad.	6.688,82	3.388,60	3.728,30	4.405,44	127,80	140,67	166,24	2.065,54	2.271,23	2.684,14
	63 KVA	Ad.	7.124,95	3.417,71	3.759,50	4.441,86	151,47	166,53	196,87	2.067,47	2.273,16	2.688,01
	80 KVA	Ad.	7.905,19	3.854,66	4.240,82	5.009,67	156,42	172,13	203,38	2.341,73	2.577,17	3.044,58
	100 KVA	Ad.	7.905,19	3.854,66	4.240,82	5.009,67	156,42	172,13	203,38	2.341,73	2.577,17	3.044,58
	125 KVA	Ad.	9.031,94	4.007,47	4.407,20	5.210,16	163,63	180,04	212,69	2.433,60	2.677,40	3.163,95
	160 KVA	Ad.	10.646,20	4.566,30	5.024,00	5.936,59	209,46	230,37	272,38	2.754,32	3.029,78	3.581,76
	200 KVA	Ad.	11.704,84	5.006,23	5.508,31	6.509,31	216,17	237,81	281,09	3.029,78	3.333,79	3.939,53
	250 KVA	Ad.	13.415,88	5.665,92	6.232,21	7.366,34	226,79	249,47	294,82	3.444,63	3.788,66	4.477,76
	315 KVA	Ad.	15.161,57	6.127,20	6.738,91	7.965,81	309,27	340,18	401,98	3.673,64	4.042,03	4.776,54
	400 KVA	Ad.	16.508,18	6.784,48	7.463,55	8.821,31	317,71	349,43	413,05	4.088,49	4.496,90	5.314,77
	b) Alüminyum sargılı	Ad.	3.522,92	2.872,48	3.159,27	3.734,09	116,35	128,03	151,18	1.745,55	1.920,78	2.268,99
	25 KVA	Ad.	3.924,68	3.163,78	3.480,16	4.112,20	119,86	131,89	155,75	1.928,09	2.121,25	2.507,56
	40 KVA	Ad.	4.414,19	3.239,65	3.564,56	4.212,11	124,27	136,78	161,64	1.974,55	2.171,89	2.566,55
	50 KVA	Ad.	4.815,95	3.388,60	3.728,30	4.405,44	127,80	140,67	166,24	2.065,54	2.271,23	2.684,14
	63 KVA	Ad.	5.129,98	3.417,71	3.759,50	4.441,86	151,47	166,53	196,87	2.067,47	2.273,16	2.688,01
	80 KVA	Ad.	5.691,74	3.854,66	4.240,82	5.009,67	156,42	172,13	203,38	2.341,73	2.577,17	3.044,58
	100 KVA	Ad.	6.503,00	4.007,47	4.407,20	5.210,16	163,63	180,04	212,69	2.433,60	2.677,40	3.163,95
	125 KVA	Ad.	7.665,26	4.566,30	5.024,00	5.936,59	209,46	230,37	272,38	2.754,32	3.029,78	3.581,76
	160 KVA	Ad.	8.427,49	5.006,23	5.508,31	6.509,31	216,17	237,81	281,09	3.029,78	3.333,79	3.939,53
	200 KVA	Ad.	9.659,43	5.665,92	6.232,21	7.366,34	226,79	249,47	294,82	3.444,63	3.788,66	4.477,76
	250 KVA	Ad.	10.916,33	6.127,20	6.738,91	7.965,81	309,27	340,18	401,98	3.673,64	4.042,03	4.776,54
	315 KVA	Ad.	11.885,89	6.784,48	7.463,55	8.821,31	317,71	349,43	413,05	4.088,49	4.496,90	5.314,77
31.4.3	DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AIT TRANSFORMATÖR 33/ 0.4 - 0.231 KV (28.5 - 34.5 KV)											
	a) Bakır sargılı	Ad.	6.023,23	3.379,03	3.717,69	4.391,85	120,03	132,05	156,10	2.067,47	2.273,16	2.688,01
	25 KVA	Ad.	6.846,80	3.527,82	3.880,04	4.586,05	124,72	137,21	162,18	2.158,14	2.373,40	2.806,17
	40 KVA	Ad.	7.563,63	3.677,49	4.044,51	4.782,03	128,84	141,65	167,48	2.250,74	2.476,29	2.926,98
	50 KVA	Ad.	8.061,73	3.824,19	4.206,00	4.971,88	131,65	144,85	171,06	2.342,94	2.578,38	3.045,79
	63 KVA	Ad.	8.385,88	3.852,57	4.238,74	5.008,80	154,55	169,99	200,90	2.342,94	2.578,38	3.045,79
	80 KVA	Ad.	9.367,57	4.218,55	4.640,56	5.484,58	160,20	176,26	208,18	2.570,73	2.828,27	3.342,14
	100 KVA	Ad.	10.448,77	4.656,55	5.122,93	6.052,21	166,28	182,91	216,16	2.848,45	3.132,27	3.702,17
	125 KVA	Ad.	12.677,65	5.005,19	5.505,33	6.506,33	214,89	236,42	279,28	3.031,72	3.335,72	3.941,47

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	DLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	200 KVA	Ad.	13.418,20	5.512,07	6.062,85	7.166,35	219,12	240,95	284,81	3.352,03	3.686,49	4.386,94
	250 KVA	Ad.	15.601,64	5.887,29	6.476,90	7.654,18	231,55	254,70	301,01	3.582,97	3.941,79	4.658,39
	315 KVA	Ad.	18.200,16	6.569,22	7.225,31	8.539,73	317,73	349,44	413,06	3.951,04	4.345,71	5.136,26
	400 KVA	Ad.	19.739,24	7.224,89	7.948,34	9.393,63	326,36	359,05	424,25	4.363,95	4.800,90	5.672,55
	b) Alüminyum sargılı											
	25 KVA	Ad.	4.336,73	3.379,03	3.717,69	4.391,85	120,03	132,05	156,10	2.067,47	2.273,16	2.688,01
	40 KVA	Ad.	4.929,70	3.527,82	3.880,04	4.585,05	124,72	137,21	162,18	2.158,14	2.373,40	2.806,17
	50 KVA	Ad.	5.445,82	3.677,49	4.044,51	4.782,03	128,84	141,65	167,46	2.250,74	2.476,29	2.926,99
	63 KVA	Ad.	5.804,44	3.824,19	4.206,00	4.971,88	131,65	144,85	171,06	2.342,94	2.578,38	3.045,79
	80 KVA	Ad.	6.037,83	3.852,57	4.238,74	5.008,80	154,65	169,99	200,90	2.342,94	2.578,38	3.045,79
	100 KVA	Ad.	6.744,65	4.218,55	4.640,56	5.484,58	160,20	176,26	208,18	2.570,73	2.828,27	3.342,14
	125 KVA	Ad.	7.521,68	4.656,55	5.122,93	6.052,21	166,28	182,91	216,16	2.846,45	3.132,27	3.702,17
	160 KVA	Ad.	9.127,91	5.005,19	5.505,33	6.506,33	214,89	236,42	279,28	3.031,72	3.335,72	3.941,47
	200 KVA	Ad.	9.661,10	5.512,07	6.062,85	7.166,35	219,12	240,95	284,81	3.352,03	3.686,49	4.356,94
	250 KVA	Ad.	11.233,18	5.887,29	6.476,90	7.654,18	231,55	254,70	301,01	3.582,97	3.941,79	4.658,39
	315 KVA	Ad.	13.104,11	6.569,22	7.225,31	8.539,73	317,73	349,44	413,06	3.951,04	4.345,71	5.136,26
	400 KVA	Ad.	14.212,25	7.224,89	7.948,34	9.393,63	326,36	359,05	424,25	4.363,95	4.800,90	5.672,55
31.5	SOKME REÇİNELİ KURU TIP TRANSFORMATÖRLER (DAHİLİ TIP)											
31.5.1	10.5 / 0.4-0.231 kV											
	a) Bakır sargılı											
	250 KVA	Ad.	25.221,79	1.995,85	2.196,01	2.595,29	276,77	304,45	359,80	1.055,23	1.161,90	1.371,77
	400 KVA	Ad.	31.036,44	2.557,07	2.812,93	3.323,95	380,31	418,29	494,47	1.331,91	1.464,86	1.731,97
	500 KVA	Ad.	38.980,70	2.695,48	2.965,09	3.503,27	433,86	477,28	563,93	1.377,16	1.514,29	1.789,75
	630 KVA	Ad.	42.045,99	2.989,31	3.287,47	3.885,72	497,10	546,81	646,22	1.515,50	1.666,37	1.970,37
	1000 KVA	Ad.	53.150,45	3.387,71	3.726,97	4.405,15	643,22	707,48	836,21	1.654,56	1.821,44	2.151,72
	1250 KVA	Ad.	69.751,27	3.658,71	4.025,13	4.756,03	687,58	756,31	893,79	1.792,01	1.971,42	2.329,19
	1600 KVA	Ad.	70.899,28	5.149,49	5.664,54	6.693,59	905,66	996,29	1.177,38	2.570,73	2.828,27	3.342,14
	b) Alüminyum sargılı											
	250 KVA	Ad.	18.159,69	1.995,85	2.196,01	2.595,29	276,77	304,45	359,80	1.055,23	1.161,90	1.371,77
	400 KVA	Ad.	22.346,24	2.557,07	2.812,93	3.323,95	380,31	418,29	494,47	1.331,91	1.464,86	1.731,97
	500 KVA	Ad.	28.073,30	2.695,48	2.965,09	3.503,27	433,86	477,28	563,93	1.377,16	1.514,29	1.789,75
	630 KVA	Ad.	30.273,11	2.989,31	3.287,47	3.885,72	497,10	546,81	646,22	1.515,50	1.666,37	1.970,37
	1000 KVA	Ad.	38.268,33	3.387,71	3.726,97	4.405,15	643,22	707,48	836,21	1.654,56	1.821,44	2.151,72
	1250 KVA	Ad.	43.020,91	3.658,71	4.025,13	4.756,03	687,58	756,31	893,79	1.792,01	1.971,42	2.329,19
	1600 KVA	Ad.	51.047,48	5.149,49	5.664,54	6.693,59	905,66	996,29	1.177,38	2.570,73	2.828,27	3.342,14
31.5.2	15.8 / 0.4-0.231 kV											
	a) Bakır sargılı											
	250 KVA	Ad.	25.221,79	1.995,85	2.196,01	2.595,29	276,77	304,45	359,80	1.055,23	1.161,90	1.371,77
	400 KVA	Ad.	31.036,44	2.557,07	2.812,93	3.323,95	380,31	418,29	494,47	1.331,91	1.464,86	1.731,97
	500 KVA	Ad.	38.980,70	2.695,48	2.965,09	3.503,27	433,86	477,28	563,93	1.377,16	1.514,29	1.789,75
	630 KVA	Ad.	42.045,99	2.989,31	3.287,47	3.885,72	497,10	546,81	646,22	1.515,50	1.666,37	1.970,37
	1000 KVA	Ad.	53.150,45	3.387,71	3.726,97	4.405,15	643,22	707,48	836,21	1.654,56	1.821,44	2.151,72
	1250 KVA	Ad.	69.751,27	3.658,71	4.025,13	4.756,03	687,58	756,31	893,79	1.792,01	1.971,42	2.329,19
	1600 KVA	Ad.	70.899,28	5.149,49	5.664,54	6.693,59	905,66	996,29	1.177,38	2.570,73	2.828,27	3.342,14
	b) Alüminyum sargılı											
	250 KVA	Ad.	18.159,69	1.995,85	2.196,01	2.595,29	276,77	304,45	359,80	1.055,23	1.161,90	1.371,77
	400 KVA	Ad.	22.346,24	2.557,07	2.812,93	3.323,95	380,31	418,29	494,47	1.331,91	1.464,86	1.731,97
	500 KVA	Ad.	28.073,30	2.695,48	2.965,09	3.503,27	433,86	477,28	563,93	1.377,16	1.514,29	1.789,75
	630 KVA	Ad.	30.273,11	2.989,31	3.287,47	3.885,72	497,10	546,81	646,22	1.515,50	1.666,37	1.970,37
	1000 KVA	Ad.	38.268,33	3.387,71	3.726,97	4.405,15	643,22	707,48	836,21	1.654,56	1.821,44	2.151,72
	1250 KVA	Ad.	43.020,91	3.658,71	4.025,13	4.756,03	687,58	756,31	893,79	1.792,01	1.971,42	2.329,19
	1600 KVA	Ad.	51.047,48	5.149,49	5.664,54	6.693,59	905,66	996,29	1.177,38	2.570,73	2.828,27	3.342,14
31.5.3	33 (28.5-34.5) / 0.4-0.231 kV											
	a) Bakır sargılı											

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN İÇİSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	250 KVA	Ad.	26.688,01	2.224,36	2.447,85	2.891,32	286,64	315,22	372,60	1.195,51	1.314,71	1.554,01
	400 KVA	Ad.	33.764,54	2.776,24	3.054,39	3.608,41	441,30	485,53	573,78	1.424,83	1.567,35	1.853,43
	600 KVA	Ad.	41.132,53	2.910,48	3.200,10	3.782,51	491,01	540,15	638,23	1.470,08	1.616,78	1.911,21
	630 KVA	Ad.	45.083,31	3.086,27	3.394,70	4.013,16	517,41	569,09	672,65	1.561,96	1.717,01	2.030,58
	1000 KVA	Ad.	57.966,78	3.750,33	4.125,29	4.876,11	618,48	680,26	806,99	1.745,55	1.920,78	2.268,99
	1250 KVA	Ad.	64.744,03	3.876,38	4.263,69	5.039,93	664,00	725,37	863,28	1.789,92	1.969,33	2.327,10
	1600 KVA	Ad.	77.854,09	5.710,40	6.281,50	7.424,04	952,54	1.047,89	1.238,40	2.892,66	3.180,66	3.760,13
	b) Alüminyum sargılı											
	250 KVA	Ad.	19.215,37	2.224,36	2.447,85	2.891,32	286,64	315,22	372,60	1.195,51	1.314,71	1.554,01
	400 KVA	Ad.	24.310,47	2.776,24	3.054,39	3.608,41	441,30	485,53	573,78	1.424,83	1.567,35	1.853,43
	600 KVA	Ad.	29.615,42	2.910,48	3.200,10	3.782,51	491,01	540,15	638,23	1.470,08	1.616,78	1.911,21
	630 KVA	Ad.	32.446,58	3.086,27	3.394,70	4.013,16	517,41	569,09	672,65	1.561,96	1.717,01	2.030,58
	1000 KVA	Ad.	41.736,08	3.750,33	4.125,29	4.876,11	618,48	680,26	806,99	1.745,55	1.920,78	2.268,99
	1250 KVA	Ad.	46.615,70	3.876,38	4.263,69	5.039,93	664,00	725,37	863,28	1.789,92	1.969,33	2.327,10
	1600 KVA	Ad.	56.054,95	5.710,40	6.281,50	7.424,04	952,54	1.047,89	1.238,40	2.892,66	3.180,66	3.760,13
	NOT : Dökme Reçineli Kuru tip dağıtım transformatörlerinin malzeme bedeline , komple ısı kontrol düzeni dahildir.											
31.5.4	Dökme Reçineli Kuru Tip Transformatörlerinin Soğutma Düzeni (Komple)											
	200 - 315 kVA - 2 FAN Sayılı	Ad.	4.708,01									
	400 - 630 kVA - 4 FAN Sayılı	Ad.	6.792,89									
	1000 - 1600 kVA - 4 FAN Sayılı	Ad.	7.676,20									
	NOT : 1 - Poz No : 31.5.4'deki malzemenin montajı , Poz No : 31.5.1 , 31.5.2 , 31.5.3'deki dökme reçineli kuru tip transformatörlerin montaj bedeline dahildir.											
31.5.4	2 - Dökme reçineli kuru tip transformatörlere muhafaza düzeni konulması istenildiğinde , dökme reçineli kuru tip transformatörlerin malzeme bedeline MALZEME sütunundaki bedel eklenir.		474,60									
31.6.	HERMETİK (TAM KAPALI) YAGETİP TRANSFORMATÖRLER											
31.6.1	DAHİLİ VE HARİCİ TİP 6.30/4 - 0.231 kV											
	a) Bakır sargılı											
	25 KVA	Ad.	4.892,95	2.154,84	2.370,27	2.801,53	116,35	128,03	151,18	1.286,49	1.415,26	1.672,81
	40 KVA	Ad.	5.480,95	2.302,58	2.531,58	2.992,42	119,86	131,89	155,76	1.377,16	1.514,29	1.789,75
	50 KVA	Ad.	6.130,82	2.452,25	2.697,98	3.188,40	124,27	136,78	161,84	1.470,97	1.617,67	1.912,10
	63 KVA	Ad.	6.688,82	2.599,99	2.860,51	3.379,30	127,80	140,67	166,24	1.561,96	1.717,01	2.030,58
	80 KVA	Ad.	7.124,96	2.629,42	2.892,03	3.419,52	131,47	144,53	176,87	1.661,96	1.827,01	2.156,58
	100 KVA	Ad.	7.905,19	2.850,79	3.136,72	3.705,10	136,42	150,13	183,38	1.769,96	1.940,14	2.280,78
	125 KVA	Ad.	9.031,94	3.074,58	3.382,61	3.997,62	143,63	158,04	194,69	1.886,21	2.069,80	2.426,93
	160 KVA	Ad.	10.646,20	3.633,41	3.997,47	4.724,05	169,46	186,37	222,38	2.158,14	2.373,40	2.806,17
	200 KVA	Ad.	11.704,84	3.929,78	4.322,20	5.107,95	176,17	194,81	231,09	2.342,94	2.578,38	3.045,79
	250 KVA	Ad.	13.415,88	4.374,21	4.811,01	5.686,55	226,79	249,47	294,82	2.617,19	2.878,91	3.402,35
	315 KVA	Ad.	15.161,57	4.764,85	5.242,41	6.194,71	309,27	340,18	401,98	2.801,99	3.081,64	3.643,18
	400 KVA	Ad.	16.508,18	5.563,75	6.119,60	7.233,56	317,71	349,43	413,05	3.305,57	3.635,85	4.297,63
	500 KVA	Ad.	20.737,98	5.828,41	6.410,71	7.576,92	415,50	457,14	540,24	3.398,17	3.738,02	4.418,77
	630 KVA	Ad.	23.811,61	6.425,65	7.067,84	8.352,83	433,59	476,97	563,73	3.766,56	4.143,30	4.895,78
	800 KVA	Ad.	28.873,78	6.932,83	7.625,50	9.012,07	609,57	670,61	792,48	3.949,42	4.344,09	5.134,64
	1000 KVA	Ad.	32.684,18	7.179,13	7.896,87	9.331,99	633,52	696,87	823,58	4.088,49	4.496,90	5.314,77
	1250 KVA	Ad.	36.741,92	8.645,92	9.511,58	11.240,09	659,15	725,10	866,81	5.006,59	5.507,93	6.508,34
	1600 KVA	Ad.	43.596,03	10.923,83	12.015,52	14.201,73	782,22	862,55	972,99	6.429,17	7.073,02	8.357,26
	b) Alüminyum sargılı											

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
554,01	25 KVA	Ad.	3.522,92	2.154,84	2.370,27	2.801,53	116,35	128,03	151,18	1.286,49	1.415,26	1.672,81
853,43	40 KVA	Ad.	3.924,68	2.302,58	2.531,58	2.992,42	119,86	131,89	155,75	1.377,16	1.514,29	1.789,75
911,21	50 KVA	Ad.	4.414,19	2.452,25	2.697,98	3.188,40	124,27	136,78	161,64	1.470,97	1.617,67	1.912,10
030,58	63 KVA	Ad.	4.815,95	2.599,99	2.860,51	3.379,30	127,80	140,87	166,24	1.561,96	1.717,01	2.030,58
268,99	80 KVA	Ad.	5.129,96	2.629,42	2.892,03	3.419,52	151,47	166,53	196,67	1.561,96	1.717,01	2.030,58
327,10	100 KVA	Ad.	5.691,74	2.850,79	3.136,72	3.705,10	156,42	172,13	203,38	1.699,09	1.870,14	2.208,78
760,13	125 KVA	Ad.	6.503,00	3.074,58	3.382,61	3.997,62	163,63	180,04	212,69	1.836,21	2.019,80	2.385,93
	160 KVA	Ad.	7.665,26	3.633,41	3.997,47	4.724,05	209,46	230,37	272,38	2.158,14	2.373,40	2.806,17
	200 KVA	Ad.	8.427,49	3.929,78	4.322,20	5.107,95	216,17	237,81	281,09	2.342,94	2.578,38	3.045,79
	250 KVA	Ad.	9.659,43	4.374,21	4.811,01	5.686,55	226,79	249,47	294,82	2.617,19	2.878,91	3.402,35
	315 KVA	Ad.	10.916,33	4.764,85	5.242,41	6.194,71	309,27	340,18	401,98	2.801,99	3.081,64	3.643,18
	400 KVA	Ad.	11.885,89	5.563,75	6.119,60	7.233,56	317,71	349,43	413,05	3.305,57	3.635,85	4.297,63
	500 KVA	Ad.	14.931,34	5.828,41	6.410,71	7.576,92	415,50	457,14	540,24	3.398,17	3.738,02	4.418,77
	630 KVA	Ad.	17.000,36	6.425,65	7.067,84	8.352,53	433,59	476,97	563,73	3.766,56	4.143,30	4.895,75
	800 KVA	Ad.	20.789,12	6.932,83	7.625,50	9.012,07	609,57	670,61	792,48	3.949,42	4.344,09	5.134,64
	1000 KVA	Ad.	23.532,61	7.179,13	7.896,87	9.331,99	633,52	696,87	823,58	4.088,49	4.496,90	5.314,77
	1250 KVA	Ad.	26.454,18	8.645,92	9.511,58	11.240,09	659,15	725,10	856,81	5.006,59	5.507,93	6.508,34
	1600 KVA	Ad.	31.390,58	10.923,83	12.015,52	14.201,73	702,22	772,55	912,99	6.429,17	7.073,02	8.357,26
31.6.1.1	DAHİLİ VE HARİCİ TİP 10.5 / 0.4 - 0.231 kV											
	a) Bakır sargılı											
	25 KVA	Ad.	4.892,95	2.154,84	2.370,27	2.801,53	116,35	128,03	151,18	1.286,49	1.415,26	1.672,81
	40 KVA	Ad.	5.450,95	2.302,58	2.531,58	2.992,42	119,86	131,89	155,75	1.377,16	1.514,29	1.789,75
	50 KVA	Ad.	6.130,82	2.452,25	2.697,98	3.188,40	124,27	136,78	161,64	1.470,97	1.617,67	1.912,10
	63 KVA	Ad.	6.688,82	2.599,99	2.860,51	3.379,30	127,80	140,87	166,24	1.561,96	1.717,01	2.030,58
	80 KVA	Ad.	7.124,95	2.629,42	2.892,03	3.419,52	151,47	166,53	196,67	1.561,96	1.717,01	2.030,58
	100 KVA	Ad.	7.905,19	2.850,79	3.136,72	3.705,10	156,42	172,13	203,38	1.699,09	1.870,14	2.208,78
	125 KVA	Ad.	9.031,94	3.074,58	3.382,61	3.997,62	163,63	180,04	212,69	1.836,21	2.019,80	2.385,93
	160 KVA	Ad.	10.646,20	3.633,41	3.997,47	4.724,05	209,46	230,37	272,38	2.158,14	2.373,40	2.806,17
	200 KVA	Ad.	11.704,84	3.929,78	4.322,20	5.107,95	216,17	237,81	281,09	2.342,94	2.578,38	3.045,79
	250 KVA	Ad.	13.415,88	4.374,21	4.811,01	5.686,55	226,79	249,47	294,82	2.617,19	2.878,91	3.402,35
	315 KVA	Ad.	15.161,57	4.764,85	5.242,41	6.194,71	309,27	340,18	401,98	2.801,99	3.081,64	3.643,18
	400 KVA	Ad.	16.508,18	5.563,75	6.119,60	7.233,56	317,71	349,43	413,05	3.305,57	3.635,85	4.297,63
	500 KVA	Ad.	20.737,98	5.828,41	6.410,71	7.576,92	415,50	457,14	540,24	3.398,17	3.738,02	4.418,77
	630 KVA	Ad.	23.611,61	6.425,65	7.067,84	8.352,53	433,59	476,97	563,73	3.766,56	4.143,30	4.895,75
	800 KVA	Ad.	28.873,78	6.932,83	7.625,50	9.012,07	609,57	670,61	792,48	3.949,42	4.344,09	5.134,64
	1000 KVA	Ad.	32.684,18	7.179,13	7.896,87	9.331,99	633,52	696,87	823,58	4.088,49	4.496,90	5.314,77
	1250 KVA	Ad.	36.741,92	8.645,92	9.511,58	11.240,09	659,15	725,10	856,81	5.006,59	5.507,93	6.508,34
	1600 KVA	Ad.	43.598,03	10.923,83	12.015,52	14.201,73	702,22	772,55	912,99	6.429,17	7.073,02	8.357,26
	b) Alüminyum sargılı											
	25 KVA	Ad.	3.522,92	2.154,84	2.370,27	2.801,53	116,35	128,03	151,18	1.286,49	1.415,26	1.672,81
	40 KVA	Ad.	3.924,68	2.302,58	2.531,58	2.992,42	119,86	131,89	155,75	1.377,16	1.514,29	1.789,75
	50 KVA	Ad.	4.414,19	2.452,25	2.697,98	3.188,40	124,27	136,78	161,64	1.470,97	1.617,67	1.912,10
	63 KVA	Ad.	4.815,95	2.599,99	2.860,51	3.379,30	127,80	140,87	166,24	1.561,96	1.717,01	2.030,58
	80 KVA	Ad.	5.129,96	2.629,42	2.892,03	3.419,52	151,47	166,53	196,67	1.561,96	1.717,01	2.030,58
	100 KVA	Ad.	5.691,74	2.850,79	3.136,72	3.705,10	156,42	172,13	203,38	1.699,09	1.870,14	2.208,78
	125 KVA	Ad.	6.503,00	3.074,58	3.382,61	3.997,62	163,63	180,04	212,69	1.836,21	2.019,80	2.385,93
	160 KVA	Ad.	7.665,26	3.633,41	3.997,47	4.724,05	209,46	230,37	272,38	2.158,14	2.373,40	2.806,17
	200 KVA	Ad.	8.427,49	3.929,78	4.322,20	5.107,95	216,17	237,81	281,09	2.342,94	2.578,38	3.045,79
	250 KVA	Ad.	9.659,43	4.374,21	4.811,01	5.686,55	226,79	249,47	294,82	2.617,19	2.878,91	3.402,35
	315 KVA	Ad.	10.916,33	4.764,85	5.242,41	6.194,71	309,27	340,18	401,98	2.801,99	3.081,64	3.643,18
	400 KVA	Ad.	11.885,89	5.563,75	6.119,60	7.233,56	317,71	349,43	413,05	3.305,57	3.635,85	4.297,63
	500 KVA	Ad.	14.931,34	5.828,41	6.410,71	7.576,92	415,50	457,14	540,24	3.398,17	3.738,02	4.418,77
	630 KVA	Ad.	17.000,36	6.425,65	7.067,84	8.352,53	433,59	476,97	563,73	3.766,56	4.143,30	4.895,75
	800 KVA	Ad.	20.789,12	6.932,83	7.625,50	9.012,07	609,57	670,61	792,48	3.949,42	4.344,09	5.134,64
	1000 KVA	Ad.	23.532,61	7.179,13	7.896,87	9.331,99	633,52	696,87	823,58	4.088,49	4.496,90	5.314,77
	1250 KVA	Ad.	26.454,18	8.645,92	9.511,58	11.240,09	659,15	725,10	856,81	5.006,59	5.507,93	6.508,34
	1600 KVA	Ad.	31.390,58	10.923,83	12.015,52	14.201,73	702,22	772,55	912,99	6.429,17	7.073,02	8.357,26
31.6.2	DAHİLİ VE HARİCİ TİP 15.8 / 0.4 - 0.231 kV											
	a) Bakır sargılı											
	25 KVA	Ad.	4.892,95	2.154,84	2.370,27	2.801,53	116,35	128,03	151,18	1.286,49	1.415,26	1.672,81

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN GİSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
31.6.2	40 KVA	Ad.	6.450,95	2.302,58	2.531,58	2.992,42	119,86	131,88	155,75	1.377,16	1.514,29	1.789,75
	50 KVA	Ad.	6.130,82	2.452,25	2.697,98	3.188,40	124,27	136,78	161,64	1.470,97	1.617,67	1.912,10
	63 KVA	Ad.	6.688,82	2.599,99	2.860,51	3.379,30	127,80	140,67	166,24	1.561,96	1.717,01	2.030,58
	80 KVA	Ad.	7.124,95	2.629,42	2.892,03	3.419,52	151,47	166,53	196,87	1.561,96	1.717,01	2.030,58
	100 KVA	Ad.	7.905,19	2.850,79	3.136,72	3.705,10	156,42	172,13	203,38	1.699,09	1.870,14	2.208,78
	125 KVA	Ad.	9.031,94	3.074,58	3.382,61	3.997,62	163,63	180,04	212,69	1.836,21	2.019,80	2.385,93
	160 KVA	Ad.	10.646,20	3.633,41	3.997,47	4.724,05	209,46	230,37	272,38	2.158,14	2.373,40	2.806,17
	200 KVA	Ad.	11.704,84	3.929,78	4.322,20	5.107,95	216,17	237,81	281,09	2.342,94	2.578,38	3.045,79
	250 KVA	Ad.	13.415,88	4.374,21	4.811,01	5.686,55	226,79	249,47	294,82	2.617,19	2.878,91	3.402,35
	315 KVA	Ad.	15.161,57	4.764,85	5.242,41	6.194,71	309,27	340,18	401,98	2.801,99	3.081,64	3.643,18
	400 KVA	Ad.	16.508,18	5.563,75	6.119,60	7.233,56	317,71	349,43	413,05	3.305,57	3.635,85	4.297,63
	500 KVA	Ad.	20.737,98	5.828,41	6.410,71	7.576,92	415,50	457,14	540,24	3.398,17	3.738,02	4.418,77
	630 KVA	Ad.	23.611,61	6.425,65	7.067,84	8.352,53	433,59	476,97	563,73	3.766,56	4.143,30	4.895,75
	800 KVA	Ad.	28.873,78	6.932,83	7.625,50	9.012,07	609,57	670,61	792,48	3.949,42	4.344,09	5.134,64
	1000 KVA	Ad.	32.684,18	7.179,13	7.896,87	9.331,99	633,52	696,87	823,58	4.088,49	4.496,90	5.314,77
	1250 KVA	Ad.	36.741,92	8.645,92	9.511,58	11.240,09	659,15	725,10	856,81	5.006,59	5.507,93	6.508,34
	1600 KVA	Ad.	43.598,03	10.923,83	12.015,52	14.201,73	702,22	772,55	912,99	6.429,17	7.073,02	8.357,26
31.6.2	5) Alüminyum sargılı	Ad.	3.622,92	2.154,84	2.370,27	2.801,53	116,36	128,03	151,18	1.286,49	1.415,26	1.672,81
	25 KVA	Ad.	3.924,68	2.302,58	2.531,58	2.992,42	119,86	131,88	155,75	1.377,16	1.514,29	1.789,75
	40 KVA	Ad.	4.414,19	2.452,25	2.697,98	3.188,40	124,27	136,78	161,64	1.470,97	1.617,67	1.912,10
	50 KVA	Ad.	4.815,95	2.599,99	2.860,51	3.379,30	127,80	140,67	166,24	1.561,96	1.717,01	2.030,58
	63 KVA	Ad.	5.129,96	2.629,42	2.892,03	3.419,52	151,47	166,53	196,87	1.561,96	1.717,01	2.030,58
	80 KVA	Ad.	5.691,74	2.850,79	3.136,72	3.705,10	156,42	172,13	203,38	1.699,09	1.870,14	2.208,78
	100 KVA	Ad.	6.503,00	3.074,58	3.382,61	3.997,62	163,63	180,04	212,69	1.836,21	2.019,80	2.385,93
	125 KVA	Ad.	7.665,26	3.633,41	3.997,47	4.724,05	209,46	230,37	272,38	2.158,14	2.373,40	2.806,17
	160 KVA	Ad.	8.427,49	3.929,78	4.322,20	5.107,95	216,17	237,81	281,09	2.342,94	2.578,38	3.045,79
	200 KVA	Ad.	9.659,43	4.374,21	4.811,01	5.686,55	226,79	249,47	294,82	2.617,19	2.878,91	3.402,35
	250 KVA	Ad.	10.916,33	4.764,85	5.242,41	6.194,71	309,27	340,18	401,98	2.801,99	3.081,64	3.643,18
	315 KVA	Ad.	11.885,89	5.563,75	6.119,60	7.233,56	317,71	349,43	413,05	3.305,57	3.635,85	4.297,63
	400 KVA	Ad.	14.931,34	5.828,41	6.410,71	7.576,92	415,50	457,14	540,24	3.398,17	3.738,02	4.418,77
	500 KVA	Ad.	17.000,36	6.425,65	7.067,84	8.352,53	433,59	476,97	563,73	3.766,56	4.143,30	4.895,75
	630 KVA	Ad.	20.789,12	6.932,83	7.625,50	9.012,07	609,57	670,61	792,48	3.949,42	4.344,09	5.134,64
	800 KVA	Ad.	23.532,61	7.179,13	7.896,87	9.331,99	633,52	696,87	823,58	4.088,49	4.496,90	5.314,77
	1000 KVA	Ad.	26.454,18	8.645,92	9.511,58	11.240,09	659,15	725,10	856,81	5.006,59	5.507,93	6.508,34
	1250 KVA	Ad.	31.390,58	10.923,83	12.015,52	14.201,73	702,22	772,55	912,99	6.429,17	7.073,02	8.357,26
31.6.3	DAHİLİ VE HARİCİ TİP 33 70.4 - 0.231 KV (28.5 - 34.5 KV)											
	5) Bakır sargılı	Ad.	6.023,23	2.517,83	2.771,05	3.274,00	120,03	132,05	156,10	1.514,29	1.665,16	1.969,16
	25 KVA	Ad.	6.846,80	2.739,20	3.012,25	3.559,90	124,72	137,21	162,18	1.654,56	1.821,44	2.151,72
	40 KVA	Ad.	7.563,63	2.816,29	3.097,87	3.662,25	128,84	141,65	167,46	1.699,09	1.870,14	2.208,78
	50 KVA	Ad.	8.081,73	2.962,98	3.259,36	3.852,10	131,65	144,85	171,06	1.791,69	1.971,10	2.328,87
	63 KVA	Ad.	8.385,88	3.063,96	3.370,95	3.982,65	154,55	169,99	200,90	1.836,21	2.019,80	2.385,93
	80 KVA	Ad.	9.367,57	3.285,98	3.614,02	4.272,37	160,20	176,26	208,18	1.974,87	2.172,21	2.566,87
	100 KVA	Ad.	10.446,77	3.436,53	3.780,40	4.467,11	166,28	182,91	216,16	2.087,47	2.273,16	2.688,01
	125 KVA	Ad.	12.677,65	3.856,15	4.241,98	5.013,26	214,89	236,42	279,26	2.295,27	2.525,32	2.984,37
	160 KVA	Ad.	13.418,20	4.364,64	4.802,34	5.674,57	219,12	240,95	284,81	2.617,19	2.878,91	3.402,35
	200 KVA	Ad.	15.601,64	4.954,40	5.450,04	6.439,71	231,55	254,70	301,01	2.985,58	3.285,40	3.881,58
	250 KVA	Ad.	18.200,16	5.851,59	6.437,02	7.606,84	317,73	349,44	413,06	3.491,99	3.840,19	4.538,86
	315 KVA	Ad.	19.739,24	6.004,54	6.603,55	7.805,04	326,36	359,05	424,25	3.582,97	3.941,79	4.658,39
	400 KVA	Ad.	24.046,82	6.268,67	6.895,02	8.149,98	422,19	464,37	548,92	3.673,64	4.042,03	4.776,54
	500 KVA	Ad.	27.815,46	6.654,51	7.318,79	8.650,84	443,67	488,14	576,86	3.904,90	4.295,39	5.076,37
	630 KVA	Ad.	34.960,06	7.170,93	7.887,97	9.321,71	627,26	690,05	815,42	4.088,49	4.496,90	5.314,77
	800 KVA	Ad.	39.179,35	7.830,87	8.394,04	9.918,99	651,34	716,43	846,81	4.363,95	4.800,90	5.672,55
	1000 KVA	Ad.	43.759,70	9.673,67	10.641,65	12.675,69	677,55	745,40	880,91	5.650,45	6.216,17	7.345,35
	1250 KVA	Ad.	52.619,95	12.319,98	13.551,77	16.016,57	728,21	801,10	946,70	7.303,07	8.033,41	9.495,14
31.6.3	5) Alüminyum sargılı	Ad.	4.336,73	2.517,83	2.771,05	3.274,00	120,03	132,05	156,10	1.514,29	1.665,16	1.969,16
	25 KVA	Ad.	4.929,70	2.739,20	3.012,25	3.559,90	124,72	137,21	162,18	1.654,56	1.821,44	2.151,72
	40 KVA	Ad.	5.445,82	2.816,29	3.097,87	3.662,25	128,84	141,65	167,46	1.699,09	1.870,14	2.208,78
	50 KVA	Ad.										

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN ÇİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	63 KVA	Ad.	5.804,44	2.962,98	3.259,36	3.852,10	131,65	144,85	171,06	1.791,69	1.971,10	2.328,87
	80 KVA	Ad.	6.037,83	3.063,96	3.370,95	3.982,85	154,55	169,99	200,90	1.836,21	2.018,80	2.385,93
	100 KVA	Ad.	6.744,65	3.285,98	3.614,02	4.272,37	160,20	176,26	208,18	1.974,87	2.172,21	2.566,87
	125 KVA	Ad.	7.521,68	3.436,53	3.780,40	4.467,11	166,28	182,91	216,16	2.067,47	2.273,16	2.688,01
	160 KVA	Ad.	9.127,91	3.856,15	4.241,98	5.013,26	214,89	236,42	279,28	2.295,27	2.525,32	2.984,37
	200 KVA	Ad.	9.061,10	4.364,64	4.802,34	5.674,67	219,12	240,95	284,81	2.617,19	2.878,91	3.402,35
	250 KVA	Ad.	11.233,18	4.954,40	5.450,04	6.439,71	231,55	254,70	301,01	2.985,58	3.285,40	3.881,58
	315 KVA	Ad.	13.104,11	5.851,59	6.437,02	7.606,84	317,73	349,44	413,05	3.491,99	3.840,19	4.638,86
	400 KVA	Ad.	14.212,25	6.004,54	6.603,55	7.805,04	326,36	359,05	424,25	3.582,97	3.941,79	4.658,39
	500 KVA	Ad.	17.313,71	6.268,67	6.895,02	8.149,98	422,19	464,37	548,92	3.673,64	4.042,03	4.776,54
	630 KVA	Ad.	20.027,13	6.654,51	7.318,79	8.650,84	443,67	488,14	576,86	3.904,50	4.295,39	5.076,37
	800 KVA	Ad.	26.171,24	7.170,93	7.887,97	9.321,71	627,26	690,05	816,42	4.088,49	4.498,90	5.314,77
	1000 KVA	Ad.	28.209,13	7.630,87	8.394,84	9.919,99	691,34	716,43	846,81	4.363,95	4.800,90	5.672,55
	1250 KVA	Ad.	31.506,98	9.673,67	10.641,65	12.575,69	677,55	745,40	880,91	5.650,45	6.216,17	7.345,35
	1600 KVA	Ad.	37.886,37	12.319,98	13.561,77	16.016,57	728,21	801,10	946,70	7.303,07	8.033,41	9.496,14
31.6.4.1	DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATÖR 8.3 / 0.4 - 0.231 kV											
	a) Bakır sargılı											
	25 KVA	Ad.	4.892,98	2.872,48	3.159,27	3.734,09	116,35	128,03	151,18	1.745,55	1.920,78	2.268,99
	40 KVA	Ad.	5.450,95	3.163,78	3.480,16	4.112,20	119,86	131,89	155,75	1.928,09	2.121,25	2.507,56
	50 KVA	Ad.	6.130,82	3.239,65	3.564,56	4.212,11	124,27	136,78	161,64	1.974,55	2.171,89	2.566,55
	63 KVA	Ad.	6.688,82	3.388,60	3.728,30	4.405,44	127,80	140,67	166,24	2.065,54	2.271,23	2.684,14
	80 KVA	Ad.	7.124,95	3.417,71	3.759,50	4.441,86	151,47	166,53	196,87	2.067,47	2.273,16	2.688,01
	100 KVA	Ad.	7.905,19	3.854,66	4.240,82	5.009,67	156,42	172,13	203,38	2.341,73	2.577,17	3.044,58
	125 KVA	Ad.	9.031,94	4.007,47	4.407,20	5.210,16	163,63	180,04	212,69	2.433,60	2.677,40	3.163,95
	160 KVA	Ad.	10.646,20	4.566,30	5.024,00	5.936,59	209,46	230,37	272,38	2.754,32	3.029,78	3.581,78
	200 KVA	Ad.	11.704,84	5.006,23	5.508,31	6.509,31	216,17	237,81	281,09	3.029,78	3.333,79	3.939,53
	250 KVA	Ad.	13.415,88	5.665,92	6.232,21	7.366,34	226,79	249,47	294,82	3.444,63	3.788,66	4.477,76
	315 KVA	Ad.	15.161,57	6.127,20	6.738,91	7.965,81	309,27	340,18	401,98	3.673,64	4.042,03	4.776,54
	400 KVA	Ad.	16.508,18	6.784,48	7.463,55	8.821,31	317,71	349,43	413,05	4.088,49	4.496,90	5.314,77
	b) Alüminyum sargılı											
	25 KVA	Ad.	3.522,92	2.872,48	3.159,27	3.734,09	116,35	128,03	151,18	1.745,55	1.920,78	2.268,99
	40 KVA	Ad.	3.924,68	3.163,78	3.480,16	4.112,20	119,86	131,89	155,75	1.928,09	2.121,25	2.507,56
	50 KVA	Ad.	4.414,19	3.239,65	3.564,56	4.212,11	124,27	136,78	161,64	1.974,55	2.171,89	2.566,55
	63 KVA	Ad.	4.815,95	3.388,60	3.728,30	4.405,44	127,80	140,67	166,24	2.065,54	2.271,23	2.684,14
	80 KVA	Ad.	5.129,96	3.417,71	3.759,50	4.441,86	151,47	166,53	196,87	2.067,47	2.273,16	2.688,01
	100 KVA	Ad.	5.691,74	3.854,66	4.240,82	5.009,67	156,42	172,13	203,38	2.341,73	2.577,17	3.044,58
	125 KVA	Ad.	6.503,00	4.007,47	4.407,20	5.210,16	163,63	180,04	212,69	2.433,60	2.677,40	3.163,95
	160 KVA	Ad.	7.665,26	4.566,30	5.024,00	5.936,59	209,46	230,37	272,38	2.754,32	3.029,78	3.581,78
	200 KVA	Ad.	8.427,49	5.006,23	5.508,31	6.509,31	216,17	237,81	281,09	3.029,78	3.333,79	3.939,53
	250 KVA	Ad.	9.659,43	5.665,92	6.232,21	7.366,34	226,79	249,47	294,82	3.444,63	3.788,66	4.477,76
	315 KVA	Ad.	10.916,33	6.127,20	6.738,91	7.965,81	309,27	340,18	401,98	3.673,64	4.042,03	4.776,54
	400 KVA	Ad.	11.885,89	6.784,48	7.463,55	8.821,31	317,71	349,43	413,05	4.088,49	4.496,90	5.314,77
31.6.4.1.1	DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATÖR 15.8 / 0.4 - 0.231 kV											
	a) Bakır sargılı											
	25 KVA	Ad.	4.892,98	2.872,48	3.159,27	3.734,09	116,35	128,03	151,18	1.745,55	1.920,78	2.268,99
	40 KVA	Ad.	5.450,95	3.163,78	3.480,16	4.112,20	119,86	131,89	155,75	1.928,09	2.121,25	2.507,56
	50 KVA	Ad.	6.130,82	3.239,65	3.564,56	4.212,11	124,27	136,78	161,64	1.974,55	2.171,89	2.566,55
	63 KVA	Ad.	6.688,82	3.388,60	3.728,30	4.405,44	127,80	140,67	166,24	2.065,54	2.271,23	2.684,14
	80 KVA	Ad.	7.124,95	3.417,71	3.759,50	4.441,86	151,47	166,53	196,87	2.067,47	2.273,16	2.688,01
	100 KVA	Ad.	7.905,19	3.854,66	4.240,82	5.009,67	156,42	172,13	203,38	2.341,73	2.577,17	3.044,58
	125 KVA	Ad.	9.031,94	4.007,47	4.407,20	5.210,16	163,63	180,04	212,69	2.433,60	2.677,40	3.163,95
	160 KVA	Ad.	10.646,20	4.566,30	5.024,00	5.936,59	209,46	230,37	272,38	2.754,32	3.029,78	3.581,78
	200 KVA	Ad.	11.704,84	5.006,23	5.508,31	6.509,31	216,17	237,81	281,09	3.029,78	3.333,79	3.939,53
	250 KVA	Ad.	13.415,88	5.665,92	6.232,21	7.366,34	226,79	249,47	294,82	3.444,63	3.788,66	4.477,76
	315 KVA	Ad.	15.161,57	6.127,20	6.738,91	7.965,81	309,27	340,18	401,98	3.673,64	4.042,03	4.776,54
	400 KVA	Ad.	16.508,18	6.784,48	7.463,55	8.821,31	317,71	349,43	413,05	4.088,49	4.496,90	5.314,77
	b) Alüminyum sargılı											



Knh

f

F

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	25 KVA	Ad.	3.522,92	2.872,48	3.159,27	3.734,09	116,35	128,03	151,18	1.745,55	1.920,78	2.268,99
	40 KVA	Ad.	3.924,68	3.163,78	3.480,16	4.112,20	119,86	131,89	155,75	1.928,09	2.121,25	2.507,56
	50 KVA	Ad.	4.414,19	3.239,65	3.564,56	4.212,11	124,27	136,78	161,64	1.974,55	2.171,89	2.566,55
	63 KVA	Ad.	4.815,95	3.388,60	3.728,30	4.405,44	127,80	140,67	166,24	2.065,54	2.271,23	2.684,14
	80 KVA	Ad.	5.129,98	3.417,71	3.759,50	4.441,88	151,47	166,53	196,87	2.067,47	2.273,16	2.688,01
	100 KVA	Ad.	5.691,74	3.854,66	4.240,82	5.009,67	156,42	172,13	203,38	2.341,73	2.577,17	3.044,58
	125 KVA	Ad.	6.503,00	4.007,47	4.407,20	5.210,16	163,63	180,04	212,69	2.433,60	2.677,40	3.163,95
	160 KVA	Ad.	7.665,26	4.566,30	5.024,00	5.936,59	209,46	230,37	272,38	2.754,32	3.029,78	3.581,76
	200 KVA	Ad.	8.427,49	5.006,23	5.508,31	6.509,31	216,17	237,81	281,09	3.029,78	3.333,79	3.939,53
	250 KVA	Ad.	9.659,43	5.665,92	6.232,21	7.366,34	226,79	249,47	294,82	3.444,63	3.788,66	4.477,76
	315 KVA	Ad.	10.916,33	6.127,20	6.738,91	7.965,81	309,27	340,18	401,98	3.673,64	4.042,03	4.776,54
	400 KVA	Ad.	11.885,89	6.784,48	7.463,55	8.821,31	317,71	349,43	413,05	4.088,49	4.496,90	5.314,77
31.6.4.2	DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATÖR 15.8 / 0.4 - 0.231 kV											
	a) Bakır sargılı											
31.6.4.2	25 KVA	Ad.	4.892,96	2.872,48	3.159,27	3.734,09	116,35	128,03	151,18	1.745,55	1.920,78	2.268,99
	40 KVA	Ad.	5.450,95	3.163,78	3.480,16	4.112,20	119,86	131,89	155,75	1.928,09	2.121,25	2.507,56
	50 KVA	Ad.	6.130,82	3.239,65	3.564,56	4.212,11	124,27	136,78	161,64	1.974,55	2.171,89	2.566,55
	63 KVA	Ad.	6.688,82	3.388,60	3.728,30	4.405,44	127,80	140,67	166,24	2.065,54	2.271,23	2.684,14
	80 KVA	Ad.	7.124,95	3.417,71	3.759,50	4.441,88	151,47	166,53	196,87	2.067,47	2.273,16	2.688,01
	100 KVA	Ad.	7.905,19	3.854,66	4.240,82	5.009,67	156,42	172,13	203,38	2.341,73	2.577,17	3.044,58
	125 KVA	Ad.	9.031,94	4.007,47	4.407,20	5.210,16	163,63	180,04	212,69	2.433,60	2.677,40	3.163,95
	160 KVA	Ad.	10.646,20	4.566,30	5.024,00	5.936,59	209,46	230,37	272,38	2.754,32	3.029,78	3.581,76
	200 KVA	Ad.	11.704,84	5.006,23	5.508,31	6.509,31	216,17	237,81	281,09	3.029,78	3.333,79	3.939,53
	250 KVA	Ad.	13.415,88	5.665,92	6.232,21	7.366,34	226,79	249,47	294,82	3.444,63	3.788,66	4.477,76
	315 KVA	Ad.	15.161,57	6.127,20	6.738,91	7.965,81	309,27	340,18	401,98	3.673,64	4.042,03	4.776,54
	400 KVA	Ad.	16.508,18	6.784,48	7.463,55	8.821,31	317,71	349,43	413,05	4.088,49	4.496,90	5.314,77
	b) Alüminyum sargılı											
31.6.4.2	25 KVA	Ad.	3.522,92	2.872,48	3.159,27	3.734,09	116,35	128,03	151,18	1.745,55	1.920,78	2.268,99
	40 KVA	Ad.	3.924,68	3.163,78	3.480,16	4.112,20	119,86	131,89	155,75	1.928,09	2.121,25	2.507,56
	50 KVA	Ad.	4.414,19	3.239,65	3.564,56	4.212,11	124,27	136,78	161,64	1.974,55	2.171,89	2.566,55
	63 KVA	Ad.	4.815,95	3.388,60	3.728,30	4.405,44	127,80	140,67	166,24	2.065,54	2.271,23	2.684,14
	80 KVA	Ad.	5.129,98	3.417,71	3.759,50	4.441,88	151,47	166,53	196,87	2.067,47	2.273,16	2.688,01
	100 KVA	Ad.	5.691,74	3.854,66	4.240,82	5.009,67	156,42	172,13	203,38	2.341,73	2.577,17	3.044,58
	125 KVA	Ad.	6.503,00	4.007,47	4.407,20	5.210,16	163,63	180,04	212,69	2.433,60	2.677,40	3.163,95
	160 KVA	Ad.	7.665,26	4.566,30	5.024,00	5.936,59	209,46	230,37	272,38	2.754,32	3.029,78	3.581,76
	200 KVA	Ad.	8.427,49	5.006,23	5.508,31	6.509,31	216,17	237,81	281,09	3.029,78	3.333,79	3.939,53
	250 KVA	Ad.	9.659,43	5.665,92	6.232,21	7.366,34	226,79	249,47	294,82	3.444,63	3.788,66	4.477,76
	315 KVA	Ad.	10.916,33	6.127,20	6.738,91	7.965,81	309,27	340,18	401,98	3.673,64	4.042,03	4.776,54
	400 KVA	Ad.	11.885,89	6.784,48	7.463,55	8.821,31	317,71	349,43	413,05	4.088,49	4.496,90	5.314,77
31.6.4.3	DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATÖR 33 / 0.4 - 0.231 kV (28.5 - 34.5 kV)											
	a) Bakır sargılı											
	25 KVA	Ad.	6.023,23	3.379,03	3.717,89	4.391,85	120,03	132,05	156,10	2.067,47	2.273,16	2.688,01
	40 KVA	Ad.	6.846,80	3.527,82	3.880,04	4.586,05	124,72	137,21	162,18	2.158,14	2.373,40	2.806,17
	50 KVA	Ad.	7.563,63	3.677,49	4.044,51	4.782,03	128,84	141,65	167,46	2.250,74	2.476,29	2.926,99
	63 KVA	Ad.	8.081,73	3.824,19	4.206,00	4.971,88	131,68	144,85	171,06	2.342,94	2.578,38	3.045,79
	80 KVA	Ad.	8.385,88	3.852,57	4.238,74	5.008,80	154,55	169,99	200,96	2.342,94	2.578,38	3.045,79
	100 KVA	Ad.	9.367,57	4.218,55	4.640,56	5.484,58	160,20	176,26	208,18	2.570,73	2.828,27	3.342,14
	125 KVA	Ad.	10.446,77	4.666,55	5.122,93	6.052,21	166,28	182,91	216,16	2.848,45	3.132,27	3.702,17
	160 KVA	Ad.	12.677,65	5.005,19	5.505,33	6.506,33	214,89	236,42	279,28	3.031,72	3.335,72	3.941,47
	200 KVA	Ad.	13.418,20	5.512,07	6.082,85	7.166,35	219,12	240,55	284,81	3.352,03	3.686,49	4.356,94
	250 KVA	Ad.	15.801,64	5.887,29	6.476,90	7.654,18	231,55	254,70	301,01	3.582,97	3.941,79	4.658,39
	315 KVA	Ad.	18.200,16	6.569,22	7.225,31	8.539,73	317,73	349,44	413,06	3.951,04	4.345,71	5.136,26
	400 KVA	Ad.	19.739,24	7.224,89	7.948,34	9.393,63	326,36	359,05	424,25	4.363,95	4.800,90	5.672,55
	b) Alüminyum sargılı											
	25 KVA	Ad.	4.336,73	3.379,03	3.717,89	4.391,85	120,03	132,05	156,10	2.067,47	2.273,16	2.688,01
	40 KVA	Ad.	4.929,70	3.527,82	3.880,04	4.586,05	124,72	137,21	162,18	2.158,14	2.373,40	2.806,17

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	50 KVA	Ad.	5.445,82	3.677,49	4.044,51	4.782,03	128,84	141,85	167,46	2.250,74	2.476,29	2.926,99
	63 KVA	Ad.	5.804,44	3.824,19	4.206,00	4.971,88	131,65	144,85	171,06	2.342,94	2.578,38	3.045,79
	80 KVA	Ad.	6.037,83	3.852,57	4.238,74	5.008,80	154,55	189,99	200,90	2.342,94	2.578,38	3.045,79
	100 KVA	Ad.	6.744,85	4.218,55	4.640,56	5.484,58	160,20	176,26	208,18	2.570,73	2.828,27	3.342,14
	125 KVA	Ad.	7.521,68	4.656,55	5.122,93	6.052,21	166,28	182,91	216,16	2.848,45	3.132,27	3.702,17
	160 KVA	Ad.	9.127,91	5.005,19	5.505,33	6.506,33	214,89	236,42	279,28	3.031,72	3.335,72	3.941,47
	200 KVA	Ad.	9.661,10	5.512,07	6.082,85	7.168,38	219,12	240,95	284,81	3.362,03	3.686,49	4.356,94
	250 KVA	Ad.	11.233,18	5.887,29	6.476,90	7.654,18	231,55	254,70	301,01	3.582,97	3.941,79	4.658,39
	315 KVA	Ad.	13.104,11	6.586,22	7.225,31	8.539,73	317,73	349,44	413,06	3.951,04	4.345,71	5.136,26
	400 KVA	Ad.	14.212,25	7.224,89	7.948,34	9.393,63	326,36	359,05	424,25	4.363,95	4.800,90	5.672,55
32	YERALTI KABLOLARI											
32.a	TRV NV (NYA) (PVC YALITKANLI) KABLO											
	1.5 mm ²	m.	0,41	3,31	3,64	4,31	0,00	0,00	0,01	2,12	2,33	2,74
	2.5 mm ²	m.	0,58	3,31	3,64	4,31	0,01	0,01	0,01	2,12	2,33	2,74
	4 mm ²	m.	0,89	3,31	3,64	4,31	0,01	0,01	0,01	2,10	2,31	2,72
	6 mm ²	m.	1,37	3,56	3,93	4,63	0,01	0,02	0,02	2,27	2,48	2,94
	10 c mm ²	m.	2,42	3,56	3,93	4,63	0,03	0,03	0,03	2,26	2,48	2,93
	16 c mm ²	m.	3,63	3,56	3,93	4,63	0,04	0,04	0,08	2,25	2,47	2,92
	25 c mm ²	m.	5,67	3,56	3,93	4,63	0,06	0,07	0,08	2,24	2,47	2,90
	35 c mm ²	m.	7,66	3,56	3,93	4,63	0,08	0,09	0,11	2,20	2,44	2,87
	50 c mm ²	m.	10,94	3,56	3,93	4,63	0,11	0,13	0,15	2,18	2,39	2,84
	b - I : YERALTINA DOŞENECEĞİNE GÖRE :											
	NOT : 2002 YILI VEYA DAHA SONRAKI İŞİLE İHALE EDİLEN İŞLERDE KULLANILACAKTIR											
	Not : Bulunulan kademelerinde ;											
	0.40 - 0.60 - 0.80 mt ebadındaki standart kablo											
	kanalına 1 veya daha fazla damarı tek kablo											
	döşendiğinde , montaj bedeli içinde 1 sıra											
	halinde 12 adet tuğla bedeli mevcuttur.											
32.b	Harman tuğlası	Ad.	0,42	0,09	0,10	0,12	0,03	0,04	0,04			
	Eşdeğer malzeme (20 x 50 x 6 cm ebadında)	Ad.	2,52	0,53	0,58	0,69	0,21	0,23	0,27			
	Kablo Kanalı İşaret plakası	Ad.	13,50	5,39	5,39	5,39						
32.1	0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KİLİFLİ)											
	1 X 4 mm ²	m.	1,81	53,82	59,19	69,96	0,02	0,02	0,03	34,42	37,88	44,75
	1 X 6 mm ²	m.	2,01	53,85	59,24	70,00	0,03	0,03	0,03	34,44	37,88	44,78
	1 X 10 mm ²	m.	3,06	53,91	59,31	70,10	0,04	0,04	0,05	34,47	37,91	44,80
32.1	1 X 16s mm ²	m.	4,55	53,98	59,39	70,19	0,05	0,06	0,07	34,52	37,99	44,88
	1 X 25s mm ²	m.	6,89	54,12	59,53	70,35	0,08	0,09	0,10	34,56	38,03	44,95
	1 X 35s mm ²	m.	9,08	54,25	59,67	70,53	0,10	0,11	0,13	34,63	38,11	45,02
	1 X 50s mm ²	m.	12,17	54,40	59,85	70,73	0,13	0,14	0,17	34,70	38,16	45,12
	1 X 70s mm ²	m.	17,06	54,65	60,13	71,05	0,18	0,20	0,24	34,82	38,30	45,28
	1 X 95s mm ²	m.	23,23	54,99	60,49	71,49	0,25	0,27	0,32	34,98	38,49	45,48
	1 X 120s mm ²	m.	29,30	55,27	60,78	71,85	0,31	0,34	0,40	35,13	38,65	45,67
	1 X 150s mm ²	m.	35,43	55,61	61,17	72,29	0,37	0,41	0,48	35,29	38,80	45,87
	1 X 185s mm ²	m.	44,72	56,07	61,67	72,90	0,46	0,51	0,60	35,51	39,04	46,15
	1 X 240s mm ²	m.	58,92	56,83	62,51	73,87	0,61	0,67	0,79	35,87	39,46	46,53
	2 X 1.5 mm ²	m.	1,71	53,88	59,27	70,04	0,03	0,03	0,04	34,47	37,91	44,80
	2 X 2.5 mm ²	m.	2,27	53,95	59,36	70,16	0,04	0,04	0,05	34,51	37,95	44,85
	2 X 4 mm ²	m.	3,15	54,04	59,44	70,26	0,05	0,05	0,06	34,56	38,03	44,92
	2 X 6 mm ²	m.	4,46	54,09	59,50	70,33	0,06	0,07	0,08	34,58	38,01	44,93
	2 X 10 mm ²	m.	6,40	54,25	59,67	70,53	0,09	0,09	0,11	34,64	38,12	45,03
	2 X 16s mm ²	m.	10,48	54,46	59,91	70,81	0,13	0,14	0,16	34,75	38,24	45,18
	2 X 25s mm ²	m.	16,07	54,86	60,36	71,32	0,19	0,21	0,25	34,95	38,44	45,44
	2 X 35s mm ²	m.	21,10	55,20	60,72	71,77	0,25	0,28	0,33	35,12	38,64	45,66
	2 X 50s mm ²	m.	28,64	55,62	61,16	72,31	0,33	0,37	0,43	35,32	38,86	45,91

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	2 X 70s mm ²	m.	40,16	56,27	61,91	73,16	0,45	0,50	0,59	35,66	39,23	46,36
	2 X 95s mm ²	m.	55,62	57,18	62,90	74,34	0,62	0,68	0,81	36,10	39,72	46,93
	2 X 120s mm ²	m.	68,04	57,96	63,76	75,34	0,76	0,83	0,99	36,49	40,15	47,44
	2 X 150s mm ²	m.	83,12	58,86	64,76	76,52	0,92	1,02	1,20	36,93	40,63	48,01
	2 X 185s mm ²	m.	103,73	60,14	66,15	78,16	1,15	1,26	1,49	37,57	41,34	48,84
	2 X 240s mm ²	m.	135,59	62,12	68,32	80,76	1,50	1,65	1,95	38,55	42,39	50,11
	3 X 1.5 mm ²	m.	2,09	53,93	59,30	70,10	0,03	0,04	0,04	34,48	37,92	44,82
	3 X 2.5 mm ²	m.	2,91	53,99	59,39	70,19	0,04	0,05	0,06	34,51	37,97	44,87
	3 X 4 mm ²	m.	4,11	54,09	59,50	70,31	0,06	0,06	0,08	34,57	38,02	44,94
	3 X 6 mm ²	m.	5,82	54,26	59,62	70,46	0,08	0,08	0,10	34,63	38,11	45,03
	3 X 10 mm ²	m.	8,49	54,38	59,81	70,69	0,11	0,12	0,14	34,72	38,18	45,14
	3 X 16s mm ²	m.	13,04	54,64	60,12	71,04	0,16	0,17	0,20	34,85	38,32	45,30
	3 X 25s mm ²	m.	21,40	55,16	60,66	71,71	0,25	0,28	0,33	35,09	38,61	45,62
	3 X 35s mm ²	m.	28,65	55,62	61,18	72,31	0,33	0,36	0,43	35,32	38,86	45,91
	3 X 50s mm ²	m.	38,28	56,16	61,77	73,00	0,43	0,48	0,56	35,61	39,17	46,29
	3 X 70s mm ²	m.	54,28	57,06	62,77	74,18	0,60	0,66	0,78	36,04	39,64	46,85
	3 X 95s mm ²	m.	73,95	58,24	64,07	75,72	0,82	0,90	1,06	36,62	40,27	47,61
	3 X 120s mm ²	m.	93,69	59,26	65,19	77,04	1,02	1,12	1,32	37,10	40,82	48,24
	3 X 150s mm ²	m.	112,92	60,52	66,56	78,66	1,24	1,36	1,61	37,74	41,50	49,05
	3 X 185s mm ²	m.	141,49	62,21	68,43	80,87	1,54	1,70	2,01	38,59	42,45	50,17
	3 X 240s mm ²	m.	185,48	64,81	71,29	84,24	2,02	2,22	2,63	39,86	43,85	51,82
	4 X 1.5 mm ²	m.	2,53	53,96	59,36	70,15	0,04	0,04	0,05	34,51	37,95	44,86
	4 X 2.5 mm ²	m.	3,64	54,05	59,44	70,25	0,05	0,06	0,07	34,55	38,01	44,91
	4 X 4 mm ²	m.	5,18	54,16	59,56	70,39	0,07	0,08	0,09	34,60	38,06	44,98
	4 X 6 mm ²	m.	7,25	54,30	59,74	70,59	0,09	0,10	0,12	34,68	38,15	45,09
	4 X 10 mm ²	m.	10,94	54,52	59,99	70,89	0,14	0,15	0,18	34,78	38,27	45,23
	4 X 16s mm ²	m.	16,85	54,87	60,37	71,34	0,20	0,22	0,26	34,95	38,43	45,44
	4 X 25s mm ²	m.	26,58	55,52	61,06	72,17	0,31	0,34	0,40	35,29	38,80	45,87
	4 X 35s mm ²	m.	35,86	56,08	61,68	72,91	0,41	0,45	0,54	35,56	39,12	46,23
	4 X 50s mm ²	m.	48,58	56,82	62,50	73,87	0,55	0,60	0,71	35,92	39,51	46,70
	4 X 70s mm ²	m.	66,24	58,05	63,87	75,48	0,75	0,83	0,98	36,54	40,21	47,52
	4 X 95s mm ²	m.	91,83	59,47	65,42	77,31	1,02	1,13	1,33	37,24	40,97	48,41
	4 X 120s mm ²	m.	117,40	60,85	66,94	79,10	1,29	1,42	1,68	37,91	41,71	49,28
	4 X 150s mm ²	m.	144,52	62,44	68,69	81,18	1,58	1,74	2,06	38,70	42,57	50,31
	4 X 185s mm ²	m.	177,58	64,51	70,95	83,85	1,95	2,14	2,53	39,72	43,70	51,63
	4 X 240s mm ²	m.	231,79	67,68	74,45	87,99	2,53	2,79	3,29	41,29	45,43	53,69
	5 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	3,24	54,00	59,40	70,19	0,05	0,05	0,06	34,53	38,00	44,89
	7 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	3,96	54,05	59,46	70,28	0,06	0,06	0,07	34,54	37,99	44,89
	10 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	5,89	54,21	59,63	70,47	0,08	0,09	0,10	34,62	38,10	45,03
	12 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	6,69	54,26	59,68	70,54	0,09	0,10	0,11	34,66	38,14	45,05
	14 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	7,48	54,31	59,74	70,60	0,10	0,11	0,13	34,69	38,14	45,08
	19 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	9,57	54,48	59,93	70,83	0,12	0,14	0,16	34,76	38,25	45,10
	21 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	10,53	54,54	60,00	70,90	0,13	0,15	0,18	34,79	38,27	45,22
	24 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	12,17	54,66	60,13	71,04	0,15	0,17	0,20	34,87	38,36	45,33
	30 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	14,85	54,85	60,35	71,32	0,19	0,20	0,24	34,95	38,43	45,44
	40 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	19,07	55,15	60,65	71,68	0,24	0,26	0,31	35,11	38,63	45,64
32.1	5 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	4,75	54,11	59,52	70,35	0,06	0,07	0,08	34,58	38,03	44,95
	7 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	5,89	54,19	59,61	70,45	0,08	0,09	0,10	34,60	38,08	44,99
	10 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	8,49	54,40	59,85	70,73	0,11	0,12	0,14	34,73	38,19	45,14
	12 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	9,73	54,47	59,91	70,82	0,12	0,14	0,16	34,75	38,23	45,17
	14 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	11,02	54,60	60,05	70,98	0,14	0,16	0,18	34,84	38,31	45,29
	19 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	14,18	54,79	60,26	71,22	0,18	0,19	0,23	34,93	38,41	45,42
	21 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	16,13	54,92	60,41	71,41	0,20	0,22	0,26	34,99	38,50	45,48
	24 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	18,07	55,10	60,62	71,64	0,23	0,25	0,29	35,09	38,61	45,62
	30 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	21,96	55,38	60,92	71,98	0,27	0,30	0,35	35,23	38,75	45,79
	40 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	28,99	55,85	61,43	72,60	0,35	0,39	0,46	35,46	39,01	46,10
	3 X 16s + 10 mm ²	m.	15,77	54,77	60,24	71,18	0,18	0,20	0,24	34,91	38,41	45,38
	3 X 25s + 16 mm ²	m.	24,43	55,37	60,91	71,97	0,28	0,31	0,37	35,19	38,72	45,75
	3 X 35s + 16 mm ²	m.	31,47	55,81	61,39	72,54	0,36	0,40	0,47	35,44	38,98	46,07
	3 X 50s + 25 mm ²	m.	43,18	56,48	62,13	73,41	0,49	0,54	0,63	35,74	39,32	46,47
	3 X 70s + 35 mm ²	m.	60,44	57,50	63,28	74,75	0,67	0,74	0,88	36,26	39,88	47,13
	3 X 95s + 50 mm ²	m.	82,78	58,81	64,69	76,46	0,92	1,01	1,19	36,90	40,60	47,97
	3 X 120s + 70 mm ²	m.	106,09	60,13	66,15	78,17	1,16	1,28	1,51	37,55	41,30	48,81
	3 X 150s + 70 mm ²	m.	130,16	61,33	67,46	79,74	1,40	1,54	1,83	38,11	41,94	49,56
	3 X 185s + 95 mm ²	m.	160,03	63,32	69,66	82,32	1,75	1,92	2,27	39,12	43,02	50,85

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 240ş + 120 mm ²	m.	209,45	66,25	72,86	86,12	2,28	2,51	2,97	40,57	44,63	52,74
32.1.1	0.6/1 KV YKV (N2XY) XLPE YALITKANLI KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIPLI)											
	1 X 4 mm ²	m.	1,80	63,82	59,19	69,96	0,02	0,02	0,03	34,42	37,88	44,75
	1 X 6 mm ²	m.	2,02	63,85	59,24	70,00	0,03	0,03	0,03	34,44	37,88	44,78
	1 X 10 mm ²	m.	3,06	63,91	59,31	70,10	0,04	0,04	0,05	34,47	37,91	44,80
	1 X 16ş mm ²	m.	4,55	63,98	59,39	70,19	0,05	0,06	0,07	34,52	37,98	44,88
	1 X 25ş mm ²	m.	6,89	64,12	59,53	70,35	0,08	0,09	0,10	34,58	38,03	44,95
	1 X 35ş mm ²	m.	9,08	64,25	59,67	70,53	0,10	0,11	0,13	34,63	38,11	45,02
	1 X 50ş mm ²	m.	12,17	64,40	59,85	70,73	0,13	0,14	0,17	34,70	38,16	45,12
	1 X 70ş mm ²	m.	17,06	64,65	60,13	71,05	0,18	0,20	0,24	34,82	38,30	45,28
	1 X 95ş mm ²	m.	23,23	64,99	60,49	71,49	0,25	0,27	0,32	34,98	38,49	45,48
	1 X 120ş mm ²	m.	29,30	65,27	60,79	71,85	0,31	0,34	0,40	35,13	38,65	45,67
	1 X 150ş mm ²	m.	35,43	65,61	61,17	72,29	0,37	0,41	0,48	35,29	38,80	45,87
	1 X 185ş mm ²	m.	44,72	66,07	61,67	72,90	0,46	0,51	0,60	35,51	39,04	46,15
	1 X 240ş mm ²	m.	58,92	66,83	62,51	73,67	0,61	0,67	0,79	35,87	39,48	46,63
	2 X 1,5 mm ²	m.	1,71	63,88	59,27	70,04	0,03	0,03	0,04	34,47	37,91	44,80
	2 X 2,5 mm ²	m.	2,27	63,95	59,36	70,15	0,04	0,04	0,05	34,51	37,95	44,85
	2 X 4 mm ²	m.	3,15	64,04	59,44	70,26	0,05	0,05	0,06	34,56	38,01	44,93
	2 X 6 mm ²	m.	4,46	64,09	59,50	70,33	0,06	0,07	0,08	34,56	38,01	44,93
	2 X 10 mm ²	m.	6,40	64,25	59,67	70,53	0,09	0,09	0,11	34,64	38,12	45,03
	2 X 16ş mm ²	m.	10,48	64,46	59,91	70,81	0,13	0,14	0,16	34,75	38,24	45,18
	2 X 25ş mm ²	m.	16,07	64,86	60,36	71,32	0,19	0,21	0,25	34,95	38,44	45,44
	2 X 35ş mm ²	m.	21,10	65,20	60,72	71,77	0,25	0,28	0,33	35,12	38,64	45,65
	2 X 50ş mm ²	m.	28,84	65,62	61,18	72,31	0,33	0,37	0,43	35,32	38,86	45,91
	2 X 70ş mm ²	m.	40,16	66,27	61,91	73,16	0,45	0,50	0,59	35,66	39,23	46,38
	2 X 95ş mm ²	m.	55,62	67,18	62,98	74,34	0,62	0,68	0,81	36,10	39,72	46,93
	2 X 120ş mm ²	m.	68,04	67,96	63,76	75,34	0,78	0,83	0,99	36,49	40,15	47,44
	2 X 150ş mm ²	m.	83,12	68,86	64,76	76,52	0,92	1,02	1,20	36,93	40,63	48,01
	2 X 185ş mm ²	m.	103,73	69,14	65,15	78,16	1,15	1,26	1,49	37,57	41,34	48,84
	2 X 240ş mm ²	m.	135,59	69,12	65,32	80,76	1,50	1,65	1,95	38,55	42,39	50,11
	3 X 1,5 mm ²	m.	2,09	63,93	59,30	70,10	0,03	0,04	0,04	34,48	37,92	44,82
	3 X 2,5 mm ²	m.	2,91	63,99	59,39	70,19	0,04	0,05	0,06	34,51	37,97	44,87
	3 X 4 mm ²	m.	4,11	64,09	59,50	70,31	0,06	0,06	0,08	34,57	38,02	44,94
	3 X 6 mm ²	m.	5,82	64,20	59,62	70,46	0,08	0,08	0,10	34,63	38,11	45,03
	3 X 10 mm ²	m.	8,49	64,38	59,81	70,89	0,11	0,12	0,14	34,72	38,18	45,14
	3 X 16ş mm ²	m.	13,04	64,64	60,12	71,04	0,16	0,17	0,20	34,85	38,32	45,30
	3 X 25ş mm ²	m.	21,40	65,16	60,66	71,71	0,25	0,28	0,33	35,09	38,61	45,62
	3 X 35ş mm ²	m.	28,65	65,62	61,18	72,31	0,33	0,36	0,43	35,32	38,86	45,91
	3 X 50ş mm ²	m.	38,28	66,16	61,77	73,00	0,43	0,48	0,56	35,61	39,17	46,20
	3 X 70ş mm ²	m.	54,28	67,06	62,77	74,18	0,60	0,66	0,78	36,04	39,64	46,65
	3 X 95ş mm ²	m.	73,85	68,24	64,07	75,72	0,82	0,90	1,06	36,62	40,27	47,61
	3 X 120ş mm ²	m.	93,69	69,26	65,19	77,04	1,02	1,12	1,32	37,10	40,82	48,24
	3 X 150ş mm ²	m.	112,92	69,52	65,56	78,66	1,24	1,36	1,61	37,74	41,50	49,05
	3 X 185ş mm ²	m.	141,49	69,21	65,43	80,87	1,54	1,70	2,01	38,59	42,45	50,17
	3 X 240ş mm ²	m.	185,48	69,81	66,29	84,24	2,02	2,22	2,63	39,86	43,85	51,82
	4 X 1,5 mm ²	m.	2,53	63,96	59,36	70,15	0,04	0,04	0,05	34,51	37,95	44,86
	4 X 2,5 mm ²	m.	3,54	64,05	59,44	70,25	0,05	0,05	0,07	34,55	38,01	44,91
	4 X 4 mm ²	m.	5,18	64,16	59,56	70,39	0,07	0,08	0,09	34,60	38,06	44,98
	4 X 6 mm ²	m.	7,25	64,30	59,71	70,59	0,09	0,10	0,12	34,68	38,15	45,09
	4 X 10 mm ²	m.	10,94	64,52	59,98	70,89	0,14	0,15	0,18	34,78	38,27	45,23
	4 X 16ş mm ²	m.	18,86	64,87	60,37	71,34	0,20	0,22	0,26	34,95	38,43	45,44
	4 X 25ş mm ²	m.	26,58	65,52	61,06	72,17	0,31	0,34	0,40	35,29	38,80	45,87
	4 X 35ş mm ²	m.	35,86	66,08	61,68	72,91	0,41	0,45	0,54	35,58	39,12	46,23
	4 X 50ş mm ²	m.	48,58	66,82	62,50	73,87	0,55	0,60	0,71	35,92	39,51	46,70
	4 X 70ş mm ²	m.	66,24	68,05	63,87	75,48	0,75	0,83	0,98	36,54	40,21	47,52
	4 X 95ş mm ²	m.	91,83	69,47	65,42	77,31	1,02	1,13	1,33	37,24	40,97	48,41
	4 X 120ş mm ²	m.	117,40	69,85	65,94	79,10	1,29	1,42	1,68	37,91	41,71	49,28
	4 X 150ş mm ²	m.	144,52	69,44	65,69	81,18	1,58	1,74	2,06	38,70	42,57	50,31
	4 X 185ş mm ²	m.	177,58	69,51	70,95	83,85	1,95	2,14	2,53	39,72	43,70	51,03
	4 X 240ş mm ²	m.	231,79	67,68	74,45	87,99	2,53	2,79	3,29	41,29	45,43	53,69
	3 X 16ş + 10 mm ²	m.	15,77	64,77	60,24	71,18	0,19	0,20	0,24	34,91	38,41	45,38
	3 X 25ş + 16 mm ²	m.	24,43	65,37	60,91	71,97	0,28	0,31	0,37	35,19	38,72	45,75

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 35s + 16 mm ²	m.	31,47	56,81	61,39	72,54	0,36	0,40	0,47	35,44	36,98	46,07
	3 X 50s + 25 mm ²	m.	43,18	56,48	62,13	73,41	0,49	0,54	0,63	35,74	39,32	46,47
	3 X 70s + 35 mm ²	m.	60,44	57,50	63,26	74,75	0,67	0,74	0,88	36,26	39,88	47,13
	3 X 95s + 50 mm ²	m.	82,78	58,81	64,69	76,46	0,92	1,01	1,19	36,90	40,60	47,97
	3 X 120s + 70 mm ²	m.	106,09	60,13	66,15	78,17	1,16	1,28	1,51	37,56	41,30	49,81
	3 X 150s + 90 mm ²	m.	130,16	61,33	67,46	79,74	1,40	1,54	1,83	38,11	41,94	49,56
	3 X 185s + 95 mm ²	m.	160,03	63,32	69,66	82,32	1,75	1,92	2,27	39,12	43,02	50,85
	3 X 240s + 120 mm ²	m.	209,45	68,25	72,86	86,12	2,28	2,51	2,97	40,57	44,63	52,74
32.1.2	0.6/1 KV YXR (N2XH) HALOJENSİZ KABLO (XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KİLİFLİ)											
	1 X 4 mm ²	m.	1,84	53,82	59,19	69,98	0,02	0,02	0,03	34,42	37,58	44,75
	1 X 6 mm ²	m.	2,32	53,85	59,24	70,00	0,03	0,03	0,03	34,44	37,88	44,78
	1 X 10 mm ²	m.	3,52	53,91	59,31	70,10	0,04	0,04	0,05	34,47	37,91	44,80
	1 X 16s mm ²	m.	5,24	53,98	59,39	70,19	0,05	0,05	0,07	34,52	37,98	44,89
	1 X 25s mm ²	m.	7,92	54,12	59,53	70,35	0,08	0,09	0,10	34,58	38,03	44,95
	1 X 35s mm ²	m.	10,44	54,25	59,67	70,53	0,10	0,11	0,13	34,63	38,11	45,02
	1 X 50s mm ²	m.	14,00	54,40	59,85	70,73	0,13	0,14	0,17	34,70	38,16	45,12
	1 X 70s mm ²	m.	19,62	54,65	60,13	71,05	0,18	0,20	0,24	34,82	38,30	45,28
	1 X 95s mm ²	m.	26,71	54,99	60,49	71,49	0,25	0,27	0,32	34,98	38,49	45,48
	1 X 120s mm ²	m.	33,70	55,27	60,79	71,85	0,31	0,34	0,40	35,13	38,65	45,67
	1 X 150s mm ²	m.	40,75	55,61	61,17	72,29	0,37	0,41	0,48	35,29	38,80	45,87
	1 X 185s mm ²	m.	51,43	56,07	61,67	72,90	0,46	0,51	0,60	35,51	39,04	46,15
	1 X 240s mm ²	m.	67,75	56,83	62,51	73,87	0,61	0,67	0,79	35,87	39,46	46,63
	2 X 1,5 mm ²	m.	1,97	53,88	59,27	70,04	0,03	0,03	0,04	34,47	37,91	44,80
	2 X 2,5 mm ²	m.	2,62	53,95	59,36	70,15	0,04	0,04	0,05	34,51	37,95	44,85
	2 X 4 mm ²	m.	3,62	54,04	59,44	70,26	0,05	0,05	0,06	34,56	38,03	44,92
	2 X 6 mm ²	m.	5,13	54,09	59,50	70,33	0,06	0,07	0,08	34,58	38,07	44,93
	2 X 10 mm ²	m.	7,36	54,25	59,67	70,53	0,09	0,09	0,11	34,64	38,12	45,03
	2 X 16s mm ²	m.	12,05	54,46	59,91	70,81	0,13	0,14	0,16	34,75	38,24	45,18
	2 X 25s mm ²	m.	18,48	54,86	60,36	71,32	0,19	0,21	0,25	34,95	38,44	45,44
	2 X 35s mm ²	m.	24,27	55,20	60,72	71,77	0,25	0,28	0,33	35,12	38,64	45,68
	2 X 50s mm ²	m.	33,16	55,62	61,18	72,31	0,33	0,37	0,43	35,32	38,86	45,91
	2 X 70s mm ²	m.	46,18	56,27	61,91	73,16	0,45	0,50	0,59	35,66	39,23	46,36
	2 X 95s mm ²	m.	63,96	57,18	62,90	74,34	0,62	0,68	0,81	36,10	39,72	46,94
	2 X 120s mm ²	m.	78,25	57,96	63,76	75,34	0,76	0,83	0,99	36,49	40,15	47,44
	2 X 150s mm ²	m.	95,59	58,86	64,78	76,52	0,92	1,02	1,20	36,93	40,63	48,01
	2 X 185s mm ²	m.	119,29	60,14	66,15	78,16	1,15	1,26	1,49	37,57	41,34	48,84
	2 X 240s mm ²	m.	155,93	62,12	68,32	80,76	1,50	1,65	1,95	38,55	42,39	50,11
	3 X 1,5 mm ²	m.	2,40	53,93	59,30	70,10	0,03	0,04	0,04	34,48	37,92	44,82
	3 X 2,5 mm ²	m.	3,35	53,99	59,39	70,19	0,04	0,05	0,06	34,51	37,97	44,87
	3 X 4 mm ²	m.	4,73	54,09	59,50	70,31	0,06	0,06	0,08	34,57	38,02	44,94
	3 X 6 mm ²	m.	6,69	54,20	59,62	70,46	0,08	0,08	0,10	34,63	38,11	45,03
	3 X 10 mm ²	m.	9,76	54,38	59,81	70,69	0,11	0,12	0,14	34,72	38,18	45,14
	3 X 16s mm ²	m.	15,00	54,64	60,12	71,04	0,16	0,17	0,20	34,85	38,32	45,30
	3 X 25s mm ²	m.	24,61	55,16	60,66	71,71	0,25	0,28	0,33	35,09	38,61	45,62
	3 X 35s mm ²	m.	32,96	55,62	61,18	72,31	0,33	0,36	0,43	35,32	38,86	45,91
	3 X 50s mm ²	m.	44,02	56,16	61,77	73,00	0,43	0,48	0,58	35,61	39,17	46,28
	3 X 70s mm ²	m.	62,42	57,06	62,77	74,18	0,60	0,66	0,78	36,04	39,64	46,83
	3 X 95s mm ²	m.	84,93	58,24	64,07	75,72	0,82	0,90	1,06	36,62	40,27	47,61
	3 X 120s mm ²	m.	107,74	59,28	65,19	77,04	1,02	1,12	1,32	37,10	40,82	48,20
	3 X 150s mm ²	m.	129,86	60,62	66,56	78,66	1,24	1,36	1,61	37,74	41,50	49,02
	3 X 185s mm ²	m.	162,71	62,21	68,43	80,87	1,54	1,70	2,01	38,59	42,46	50,11
	3 X 240s mm ²	m.	213,30	64,81	71,29	84,24	2,02	2,22	2,63	39,85	43,85	51,82
	4 X 1,5 mm ²	m.	2,91	53,96	59,36	70,15	0,04	0,04	0,05	34,51	37,95	44,85
	4 X 2,5 mm ²	m.	4,07	54,05	59,44	70,25	0,05	0,06	0,07	34,55	38,01	44,91
	4 X 4 mm ²	m.	5,96	54,16	59,56	70,39	0,07	0,08	0,09	34,60	38,06	44,96
	4 X 6 mm ²	m.	8,33	54,30	59,74	70,59	0,09	0,10	0,12	34,68	38,15	45,04
	4 X 10 mm ²	m.	12,58	54,52	59,99	70,89	0,14	0,15	0,18	34,78	38,27	45,13
	4 X 16s mm ²	m.	19,38	54,87	60,37	71,34	0,20	0,22	0,26	34,95	38,43	45,34
	4 X 25s mm ²	m.	30,57	55,52	61,06	72,17	0,31	0,34	0,40	35,29	38,80	45,81
	4 X 35s mm ²	m.	41,24	56,08	61,68	72,91	0,41	0,45	0,54	35,58	39,12	46,23
	4 X 50s mm ²	m.	55,87	56,82	62,50	73,87	0,55	0,60	0,71	35,92	39,51	46,78
	4 X 70s mm ²	m.	76,18	58,05	63,87	75,48	0,75	0,83	0,98	36,54	40,21	47,58

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

TL BÖLGE	POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
					I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
46,07		4 X 95\$ mm ²	m.	105,60	59,47	65,42	77,31	1,02	1,13	1,33	37,24	40,97	48,41
46,47		4 X 120\$ mm ²	m.	135,01	60,85	66,94	79,10	1,29	1,42	1,68	37,91	41,71	49,28
47,13		4 X 150\$ mm ²	m.	166,20	62,44	68,69	81,18	1,58	1,74	2,06	38,70	42,57	50,31
47,97		4 X 185\$ mm ²	m.	204,22	64,51	70,95	83,65	1,95	2,14	2,53	39,72	43,70	51,63
48,81		4 X 240\$ mm ²	m.	266,56	67,88	74,45	87,99	2,53	2,79	3,29	41,29	45,43	53,69
49,56		3 X 16\$ + 10 mm ²	m.	18,14	54,77	60,24	71,18	0,18	0,20	0,24	34,91	38,41	45,38
50,95		3 X 25\$ + 16 mm ²	m.	28,10	55,37	60,81	71,97	0,28	0,31	0,37	35,19	38,72	45,75
52,74		3 X 35\$ + 18 mm ²	m.	36,19	55,81	61,39	72,54	0,36	0,40	0,47	35,44	38,98	46,07
		3 X 50\$ + 25 mm ²	m.	49,66	56,48	62,13	73,41	0,49	0,54	0,63	36,74	39,32	46,47
		3 X 70\$ + 35 mm ²	m.	69,50	57,50	63,26	74,73	0,67	0,74	0,88	36,26	39,88	47,73
		3 X 95\$ + 50 mm ²	m.	95,20	58,81	64,69	76,46	0,92	1,01	1,19	36,90	40,60	47,97
		3 X 120\$ + 70 mm ²	m.	122,00	60,13	66,15	78,17	1,16	1,28	1,51	37,55	41,30	48,81
44,75		3 X 150\$ + 95 mm ²	m.	149,69	61,33	67,46	79,74	1,40	1,54	1,83	38,11	41,94	49,56
44,78		3 X 185\$ + 120 mm ²	m.	184,04	63,32	69,68	82,32	1,75	1,92	2,27	39,12	43,02	50,85
44,80		3 X 240\$ + 120 mm ²	m.	240,87	65,25	72,86	86,12	2,28	2,51	2,97	40,57	44,63	52,74
44,95	32.2	0,6/1 KV YVC7V (NYCY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIPLI)											
45,02		3 X 1,5 / 1,5 mm ²	m.	4,11	53,98	59,38	70,16	0,05	0,05	0,06	34,50	37,94	44,85
45,12		3 X 2,5 / 2,5 mm ²	m.	5,45	54,07	59,48	70,30	0,08	0,07	0,08	34,55	38,02	44,91
45,28		3 X 4 / 4 mm ²	m.	6,99	54,17	59,59	70,43	0,08	0,09	0,11	34,60	38,06	44,98
45,48		3 X 6 / 6 mm ²	m.	8,62	54,30	59,74	70,59	0,10	0,11	0,14	34,67	38,13	45,07
45,67		3 X 10 / 10 mm ²	m.	12,36	54,54	60,00	70,90	0,15	0,16	0,19	34,79	38,27	45,22
45,87		3 X 16\$ / 16 mm ²	m.	18,23	54,89	60,39	71,35	0,21	0,23	0,27	34,97	38,47	45,48
46,15		3 X 25\$ / 16 mm ²	m.	25,49	55,38	60,92	71,98	0,29	0,32	0,38	35,22	38,74	45,77
46,63		3 X 35\$ / 16 mm ²	m.	32,37	55,85	61,43	72,61	0,37	0,41	0,48	35,46	39,00	46,09
44,85		3 X 50\$ / 25 mm ²	m.	43,83	56,47	62,13	73,42	0,49	0,54	0,64	36,75	39,34	46,49
44,92		3 X 70\$ / 35 mm ²	m.	61,20	57,48	63,24	74,73	0,68	0,75	0,88	36,25	39,87	47,72
44,93		3 X 95\$ / 50 mm ²	m.	82,44	58,82	64,70	76,48	0,91	1,00	1,19	36,90	40,60	47,97
45,03		3 X 120\$ / 70 mm ²	m.	105,57	59,90	65,90	77,87	1,14	1,25	1,48	37,41	41,15	48,64
45,18		3 X 150\$ / 95 mm ²	m.	125,70	61,43	67,57	79,86	1,39	1,52	1,80	38,20	42,01	49,67
45,44		3 X 185\$ / 120 mm ²	m.	159,49	63,35	69,69	82,35	1,75	1,92	2,27	39,14	43,05	50,88
45,86		3 X 240\$ / 120 mm ²	m.	207,99	65,32	72,96	86,22	2,28	2,51	2,96	40,63	44,69	52,81
45,91	32.2.1	0,6/1 KV YXC7V (N2XC7) (2XC7) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIPLI)											
46,36		3 X 1,5 / 1,5 mm ²	m.	4,11	53,98	59,38	70,16	0,05	0,05	0,06	34,50	37,94	44,85
46,93		3 X 2,5 / 2,5 mm ²	m.	5,45	54,07	59,48	70,30	0,08	0,07	0,08	34,55	38,02	44,91
47,44		3 X 4 / 4 mm ²	m.	6,99	54,17	59,59	70,43	0,08	0,09	0,11	34,60	38,06	44,98
48,01		3 X 6 / 6 mm ²	m.	8,62	54,30	59,74	70,59	0,10	0,11	0,14	34,67	38,13	45,07
48,84		3 X 10 / 10 mm ²	m.	12,36	54,54	60,00	70,90	0,15	0,16	0,19	34,79	38,27	45,22
50,11		3 X 16\$ / 16 mm ²	m.	18,23	54,89	60,39	71,35	0,21	0,23	0,27	34,97	38,47	45,48
44,82		3 X 25\$ / 16 mm ²	m.	25,49	55,38	60,92	71,98	0,29	0,32	0,38	35,22	38,74	45,77
44,87		3 X 35\$ / 16 mm ²	m.	32,37	55,85	61,43	72,61	0,37	0,41	0,48	35,46	39,00	46,09
44,94		3 X 50\$ / 25 mm ²	m.	43,83	56,47	62,13	73,42	0,49	0,54	0,64	36,75	39,34	46,49
45,03		3 X 70\$ / 35 mm ²	m.	61,20	57,48	63,24	74,73	0,68	0,75	0,88	36,25	39,87	47,72
45,14		3 X 95\$ / 50 mm ²	m.	82,44	58,82	64,70	76,48	0,91	1,00	1,19	36,90	40,60	47,97
45,30		3 X 120\$ / 70 mm ²	m.	105,57	59,90	65,90	77,87	1,14	1,25	1,48	37,41	41,15	48,64
45,62		3 X 150\$ / 95 mm ²	m.	125,70	61,43	67,57	79,86	1,39	1,52	1,80	38,20	42,01	49,67
45,91		3 X 185\$ / 120 mm ²	m.	159,49	63,35	69,69	82,35	1,75	1,92	2,27	39,14	43,05	50,88
46,28		3 X 240\$ / 120 mm ²	m.	207,99	65,32	72,96	86,22	2,28	2,51	2,96	40,63	44,69	52,81
46,55	32.3	0,6/1 KV YVZ3V (NYFG6Y) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIPLI)											
47,61		3 X 16\$ mm ²	m.	16,71	55,26	60,79	71,84	0,23	0,26	0,30	35,17	38,66	45,72
48,24		3 X 25\$ mm ²	m.	24,89	55,72	61,30	72,44	0,32	0,36	0,41	35,42	38,95	46,05
49,05		3 X 35\$ mm ²	m.	32,24	56,20	61,81	73,06	0,40	0,44	0,52	35,64	39,20	46,33
50,17		3 X 50\$ mm ²	m.	42,62	56,80	62,48	73,85	0,51	0,56	0,67	35,94	39,53	46,73
51,82		3 X 70\$ mm ²	m.	59,04	57,77	63,54	75,09	0,69	0,76	0,90	36,42	40,05	47,33
44,88		3 X 95\$ mm ²	m.	78,94	59,10	65,01	76,82	0,92	1,01	1,19	37,08	40,79	48,21
44,91		3 X 120\$ mm ²	m.	97,44	60,15	66,16	78,20	1,12	1,23	1,45	37,69	41,35	48,88
44,98		3 X 150\$ mm ²	m.	118,30	61,61	67,77	80,08	1,38	1,49	1,77	38,35	42,19	49,87

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 185s mm ²	m.	147,77	63,33	69,67	82,32	1,68	1,84	2,18	39,19	43,11	50,95
	3 X 240s mm ²	m.	191,97	66,16	72,79	86,01	2,17	2,39	2,82	40,81	44,68	52,80
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	28,65	55,94	61,53	72,72	0,36	0,39	0,46	35,52	39,07	46,18
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	36,07	56,42	62,05	73,35	0,44	0,49	0,57	35,77	39,36	46,51
	3 X 50s / 25 mm ²	m.	48,14	57,17	62,88	74,31	0,57	0,63	0,75	36,12	39,73	46,94
	3 X 70s / 35 mm ²	m.	66,70	58,32	64,15	75,82	0,78	0,86	1,01	36,70	40,38	47,72
	3 X 95s / 50 mm ²	m.	89,82	59,69	65,66	77,61	1,03	1,14	1,34	37,36	41,10	48,58
	3 X 120s / 70 mm ²	m.	114,64	61,11	67,21	79,44	1,30	1,42	1,68	38,06	41,86	49,47
	3 X 150s / 95 mm ²	m.	136,38	62,48	68,72	81,22	1,54	1,69	2,00	38,76	42,64	50,39
	3 X 185s / 120 mm ²	m.	170,60	64,52	70,97	83,89	1,91	2,10	2,48	39,77	43,74	51,69
	3 X 240s / 120 mm ²	m.	222,13	66,62	73,29	86,62	2,39	2,62	3,10	40,73	44,82	52,86
	4 X 16s mm ²	m.	21,32	55,41	60,93	72,02	0,27	0,30	0,35	35,25	38,77	45,82
	4 X 25s mm ²	m.	30,82	56,10	61,72	72,94	0,38	0,42	0,50	35,59	39,15	46,27
	4 X 35s mm ²	m.	40,64	56,74	62,41	73,75	0,49	0,54	0,64	35,91	39,50	46,69
	4 X 50s mm ²	m.	54,28	57,52	63,28	74,77	0,64	0,70	0,83	36,30	39,92	47,20
	4 X 70s mm ²	m.	75,21	58,75	64,62	76,37	0,87	0,95	1,13	36,89	40,59	47,96
	4 X 95s mm ²	m.	101,78	60,32	66,34	78,41	1,15	1,27	1,50	37,68	41,46	48,99
	4 X 120s mm ²	m.	127,84	61,88	68,07	80,44	1,44	1,58	1,87	38,45	42,29	49,98
	4 X 150s mm ²	m.	156,06	63,53	69,89	82,60	1,74	1,91	2,26	39,27	43,21	51,05
	4 X 185s mm ²	m.	192,62	65,75	72,32	85,48	2,14	2,35	2,78	40,36	44,38	52,46
	4 X 240s mm ²	m.	255,47	69,26	76,19	90,03	2,81	3,09	3,65	42,09	46,31	54,72
32.3.1.1	0,6/1KV YXZ3V (N2XFG6Y) (2XFG6Y) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 16s mm ²	m.	16,71	55,26	60,79	71,84	0,23	0,25	0,30	35,17	38,68	45,72
	3 X 25s mm ²	m.	24,89	55,72	61,30	72,44	0,32	0,35	0,41	35,42	38,96	46,05
	3 X 35s mm ²	m.	32,24	56,20	61,81	73,06	0,40	0,44	0,52	35,64	39,20	46,33
	3 X 50s mm ²	m.	42,62	56,80	62,48	73,85	0,51	0,56	0,67	35,94	39,53	46,73
	3 X 70s mm ²	m.	59,04	57,77	63,54	75,09	0,69	0,76	0,90	36,42	40,05	47,33
	3 X 95s mm ²	m.	78,94	59,10	65,01	76,82	0,92	1,01	1,19	37,08	40,79	48,21
	3 X 120s mm ²	m.	97,44	60,15	66,16	78,20	1,12	1,23	1,45	37,59	41,35	48,88
	3 X 150s mm ²	m.	118,30	61,61	67,77	80,08	1,36	1,49	1,77	38,35	42,19	49,67
	3 X 185s mm ²	m.	147,77	63,33	69,67	82,32	1,68	1,84	2,18	39,19	43,11	50,95
	3 X 240s mm ²	m.	191,97	66,16	72,79	86,01	2,17	2,39	2,82	40,81	44,68	52,80
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	28,65	55,94	61,53	72,72	0,36	0,39	0,46	35,52	39,07	46,18
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	36,07	56,42	62,05	73,35	0,44	0,49	0,57	35,77	39,36	46,51
	3 X 50s / 25 mm ²	m.	48,14	57,17	62,88	74,31	0,57	0,63	0,75	36,12	39,73	46,94
	3 X 70s / 35 mm ²	m.	66,70	58,32	64,15	75,82	0,78	0,86	1,01	36,70	40,38	47,72
	3 X 95s / 50 mm ²	m.	89,82	59,69	65,66	77,61	1,03	1,14	1,34	37,36	41,10	48,58
	3 X 120s / 70 mm ²	m.	114,64	61,11	67,21	79,44	1,30	1,42	1,68	38,06	41,86	49,47
	3 X 150s / 95 mm ²	m.	136,38	62,48	68,72	81,22	1,54	1,69	2,00	38,76	42,64	50,39
	3 X 185s / 120 mm ²	m.	170,60	64,52	70,97	83,89	1,91	2,10	2,48	39,77	43,74	51,69
	3 X 240s / 120 mm ²	m.	222,13	66,62	73,29	86,62	2,39	2,62	3,10	40,73	44,82	52,86
	4 X 16s mm ²	m.	21,32	55,41	60,93	72,02	0,27	0,30	0,35	35,25	38,77	45,82
	4 X 25s mm ²	m.	30,82	56,10	61,72	72,94	0,38	0,42	0,50	35,59	39,15	46,27
	4 X 35s mm ²	m.	40,64	56,74	62,41	73,75	0,49	0,54	0,64	35,91	39,50	46,69
	4 X 50s mm ²	m.	54,28	57,52	63,28	74,77	0,64	0,70	0,83	36,30	39,92	47,20
	4 X 70s mm ²	m.	75,21	58,75	64,62	76,37	0,87	0,95	1,13	36,89	40,59	47,96
	4 X 95s mm ²	m.	101,78	60,32	66,34	78,41	1,15	1,27	1,50	37,68	41,46	48,99
	4 X 120s mm ²	m.	127,84	61,88	68,07	80,44	1,44	1,58	1,87	38,45	42,29	49,98
	4 X 150s mm ²	m.	156,06	63,53	69,89	82,60	1,74	1,91	2,26	39,27	43,21	51,05
	4 X 185s mm ²	m.	192,62	65,75	72,32	85,48	2,14	2,35	2,78	40,36	44,38	52,46
	4 X 240s mm ²	m.	255,47	69,26	76,19	90,03	2,81	3,09	3,65	42,09	46,31	54,72
32.3.1.2	0,6/1KV YXZ3H (N2XFG6H) HALOJENSİZ KABLO (XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI)											
	3 X 16s mm ²	m.	19,22	55,26	60,79	71,84	0,23	0,25	0,30	35,17	38,68	45,72
	3 X 25s mm ²	m.	28,62	55,72	61,30	72,44	0,32	0,35	0,41	35,42	38,96	46,05
	3 X 35s mm ²	m.	37,07	56,20	61,81	73,06	0,40	0,44	0,52	35,64	39,20	46,33
	3 X 50s mm ²	m.	49,01	56,80	62,48	73,85	0,51	0,56	0,67	35,94	39,53	46,73
	3 X 70s mm ²	m.	67,90	57,77	63,54	75,09	0,69	0,76	0,90	36,42	40,05	47,33
	3 X 95s mm ²	m.	90,78	59,10	65,01	76,82	0,92	1,01	1,19	37,08	40,79	48,21
	3 X 120s mm ²	m.	112,05	60,15	66,16	78,20	1,12	1,23	1,45	37,59	41,35	48,88

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 150s mm ²	m.	136,04	61,61	67,77	80,08	1,36	1,49	1,77	38,35	42,19	49,87
	3 X 185s mm ²	m.	168,94	63,33	69,67	82,32	1,68	1,84	2,18	39,19	43,11	50,95
	3 X 240s mm ²	m.	220,77	66,16	72,79	86,01	2,17	2,39	2,82	40,61	44,68	52,80
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	32,95	55,94	61,53	72,72	0,36	0,39	0,46	35,52	39,07	46,18
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	41,48	56,42	62,05	73,35	0,44	0,49	0,57	35,77	39,36	46,51
	3 X 50s / 25 mm ²	m.	55,36	57,17	62,88	74,31	0,57	0,63	0,75	36,12	39,73	46,94
	3 X 70s / 35 mm ²	m.	76,70	58,32	64,15	75,82	0,78	0,86	1,01	36,70	40,38	47,72
	3 X 95s / 50 mm ²	m.	103,29	59,69	65,66	77,61	1,03	1,14	1,34	37,36	41,10	48,58
	3 X 120s / 70 mm ²	m.	131,93	61,11	67,21	79,44	1,30	1,42	1,68	38,06	41,86	49,47
	3 X 150s / 70 mm ²	m.	156,83	62,48	68,72	81,22	1,54	1,69	2,00	38,76	42,64	50,39
	3 X 185s / 95 mm ²	m.	196,19	64,52	70,97	83,89	1,91	2,10	2,48	39,77	43,74	51,69
	3 X 240s / 120 mm ²	m.	255,45	66,62	73,29	86,62	2,39	2,62	3,10	40,73	44,82	52,96
	4 X 16s mm ²	m.	24,52	55,41	60,93	72,02	0,27	0,30	0,36	35,25	38,77	45,82
	4 X 25s mm ²	m.	35,45	56,10	61,72	72,94	0,38	0,42	0,50	35,59	39,15	46,27
	4 X 35s mm ²	m.	46,73	56,74	62,41	73,75	0,49	0,54	0,64	35,91	39,50	46,69
	4 X 50s mm ²	m.	62,42	57,52	63,28	74,77	0,64	0,70	0,83	36,30	39,92	47,20
	4 X 70s mm ²	m.	86,49	58,75	64,62	76,37	0,87	0,95	1,13	36,89	40,59	47,96
	4 X 95s mm ²	m.	117,05	60,32	66,34	78,41	1,15	1,27	1,50	37,68	41,46	48,99
	4 X 120s mm ²	m.	147,02	61,88	68,07	80,44	1,44	1,58	1,87	38,45	42,29	49,98
	4 X 150s mm ²	m.	179,47	63,53	69,89	82,60	1,74	1,91	2,26	39,27	43,21	51,05
	4 X 185s mm ²	m.	221,51	65,75	72,32	85,48	2,14	2,35	2,78	40,36	44,38	52,46
	4 X 240s mm ²	m.	293,79	69,26	76,19	90,03	2,81	3,09	3,65	42,09	46,31	54,72
32.3.1	0,6/1 KV YVZ2V (NYRY) KABLO (PVC YALITKANLI , PVC DİS KİLİFLİ)											
	3 X 1,5 mm ²	m.	5,32	54,13	59,54	70,38	0,07	0,08	0,09	34,59	38,04	44,98
	3 X 2,5 mm ²	m.	6,54	54,23	59,65	70,50	0,08	0,09	0,11	34,63	38,11	45,02
	3 X 4 mm ²	m.	8,23	54,35	59,78	70,65	0,11	0,12	0,14	34,71	38,17	45,13
	3 X 6 mm ²	m.	10,30	54,47	59,91	70,82	0,13	0,14	0,17	34,76	38,25	45,18
	3 X 10 mm ²	m.	14,37	54,71	60,18	71,13	0,17	0,19	0,22	34,89	38,38	45,34
	4 X 1,5 mm ²	m.	6,07	54,18	59,60	70,44	0,08	0,09	0,10	34,61	38,07	44,99
	4 X 2,5 mm ²	m.	7,57	54,29	59,73	70,58	0,10	0,11	0,13	34,67	38,13	45,07
	4 X 4 mm ²	m.	9,85	54,46	59,91	70,81	0,12	0,13	0,16	34,75	38,24	45,18
	4 X 6 mm ²	m.	12,36	54,60	60,05	70,98	0,15	0,16	0,19	34,82	38,30	45,28
	4 X 10 mm ²	m.	17,79	54,88	60,38	71,34	0,21	0,23	0,27	34,96	38,47	45,46
32.3.1.2	0,6/1 KV YXZ2V (N2XRY) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DİS KİLİFLİ)											
	3 X 1,5 mm ²	m.	5,32	54,13	59,54	70,38	0,07	0,08	0,09	34,59	38,04	44,98
	3 X 2,5 mm ²	m.	6,54	54,23	59,65	70,50	0,08	0,09	0,11	34,63	38,11	45,02
	3 X 4 mm ²	m.	8,23	54,35	59,78	70,65	0,11	0,12	0,14	34,71	38,17	45,13
	3 X 6 mm ²	m.	10,30	54,47	59,91	70,82	0,13	0,14	0,17	34,76	38,25	45,18
	3 X 10 mm ²	m.	14,37	54,71	60,18	71,13	0,17	0,19	0,22	34,89	38,38	45,34
	4 X 1,5 mm ²	m.	6,07	54,18	59,60	70,44	0,08	0,09	0,10	34,61	38,07	44,99
	4 X 2,5 mm ²	m.	7,57	54,29	59,73	70,58	0,10	0,11	0,13	34,67	38,13	45,07
	4 X 4 mm ²	m.	9,85	54,46	59,91	70,81	0,12	0,13	0,16	34,75	38,24	45,18
	4 X 6 mm ²	m.	12,36	54,60	60,05	70,98	0,15	0,16	0,19	34,82	38,30	45,28
	4 X 10 mm ²	m.	17,79	54,88	60,38	71,34	0,21	0,23	0,27	34,96	38,47	45,46
32.4	500 VOLT NYY (NYM) KURŞUNSUZ ANTİGRON KABLO (PVC YALITKANLI , PVC DİS KİLİFLİ (TOPRAK ALTINA DOŞENMEZ) Poz No : 32 - 12- b- II , kısmına bakınız.											
	ALUMİNYUM KABLÖLAR											
32.5	0,6/1 KV ALUMİNYUM-Ö KABLO YAVV (NAYY)											
	1 X 10 mm ²	m.	0,61	53,91	59,31	70,10	0,04	0,04	0,05	34,47	37,91	44,80
	1 X 16s mm ²	m.	0,91	53,98	59,39	70,19	0,05	0,06	0,07	34,52	37,98	44,88
	1 X 25s mm ²	m.	1,38	54,12	59,53	70,35	0,08	0,09	0,10	34,58	38,03	44,95
	1 X 35s mm ²	m.	1,82	54,25	59,67	70,53	0,10	0,11	0,13	34,63	38,11	45,02
	1 X 50s mm ²	m.	2,43	54,40	59,85	70,73	0,13	0,14	0,17	34,70	38,16	45,12


2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 70s mm²	m.	3,41	54,65	60,13	71,05	0,18	0,20	0,24	34,82	38,30	45,28
	1 X 95s mm²	m.	4,65	54,99	60,49	71,49	0,25	0,27	0,32	34,98	38,49	45,48
	1 X 120s mm²	m.	5,86	55,27	60,79	71,85	0,31	0,34	0,40	35,13	38,65	45,67
	1 X 150s mm²	m.	7,09	55,61	61,17	72,29	0,37	0,41	0,48	35,29	38,80	45,87
	1 X 185s mm²	m.	8,94	56,07	61,67	72,90	0,46	0,51	0,60	35,51	39,04	46,15
	1 X 240s mm²	m.	11,78	56,83	62,51	73,87	0,61	0,67	0,79	35,87	39,46	46,63
	1 X 300s mm²	m.	15,32	57,60	63,36	74,88	0,80	0,88	1,04	36,24	39,86	47,11
	1 X 400s mm²	m.	19,91	58,38	64,22	75,89	1,06	1,16	1,37	36,60	40,26	47,59
	2 X 10 mm²	m.	1,28	54,25	59,67	70,53	0,09	0,09	0,11	34,64	38,12	45,03
	2 X 16s mm²	m.	2,10	54,46	59,91	70,81	0,13	0,14	0,16	34,75	38,24	45,18
	2 X 25s mm²	m.	3,21	54,86	60,36	71,32	0,19	0,21	0,25	34,95	38,44	45,44
	2 X 35s mm²	m.	4,22	55,20	60,72	71,77	0,25	0,28	0,33	35,12	38,64	45,66
	2 X 50s mm²	m.	5,77	55,62	61,18	72,31	0,33	0,37	0,43	35,32	38,86	45,91
	2 X 70s mm²	m.	8,03	56,27	61,91	73,16	0,45	0,50	0,59	35,66	39,23	46,36
	2 X 95s mm²	m.	11,72	57,18	62,90	74,34	0,62	0,68	0,81	36,10	39,72	46,93
	2 X 120s mm²	m.	13,61	57,96	63,76	75,34	0,76	0,83	0,99	36,49	40,15	47,44
	2 X 150s mm²	m.	16,82	58,66	64,76	76,52	0,92	1,02	1,20	36,93	40,63	48,01
	2 X 185s mm²	m.	20,75	60,14	66,15	78,16	1,15	1,28	1,49	37,57	41,34	48,84
	2 X 240s mm²	m.	27,12	62,12	68,32	80,76	1,50	1,65	1,95	38,55	42,39	50,11
	2 X 300s mm²	m.	35,25	64,16	70,58	83,41	1,97	2,16	2,55	39,55	43,51	51,42
	2 X 400s mm²	m.	45,82	66,28	72,90	86,16	2,57	2,83	3,34	40,59	44,65	52,76
	3 X 10 mm²	m.	1,70	54,38	59,81	70,69	0,11	0,12	0,14	34,72	38,18	45,14
	3 X 16s mm²	m.	2,61	54,64	60,12	71,04	0,16	0,17	0,20	34,85	38,32	45,30
	3 X 25s mm²	m.	4,28	55,16	60,66	71,71	0,25	0,28	0,33	35,09	38,61	45,62
	3 X 35s mm²	m.	5,73	55,62	61,18	72,31	0,33	0,36	0,43	35,32	38,86	45,91
	3 X 50s mm²	m.	7,66	56,16	61,77	73,00	0,43	0,48	0,56	35,61	39,17	46,28
	3 X 70s mm²	m.	10,86	57,06	62,77	74,18	0,60	0,66	0,78	36,04	39,64	46,85
	3 X 95s mm²	m.	14,77	58,24	64,07	75,72	0,82	0,90	1,06	36,62	40,27	47,61
	3 X 120s mm²	m.	18,74	59,26	65,19	77,04	1,02	1,12	1,32	37,10	40,82	48,24
	3 X 150s mm²	m.	22,58	60,52	66,56	78,66	1,24	1,36	1,61	37,74	41,50	49,05
	3 X 185s mm²	m.	28,30	62,21	68,43	80,87	1,54	1,70	2,01	38,59	42,45	50,17
	3 X 240s mm²	m.	37,10	64,81	71,29	84,24	2,02	2,22	2,63	39,86	43,85	51,82
	3 X 300s mm²	m.	48,23	67,51	74,26	87,76	2,64	2,91	3,44	41,16	45,28	53,51
	3 X 400s mm²	m.	62,69	70,33	77,36	91,42	3,46	3,80	4,50	42,52	46,77	55,27
	4 X 10 mm²	m.	2,19	54,52	59,95	70,89	0,14	0,15	0,18	34,76	38,27	45,23
	4 X 16s mm²	m.	3,37	54,31	59,74	70,60	0,20	0,22	0,26	34,71	38,17	45,13
	4 X 25s mm²	m.	5,32	55,52	61,06	72,17	0,31	0,34	0,40	35,29	38,80	45,87
	4 X 35s mm²	m.	7,77	56,08	61,68	72,91	0,41	0,46	0,54	35,56	39,12	46,23
	4 X 50s mm²	m.	9,72	56,82	62,50	73,87	0,55	0,60	0,71	35,92	39,51	46,70
	4 X 70s mm²	m.	13,25	58,05	63,87	75,48	0,75	0,83	0,98	36,54	40,21	47,52
	4 X 95s mm²	m.	16,37	59,47	65,42	77,31	1,02	1,13	1,33	37,24	40,97	48,41
	4 X 120s mm²	m.	23,48	60,85	66,94	79,10	1,29	1,42	1,68	37,91	41,71	49,28
	4 X 150s mm²	m.	28,90	62,44	68,69	81,18	1,58	1,74	2,06	38,70	42,57	50,31
	4 X 185s mm²	m.	35,52	64,51	70,95	83,85	1,95	2,14	2,53	39,72	43,70	51,63
	4 X 240s mm²	m.	46,36	67,68	74,45	87,99	2,53	2,79	3,29	41,29	45,43	53,89
	4 X 300s mm²	m.	60,26	71,01	78,11	92,31	3,29	3,62	4,28	42,93	47,22	55,80
	4 X 400s mm²	m.	78,34	74,49	81,94	96,84	4,28	4,70	5,56	44,63	49,09	58,01
	3 X 16s + 10 mm²	m.	3,15	54,77	60,24	71,18	0,18	0,20	0,24	34,91	38,41	45,38
	3 X 25s + 16 mm²	m.	4,89	54,53	59,99	70,89	0,28	0,31	0,37	34,81	38,29	45,27
	3 X 35s + 16 mm²	m.	6,29	54,64	60,10	71,02	0,36	0,40	0,47	34,87	38,36	45,32
	3 X 50s + 25 mm²	m.	8,64	54,78	60,27	71,21	0,49	0,54	0,63	34,95	38,44	45,44
	3 X 70s + 35 mm²	m.	12,09	55,04	60,54	71,56	0,67	0,74	0,88	35,08	38,59	45,62
	3 X 95s + 50 mm²	m.	15,56	55,55	61,10	72,21	0,92	1,01	1,19	35,35	38,89	45,97
	3 X 120s + 70 mm²	m.	21,22	56,00	61,61	72,80	1,16	1,28	1,51	35,57	39,13	46,26
	3 X 150s + 70 mm²	m.	26,03	56,36	62,00	73,26	1,40	1,54	1,83	35,75	39,34	46,49
	3 X 185s + 95 mm²	m.	32,01	57,08	62,79	74,20	1,75	1,92	2,27	36,14	39,75	46,98
	3 X 240s + 120 mm²	m.	41,89	57,91	63,69	75,28	2,28	2,51	2,97	36,57	40,23	47,54
	3 X 300s + 150 mm²	m.	54,45	58,74	64,62	76,37	2,98	3,28	3,88	36,99	40,69	48,00
	3 X 400s + 185 mm²	m.	70,79	59,59	65,55	77,47	3,90	4,29	5,07	37,43	41,77	48,06
32.5.1	0,6/1 KV YAXV (NA2XY) XLPE YALITKANLI ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KİLİFLİ)											
	1 X 10 mm²	m.	0,61	53,91	59,31	70,10	0,04	0,04	0,05	34,47	37,91	44,80
	1 X 16s mm²	m.	0,91	53,98	59,39	70,19	0,05	0,06	0,07	34,52	37,98	44,88



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 25s mm²	m.	1,38	54,12	59,53	70,35	0,08	0,09	0,10	34,58	38,03	44,95
	1 X 35s mm²	m.	1,82	54,25	59,67	70,53	0,10	0,11	0,13	34,63	38,11	45,02
	1 X 50s mm²	m.	2,43	54,40	59,85	70,73	0,13	0,14	0,17	34,70	38,16	45,12
	1 X 70s mm²	m.	3,41	54,65	60,13	71,05	0,18	0,20	0,24	34,82	38,30	45,28
	1 X 95s mm²	m.	4,65	54,99	60,49	71,49	0,25	0,27	0,32	34,98	38,49	45,48
	1 X 120s mm²	m.	5,86	55,27	60,79	71,85	0,31	0,34	0,40	35,13	38,65	45,67
	1 X 150s mm²	m.	7,09	55,61	61,17	72,29	0,37	0,41	0,48	35,29	38,80	45,87
	1 X 185s mm²	m.	8,94	56,07	61,67	72,90	0,46	0,51	0,60	35,51	39,04	46,15
	1 X 240s mm²	m.	11,78	56,83	62,51	73,87	0,61	0,67	0,79	35,87	39,46	46,53
	1 X 300s mm²	m.	15,32	57,60	63,36	74,88	0,80	0,88	1,04	36,24	39,86	47,11
	1 X 400s mm²	m.	19,91	58,38	64,22	75,89	1,06	1,16	1,37	36,60	40,26	47,59
	2 X 10 mm²	m.	1,28	54,25	59,67	70,53	0,09	0,09	0,11	34,64	38,12	45,03
	2 X 16s mm²	m.	2,10	54,46	59,91	70,81	0,13	0,14	0,16	34,75	38,24	45,18
	2 X 25s mm²	m.	3,21	54,86	60,36	71,32	0,19	0,21	0,25	34,95	38,44	45,44
	2 X 35s mm²	m.	4,22	55,20	60,72	71,77	0,25	0,28	0,33	35,12	38,64	45,66
	2 X 50s mm²	m.	5,77	55,62	61,18	72,31	0,33	0,37	0,43	35,32	38,86	45,91
	2 X 70s mm²	m.	8,03	56,27	61,91	73,16	0,45	0,50	0,59	35,66	39,23	46,36
	2 X 95s mm²	m.	11,12	57,18	62,90	74,34	0,62	0,68	0,81	36,10	39,72	46,93
	2 X 120s mm²	m.	13,61	57,96	63,76	75,34	0,76	0,83	0,99	36,49	40,15	47,44
	2 X 150s mm²	m.	16,62	58,66	64,76	76,52	0,92	1,02	1,20	36,93	40,63	48,01
	2 X 185s mm²	m.	20,75	60,14	66,15	78,16	1,15	1,26	1,49	37,57	41,34	48,84
	2 X 240s mm²	m.	27,12	62,12	68,32	80,76	1,50	1,65	1,95	38,55	42,39	50,11
	2 X 300s mm²	m.	35,25	64,16	70,58	83,41	1,97	2,16	2,55	39,55	43,51	51,42
	2 X 400s mm²	m.	45,82	66,28	72,90	86,16	2,57	2,83	3,34	40,59	44,65	52,76
	3 X 10 mm²	m.	1,70	54,38	59,81	70,69	0,11	0,12	0,14	34,72	38,18	45,14
	3 X 16s mm²	m.	2,61	54,64	60,12	71,04	0,16	0,17	0,20	34,85	38,32	45,30
	3 X 25s mm²	m.	4,28	55,18	60,66	71,71	0,25	0,28	0,33	35,09	38,61	45,82
	3 X 35s mm²	m.	5,73	55,62	61,18	72,31	0,33	0,36	0,43	35,32	38,86	45,91
	3 X 50s mm²	m.	7,66	56,16	61,77	73,00	0,43	0,48	0,56	35,61	39,17	46,28
	3 X 70s mm²	m.	10,86	57,06	62,77	74,18	0,60	0,66	0,78	36,04	39,64	46,85
	3 X 95s mm²	m.	14,77	58,24	64,07	75,72	0,82	0,90	1,06	36,62	40,27	47,61
	3 X 120s mm²	m.	18,74	59,26	65,19	77,04	1,02	1,12	1,32	37,10	40,82	48,24
	3 X 150s mm²	m.	22,58	60,52	66,56	78,66	1,24	1,36	1,61	37,74	41,50	49,05
	3 X 185s mm²	m.	28,30	62,21	68,43	80,87	1,54	1,70	2,01	38,59	42,45	50,17
	3 X 240s mm²	m.	37,10	64,81	71,29	84,24	2,02	2,22	2,63	39,96	43,85	51,62
	3 X 300s mm²	m.	48,23	67,51	74,26	87,76	2,64	2,91	3,44	41,18	45,28	53,51
	3 X 400s mm²	m.	62,69	70,33	77,36	91,42	3,46	3,80	4,50	42,52	46,77	55,27
	4 X 10 mm²	m.	2,19	54,52	59,93	70,89	0,14	0,15	0,18	34,78	38,27	45,23
	4 X 16s mm²	m.	3,37	54,31	59,74	70,60	0,20	0,22	0,26	34,71	38,17	45,13
	4 X 25s mm²	m.	5,32	55,52	61,06	72,17	0,31	0,34	0,40	35,29	38,80	45,87
	4 X 35s mm²	m.	7,17	56,08	61,68	72,91	0,41	0,45	0,54	35,56	39,12	46,23
	4 X 50s mm²	m.	9,72	56,82	62,50	73,87	0,55	0,60	0,71	35,92	39,51	46,70
	4 X 70s mm²	m.	13,25	58,05	63,87	75,48	0,75	0,83	0,98	36,54	40,21	47,52
	4 X 95s mm²	m.	18,37	59,47	65,42	77,31	1,02	1,13	1,33	37,24	40,97	48,41
	4 X 120s mm²	m.	23,48	60,85	66,94	79,10	1,29	1,42	1,68	37,91	41,71	49,28
	4 X 150s mm²	m.	28,90	62,44	68,69	81,18	1,58	1,74	2,06	38,70	42,57	50,31
	4 X 185s mm²	m.	35,52	64,51	70,95	83,85	1,95	2,14	2,53	39,72	43,70	51,63
	4 X 240s mm²	m.	46,36	67,68	74,45	87,99	2,53	2,79	3,29	41,29	45,43	53,69
	4 X 300s mm²	m.	60,26	71,01	78,11	92,31	3,29	3,62	4,28	42,93	47,22	55,80
	4 X 400s mm²	m.	78,34	74,49	81,94	96,84	4,28	4,70	5,56	44,63	49,09	58,01
	3 X 16s + 10 mm²	m.	3,15	54,77	60,24	71,18	0,18	0,20	0,24	34,91	38,41	45,38
	3 X 25s + 10 mm²	m.	4,89	54,53	59,99	70,89	0,28	0,31	0,37	34,81	38,28	45,27
	3 X 35s + 16 mm²	m.	6,29	54,64	60,10	71,02	0,36	0,40	0,47	34,87	38,36	45,32
	3 X 50s + 25 mm²	m.	8,64	54,78	60,27	71,21	0,48	0,54	0,63	34,95	38,44	45,44
	3 X 70s + 35 mm²	m.	12,09	58,04	60,54	71,56	0,67	0,74	0,88	35,08	38,59	45,62
	3 X 95s + 50 mm²	m.	16,56	55,55	61,10	72,21	0,92	1,01	1,19	35,35	38,89	45,97
	3 X 120s + 70 mm²	m.	21,22	56,00	61,61	72,80	1,16	1,28	1,51	35,57	39,13	46,25
	3 X 150s + 70 mm²	m.	26,03	56,36	62,00	73,26	1,40	1,54	1,83	35,75	39,34	46,49
	3 X 185s + 95 mm²	m.	32,01	57,08	62,79	74,20	1,75	1,92	2,27	36,14	39,75	46,98
	3 X 240s + 120 mm²	m.	41,89	57,91	63,69	75,28	2,28	2,51	2,97	36,57	40,23	47,54
	3 X 300s + 150 mm²	m.	54,45	58,74	64,82	76,37	2,98	3,28	3,88	36,99	40,69	48,09
	3 X 400s + 185 mm²	m.	70,79	59,59	65,55	77,47	3,90	4,29	5,07	37,43	41,17	48,66
32.5.2	0,6/1 KV YAXH (NA2XH) HALOJENSİZ ALUMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI)											



KH

A

F

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 10 mm ²	m.	0,70	53,91	59,31	70,10	0,04	0,04	0,03	34,47	37,91	44,80
	1 X 16 mm ²	m.	1,05	53,98	59,39	70,19	0,05	0,06	0,07	34,52	37,98	44,88
	1 X 25 mm ²	m.	1,58	54,12	59,53	70,35	0,08	0,09	0,10	34,58	38,03	44,95
	1 X 35 mm ²	m.	2,09	54,25	59,67	70,53	0,10	0,11	0,13	34,63	38,11	45,02
	1 X 50 mm ²	m.	2,80	54,40	59,85	70,73	0,13	0,14	0,17	34,70	38,16	45,12
	1 X 70 mm ²	m.	3,92	54,65	60,13	71,05	0,18	0,20	0,24	34,82	38,30	45,28
	1 X 95 mm ²	m.	5,34	54,99	60,49	71,49	0,25	0,27	0,32	34,98	38,49	45,48
	1 X 120 mm ²	m.	6,74	55,27	60,79	71,85	0,31	0,34	0,40	35,13	38,65	45,67
	1 X 150 mm ²	m.	8,15	55,61	61,17	72,29	0,37	0,41	0,48	35,29	38,80	45,87
	1 X 185 mm ²	m.	10,29	56,07	61,67	72,90	0,46	0,51	0,60	35,51	39,04	46,15
	1 X 240 mm ²	m.	13,55	56,89	62,51	73,87	0,61	0,67	0,79	35,87	39,46	46,63
	1 X 300 mm ²	m.	17,61	57,60	63,36	74,88	0,80	0,88	1,04	36,24	39,86	47,11
	1 X 400 mm ²	m.	22,90	58,38	64,22	75,89	1,06	1,16	1,37	36,60	40,26	47,59
	2 X 10 mm ²	m.	1,47	54,28	59,67	70,53	0,09	0,09	0,11	34,64	38,12	45,03
	2 X 16 mm ²	m.	2,41	54,46	59,91	70,81	0,13	0,14	0,16	34,75	38,24	45,18
	2 X 25 mm ²	m.	3,70	54,86	60,36	71,32	0,19	0,21	0,25	34,85	38,44	45,44
	2 X 35 mm ²	m.	4,85	55,20	60,72	71,77	0,25	0,28	0,33	35,12	38,64	45,66
	2 X 50 mm ²	m.	6,63	55,62	61,18	72,31	0,33	0,37	0,43	35,32	38,86	45,91
	2 X 70 mm ²	m.	9,24	56,27	61,81	73,16	0,45	0,50	0,59	35,66	39,23	46,38
	2 X 95 mm ²	m.	12,78	57,18	62,90	74,34	0,62	0,68	0,81	36,10	39,72	46,93
	2 X 120 mm ²	m.	15,65	57,98	63,76	75,34	0,76	0,83	0,99	36,49	40,15	47,44
	2 X 150 mm ²	m.	19,12	58,86	64,76	76,52	0,92	1,02	1,20	36,93	40,63	48,01
	2 X 185 mm ²	m.	23,86	60,14	66,15	78,16	1,15	1,26	1,49	37,57	41,34	48,84
	2 X 240 mm ²	m.	31,19	62,12	68,32	80,76	1,50	1,65	1,93	38,55	42,39	50,11
	2 X 300 mm ²	m.	40,53	64,16	70,58	83,41	1,97	2,16	2,55	39,55	43,61	51,42
	2 X 400 mm ²	m.	52,70	66,28	72,90	86,16	2,57	2,83	3,34	40,59	44,65	52,78
	3 X 10 mm ²	m.	1,95	54,38	59,81	70,69	0,11	0,12	0,14	34,72	38,18	45,14
	3 X 16 mm ²	m.	3,00	54,64	60,12	71,04	0,16	0,17	0,20	34,85	38,32	45,30
	3 X 25 mm ²	m.	4,92	55,16	60,66	71,71	0,25	0,28	0,33	35,09	38,61	45,62
	3 X 35 mm ²	m.	6,59	55,62	61,18	72,31	0,33	0,36	0,43	35,32	38,86	45,91
	3 X 50 mm ²	m.	8,80	56,16	61,77	73,00	0,43	0,48	0,58	35,61	39,17	46,28
	3 X 70 mm ²	m.	12,48	57,06	62,77	74,18	0,60	0,66	0,78	36,04	39,64	46,85
	3 X 95 mm ²	m.	16,99	58,24	64,07	75,72	0,82	0,90	1,06	36,62	40,27	47,61
	3 X 120 mm ²	m.	21,55	59,26	65,19	77,04	1,02	1,12	1,32	37,10	40,82	48,24
	3 X 150 mm ²	m.	25,97	60,52	66,56	78,66	1,24	1,36	1,61	37,74	41,50	49,05
	3 X 185 mm ²	m.	32,54	62,21	68,43	80,87	1,54	1,70	2,01	38,59	42,45	50,17
	3 X 240 mm ²	m.	42,66	64,81	71,29	84,24	2,02	2,22	2,63	39,86	43,85	51,82
	3 X 300 mm ²	m.	55,46	67,51	74,26	87,76	2,64	2,91	3,44	41,16	45,28	53,51
	3 X 400 mm ²	m.	72,10	70,33	77,36	91,42	3,46	3,80	4,50	42,52	46,77	55,27
	4 X 10 mm ²	m.	2,52	54,52	59,99	70,89	0,14	0,15	0,18	34,78	38,27	45,23
	4 X 16 mm ²	m.	3,88	54,31	59,74	70,60	0,22	0,22	0,26	34,71	38,17	45,13
	4 X 25 mm ²	m.	6,11	55,52	61,06	72,17	0,31	0,34	0,40	35,29	38,80	45,87
	4 X 35 mm ²	m.	8,25	56,08	61,68	72,91	0,41	0,45	0,54	35,66	39,12	46,23
	4 X 50 mm ²	m.	11,17	56,82	62,50	73,87	0,55	0,60	0,71	35,92	39,51	46,70
	4 X 70 mm ²	m.	15,24	58,05	63,87	75,48	0,75	0,83	0,98	36,54	40,21	47,52
	4 X 95 mm ²	m.	21,12	59,47	65,42	77,31	1,02	1,13	1,33	37,24	40,97	48,41
	4 X 120 mm ²	m.	27,00	60,85	66,94	79,10	1,29	1,42	1,68	37,91	41,71	49,28
	4 X 150 mm ²	m.	33,24	62,44	68,69	81,18	1,58	1,74	2,06	38,70	42,57	50,31
	4 X 185 mm ²	m.	40,84	64,51	70,95	83,85	1,95	2,14	2,53	39,72	43,70	51,63
	4 X 240 mm ²	m.	53,31	67,68	74,45	87,99	2,53	2,79	3,29	41,29	45,43	53,69
	4 X 300 mm ²	m.	69,30	71,07	78,11	92,31	3,29	3,62	4,28	42,93	47,22	55,80
	4 X 400 mm ²	m.	90,09	74,49	81,94	96,84	4,28	4,70	5,56	44,63	49,09	58,01
	3 X 16 + 10 mm ²	m.	3,83	54,77	60,24	71,18	0,18	0,20	0,24	34,91	38,41	45,38
	3 X 25 + 16 mm ²	m.	5,62	54,53	59,99	70,89	0,28	0,31	0,37	34,81	38,29	45,27
	3 X 35 + 16 mm ²	m.	7,24	54,64	60,10	71,02	0,36	0,40	0,47	34,87	38,36	45,32
	3 X 50 + 25 mm ²	m.	9,93	54,78	60,27	71,21	0,49	0,54	0,63	34,95	38,44	45,44
	3 X 70 + 35 mm ²	m.	13,90	55,04	60,54	71,58	0,67	0,74	0,88	35,08	38,59	45,62
	3 X 95 + 50 mm ²	m.	19,04	55,55	61,10	72,21	0,92	1,01	1,19	35,35	38,89	45,97
	3 X 120 + 70 mm ²	m.	24,40	56,00	61,61	72,80	1,16	1,28	1,51	35,57	39,13	46,25
	3 X 150 + 70 mm ²	m.	29,94	56,36	62,00	73,26	1,40	1,54	1,83	35,75	39,34	46,49
	3 X 185 + 95 mm ²	m.	36,81	57,08	62,79	74,20	1,75	1,92	2,27	36,14	39,75	46,98
	3 X 240 + 120 mm ²	m.	48,17	57,91	63,69	75,28	2,28	2,51	2,97	36,57	40,23	47,54
	3 X 300 + 150 mm ²	m.	62,62	58,74	64,62	76,37	2,98	3,28	3,88	36,99	40,69	48,09
	3 X 400 + 185 mm ²	m.	81,41	59,58	65,55	77,47	3,90	4,29	5,07	37,43	41,17	48,66



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN GİSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.6	0.6/1 KV ALUMİNYUM-K KAB. YAVC7V (NAYCY)											
	3 X 16s / 16 mm ²	m.	3,41	54,38	59,79	70,67	0,08	0,09	0,10	34,72	38,18	45,13
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	5,01	54,59	60,04	70,97	0,11	0,12	0,14	34,86	38,35	45,32
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	6,87	54,64	60,11	71,03	0,12	0,14	0,16	34,87	38,36	45,32
	3 X 50s / 25 mm ²	m.	8,78	54,91	60,40	71,38	0,16	0,17	0,20	35,01	38,52	45,52
	3 X 70s / 35 mm ²	m.	11,88	55,21	60,74	71,78	0,20	0,22	0,26	35,17	38,68	45,72
	3 X 95s / 50 mm ²	m.	16,61	55,70	61,27	72,41	0,27	0,30	0,35	35,45	38,99	46,08
	3 X 120s / 70 mm ²	m.	22,52	56,20	61,81	73,06	0,35	0,38	0,45	35,68	39,25	46,39
	3 X 150s / 95 mm ²	m.	26,69	56,64	62,29	73,63	0,41	0,45	0,53	35,92	39,51	46,70
	3 X 185s / 120 mm ²	m.	34,22	57,38	63,11	74,58	0,52	0,57	0,67	36,31	39,93	47,20
	3 X 240s / 150 mm ²	m.	40,50	58,29	64,13	75,77	0,63	0,70	0,82	36,80	40,48	47,83
	3 X 300s / 185 mm ²	m.	56,19	59,22	65,15	76,99	0,77	0,85	1,00	37,29	41,01	48,47
	3 X 400s / 240 mm ²	m.	73,05	60,17	66,18	78,22	0,94	1,04	1,23	37,78	41,56	49,12
32.7	0.6/1 KV ALUMİNYUM-Z KAB. YAVZ3V (NAYFY)											
	3 X 16s mm ²	m.	3,34	55,26	60,79	71,84	0,23	0,25	0,30	35,17	38,68	45,72
	3 X 25s mm ²	m.	4,98	55,72	61,30	72,44	0,32	0,35	0,41	35,42	38,96	46,05
	3 X 35s mm ²	m.	6,45	56,20	61,81	73,06	0,40	0,44	0,52	35,64	39,20	46,33
	3 X 50s mm ²	m.	8,52	56,80	62,48	73,85	0,51	0,56	0,67	35,94	39,53	46,73
	3 X 70s mm ²	m.	11,81	57,77	63,54	75,09	0,69	0,76	0,90	36,42	40,05	47,33
	3 X 95s mm ²	m.	15,79	59,10	65,01	76,82	0,92	1,01	1,19	37,08	40,79	48,21
	3 X 120s mm ²	m.	19,49	60,15	66,16	78,20	1,12	1,23	1,45	37,59	41,35	48,88
	3 X 150s mm ²	m.	23,66	61,61	67,77	80,08	1,36	1,49	1,77	38,35	42,19	49,87
	3 X 185s mm ²	m.	29,55	63,33	69,67	82,32	1,68	1,84	2,18	39,19	43,11	50,95
	3 X 240s mm ²	m.	38,39	65,16	72,79	86,01	2,17	2,39	2,82	40,61	44,68	52,80
	3 X 300s mm ²	m.	49,88	69,12	76,04	89,86	2,81	3,10	3,66	42,07	46,28	54,69
	3 X 400s mm ²	m.	64,80	72,21	79,44	93,88	3,65	4,01	4,74	43,59	47,95	56,67
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	5,73	55,94	61,53	72,72	0,36	0,39	0,46	35,52	39,07	46,18
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	7,21	56,42	62,05	73,35	0,44	0,49	0,57	35,77	39,36	46,51
	3 X 50s / 25 mm ²	m.	9,63	57,17	62,88	74,31	0,57	0,63	0,75	36,12	39,73	46,94
	3 X 70s / 35 mm ²	m.	13,34	58,32	64,15	75,82	0,78	0,86	1,01	36,70	40,38	47,72
	3 X 95s / 50 mm ²	m.	17,96	59,69	65,66	77,61	1,03	1,14	1,34	37,36	41,10	48,58
	3 X 120s / 70 mm ²	m.	22,93	61,11	67,21	79,44	1,30	1,42	1,68	38,06	41,86	49,47
	3 X 150s / 95 mm ²	m.	27,28	62,48	68,72	81,22	1,54	1,69	2,00	38,76	42,64	50,39
	3 X 185s / 120 mm ²	m.	34,12	64,52	70,97	83,89	1,91	2,10	2,48	39,77	43,74	51,69
	3 X 240s / 150 mm ²	m.	44,43	66,62	73,29	86,62	2,39	2,62	3,10	40,73	44,82	52,96
	3 X 300s / 185 mm ²	m.	57,84	68,78	75,66	89,42	2,98	3,28	3,88	41,72	45,89	54,24
	3 X 400s / 240 mm ²	m.	75,32	71,02	78,12	92,32	3,73	4,10	4,85	42,73	47,00	56,55
	4 X 16s mm ²	m.	4,26	55,41	60,93	72,02	0,27	0,30	0,35	35,25	38,77	45,82
	4 X 25s mm ²	m.	6,18	56,10	61,72	72,94	0,38	0,42	0,50	35,59	39,15	46,27
	4 X 35s mm ²	m.	8,13	56,74	62,41	73,75	0,49	0,54	0,64	35,91	39,50	46,69
	4 X 50s mm ²	m.	10,86	57,52	63,28	74,77	0,64	0,70	0,83	36,30	39,92	47,20
	4 X 70s mm ²	m.	15,04	58,75	64,62	76,37	0,87	0,95	1,13	36,89	40,59	47,96
	4 X 95s mm ²	m.	20,36	60,32	66,34	78,41	1,16	1,27	1,50	37,68	41,46	48,99
	4 X 120s mm ²	m.	25,57	61,88	68,07	80,44	1,44	1,58	1,87	38,45	42,29	49,98
	4 X 150s mm ²	m.	31,21	63,53	69,89	82,60	1,74	1,91	2,26	39,27	43,21	51,05
	4 X 185s mm ²	m.	38,52	65,75	72,32	85,48	2,14	2,35	2,78	40,36	44,38	52,46
	4 X 240s mm ²	m.	51,09	69,26	76,19	90,03	2,81	3,09	3,65	42,09	46,31	54,72
	4 X 300s mm ²	m.	67,77	72,96	80,26	94,85	3,68	4,04	4,78	43,90	48,29	57,07
	4 X 400s mm ²	m.	89,88	76,85	84,54	99,91	4,82	5,30	6,26	45,78	50,36	59,81
32.7.1	0.6/1 KV YAXZ3V (NAXFG6Y) (XFX65V) ALUMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİS. KİLİFLİ)											
	3 X 16s mm ²	m.	3,34	55,26	60,79	71,84	0,23	0,25	0,30	35,17	38,68	45,72
	3 X 25s mm ²	m.	4,98	55,72	61,30	72,44	0,32	0,35	0,41	35,42	38,96	46,05
	3 X 35s mm ²	m.	6,45	56,20	61,81	73,06	0,40	0,44	0,52	35,64	39,20	46,33
	3 X 50s mm ²	m.	8,52	56,80	62,48	73,85	0,51	0,56	0,67	35,94	39,53	46,73
	3 X 70s mm ²	m.	11,81	57,77	63,54	75,09	0,69	0,76	0,90	36,42	40,05	47,33
	3 X 95s mm ²	m.	15,79	59,10	65,01	76,82	0,92	1,01	1,19	37,08	40,79	48,21
	3 X 120s mm ²	m.	19,49	60,15	66,16	78,20	1,12	1,23	1,45	37,59	41,35	48,88
	3 X 150s mm ²	m.	23,66	61,61	67,77	80,08	1,36	1,49	1,77	38,35	42,19	49,87

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 185\$ mm ²	m.	29,55	63,33	69,67	82,32	1,68	1,84	2,18	39,19	43,11	50,95
	3 X 240\$ mm ²	m.	38,39	66,16	72,79	86,01	2,17	2,39	2,82	40,61	44,68	52,80
	3 X 300\$ mm ²	m.	49,88	69,12	76,04	89,86	2,81	3,10	3,66	42,07	46,28	54,69
	3 X 400\$ mm ²	m.	64,80	72,21	79,44	93,88	3,65	4,01	4,74	43,59	47,95	56,67
	3 X 25\$ / 16 mm ²	m.	5,73	55,94	61,53	72,72	0,36	0,39	0,46	35,52	39,07	46,18
	3 X 35\$ / 16 mm ²	m.	7,21	56,42	62,05	73,35	0,44	0,49	0,57	35,77	39,36	46,51
	3 X 50\$ / 25 mm ²	m.	9,63	57,17	62,88	74,31	0,57	0,63	0,75	36,12	39,73	46,94
	3 X 70\$ / 35 mm ²	m.	13,34	58,32	64,15	75,82	0,78	0,86	1,01	36,70	40,38	47,72
	3 X 95\$ / 50 mm ²	m.	17,96	59,69	65,66	77,61	1,03	1,14	1,34	37,36	41,10	48,58
	3 X 120\$ / 70 mm ²	m.	22,93	61,11	67,21	79,44	1,30	1,42	1,68	38,06	41,86	49,47
	3 X 150\$ / 95 mm ²	m.	27,28	62,48	68,72	81,22	1,54	1,69	2,00	38,76	42,64	50,39
	3 X 185\$ / 120 mm ²	m.	34,12	64,52	70,97	83,89	1,91	2,10	2,48	39,77	43,74	51,69
	3 X 240\$ / 150 mm ²	m.	44,43	66,62	73,29	86,62	2,39	2,62	3,10	40,73	44,82	52,96
	3 X 300\$ / 185 mm ²	m.	57,84	68,78	75,66	89,42	2,98	3,28	3,88	41,72	45,89	54,24
	3 X 400\$ / 240 mm ²	m.	75,32	71,02	78,12	92,32	3,73	4,10	4,85	42,73	47,00	55,55
	4 X 16\$ mm ²	m.	4,26	55,41	60,93	72,02	0,27	0,30	0,35	35,25	38,77	45,82
	4 X 25\$ mm ²	m.	6,16	56,10	61,72	72,94	0,38	0,42	0,50	35,59	39,15	46,27
	4 X 35\$ mm ²	m.	8,13	56,74	62,41	73,75	0,49	0,54	0,64	35,91	39,50	46,69
	4 X 50\$ mm ²	m.	10,86	57,52	63,28	74,77	0,64	0,70	0,83	36,30	39,92	47,20
	4 X 70\$ mm ²	m.	15,04	58,75	64,62	76,37	0,87	0,95	1,13	36,89	40,59	47,96
	4 X 95\$ mm ²	m.	20,36	60,32	66,34	78,41	1,15	1,27	1,50	37,68	41,46	48,99
	4 X 120\$ mm ²	m.	26,57	61,88	68,07	80,44	1,44	1,58	1,87	38,45	42,29	49,90
	4 X 150\$ mm ²	m.	31,21	63,53	69,89	82,60	1,74	1,91	2,26	39,27	43,21	51,05
	4 X 185\$ mm ²	m.	38,52	65,75	72,32	85,48	2,14	2,35	2,78	40,36	44,38	52,46
	4 X 240\$ mm ²	m.	51,09	68,26	76,19	90,03	2,81	3,09	3,65	42,09	46,31	54,72
	4 X 300\$ mm ²	m.	67,77	72,98	80,26	94,85	3,68	4,04	4,78	43,90	48,29	57,07
	4 X 400\$ mm ²	m.	89,88	76,83	84,54	99,91	4,82	5,30	6,28	45,78	50,38	59,51
32.7.2	0.6/1 KV YAX23H (NA2XF65H) HALOJENSİZ ALUMİNYUM (XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KİLİFLİ) KABLO											
	3 X 16\$ mm ²	m.	3,84	55,26	60,79	71,84	0,23	0,25	0,30	35,17	38,68	45,72
	3 X 25\$ mm ²	m.	5,72	55,72	61,30	72,44	0,32	0,35	0,41	35,42	38,96	46,05
	3 X 35\$ mm ²	m.	7,41	56,20	61,81	73,06	0,40	0,44	0,52	35,64	39,20	46,33
	3 X 50\$ mm ²	m.	9,80	56,80	62,48	73,85	0,51	0,56	0,67	35,94	39,53	46,73
	3 X 70\$ mm ²	m.	13,58	57,77	63,54	75,09	0,69	0,76	0,90	36,42	40,05	47,33
	3 X 95\$ mm ²	m.	18,16	59,10	65,01	76,82	0,92	1,01	1,19	37,08	40,79	48,21
	3 X 120\$ mm ²	m.	22,41	60,15	66,16	78,20	1,12	1,23	1,45	37,59	41,35	48,88
	3 X 150\$ mm ²	m.	27,21	61,61	67,77	80,08	1,36	1,49	1,77	38,35	42,19	49,87
	3 X 185\$ mm ²	m.	33,99	63,33	69,67	82,32	1,68	1,84	2,18	39,19	43,11	50,95
	3 X 240\$ mm ²	m.	44,15	66,16	72,79	86,01	2,17	2,39	2,82	40,61	44,68	52,80
	3 X 300\$ mm ²	m.	57,36	69,12	76,04	89,86	2,81	3,10	3,66	42,07	46,28	54,69
	3 X 400\$ mm ²	m.	74,52	72,21	79,44	93,88	3,65	4,01	4,74	43,59	47,95	56,67
	3 X 25\$ / 16 mm ²	m.	6,59	55,94	61,53	72,72	0,36	0,39	0,46	35,52	39,07	46,18
	3 X 35\$ / 16 mm ²	m.	8,30	56,42	62,05	73,35	0,44	0,49	0,57	35,77	39,36	46,51
	3 X 50\$ / 25 mm ²	m.	11,07	57,17	62,88	74,31	0,57	0,63	0,75	36,12	39,73	46,94
	3 X 70\$ / 35 mm ²	m.	15,34	58,32	64,15	75,82	0,78	0,86	1,01	36,70	40,38	47,72
	3 X 95\$ / 50 mm ²	m.	20,66	59,69	65,66	77,61	1,03	1,14	1,34	37,36	41,10	48,58
	3 X 120\$ / 70 mm ²	m.	26,37	61,11	67,21	79,44	1,30	1,42	1,68	38,06	41,86	49,47
	3 X 150\$ / 95 mm ²	m.	31,37	62,48	68,72	81,22	1,54	1,69	2,00	38,76	42,64	50,39
	3 X 185\$ / 120 mm ²	m.	39,24	64,52	70,97	83,89	1,91	2,10	2,48	39,77	43,74	51,69
	3 X 240\$ / 150 mm ²	m.	51,09	66,62	73,29	86,62	2,39	2,62	3,10	40,73	44,82	52,96
	3 X 300\$ / 185 mm ²	m.	66,52	68,78	75,66	89,42	2,98	3,28	3,88	41,72	45,89	54,24
	3 X 400\$ / 240 mm ²	m.	86,61	71,02	78,12	92,32	3,73	4,10	4,85	42,73	47,00	55,55
	4 X 16\$ mm ²	m.	4,90	55,41	60,93	72,02	0,27	0,30	0,35	35,25	38,77	45,82
	4 X 25\$ mm ²	m.	7,09	56,10	61,72	72,94	0,38	0,42	0,50	35,59	39,15	46,27
	4 X 35\$ mm ²	m.	9,35	56,74	62,41	73,75	0,49	0,54	0,64	35,91	39,50	46,69
	4 X 50\$ mm ²	m.	12,48	57,52	63,28	74,77	0,64	0,70	0,83	36,30	39,92	47,20
	4 X 70\$ mm ²	m.	17,30	58,75	64,62	76,37	0,87	0,95	1,13	36,89	40,59	47,96
	4 X 95\$ mm ²	m.	23,41	60,32	66,34	78,41	1,15	1,27	1,50	37,68	41,46	48,99
	4 X 120\$ mm ²	m.	29,40	61,88	68,07	80,44	1,44	1,58	1,87	38,45	42,29	49,90
	4 X 150\$ mm ²	m.	35,89	63,53	69,89	82,60	1,74	1,91	2,26	39,27	43,21	51,05
	4 X 185\$ mm ²	m.	44,30	65,75	72,32	85,48	2,14	2,35	2,78	40,36	44,38	52,46
	4 X 240\$ mm ²	m.	58,76	68,26	76,19	90,03	2,81	3,09	3,65	42,09	46,31	54,72
	4 X 300\$ mm ²	m.	77,93	72,98	80,26	94,85	3,68	4,04	4,78	43,90	48,29	57,07

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	4 X 400s mm ²	m.	103,36	75,85	84,54	99,91	4,82	5,30	6,26	45,78	50,36	59,51
32.8.1	3.5/6 KV YXC7V (N2XSY) (XLPE YALITKANLI, PVC DİŞ KİLİFLİ) KABLO											
	1 X 25s / 16 mm ²	m.	12,56	54,46	59,91	70,81	0,14	0,16	0,18	34,74	38,23	45,17
	1 X 35s / 16 mm ²	m.	14,48	54,57	60,02	70,94	0,16	0,18	0,21	34,79	38,27	45,22
	1 X 50s / 16 mm ²	m.	16,69	54,72	60,19	71,14	0,19	0,21	0,25	34,87	38,36	45,32
	1 X 70s / 16 mm ²	m.	20,67	55,00	60,51	71,50	0,24	0,26	0,31	35,01	38,52	45,52
	1 X 95s / 16 mm ²	m.	25,44	55,29	60,81	71,88	0,29	0,32	0,38	35,15	38,66	45,70
	1 X 120s / 16 mm ²	m.	30,24	55,62	61,18	72,31	0,35	0,38	0,45	35,31	38,85	45,91
	1 X 150s / 25 mm ²	m.	39,50	56,16	61,77	73,00	0,45	0,49	0,58	35,58	39,14	46,26
	1 X 185s / 25 mm ²	m.	47,10	56,49	62,15	73,45	0,52	0,58	0,68	35,74	39,31	46,46
	1 X 240s / 25 mm ²	m.	59,08	57,20	62,92	74,35	0,66	0,72	0,85	36,07	39,67	46,88
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	40,75	57,38	63,11	74,58	0,56	0,62	0,73	36,27	39,89	47,14
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	47,47	57,98	63,78	75,38	0,65	0,72	0,85	36,59	40,25	47,57
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	55,44	58,71	64,57	76,31	0,76	0,84	0,99	36,96	40,65	48,05
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	67,94	59,04	65,82	77,79	0,93	1,02	1,21	37,55	41,29	48,80
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	84,61	61,12	67,24	79,46	1,14	1,25	1,48	38,20	42,01	49,67
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	98,78	62,39	68,64	81,11	1,33	1,47	1,73	38,86	42,75	50,52
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	124,17	63,89	70,28	83,04	1,61	1,78	2,10	39,60	43,57	51,49
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	146,02	65,55	72,10	85,21	1,89	2,07	2,45	40,45	44,49	52,58
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	185,34	68,43	75,29	88,97	2,37	2,60	3,08	41,90	46,09	54,48
32.8.1.1	3.5/6 KV YXC8V23V (N2XSEYFGbY) (XLPE YALITKANLI, PVC DİŞ KİLİFLİ) KABLO											
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	44,82	57,38	63,11	74,58	0,56	0,62	0,73	36,27	39,89	47,14
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	52,22	57,98	63,78	75,38	0,65	0,72	0,85	36,59	40,25	47,57
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	60,99	58,71	64,57	76,31	0,76	0,84	0,99	36,96	40,65	48,05
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	74,73	59,84	65,82	77,79	0,93	1,02	1,21	37,55	41,29	48,80
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	93,07	61,12	67,24	79,46	1,14	1,25	1,48	38,20	42,01	49,67
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	108,66	62,39	68,64	81,11	1,33	1,47	1,73	38,86	42,75	50,52
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	136,58	63,89	70,28	83,04	1,61	1,78	2,10	39,60	43,57	51,49
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	160,62	65,55	72,10	85,21	1,89	2,07	2,45	40,45	44,49	52,58
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	203,87	68,43	75,29	88,97	2,37	2,60	3,08	41,90	46,09	54,48
32.8.1	3.5/6 KV YXC7V (N2XSY) ALUMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİŞ KİLİFLİ)											
	1 X 25s / 16 mm ²	m.	2,51	54,46	59,91	70,81	0,14	0,16	0,18	34,74	38,23	45,17
	1 X 35s / 16 mm ²	m.	2,90	54,57	60,02	70,94	0,16	0,18	0,21	34,79	38,27	45,22
	1 X 50s / 16 mm ²	m.	3,34	54,72	60,19	71,14	0,19	0,21	0,25	34,87	38,36	45,32
	1 X 70s / 16 mm ²	m.	4,13	55,00	60,51	71,50	0,24	0,26	0,31	35,01	38,52	45,52
	1 X 95s / 16 mm ²	m.	5,09	55,29	60,81	71,88	0,29	0,32	0,38	35,15	38,66	45,70
	1 X 120s / 16 mm ²	m.	6,05	55,62	61,18	72,31	0,35	0,38	0,45	35,31	38,85	45,91
	1 X 150s / 25 mm ²	m.	7,90	56,16	61,77	73,00	0,45	0,49	0,58	35,58	39,14	46,26
	1 X 185s / 25 mm ²	m.	9,42	56,49	62,15	73,45	0,52	0,58	0,68	35,74	39,31	46,46
	1 X 240s / 25 mm ²	m.	11,82	57,20	62,92	74,35	0,66	0,72	0,85	36,07	39,67	46,88
	1 X 300s / 25 mm ²	m.	14,82	57,91	63,70	75,29	0,82	0,90	1,07	36,40	40,04	47,32
	1 X 400s / 35 mm ²	m.	18,59	58,64	64,50	76,23	1,03	1,13	1,34	36,74	40,41	47,76
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	8,15	57,38	63,11	74,58	0,56	0,62	0,73	36,27	39,89	47,14
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	9,49	57,98	63,78	75,38	0,65	0,72	0,85	36,59	40,25	47,57
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	11,09	58,71	64,57	76,31	0,76	0,84	0,99	36,96	40,65	48,05
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	13,59	59,84	65,82	77,79	0,93	1,02	1,21	37,55	41,29	48,80
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	16,92	61,12	67,24	79,46	1,14	1,25	1,48	38,20	42,01	49,67
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	19,76	62,39	68,64	81,11	1,33	1,47	1,73	38,86	42,75	50,52
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	24,83	63,89	70,28	83,04	1,61	1,78	2,10	39,60	43,57	51,49
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	29,20	65,55	72,10	85,21	1,89	2,07	2,45	40,45	44,49	52,58
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	37,07	68,43	75,29	88,97	2,37	2,60	3,08	41,90	46,09	54,48
	3 X 300s / 25 mm ²	m.	47,05	71,43	78,58	92,86	2,97	3,27	3,88	43,41	47,75	56,44
	3 X 400s / 35 mm ²	m.	59,72	74,57	82,03	96,94	3,72	4,10	4,84	44,97	49,47	58,47
32.8.1.1	3.5/6 KV YXC8V23V (N2XSEYFGbY) ALUMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİŞ KİLİFLİ)											

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	8,96	57,38	63,11	74,58	0,56	0,62	0,73	36,27	39,89	47,14
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	10,44	57,98	63,78	75,38	0,65	0,72	0,85	36,59	40,25	47,57
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	12,20	58,71	64,57	76,31	0,76	0,84	0,99	36,96	40,65	48,05
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	14,95	59,84	65,82	77,79	0,93	1,02	1,21	37,55	41,29	48,80
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	18,61	61,12	67,24	79,46	1,14	1,25	1,48	38,20	42,01	49,67
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	21,73	62,39	68,64	81,11	1,33	1,47	1,73	38,86	42,75	50,52
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	27,32	63,89	70,26	83,04	1,81	1,78	2,10	39,60	43,57	51,49
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	32,12	65,55	72,10	85,21	1,89	2,07	2,45	40,45	44,49	52,58
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	40,77	68,43	75,29	88,97	2,37	2,60	3,08	41,90	46,09	54,48
	3 X 300s / 25 mm ²	m.	51,75	71,43	78,58	92,86	2,97	3,27	3,86	43,41	47,75	56,44
	3 X 400s / 35 mm ²	m.	65,69	74,57	82,03	96,94	3,72	4,10	4,84	44,97	49,47	58,47
32.8.2	3.5/6 KV YE3QSLQ(S)ECOCİ ; YE3QSLQ(S)EPFECOCİ - DENİZE (TUZLUSUYA) DOŞENEBİLEN KABLO											
	1 X 95s / 16 mm ²	m.	68,30									
	1 X 120s / 16 mm ²	m.	72,51									
	1 X 150s / 25 mm ²	m.	83,35									
	1 X 185s / 25 mm ²	m.	88,70									
	1 X 240s / 25 mm ²	m.	96,72									
	3 X 95s / 3 X 16 mm ²	m.	204,78									
	3 X 120s / 3 X 16 mm ²	m.	217,59									
	3 X 150s / 3 X 25 mm ²	m.	250,10									
	3 X 185s / 3 X 25 mm ²	m.	266,00									
	3 X 240s / 3 X 25 mm ²	m.	290,16									
32.8.3	3.5/6 KV YE3QSLQ(L)ECOCİ ; YE3QSLQ(L)EPFECOCİ - GÖL, NEHİR GİBİ (TATLISUYA) DOŞENEBİLEN KABLO											
	1 X 95s / 16 mm ²	m.	57,32									
	1 X 120s / 16 mm ²	m.	60,92									
	1 X 150s / 25 mm ²	m.	69,94									
	1 X 185s / 25 mm ²	m.	74,34									
	1 X 240s / 25 mm ²	m.	81,22									
	3 X 95s / 3 X 16 mm ²	m.	172,02									
	3 X 120s / 3 X 16 mm ²	m.	182,76									
	3 X 150s / 3 X 25 mm ²	m.	210,04									
	3 X 185s / 3 X 25 mm ²	m.	223,25									
	3 X 240s / 3 X 25 mm ²	m.	243,76									
32.8.4	3.5/6 KV YE3QSLQ(S)E ; YE3QSLQ(S)EPFESCE - YERALTI SULARI DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 35s / 16 mm ²	m.	15,37	61,55	67,70	80,01	0,29	0,32	0,37	39,17	43,10	50,93
	1 X 50s / 16 mm ²	m.	16,92	62,14	68,36	80,77	0,32	0,35	0,41	39,51	43,47	51,37
	1 X 70s / 16 mm ²	m.	20,51	62,79	69,06	81,62	0,38	0,42	0,50	39,87	43,86	51,82
	1 X 95s / 16 mm ²	m.	25,63	63,45	69,79	82,50	0,48	0,53	0,62	40,23	44,26	52,29
	1 X 120s / 16 mm ²	m.	30,70	64,07	70,48	83,29	0,58	0,63	0,75	40,54	44,61	52,72
	1 X 150s / 25 mm ²	m.	41,47	65,40	71,94	85,02	0,72	0,79	0,94	41,28	45,40	53,67
	1 X 185s / 25 mm ²	m.	52,50	66,66	73,33	86,68	0,91	1,00	1,19	41,92	46,12	54,52
	1 X 240s / 25 mm ²	m.	58,06	68,04	74,84	88,46	1,04	1,17	1,31	42,74	47,02	55,57
	3 X 70s / 3 X 16 mm ²	m.	64,52	66,66	73,33	86,66	1,21	1,33	1,58	41,68	45,84	54,18
	3 X 95s / 3 X 16 mm ²	m.	82,66	68,04	74,84	88,46	1,55	1,71	2,02	42,30	46,54	54,96
	3 X 120s / 3 X 16 mm ²	m.	98,58	69,42	76,36	90,25	1,85	2,03	2,40	42,96	47,25	55,85
	3 X 150s / 3 X 25 mm ²	m.	132,63	70,76	77,85	92,00	2,31	2,54	3,00	43,44	47,79	56,48
	3 X 185s / 3 X 25 mm ²	m.	168,55	72,23	79,45	93,90	2,93	3,23	3,81	43,88	48,26	57,04
	3 X 240s / 3 X 25 mm ²	m.	187,91	74,44	81,86	96,76	3,27	3,59	4,25	45,02	49,52	58,53
32.9.1	5.8/10 KV YXC7V (N2XS) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIPLI)											

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 25s / 16 mm ²	m.	12,70	54,50	59,95	70,85	0,15	0,16	0,19	34,76	38,25	45,18
	1 X 35s / 16 mm ²	m.	14,85	54,64	60,12	71,04	0,17	0,19	0,22	34,82	38,30	45,28
	1 X 50s / 16 mm ²	m.	16,85	54,80	60,27	71,24	0,20	0,22	0,26	34,91	38,41	45,39
	1 X 70s / 16 mm ²	m.	20,93	55,06	60,56	71,58	0,24	0,27	0,32	35,05	38,54	45,56
	1 X 95s / 16 mm ²	m.	26,93	55,40	60,92	72,01	0,31	0,34	0,40	35,22	38,74	45,77
	1 X 120s / 16 mm ²	m.	31,36	55,71	61,28	72,42	0,36	0,40	0,47	35,35	38,89	45,95
	1 X 150s / 25 mm ²	m.	40,50	56,15	61,77	72,99	0,45	0,50	0,59	35,57	39,13	46,25
	1 X 185s / 25 mm ²	m.	48,17	56,58	62,24	73,55	0,54	0,59	0,70	35,77	39,35	46,50
	1 X 240s / 25 mm ²	m.	59,27	57,30	63,03	74,50	0,66	0,73	0,86	36,14	39,75	46,98
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	43,15	57,88	63,67	75,24	0,61	0,68	0,80	36,54	40,21	47,52
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	50,55	58,60	64,47	76,19	0,72	0,79	0,94	36,91	40,61	47,99
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	58,21	59,30	65,23	77,09	0,83	0,91	1,07	37,29	41,02	48,48
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	72,40	60,45	66,50	78,58	1,01	1,11	1,31	37,88	41,66	49,24
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	89,44	61,84	68,03	80,38	1,23	1,35	1,60	38,60	42,47	50,19
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	101,87	63,06	69,38	81,98	1,41	1,55	1,83	39,24	43,15	51,01
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	127,96	64,55	71,02	83,92	1,69	1,86	2,20	39,96	43,96	51,94
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	150,63	66,36	73,01	86,29	1,98	2,18	2,58	40,89	44,98	53,16
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	190,29	69,08	75,98	89,81	2,45	2,70	3,19	42,24	46,46	54,91
32.9.1.1	5.8/10 KV YXC8VZ3V (N2XSEYFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	47,46	57,88	63,67	75,24	0,61	0,68	0,80	36,54	40,21	47,52
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	55,81	58,60	64,47	76,19	0,72	0,79	0,94	36,91	40,61	47,99
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	64,03	59,30	65,23	77,09	0,83	0,91	1,07	37,29	41,02	48,48
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	79,64	60,45	66,50	78,58	1,01	1,11	1,31	37,88	41,66	49,24
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	98,38	61,84	68,03	80,38	1,23	1,35	1,60	38,60	42,47	50,19
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	112,05	63,06	69,38	81,98	1,41	1,55	1,83	39,24	43,15	51,01
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	140,76	64,55	71,02	83,92	1,69	1,86	2,20	39,96	43,96	51,94
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	165,89	66,36	73,01	86,29	1,98	2,18	2,58	40,89	44,98	53,16
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	209,31	69,08	75,98	89,81	2,45	2,70	3,19	42,24	46,46	54,91
32.9.1.2	5.8/10 KV YAXC7V (NA2XSY) ALUMINYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 25s / 16 mm ²	m.	2,54	54,50	59,95	70,85	0,15	0,16	0,19	34,76	38,25	45,18
	1 X 35s / 16 mm ²	m.	2,93	54,64	60,12	71,04	0,17	0,19	0,22	34,82	38,30	45,28
	1 X 50s / 16 mm ²	m.	3,37	54,80	60,27	71,24	0,20	0,22	0,26	34,91	38,41	45,39
	1 X 70s / 16 mm ²	m.	4,19	55,06	60,56	71,58	0,24	0,27	0,32	35,05	38,54	45,56
	1 X 95s / 16 mm ²	m.	5,39	55,40	60,92	72,01	0,31	0,34	0,40	35,22	38,74	45,77
	1 X 120s / 16 mm ²	m.	6,27	55,71	61,28	72,42	0,36	0,40	0,47	35,35	38,89	45,95
	1 X 150s / 25 mm ²	m.	8,10	56,15	61,77	72,99	0,45	0,50	0,59	35,57	39,13	46,25
	1 X 185s / 25 mm ²	m.	9,63	56,58	62,24	73,55	0,54	0,59	0,70	35,77	39,35	46,50
	1 X 240s / 25 mm ²	m.	11,85	57,30	63,03	74,50	0,66	0,73	0,86	36,14	39,75	46,98
	1 X 300s / 25 mm ²	m.	14,59	58,04	63,85	75,45	0,82	0,91	1,07	36,52	40,17	47,47
	1 X 400s / 35 mm ²	m.	17,95	58,79	64,67	76,42	1,02	1,12	1,33	36,90	40,59	47,97
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	8,63	57,88	63,67	75,24	0,61	0,68	0,80	36,54	40,21	47,52
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	10,11	58,60	64,47	76,19	0,72	0,79	0,94	36,91	40,61	47,99
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	11,84	59,30	65,23	77,09	0,83	0,91	1,07	37,29	41,02	48,48
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	14,48	60,45	66,50	78,58	1,01	1,11	1,31	37,88	41,66	49,24
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	17,89	61,84	68,03	80,38	1,23	1,35	1,60	38,60	42,47	50,19
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	20,37	63,06	69,38	81,98	1,41	1,55	1,83	39,24	43,15	51,01
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	25,59	64,55	71,02	83,92	1,69	1,86	2,20	39,96	43,96	51,94
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	30,13	66,36	73,01	86,29	1,98	2,18	2,58	40,89	44,98	53,16
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	38,06	69,08	75,98	89,81	2,45	2,70	3,19	42,24	46,46	54,91
	3 X 300s / 25 mm ²	m.	48,08	71,91	79,10	93,48	3,03	3,34	3,95	43,63	47,99	56,72
	3 X 400s / 35 mm ²	m.	60,73	74,95	82,34	97,31	3,76	4,13	4,88	45,07	49,57	58,59
32.9.1.3	5.8/10 KV YAXC8VZ3V (NA2XSEYFGbY) ALUMINYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	9,49	57,88	63,67	75,24	0,61	0,68	0,80	36,54	40,21	47,52
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	11,12	58,60	64,47	76,19	0,72	0,79	0,94	36,91	40,61	47,99
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	12,81	59,30	65,23	77,09	0,83	0,91	1,07	37,29	41,02	48,48

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 70ş / 16 mm ²	m.	15,93	60,45	66,50	78,58	1,01	1,11	1,31	37,88	41,66	49,24
	3 X 95ş / 16 mm ²	m.	19,88	61,84	68,03	80,38	1,23	1,35	1,60	38,60	42,47	50,19
	3 X 120ş / 16 mm ²	m.	22,41	63,06	69,38	81,98	1,41	1,55	1,83	39,24	43,15	51,01
	3 X 150ş / 25 mm ²	m.	28,15	64,55	71,02	83,92	1,69	1,86	2,20	39,96	43,96	51,94
	3 X 185ş / 25 mm ²	m.	33,14	66,36	73,01	86,29	1,98	2,18	2,58	40,89	44,98	53,16
	3 X 240ş / 25 mm ²	m.	41,86	69,08	75,98	89,81	2,48	2,70	3,19	42,24	46,46	54,91
	3 X 300ş / 25 mm ²	m.	52,88	71,91	79,10	93,48	3,03	3,34	3,96	43,63	47,99	56,72
	3 X 400ş / 35 mm ²	m.	66,80	74,85	82,34	97,31	3,76	4,13	4,88	45,07	49,57	58,69
32.9.2	5.8/10 KV YE3QSLQ(S)ECOCE ; YE3QSLQ(S)EPPECOCE , DENİZE (TUZLUSUYA) DOŞENEİLEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm ²	m.	72,51									
	1 X 120ş / 16 mm ²	m.	76,85									
	1 X 150ş / 25 mm ²	m.	87,95									
	1 X 185ş / 25 mm ²	m.	93,29									
	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	102,25									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm ²	m.	217,59									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm ²	m.	230,41									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm ²	m.	263,89									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm ²	m.	279,79									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm ²	m.	306,75									
32.9.3	5.8/10 KV YE3QSLQ(L)ECOCE ; YE3QSLQ(L)EPPECOCE , GOL , NEHİR GİBİ (TATLUSUYA) DOŞENEİLEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm ²	m.	60,92									
	1 X 120ş / 16 mm ²	m.	64,52									
	1 X 150ş / 25 mm ²	m.	73,83									
	1 X 185ş / 25 mm ²	m.	78,24									
	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	85,67									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm ²	m.	182,76									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm ²	m.	193,54									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm ²	m.	221,62									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm ²	m.	234,88									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm ²	m.	257,54									
32.9.4	5.8/10 KV YE3QSLQ(S)E ; YE3QSLQ(S)EPPECOCE , YERALTI SULARI DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 35ş / 16 mm ²	m.	16,38	62,14	66,36	80,77	0,31	0,34	0,40	39,53	43,49	51,39
	1 X 50ş / 16 mm ²	m.	17,92	62,79	69,08	81,62	0,34	0,37	0,44	39,92	43,91	51,89
	1 X 70ş / 16 mm ²	m.	21,74	63,46	69,79	82,50	0,41	0,45	0,53	40,29	44,31	52,39
	1 X 95ş / 16 mm ²	m.	26,88	64,07	70,48	83,29	0,50	0,55	0,66	40,60	44,66	52,77
	1 X 120ş / 16 mm ²	m.	32,28	64,72	71,19	84,15	0,60	0,67	0,79	40,93	45,02	53,21
	1 X 150ş / 25 mm ²	m.	43,38	65,40	71,94	85,02	0,75	0,83	0,98	41,26	45,38	53,62
	1 X 185ş / 25 mm ²	m.	54,73	67,36	74,10	87,56	0,95	1,05	1,24	42,34	46,58	55,04
	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	60,80	68,71	75,59	89,31	1,06	1,16	1,37	43,13	47,45	56,07
	3 X 70ş / 3 X 16 mm ²	m.	68,38	67,36	74,10	87,56	1,28	1,41	1,67	42,08	46,29	54,68
	3 X 95ş / 3 X 16 mm ²	m.	86,57	68,71	75,59	89,31	1,63	1,79	2,11	42,68	46,93	55,47
	3 X 120ş / 3 X 16 mm ²	m.	103,21	70,09	77,10	91,11	1,94	2,13	2,52	43,31	47,62	56,29
	3 X 150ş / 3 X 25 mm ²	m.	138,44	71,55	78,69	93,00	2,47	2,65	3,13	43,86	48,24	57,02
	3 X 185ş / 3 X 25 mm ²	m.	175,18	72,88	80,17	94,75	3,05	3,35	3,98	44,21	48,63	57,47
	3 X 240ş / 3 X 25 mm ²	m.	196,23	75,11	82,62	97,65	3,41	3,75	4,43	45,35	49,89	58,96
32.10.1	8.7/15 KV YXC7V (N2XS) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DİS KİLİFLİ)											
	1 X 25ş / 16 mm ²	m.	14,65	54,60	60,05	70,98	0,17	0,18	0,22	34,79	38,27	45,23
	1 X 35ş / 16 mm ²	m.	16,69	54,77	60,26	71,20	0,19	0,21	0,25	34,90	38,40	45,37
	1 X 50ş / 16 mm ²	m.	19,10	54,91	60,40	71,38	0,22	0,24	0,29	34,97	38,48	45,47

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 70s / 16 mm ²	m.	23,07	55,20	60,72	71,77	0,27	0,29	0,35	35,11	38,63	45,64
	1 X 95s / 16 mm ²	m.	27,95	55,53	61,08	72,19	0,33	0,36	0,42	35,29	38,81	45,88
	1 X 120s / 16 mm ²	m.	32,43	55,84	61,42	72,58	0,38	0,42	0,49	35,43	38,97	46,06
	1 X 150s / 25 mm ²	m.	41,73	56,27	61,91	73,16	0,47	0,52	0,61	35,83	39,19	46,32
	1 X 185s / 25 mm ²	m.	49,21	56,72	62,40	73,75	0,56	0,61	0,72	35,85	39,43	46,59
	1 X 240s / 25 mm ²	m.	61,35	57,48	63,24	74,74	0,69	0,76	0,90	36,23	39,86	47,09
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	52,43	58,97	64,88	76,66	0,76	0,84	0,99	37,12	40,84	48,26
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	59,71	59,73	65,70	77,65	0,87	0,96	1,13	37,53	41,27	48,79
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	68,20	60,48	66,52	78,62	0,99	1,08	1,28	37,92	41,73	49,29
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	81,26	61,71	67,89	80,22	1,17	1,29	1,52	38,57	42,41	50,13
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	98,05	63,20	69,51	82,14	1,40	1,54	1,82	39,33	43,26	51,13
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	113,77	64,44	70,89	83,76	1,60	1,76	2,08	39,95	43,95	51,93
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	143,22	66,06	72,67	85,88	1,91	2,10	2,49	40,74	44,82	52,96
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	169,82	68,68	75,55	89,29	2,29	2,52	2,98	42,12	46,33	54,76
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	206,21	71,69	78,85	93,19	2,77	3,04	3,60	43,66	48,03	56,76
32.10.1.1	8.7/15 KV YXC8V23V (N2XSEYFG6Y) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİS KİLİFLİ)											
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	57,67	58,97	64,88	76,66	0,76	0,84	0,99	37,12	40,84	48,26
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	65,68	59,73	65,70	77,65	0,87	0,96	1,13	37,53	41,27	48,79
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	75,02	60,48	66,52	78,62	0,99	1,08	1,28	37,92	41,73	49,29
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	89,39	61,71	67,89	80,22	1,17	1,29	1,52	38,57	42,41	50,13
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	107,85	63,20	69,51	82,14	1,40	1,54	1,82	39,33	43,26	51,13
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	125,15	64,44	70,89	83,76	1,60	1,76	2,08	39,95	43,95	51,93
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	157,54	66,06	72,67	85,88	1,91	2,10	2,49	40,74	44,82	52,96
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	186,80	68,68	75,55	89,29	2,29	2,52	2,98	42,12	46,33	54,76
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	226,83	71,69	78,85	93,19	2,77	3,04	3,60	43,66	48,03	56,76
32.10.1.2	8.7/15 KV YAXC7V (NA2XSY) ALUMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİS KİLİFLİ)											
	1 X 25s / 16 mm ²	m.	2,93	54,60	60,05	70,98	0,17	0,18	0,22	34,79	38,27	45,23
	1 X 35s / 16 mm ²	m.	3,34	54,77	60,26	71,20	0,19	0,21	0,25	34,90	38,40	45,37
	1 X 50s / 16 mm ²	m.	3,82	54,91	60,40	71,38	0,22	0,24	0,29	34,97	38,48	45,47
	1 X 70s / 16 mm ²	m.	4,61	55,20	60,72	71,77	0,27	0,29	0,35	35,11	38,63	45,64
	1 X 95s / 16 mm ²	m.	5,59	55,53	61,08	72,19	0,33	0,36	0,42	35,29	38,81	45,88
	1 X 120s / 16 mm ²	m.	6,49	55,84	61,42	72,58	0,38	0,42	0,49	35,43	38,97	46,06
	1 X 150s / 25 mm ²	m.	8,35	56,27	61,91	73,16	0,47	0,52	0,61	35,83	39,19	46,32
	1 X 185s / 25 mm ²	m.	9,84	56,72	62,40	73,75	0,56	0,61	0,72	35,85	39,43	46,59
	1 X 240s / 25 mm ²	m.	12,27	57,48	63,24	74,74	0,69	0,76	0,90	36,23	39,86	47,09
	1 X 300s / 25 mm ²	m.	15,30	58,28	64,08	75,73	0,86	0,95	1,12	36,61	40,27	47,60
	1 X 400s / 35 mm ²	m.	19,07	59,03	64,94	76,74	1,08	1,18	1,40	37,00	40,70	48,10
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	10,49	58,97	64,88	76,66	0,76	0,84	0,99	37,12	40,84	48,26
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	11,94	59,73	65,70	77,65	0,87	0,96	1,13	37,53	41,27	48,79
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	13,64	60,48	66,52	78,62	0,99	1,08	1,28	37,92	41,73	49,29
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	16,25	61,71	67,89	80,22	1,17	1,29	1,52	38,57	42,41	50,13
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	19,61	63,20	69,51	82,14	1,40	1,54	1,82	39,33	43,26	51,13
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	22,75	64,44	70,89	83,76	1,60	1,76	2,08	39,95	43,95	51,93
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	28,64	66,06	72,67	85,88	1,91	2,10	2,49	40,74	44,82	52,96
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	33,96	68,68	75,55	89,29	2,29	2,52	2,98	42,12	46,33	54,76
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	41,24	71,69	78,85	93,19	2,77	3,04	3,60	43,66	48,03	56,76
	3 X 300s / 25 mm ²	m.	50,08	74,83	82,31	97,27	3,34	3,68	4,34	45,26	49,79	58,84
	3 X 400s / 35 mm ²	m.	60,81	78,10	85,91	101,53	4,03	4,44	5,24	46,92	51,61	61,00
32.10.1.3	8.7/15 KV YAXC8V23V (NA2XSEYFG6Y) ALUMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİS KİLİFLİ)											
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	11,53	58,97	64,88	76,66	0,76	0,84	0,99	37,12	40,84	48,26
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	13,14	59,73	65,70	77,65	0,87	0,96	1,13	37,53	41,27	48,79
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	15,00	60,48	66,52	78,62	0,99	1,08	1,28	37,92	41,73	49,29
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	17,88	61,71	67,89	80,22	1,17	1,29	1,52	38,57	42,41	50,13
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	21,57	63,20	69,51	82,14	1,40	1,54	1,82	39,33	43,26	51,13
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	25,03	64,44	70,89	83,76	1,60	1,76	2,08	39,95	43,95	51,93
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	31,51	66,06	72,67	85,88	1,91	2,10	2,49	40,74	44,82	52,96

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	37,36	68,68	75,55	89,29	2,29	2,52	2,98	42,12	46,33	54,78
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	45,37	71,69	78,85	93,19	2,77	3,04	3,60	43,66	48,03	55,76
	3 X 300s / 25 mm ²	m.	55,09	74,83	82,31	97,27	3,34	3,68	4,34	45,28	49,79	58,84
	3 X 400s / 35 mm ²	m.	66,89	78,10	85,91	101,53	4,03	4,44	5,24	46,92	51,61	61,00
32.10.2	8.7/15 KV YE3QSLQ(S)ECOCE ; YE3QSLQ(S)EPPESCOCE, DENİZE (TUZCUSUYA) DOŞENE BİLEN KABLO											
	1 X 95s / 16 mm ²	m.	78,97									
	1 X 120s / 16 mm ²	m.	85,34									
	1 X 150s / 25 mm ²	m.	99,49									
	1 X 185s / 25 mm ²	m.	107,07									
	1 X 240s / 25 mm ²	m.	117,49									
	3 X 95s / 3 X 16 mm ²	m.	236,79									
	3 X 120s / 3 X 16 mm ²	m.	255,93									
	3 X 150s / 3 X 25 mm ²	m.	298,44									
	3 X 185s / 3 X 25 mm ²	m.	321,29									
	3 X 240s / 3 X 25 mm ²	m.	352,34									
32.10.3	8.7/15 KV YE3QSLQ(L)ECOCE ; YE3QSLQ(L)EPPESCOCE, GOL, NEHİR GİBİ (YATLISUYA) DOŞENE BİLEN KABLO											
	1 X 95s / 16 mm ²	m.	66,29									
	1 X 120s / 16 mm ²	m.	71,69									
	1 X 150s / 25 mm ²	m.	83,47									
	1 X 185s / 25 mm ²	m.	89,84									
	1 X 240s / 25 mm ²	m.	98,66									
	3 X 95s / 3 X 16 mm ²	m.	198,93									
	3 X 120s / 3 X 16 mm ²	m.	214,95									
	3 X 150s / 3 X 25 mm ²	m.	250,64									
	3 X 185s / 3 X 25 mm ²	m.	269,71									
	3 X 240s / 3 X 25 mm ²	m.	295,97									
32.10.4	8.7/15 KV YE3QSLQ(S)E ; YE3QSLQ(S)EPPESCOCE, YERALTI SULARI DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 35s / 16 mm ²	m.	17,92	62,79	69,06	81,62	0,34	0,37	0,44	39,92	43,91	51,89
	1 X 50s / 16 mm ²	m.	19,49	63,45	69,79	82,50	0,36	0,40	0,47	40,32	44,37	52,43
	1 X 70s / 16 mm ²	m.	23,04	64,07	70,48	83,29	0,43	0,48	0,56	40,66	44,74	52,87
	1 X 95s / 16 mm ²	m.	28,19	64,72	71,19	84,15	0,53	0,58	0,69	41,00	45,10	53,30
	1 X 120s / 16 mm ²	m.	33,76	65,40	71,94	85,02	0,63	0,70	0,82	41,35	45,50	53,78
	1 X 150s / 25 mm ²	m.	45,34	66,66	73,33	86,66	0,79	0,87	1,02	42,03	46,24	54,69
	1 X 185s / 25 mm ²	m.	56,95	68,04	74,84	88,48	0,99	1,09	1,28	42,75	47,04	55,57
	1 X 240s / 25 mm ²	m.	63,55	69,42	76,36	90,25	1,10	1,21	1,44	43,55	47,92	56,63
	3 X 70s / 3 X 16 mm ²	m.	75,72	68,04	74,84	88,48	1,42	1,57	1,85	42,41	46,66	55,14
	3 X 95s / 3 X 16 mm ²	m.	92,13	69,42	76,36	90,25	1,73	1,90	2,25	43,04	47,35	55,89
	3 X 120s / 3 X 16 mm ²	m.	110,59	70,76	77,85	92,00	2,08	2,28	2,70	43,64	48,00	56,74
	3 X 150s / 3 X 25 mm ²	m.	147,01	72,23	79,45	93,90	2,56	2,81	3,32	44,20	48,62	57,46
	3 X 185s / 3 X 25 mm ²	m.	183,22	73,64	81,02	95,74	3,18	3,50	4,14	44,59	49,04	57,97
	3 X 240s / 3 X 25 mm ²	m.	205,69	75,11	82,62	97,65	3,58	3,94	4,65	45,21	49,74	58,77
32.11	20.3/35 KV YXC7V (N2XS7) KABLO ; (XLPE YALITKANLI, PVC DİS KİLİFLİ)											
	1 X 35s / 16 mm ²	m.	22,72	55,26	60,79	71,83	0,27	0,30	0,35	35,15	38,67	45,69
	1 X 50s / 16 mm ²	m.	25,63	55,44	60,99	72,08	0,30	0,33	0,39	35,24	38,76	45,82
	1 X 70s / 16 mm ²	m.	29,72	55,73	61,30	72,47	0,35	0,39	0,46	35,38	38,92	46,01
	1 X 95s / 16 mm ²	m.	34,67	56,07	61,68	72,90	0,41	0,45	0,54	35,56	39,12	46,23
	1 X 120s / 16 mm ²	m.	39,32	56,41	62,04	73,32	0,47	0,52	0,61	35,72	39,29	46,43
	1 X 150s / 25 mm ²	m.	49,47	56,87	62,56	73,94	0,57	0,63	0,74	35,94	39,53	46,73
	1 X 185s / 25 mm ²	m.	56,72	57,35	63,08	74,54	0,65	0,72	0,85	36,17	39,76	47,03

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İZHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İZHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	69,35	58,20	64,02	75,65	0,80	0,88	1,04	36,60	40,26	47,50
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	95,86	63,80	70,18	82,93	1,43	1,58	1,86	39,69	43,65	51,60
	3 X 50ş / 16 mm ²	m.	111,66	65,38	71,92	84,99	1,66	1,83	2,16	40,51	44,56	52,66
	3 X 70ş / 16 mm ²	m.	121,72	66,84	73,53	86,90	1,85	2,03	2,40	41,29	45,43	53,67
	3 X 95ş / 16 mm ²	m.	139,65	68,52	75,38	89,09	2,10	2,31	2,72	42,18	46,39	54,83
	3 X 120ş / 16 mm ²	m.	154,79	69,93	76,92	90,92	2,31	2,54	3,00	42,91	47,20	55,79
	3 X 150ş / 25 mm ²	m.	186,20	71,56	78,71	93,03	2,63	2,90	3,42	43,69	48,06	56,80
	3 X 185ş / 25 mm ²	m.	209,97	73,51	80,85	95,56	2,94	3,24	3,83	44,69	49,17	58,10
	3 X 240ş / 25 mm ²	m.	246,90	76,58	84,24	99,56	3,43	3,77	4,45	46,26	50,89	60,13
32.11	20.3/35 KV YXC8VZ3V (N2XSEYFG6Y) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİS KİLİFLİ)											
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	105,44	63,80	70,18	82,93	1,43	1,58	1,86	39,69	43,65	51,60
	3 X 50ş / 16 mm ²	m.	123,06	65,38	71,92	84,99	1,66	1,83	2,16	40,51	44,56	52,66
	3 X 70ş / 16 mm ²	m.	133,89	66,84	73,53	86,90	1,85	2,03	2,40	41,29	45,43	53,67
	3 X 95ş / 16 mm ²	m.	153,62	68,52	75,38	89,09	2,10	2,31	2,72	42,18	46,39	54,83
	3 X 120ş / 16 mm ²	m.	170,26	69,93	76,92	90,92	2,31	2,54	3,00	42,91	47,20	55,79
	3 X 150ş / 25 mm ²	m.	204,82	71,56	78,71	93,03	2,63	2,90	3,42	43,69	48,06	56,80
	3 X 185ş / 25 mm ²	m.	230,97	73,51	80,85	95,56	2,94	3,24	3,83	44,69	49,17	58,10
	3 X 240ş / 25 mm ²	m.	271,59	76,58	84,24	99,56	3,43	3,77	4,45	46,26	50,89	60,13
32.11.1	20.3/35 KV YE3QSLQ(S)ECCOCE ; YE3QSLQ(S)EPPCCOCE , DENİZE (TUZLUSUYA) DOŞENEBİLEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm ²	m.	103,41									
	1 X 120ş / 16 mm ²	m.	109,41									
	1 X 150ş / 25 mm ²	m.	124,82									
	1 X 185ş / 25 mm ²	m.	131,79									
	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	140,98									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm ²	m.	310,34									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm ²	m.	328,19									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm ²	m.	374,56									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm ²	m.	395,43									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm ²	m.	422,89									
32.11.2	20.3/35 KV YE3QSLQ(L)ECCOCE ; YE3QSLQ(L)EPPCCOCE , YE3QSLQ(L)EPPCCOCE , GÖL , NEHIR GİBİ (TATLISUYA) DOŞENEBİLEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm ²	m.	86,92									
	1 X 120ş / 16 mm ²	m.	91,79									
	1 X 150ş / 25 mm ²	m.	104,79									
	1 X 185ş / 25 mm ²	m.	110,75									
	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	118,37									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm ²	m.	260,67									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm ²	m.	275,56									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm ²	m.	314,60									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm ²	m.	332,12									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm ²	m.	355,20									
32.11.3	20.3/35 KV YE3QSLQ(S)E : YE3QSLQ(S)EPPESCE , YERALTI SULARI DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 35ş / 16 mm ²	m.	24,42	64,72	71,19	84,16	0,58	0,63	0,75	40,96	45,05	53,25
	1 X 50ş / 16 mm ²	m.	27,50	65,40	71,94	85,02	0,65	0,71	0,84	41,34	45,47	53,75
	1 X 70ş / 16 mm ²	m.	32,60	66,00	72,60	85,81	0,77	0,85	1,00	41,62	45,79	54,12
	1 X 95ş / 16 mm ²	m.	38,68	66,66	73,33	86,66	0,91	1,00	1,19	41,92	46,12	54,52
	1 X 120ş / 16 mm ²	m.	44,76	67,36	74,10	87,56	1,06	1,16	1,37	42,27	46,49	54,94
	1 X 150ş / 25 mm ²	m.	57,13	68,71	75,59	89,31	1,25	1,37	1,62	42,98	47,29	55,88
	1 X 185ş / 25 mm ²	m.	70,30	70,09	77,10	91,11	1,54	1,69	2,00	43,64	48,00	56,74
	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	79,06	71,55	78,69	93,00	1,73	1,90	2,25	44,40	48,84	57,72



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 70s / 3 X 16 mm ²	m.	113,96	72,88	80,17	94,76	2,69	2,96	3,50	44,49	48,95	57,85
	3 X 95s / 3 X 16 mm ²	m.	133,87	73,64	81,02	95,74	3,16	3,48	4,11	44,80	49,06	57,98
	3 X 120s / 3 X 16 mm ²	m.	154,50	74,44	81,88	96,76	3,65	4,01	4,74	44,74	49,23	58,17
	3 X 150s / 3 X 25 mm ²	m.	191,76	75,30	83,48	98,66	4,19	4,61	5,45	45,22	49,75	58,77
	3 X 185s / 3 X 25 mm ²	m.	231,74	76,20	86,02	101,66	5,07	5,58	6,59	45,99	50,60	59,80
	3 X 240s / 3 X 25 mm ²	m.	259,20	79,24	87,17	103,01	5,67	6,24	7,37	46,18	50,79	60,03
32.11.4	20.3/35 KV YAXC7V-R (NA2XSY) ALUMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİS KİLFİ)											
	1 X 35s / 16 mm ²	m.	16,01	54,87	60,37	71,33	0,20	0,22	0,26	34,96	38,47	45,46
	1 X 50s / 16 mm ²	m.	16,35	54,94	60,42	71,43	0,20	0,22	0,27	34,99	38,49	45,48
	1 X 70s / 16 mm ²	m.	16,87	55,03	60,53	71,53	0,22	0,24	0,28	35,04	38,53	45,55
	1 X 95s / 16 mm ²	m.	17,19	55,19	60,71	71,75	0,23	0,25	0,30	35,13	38,65	45,67
	1 X 120s / 16 mm ²	m.	17,22	55,36	60,90	71,97	0,24	0,27	0,32	35,23	38,75	45,78
	1 X 150s / 25 mm ²	m.	21,09	55,53	61,09	72,20	0,28	0,31	0,37	35,31	38,85	45,91
	1 X 185s / 25 mm ²	m.	22,37	55,79	61,37	72,52	0,31	0,34	0,41	35,46	39,01	46,10
	1 X 240s / 25 mm ²	m.	25,23	55,98	61,57	72,76	0,38	0,38	0,45	35,59	39,11	46,21
	1 X 300s / 25 mm ²	m.	27,48	56,29	61,92	73,20	0,39	0,42	0,50	35,72	39,29	46,45
	1 X 400s / 25 mm ²	m.	34,00	57,18	62,90	74,34	0,50	0,55	0,65	36,19	39,80	47,05
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	72,56	61,52	67,67	79,97	1,10	1,21	1,42	38,50	42,35	50,04
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	74,67	62,21	68,42	80,86	1,17	1,28	1,51	38,89	42,77	50,57
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	76,58	63,02	69,32	81,93	1,26	1,37	1,62	39,34	43,27	51,14
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	79,10	63,91	70,29	83,09	1,34	1,47	1,74	39,83	43,83	51,79
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	82,80	64,85	71,35	84,31	1,44	1,58	1,87	40,35	44,39	52,46
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	90,05	65,73	72,30	85,45	1,55	1,71	2,02	40,83	44,92	53,08
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	93,28	66,83	73,52	86,88	1,67	1,83	2,17	41,44	45,59	53,88
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	99,00	68,67	75,53	89,26	1,85	2,04	2,41	42,47	46,71	55,21
	3 X 300s / 25 mm ²	m.	111,29	70,29	77,31	91,37	2,07	2,27	2,69	43,34	47,68	56,33
	3 X 400s / 35 mm ²	m.	125,11	71,95	79,15	93,54	2,30	2,53	2,99	44,22	48,65	57,49
32.11.4	20.3/35 KV YAXC8V23V-R (NA2XSEYFGY) ALUMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİS KİLFİ)											
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	79,82	61,52	67,67	79,97	1,10	1,21	1,42	38,50	42,35	50,04
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	82,14	62,21	68,42	80,86	1,17	1,28	1,51	38,89	42,77	50,57
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	84,22	63,02	69,32	81,93	1,26	1,37	1,62	39,34	43,27	51,14
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	87,01	63,91	70,29	83,09	1,34	1,47	1,74	39,83	43,83	51,79
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	91,08	64,85	71,35	84,31	1,44	1,58	1,87	40,35	44,39	52,46
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	99,06	65,73	72,30	85,45	1,55	1,71	2,02	40,83	44,92	53,08
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	102,61	66,83	73,52	86,88	1,67	1,83	2,17	41,44	45,59	53,88
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	108,90	68,67	75,53	89,26	1,85	2,04	2,41	42,47	46,71	55,21
	3 X 300s / 25 mm ²	m.	122,42	70,29	77,31	91,37	2,07	2,27	2,69	43,34	47,68	56,33
	3 X 400s / 35 mm ²	m.	137,62	71,95	79,15	93,54	2,30	2,53	2,99	44,22	48,65	57,49
32.11.4	NOT-3: TOPRAK KABLO KANALI YAPILMASI:			KABLO KANAL								
	Zaruret halinde, kablo kanalının derinleştirilmesi veya genişletilmesi gerekli ise:											
	a : 40 cm taban genişliğindeki kanalın her 10 cm derinleştirilmesi için MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kablo kanal montaj bedeline ilave olarak ödenir.	m.		3,90	4,29	5,08						
	b : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması için, kum bedeli dahil, MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kablo kanal montaj bedeline ilave olarak ödenir.	m.		7,95	8,76	10,35						
	c : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması, kum ve gerekliliğinde 2.ci sıra tuğla bedeli dahil olmak üzere, MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kanal farkına ilave olarak ödenir.	m.		12,53	13,79	16,30						



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	d : a maddesindeki ödemeler , taban genişliği 40 cm olan toprak kanalların derinleştirilmesinde ödenir.Taban genişliği 40 cm den büyük yapılması gerektiği hallerde , her 10 cm derinleştirmede a maddesindeki bedel , taban genişliğinin 40 cm ye bölünmesi neticesinde bulunan katsayı ile çarpılarak ödenir.											
	e : Taban genişliği 100 cm den fazla olan toprak kablo kanallarında b, c, d maddelerindeki bedellerin % 90 ını ödenir.											
	NOT - 2 : TUVENAN MALZEME İLE KABLO KANALI YAPILMASI:											
	Standart kablo kanalının Tuvenan malzeme ile yapılması halinde MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kablo kanal montaj bedeline ilave olarak ödenir.	m.		27,74	30,51	36,05						
	Zaruret halinde, Tuvenan kablo kanalının derinleştirilmesi veya genişletilmesi gerekli ise;											
	a : 40 cm taban genişliğindeki kanalın,her 10 cm derinleştirilmesi için MONTAJ bölgesinde yer alan bedel tuvenan kanal farkına ilave olarak ödenir.	m.		8,41	9,26	10,94						
	b : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması için , kum bedeli dahil , MONTAJ bölgesinde yer alan bedel tuvenan kanal farkına ilave olarak ödenir.	m.		13,44	14,79	17,47						
	c : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması, kum ve gerektiğinde 2.ci sıra tuğla bedeli dahil olmak üzere , MONTAJ bölgesinde yer alan bedel tuvenan kanal farkına ilave olarak ödenir.	m.		19,10	21,01	24,83						
32.11.4	d : a maddesindeki ödemeler , taban genişliği 40 cm olan tuvenan kanalların derinleştirilmesinde ödenir.Taban genişliği 40 cm den büyük yapılması gerektiği hallerde , her 10 cm derinleştirmede a maddesindeki bedel , taban genişliğinin 40 cm ye bölünmesi neticesinde bulunan katsayı ile çarpılarak ödenir.											
	e : Taban genişliği 100 cm den fazla olan tuvenan kablo kanallarında b, c, d maddelerindeki bedellerin % 90 ını ödenir.											
	NOT-3:KANAL ÜZERİNDE KAPLAMA VARSA:											
	a : MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kablo kanal montaj bedelinden ayrıca düşülecektir.	m.		13,55	14,90	17,61						
	b : MONTAJ bölgesinde yer alan bedel tuvenan kablo kanal montaj bedelinden ayrıca düşülecektir.	m.		28,42	31,26	36,95						
	c : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması halinde; MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kablo kanal montaj bedelinden ayrıca düşülecektir.	m.		2,17	2,40	2,83						



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	d : Taban genişliğinin her 10 cm artınması halinde ; MONTAJ bölgesinde yer alan bedel tuvenan kablo kanal montaj bedelinden ayrıca düşülecektir.	m.		5,04	5,54	6,56						
	e : Üzerinde kaplama olan kablo kanallarında zorunluluk halinde kaplama yapılınca kontrol teşkilatının yazılı izni ile kanal üzeri yol koluna kadar doldurulması durumunda bu fark iş alarman lüzum edilmek BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI birim fiyatları ile ödeme yapılır.											
	NOT -4 YAPI (ABONE) BAĞLANTI HATTI TOPRAK KANAL YAPILMASI											
	Yapı (Abone) bağlantı hattı toprak kanal yapılması	m.		17,25	17,25	17,25						
	NOT: Güzargahta kaplama var ise , kaplama söküm ve yapım bedelleri dahil kablama abone bağlantı kanalının birim fiyatı olarak NOT -4 deki bedel 1.35 ile çarpılarak bulunur. Ayrıca başka bir ad altında bir bedel ödenmeyecektir.											
	NOT- 5 HAVAI HAT YAPI (ABONE) BAĞLANTI HATTI											
	Her cins , kesit ve uzunluktaki yapı bağlantı hattının direk ve şebekedeki irtibatının şartnamesine ve tekniğine uygun olarak sökülmesi ve sökülen hattın tekrar direk ve şebekeye irtibatının yapılması halinde aşağıdaki bedeller ödenir.											
	a- Tek fazlı yapı bağlantı hattı	Ad.		6,74								
	b- Üç fazlı yapı bağlantı hattı	Ad.		10,66								
	NOT-6											
	Karayolu, demiryolu, nehir vb. yerlerin zemin altından (her türlü											
	a) 150 mm	m.		524,80	524,80	524,80						
	b) 300 mm	m.		1.034,84	1.034,84	1.034,84						
	c) 500 mm	m.		1.400,55	1.400,55	1.400,55						
	d) 600 mm	m.		1.515,69	1.515,69	1.515,69						
	NOT-7											
	Karayolu, demiryolu, nehir vb. yerlerin zemin altından (her türlü											
	a) 150 mm	m.		262,41	262,41	262,41						
32.11.4	b) 300 mm	m.		517,44	517,44	517,44						
	c) 500 mm	m.		700,26	700,26	700,26						
	d) 600 mm	m.		757,84	757,84	757,84						
32	YERALTI KABLOLARI											
	NOT: 2002 YILI BF KİTABINDAN ÖNCE İHALE EDİLEN İŞLERDE KULLANILACAKTIR											
	b - I : YERALTINA DOŞENECEĞİNE GÖRE :											
	Not : Butun gerilim kademelerinde : 0.40 - 0.60 - 0.80 mt ebadındaki standart kablo kanalına 1 veya daha fazla damarlı tek kablo döşendiğinde , montaj bedeli içinde 1 sıra halinde 12 adet tuğla bedeli mevcuttur.											
32.b	Harman tuğlası	Ad.	0,42	0,09	0,10	0,11	0,04	0,04	0,05			
	Eşdeğer malzeme (20 x 50 x 6 cm ebadında)		2,52	0,52	0,57	0,66	0,21	0,23	0,28			




2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLIYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLIYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
32.1	0.6/1 KV YVY (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 4 mm ²	m.	1,60	53,63	58,99	69,73	0,02	0,02	0,03	34,31	37,74	44,59
	1 X 6 mm ²	m.	2,02	53,66	59,03	69,76	0,03	0,03	0,03	34,31	37,74	44,60
	1 X 10 mm ²	m.	3,06	53,72	59,09	69,84	0,04	0,04	0,05	34,35	37,78	44,67
	1 X 16 mm ²	m.	4,55	53,79	59,18	69,93	0,05	0,06	0,07	34,38	37,83	44,71
	1 X 25 mm ²	m.	6,89	53,93	59,32	70,11	0,08	0,09	0,10	34,44	37,89	44,77
	1 X 35 mm ²	m.	9,08	54,06	59,46	70,27	0,10	0,11	0,13	34,52	37,97	44,88
	1 X 50 mm ²	m.	12,17	54,21	59,62	70,47	0,13	0,14	0,17	34,58	38,04	44,96
	1 X 70 mm ²	m.	17,06	54,48	59,91	70,81	0,18	0,20	0,24	34,71	38,17	45,12
	1 X 95 mm ²	m.	23,23	54,60	60,27	71,23	0,25	0,27	0,32	34,88	38,37	45,33
	1 X 120 mm ²	m.	29,30	55,08	60,59	71,61	0,31	0,34	0,40	35,01	38,51	45,51
	1 X 150 mm ²	m.	35,43	55,42	60,97	72,05	0,37	0,41	0,48	35,17	38,70	45,73
	1 X 185 mm ²	m.	44,72	55,88	61,47	72,64	0,46	0,51	0,60	35,39	38,95	46,03
	1 X 240 mm ²	m.	58,92	56,64	62,31	73,63	0,61	0,67	0,79	35,75	39,33	46,48
	2 X 1.5 mm ²	m.	1,71	53,69	59,06	69,79	0,03	0,03	0,04	34,34	37,77	44,63
	2 X 2.5 mm ²	m.	2,27	53,76	59,13	69,89	0,04	0,04	0,05	34,39	37,83	44,71
	2 X 4 mm ²	m.	3,15	53,85	59,23	70,00	0,05	0,05	0,06	34,42	37,87	44,74
	2 X 6 mm ²	m.	4,46	53,90	59,30	70,07	0,06	0,07	0,08	34,44	37,89	44,77
	2 X 10 mm ²	m.	6,40	54,06	59,46	70,27	0,09	0,09	0,11	34,53	37,98	44,87
	2 X 16 mm ²	m.	10,48	54,27	59,78	70,55	0,13	0,14	0,16	34,63	38,10	45,02
	2 X 25 mm ²	m.	16,07	54,67	60,12	71,06	0,19	0,21	0,25	34,83	38,33	45,30
	2 X 35 mm ²	m.	21,10	55,01	60,50	71,51	0,25	0,28	0,33	35,00	38,50	45,51
	2 X 50 mm ²	m.	28,84	55,43	60,97	72,05	0,39	0,37	0,43	35,20	38,72	45,75
	2 X 70 mm ²	m.	40,16	56,08	61,69	72,91	0,48	0,50	0,59	35,52	39,08	46,18
	2 X 95 mm ²	m.	55,62	56,99	62,69	74,09	0,62	0,68	0,81	35,90	39,57	46,75
	2 X 120 mm ²	m.	68,04	57,77	63,56	75,11	0,76	0,83	0,99	36,38	40,01	47,28
	2 X 150 mm ²	m.	83,12	58,67	64,55	76,29	0,92	1,02	1,20	36,82	40,50	47,86
	2 X 185 mm ²	m.	103,73	59,95	65,95	77,94	1,15	1,26	1,49	37,45	41,20	48,68
	2 X 240 mm ²	m.	135,59	61,93	68,12	80,51	1,50	1,65	1,95	38,43	42,27	49,98
	3 X 1.5 mm ²	m.	2,09	53,73	59,10	69,85	0,03	0,04	0,04	34,37	37,81	44,69
	3 X 2.5 mm ²	m.	2,91	53,80	59,18	69,94	0,04	0,05	0,06	34,39	37,84	44,72
	3 X 4 mm ²	m.	4,11	53,90	59,30	70,07	0,06	0,06	0,08	34,45	37,90	44,78
	3 X 6 mm ²	m.	5,82	54,01	59,41	70,22	0,08	0,08	0,10	34,50	37,95	44,86
	3 X 10 mm ²	m.	8,49	54,19	59,60	70,43	0,11	0,12	0,14	34,58	38,04	44,96
	3 X 16 mm ²	m.	13,04	54,45	59,88	70,78	0,16	0,17	0,20	34,73	38,22	45,16
	3 X 25 mm ²	m.	21,40	54,97	60,48	71,45	0,25	0,28	0,33	34,98	38,48	45,47
	3 X 35 mm ²	m.	28,65	55,43	60,97	72,05	0,33	0,36	0,43	35,20	38,72	45,75
	3 X 50 mm ²	m.	38,28	55,97	61,56	72,76	0,43	0,48	0,56	35,47	39,01	46,10
	3 X 70 mm ²	m.	54,28	56,87	62,57	73,94	0,60	0,66	0,78	35,92	39,52	46,69
	3 X 95 mm ²	m.	73,85	58,05	63,85	75,46	0,82	0,90	1,06	36,50	40,14	47,45
	3 X 120 mm ²	m.	93,69	59,07	64,98	76,80	1,02	1,12	1,32	36,99	40,70	48,08
	3 X 150 mm ²	m.	112,92	60,33	66,36	78,44	1,24	1,36	1,61	37,62	41,38	48,92
	3 X 185 mm ²	m.	141,49	62,02	68,22	80,81	1,54	1,70	2,01	38,45	42,31	49,99
32.1	3 X 240 mm ²	m.	185,48	64,62	71,09	84,01	2,02	2,22	2,63	39,74	43,71	51,66
	4 X 1.5 mm ²	m.	2,53	53,77	59,13	69,89	0,04	0,04	0,05	34,37	37,80	44,68
	4 X 2.5 mm ²	m.	3,54	53,86	59,24	70,03	0,05	0,06	0,07	34,43	37,88	44,77
	4 X 4 mm ²	m.	5,18	53,97	59,35	70,17	0,07	0,08	0,09	34,49	37,92	44,82
	4 X 6 mm ²	m.	7,25	54,11	59,51	70,35	0,09	0,10	0,12	34,56	38,02	44,93
	4 X 10 mm ²	m.	10,94	54,33	59,75	70,63	0,14	0,15	0,18	34,67	38,13	45,07
	4 X 16 mm ²	m.	16,85	54,68	60,14	71,08	0,20	0,22	0,26	34,84	38,34	45,30
	4 X 25 mm ²	m.	26,58	55,33	60,96	71,95	0,31	0,34	0,40	35,16	38,67	45,71
	4 X 35 mm ²	m.	35,86	55,89	61,48	72,65	0,41	0,45	0,54	35,48	39,00	46,09
	4 X 50 mm ²	m.	48,58	56,83	62,30	73,63	0,55	0,60	0,71	35,81	39,39	46,54
	4 X 70 mm ²	m.	66,24	57,86	63,64	75,22	0,75	0,83	0,98	36,43	40,07	47,36
	4 X 95 mm ²	m.	91,89	59,28	65,21	77,05	1,02	1,13	1,33	37,12	40,85	48,25
	4 X 120 mm ²	m.	117,40	60,66	66,73	78,87	1,29	1,42	1,68	37,79	41,57	49,13
	4 X 150 mm ²	m.	144,52	62,25	68,49	80,92	1,58	1,74	2,06	38,59	42,45	50,15
	4 X 185 mm ²	m.	177,58	64,32	70,75	83,62	1,95	2,14	2,53	39,60	43,57	51,48
	4 X 240 mm ²	m.	231,79	67,49	74,25	87,74	2,53	2,79	3,29	41,18	45,30	53,53
	5 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	3,24	53,81	59,19	69,93	0,05	0,05	0,06	34,39	37,84	44,72
	7 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	3,96	53,86	59,24	70,02	0,06	0,06	0,07	34,42	37,87	44,76
	10 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	5,89	54,02	59,43	70,23	0,08	0,09	0,10	34,50	37,96	44,86
	12 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	6,69	54,07	59,47	70,28	0,09	0,10	0,11	34,53	37,98	44,87

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	14 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	7,48	54,12	59,54	70,37	0,10	0,11	0,13	34,56	38,02	44,92
	19 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	9,57	54,29	59,72	70,58	0,12	0,14	0,16	34,65	38,11	45,03
	21 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	10,53	54,35	59,80	70,66	0,13	0,15	0,18	34,68	38,14	45,08
	24 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	12,17	54,47	59,92	70,82	0,15	0,17	0,20	34,73	38,21	45,15
	30 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	14,85	54,66	60,12	71,06	0,19	0,20	0,24	34,83	38,33	45,30
	40 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	19,07	54,96	60,45	71,45	0,24	0,26	0,31	34,97	38,47	45,46
	5 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	4,75	53,92	59,32	70,09	0,06	0,07	0,08	34,46	37,91	44,81
	7 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	5,89	54,00	59,41	70,21	0,08	0,09	0,10	34,49	37,94	44,85
	10 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	8,49	54,21	59,62	70,47	0,11	0,12	0,14	34,61	38,07	45,00
	12 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	9,73	54,28	59,71	70,57	0,12	0,14	0,16	34,63	38,10	45,01
	14 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	11,02	54,41	59,85	70,73	0,14	0,16	0,18	34,70	38,16	45,11
	19 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	14,16	54,60	60,06	70,97	0,18	0,19	0,23	34,79	38,27	45,24
	21 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	16,13	54,73	60,21	71,16	0,20	0,22	0,26	34,86	38,36	45,35
	24 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	18,07	54,97	60,42	71,40	0,23	0,25	0,29	34,95	38,45	45,44
	30 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	21,96	55,19	60,70	71,74	0,27	0,30	0,35	35,11	38,62	45,65
	40 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	28,99	55,66	61,22	72,35	0,35	0,39	0,46	35,34	38,87	45,94
	3 X 16s + 10 mm ²	m.	15,77	54,57	60,04	70,96	0,18	0,20	0,24	34,79	38,27	45,22
	3 X 25 + 16s mm ²	m.	24,43	55,18	60,69	71,71	0,28	0,31	0,37	35,08	38,58	45,59
	3 X 35 + 16s mm ²	m.	31,47	55,62	61,19	72,30	0,36	0,40	0,47	35,30	38,84	45,89
	3 X 50 + 25s mm ²	m.	43,18	56,29	61,92	73,18	0,49	0,54	0,63	35,64	39,21	46,33
	3 X 70 + 35s mm ²	m.	60,44	57,31	63,05	74,51	0,67	0,74	0,88	36,15	39,77	47,00
	3 X 95 + 50s mm ²	m.	82,78	58,62	64,48	76,20	0,92	1,01	1,19	36,79	40,46	47,81
	3 X 120 + 70s mm ²	m.	106,09	59,94	65,94	77,93	1,16	1,28	1,51	37,43	41,16	48,68
	3 X 150 + 70s mm ²	m.	130,18	61,14	67,26	79,48	1,40	1,54	1,83	38,01	41,82	49,41
	3 X 185 + 95s mm ²	m.	160,03	63,13	69,45	82,08	1,75	1,92	2,27	39,00	42,91	50,71
	3 X 240 + 120s mm ²	m.	209,45	66,06	72,68	85,88	2,28	2,51	2,97	40,44	44,47	52,57
32.1.1	0.6/1 KV YXV (N2XY) XLPE YALITKANLI KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KİLİFLİ)											
	1 X 4 mm ²	m.	1,60	53,63	58,99	69,73	0,02	0,02	0,03	34,31	37,74	44,59
	1 X 6 mm ²	m.	2,02	53,66	59,03	69,76	0,03	0,03	0,03	34,31	37,74	44,60
	1 X 10 mm ²	m.	3,06	53,72	59,09	69,84	0,04	0,04	0,05	34,35	37,78	44,67
	1 X 16s mm ²	m.	4,55	53,79	59,18	69,93	0,05	0,06	0,07	34,38	37,83	44,71
	1 X 25s mm ²	m.	6,89	53,93	59,32	70,11	0,08	0,09	0,10	34,44	37,89	44,77
	1 X 35s mm ²	m.	9,08	54,06	59,46	70,27	0,10	0,11	0,13	34,52	37,97	44,88
	1 X 50s mm ²	m.	12,17	54,21	59,62	70,47	0,13	0,14	0,17	34,58	38,04	44,96
	1 X 70s mm ²	m.	17,06	54,46	59,91	70,81	0,18	0,20	0,24	34,71	38,17	45,12
	1 X 95s mm ²	m.	23,23	54,80	60,27	71,23	0,25	0,27	0,32	34,88	38,37	45,33
	1 X 120s mm ²	m.	29,30	55,08	60,59	71,61	0,31	0,34	0,40	35,01	38,51	45,51
	1 X 150s mm ²	m.	35,43	55,42	60,97	72,05	0,37	0,41	0,48	35,17	38,70	45,73
	1 X 185s mm ²	m.	44,72	55,88	61,47	72,64	0,46	0,51	0,60	35,39	38,95	46,03
	1 X 240s mm ²	m.	58,92	56,64	62,31	73,63	0,61	0,67	0,79	35,75	39,33	46,48
	2 X 1.5 mm ²	m.	1,71	53,69	59,08	69,79	0,03	0,03	0,04	34,34	37,77	44,63
	2 X 2.5 mm ²	m.	2,27	53,76	59,13	69,89	0,04	0,04	0,05	34,39	37,83	44,71
32.1.1	2 X 4 mm ²	m.	3,15	53,85	59,23	70,00	0,05	0,05	0,06	34,42	37,87	44,74
	2 X 6 mm ²	m.	4,46	53,90	59,30	70,07	0,06	0,07	0,08	34,44	37,89	44,77
	2 X 10 mm ²	m.	6,40	54,06	59,46	70,27	0,09	0,09	0,11	34,53	37,98	44,87
	2 X 16s mm ²	m.	10,48	54,27	59,70	70,55	0,13	0,14	0,16	34,63	38,10	45,02
	2 X 25s mm ²	m.	16,07	54,67	60,12	71,06	0,19	0,21	0,25	34,83	38,35	45,30
	2 X 35s mm ²	m.	21,10	55,01	60,50	71,51	0,25	0,28	0,33	35,00	38,50	45,51
	2 X 50s mm ²	m.	28,84	55,43	60,97	72,06	0,33	0,37	0,43	35,20	38,72	45,75
	2 X 70s mm ²	m.	40,16	56,08	61,69	72,91	0,45	0,50	0,59	35,52	39,08	46,16
	2 X 95s mm ²	m.	55,62	56,99	62,69	74,09	0,62	0,68	0,81	35,96	39,57	46,75
	2 X 120s mm ²	m.	68,04	57,77	63,56	75,11	0,76	0,83	0,99	36,38	40,01	47,28
	2 X 150s mm ²	m.	83,12	58,67	64,55	76,29	0,92	1,02	1,20	36,82	40,50	47,90
	2 X 185s mm ²	m.	103,73	59,95	65,95	77,94	1,15	1,26	1,49	37,45	41,26	48,80
	2 X 240s mm ²	m.	135,59	61,93	68,12	80,51	1,50	1,65	1,95	38,43	42,27	49,96
	3 X 1.5 mm ²	m.	2,09	53,73	59,10	69,85	0,03	0,04	0,04	34,37	37,81	44,69
	3 X 2.5 mm ²	m.	2,91	53,80	59,19	69,94	0,04	0,05	0,06	34,39	37,84	44,72
	3 X 4 mm ²	m.	4,11	53,90	59,30	70,07	0,06	0,06	0,08	34,45	37,90	44,78
	3 X 6 mm ²	m.	5,82	54,01	59,41	70,22	0,08	0,08	0,10	34,50	37,95	44,86
	3 X 10 mm ²	m.	8,49	54,19	59,60	70,43	0,11	0,12	0,14	34,58	38,04	44,96
	3 X 16s mm ²	m.	13,04	54,45	59,88	70,78	0,16	0,17	0,20	34,73	38,22	45,16
	3 X 25s mm ²	m.	21,40	54,97	60,46	71,45	0,25	0,28	0,33	34,98	38,48	45,41



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 35s mm ²	m.	28,65	55,43	60,97	72,05	0,33	0,36	0,43	35,20	38,72	45,75
	3 X 50s mm ²	m.	39,28	55,97	61,56	72,76	0,43	0,48	0,56	35,47	39,01	46,10
	3 X 70s mm ²	m.	54,28	56,87	62,57	73,94	0,60	0,66	0,78	35,92	39,52	46,69
	3 X 95s mm ²	m.	73,85	58,05	63,85	75,46	0,82	0,90	1,06	36,50	40,14	47,45
	3 X 120s mm ²	m.	93,69	59,07	64,98	76,80	1,02	1,12	1,32	36,99	40,70	48,08
	3 X 150s mm ²	m.	112,82	60,33	66,36	78,44	1,24	1,36	1,61	37,62	41,38	48,92
	3 X 185s mm ²	m.	141,49	62,02	68,22	80,61	1,54	1,70	2,01	38,45	42,31	49,99
	3 X 240s mm ²	m.	185,48	64,62	71,09	84,01	2,02	2,22	2,63	39,74	43,71	51,66
	4 X 1.5 mm ²	m.	2,53	53,77	59,13	69,89	0,04	0,04	0,05	34,37	37,80	44,68
	4 X 2.5 mm ²	m.	3,54	53,86	59,24	70,03	0,05	0,06	0,07	34,43	37,88	44,77
	4 X 4 mm ²	m.	5,18	53,97	59,35	70,17	0,07	0,08	0,09	34,49	37,92	44,82
	4 X 6 mm ²	m.	7,25	54,11	59,51	70,35	0,09	0,10	0,12	34,56	38,02	44,93
	4 X 10 mm ²	m.	10,94	54,33	59,75	70,63	0,14	0,15	0,18	34,67	38,13	45,07
	4 X 16s mm ²	m.	16,85	54,68	60,14	71,08	0,20	0,22	0,26	34,84	38,34	45,30
	4 X 25s mm ²	m.	26,58	55,33	60,86	71,95	0,31	0,34	0,40	35,16	38,67	45,71
	4 X 35s mm ²	m.	38,86	55,89	61,48	72,85	0,41	0,45	0,54	35,45	39,00	46,09
	4 X 50s mm ²	m.	48,58	56,63	62,30	73,63	0,55	0,60	0,71	35,81	39,39	46,54
	4 X 70s mm ²	m.	66,24	57,86	63,64	75,22	0,75	0,83	0,98	36,43	40,07	47,36
	4 X 95s mm ²	m.	91,83	59,28	65,21	77,05	1,02	1,13	1,33	37,12	40,85	48,25
	4 X 120s mm ²	m.	117,40	60,66	66,73	78,87	1,29	1,42	1,68	37,79	41,57	49,13
	4 X 150s mm ²	m.	144,52	62,25	68,49	80,92	1,58	1,74	2,06	38,58	42,45	50,15
	4 X 185s mm ²	m.	177,58	64,32	70,75	83,62	1,95	2,14	2,53	39,60	43,57	51,48
	4 X 240s mm ²	m.	237,79	67,49	74,25	87,74	2,53	2,79	3,29	41,78	45,30	53,53
	3 X 16s + 10 mm ²	m.	15,77	54,57	60,04	70,96	0,18	0,20	0,24	34,79	38,27	45,22
	3 X 25 + 16s mm ²	m.	24,43	55,18	60,69	71,71	0,28	0,31	0,37	35,08	38,59	45,59
	3 X 35 + 16s mm ²	m.	31,47	55,62	61,19	72,30	0,36	0,40	0,47	35,30	38,84	45,89
	3 X 50 + 25s mm ²	m.	43,18	56,29	61,92	73,18	0,49	0,54	0,63	35,64	39,21	46,33
	3 X 70 + 35s mm ²	m.	60,44	57,31	63,05	74,51	0,67	0,74	0,88	36,15	39,77	47,00
	3 X 95 + 50s mm ²	m.	82,78	58,62	64,48	76,20	0,92	1,01	1,19	36,79	40,46	47,81
	3 X 120 + 70s mm ²	m.	106,09	59,94	65,94	77,93	1,16	1,28	1,51	37,43	41,18	48,68
	3 X 150 + 90s mm ²	m.	130,16	61,14	67,26	79,48	1,40	1,54	1,83	38,01	41,82	49,41
	3 X 185 + 95s mm ²	m.	160,03	63,13	69,45	82,08	1,75	1,92	2,27	39,00	42,91	50,71
	3 X 240 + 120s mm ²	m.	209,45	66,06	72,66	85,88	2,28	2,51	2,97	40,44	44,47	52,57
32.2	0.6/1 KV YVMV (NYCY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 1.5 / 1.5 mm ²	m.	4,11	53,79	59,18	69,93	0,05	0,05	0,06	34,38	37,83	44,71
	3 X 2.5 / 2.5 mm ²	m.	5,45	53,88	59,26	70,04	0,06	0,07	0,08	34,43	37,88	44,77
	3 X 4 / 4 mm ²	m.	6,99	53,98	59,37	70,17	0,08	0,09	0,11	34,49	37,92	44,82
	3 X 6 / 6 mm ²	m.	8,62	54,11	59,54	70,36	0,10	0,11	0,14	34,56	38,01	44,92
	3 X 10 / 10 mm ²	m.	12,36	54,35	59,80	70,66	0,15	0,16	0,19	34,65	38,12	45,05
	3 X 16s / 16 mm ²	m.	18,23	54,70	60,17	71,11	0,21	0,23	0,27	34,83	38,33	45,30
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	25,49	55,19	60,70	71,74	0,29	0,32	0,38	35,08	38,58	45,59
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	32,37	55,66	61,23	72,36	0,37	0,41	0,48	35,32	38,86	45,91
32.2	3 X 50s / 25 mm ²	m.	43,83	56,28	61,92	73,18	0,49	0,54	0,64	35,62	39,19	46,31
	3 X 70s / 35 mm ²	m.	61,20	57,29	63,01	74,48	0,68	0,75	0,88	36,13	39,75	46,98
	3 X 95s / 50 mm ²	m.	82,44	58,63	64,49	76,22	0,91	1,00	1,19	36,79	40,46	47,81
	3 X 120s / 70 mm ²	m.	105,57	59,71	65,67	77,62	1,14	1,25	1,48	37,29	41,01	48,48
	3 X 150s / 90 mm ²	m.	125,70	61,24	67,37	79,63	1,39	1,52	1,80	38,08	41,89	49,50
	3 X 185s / 95 mm ²	m.	159,49	63,16	69,48	82,10	1,75	1,92	2,27	39,02	42,93	50,73
	3 X 240s / 120 mm ²	m.	207,99	66,13	72,74	85,96	2,28	2,51	2,96	40,49	44,55	52,63
32.2.1	0.6/1 KV YXCV (N2XCY) (2XCY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 1.5 / 1.5 mm ²	m.	4,11	53,79	59,18	69,93	0,05	0,05	0,06	34,38	37,83	44,71
	3 X 2.5 / 2.5 mm ²	m.	5,45	53,88	59,26	70,04	0,06	0,07	0,08	34,43	37,88	44,77
	3 X 4 / 4 mm ²	m.	6,99	53,98	59,37	70,17	0,08	0,09	0,11	34,49	37,92	44,82
	3 X 6 / 6 mm ²	m.	8,62	54,11	59,54	70,36	0,10	0,11	0,14	34,56	38,01	44,92
	3 X 10 / 10 mm ²	m.	12,36	54,35	59,80	70,66	0,15	0,16	0,19	34,65	38,12	45,05
	3 X 16s / 16 mm ²	m.	18,23	54,70	60,17	71,11	0,21	0,23	0,27	34,83	38,33	45,30
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	25,49	55,19	60,70	71,74	0,29	0,32	0,38	35,08	38,58	45,59
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	32,37	55,66	61,23	72,36	0,37	0,41	0,48	35,32	38,86	45,91
	3 X 50s / 25 mm ²	m.	43,83	56,28	61,92	73,18	0,49	0,54	0,64	35,62	39,19	46,31

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 70s / 35 mm ²	m.	61,20	57,20	63,01	74,48	0,68	0,75	0,88	36,13	39,75	46,98
	3 X 95s / 50 mm ²	m.	82,44	58,63	64,49	76,22	0,91	1,00	1,19	36,79	40,46	47,81
	3 X 120s / 70 mm ²	m.	105,57	59,71	65,87	77,62	1,14	1,25	1,48	37,29	41,01	48,48
	3 X 150s / 95 mm ²	m.	125,70	61,24	67,37	79,63	1,39	1,52	1,80	38,08	41,89	49,50
	3 X 185s / 120 mm ²	m.	159,49	63,16	69,48	82,10	1,75	1,92	2,27	39,02	42,93	50,73
	3 X 240s / 120 mm ²	m.	207,99	66,13	72,74	85,96	2,28	2,51	2,98	40,49	44,55	52,63
32.3	0,6/1 KV YVSV (NYPGBY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DİŞ KİLİFLİ)											
	3 X 16s mm ²	m.	18,71	55,07	60,58	71,60	0,23	0,25	0,30	35,06	38,58	45,58
	3 X 25s mm ²	m.	24,89	55,53	61,08	72,19	0,32	0,35	0,41	35,28	38,82	45,87
	3 X 35s mm ²	m.	32,24	56,01	61,61	72,80	0,40	0,44	0,52	35,52	39,08	46,18
	3 X 50s mm ²	m.	42,62	56,61	62,26	73,59	0,51	0,56	0,67	35,83	39,40	46,57
	3 X 70s mm ²	m.	59,04	57,58	63,33	74,85	0,69	0,76	0,90	36,30	39,94	47,20
	3 X 95s mm ²	m.	78,94	58,91	64,80	76,58	0,92	1,01	1,19	36,97	40,65	48,05
	3 X 120s mm ²	m.	97,44	59,96	65,96	77,94	1,12	1,23	1,45	37,48	41,23	48,73
	3 X 150s mm ²	m.	118,30	61,42	67,57	79,86	1,36	1,49	1,77	38,23	42,07	49,71
	3 X 185s mm ²	m.	147,77	63,14	69,46	82,08	1,68	1,84	2,18	39,07	42,98	50,79
	3 X 240s mm ²	m.	191,97	65,97	72,57	85,76	2,17	2,39	2,82	40,49	44,55	52,64
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	28,65	55,75	61,33	72,47	0,36	0,39	0,46	35,39	38,92	46,00
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	36,07	56,23	61,85	73,10	0,44	0,49	0,57	35,65	39,22	46,34
	3 X 50s / 25s mm ²	m.	48,14	56,98	62,68	74,08	0,57	0,63	0,75	36,01	39,61	46,82
	3 X 70s / 35s mm ²	m.	66,70	58,13	63,95	75,56	0,78	0,86	1,01	36,59	40,24	47,57
	3 X 95s / 50 mm ²	m.	89,82	59,50	65,46	77,35	1,03	1,14	1,34	37,25	40,97	48,42
	3 X 120s / 70 mm ²	m.	114,64	60,92	67,00	79,18	1,30	1,42	1,68	37,95	41,74	49,33
	3 X 150s / 95 mm ²	m.	136,38	62,29	68,51	80,97	1,54	1,69	2,00	38,65	42,50	50,25
	3 X 185s / 120 mm ²	m.	170,60	64,33	70,76	83,63	1,91	2,10	2,48	39,64	43,60	51,52
	3 X 240s / 120 mm ²	m.	222,13	66,43	73,06	86,36	2,39	2,62	3,10	40,60	44,66	52,78
	4 X 16s mm ²	m.	21,32	55,22	60,73	71,79	0,27	0,30	0,35	35,13	38,64	45,67
	4 X 25s mm ²	m.	30,82	55,91	61,49	72,68	0,38	0,42	0,50	35,48	39,02	46,13
	4 X 35s mm ²	m.	40,64	56,55	62,20	73,50	0,49	0,54	0,64	35,80	39,38	46,53
	4 X 50s mm ²	m.	54,28	57,33	63,06	74,53	0,64	0,70	0,83	36,19	39,80	47,04
	4 X 70s mm ²	m.	75,21	58,66	64,42	76,14	0,87	0,95	1,13	36,78	40,45	47,80
	4 X 95s mm ²	m.	101,78	60,13	66,14	78,17	1,15	1,27	1,50	37,56	41,33	48,83
	4 X 120s mm ²	m.	127,84	61,69	67,86	80,18	1,44	1,58	1,87	38,34	42,18	49,84
	4 X 150s mm ²	m.	156,06	63,34	69,67	82,34	1,74	1,91	2,26	39,15	43,07	50,89
	4 X 185s mm ²	m.	192,62	65,56	72,12	85,22	2,14	2,35	2,78	40,24	44,28	52,33
	4 X 240s mm ²	m.	255,47	69,07	75,99	89,79	2,81	3,09	3,65	41,98	46,17	54,54
32.3.1.1	0,6/1 KV YX23V (N2XFGBY) (2XFGBY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİŞ KİLİFLİ)											
	3 X 16s mm ²	m.	18,71	55,07	60,58	71,60	0,23	0,25	0,30	35,06	38,58	45,58
	3 X 25s mm ²	m.	24,89	55,53	61,08	72,19	0,32	0,35	0,41	35,28	38,82	45,87
	3 X 35s mm ²	m.	32,24	56,01	61,61	72,80	0,40	0,44	0,52	35,52	39,08	46,18
	3 X 50s mm ²	m.	42,62	56,61	62,26	73,59	0,51	0,56	0,67	35,83	39,40	46,57
	3 X 70s mm ²	m.	59,04	57,58	63,33	74,85	0,69	0,76	0,90	36,30	39,94	47,20
	3 X 95s mm ²	m.	78,94	58,91	64,80	76,58	0,92	1,01	1,19	36,97	40,65	48,05
	3 X 120s mm ²	m.	97,44	59,96	65,96	77,94	1,12	1,23	1,45	37,48	41,23	48,73
	3 X 150s mm ²	m.	118,30	61,42	67,57	79,86	1,36	1,49	1,77	38,23	42,07	49,71
	3 X 185s mm ²	m.	147,77	63,14	69,46	82,08	1,68	1,84	2,18	39,07	42,98	50,79
	3 X 240s mm ²	m.	191,97	65,97	72,57	85,76	2,17	2,39	2,82	40,49	44,55	52,64
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	28,65	55,75	61,33	72,47	0,36	0,39	0,46	35,39	38,92	46,00
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	36,07	56,23	61,85	73,10	0,44	0,49	0,57	35,65	39,22	46,34
	3 X 50s / 25s mm ²	m.	48,14	56,98	62,68	74,08	0,57	0,63	0,75	36,01	39,61	46,82
	3 X 70s / 35s mm ²	m.	66,70	58,13	63,95	75,56	0,78	0,86	1,01	36,59	40,24	47,57
	3 X 95s / 50 mm ²	m.	89,82	59,50	65,46	77,35	1,03	1,14	1,34	37,25	40,97	48,42
	3 X 120s / 70 mm ²	m.	114,64	60,92	67,00	79,18	1,30	1,42	1,68	37,95	41,74	49,33
	3 X 150s / 95 mm ²	m.	136,38	62,29	68,51	80,97	1,54	1,69	2,00	38,65	42,50	50,25
	3 X 185s / 120 mm ²	m.	170,60	64,33	70,76	83,63	1,91	2,10	2,48	39,64	43,60	51,52
	3 X 240s / 120 mm ²	m.	222,13	66,43	73,06	86,36	2,39	2,62	3,10	40,60	44,66	52,78
	4 X 16s mm ²	m.	21,32	55,22	60,73	71,79	0,27	0,30	0,35	35,13	38,64	45,67
	4 X 25s mm ²	m.	30,82	55,91	61,49	72,68	0,38	0,42	0,50	35,48	39,02	46,13
	4 X 35s mm ²	m.	40,64	56,55	62,20	73,50	0,49	0,54	0,64	35,80	39,38	46,53

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
	4 X 50ş mm ²	m.	54,28	57,33	63,06	74,53	0,64	0,70	0,83	36,19	39,80	47,04
	4 X 70ş mm ²	m.	75,21	58,56	64,42	76,74	0,87	0,95	1,13	36,78	40,45	47,80
	4 X 95ş mm ²	m.	101,78	60,13	66,14	78,17	1,15	1,27	1,50	37,56	41,33	48,83
	4 X 120ş mm ²	m.	127,84	61,69	67,86	80,18	1,44	1,58	1,87	38,34	42,18	49,84
	4 X 150ş mm ²	m.	156,06	63,34	69,67	82,34	1,74	1,91	2,26	39,15	43,07	50,89
	4 X 185ş mm ²	m.	192,62	65,56	72,12	85,22	2,14	2,35	2,78	40,24	44,28	52,33
	4 X 240ş mm ²	m.	255,47	69,07	75,99	89,79	2,81	3,09	3,65	41,96	46,17	54,54
32.3.1	0.6/1 KV YVÖV (YRY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DİŞ KİLİFLİ)											
	3 X 1.5 mm ²	m.	5,32	53,94	59,33	70,12	0,07	0,08	0,09	34,47	37,92	44,82
	3 X 2.5 mm ²	m.	6,54	54,04	59,45	70,24	0,08	0,09	0,11	34,53	37,98	44,89
	3 X 4 mm ²	m.	8,23	54,16	59,58	70,41	0,11	0,12	0,14	34,57	38,03	44,95
	3 X 6 mm ²	m.	10,30	54,28	59,71	70,57	0,13	0,14	0,17	34,65	38,11	45,03
	3 X 10 mm ²	m.	14,37	54,52	59,98	70,87	0,17	0,19	0,22	34,75	38,23	45,17
	4 X 1.5 mm ²	m.	6,07	53,99	59,38	70,18	0,08	0,09	0,10	34,50	37,95	44,86
	4 X 2.5 mm ²	m.	7,57	54,10	59,50	70,33	0,10	0,11	0,13	34,55	38,01	44,92
	4 X 4 mm ²	m.	9,86	54,27	59,70	70,55	0,12	0,13	0,16	34,63	38,10	45,02
	4 X 6 mm ²	m.	12,36	54,41	59,85	70,72	0,15	0,16	0,19	34,70	38,16	45,11
	4 X 10 mm ²	m.	17,79	54,69	60,17	71,11	0,21	0,23	0,27	34,85	38,33	45,30
32.3.1.2	0.6/1 KV YX22V (N2XRY) (2XRY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİŞ KİLİFLİ)											
	3 X 1.5 mm ²	m.	5,32	53,94	59,33	70,12	0,07	0,08	0,09	34,47	37,92	44,82
	3 X 2.5 mm ²	m.	6,54	54,04	59,45	70,24	0,08	0,09	0,11	34,53	37,98	44,89
	3 X 4 mm ²	m.	8,23	54,16	59,58	70,41	0,11	0,12	0,14	34,57	38,03	44,95
	3 X 6 mm ²	m.	10,30	54,28	59,71	70,57	0,13	0,14	0,17	34,65	38,11	45,03
	3 X 10 mm ²	m.	14,37	54,52	59,98	70,87	0,17	0,19	0,22	34,75	38,23	45,17
	4 X 1.5 mm ²	m.	6,07	53,99	59,38	70,18	0,08	0,09	0,10	34,50	37,95	44,86
	4 X 2.5 mm ²	m.	7,57	54,10	59,50	70,33	0,10	0,11	0,13	34,55	38,01	44,92
	4 X 4 mm ²	m.	9,86	54,27	59,70	70,55	0,12	0,13	0,16	34,63	38,10	45,02
	4 X 6 mm ²	m.	12,36	54,41	59,85	70,72	0,15	0,16	0,19	34,70	38,16	45,11
	4 X 10 mm ²	m.	17,79	54,69	60,17	71,11	0,21	0,23	0,27	34,85	38,33	45,30
32.4	500 VOLT NVV (NYM) RÜKÜSÜSÜZ ANTİGRON KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DİŞ KİLİFLİ) (TOPRAK ALTINA DOŞENMEZ.) Poz No : 32 - 12- b- II, kısmına bakınız.											
	ALUMİNYUM KABLOLAR											
32.5	0.6/1 KV ALUMİNYUM-D KABLO YAVV (NAYY)											
32.5	4 X 16ş mm ²	m.	3,19	54,12	59,54	70,37	0,07	0,08	0,09	34,59	38,05	44,97
	3 X 25 + 16ş mm ²	m.	4,63	54,34	59,78	70,66	0,10	0,11	0,13	34,70	38,16	45,11
	3 X 35 + 16ş mm ²	m.	6,69	54,45	59,90	70,80	0,12	0,13	0,16	34,75	38,23	45,17
	3 X 50 + 25ş mm ²	m.	8,55	54,59	60,05	70,97	0,14	0,16	0,19	34,81	38,29	45,26
	3 X 70 + 35ş mm ²	m.	11,68	54,88	60,33	71,31	0,19	0,20	0,24	34,96	38,47	45,46
	3 X 95 + 50ş mm ²	m.	15,77	55,35	60,88	71,96	0,25	0,28	0,33	35,23	38,75	45,80
	3 X 120 + 70ş mm ²	m.	22,50	55,81	61,38	72,55	0,33	0,36	0,43	35,46	39,00	46,09
	3 X 150 + 70ş mm ²	m.	27,67	56,17	61,79	73,02	0,39	0,43	0,51	35,65	39,22	46,34
	3 X 185 + 95ş mm ²	m.	35,41	56,89	62,59	73,97	0,50	0,55	0,65	36,01	39,61	46,82
	3 X 240 + 120ş mm ²	m.	41,92	57,72	63,49	75,03	0,51	0,57	0,79	36,45	40,10	47,38
32.6	0.6/1 KV ALUMİNYUM-K KAB. YAVMV (NAYCV)											
	3 X 16ş / 16 mm ²	m.	3,41	54,17	59,58	70,41	0,08	0,09	0,10	34,61	38,09	45,00
	3 X 25ş / 16 mm ²	m.	5,01	54,40	59,84	70,71	0,11	0,12	0,14	34,74	38,21	45,16
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	6,87	54,45	59,90	70,80	0,12	0,14	0,16	34,75	38,29	45,17
	3 X 50ş / 25 mm ²	m.	8,78	54,72	60,20	71,14	0,16	0,17	0,20	34,90	38,36	45,36
	3 X 70ş / 35 mm ²	m.	11,88	55,02	60,52	71,52	0,20	0,22	0,26	35,06	38,56	45,57
	3 X 95ş / 50 mm ²	m.	16,61	55,51	61,07	72,15	0,27	0,30	0,35	35,31	38,85	45,90
	3 X 120ş / 70 mm ²	m.	22,52	56,01	61,61	72,82	0,35	0,38	0,45	35,56	39,11	46,22

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 150s / 70 mm ²	m.	26,69	56,45	62,09	73,38	0,41	0,45	0,53	35,81	39,39	46,54
	3 X 185s / 95 mm ²	m.	34,22	57,19	62,91	74,36	0,52	0,57	0,67	36,19	39,82	47,06
	3 X 240s / 120 mm ²	m.	40,50	58,10	63,92	75,54	0,63	0,70	0,82	36,68	40,34	47,69
32.7	0.6/1 KV ALUMİNYUM-Z KAB. YAVŞV (NAY-FY)											
	4 X 16s mm ²	m.	4,43	54,59	60,05	70,96	0,12	0,13	0,16	34,85	38,33	45,30
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	5,99	54,77	60,24	71,20	0,14	0,16	0,19	34,94	38,43	45,41
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	7,83	54,91	60,41	71,39	0,17	0,18	0,22	35,01	38,51	45,51
	3 X 50s / 25 mm ²	m.	9,88	55,08	60,59	71,60	0,19	0,21	0,25	35,10	38,61	45,63
	3 X 70s / 35 mm ²	m.	13,12	55,47	61,03	72,12	0,25	0,27	0,32	35,31	38,85	45,90
	3 X 95s / 50 mm ²	m.	17,95	56,02	61,61	72,82	0,32	0,35	0,42	35,61	39,16	46,29
	3 X 120s / 70 mm ²	m.	24,60	56,55	62,20	73,52	0,40	0,45	0,53	35,86	39,45	46,62
	3 X 150s / 70 mm ²	m.	28,70	57,07	62,79	74,20	0,48	0,52	0,62	36,15	39,77	47,01
	3 X 185s / 95 mm ²	m.	36,38	57,81	63,59	75,15	0,58	0,64	0,76	36,54	40,21	47,51
	3 X 240s / 120 mm ²	m.	43,24	58,90	64,79	76,57	0,71	0,79	0,93	37,11	40,83	48,24
32.6.1	3.5/6 KV YE3SV(2XS), YE3SHSV(2XSEY-GbY) (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KİLİFLİ) KABLO											
	1 X 25s / 16 mm ²	m.	12,56	54,27	59,70	70,55	0,14	0,16	0,18	34,62	38,09	45,01
	1 X 35s / 16 mm ²	m.	14,49	54,37	59,82	70,68	0,16	0,18	0,21	34,68	38,14	45,08
	1 X 50s / 16 mm ²	m.	16,69	54,53	59,99	70,90	0,19	0,21	0,25	34,76	38,24	45,18
	1 X 70s / 16 mm ²	m.	20,67	54,81	60,30	71,26	0,24	0,26	0,31	34,88	38,36	45,35
	1 X 95s / 16 mm ²	m.	25,44	55,10	60,61	71,64	0,29	0,32	0,38	35,03	38,53	45,55
	1 X 120s / 16 mm ²	m.	30,24	55,43	60,97	72,05	0,35	0,39	0,45	35,19	38,72	45,75
	1 X 150s / 25 mm ²	m.	39,50	55,97	61,56	72,76	0,45	0,49	0,58	35,46	39,00	46,09
	1 X 185s / 25 mm ²	m.	47,10	56,30	61,93	73,19	0,52	0,58	0,68	35,61	39,16	46,28
	1 X 240s / 25 mm ²	m.	59,08	57,01	62,72	74,12	0,66	0,72	0,85	35,95	39,56	46,75
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	40,75	57,19	62,91	74,36	0,56	0,62	0,73	36,15	39,77	47,01
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	47,47	57,79	63,57	75,12	0,65	0,72	0,85	36,47	40,12	47,41
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	55,44	58,52	64,36	76,08	0,76	0,84	0,99	36,84	40,52	47,89
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	67,94	59,65	65,80	77,53	0,93	1,02	1,21	37,43	41,18	48,68
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	84,61	60,93	67,02	79,21	1,14	1,25	1,48	38,08	41,89	49,51
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	98,78	62,20	68,43	80,87	1,33	1,47	1,73	38,75	42,62	50,38
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	124,17	63,70	70,08	82,81	1,61	1,78	2,10	39,49	43,44	51,33
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	146,02	65,36	71,89	84,98	1,89	2,07	2,45	40,33	44,35	52,44
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	185,34	68,24	75,05	88,71	2,37	2,60	3,08	41,79	45,96	54,32
32.8.2	3.5/6 KV YE3QSLQ(S)ECCOCE ; YE3QSLQ(S)EPPECCOCE , DENİZE (TOZLUSUYA) DÖŞENE BİLEN KABLO											
	1 X 95s / 16 mm ²	m.	68,30									
	1 X 120s / 16 mm ²	m.	72,51									
32.8.2	1 X 150s / 25 mm ²	m.	83,35									
	1 X 185s / 25 mm ²	m.	88,70									
	1 X 240s / 25 mm ²	m.	96,72									
	3 X 95s / 3 X 16 mm ²	m.	204,78									
	3 X 120s / 3 X 16 mm ²	m.	217,59									
	3 X 150s / 3 X 25 mm ²	m.	250,10									
	3 X 185s / 3 X 25 mm ²	m.	266,00									
	3 X 240s / 3 X 25 mm ²	m.	290,16									
32.8.3	3.5/6 KV YE3QSLQ(L)ECCOCE ; YE3QSLQ(L)EPPECCOCE , GÖL, NEHİR GİBİ (TATLISUYA) DÖŞENE BİLEN KABLO											
	1 X 95s / 16 mm ²	m.	57,32									
	1 X 120s / 16 mm ²	m.	60,92									
	1 X 150s / 25 mm ²	m.	69,94									
	1 X 185s / 25 mm ²	m.	74,34									
	1 X 240s / 25 mm ²	m.	81,22									
	3 X 95s / 3 X 16 mm ²	m.	172,02									
	3 X 120s / 3 X 16 mm ²	m.	182,76									



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 150s / 3 X 25 mm ²	m.	210,04									
	3 X 185s / 3 X 25 mm ²	m.	223,25									
	3 X 240s / 3 X 25 mm ²	m.	243,76									
32.8.4	3.5/6 KV YE3QSLQ(S)E ; YE3QSLQ(S)EPPECE , YERALTI SULARI DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 35s / 16 mm ²	m.	15,37	61,55	67,70	80,01	0,26	0,32	0,37	39,17	43,10	50,93
	1 X 50s / 16 mm ²	m.	16,92	62,14	68,36	80,77	0,32	0,35	0,41	39,51	43,47	51,37
	1 X 70s / 16 mm ²	m.	20,51	62,79	69,06	81,62	0,38	0,42	0,50	39,87	43,86	51,82
	1 X 95s / 16 mm ²	m.	25,63	63,45	69,79	82,50	0,48	0,53	0,62	40,23	44,26	52,29
	1 X 120s / 16 mm ²	m.	30,70	64,07	70,48	83,29	0,58	0,63	0,75	40,54	44,61	52,72
	1 X 150s / 25 mm ²	m.	41,47	65,40	71,94	85,02	0,72	0,79	0,94	41,28	45,40	53,67
	1 X 185s / 25 mm ²	m.	52,50	66,66	73,33	86,66	0,91	1,00	1,19	41,92	46,12	54,52
	1 X 240s / 25 mm ²	m.	58,06	68,04	74,84	88,46	1,01	1,11	1,31	42,74	47,02	55,57
	3 X 70s / 3 X 16 mm ²	m.	64,52	66,66	73,33	86,66	1,21	1,33	1,58	41,68	45,84	54,18
	3 X 95s / 3 X 16 mm ²	m.	82,66	68,04	74,84	88,46	1,55	1,71	2,02	42,30	46,54	54,99
	3 X 120s / 3 X 16 mm ²	m.	98,58	69,42	76,36	90,25	1,85	2,03	2,40	42,86	47,25	55,85
	3 X 150s / 3 X 25 mm ²	m.	132,63	70,76	77,85	92,00	2,31	2,54	3,00	43,44	47,79	56,48
	3 X 185s / 3 X 25 mm ²	m.	168,55	72,23	79,45	93,90	2,93	3,23	3,81	43,88	48,26	57,04
	3 X 240s / 3 X 25 mm ²	m.	187,91	74,44	81,88	96,76	3,27	3,59	4,25	45,02	49,52	58,53
32.9.1	5.8/10 KV YE3SV (N2XSY) ; YE3SHSV (2XSEYFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KİLİFLİ)											
	1 X 25s / 16 mm ²	m.	12,70	54,31	59,73	70,61	0,15	0,16	0,19	34,65	38,11	45,03
	1 X 35s / 16 mm ²	m.	14,85	54,45	59,88	70,78	0,17	0,19	0,22	34,71	38,17	45,12
	1 X 50s / 16 mm ²	m.	16,85	54,61	60,07	70,98	0,20	0,22	0,26	34,79	38,27	45,22
	1 X 70s / 16 mm ²	m.	20,83	54,87	60,35	71,33	0,24	0,27	0,32	34,93	38,41	45,41
	1 X 95s / 16 mm ²	m.	26,93	55,21	60,72	71,77	0,31	0,34	0,40	35,08	38,59	45,59
	1 X 120s / 16 mm ²	m.	31,36	55,52	61,08	72,17	0,36	0,40	0,47	35,25	38,77	45,82
	1 X 150s / 25 mm ²	m.	40,30	55,96	61,55	72,75	0,45	0,50	0,59	35,45	39,00	46,09
	1 X 185s / 25 mm ²	m.	48,17	56,39	62,02	73,29	0,54	0,59	0,70	35,66	39,23	46,34
	1 X 240s / 25 mm ²	m.	59,27	57,11	62,83	74,24	0,66	0,73	0,86	36,03	39,63	46,84
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	43,15	57,69	63,45	74,98	0,61	0,68	0,80	36,43	40,07	47,36
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	50,55	58,41	64,25	75,94	0,72	0,79	0,94	36,80	40,48	47,84
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	58,21	59,11	65,01	76,83	0,83	0,91	1,07	37,18	40,88	48,33
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	72,40	60,26	66,27	78,32	1,01	1,11	1,31	37,76	41,52	49,07
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	89,44	61,65	67,82	80,15	1,23	1,35	1,60	38,46	42,32	50,00
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	101,87	62,87	69,14	81,72	1,41	1,55	1,83	39,12	43,02	50,85
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	127,96	64,36	70,78	83,66	1,69	1,86	2,20	39,82	43,81	51,76
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	150,63	66,18	72,79	86,03	1,98	2,18	2,58	40,77	44,85	53,00
32.9.1	3 X 240s / 25 mm ²	m.	190,29	68,89	75,78	89,57	2,45	2,70	3,19	42,13	46,33	54,77
32.9.2	5.8/10 KV YE3QSLQ(S)ECOCİ ; YE3QSLQ(S)EPPECOCE , DENİZE (TÜZLUSUYA) DÖŞENEBİLEN KABLO											
	1 X 95s / 16 mm ²	m.	72,51									
	1 X 120s / 16 mm ²	m.	76,85									
	1 X 150s / 25 mm ²	m.	87,95									
	1 X 185s / 25 mm ²	m.	93,29									
	1 X 240s / 25 mm ²	m.	102,25									
	3 X 95s / 3 X 16 mm ²	m.	217,59									
	3 X 120s / 3 X 16 mm ²	m.	230,41									
	3 X 150s / 3 X 25 mm ²	m.	283,89									
	3 X 185s / 3 X 25 mm ²	m.	279,79									
	3 X 240s / 3 X 25 mm ²	m.	306,75									
32.9.3	5.8/10 KV YE3QSLQ(S)ECOCİ ; YE3QSLQ(S)EPPECOCE , GÖL , NEMİLİ GİBİ (TATLISUYA) DÖŞENEBİLEN KABLO											



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 95s / 16 mm ²	m.	60,92									
	1 X 120s / 16 mm ²	m.	64,52									
	1 X 150s / 25 mm ²	m.	73,83									
	1 X 185s / 25 mm ²	m.	78,24									
	1 X 240s / 25 mm ²	m.	85,67									
	3 X 95s / 3 X 16 mm ²	m.	182,76									
	3 X 120s / 3 X 16 mm ²	m.	193,54									
	3 X 150s / 3 X 25 mm ²	m.	221,62									
	3 X 185s / 3 X 25 mm ²	m.	234,88									
	3 X 240s / 3 X 25 mm ²	m.	257,54									
32.9.4	5.8/10 KV YE3QSLO(S)E ; YE3QSLO(S)EPEPESCE , YERALTI SULARI DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 95s / 16 mm ²	m.	16,38	62,14	68,36	80,77	0,31	0,34	0,40	39,53	43,49	51,39
	1 X 50s / 16 mm ²	m.	17,92	62,79	69,06	81,82	0,34	0,37	0,44	39,92	43,91	51,89
	1 X 70s / 16 mm ²	m.	21,74	63,45	69,79	82,50	0,41	0,45	0,53	40,29	44,31	52,39
	1 X 95s / 16 mm ²	m.	26,88	64,07	70,48	83,29	0,50	0,55	0,66	40,60	44,66	52,77
	1 X 120s / 16 mm ²	m.	32,28	64,72	71,19	84,15	0,60	0,67	0,79	40,93	45,02	53,21
	1 X 150s / 25 mm ²	m.	43,38	65,40	71,94	85,02	0,75	0,83	0,98	41,26	45,38	53,62
	1 X 185s / 25 mm ²	m.	54,73	67,36	74,10	87,56	0,95	1,05	1,24	42,34	46,58	55,04
	1 X 240s / 25 mm ²	m.	60,80	68,71	75,59	89,31	1,06	1,16	1,37	43,13	47,45	56,87
	3 X 70s / 3 X 16 mm ²	m.	68,38	67,36	74,10	87,56	1,28	1,41	1,67	42,08	46,29	54,69
	3 X 95s / 3 X 16 mm ²	m.	86,57	68,71	75,59	89,31	1,63	1,79	2,11	42,66	46,93	55,47
	3 X 120s / 3 X 16 mm ²	m.	103,21	70,09	77,10	91,11	1,94	2,13	2,52	43,31	47,62	56,29
	3 X 150s / 3 X 25 mm ²	m.	138,44	71,55	78,68	93,00	2,41	2,65	3,13	43,86	48,24	57,02
	3 X 185s / 3 X 25 mm ²	m.	175,18	72,88	80,17	94,75	3,06	3,35	3,96	44,21	48,63	57,47
	3 X 240s / 3 X 25 mm ²	m.	196,23	75,11	82,62	97,65	3,41	3,75	4,43	45,35	49,89	58,96
32.10.1	8.7/15 KV E3SV (2XSY) , E3SSV (2XSEYFG6Y) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DİS KILIFLI)											
	1 X 25s / 16 mm ²	m.	14,65	54,41	59,85	70,72	0,17	0,18	0,22	34,69	38,15	45,10
	1 X 35s / 16 mm ²	m.	16,69	53,58	60,04	70,96	0,19	0,21	0,25	34,76	38,24	45,19
	1 X 50s / 16 mm ²	m.	19,10	54,72	60,20	71,14	0,22	0,24	0,29	34,84	38,32	45,29
	1 X 70s / 16 mm ²	m.	23,07	55,01	60,50	71,51	0,27	0,29	0,35	34,99	38,49	45,50
	1 X 95s / 16 mm ²	m.	27,95	55,34	60,87	71,96	0,33	0,36	0,42	35,15	38,66	45,70
	1 X 120s / 16 mm ²	m.	32,43	55,65	61,22	72,35	0,38	0,42	0,49	35,31	38,85	45,90
	1 X 150s / 25 mm ²	m.	41,73	56,08	61,69	72,91	0,47	0,52	0,61	35,51	39,07	46,17
	1 X 185s / 25 mm ²	m.	49,21	56,53	62,20	73,49	0,56	0,61	0,72	35,73	39,31	46,46
	1 X 240s / 25 mm ²	m.	61,35	57,29	63,02	74,48	0,69	0,76	0,90	36,11	39,73	46,93
32.10.1	3 X 25s / 16 mm ²	m.	52,43	58,78	64,66	76,43	0,70	0,84	0,99	37,01	40,72	48,10
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	59,71	59,54	65,49	77,40	0,87	0,96	1,13	37,41	41,14	48,63
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	68,20	60,29	66,32	78,38	0,99	1,08	1,28	37,79	41,57	49,13
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	81,26	61,52	67,68	79,99	1,17	1,29	1,52	38,43	42,27	49,96
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	98,05	63,01	69,31	81,92	1,40	1,54	1,82	39,21	43,12	50,97
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	113,77	64,25	70,69	83,54	1,60	1,76	2,08	39,84	43,82	51,80
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	143,22	65,87	72,47	85,64	1,91	2,10	2,49	40,63	44,70	52,82
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	169,32	68,49	75,35	89,04	2,29	2,52	2,98	42,00	46,19	54,59
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	206,21	71,50	78,65	92,94	2,77	3,04	3,60	43,54	47,91	56,60
32.10.2	8.7/15 KV YE3QSLO(S)E COCE ; YE3QSLO(S)EPEPESCE , DENIZE (TUZLUSUYA) DOŞENE BİLENT KABLO											
	1 X 95s / 16 mm ²	m.	78,97									
	1 X 120s / 16 mm ²	m.	85,34									
	1 X 150s / 25 mm ²	m.	99,49									
	1 X 185s / 25 mm ²	m.	107,07									
	1 X 240s / 25 mm ²	m.	117,49									
	3 X 95s / 3 X 16 mm ²	m.	236,79									

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 120s / 3 X 16 mm ²	m.	255,99									
	3 X 150s / 3 X 25 mm ²	m.	298,44									
	3 X 185s / 3 X 25 mm ²	m.	321,29									
	3 X 240s / 3 X 25 mm ²	m.	352,34									
32.10.3	8.7/15 KV YE3QSLQ(L)ECOCE ; YE3QSLQ(L)EPPECOCE , GÖL , NEHİR GİBİ (TATLISUYA) DÖŞENEBİLEN KABLO											
	1 X 95s / 16 mm ²	m.	66,29									
	1 X 120s / 16 mm ²	m.	71,89									
	1 X 150s / 25 mm ²	m.	83,47									
	1 X 185s / 25 mm ²	m.	89,84									
	1 X 240s / 25 mm ²	m.	98,66									
	3 X 95s / 3 X 16 mm ²	m.	198,93									
	3 X 120s / 3 X 16 mm ²	m.	214,99									
	3 X 150s / 3 X 25 mm ²	m.	250,64									
	3 X 185s / 3 X 25 mm ²	m.	269,71									
	3 X 240s / 3 X 25 mm ²	m.	295,97									
32.10.4	8.7/15 KV YE3QSLQ(S)E ; YE3QSLQ(S)EPPECOCE , YERALTI SULARI DÖLABİLECEK TOPRAK KANALLAR İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 35s / 16 mm ²	m.	17,92	62,79	69,06	81,62	0,34	0,37	0,44	39,92	43,91	51,89
	1 X 50s / 16 mm ²	m.	19,49	63,45	69,79	82,50	0,36	0,40	0,47	40,32	44,37	52,43
	1 X 70s / 16 mm ²	m.	23,04	64,07	70,48	83,29	0,43	0,48	0,56	40,65	44,74	52,87
	1 X 95s / 16 mm ²	m.	28,19	64,72	71,19	84,15	0,53	0,58	0,69	41,00	45,10	53,30
	1 X 120s / 16 mm ²	m.	33,76	65,40	71,94	85,02	0,63	0,70	0,82	41,35	45,50	53,76
	1 X 150s / 25 mm ²	m.	45,34	66,66	73,33	86,66	0,79	0,87	1,02	42,03	46,21	54,63
	1 X 185s / 25 mm ²	m.	56,95	68,04	74,84	88,46	0,99	1,09	1,28	42,75	47,04	55,57
	1 X 240s / 25 mm ²	m.	63,55	69,42	76,36	90,25	1,10	1,21	1,44	43,65	47,92	56,63
	3 X 70s / 3 X 16 mm ²	m.	75,72	68,04	74,84	88,46	1,42	1,57	1,85	42,41	46,66	55,14
	3 X 95s / 3 X 16 mm ²	m.	92,13	69,42	76,36	90,25	1,73	1,90	2,25	43,04	47,35	55,95
	3 X 120s / 3 X 16 mm ²	m.	110,89	70,76	77,85	92,00	2,08	2,28	2,70	43,64	48,00	56,74
	3 X 150s / 3 X 25 mm ²	m.	147,01	72,23	79,45	93,90	2,58	2,81	3,32	44,20	48,62	57,46
	3 X 185s / 3 X 25 mm ²	m.	183,22	73,64	81,02	95,74	3,18	3,50	4,14	44,59	49,04	57,97
	3 X 240s / 3 X 25 mm ²	m.	205,89	75,11	82,62	97,65	3,58	3,94	4,66	45,21	49,74	58,77
32.11	20.3/35 KV YE3SV (2XSY) ; YE3SSV (2XSEYFG6Y) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DİS KİLİFLİ)											
32.11	1 X 35s / 16 mm ²	m.	22,72	55,07	60,58	71,58	0,27	0,30	0,35	35,04	38,59	45,55
	1 X 50s / 16 mm ²	m.	25,83	55,25	60,77	71,82	0,30	0,33	0,39	35,12	38,63	45,66
	1 X 70s / 16 mm ²	m.	29,72	55,54	61,10	72,21	0,35	0,39	0,46	35,27	38,79	45,85
	1 X 95s / 16 mm ²	m.	34,67	55,88	61,48	72,64	0,41	0,45	0,54	35,43	38,98	46,05
	1 X 120s / 16 mm ²	m.	39,32	56,22	61,84	73,10	0,47	0,52	0,61	35,61	39,16	46,29
	1 X 150s / 25 mm ²	m.	49,47	56,68	62,35	73,68	0,57	0,63	0,74	35,80	39,37	46,55
	1 X 185s / 25 mm ²	m.	56,72	57,16	62,86	74,30	0,65	0,72	0,85	36,05	39,65	46,87
	1 X 240s / 25 mm ²	m.	69,35	58,01	63,82	75,41	0,80	0,88	1,04	36,48	40,13	47,42
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	93,86	63,61	69,97	82,67	1,43	1,58	1,86	39,57	43,52	51,44
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	111,86	65,19	71,71	84,73	1,66	1,83	2,16	40,40	44,44	52,50
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	121,72	66,65	73,33	86,65	1,85	2,03	2,40	41,18	45,30	53,51
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	139,65	68,33	75,15	88,83	2,10	2,31	2,72	42,06	46,28	54,69
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	154,79	69,74	76,72	90,66	2,31	2,54	3,00	42,79	47,07	55,63
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	186,20	71,37	78,51	92,78	2,63	2,90	3,42	43,56	47,91	56,63
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	209,97	73,32	80,65	95,31	2,94	3,24	3,83	44,58	49,03	57,94
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	246,90	76,39	84,02	99,30	3,43	3,77	4,45	46,15	50,78	59,99
32.11.1	20.3/35 KV YE3QSLQ(S)ECOCE ; YE3QSLQ(S)EPPECOCE , DENİZE (TÖZLUSUYA) DÖŞENEBİLEN KABLO											

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN GİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 95g / 16 mm ²	m.	103,41									
	1 X 120g / 16 mm ²	m.	109,41									
	1 X 150g / 25 mm ²	m.	124,82									
	1 X 185g / 25 mm ²	m.	131,70									
	1 X 240g / 25 mm ²	m.	140,98									
	3 X 95g / 3 X 16 mm ²	m.	310,34									
	3 X 120g / 3 X 16 mm ²	m.	328,19									
	3 X 150g / 3 X 25 mm ²	m.	374,66									
	3 X 185g / 3 X 25 mm ²	m.	395,43									
	3 X 240g / 3 X 25 mm ²	m.	422,89									
32.11.2	20.3/35 KV YE3QSLQ(L)ECCOE ; YE3QSLQ(L)EPPECCOE , YE3QSLQ(L)EPPECCOE , GÖL , NEHİR GİBİ (TATLISUYA) DOŞENE BİLEN KABLO											
	1 X 95g / 16 mm ²	m.	86,92									
	1 X 120g / 16 mm ²	m.	91,79									
	1 X 150g / 25 mm ²	m.	104,79									
	1 X 185g / 25 mm ²	m.	110,75									
	1 X 240g / 25 mm ²	m.	118,37									
	3 X 95g / 3 X 16 mm ²	m.	280,67									
	3 X 120g / 3 X 16 mm ²	m.	275,56									
	3 X 150g / 3 X 25 mm ²	m.	314,60									
	3 X 185g / 3 X 25 mm ²	m.	332,12									
	3 X 240g / 3 X 25 mm ²	m.	355,20									
32.11.3	20.3/35 KV YE3QSLQ(S)E ; YE3QSLQ(S)EPPECCOE , YERALTISULARI DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 35g / 16 mm ²	m.	24,42	64,72	71,19	84,15	0,58	0,63	0,76	40,96	45,05	53,25
	1 X 50g / 16 mm ²	m.	27,50	65,40	71,94	85,02	0,65	0,71	0,84	41,34	45,47	53,75
	1 X 70g / 16 mm ²	m.	32,60	66,00	72,60	85,81	0,77	0,85	1,00	41,62	45,79	54,12
	1 X 95g / 16 mm ²	m.	38,68	66,66	73,33	86,66	0,91	1,00	1,19	41,92	46,12	54,52
	1 X 120g / 16 mm ²	m.	44,76	67,36	74,10	87,56	1,06	1,16	1,37	42,27	46,49	54,94
	1 X 150g / 25 mm ²	m.	57,13	68,71	75,59	89,31	1,25	1,37	1,62	42,98	47,29	55,88
	1 X 185g / 25 mm ²	m.	70,30	70,09	77,10	91,11	1,54	1,69	2,00	43,64	48,00	56,74
	1 X 240g / 25 mm ²	m.	79,06	71,55	78,69	93,00	1,73	1,90	2,25	44,40	48,84	57,72
	3 X 70g / 3 X 16 mm ²	m.	113,96	72,88	80,17	94,75	2,69	2,96	3,50	44,49	48,95	57,85
	3 X 95g / 3 X 16 mm ²	m.	133,67	73,64	81,02	95,74	3,16	3,48	4,11	44,60	49,06	57,99
	3 X 120g / 3 X 16 mm ²	m.	154,50	74,44	81,88	96,76	3,65	4,01	4,74	44,74	49,23	58,17
	3 X 150g / 3 X 25 mm ²	m.	191,78	75,30	83,46	98,66	4,19	4,61	5,45	45,22	49,75	58,77
	3 X 185g / 3 X 25 mm ²	m.	231,74	76,20	86,02	101,68	5,07	5,58	6,59	45,99	50,60	59,80
	3 X 240g / 3 X 25 mm ²	m.	259,20	79,24	87,17	103,01	5,07	6,24	7,37	46,18	50,79	60,03
32.11.3	NOT-1: TOPRAK KABLO KANALI YAPILMASE											
	Zaruret halinde, kablo kanalının derinleştirilmesi veya genişletilmesi gerekli ise ;											
	a : 40 cm taban genişliğindeki kanalın her 10 cm derinleştirilmesi için MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kablo kanal montaj bedeline ilave olarak ödenir.			3,93	4,32	5,11						
	b : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması için tüm bedeli dahil, MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kablo kanal montaj bedeline ilave olarak ödenir.			7,93	8,73	10,31						
	c : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması, tüm ve gerektiğinde 2.ci sıra tuğla bedeli dahil olmak üzere, MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kanal farkına ilave olarak											

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	ödenir.	m.		12,55	15,85	18,73						
	d : a maddesindeki ödemeler , taban genişliği 40 cm olan toprak kanallarının derinleştirilmesinde ödenir. Taban genişliği 40 cm den büyük yapılması gerektiği hallerde , her 10 cm derinleştirmede a maddesindeki bedel , taban genişliğinin 40 cm ye bölünmesi neticesinde bulunan katsayı ile çarpılarak ödenir.											
	e : Taban genişliği 100 cm den fazla olan toprak kablo kanallarında b, c, d maddelerindeki bedellerin % 90 ını ödenir.											
	NOT - 2 : TUVENAN MALZEME İLE KABLO KANALI YAPILMASI :											
	Standart kablo kanalının tuvenan malzeme ile yapılması halinde MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kablo kanal montaj bedeline ilave olarak ödenir.	m.		27,24	29,98	35,41						
	Zaruret halinde, tuvenan kablo kanalının derinleştirilmesi veya genişletilmesi gerekli ise;											
	a : 40 cm taban genişliğindeki kanalın, her 10 cm derinleştirilmesi için MONTAJ bölgesinde yer alan bedel tuvenan kanal farkına ilave olarak ödenir.	m.		8,36	9,19	10,86						
	b : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması için , kum bedeli dahil , MONTAJ bölgesinde yer alan bedel tuvenan kanal farkına ilave olarak ödenir.	m.		13,35	14,69	17,36						
	c : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması, kum ve gerektiğinde 2.ci sıra tuğla bedeli dahil olmak üzere , MONTAJ bölgesinde yer alan bedel tuvenan kanal farkına ilave olarak ödenir.	m.		18,99	20,89	24,69						
	d : a maddesindeki ödemeler , taban genişliği 40 cm olan tuvenan kanallarının derinleştirilmesinde ödenir. Taban genişliği 40 cm den büyük yapılması gerektiği hallerde , her 10 cm derinleştirmede a maddesindeki bedel , taban genişliğinin 40 cm ye bölünmesi neticesinde bulunan katsayı ile çarpılarak ödenir.											
	e : Taban genişliği 100 cm den fazla olan tuvenan kablo kanallarında b, c, d maddelerindeki bedellerin % 90 ını ödenir.											
	NOT-3:KANAL ÜZERİNDE KAPLAMA VARSA:											
	a : MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kablo kanal montaj bedelinden ayrıca düşülecektir.	m.		13,60	14,96	17,68						
	b : MONTAJ bölgesinde yer alan bedel tuvenan kablo kanal montaj bedelinden ayrıca düşülecektir.	m.		28,20	31,02	36,66						
	c : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması halinde; MONTAJ bölgesinde yer alan bedel											



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	toprak kablo kanal montaj bedelinden ayrıca düşülecektir.	m.		2,20	2,42	2,86						
	d : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması halinde ; MONTAJ bölgesinde yer alan bedel tüvenan kablo kanal montaj bedelinden ayrıca düşülecektir.	m.		5,01	5,51	6,51						
	e : Üzerinde kaplama olan kablo kanallarında zorunluluk halinde kaplama yapılırca ,kontrol teşkilatının yazılı izni ile kanal üzeri yol kotuna kadar doldurulması durumunda bu fark iş atışman tanzim edilerek BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI birim fiyatları ile ödeme yapılır.											
	NOT -4 YAPI (ABONE) BAĞLANTI HATTI TOPRAK KANAL YAPILMASI											
	Yapı (Abone) bağlantı hattı toprak kanal yapılması	m.	15,08	15,08								
	NOT: Güzergahta kaplama var ise , kaplama söktüm ve yapım bedelleri dahil kablmalı abone bağlantı kanalının birim fiyatı olarak NOT -4 deki bedel 1.35 ile çarpılarak bulunur. Ayrıca başka bir ad altında bir bedel ödenmeyecektir.											
	NOT- 5 HAVA HAT YAPI (ABONE) BAĞLANTI HATTI											
	Her cins , kesit ve uzunluktaki yapı bağlantı hattının direk ve şebekedeki irtibatının şartnamesine ve tekniğine uygun olarak sökülmesi ve sökülen hattın tekrar direk ve şebekeye irtibatının yapılması halinde aşağıdaki bedeller ödenir.											
	a- Tek fazlı yapı bağlantı hattı	Ad.										
	b- Üç fazlı yapı bağlantı hattı	Ad.										
	b - II : BETON KANALA, DİREGE VE DUVARLARA DOŞENECEĞİNE GÖRE :											
32.12	0.6/1 KV YVY (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DİŞ KİLİFLİ)											
32.12	1 X 4 mm ²	m.	1,60	8,49	9,34	11,04	0,02	0,02	0,03	5,42	5,97	7,04
	1 X 6 mm ²	m.	2,02	8,52	9,37	11,08	0,03	0,03	0,03	5,43	5,97	7,06
	1 X 10 mm ²	m.	3,06	8,58	9,44	11,18	0,04	0,04	0,05	5,46	6,00	7,09
	1 X 16ş mm ²	m.	4,55	8,65	9,52	11,25	0,05	0,06	0,07	5,51	6,07	7,17
	1 X 25ş mm ²	m.	6,89	8,79	9,67	11,44	0,08	0,09	0,10	5,57	6,12	7,23
	1 X 35ş mm ²	m.	9,08	8,92	9,81	11,60	0,10	0,11	0,13	5,63	6,20	7,32
	1 X 50ş mm ²	m.	12,17	9,07	9,97	11,79	0,13	0,14	0,17	5,69	6,26	7,40
	1 X 70ş mm ²	m.	17,06	9,32	10,26	12,13	0,18	0,20	0,24	5,81	6,39	7,56
	1 X 95ş mm ²	m.	23,23	9,66	10,61	12,55	0,25	0,27	0,32	5,97	6,58	7,76
	1 X 120ş mm ²	m.	29,30	9,94	10,94	12,92	0,31	0,34	0,40	6,12	6,74	7,95
	1 X 150ş mm ²	m.	35,43	10,28	11,30	13,37	0,37	0,41	0,48	6,28	6,89	8,15
	1 X 185ş mm ²	m.	44,72	10,74	11,81	13,96	0,46	0,51	0,60	6,50	7,15	8,45
	1 X 240ş mm ²	m.	58,92	11,50	12,65	14,95	0,61	0,67	0,79	6,86	7,56	8,92
	2 X 1.6 mm ²	m.	1,71	8,55	9,41	11,10	0,03	0,03	0,04	5,44	5,98	7,07
	2 X 2.5 mm ²	m.	2,27	8,62	9,48	11,21	0,04	0,04	0,05	5,50	6,04	7,14
	2 X 4 mm ²	m.	3,15	8,71	9,58	11,31	0,05	0,05	0,06	5,53	6,09	7,18
	2 X 6 mm ²	m.	4,46	8,76	9,64	11,39	0,06	0,07	0,08	5,55	6,10	7,22
	2 X 10 mm ²	m.	6,40	8,92	9,81	11,60	0,09	0,09	0,11	5,64	6,21	7,32
	2 X 16ş mm ²	m.	10,48	9,13	10,05	11,86	0,13	0,14	0,16	5,74	6,33	7,47

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	2 X 25s mm ²	m.	16,07	9,53	10,47	12,39	0,19	0,21	0,25	5,95	6,53	7,73
	2 X 35s mm ²	m.	21,10	9,87	10,85	12,83	0,25	0,28	0,33	6,11	6,73	7,95
	2 X 50s mm ²	m.	28,84	10,29	11,32	13,38	0,33	0,37	0,43	6,31	6,95	8,21
	2 X 70s mm ²	m.	40,16	10,94	12,04	14,22	0,45	0,50	0,59	6,65	7,33	8,65
	2 X 95s mm ²	m.	55,62	11,85	13,04	15,40	0,62	0,68	0,81	7,09	7,81	9,22
	2 X 120s mm ²	m.	68,04	12,63	13,89	16,42	0,76	0,83	0,99	7,48	8,24	9,73
	2 X 150s mm ²	m.	83,12	13,53	14,90	17,60	0,92	1,02	1,20	7,92	8,72	10,31
	2 X 185s mm ²	m.	103,73	14,81	16,30	19,28	1,15	1,26	1,49	8,56	9,43	11,13
	2 X 240s mm ²	m.	135,59	16,79	18,47	21,83	1,50	1,65	1,95	9,59	10,47	12,38
	3 X 1,5 mm ²	m.	2,09	8,59	9,45	11,17	0,03	0,04	0,04	5,47	6,01	7,12
	3 X 2,5 mm ²	m.	2,91	8,66	9,53	11,25	0,04	0,05	0,06	5,50	6,06	7,16
	3 X 4 mm ²	m.	4,11	8,76	9,64	11,39	0,06	0,06	0,08	5,56	6,11	7,23
	3 X 6 mm ²	m.	5,82	8,87	9,77	11,53	0,08	0,08	0,10	5,60	6,15	7,28
	3 X 10 mm ²	m.	8,49	9,05	9,95	11,76	0,11	0,12	0,14	5,71	6,27	7,42
	3 X 16s mm ²	m.	13,04	9,31	10,23	12,10	0,16	0,17	0,20	5,84	6,41	7,59
	3 X 25s mm ²	m.	21,40	9,83	10,81	12,77	0,25	0,28	0,33	6,09	6,69	7,90
	3 X 35s mm ²	m.	28,65	10,29	11,32	13,38	0,33	0,36	0,43	6,31	6,95	8,21
	3 X 50s mm ²	m.	38,28	10,83	11,91	14,07	0,43	0,48	0,56	6,59	7,24	8,55
	3 X 70s mm ²	m.	54,28	11,73	12,92	15,26	0,60	0,66	0,78	7,03	7,73	9,14
	3 X 95s mm ²	m.	73,85	12,91	14,20	16,78	0,82	0,90	1,06	7,61	8,38	9,89
	3 X 120s mm ²	m.	93,69	13,93	15,33	18,12	1,02	1,12	1,32	8,09	8,91	10,53
	3 X 150s mm ²	m.	112,92	15,19	16,71	19,75	1,24	1,36	1,61	8,73	9,59	11,34
	3 X 185s mm ²	m.	141,49	16,86	18,57	21,94	1,54	1,70	2,01	9,57	10,53	12,44
	3 X 240s mm ²	m.	185,48	19,48	21,43	25,33	2,02	2,22	2,63	10,85	11,94	14,10
	4 X 1,5 mm ²	m.	2,53	8,63	9,48	11,21	0,04	0,04	0,05	5,50	6,04	7,14
	4 X 2,5 mm ²	m.	3,54	8,72	9,59	11,34	0,05	0,06	0,07	5,54	6,10	7,19
	4 X 4 mm ²	m.	5,18	8,83	9,70	11,49	0,07	0,08	0,09	5,59	6,14	7,28
	4 X 6 mm ²	m.	7,25	8,97	9,86	11,66	0,09	0,10	0,12	5,67	6,24	7,38
	4 X 10 mm ²	m.	10,94	9,19	10,10	11,95	0,14	0,15	0,18	5,77	6,38	7,51
	4 X 16s mm ²	m.	16,85	9,54	10,48	12,40	0,20	0,22	0,26	5,94	6,52	7,72
	4 X 25s mm ²	m.	26,58	10,19	11,21	13,26	0,31	0,34	0,40	6,28	6,89	8,15
	4 X 35s mm ²	m.	35,86	10,75	11,82	13,97	0,41	0,45	0,54	6,55	7,21	8,51
	4 X 50s mm ²	m.	48,58	11,49	12,65	14,95	0,55	0,60	0,71	6,91	7,60	8,99
	4 X 70s mm ²	m.	66,24	12,72	13,99	16,54	0,75	0,83	0,98	7,54	8,30	9,81
	4 X 95s mm ²	m.	91,83	14,14	15,56	18,38	1,02	1,13	1,33	8,23	9,06	10,70
	4 X 120s mm ²	m.	117,40	15,52	17,07	20,18	1,29	1,42	1,68	8,90	9,80	11,57
	4 X 150s mm ²	m.	144,52	17,11	18,82	22,24	1,58	1,74	2,06	9,69	10,66	12,60
	4 X 185s mm ²	m.	177,58	19,18	21,10	24,93	1,95	2,14	2,53	10,71	11,79	13,92
	4 X 240s mm ²	m.	231,79	22,35	24,59	29,05	2,53	2,78	3,29	12,28	13,52	15,97
	5 X 1,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	3,24	8,67	9,54	11,26	0,05	0,05	0,06	5,52	6,08	7,19
	7 X 1,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	3,96	8,72	9,59	11,34	0,06	0,06	0,07	5,53	6,09	7,18
	10 X 1,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	5,89	8,88	9,78	11,55	0,08	0,09	0,10	5,61	6,19	7,31
	12 X 1,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	6,69	8,93	9,82	11,60	0,09	0,10	0,11	5,66	6,23	7,34
	14 X 1,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	7,48	8,98	9,89	11,68	0,10	0,11	0,13	5,67	6,23	7,36
	19 X 1,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	9,57	9,15	10,08	11,90	0,12	0,14	0,16	5,75	6,34	7,48
32.12	21 X 1,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	10,53	9,21	10,15	11,98	0,13	0,15	0,18	5,78	6,37	7,52
	24 X 1,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	12,17	9,33	10,27	12,14	0,15	0,17	0,20	5,84	6,43	7,60
	30 X 1,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	14,85	9,52	10,46	12,38	0,19	0,20	0,24	5,94	6,52	7,72
	40 X 1,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	19,07	9,82	10,80	12,77	0,24	0,26	0,31	6,10	6,71	7,92
	5 X 2,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	4,75	8,78	9,66	11,41	0,06	0,07	0,08	5,57	6,12	7,23
	7 X 2,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	5,89	8,86	9,76	11,53	0,08	0,09	0,10	5,60	6,15	7,27
	10 X 2,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	8,49	9,07	9,97	11,79	0,11	0,12	0,14	5,72	6,28	7,44
	12 X 2,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	9,73	9,14	10,08	11,88	0,12	0,14	0,16	5,74	6,32	7,45
	14 X 2,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	11,02	9,27	10,19	12,04	0,14	0,16	0,18	5,82	6,39	7,57
	19 X 2,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	14,16	9,46	10,41	12,28	0,18	0,19	0,23	5,92	6,50	7,70
	21 X 2,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	16,13	9,59	10,56	12,47	0,20	0,22	0,26	5,98	6,59	7,77
	24 X 2,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	18,07	9,77	10,76	12,72	0,23	0,25	0,29	6,08	6,69	7,91
	30 X 2,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	21,96	10,05	11,05	13,06	0,27	0,30	0,35	6,22	6,84	8,07
	40 X 2,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	28,99	10,52	11,57	13,68	0,35	0,39	0,46	6,45	7,10	8,39
	3 X 16s + 10 mm ²	m.	15,77	9,43	10,39	12,27	0,18	0,20	0,24	5,89	6,48	7,66
	3 X 25s + 16 mm ²	m.	24,43	10,04	11,04	13,04	0,28	0,31	0,37	6,18	6,81	8,05
	3 X 35s + 16 mm ²	m.	31,47	10,48	11,54	13,62	0,36	0,40	0,47	6,41	7,05	8,33
	3 X 50s + 25 mm ²	m.	43,18	11,15	12,27	14,50	0,49	0,54	0,63	6,73	7,42	8,76
	3 X 70s + 35 mm ²	m.	60,44	12,17	13,40	15,83	0,67	0,74	0,88	7,25	7,97	9,42
	3 X 95s + 50 mm ²	m.	82,78	13,48	14,82	17,52	0,92	1,01	1,19	7,89	8,69	10,26

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 120s + 70 mm ²	m.	106,09	14,80	16,29	19,26	1,16	1,28	1,51	8,54	9,39	11,10
	3 X 150s + 70 mm ²	m.	130,16	18,00	17,59	20,80	1,40	1,54	1,83	9,11	10,03	11,86
	3 X 185s + 95 mm ²	m.	160,03	17,99	19,79	23,39	1,75	1,92	2,27	10,11	11,11	13,13
	3 X 240s + 120 mm ²	m.	209,45	20,92	23,01	27,20	2,28	2,51	2,97	11,56	12,72	15,03
	0,6/1 KV YXY (N2XY) XLPE YALITKANLIK KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 4 mm ²	m.	1,60	8,49	9,34	11,04	0,02	0,02	0,03	5,42	5,97	7,04
	1 X 6 mm ²	m.	2,02	8,52	9,37	11,08	0,03	0,03	0,03	5,43	5,97	7,06
	1 X 10 mm ²	m.	3,06	8,58	9,44	11,16	0,04	0,04	0,05	5,46	6,00	7,09
	1 X 16s mm ²	m.	4,55	8,65	9,52	11,25	0,05	0,06	0,07	5,51	6,07	7,17
	1 X 25s mm ²	m.	6,89	8,79	9,67	11,44	0,08	0,09	0,10	5,57	6,12	7,23
	1 X 35s mm ²	m.	9,08	8,92	9,81	11,60	0,10	0,11	0,13	5,63	6,20	7,32
	1 X 50s mm ²	m.	12,17	9,07	9,97	11,79	0,13	0,14	0,17	5,69	6,25	7,40
	1 X 70s mm ²	m.	17,06	9,32	10,26	12,13	0,18	0,20	0,24	5,81	6,39	7,56
	1 X 95s mm ²	m.	23,23	9,66	10,61	12,55	0,25	0,27	0,32	5,97	6,58	7,76
	1 X 120s mm ²	m.	29,30	9,94	10,94	12,92	0,31	0,34	0,40	6,12	6,74	7,95
	1 X 150s mm ²	m.	35,43	10,28	11,30	13,37	0,37	0,41	0,48	6,28	6,89	8,15
	1 X 185s mm ²	m.	44,72	10,74	11,81	13,96	0,46	0,51	0,60	6,50	7,15	8,45
	1 X 240s mm ²	m.	58,92	11,50	12,65	14,95	0,61	0,67	0,79	6,86	7,56	8,92
	2 X 1,5 mm ²	m.	1,71	8,55	9,41	11,10	0,03	0,03	0,04	5,44	5,98	7,07
	2 X 2,5 mm ²	m.	2,27	8,62	9,48	11,21	0,04	0,04	0,05	5,50	6,04	7,14
	2 X 4 mm ²	m.	3,15	8,71	9,58	11,31	0,05	0,05	0,06	5,53	6,09	7,18
	2 X 6 mm ²	m.	4,46	8,76	9,64	11,39	0,06	0,07	0,08	5,56	6,10	7,22
	2 X 10 mm ²	m.	6,40	8,92	9,81	11,60	0,09	0,09	0,11	5,64	6,21	7,32
	2 X 16s mm ²	m.	10,48	9,13	10,05	11,86	0,13	0,14	0,16	5,74	6,33	7,47
	2 X 25s mm ²	m.	16,07	9,53	10,47	12,39	0,19	0,21	0,25	5,95	6,53	7,73
	2 X 35s mm ²	m.	21,10	9,87	10,85	12,83	0,25	0,28	0,33	6,11	6,73	7,95
	2 X 50s mm ²	m.	26,84	10,29	11,32	13,38	0,33	0,37	0,43	6,31	6,95	8,21
	2 X 70s mm ²	m.	40,16	10,94	12,04	14,22	0,45	0,50	0,59	6,65	7,33	8,65
	2 X 95s mm ²	m.	55,62	11,85	13,04	15,40	0,62	0,68	0,81	7,09	7,81	9,22
	2 X 120s mm ²	m.	68,04	12,63	13,89	16,42	0,76	0,83	0,99	7,48	8,24	9,73
	2 X 150s mm ²	m.	83,12	13,53	14,90	17,60	0,92	1,02	1,20	7,92	8,72	10,31
	2 X 185s mm ²	m.	103,73	14,81	16,30	19,26	1,15	1,26	1,49	8,56	9,43	11,13
	2 X 240s mm ²	m.	135,59	16,79	18,47	21,83	1,50	1,65	1,95	9,53	10,47	12,38
	3 X 1,5 mm ²	m.	2,09	8,59	9,45	11,17	0,03	0,04	0,04	5,47	6,01	7,12
	3 X 2,5 mm ²	m.	2,91	8,66	9,53	11,25	0,04	0,05	0,06	5,50	6,06	7,16
	3 X 4 mm ²	m.	4,11	8,76	9,64	11,39	0,06	0,06	0,08	5,56	6,11	7,23
	3 X 6 mm ²	m.	5,82	8,87	9,77	11,53	0,08	0,08	0,10	5,60	6,15	7,28
	3 X 10 mm ²	m.	8,49	9,05	9,95	11,76	0,11	0,12	0,14	5,71	6,27	7,42
	3 X 16s mm ²	m.	13,04	9,31	10,23	12,10	0,16	0,17	0,20	5,84	6,41	7,59
	3 X 25s mm ²	m.	21,40	9,83	10,81	12,77	0,25	0,28	0,33	6,08	6,69	7,90
	3 X 35s mm ²	m.	28,65	10,29	11,32	13,38	0,33	0,36	0,43	6,31	6,95	8,21
	3 X 50s mm ²	m.	38,28	10,83	11,91	14,07	0,43	0,48	0,56	6,59	7,24	8,55
32.12	3 X 70s mm ²	m.	54,28	11,73	12,92	15,26	0,60	0,66	0,78	7,09	7,73	9,14
	3 X 95s mm ²	m.	73,85	12,91	14,20	16,78	0,82	0,90	1,06	7,61	8,36	9,80
	3 X 120s mm ²	m.	93,69	13,93	15,33	18,12	1,02	1,12	1,32	8,09	8,91	10,53
	3 X 150s mm ²	m.	112,92	15,19	16,71	19,75	1,24	1,36	1,61	8,73	9,59	11,34
	3 X 185s mm ²	m.	141,49	16,88	18,57	21,94	1,54	1,70	2,01	9,57	10,53	12,44
	3 X 240s mm ²	m.	185,48	19,48	21,43	25,33	2,02	2,22	2,63	10,85	11,94	14,10
	4 X 1,5 mm ²	m.	2,53	8,63	9,48	11,21	0,04	0,04	0,05	5,50	6,04	7,14
	4 X 2,5 mm ²	m.	3,54	8,72	9,59	11,34	0,05	0,06	0,07	5,54	6,10	7,19
	4 X 4 mm ²	m.	5,18	8,83	9,70	11,49	0,07	0,08	0,09	5,59	6,14	7,28
	4 X 6 mm ²	m.	7,25	8,97	9,86	11,66	0,09	0,10	0,12	5,67	6,24	7,38
	4 X 10 mm ²	m.	10,94	9,19	10,10	11,95	0,14	0,15	0,18	5,77	6,36	7,51
	4 X 16s mm ²	m.	16,85	9,54	10,48	12,40	0,20	0,22	0,26	5,94	6,52	7,72
	4 X 25s mm ²	m.	26,58	10,19	11,21	13,26	0,31	0,34	0,40	6,28	6,89	8,15
	4 X 35s mm ²	m.	35,88	10,75	11,82	13,97	0,41	0,45	0,54	6,56	7,21	8,51
	4 X 50s mm ²	m.	48,58	11,48	12,65	14,95	0,55	0,60	0,71	6,91	7,60	8,99
	4 X 70s mm ²	m.	66,24	12,72	13,99	16,54	0,75	0,83	0,98	7,54	8,30	9,81
	4 X 95s mm ²	m.	91,83	14,14	15,56	18,38	1,02	1,13	1,33	8,23	9,06	10,70
	4 X 120s mm ²	m.	117,40	15,52	17,07	20,18	1,29	1,42	1,68	8,90	9,80	11,57
	4 X 150s mm ²	m.	144,52	17,11	18,82	22,24	1,58	1,74	2,06	9,69	10,66	12,60
	4 X 185s mm ²	m.	177,58	19,18	21,10	24,93	1,95	2,14	2,53	10,71	11,79	13,92

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
			I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
4X 240s mm ²	m.	231,78	22,35	24,59	29,05	2,53	2,79	3,29	12,28	13,52	16,97
3X 16s + 10 mm ²	m.	15,77	9,43	10,39	12,27	0,18	0,20	0,24	5,89	6,48	7,66
3X 25s + 16 mm ²	m.	24,43	10,04	11,04	13,04	0,26	0,31	0,37	6,18	6,81	8,05
3X 35s + 16 mm ²	m.	31,47	10,48	11,54	13,62	0,36	0,40	0,47	6,41	7,05	8,33
3X 50s + 25 mm ²	m.	43,18	11,15	12,27	14,50	0,49	0,54	0,63	6,73	7,42	8,76
3X 70s + 35 mm ²	m.	60,44	12,17	13,40	15,83	0,67	0,74	0,88	7,25	7,97	9,42
3X 95s + 50 mm ²	m.	82,78	13,48	14,82	17,52	0,92	1,01	1,19	7,89	8,69	10,28
3X 120s + 70 mm ²	m.	106,09	14,80	16,29	19,25	1,16	1,28	1,51	8,54	9,39	11,10
3X 150s + 70 mm ²	m.	130,16	16,00	17,59	20,80	1,40	1,54	1,83	9,11	10,03	11,85
3X 185s + 95 mm ²	m.	160,03	17,95	19,79	23,39	1,75	1,92	2,27	10,11	11,11	13,13
3X 240s + 120 mm ²	m.	209,45	20,92	23,01	27,20	2,28	2,51	2,97	11,56	12,72	15,03
0,6/1 KV YXH (N2XH) HALOJENSİZ KABLO (XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KİLİFLİ)											
1X 4 mm ²	m.	1,84	8,49	9,34	11,04	0,02	0,02	0,03	5,42	5,97	7,04
1X 6 mm ²	m.	2,32	8,52	9,37	11,08	0,03	0,03	0,03	5,43	5,97	7,06
1X 10 mm ²	m.	3,52	8,58	9,44	11,16	0,04	0,04	0,05	5,46	6,00	7,09
1X 16s mm ²	m.	5,24	8,65	9,52	11,25	0,05	0,06	0,07	5,51	6,07	7,17
1X 25s mm ²	m.	7,92	8,79	9,67	11,44	0,08	0,09	0,10	5,57	6,12	7,23
1X 35s mm ²	m.	10,44	8,92	9,81	11,60	0,10	0,11	0,13	5,63	6,20	7,32
1X 50s mm ²	m.	14,00	9,07	9,97	11,79	0,13	0,14	0,17	5,69	6,25	7,40
1X 70s mm ²	m.	19,62	9,32	10,26	12,13	0,18	0,20	0,24	5,81	6,39	7,56
1X 95s mm ²	m.	26,71	9,66	10,61	12,55	0,25	0,27	0,32	5,97	6,58	7,76
1X 120s mm ²	m.	33,70	9,94	10,94	12,92	0,31	0,34	0,40	6,12	6,74	7,95
1X 150s mm ²	m.	40,75	10,28	11,30	13,37	0,37	0,41	0,48	6,28	6,89	8,15
1X 185s mm ²	m.	51,43	10,74	11,81	13,96	0,46	0,51	0,60	6,50	7,15	8,45
1X 240s mm ²	m.	67,75	11,50	12,65	14,95	0,61	0,67	0,79	6,86	7,56	8,92
2X 1,5 mm ²	m.	1,97	8,55	9,41	11,10	0,03	0,03	0,04	5,44	5,98	7,07
2X 2,5 mm ²	m.	2,62	8,62	9,48	11,21	0,04	0,04	0,05	5,50	6,04	7,14
2X 4 mm ²	m.	3,62	8,71	9,58	11,31	0,05	0,05	0,06	5,53	6,09	7,18
2X 6 mm ²	m.	5,13	8,76	9,64	11,39	0,06	0,07	0,08	5,55	6,10	7,22
2X 10 mm ²	m.	7,36	8,92	9,81	11,60	0,09	0,09	0,11	5,64	6,21	7,32
2X 16s mm ²	m.	12,05	9,13	10,05	11,86	0,13	0,14	0,16	5,74	6,33	7,47
2X 25s mm ²	m.	18,48	9,53	10,47	12,39	0,19	0,21	0,25	5,95	6,53	7,73
2X 35s mm ²	m.	24,27	9,87	10,85	12,83	0,25	0,28	0,33	6,11	6,73	7,95
2X 50s mm ²	m.	33,16	10,29	11,32	13,38	0,33	0,37	0,43	6,31	6,95	8,21
2X 70s mm ²	m.	46,18	10,94	12,04	14,22	0,45	0,50	0,59	6,65	7,33	8,65
2X 95s mm ²	m.	63,96	11,85	13,04	15,40	0,62	0,68	0,81	7,09	7,81	9,22
2X 120s mm ²	m.	78,25	12,63	13,89	16,42	0,76	0,83	0,99	7,48	8,24	9,73
2X 150s mm ²	m.	95,59	13,53	14,90	17,60	0,92	1,02	1,20	7,92	8,72	10,31
2X 185s mm ²	m.	119,29	14,81	16,30	19,26	1,15	1,26	1,49	8,56	9,43	11,13
2X 240s mm ²	m.	155,93	16,79	18,47	21,83	1,50	1,65	1,95	9,53	10,47	12,38
3X 1,5 mm ²	m.	2,40	8,59	9,45	11,17	0,03	0,04	0,04	5,47	6,01	7,12
3X 2,5 mm ²	m.	3,35	8,66	9,53	11,25	0,04	0,05	0,06	5,50	6,06	7,16
3X 4 mm ²	m.	4,73	8,76	9,64	11,39	0,06	0,06	0,08	5,56	6,11	7,23
3X 6 mm ²	m.	6,69	8,87	9,77	11,53	0,08	0,08	0,10	5,60	6,15	7,28
3X 10 mm ²	m.	9,76	9,05	9,95	11,76	0,11	0,12	0,14	5,71	6,27	7,42
3X 16s mm ²	m.	15,00	9,31	10,23	12,10	0,16	0,17	0,20	5,84	6,41	7,59
3X 25s mm ²	m.	24,61	9,83	10,81	12,77	0,25	0,28	0,33	6,08	6,69	7,90
3X 35s mm ²	m.	32,95	10,29	11,32	13,38	0,33	0,36	0,43	6,31	6,95	8,21
3X 50s mm ²	m.	44,02	10,83	11,91	14,07	0,43	0,48	0,56	6,59	7,24	8,55
3X 70s mm ²	m.	62,42	11,73	12,92	15,26	0,60	0,66	0,78	7,03	7,73	9,14
3X 95s mm ²	m.	84,93	12,91	14,20	16,78	0,82	0,90	1,06	7,61	8,36	9,89
3X 120s mm ²	m.	107,74	13,93	15,33	18,12	1,02	1,12	1,32	8,09	8,91	10,53
3X 150s mm ²	m.	129,86	15,19	16,71	19,75	1,24	1,36	1,61	8,73	9,59	11,34
3X 185s mm ²	m.	162,71	16,88	18,57	21,94	1,54	1,70	2,01	9,57	10,53	12,44
3X 240s mm ²	m.	213,30	19,48	21,43	25,33	2,02	2,22	2,63	10,85	11,94	14,10
4X 1,5 mm ²	m.	2,91	8,63	9,48	11,21	0,04	0,04	0,06	5,50	6,04	7,14
4X 2,5 mm ²	m.	4,07	8,72	9,59	11,34	0,05	0,06	0,07	5,54	6,10	7,19
4X 4 mm ²	m.	5,96	8,83	9,70	11,49	0,07	0,08	0,09	5,59	6,14	7,28
4X 6 mm ²	m.	8,33	8,97	9,86	11,66	0,09	0,10	0,12	5,67	6,24	7,38
4X 10 mm ²	m.	12,58	9,19	10,10	11,95	0,14	0,15	0,18	5,77	6,36	7,51
4X 16s mm ²	m.	19,38	9,54	10,48	12,40	0,20	0,22	0,26	5,94	6,52	7,72
4X 25s mm ²	m.	30,57	10,19	11,21	13,26	0,31	0,34	0,40	6,28	6,89	8,15

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 120s + 70 mm ²	m.	108,09	14,80	16,29	19,25	1,16	1,28	1,51	8,54	9,39	11,10
	3 X 150s + 70 mm ²	m.	130,16	16,00	17,59	20,80	1,40	1,54	1,83	9,11	10,03	11,85
	3 X 185s + 95 mm ²	m.	160,03	17,99	19,79	23,39	1,75	1,92	2,27	10,11	11,11	13,13
	3 X 240s + 120 mm ²	m.	209,45	20,92	23,01	27,20	2,28	2,51	2,97	11,56	12,72	15,03
	0,6/1 KV YXV (N2XY) XLPE YALITKANLIK KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİŞ KİLİFLİ)											
	1 X 4 mm ²	m.	1,80	8,49	9,34	11,04	0,02	0,02	0,03	5,42	5,97	7,04
	1 X 6 mm ²	m.	2,02	8,52	9,37	11,08	0,03	0,03	0,03	5,43	5,97	7,06
	1 X 10 mm ²	m.	3,06	8,58	9,44	11,16	0,04	0,04	0,05	5,46	6,00	7,09
	1 X 16s mm ²	m.	4,55	8,65	9,52	11,25	0,05	0,06	0,07	5,51	6,07	7,17
	1 X 25s mm ²	m.	6,88	8,78	9,67	11,44	0,08	0,09	0,10	5,57	6,12	7,23
	1 X 35s mm ²	m.	9,08	8,92	9,81	11,60	0,10	0,11	0,13	5,63	6,20	7,32
	1 X 50s mm ²	m.	12,17	9,07	9,97	11,79	0,13	0,14	0,17	5,69	6,26	7,40
	1 X 70s mm ²	m.	17,06	9,32	10,26	12,13	0,18	0,20	0,24	5,81	6,39	7,56
	1 X 95s mm ²	m.	23,23	9,66	10,61	12,55	0,25	0,27	0,32	5,97	6,58	7,76
	1 X 120s mm ²	m.	29,30	9,94	10,94	12,92	0,31	0,34	0,40	6,12	6,74	7,95
	1 X 150s mm ²	m.	35,43	10,28	11,30	13,37	0,37	0,41	0,48	6,28	6,89	8,15
	1 X 185s mm ²	m.	44,72	10,74	11,81	13,98	0,46	0,51	0,60	6,50	7,15	8,45
	1 X 240s mm ²	m.	58,92	11,50	12,65	14,95	0,61	0,67	0,79	6,86	7,56	8,92
	2 X 1,5 mm ²	m.	1,71	8,55	9,41	11,10	0,03	0,03	0,04	5,44	5,98	7,07
	2 X 2,5 mm ²	m.	2,27	8,62	9,48	11,21	0,04	0,04	0,05	5,50	6,04	7,14
	2 X 4 mm ²	m.	3,15	8,71	9,58	11,31	0,05	0,05	0,06	5,53	6,09	7,18
	2 X 6 mm ²	m.	4,46	8,76	9,64	11,39	0,06	0,07	0,08	5,55	6,10	7,22
	2 X 10 mm ²	m.	6,40	8,92	9,81	11,60	0,09	0,09	0,11	5,64	6,21	7,32
	2 X 16s mm ²	m.	10,48	9,13	10,05	11,86	0,13	0,14	0,16	5,74	6,33	7,47
	2 X 25s mm ²	m.	16,07	9,53	10,47	12,39	0,19	0,21	0,25	5,95	6,53	7,73
	2 X 35s mm ²	m.	21,10	9,87	10,85	12,83	0,25	0,28	0,33	6,11	6,73	7,95
	2 X 50s mm ²	m.	28,84	10,29	11,32	13,38	0,33	0,37	0,43	6,31	6,95	8,21
	2 X 70s mm ²	m.	40,16	10,94	12,04	14,22	0,45	0,50	0,59	6,65	7,33	8,65
	2 X 95s mm ²	m.	55,62	11,85	13,04	15,40	0,62	0,68	0,81	7,09	7,81	9,22
	2 X 120s mm ²	m.	68,04	12,63	13,89	16,42	0,76	0,83	0,99	7,48	8,24	9,73
	2 X 150s mm ²	m.	83,12	13,53	14,90	17,60	0,92	1,02	1,20	7,92	8,72	10,31
	2 X 185s mm ²	m.	103,73	14,81	16,30	19,26	1,15	1,26	1,49	8,56	9,43	11,13
	2 X 240s mm ²	m.	135,59	16,79	18,47	21,83	1,50	1,65	1,95	9,53	10,47	12,38
	3 X 1,5 mm ²	m.	2,09	8,59	9,45	11,17	0,03	0,04	0,04	5,47	6,01	7,12
	3 X 2,5 mm ²	m.	2,91	8,66	9,53	11,25	0,04	0,05	0,06	5,50	6,06	7,16
	3 X 4 mm ²	m.	4,11	8,76	9,64	11,39	0,06	0,06	0,08	5,56	6,11	7,23
	3 X 6 mm ²	m.	5,82	8,87	9,77	11,53	0,08	0,08	0,10	5,60	6,15	7,28
	3 X 10 mm ²	m.	8,49	9,05	9,95	11,76	0,11	0,12	0,14	5,71	6,27	7,42
	3 X 16s mm ²	m.	13,04	9,31	10,23	12,10	0,16	0,17	0,20	5,84	6,41	7,59
	3 X 25s mm ²	m.	21,40	9,83	10,81	12,77	0,25	0,28	0,33	6,08	6,69	7,90
	3 X 35s mm ²	m.	28,65	10,29	11,32	13,38	0,33	0,36	0,43	6,31	6,95	8,21
	3 X 50s mm ²	m.	38,28	10,83	11,91	14,07	0,43	0,48	0,56	6,59	7,24	8,55
32.12	3 X 70s mm ²	m.	54,28	11,73	12,92	15,26	0,60	0,66	0,78	7,03	7,73	9,14
	3 X 95s mm ²	m.	73,85	12,91	14,20	16,78	0,82	0,90	1,06	7,67	8,36	9,89
	3 X 120s mm ²	m.	93,69	13,93	15,33	18,12	1,02	1,12	1,32	8,09	8,91	10,53
	3 X 150s mm ²	m.	112,92	15,19	16,71	19,75	1,24	1,36	1,61	8,73	9,55	11,34
	3 X 185s mm ²	m.	141,49	16,88	18,57	21,94	1,54	1,70	2,01	9,57	10,53	12,44
	3 X 240s mm ²	m.	185,48	19,48	21,43	25,33	2,02	2,22	2,63	10,85	11,94	14,10
	4 X 1,5 mm ²	m.	2,53	8,63	9,48	11,21	0,04	0,04	0,05	5,50	6,04	7,14
	4 X 2,5 mm ²	m.	3,54	8,72	9,59	11,34	0,06	0,06	0,07	5,54	6,10	7,19
	4 X 4 mm ²	m.	5,18	8,83	9,70	11,49	0,07	0,08	0,09	5,59	6,14	7,28
	4 X 6 mm ²	m.	7,25	8,97	9,86	11,66	0,09	0,10	0,12	5,67	6,24	7,38
	4 X 10 mm ²	m.	10,94	9,19	10,10	11,95	0,14	0,15	0,18	5,77	6,36	7,51
	4 X 16s mm ²	m.	16,85	9,54	10,48	12,40	0,20	0,22	0,26	5,94	6,52	7,72
	4 X 25s mm ²	m.	26,58	10,19	11,21	13,26	0,31	0,34	0,40	6,28	6,89	8,15
	4 X 35s mm ²	m.	35,86	11,82	13,97	15,97	0,41	0,45	0,54	6,55	7,21	8,51
	4 X 50s mm ²	m.	48,58	11,49	12,65	14,95	0,55	0,60	0,71	6,91	7,60	8,99
	4 X 70s mm ²	m.	66,24	12,72	13,99	16,54	0,75	0,83	0,98	7,54	8,30	9,81
	4 X 95s mm ²	m.	91,83	14,14	15,56	18,38	1,02	1,13	1,33	8,23	9,06	10,70
	4 X 120s mm ²	m.	117,40	15,52	17,07	20,18	1,29	1,42	1,68	8,90	9,80	11,57
	4 X 150s mm ²	m.	144,52	17,11	18,82	22,24	1,58	1,74	2,06	9,69	10,66	12,60
	4 X 185s mm ²	m.	177,58	19,18	21,10	24,93	1,95	2,14	2,53	10,71	11,79	13,92

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	4 X 240s mm ²	m.	231,79	22,35	24,59	29,05	2,53	2,79	3,29	12,28	13,52	15,97
	3 X 16s + 10 mm ²	m.	15,77	9,43	10,39	12,27	0,18	0,20	0,24	5,89	6,48	7,66
	3 X 25s + 16 mm ²	m.	24,43	10,04	11,04	13,04	0,28	0,31	0,37	6,18	6,81	8,05
	3 X 35s + 25 mm ²	m.	31,47	10,48	11,54	13,62	0,38	0,40	0,47	6,41	7,05	8,33
	3 X 50s + 35 mm ²	m.	43,18	11,15	12,27	14,50	0,49	0,54	0,63	6,73	7,42	8,76
	3 X 70s + 50 mm ²	m.	60,44	12,17	13,40	15,83	0,67	0,74	0,88	7,25	7,97	9,42
	3 X 95s + 70 mm ²	m.	82,78	13,48	14,82	17,52	0,92	1,01	1,19	7,89	8,69	10,26
	3 X 120s + 90 mm ²	m.	106,09	14,80	16,29	19,25	1,16	1,28	1,51	8,54	9,39	11,10
	3 X 150s + 120 mm ²	m.	130,16	16,00	17,59	20,80	1,40	1,54	1,83	9,11	10,03	11,85
	3 X 185s + 150 mm ²	m.	160,03	17,99	19,79	23,39	1,75	1,92	2,27	10,11	11,11	13,13
	3 X 240s + 200 mm ²	m.	209,45	20,92	23,01	27,20	2,28	2,51	2,97	11,56	12,72	15,03
	0,6/1 KV YXH (N2XH) HALOJENSİZ KABLO (XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KİLİFLİ)											
	1 X 4 mm ²	m.	1,84	8,49	9,34	11,04	0,02	0,02	0,03	5,42	5,97	7,04
	1 X 6 mm ²	m.	2,32	8,52	9,37	11,08	0,03	0,03	0,03	5,43	5,97	7,06
	1 X 10 mm ²	m.	3,52	8,58	9,44	11,16	0,04	0,04	0,05	5,46	6,00	7,09
	1 X 16s mm ²	m.	5,24	8,65	9,52	11,25	0,05	0,06	0,07	5,51	6,07	7,17
	1 X 25s mm ²	m.	7,92	8,79	9,67	11,44	0,08	0,09	0,10	5,57	6,12	7,23
	1 X 35s mm ²	m.	10,44	8,92	9,81	11,60	0,10	0,11	0,13	5,63	6,20	7,32
	1 X 50s mm ²	m.	14,00	9,07	9,97	11,79	0,13	0,14	0,17	5,69	6,25	7,40
	1 X 70s mm ²	m.	19,62	9,32	10,26	12,13	0,16	0,20	0,24	5,81	6,39	7,56
	1 X 95s mm ²	m.	26,71	9,66	10,61	12,55	0,25	0,27	0,32	5,97	6,58	7,76
	1 X 120s mm ²	m.	33,70	9,94	10,94	12,92	0,31	0,34	0,40	6,12	6,74	7,95
	1 X 150s mm ²	m.	40,75	10,28	11,30	13,37	0,37	0,41	0,48	6,28	6,89	8,15
	1 X 185s mm ²	m.	51,43	10,74	11,81	13,96	0,46	0,51	0,60	6,50	7,15	8,45
	1 X 240s mm ²	m.	67,75	11,50	12,66	14,93	0,61	0,67	0,79	6,86	7,56	8,92
	2 X 1,5 mm ²	m.	1,97	8,55	9,41	11,10	0,03	0,03	0,04	5,44	5,98	7,07
	2 X 2,5 mm ²	m.	2,62	8,62	9,48	11,21	0,04	0,04	0,05	5,50	6,04	7,14
	2 X 4 mm ²	m.	3,62	8,71	9,58	11,31	0,05	0,05	0,06	5,53	6,09	7,18
	2 X 6 mm ²	m.	5,13	8,76	9,64	11,39	0,06	0,07	0,08	5,55	6,10	7,22
	2 X 10 mm ²	m.	7,38	8,92	9,81	11,60	0,09	0,09	0,11	5,64	6,21	7,32
	2 X 16s mm ²	m.	12,05	9,13	10,05	11,88	0,13	0,14	0,16	5,74	6,33	7,47
	2 X 25s mm ²	m.	18,48	9,53	10,47	12,39	0,19	0,21	0,25	5,95	6,53	7,73
	2 X 35s mm ²	m.	24,27	9,87	10,85	12,83	0,25	0,28	0,33	6,11	6,73	7,95
	2 X 50s mm ²	m.	33,16	10,29	11,32	13,38	0,33	0,37	0,43	6,31	6,96	8,21
	2 X 70s mm ²	m.	46,18	10,94	12,04	14,22	0,45	0,50	0,59	6,65	7,33	8,65
	2 X 95s mm ²	m.	63,96	11,85	13,04	15,40	0,62	0,68	0,81	7,09	7,81	9,22
	2 X 120s mm ²	m.	78,25	12,63	13,89	16,42	0,76	0,83	0,99	7,48	8,24	9,73
	2 X 150s mm ²	m.	95,59	13,53	14,90	17,60	0,92	1,02	1,20	7,92	8,72	10,31
	2 X 185s mm ²	m.	119,29	14,81	16,30	19,28	1,15	1,26	1,49	8,56	9,43	11,13
	2 X 240s mm ²	m.	155,93	16,79	18,47	21,83	1,50	1,65	1,95	9,53	10,47	12,38
	3 X 1,5 mm ²	m.	2,40	8,59	9,45	11,17	0,03	0,04	0,04	5,47	6,01	7,12
	3 X 2,5 mm ²	m.	3,35	8,66	9,53	11,25	0,04	0,05	0,06	5,50	6,08	7,16
	3 X 4 mm ²	m.	4,73	8,76	9,64	11,39	0,06	0,06	0,08	5,56	6,11	7,23
	3 X 6 mm ²	m.	6,69	8,87	9,77	11,53	0,08	0,08	0,10	5,60	6,15	7,28
	3 X 10 mm ²	m.	9,76	9,05	9,95	11,76	0,11	0,12	0,14	5,71	6,27	7,42
	3 X 16s mm ²	m.	15,00	9,31	10,23	12,10	0,16	0,17	0,20	5,84	6,41	7,59
	3 X 25s mm ²	m.	24,61	9,83	10,81	12,77	0,25	0,28	0,33	6,08	6,69	7,90
	3 X 35s mm ²	m.	32,95	10,29	11,32	13,38	0,33	0,36	0,43	6,31	6,95	8,21
	3 X 50s mm ²	m.	44,02	10,83	11,91	14,07	0,43	0,48	0,58	6,59	7,24	8,55
	3 X 70s mm ²	m.	62,42	11,73	12,92	15,26	0,60	0,66	0,78	7,03	7,73	9,14
	3 X 95s mm ²	m.	84,93	12,91	14,20	16,78	0,82	0,90	1,06	7,61	8,36	9,89
	3 X 120s mm ²	m.	107,74	13,93	15,33	18,12	1,02	1,12	1,32	8,09	8,91	10,53
	3 X 150s mm ²	m.	129,86	15,19	16,71	19,75	1,24	1,36	1,61	8,73	9,59	11,34
	3 X 185s mm ²	m.	162,71	16,88	18,57	21,94	1,54	1,70	2,01	9,57	10,53	12,44
	3 X 240s mm ²	m.	213,30	19,48	21,43	25,33	2,02	2,22	2,63	10,85	11,94	14,10
	4 X 1,5 mm ²	m.	2,91	8,63	9,48	11,21	0,04	0,04	0,05	5,50	6,04	7,14
	4 X 2,5 mm ²	m.	4,07	8,72	9,59	11,34	0,05	0,06	0,07	5,54	6,10	7,19
	4 X 4 mm ²	m.	5,96	8,83	9,70	11,49	0,07	0,08	0,09	5,59	6,14	7,26
	4 X 6 mm ²	m.	8,33	8,97	9,86	11,66	0,09	0,10	0,12	5,67	6,24	7,38
	4 X 10 mm ²	m.	12,58	9,19	10,10	11,95	0,14	0,15	0,18	5,77	6,36	7,51
	4 X 16s mm ²	m.	19,38	9,54	10,48	12,40	0,20	0,22	0,26	5,94	6,52	7,72
	4 X 25s mm ²	m.	30,57	10,19	11,21	13,26	0,31	0,34	0,40	6,28	6,89	8,15

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	4 X 35s mm ²	m.	41,24	10,75	11,82	13,97	0,41	0,45	0,54	6,55	7,21	8,51
	4 X 50s mm ²	m.	55,87	11,49	12,65	14,95	0,55	0,60	0,71	6,91	7,60	8,99
	4 X 70s mm ²	m.	78,18	12,72	13,99	16,54	0,75	0,83	0,98	7,54	8,30	9,81
	4 X 95s mm ²	m.	105,60	14,14	15,56	18,38	1,02	1,13	1,33	8,23	9,06	10,70
	4 X 120s mm ²	m.	135,01	15,52	17,07	20,18	1,29	1,42	1,68	8,90	9,80	11,57
	4 X 150s mm ²	m.	166,20	17,11	18,82	22,24	1,58	1,74	2,06	9,69	10,66	12,60
	4 X 185s mm ²	m.	204,22	19,18	21,10	24,93	1,95	2,14	2,53	10,71	11,79	13,92
	4 X 240s mm ²	m.	268,58	22,35	24,59	29,05	2,53	2,79	3,29	12,28	13,52	15,97
	3 X 16s + 10 mm ²	m.	18,14	9,43	10,30	12,27	0,18	0,20	0,24	5,89	6,48	7,66
	3 X 25s + 16 mm ²	m.	28,10	10,04	11,04	13,04	0,28	0,31	0,37	6,18	6,81	8,05
	3 X 35s + 16 mm ²	m.	36,19	10,48	11,54	13,62	0,36	0,40	0,47	6,41	7,05	8,33
	3 X 50s + 25 mm ²	m.	49,66	11,15	12,27	14,50	0,49	0,54	0,63	6,73	7,42	8,76
	3 X 70s + 35 mm ²	m.	69,50	12,17	13,40	15,83	0,67	0,74	0,88	7,25	7,97	9,42
	3 X 95s + 50 mm ²	m.	95,20	13,48	14,82	17,52	0,92	1,01	1,19	7,89	8,69	10,26
	3 X 120s + 70 mm ²	m.	122,00	14,80	16,29	19,25	1,16	1,28	1,51	8,54	9,39	11,10
	3 X 150s + 95 mm ²	m.	149,69	16,00	17,59	20,80	1,40	1,54	1,83	9,11	10,03	11,85
	3 X 185s + 120 mm ²	m.	184,04	17,99	19,79	23,39	1,75	1,92	2,27	10,11	11,11	13,13
	3 X 240s + 120 mm ²	m.	240,87	20,92	23,01	27,20	2,28	2,51	2,97	11,56	12,72	15,03
	0,6/1 KV YVC7V (NYCY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DİŞ KILIFLI)											
	3 X 1,5 / 1,5 mm ²	m.	4,11	8,65	9,52	11,24	0,05	0,05	0,06	5,49	6,03	7,13
	3 X 2,5 / 2,5 mm ²	m.	5,45	8,74	9,61	11,36	0,06	0,07	0,08	5,54	6,10	7,19
	3 X 4 / 4 mm ²	m.	6,99	8,84	9,72	11,48	0,08	0,09	0,11	5,59	6,14	7,28
	3 X 6 / 6 mm ²	m.	8,62	8,97	9,89	11,68	0,10	0,11	0,14	5,66	6,23	7,36
	3 X 10 / 10 mm ²	m.	12,36	9,21	10,15	11,98	0,15	0,16	0,19	5,78	6,37	7,52
	3 X 16s / 16 mm ²	m.	18,23	9,56	10,62	12,43	0,21	0,23	0,27	5,96	6,56	7,76
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	25,49	10,05	11,05	13,06	0,29	0,32	0,38	6,20	6,83	8,07
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	32,37	10,52	11,57	13,67	0,37	0,41	0,48	6,43	7,07	8,35
	3 X 50s / 25 mm ²	m.	43,83	11,14	12,28	14,50	0,49	0,54	0,64	6,74	7,43	8,78
	3 X 70s / 35 mm ²	m.	61,20	12,15	13,36	15,79	0,68	0,75	0,88	7,24	7,97	9,42
	3 X 95s / 50 mm ²	m.	82,44	13,49	14,84	17,54	0,91	1,00	1,19	7,89	8,69	10,26
	3 X 120s / 70 mm ²	m.	105,57	14,57	16,02	18,93	1,14	1,25	1,48	8,40	9,24	10,93
	3 X 150s / 95 mm ²	m.	125,70	16,10	17,72	20,94	1,39	1,52	1,80	9,19	10,10	11,95
	3 X 185s / 120 mm ²	m.	159,49	18,02	19,83	23,42	1,75	1,92	2,27	10,13	11,16	13,17
	3 X 240s / 120 mm ²	m.	207,99	20,99	23,09	27,29	2,28	2,51	2,96	11,62	12,78	15,10
	0,6/1 KV YXC7V (N2XC7) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİŞ KILIFLI)											
	3 X 1,5 / 1,5 mm ²	m.	4,11	8,65	9,52	11,24	0,05	0,05	0,06	5,49	6,03	7,13
	3 X 2,5 / 2,5 mm ²	m.	5,45	8,74	9,61	11,36	0,06	0,07	0,08	5,54	6,10	7,19
	3 X 4 / 4 mm ²	m.	6,99	8,84	9,72	11,48	0,08	0,09	0,11	5,59	6,14	7,28
	3 X 6 / 6 mm ²	m.	8,62	8,97	9,89	11,68	0,10	0,11	0,14	5,66	6,23	7,36
	3 X 10 / 10 mm ²	m.	12,36	9,21	10,15	11,98	0,15	0,16	0,19	5,78	6,37	7,52
	3 X 16s / 16 mm ²	m.	18,23	9,56	10,62	12,43	0,21	0,23	0,27	5,96	6,56	7,76
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	25,49	10,05	11,05	13,06	0,29	0,32	0,38	6,20	6,83	8,07
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	32,37	10,52	11,57	13,67	0,37	0,41	0,48	6,43	7,07	8,35
	3 X 50s / 25 mm ²	m.	43,83	11,14	12,28	14,50	0,49	0,54	0,64	6,74	7,43	8,78
	3 X 70s / 35 mm ²	m.	61,20	12,15	13,36	15,79	0,68	0,75	0,88	7,24	7,97	9,42
	3 X 95s / 50 mm ²	m.	82,44	13,49	14,84	17,54	0,91	1,00	1,19	7,89	8,69	10,26
	3 X 120s / 70 mm ²	m.	105,57	14,57	16,02	18,93	1,14	1,25	1,48	8,40	9,24	10,93
	3 X 150s / 95 mm ²	m.	125,70	16,10	17,72	20,94	1,39	1,52	1,80	9,19	10,10	11,95
	3 X 185s / 120 mm ²	m.	159,49	18,02	19,83	23,42	1,75	1,92	2,27	10,13	11,16	13,17
	3 X 240s / 120 mm ²	m.	207,99	20,99	23,09	27,29	2,28	2,51	2,96	11,62	12,78	15,10
	0,6/1 KV YV23V (NYFG5Y) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DİŞ KILIFLI)											
	3 X 16s mm ²	m.	16,71	9,93	10,93	12,91	0,23	0,25	0,30	6,10	6,70	8,00
	3 X 25s mm ²	m.	24,89	10,39	11,43	13,52	0,32	0,35	0,41	6,41	7,05	8,33
	3 X 35s mm ²	m.	32,24	10,87	11,95	14,11	0,40	0,44	0,52	6,63	7,31	8,63
	3 X 50s mm ²	m.	42,62	11,47	12,61	14,91	0,51	0,56	0,67	6,93	7,62	9,02
	3 X 70s mm ²	m.	59,04	12,44	13,68	16,17	0,69	0,76	0,90	7,41	8,14	9,63

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 95\$ mm ²	m.	78,94	13,77	15,15	17,91	0,92	1,01	1,19	8,07	8,88	10,50
	3 X 120\$ mm ²	m.	97,44	14,82	16,31	19,26	1,12	1,23	1,45	8,58	9,44	11,16
	3 X 150\$ mm ²	m.	118,30	16,28	17,92	21,17	1,36	1,49	1,77	9,34	10,28	12,15
	3 X 185\$ mm ²	m.	147,77	18,00	19,81	23,41	1,68	1,84	2,18	10,18	11,20	13,24
	3 X 240\$ mm ²	m.	191,97	20,83	22,90	27,07	2,17	2,39	2,82	11,60	12,77	15,09
	3 X 25\$ / 16 mm ²	m.	28,65	10,61	11,68	13,78	0,36	0,39	0,46	6,49	7,14	8,44
	3 X 35\$ / 16 mm ²	m.	36,07	11,09	12,20	14,41	0,44	0,49	0,57	6,76	7,45	8,79
	3 X 50\$ / 25 mm ²	m.	48,14	11,84	13,03	15,39	0,57	0,63	0,75	7,11	7,83	9,24
	3 X 70\$ / 35 mm ²	m.	66,70	12,99	14,28	16,88	0,78	0,86	1,01	7,69	8,47	10,01
	3 X 95\$ / 50 mm ²	m.	89,82	14,36	15,80	18,67	1,03	1,14	1,34	8,36	9,19	10,87
	3 X 120\$ / 70 mm ²	m.	114,64	15,78	17,35	20,50	1,30	1,42	1,68	9,05	9,98	11,77
	3 X 150\$ / 70 mm ²	m.	136,38	17,15	18,86	22,28	1,54	1,69	2,00	9,75	10,72	12,67
	3 X 185\$ / 95 mm ²	m.	170,60	19,19	21,11	24,94	1,91	2,10	2,48	10,74	11,82	13,97
	3 X 240\$ / 120 mm ²	m.	222,13	21,29	23,41	27,67	2,39	2,62	3,10	11,70	12,89	15,22
	4 X 16\$ mm ²	m.	21,32	10,08	11,08	13,10	0,27	0,30	0,35	6,24	6,86	8,11
	4 X 25\$ mm ²	m.	30,82	10,77	11,84	14,01	0,38	0,42	0,50	6,59	7,24	8,55
	4 X 35\$ mm ²	m.	40,64	11,41	12,55	14,83	0,49	0,54	0,64	6,90	7,59	8,98
	4 X 50\$ mm ²	m.	54,28	12,19	13,41	15,85	0,64	0,70	0,83	7,29	8,01	9,49
	4 X 70\$ mm ²	m.	75,21	13,42	14,77	17,46	0,87	0,95	1,13	7,88	8,68	10,24
	4 X 95\$ mm ²	m.	101,78	14,99	16,47	19,49	1,15	1,27	1,50	8,67	9,55	11,28
	4 X 120\$ mm ²	m.	127,84	16,55	18,20	21,50	1,44	1,58	1,87	9,45	10,37	12,27
	4 X 150\$ mm ²	m.	156,06	18,20	20,02	23,66	1,74	1,91	2,26	10,26	11,30	13,33
	4 X 185\$ mm ²	m.	192,62	20,42	22,47	26,53	2,14	2,35	2,78	11,35	12,48	14,76
	4 X 240\$ mm ²	m.	255,47	23,93	26,33	31,11	2,81	3,09	3,65	13,07	14,38	16,99
0,6/1 KV YXZ3V (N2XF6BY) (2XF6BY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)												
	3 X 16\$ mm ²	m.	16,71	9,93	10,93	12,91	0,23	0,25	0,30	6,16	6,76	8,00
	3 X 25\$ mm ²	m.	24,89	10,39	11,43	13,52	0,32	0,35	0,41	6,41	7,05	8,33
	3 X 35\$ mm ²	m.	32,24	10,87	11,95	14,11	0,40	0,44	0,52	6,63	7,31	8,63
	3 X 50\$ mm ²	m.	42,62	11,47	12,61	14,91	0,51	0,56	0,67	6,93	7,62	9,02
	3 X 70\$ mm ²	m.	59,04	12,44	13,68	16,17	0,69	0,76	0,90	7,41	8,14	9,63
	3 X 95\$ mm ²	m.	78,94	13,77	15,15	17,91	0,92	1,01	1,19	8,07	8,88	10,50
	3 X 120\$ mm ²	m.	97,44	14,82	16,31	19,26	1,12	1,23	1,45	8,58	9,44	11,16
	3 X 150\$ mm ²	m.	118,30	16,28	17,92	21,17	1,36	1,49	1,77	9,34	10,28	12,15
	3 X 185\$ mm ²	m.	147,77	18,00	19,81	23,41	1,68	1,84	2,18	10,18	11,20	13,24
	3 X 240\$ mm ²	m.	191,97	20,83	22,90	27,07	2,17	2,39	2,82	11,60	12,77	15,09
	3 X 25\$ / 16 mm ²	m.	28,65	10,61	11,68	13,78	0,36	0,39	0,46	6,49	7,14	8,44
	3 X 35\$ / 16 mm ²	m.	36,07	11,09	12,20	14,41	0,44	0,49	0,57	6,76	7,45	8,79
	3 X 50\$ / 25 mm ²	m.	48,14	11,84	13,03	15,39	0,57	0,63	0,75	7,11	7,83	9,24
	3 X 70\$ / 35 mm ²	m.	66,70	12,99	14,28	16,88	0,78	0,86	1,01	7,69	8,47	10,01
	3 X 95\$ / 50 mm ²	m.	89,82	14,36	15,80	18,67	1,03	1,14	1,34	8,36	9,19	10,87
	3 X 120\$ / 70 mm ²	m.	114,64	15,78	17,35	20,50	1,30	1,42	1,68	9,05	9,98	11,77
	3 X 150\$ / 70 mm ²	m.	136,38	17,15	18,86	22,28	1,54	1,69	2,00	9,75	10,72	12,67
	3 X 185\$ / 95 mm ²	m.	170,60	19,19	21,11	24,94	1,91	2,10	2,48	10,74	11,82	13,97
	3 X 240\$ / 120 mm ²	m.	222,13	21,29	23,41	27,67	2,39	2,62	3,10	11,70	12,89	15,22
	4 X 16\$ mm ²	m.	21,32	10,08	11,08	13,10	0,27	0,30	0,35	6,24	6,86	8,11
	4 X 25\$ mm ²	m.	30,82	10,77	11,84	14,01	0,38	0,42	0,50	6,59	7,24	8,55
	4 X 35\$ mm ²	m.	40,64	11,41	12,55	14,83	0,49	0,54	0,64	6,90	7,59	8,98
	4 X 50\$ mm ²	m.	54,28	12,19	13,41	15,85	0,64	0,70	0,83	7,29	8,01	9,49
	4 X 70\$ mm ²	m.	75,21	13,42	14,77	17,46	0,87	0,95	1,13	7,88	8,68	10,24
	4 X 95\$ mm ²	m.	101,78	14,99	16,47	19,49	1,15	1,27	1,50	8,67	9,55	11,28
	4 X 120\$ mm ²	m.	127,84	16,55	18,20	21,50	1,44	1,58	1,87	9,45	10,37	12,27
	4 X 150\$ mm ²	m.	156,06	18,20	20,02	23,66	1,74	1,91	2,26	10,26	11,30	13,33
	4 X 185\$ mm ²	m.	192,62	20,42	22,47	26,53	2,14	2,35	2,78	11,35	12,48	14,76
	4 X 240\$ mm ²	m.	255,47	23,93	26,33	31,11	2,81	3,09	3,65	13,07	14,38	16,99
0,6/1 KV YXZ3H (N2XF6BH) HALOJENSİZ ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI)												
	3 X 16\$ mm ²	m.	19,22	9,93	10,93	12,91	0,23	0,25	0,30	6,16	6,76	8,00
	3 X 25\$ mm ²	m.	28,62	10,39	11,43	13,52	0,32	0,35	0,41	6,41	7,05	8,33
	3 X 35\$ mm ²	m.	37,07	10,87	11,95	14,11	0,40	0,44	0,52	6,63	7,31	8,63
	3 X 50\$ mm ²	m.	49,01	11,47	12,61	14,91	0,51	0,56	0,67	6,93	7,62	9,02

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 70s mm ²	m.	67,90	12,44	13,68	16,17	0,69	0,76	0,90	7,41	8,14	9,63
	3 X 95s mm ²	m.	90,78	13,77	15,15	17,91	0,92	1,01	1,19	8,07	8,88	10,50
	3 X 120s mm ²	m.	112,05	14,82	16,31	19,26	1,12	1,23	1,45	8,58	9,44	11,16
	3 X 150s mm ²	m.	136,04	16,28	17,92	21,17	1,36	1,49	1,77	9,34	10,28	12,15
	3 X 185s mm ²	m.	169,94	18,00	19,81	23,41	1,68	1,84	2,18	10,18	11,20	13,24
	3 X 240s mm ²	m.	220,77	20,83	22,90	27,07	2,17	2,39	2,82	11,60	12,77	15,09
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	32,95	10,61	11,68	13,78	0,36	0,39	0,46	6,49	7,14	8,44
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	41,48	11,09	12,03	14,41	0,44	0,49	0,57	6,76	7,45	8,79
	3 X 50s / 25 mm ²	m.	55,38	11,84	13,03	15,39	0,57	0,63	0,75	7,11	7,83	9,23
	3 X 70s / 35 mm ²	m.	76,70	12,99	14,28	16,88	0,78	0,86	1,01	7,69	8,47	10,01
	3 X 95s / 50 mm ²	m.	103,29	14,36	15,80	18,67	1,03	1,14	1,34	8,36	9,15	10,87
	3 X 120s / 70 mm ²	m.	131,83	15,78	17,35	20,50	1,30	1,42	1,68	9,05	9,96	11,77
	3 X 150s / 95 mm ²	m.	156,83	17,15	18,86	22,26	1,54	1,69	2,00	9,75	10,72	12,67
	3 X 185s / 120 mm ²	m.	196,19	19,19	21,11	24,94	1,91	2,10	2,48	10,74	11,82	13,97
	3 X 240s / 120 mm ²	m.	255,45	21,29	23,41	27,67	2,39	2,62	3,10	11,70	12,89	15,22
	4 X 16s mm ²	m.	24,52	10,08	11,08	13,10	0,27	0,30	0,35	6,24	6,86	8,11
	4 X 25s mm ²	m.	35,45	10,77	11,84	14,01	0,38	0,42	0,50	6,59	7,24	8,55
	4 X 35s mm ²	m.	46,73	11,41	12,55	14,83	0,49	0,54	0,64	6,80	7,50	8,98
	4 X 50s mm ²	m.	62,42	12,19	13,41	15,85	0,64	0,70	0,83	7,28	8,01	9,49
	4 X 70s mm ²	m.	86,49	13,42	14,77	17,46	0,87	0,95	1,13	7,88	8,68	10,24
	4 X 95s mm ²	m.	117,05	14,99	16,47	19,49	1,15	1,27	1,50	8,67	9,55	11,28
	4 X 120s mm ²	m.	147,02	16,55	18,20	21,50	1,44	1,58	1,87	9,45	10,37	12,27
	4 X 150s mm ²	m.	179,47	18,20	20,02	23,66	1,74	1,91	2,26	10,26	11,30	13,33
	4 X 185s mm ²	m.	221,51	20,42	22,47	26,53	2,14	2,35	2,78	11,35	12,46	14,76
	4 X 240s mm ²	m.	293,79	23,93	26,33	31,11	2,81	3,09	3,65	13,07	14,38	16,99
	0,6/1 KV YV22V (NYRY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DİS KİLİFLİ)											
	3 X 1,5 mm ²	m.	5,32	8,80	9,68	11,44	0,07	0,08	0,09	5,58	6,13	7,26
	3 X 2,5 mm ²	m.	6,54	8,90	9,79	11,56	0,08	0,09	0,11	5,63	6,20	7,32
	3 X 4 mm ²	m.	8,23	9,02	9,92	11,73	0,11	0,12	0,14	5,68	6,24	7,38
	3 X 6 mm ²	m.	10,30	9,14	10,05	11,88	0,13	0,14	0,17	5,75	6,34	7,48
	3 X 10 mm ²	m.	14,37	9,38	10,31	12,19	0,17	0,19	0,22	5,88	6,47	7,64
	4 X 1,5 mm ²	m.	6,07	8,85	9,73	11,49	0,08	0,09	0,10	5,60	6,15	7,28
	4 X 2,5 mm ²	m.	7,57	8,96	9,85	11,64	0,10	0,11	0,13	5,66	6,23	7,36
	4 X 4 mm ²	m.	9,85	9,13	10,05	11,86	0,12	0,13	0,16	5,74	6,33	7,47
	4 X 6 mm ²	m.	12,36	9,27	10,19	12,04	0,15	0,16	0,19	5,81	6,39	7,56
	4 X 10 mm ²	m.	17,79	9,55	10,52	12,42	0,21	0,23	0,27	5,95	6,56	7,75
	0,6/1 KV YX22V (N2XRY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİS KİLİFLİ)											
	3 X 1,5 mm ²	m.	5,32	8,80	9,68	11,44	0,07	0,08	0,09	5,58	6,13	7,26
	3 X 2,5 mm ²	m.	6,54	8,90	9,79	11,56	0,08	0,09	0,11	5,63	6,20	7,32
	3 X 4 mm ²	m.	8,23	9,02	9,92	11,73	0,11	0,12	0,14	5,68	6,24	7,38
	3 X 6 mm ²	m.	10,30	9,14	10,05	11,88	0,13	0,14	0,17	5,75	6,34	7,48
	3 X 10 mm ²	m.	14,37	9,38	10,31	12,19	0,17	0,19	0,22	5,88	6,47	7,64
	4 X 1,5 mm ²	m.	6,07	8,85	9,73	11,49	0,08	0,09	0,10	5,60	6,15	7,28
	4 X 2,5 mm ²	m.	7,57	8,96	9,85	11,64	0,10	0,11	0,13	5,66	6,23	7,36
	4 X 4 mm ²	m.	9,85	9,13	10,05	11,86	0,12	0,13	0,16	5,74	6,33	7,47
	4 X 6 mm ²	m.	12,36	9,27	10,19	12,04	0,15	0,16	0,19	5,81	6,39	7,56
	4 X 10 mm ²	m.	17,79	9,55	10,52	12,42	0,21	0,23	0,27	5,95	6,56	7,75
	500 VOLT NYV (NYM) (PVC YALITKANLI, PVC DİS KİLİFLİ, KURŞUNSUZ ANTİGRON KABLO (TOPRAK ALTINA DOŞENMEZ))											
	1 X 1,5 mm ²	m.	0,84	8,04	8,85	10,46	0,01	0,01	0,01	5,14	5,65	6,67
	1 X 2,5 mm ²	m.	1,29	8,04	8,85	10,46	0,02	0,02	0,02	5,13	5,64	6,67
	1 X 4 mm ²	m.	1,76	8,04	8,85	10,46	0,02	0,02	0,03	5,11	5,62	6,65
	1 X 6 mm ²	m.	2,39	8,04	8,85	10,46	0,03	0,03	0,03	5,12	5,63	6,66
	1 X 10 mm ²	m.	4,01	8,04	8,85	10,46	0,04	0,05	0,06	5,11	5,62	6,66
	1 X 16s mm ²	m.	6,72	8,04	8,85	10,46	0,07	0,07	0,09	5,09	5,60	6,62
	2 X 1,5 mm ²	m.	1,26	8,04	8,85	10,46	0,02	0,02	0,02	5,13	5,64	6,67

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	2 X 2,5 mm ²	m.	1,83	8,04	8,85	10,46	0,02	0,02	0,03	5,13	5,64	6,66
	2 X 4 mm ²	m.	3,38	8,04	8,85	10,46	0,03	0,04	0,04	5,10	5,61	6,64
	2 X 6 mm ²	m.	3,84	8,04	8,85	10,46	0,04	0,04	0,05	5,11	5,62	6,66
	2 X 10 mm ²	m.	6,50	8,66	9,53	11,26	0,07	0,07	0,09	5,49	6,05	7,16
	2 X 16 mm ²	m.	10,14	8,66	9,53	11,26	0,10	0,11	0,13	5,45	5,99	7,10
	3 X 1,5 mm ²	m.	1,60	8,04	8,85	10,46	0,02	0,02	0,02	5,13	5,64	6,67
	3 X 2,5 mm ²	m.	2,49	8,04	8,85	10,46	0,03	0,03	0,03	5,12	5,63	6,66
	3 X 4 mm ²	m.	3,66	8,04	8,85	10,46	0,04	0,04	0,05	5,11	5,62	6,66
	3 X 6 mm ²	m.	5,46	8,66	9,53	11,26	0,05	0,06	0,07	5,51	6,07	7,16
	3 X 10 mm ²	m.	9,22	8,66	9,53	11,26	0,09	0,09	0,11	5,46	5,98	7,11
	3 X 16 mm ²	m.	14,56	8,66	9,53	11,26	0,14	0,15	0,18	5,44	5,98	7,07
	4 X 1,5 mm ²	m.	2,02	8,04	8,85	10,46	0,02	0,02	0,03	5,13	5,64	6,66
	4 X 2,5 mm ²	m.	3,11	8,04	8,85	10,46	0,03	0,04	0,04	5,10	5,61	6,64
	4 X 4 mm ²	m.	4,83	8,66	9,53	11,26	0,05	0,05	0,06	5,51	6,07	7,16
	4 X 6 mm ²	m.	7,10	8,66	9,53	11,26	0,07	0,07	0,09	5,49	6,05	7,16
	4 X 10 mm ²	m.	11,78	8,66	9,53	11,26	0,11	0,12	0,14	5,46	5,98	7,11
	4 X 16 mm ²	m.	18,93	10,30	11,33	13,38	0,17	0,19	0,22	6,45	7,10	8,38
	4 X 25 mm ²	m.	26,52	10,30	11,33	13,38	0,23	0,26	0,30	6,41	7,04	8,32
	4 X 35 mm ²	m.	36,12	10,30	11,33	13,38	0,31	0,34	0,40	6,35	6,99	8,27
	NOT : Anilgron kablunun montaj bedeline her türlü kroşe, vida, iakoz, alçı, kelepçe, vs. malzeme ve işçilik dahildir.											
32.12	ALUMİNYUM KABLOLAR											
	0,6/1 KV ALUMİNYUM-D KABLO YAVV (NAYY)											
	1 X 10 mm ²	m.	0,61	10,78	11,88	14,02	0,04	0,04	0,05	6,89	7,58	8,96
	1 X 16 mm ²	m.	0,91	10,80	11,88	14,04	0,05	0,05	0,07	6,90	7,59	8,97
	1 X 25 mm ²	m.	1,38	10,82	11,91	14,07	0,08	0,09	0,10	6,92	7,61	8,99
	1 X 35 mm ²	m.	1,82	10,85	11,93	14,10	0,10	0,11	0,13	6,93	7,62	9,00
	1 X 50 mm ²	m.	2,43	10,88	11,97	14,14	0,13	0,14	0,17	6,94	7,63	9,02
	1 X 70 mm ²	m.	3,41	10,93	12,02	14,21	0,18	0,20	0,24	6,96	7,66	9,05
	1 X 95 mm ²	m.	4,65	11,00	12,10	14,30	0,25	0,27	0,32	7,00	7,70	9,10
	1 X 120 mm ²	m.	5,86	11,05	12,16	14,37	0,31	0,34	0,40	7,03	7,73	9,13
	1 X 150 mm ²	m.	7,09	11,12	12,23	14,46	0,37	0,41	0,48	7,06	7,76	9,17
	1 X 185 mm ²	m.	8,94	11,21	12,34	14,58	0,46	0,51	0,60	7,10	7,81	9,23
	1 X 240 mm ²	m.	11,78	11,37	12,50	14,78	0,61	0,67	0,79	7,17	7,89	9,33
	1 X 300 mm ²	m.	15,32	11,52	12,67	14,98	0,80	0,88	1,04	7,25	7,97	9,42
	1 X 400 mm ²	m.	19,91	11,68	12,84	15,18	1,06	1,16	1,37	7,32	8,05	9,52
	2 X 10 mm ²	m.	1,28	10,85	11,93	14,10	0,09	0,09	0,11	6,93	7,62	9,01
	2 X 16 mm ²	m.	2,10	10,89	11,98	14,16	0,13	0,14	0,16	6,95	7,65	9,04
	2 X 25 mm ²	m.	3,21	10,97	12,07	14,26	0,19	0,21	0,25	6,99	7,69	9,09
	2 X 35 mm ²	m.	4,22	11,04	12,14	14,35	0,25	0,28	0,33	7,02	7,73	9,13
	2 X 50 mm ²	m.	5,77	11,12	12,24	14,46	0,33	0,37	0,43	7,08	7,77	9,18
	2 X 70 mm ²	m.	8,03	11,25	12,38	14,63	0,45	0,50	0,59	7,13	7,85	9,27
	2 X 95 mm ²	m.	11,12	11,44	12,58	14,87	0,62	0,68	0,81	7,22	7,94	9,39
	2 X 120 mm ²	m.	13,61	11,59	12,75	15,07	0,78	0,83	0,99	7,30	8,03	9,49
	2 X 150 mm ²	m.	16,62	11,77	12,95	15,30	0,92	1,02	1,20	7,39	8,13	9,60
	2 X 185 mm ²	m.	20,75	12,03	13,23	15,64	1,15	1,26	1,49	7,51	8,26	9,77
	2 X 240 mm ²	m.	27,12	12,42	13,67	16,15	1,50	1,65	1,95	7,71	8,48	10,02
	2 X 300 mm ²	m.	35,25	12,83	14,12	16,68	1,97	2,16	2,55	7,91	8,70	10,28
	2 X 400 mm ²	m.	45,82	13,26	14,58	17,23	2,57	2,83	3,34	8,12	8,93	10,55
	3 X 10 mm ²	m.	1,70	10,88	11,96	14,14	0,11	0,12	0,14	6,94	7,64	9,03
	3 X 16 mm ²	m.	2,61	10,93	12,02	14,21	0,16	0,17	0,20	6,97	7,67	9,06
	3 X 25 mm ²	m.	4,28	11,03	12,13	14,34	0,25	0,28	0,33	7,02	7,72	9,12
	3 X 35 mm ²	m.	5,73	11,12	12,24	14,46	0,33	0,36	0,43	7,08	7,77	9,18
	3 X 50 mm ²	m.	7,66	11,23	12,35	14,60	0,43	0,48	0,56	7,12	7,83	9,26
	3 X 70 mm ²	m.	10,86	11,41	12,55	14,84	0,60	0,66	0,78	7,21	7,93	9,37
	3 X 95 mm ²	m.	14,77	11,65	12,81	15,14	0,82	0,90	1,08	7,32	8,06	9,52
	3 X 120 mm ²	m.	18,74	11,85	13,04	15,41	1,02	1,12	1,32	7,42	8,16	9,65
	3 X 150 mm ²	m.	22,58	12,10	13,31	15,73	1,24	1,36	1,61	7,55	8,30	9,81
	3 X 185 mm ²	m.	28,30	12,44	13,69	16,17	1,54	1,70	2,04	7,72	8,49	10,03
	3 X 240 mm ²	m.	37,10	12,96	14,26	16,85	2,02	2,22	2,63	7,97	8,77	10,36



h/c

h


F

2015 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

PDZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 300s mm ²	m.	48,23	13,50	14,85	17,85	2,64	2,91	3,44	8,23	9,06	10,70
	3 X 400s mm ²	m.	62,89	14,07	15,47	18,28	3,46	3,80	4,50	8,50	9,35	11,05
	4 X 10 mm ²	m.	2,19	10,90	12,00	14,18	0,14	0,15	0,18	6,98	7,65	9,04
	4 X 16s mm ²	m.	3,37	10,86	11,95	14,12	0,20	0,22	0,26	6,94	7,64	9,02
	4 X 25s mm ²	m.	5,32	11,10	12,22	14,44	0,31	0,34	0,40	7,06	7,76	9,17
	4 X 35s mm ²	m.	7,17	11,22	12,34	14,58	0,41	0,45	0,54	7,11	7,82	9,25
	4 X 50s mm ²	m.	9,72	11,36	12,50	14,77	0,55	0,60	0,71	7,18	7,90	9,34
	4 X 70s mm ²	m.	13,25	11,61	12,77	15,09	0,75	0,83	0,98	7,31	8,04	9,50
	4 X 95s mm ²	m.	18,37	11,89	13,08	15,46	1,02	1,13	1,33	7,45	8,19	9,68
	4 X 120s mm ²	m.	23,48	12,17	13,39	15,82	1,29	1,42	1,68	7,58	8,34	9,86
	4 X 150s mm ²	m.	28,90	12,49	13,74	16,24	1,58	1,74	2,06	7,74	8,51	10,06
	4 X 185s mm ²	m.	36,52	12,90	14,19	16,77	1,95	2,14	2,53	7,94	8,74	10,33
	4 X 240s mm ²	m.	46,36	13,54	14,89	17,60	2,53	2,79	3,29	8,26	9,08	10,74
	4 X 300s mm ²	m.	60,26	14,20	15,62	18,46	3,29	3,62	4,28	8,59	9,44	11,16
	4 X 400s mm ²	m.	78,34	14,90	16,39	19,37	4,28	4,70	5,56	8,93	9,82	11,60
	3 X 16s + 10 mm ²	m.	3,15	10,95	12,05	14,24	0,18	0,20	0,24	6,96	7,66	9,05
	3 X 25s + 16 mm ²	m.	4,89	10,91	12,00	14,18	0,28	0,31	0,37	6,97	7,67	9,07
	3 X 35s + 16 mm ²	m.	6,20	10,93	12,02	14,21	0,36	0,40	0,47	6,99	7,69	9,09
	3 X 50s + 25 mm ²	m.	8,64	10,96	12,05	14,24	0,49	0,54	0,63	7,02	7,72	9,12
	3 X 70s + 35 mm ²	m.	12,09	11,01	12,11	14,31	0,67	0,74	0,88	7,07	7,78	9,19
	3 X 95s + 50 mm ²	m.	16,56	11,11	12,22	14,44	0,92	1,01	1,19	7,11	7,83	9,25
	3 X 120s + 70 mm ²	m.	21,22	11,20	12,32	14,58	1,16	1,28	1,51	7,15	7,87	9,30
	3 X 150s + 70 mm ²	m.	26,03	11,27	12,40	14,65	1,40	1,54	1,83	7,23	7,95	9,40
	3 X 185s + 95 mm ²	m.	32,01	11,42	12,56	14,84	1,75	1,92	2,27	7,31	8,04	9,51
	3 X 240s + 120 mm ²	m.	41,89	11,58	12,74	15,06	2,28	2,51	2,97	7,40	8,14	9,62
	3 X 300s + 150 mm ²	m.	54,45	11,75	12,92	15,27	2,98	3,28	3,88	7,49	8,23	9,73
	3 X 400s + 185 mm ²	m.	70,79	11,92	13,11	15,49	3,90	4,29	5,07			
32.12	0.6/1 KV YAXV (NA2XY) XLPE YALITKANLI ALUMINYUM KABLO (XLPE YALITKANLI PVC DİŞ KİLİFLİ)											
	1 X 10 mm ²	m.	0,61	10,78	11,86	14,02	0,04	0,04	0,05	6,89	7,58	8,96
	1 X 16s mm ²	m.	0,91	10,80	11,88	14,04	0,06	0,06	0,07	6,90	7,59	8,97
	1 X 25s mm ²	m.	1,38	10,82	11,91	14,07	0,08	0,09	0,10	6,92	7,61	8,99
	1 X 35s mm ²	m.	1,82	10,85	11,93	14,10	0,10	0,11	0,13	6,93	7,62	9,00
	1 X 50s mm ²	m.	2,43	10,88	11,97	14,14	0,13	0,14	0,17	6,94	7,63	9,02
	1 X 70s mm ²	m.	3,41	10,93	12,02	14,21	0,18	0,20	0,24	6,96	7,66	9,05
	1 X 95s mm ²	m.	4,85	11,00	12,10	14,30	0,25	0,27	0,32	7,00	7,70	9,10
	1 X 120s mm ²	m.	5,86	11,05	12,16	14,37	0,31	0,34	0,40	7,03	7,73	9,13
	1 X 150s mm ²	m.	7,09	11,12	12,23	14,46	0,37	0,41	0,48	7,06	7,76	9,17
	1 X 185s mm ²	m.	8,94	11,21	12,34	14,58	0,46	0,51	0,60	7,10	7,81	9,23
	1 X 240s mm ²	m.	11,78	11,37	12,50	14,78	0,61	0,67	0,79	7,17	7,89	9,33
	1 X 300s mm ²	m.	15,32	11,52	12,67	14,98	0,80	0,88	1,04	7,25	7,97	9,42
	1 X 400s mm ²	m.	19,91	11,68	12,84	15,18	1,06	1,16	1,37	7,32	8,05	9,52
	2 X 10 mm ²	m.	1,28	10,85	11,93	14,10	0,09	0,09	0,11	6,93	7,62	9,01
	2 X 16s mm ²	m.	2,10	10,89	11,98	14,18	0,13	0,14	0,16	6,95	7,65	9,04
	2 X 25s mm ²	m.	3,21	10,97	12,07	14,26	0,19	0,21	0,25	6,98	7,69	9,09
	2 X 35s mm ²	m.	4,22	11,04	12,14	14,35	0,25	0,28	0,33	7,02	7,73	9,13
	2 X 50s mm ²	m.	5,77	11,12	12,24	14,46	0,33	0,37	0,43	7,06	7,77	9,18
	2 X 70s mm ²	m.	8,03	11,25	12,38	14,63	0,45	0,50	0,59	7,13	7,85	9,27
	2 X 95s mm ²	m.	11,12	11,44	12,58	14,87	0,62	0,68	0,81	7,22	7,94	9,38
	2 X 120s mm ²	m.	13,61	11,59	12,75	15,07	0,76	0,83	0,99	7,30	8,03	9,49
	2 X 150s mm ²	m.	16,62	11,77	12,95	15,30	0,92	1,02	1,20	7,39	8,13	9,60
	2 X 185s mm ²	m.	20,75	12,03	13,23	15,64	1,15	1,26	1,49	7,51	8,26	9,77
	2 X 240s mm ²	m.	27,12	12,42	13,67	16,15	1,50	1,65	1,95	7,71	8,48	10,02
	2 X 300s mm ²	m.	35,25	12,83	14,12	16,68	1,97	2,16	2,55	7,91	8,70	10,28
	2 X 400s mm ²	m.	45,82	13,26	14,58	17,23	2,57	2,83	3,34	8,12	8,93	10,55
	3 X 10 mm ²	m.	1,70	10,88	11,96	14,14	0,11	0,12	0,14	6,94	7,64	9,03
	3 X 16s mm ²	m.	2,61	10,93	12,02	14,21	0,16	0,17	0,20	6,97	7,67	9,06
	3 X 25s mm ²	m.	4,28	11,03	12,13	14,34	0,25	0,28	0,33	7,02	7,72	9,12
	3 X 35s mm ²	m.	5,73	11,12	12,24	14,46	0,33	0,36	0,43	7,06	7,77	9,18
	3 X 50s mm ²	m.	7,66	11,23	12,35	14,60	0,43	0,48	0,56	7,12	7,83	9,26
	3 X 70s mm ²	m.	10,86	11,41	12,55	14,84	0,60	0,66	0,78	7,21	7,93	9,37
	3 X 95s mm ²	m.	14,77	11,65	12,81	15,14	0,82	0,90	1,06	7,32	8,06	9,52
	3 X 120s mm ²	m.	18,74	11,85	13,04	15,41	1,02	1,12	1,32	7,42	8,16	9,65

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 150s mm ²	m.	22,58	12,10	13,31	15,73	1,24	1,36	1,61	7,55	8,30	9,81
	3 X 185s mm ²	m.	28,30	12,44	13,69	16,17	1,54	1,70	2,01	7,72	8,48	10,03
	3 X 240s mm ²	m.	37,10	12,96	14,26	16,85	2,02	2,22	2,63	7,97	8,77	10,36
	3 X 300s mm ²	m.	48,23	13,50	14,85	17,55	2,64	2,91	3,44	8,23	9,06	10,70
	4 X 10 mm ²	m.	62,69	14,07	15,47	18,29	3,46	3,80	4,50	8,50	9,35	11,05
	4 X 16s mm ²	m.	2,19	10,90	12,00	14,18	0,14	0,15	0,18	6,96	7,65	9,04
	4 X 25s mm ²	m.	3,37	10,86	11,95	14,12	0,20	0,22	0,26	6,94	7,64	9,02
	4 X 35s mm ²	m.	5,32	11,10	12,22	14,44	0,31	0,34	0,40	7,06	7,76	9,17
	4 X 50s mm ²	m.	7,17	11,22	12,34	14,58	0,41	0,45	0,54	7,11	7,82	9,25
	4 X 70s mm ²	m.	9,72	11,36	12,50	14,77	0,53	0,60	0,71	7,18	7,90	9,34
	4 X 95s mm ²	m.	13,25	11,61	12,77	15,09	0,75	0,83	0,98	7,31	8,04	9,50
	4 X 120s mm ²	m.	18,37	11,89	13,08	15,46	1,02	1,13	1,33	7,45	8,19	9,68
	4 X 150s mm ²	m.	23,48	12,17	13,39	15,82	1,29	1,42	1,68	7,58	8,34	9,86
	4 X 185s mm ²	m.	28,90	12,49	13,74	16,24	1,56	1,74	2,06	7,74	8,51	10,06
	4 X 240s mm ²	m.	35,52	12,90	14,19	16,77	1,95	2,14	2,53	7,94	8,74	10,33
	4 X 300s mm ²	m.	46,36	13,54	14,89	17,60	2,53	2,79	3,29	8,26	9,08	10,74
	4 X 400s mm ²	m.	60,26	14,20	15,62	18,46	3,29	3,62	4,28	8,59	9,44	11,16
	3 X 16s + 10 mm ²	m.	78,34	14,90	16,39	19,37	4,28	4,70	5,56	8,93	9,82	11,60
	3 X 25s + 16 mm ²	m.	3,15	10,95	12,05	14,24	0,18	0,20	0,24	6,98	7,68	9,08
	3 X 35s + 16 mm ²	m.	4,89	10,91	12,00	14,18	0,28	0,31	0,37	6,96	7,66	9,05
	3 X 50s + 25 mm ²	m.	6,29	10,93	12,02	14,21	0,36	0,40	0,47	6,97	7,67	9,07
	3 X 70s + 35 mm ²	m.	8,64	10,96	12,05	14,24	0,49	0,54	0,63	6,99	7,69	9,09
	3 X 95s + 50 mm ²	m.	12,09	11,01	12,11	14,31	0,67	0,74	0,88	7,02	7,72	9,12
	3 X 120s + 70 mm ²	m.	16,56	11,11	12,22	14,44	0,92	1,01	1,19	7,07	7,78	9,19
	3 X 150s + 95 mm ²	m.	21,22	11,20	12,32	14,56	1,16	1,28	1,51	7,11	7,83	9,25
	3 X 185s + 120 mm ²	m.	26,03	11,27	12,40	14,65	1,40	1,54	1,83	7,15	7,87	9,30
	3 X 240s + 150 mm ²	m.	32,01	11,42	12,56	14,84	1,75	1,92	2,27	7,23	7,95	9,40
	3 X 300s + 185 mm ²	m.	41,89	11,58	12,74	15,06	2,28	2,51	2,97	7,31	8,04	9,51
	3 X 400s + 185 mm ²	m.	54,45	11,75	12,92	15,27	2,98	3,28	3,88	7,40	8,14	9,62
		m.	70,79	11,92	13,11	15,49	3,90	4,29	5,07	7,49	8,23	9,73
32.12	0.6/1 KV YAKH (NA2XH) HALOJENSİZ ALUMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KİLİFLİ)											
	1 X 10 mm ²	m.	0,70	10,78	11,88	14,02	0,04	0,04	0,05	6,89	7,58	8,96
	1 X 16s mm ²	m.	1,05	10,80	11,88	14,04	0,05	0,06	0,07	6,90	7,59	8,97
	1 X 25s mm ²	m.	1,58	10,82	11,91	14,07	0,08	0,09	0,10	6,92	7,61	8,99
	1 X 35s mm ²	m.	2,09	10,85	11,93	14,10	0,10	0,11	0,13	6,93	7,62	9,00
	1 X 50s mm ²	m.	2,80	10,88	11,97	14,14	0,13	0,14	0,17	6,94	7,63	9,02
	1 X 70s mm ²	m.	3,92	10,93	12,02	14,21	0,18	0,20	0,24	6,96	7,66	9,05
	1 X 95s mm ²	m.	5,34	11,00	12,10	14,30	0,25	0,27	0,32	7,00	7,70	9,10
	1 X 120s mm ²	m.	6,74	11,08	12,18	14,37	0,31	0,34	0,40	7,03	7,73	9,13
	1 X 150s mm ²	m.	8,15	11,12	12,23	14,46	0,37	0,41	0,48	7,06	7,76	9,17
	1 X 185s mm ²	m.	10,29	11,21	12,34	14,58	0,46	0,51	0,60	7,10	7,81	9,23
	1 X 240s mm ²	m.	13,55	11,37	12,50	14,78	0,61	0,67	0,79	7,17	7,89	9,33
	1 X 300s mm ²	m.	17,61	11,52	12,67	14,98	0,80	0,88	1,04	7,25	7,97	9,42
	1 X 400s mm ²	m.	22,90	11,68	12,84	15,18	1,06	1,16	1,37	7,32	8,05	9,52
	2 X 10 mm ²	m.	1,47	10,85	11,93	14,10	0,09	0,09	0,11	6,93	7,62	9,01
	2 X 16s mm ²	m.	2,41	10,89	11,98	14,16	0,13	0,14	0,16	6,95	7,65	9,04
	2 X 25s mm ²	m.	3,78	10,97	12,07	14,26	0,19	0,21	0,25	6,99	7,69	9,09
	2 X 35s mm ²	m.	4,85	11,04	12,14	14,35	0,25	0,28	0,33	7,02	7,73	9,13
	2 X 50s mm ²	m.	6,63	11,12	12,24	14,46	0,33	0,37	0,43	7,06	7,77	9,18
	2 X 70s mm ²	m.	9,24	11,25	12,38	14,63	0,45	0,50	0,59	7,13	7,85	9,27
	2 X 95s mm ²	m.	12,79	11,44	12,58	14,87	0,62	0,68	0,81	7,22	7,94	9,39
	2 X 120s mm ²	m.	15,63	11,59	12,75	15,07	0,76	0,83	0,99	7,30	8,03	9,49
	2 X 150s mm ²	m.	19,12	11,77	12,95	15,30	0,92	1,02	1,20	7,39	8,13	9,60
	2 X 185s mm ²	m.	23,86	12,03	13,23	15,64	1,15	1,26	1,49	7,51	8,26	9,77
	2 X 240s mm ²	m.	31,19	12,42	13,67	16,15	1,50	1,65	1,95	7,71	8,48	10,02
	2 X 300s mm ²	m.	40,53	12,83	14,12	16,68	1,97	2,16	2,55	7,91	8,70	10,28
	2 X 400s mm ²	m.	52,76	13,26	14,58	17,23	2,57	2,83	3,34	8,12	8,93	10,55
	3 X 10 mm ²	m.	1,95	10,88	11,98	14,14	0,11	0,12	0,14	6,94	7,64	9,03
	3 X 16s mm ²	m.	3,00	10,93	12,02	14,21	0,16	0,17	0,20	6,97	7,67	9,06
	3 X 25s mm ²	m.	4,92	11,03	12,13	14,34	0,25	0,28	0,33	7,02	7,72	9,12
	3 X 35s mm ²	m.	6,59	11,12	12,24	14,46	0,33	0,36	0,43	7,06	7,77	9,18
	3 X 50s mm ²	m.	8,80	11,23	12,35	14,60	0,43	0,48	0,56	7,12	7,83	9,26



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 70s mm ²	m.	12,48	11,41	12,55	14,84	0,80	0,66	0,78	7,21	7,93	9,37
	3 X 95s mm ²	m.	16,99	11,65	12,81	15,14	0,82	0,90	1,06	7,32	8,08	9,52
	3 X 120s mm ²	m.	21,55	11,85	13,04	15,41	1,02	1,12	1,32	7,42	8,16	9,65
	3 X 150s mm ²	m.	25,97	12,10	13,31	15,73	1,24	1,36	1,61	7,55	8,30	9,81
	3 X 185s mm ²	m.	32,54	12,44	13,69	16,17	1,54	1,70	2,01	7,72	8,49	10,03
	3 X 240s mm ²	m.	42,66	12,96	14,26	16,85	2,02	2,22	2,63	7,97	8,77	10,36
	3 X 300s mm ²	m.	55,46	13,50	14,85	17,55	2,64	2,91	3,44	8,23	9,06	10,70
	3 X 400s mm ²	m.	72,10	14,07	15,47	18,28	3,46	3,80	4,50	8,50	9,35	11,05
	4 X 10 mm ²	m.	2,52	10,60	12,00	14,18	0,14	0,15	0,18	6,96	7,65	9,04
	4 X 16s mm ²	m.	3,88	10,86	11,95	14,12	0,20	0,22	0,26	6,94	7,64	9,02
	4 X 25s mm ²	m.	6,11	11,10	12,22	14,44	0,31	0,34	0,40	7,06	7,76	9,17
	4 X 35s mm ²	m.	8,25	11,22	12,34	14,58	0,41	0,45	0,54	7,11	7,82	9,25
	4 X 50s mm ²	m.	11,17	11,36	12,50	14,77	0,55	0,60	0,71	7,18	7,90	9,34
	4 X 70s mm ²	m.	15,24	11,81	12,77	15,09	0,75	0,83	0,98	7,31	8,04	9,50
	4 X 95s mm ²	m.	21,12	11,89	13,08	15,46	1,02	1,13	1,33	7,45	8,19	9,68
	4 X 120s mm ²	m.	27,00	12,17	13,39	15,82	1,29	1,42	1,68	7,59	8,34	9,86
	4 X 150s mm ²	m.	33,24	12,49	13,74	16,24	1,58	1,74	2,06	7,74	8,51	10,06
	4 X 185s mm ²	m.	40,84	12,90	14,19	16,77	1,95	2,14	2,53	7,94	8,74	10,33
	4 X 240s mm ²	m.	53,31	13,54	14,89	17,60	2,53	2,79	3,29	8,26	9,08	10,74
	4 X 300s mm ²	m.	69,30	14,20	15,62	18,46	3,29	3,62	4,28	8,59	9,44	11,16
	4 X 400s mm ²	m.	90,09	14,90	16,39	19,37	4,28	4,70	5,56	8,93	9,82	11,60
	3 X 16s + 10 mm ²	m.	3,63	10,95	12,05	14,24	0,18	0,20	0,24	6,98	7,68	9,08
	3 X 25s + 16 mm ²	m.	5,62	10,91	12,00	14,18	0,28	0,31	0,37	6,96	7,66	9,05
	3 X 35s + 18 mm ²	m.	7,24	10,93	12,02	14,21	0,36	0,40	0,47	6,97	7,67	9,07
	3 X 50s + 25 mm ²	m.	9,93	10,96	12,05	14,24	0,49	0,54	0,63	6,99	7,69	9,09
	3 X 70s + 35 mm ²	m.	13,90	11,01	12,11	14,31	0,67	0,74	0,88	7,02	7,72	9,12
	3 X 95s + 50 mm ²	m.	19,04	11,11	12,22	14,44	0,92	1,01	1,19	7,07	7,78	9,19
	3 X 120s + 70 mm ²	m.	24,40	11,20	12,32	14,56	1,16	1,28	1,51	7,11	7,83	9,25
	3 X 150s + 70 mm ²	m.	29,94	11,27	12,40	14,65	1,40	1,54	1,83	7,15	7,87	9,30
	3 X 185s + 95 mm ²	m.	38,81	11,42	12,56	14,84	1,75	1,92	2,27	7,23	7,95	9,40
	3 X 240s + 120 mm ²	m.	48,17	11,58	12,74	15,06	2,28	2,51	2,97	7,31	8,04	9,57
	3 X 300s + 150 mm ²	m.	62,62	11,75	12,92	15,27	2,98	3,28	3,88	7,40	8,14	9,62
	3 X 400s + 185 mm ²	m.	81,41	11,92	13,11	15,49	3,90	4,29	5,07	7,49	8,23	9,73
32.12	0.6/1 KV ALUMİNYUM-K KAB. YAVC/V (NAYCY)											
	3 X 16s / 16 mm ²	m.	3,41	9,03	9,93	11,74	0,08	0,09	0,10	5,71	6,27	7,41
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	5,01	9,26	10,18	12,03	0,11	0,12	0,14	5,85	6,44	7,62
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	6,87	9,31	10,25	12,12	0,12	0,14	0,16	5,86	6,45	7,61
	3 X 50s / 25 mm ²	m.	8,78	9,58	10,55	12,46	0,16	0,17	0,20	6,00	6,61	7,80
	3 X 70s / 35 mm ²	m.	11,88	9,88	10,85	12,83	0,20	0,22	0,26	6,16	6,78	8,02
	3 X 95s / 50 mm ²	m.	16,61	10,37	11,41	13,47	0,27	0,30	0,35	6,44	7,08	8,36
	3 X 120s / 70 mm ²	m.	22,52	10,87	11,95	14,14	0,35	0,38	0,45	6,67	7,34	8,68
	3 X 150s / 70 mm ²	m.	26,69	11,31	12,44	14,69	0,41	0,45	0,53	6,90	7,59	8,97
	3 X 185s / 95 mm ²	m.	34,22	12,05	13,26	15,67	0,52	0,57	0,67	7,30	8,02	9,50
	3 X 240s / 120 mm ²	m.	40,50	12,96	14,26	16,85	0,63	0,70	0,82	7,79	8,57	10,11
	3 X 300s / 150 mm ²	m.	56,19	13,95	15,34	18,13	0,77	0,85	1,00	8,30	9,13	10,79
	3 X 400s / 185s mm ²	m.	73,05	15,01	16,57	19,51	0,94	1,04	1,23	8,85	9,74	11,51
32.12	0.6/1 KV ALUMİNYUM-Z KAB. YAVZ3V (NAYFY)											
	3 X 16s mm ²	m.	3,34	11,05	12,16	14,37	0,23	0,25	0,30	7,03	7,74	9,14
	3 X 25s mm ²	m.	4,98	11,14	12,26	14,48	0,32	0,35	0,41	7,08	7,79	9,21
	3 X 35s mm ²	m.	6,45	11,24	12,36	14,61	0,40	0,44	0,52	7,13	7,84	9,27
	3 X 50s mm ²	m.	8,52	11,36	12,50	14,77	0,51	0,56	0,67	7,18	7,91	9,35
	3 X 70s mm ²	m.	11,81	11,55	12,71	15,02	0,69	0,76	0,90	7,28	8,01	9,47
	3 X 95s mm ²	m.	15,79	11,82	13,00	15,36	0,92	1,01	1,19	7,42	8,16	9,64
	3 X 120s mm ²	m.	19,49	12,03	13,23	15,64	1,12	1,23	1,45	7,52	8,27	9,78
	3 X 150s mm ²	m.	23,66	12,32	13,55	16,02	1,36	1,49	1,77	7,67	8,44	9,97
	3 X 185s mm ²	m.	29,55	12,67	13,93	16,46	1,68	1,84	2,18	7,84	8,62	10,18
	3 X 240s mm ²	m.	38,39	13,23	14,56	17,20	2,17	2,39	2,82	8,12	8,94	10,56
	3 X 300s mm ²	m.	49,88	13,82	15,21	17,97	2,81	3,10	3,66	8,41	9,26	10,94
	3 X 400s mm ²	m.	64,80	14,44	15,89	18,78	3,65	4,01	4,74	8,72	9,59	11,33
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	5,73	11,19	12,31	14,54	0,36	0,39	0,46	7,10	7,81	9,24
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	7,21	11,28	12,41	14,67	0,44	0,49	0,57	7,15	7,87	9,30

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 50s / 25 mm ²	m.	9,63	11,43	12,58	14,86	0,57	0,63	0,75	7,22	7,95	9,39
	3 X 70s / 35 mm ²	m.	13,34	11,66	12,83	15,16	0,78	0,86	1,01	7,34	8,08	9,54
	3 X 95s / 50 mm ²	m.	17,96	11,94	13,13	15,52	1,03	1,14	1,34	7,47	8,22	9,72
	3 X 120s / 70 mm ²	m.	22,93	12,22	13,44	15,89	1,30	1,42	1,68	7,61	8,37	9,89
	3 X 150s / 70 mm ²	m.	27,28	12,50	13,74	16,24	1,54	1,69	2,00	7,75	8,53	10,08
	3 X 185s / 95 mm ²	m.	34,12	12,90	14,19	16,78	1,91	2,10	2,48	7,95	8,75	10,34
	3 X 240s / 120 mm ²	m.	44,43	13,32	14,66	17,32	2,39	2,62	3,10	8,15	8,96	10,59
	3 X 300s / 150 mm ²	m.	57,84	13,76	15,13	17,88	2,98	3,28	3,88	8,34	9,18	10,85
	3 X 400s / 185 mm ²	m.	75,32	14,20	15,62	18,46	3,73	4,10	4,85	8,55	9,40	11,11
	4 X 16s mm ²	m.	4,26	11,08	12,19	14,40	0,27	0,30	0,35	7,05	7,75	9,16
	4 X 25s mm ²	m.	6,16	11,22	12,34	14,59	0,36	0,42	0,50	7,12	7,83	9,25
	4 X 35s mm ²	m.	8,13	11,35	12,48	14,75	0,49	0,54	0,64	7,18	7,90	9,34
	4 X 50s mm ²	m.	10,86	11,50	12,66	14,95	0,64	0,70	0,83	7,26	7,98	9,44
	4 X 95s mm ²	m.	15,04	11,75	12,92	15,27	0,87	0,95	1,13	7,38	8,12	9,59
	4 X 120s mm ²	m.	20,36	12,06	13,27	15,68	1,15	1,27	1,50	7,54	8,29	9,80
	4 X 150s mm ²	m.	25,57	12,38	13,61	16,09	1,44	1,58	1,87	7,69	8,46	10,00
	4 X 185s mm ²	m.	31,21	12,71	13,98	16,52	1,74	1,91	2,26	7,85	8,64	10,21
	4 X 240s mm ²	m.	38,52	13,15	14,46	17,10	2,14	2,36	2,78	8,07	8,88	10,49
	4 X 300s mm ²	m.	51,09	13,85	15,24	18,01	2,81	3,09	3,65	8,42	9,26	10,94
	4 X 400s mm ²	m.	67,77	14,59	16,05	18,97	3,68	4,04	4,78	8,78	9,66	11,41
	4 X 400s mm ²	m.	89,88	15,37	16,91	19,98	4,82	5,30	6,26	9,16	10,07	11,96
32.12	0,6/1 KV YAXZ3V (NA2XFGBY) (2XFGBY) ALUMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 16s mm ²	m.	3,34	11,05	12,16	14,37	0,23	0,25	0,30	7,03	7,74	9,14
	3 X 25s mm ²	m.	4,98	11,14	12,26	14,49	0,32	0,35	0,41	7,08	7,79	9,21
	3 X 35s mm ²	m.	6,45	11,24	12,36	14,61	0,40	0,44	0,52	7,13	7,84	9,27
	3 X 50s mm ²	m.	8,52	11,38	12,50	14,77	0,51	0,56	0,67	7,19	7,91	9,35
	3 X 70s mm ²	m.	11,81	11,55	12,71	15,02	0,69	0,76	0,90	7,28	8,01	9,47
	3 X 95s mm ²	m.	15,79	11,82	13,00	15,36	0,92	1,01	1,19	7,42	8,16	9,64
	3 X 120s mm ²	m.	19,49	12,03	13,23	15,64	1,12	1,23	1,45	7,52	8,27	9,78
	3 X 150s mm ²	m.	23,66	12,32	13,55	16,02	1,36	1,49	1,77	7,67	8,44	9,97
	3 X 185s mm ²	m.	29,55	12,67	13,93	16,46	1,68	1,84	2,18	7,84	8,62	10,19
	3 X 240s mm ²	m.	38,39	13,23	14,58	17,20	2,17	2,39	2,82	8,12	8,94	10,56
	3 X 300s mm ²	m.	49,88	13,82	15,21	17,97	2,81	3,10	3,66	8,41	9,28	10,94
	3 X 400s mm ²	m.	64,80	14,44	15,89	18,78	3,65	4,01	4,74	8,72	9,59	11,33
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	5,73	11,19	12,31	14,54	0,36	0,39	0,46	7,10	7,81	9,24
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	7,21	11,28	12,41	14,67	0,44	0,49	0,57	7,15	7,87	9,30
	3 X 50s / 25 mm ²	m.	9,63	11,43	12,58	14,86	0,57	0,63	0,75	7,22	7,95	9,39
	3 X 70s / 35 mm ²	m.	13,34	11,66	12,83	15,16	0,78	0,86	1,01	7,34	8,08	9,54
	3 X 95s / 50 mm ²	m.	17,96	11,94	13,13	15,52	1,03	1,14	1,34	7,47	8,22	9,72
	3 X 120s / 70 mm ²	m.	22,93	12,22	13,44	15,89	1,30	1,42	1,68	7,61	8,37	9,89
	3 X 150s / 70 mm ²	m.	27,28	12,50	13,74	16,24	1,54	1,69	2,00	7,75	8,53	10,08
	3 X 185s / 95 mm ²	m.	34,12	12,90	14,19	16,78	1,91	2,10	2,48	7,95	8,75	10,34
	3 X 240s / 120 mm ²	m.	44,43	13,32	14,66	17,32	2,39	2,62	3,10	8,15	8,96	10,59
	3 X 300s / 150 mm ²	m.	57,84	13,76	15,13	17,88	2,98	3,28	3,88	8,34	9,18	10,85
	3 X 400s / 185 mm ²	m.	75,32	14,20	15,62	18,46	3,73	4,10	4,85	8,55	9,40	11,11
	4 X 16s mm ²	m.	4,26	11,08	12,19	14,40	0,27	0,30	0,35	7,05	7,75	9,16
	4 X 25s mm ²	m.	6,16	11,22	12,34	14,59	0,36	0,42	0,50	7,12	7,83	9,25
	4 X 35s mm ²	m.	8,13	11,35	12,48	14,75	0,49	0,54	0,64	7,18	7,90	9,34
	4 X 50s mm ²	m.	10,86	11,50	12,66	14,95	0,64	0,70	0,83	7,26	7,98	9,44
	4 X 95s mm ²	m.	15,04	11,75	12,92	15,27	0,87	0,95	1,13	7,38	8,12	9,59
	4 X 120s mm ²	m.	20,36	12,06	13,27	15,68	1,15	1,27	1,50	7,54	8,29	9,80
	4 X 150s mm ²	m.	25,57	12,38	13,61	16,09	1,44	1,58	1,87	7,69	8,46	10,00
	4 X 185s mm ²	m.	31,21	12,71	13,98	16,52	1,74	1,91	2,26	7,85	8,64	10,21
	4 X 240s mm ²	m.	38,52	13,15	14,46	17,10	2,14	2,36	2,78	8,07	8,88	10,49
	4 X 300s mm ²	m.	51,09	13,85	15,24	18,01	2,81	3,09	3,65	8,42	9,26	10,94
	4 X 400s mm ²	m.	67,77	14,59	16,05	18,97	3,68	4,04	4,78	8,78	9,66	11,41
	4 X 400s mm ²	m.	89,88	15,37	16,91	19,98	4,82	5,30	6,26	9,16	10,07	11,96
32.12	0,6/1 KV YAXZ3H (NA2XFGBH) HALOJENSİZ ALUMİNYUM (XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI) KABLO											
	3 X 16s mm ²	m.	3,84	11,05	12,16	14,37	0,23	0,25	0,30	7,03	7,74	9,14

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 25s mm ²	m.	5,72	11,14	12,26	14,49	0,32	0,35	0,41	7,08	7,79	9,21
	3 X 35s mm ²	m.	7,41	11,24	12,36	14,61	0,40	0,44	0,52	7,13	7,84	9,27
	3 X 50s mm ²	m.	9,80	11,36	12,50	14,77	0,51	0,56	0,67	7,19	7,91	9,35
	3 X 70s mm ²	m.	13,58	11,55	12,71	15,02	0,69	0,76	0,90	7,28	8,01	9,47
	3 X 95s mm ²	m.	18,16	11,82	13,00	15,36	0,92	1,01	1,19	7,42	8,16	9,64
	3 X 120s mm ²	m.	22,41	12,03	13,23	15,64	1,12	1,23	1,45	7,52	8,27	9,78
	3 X 150s mm ²	m.	27,21	12,32	13,55	16,02	1,36	1,49	1,77	7,67	8,44	9,97
	3 X 185s mm ²	m.	33,99	12,67	13,93	16,46	1,68	1,84	2,18	7,84	8,62	10,19
	3 X 240s mm ²	m.	44,15	13,23	14,56	17,20	2,17	2,39	2,82	8,12	8,94	10,56
	3 X 300s mm ²	m.	57,36	13,82	15,21	17,97	2,81	3,10	3,66	8,41	9,26	10,94
	3 X 400s mm ²	m.	74,52	14,44	15,89	18,78	3,69	4,01	4,74	8,72	9,69	11,33
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	6,59	11,19	12,31	14,54	0,36	0,39	0,46	7,10	7,81	9,24
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	8,30	11,28	12,41	14,67	0,44	0,49	0,57	7,15	7,87	9,30
	3 X 50s / 25 mm ²	m.	11,07	11,43	12,58	14,86	0,57	0,63	0,76	7,22	7,95	9,39
	3 X 70s / 35 mm ²	m.	15,34	11,66	12,83	15,16	0,78	0,86	1,01	7,34	8,08	9,54
	3 X 95s / 50 mm ²	m.	20,66	11,94	13,13	15,52	1,03	1,14	1,34	7,47	8,22	9,72
	3 X 120s / 70 mm ²	m.	26,37	12,22	13,44	15,89	1,30	1,42	1,68	7,61	8,37	9,89
	3 X 150s / 70 mm ²	m.	31,37	12,40	13,74	16,24	1,54	1,69	2,00	7,79	8,53	10,08
	3 X 185s / 95 mm ²	m.	39,24	12,90	14,19	16,78	1,91	2,10	2,49	7,95	8,75	10,34
	3 X 240s / 120 mm ²	m.	51,09	13,32	14,66	17,32	2,39	2,62	3,10	8,15	8,98	10,59
	3 X 300s / 150 mm ²	m.	66,52	13,76	15,13	17,88	2,98	3,28	3,88	8,34	9,18	10,85
	3 X 400s / 185 mm ²	m.	86,61	14,20	15,62	18,46	3,74	4,10	4,85	8,55	9,40	11,11
	4 X 16s mm ²	m.	4,90	11,08	12,19	14,40	0,27	0,30	0,35	7,05	7,73	9,16
	4 X 25s mm ²	m.	7,09	11,22	12,34	14,59	0,38	0,42	0,50	7,12	7,83	9,25
	4 X 35s mm ²	m.	9,35	11,35	12,48	14,75	0,49	0,54	0,64	7,18	7,90	9,34
	4 X 50s mm ²	m.	12,48	11,50	12,66	14,95	0,64	0,70	0,83	7,28	7,99	9,44
	4 X 70s mm ²	m.	17,30	11,75	12,92	15,27	0,87	0,96	1,13	7,38	8,12	9,59
	4 X 95s mm ²	m.	23,41	12,06	13,27	15,68	1,15	1,27	1,50	7,54	8,29	9,80
	4 X 120s mm ²	m.	29,40	12,38	13,61	16,09	1,44	1,58	1,87	7,69	8,46	10,00
	4 X 150s mm ²	m.	35,89	12,71	13,98	16,52	1,74	1,91	2,26	7,85	8,64	10,21
	4 X 185s mm ²	m.	44,30	13,15	14,46	17,10	2,14	2,36	2,78	8,07	8,88	10,49
	4 X 240s mm ²	m.	56,76	13,85	15,24	18,01	2,81	3,09	3,65	8,42	9,26	10,94
	4 X 300s mm ²	m.	77,93	14,59	16,05	18,97	3,68	4,04	4,78	8,78	9,66	11,41
	4 X 400s mm ²	m.	103,36	15,37	16,91	19,98	4,82	5,30	6,26	9,16	10,07	11,90
32.13	3.5/6 KV YXC7V (N2XSY) (XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 25s / 16 mm ²	m.	12,56	9,13	10,05	11,86	0,14	0,16	0,18	5,73	6,32	7,46
	1 X 35s / 16 mm ²	m.	14,49	9,23	10,17	12,00	0,16	0,18	0,21	5,78	6,37	7,52
	1 X 50s / 16 mm ²	m.	16,69	9,39	10,32	12,22	0,19	0,21	0,25	5,86	6,45	7,61
	1 X 70s / 16 mm ²	m.	20,67	9,67	10,64	12,58	0,24	0,26	0,31	6,00	6,61	7,81
	1 X 95s / 16 mm ²	m.	25,44	9,96	10,96	12,96	0,29	0,32	0,38	6,14	6,76	8,00
	1 X 120s / 16 mm ²	m.	30,24	10,29	11,32	13,38	0,35	0,38	0,45	6,30	6,94	8,20
	1 X 150s / 25 mm ²	m.	39,50	10,83	11,91	14,07	0,45	0,49	0,58	6,55	7,21	8,52
	1 X 185s / 25 mm ²	m.	47,10	11,16	12,28	14,51	0,52	0,58	0,68	6,73	7,40	8,74
	1 X 240s / 25 mm ²	m.	59,08	11,87	13,05	15,43	0,66	0,72	0,85	7,06	7,76	9,18
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	40,75	12,05	13,26	15,67	0,56	0,62	0,73	7,26	7,98	9,43
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	47,47	12,65	13,92	16,44	0,65	0,72	0,85	7,58	8,34	9,85
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	55,44	13,37	14,71	17,39	0,76	0,84	0,99	7,96	8,75	10,35
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	67,94	14,51	15,95	18,86	0,93	1,02	1,21	8,54	9,38	11,10
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	84,61	15,79	17,36	20,52	1,14	1,25	1,48	9,19	10,10	11,95
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	96,78	17,06	18,77	22,19	1,33	1,47	1,73	9,86	10,84	12,81
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	124,17	18,56	20,42	24,13	1,61	1,78	2,10	10,60	11,66	13,78
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	146,02	20,22	22,24	26,29	1,89	2,07	2,45	11,44	12,58	14,86
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	185,34	23,10	25,40	30,02	2,37	2,60	3,08	12,90	14,19	16,76
32.13	3.5/6 KV YXC8V23V (N2XSEYF66Y) (XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	44,82	12,05	13,26	15,67	0,56	0,62	0,73	7,26	7,98	9,43
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	52,22	12,65	13,92	16,44	0,65	0,72	0,85	7,58	8,34	9,85
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	60,99	13,37	14,71	17,39	0,76	0,84	0,99	7,96	8,75	10,35
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	74,73	14,51	15,95	18,86	0,93	1,02	1,21	8,54	9,38	11,10
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	93,07	15,79	17,36	20,52	1,14	1,25	1,48	9,19	10,10	11,95

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLIYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLIYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 120ş / 16 mm ²	m.	108,66	17,06	18,77	22,19	1,33	1,47	1,73	9,86	10,84	12,81
	3 X 150ş / 25 mm ²	m.	138,58	18,56	20,42	24,13	1,61	1,78	2,10	10,60	11,66	13,78
	3 X 185ş / 25 mm ²	m.	160,62	20,22	22,24	26,29	1,89	2,07	2,45	11,44	12,58	14,86
	3 X 240ş / 25 mm ²	m.	203,87	23,10	25,40	30,02	2,37	2,60	3,08	12,90	14,19	16,76
32.13.1	3.5/6 KV YAXC7V (NA2XSY) ALUMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 25ş / 16 mm ²	m.	2,51	9,13	10,08	11,88	0,14	0,16	0,18	5,73	6,32	7,46
	1 X 35ş / 16 mm ²	m.	2,90	9,23	10,17	12,00	0,16	0,18	0,21	5,78	6,37	7,52
	1 X 50ş / 16 mm ²	m.	3,34	9,39	10,32	12,22	0,19	0,21	0,25	5,88	6,45	7,61
	1 X 70ş / 16 mm ²	m.	4,13	9,67	10,64	12,58	0,24	0,26	0,31	6,00	6,61	7,81
	1 X 95ş / 16 mm ²	m.	5,09	9,96	10,96	12,96	0,29	0,32	0,39	6,14	6,76	8,00
	1 X 120ş / 16 mm ²	m.	6,05	10,29	11,32	13,38	0,35	0,38	0,45	6,30	6,94	8,20
	1 X 150ş / 25 mm ²	m.	7,90	10,83	11,91	14,07	0,45	0,49	0,58	6,55	7,21	8,52
	1 X 185ş / 25 mm ²	m.	9,42	11,16	12,28	14,51	0,52	0,58	0,68	6,73	7,40	8,74
	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	11,82	11,87	13,05	15,43	0,66	0,72	0,85	7,06	7,76	9,18
	1 X 300ş / 25 mm ²	m.	14,82	12,62	13,88	16,40	0,82	0,90	1,07	7,41	8,15	9,63
	1 X 400ş / 35 mm ²	m.	18,59	13,41	14,76	17,44	1,03	1,13	1,34	7,77	8,54	10,10
	3 X 25ş / 16 mm ²	m.	8,15	12,08	13,26	15,87	0,56	0,62	0,73	7,26	7,98	9,43
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	9,49	12,65	13,92	16,44	0,65	0,72	0,85	7,58	8,34	9,85
	3 X 50ş / 16 mm ²	m.	11,09	13,37	14,71	17,39	0,76	0,84	0,99	7,96	8,75	10,35
	3 X 70ş / 16 mm ²	m.	13,59	14,51	15,95	18,86	0,93	1,02	1,21	8,54	9,38	11,10
	3 X 95ş / 16 mm ²	m.	16,92	15,79	17,36	20,52	1,14	1,25	1,48	9,19	10,10	11,95
	3 X 120ş / 16 mm ²	m.	19,76	17,06	18,77	22,19	1,33	1,47	1,73	9,86	10,84	12,81
	3 X 150ş / 25 mm ²	m.	24,83	18,56	20,42	24,13	1,61	1,78	2,10	10,60	11,66	13,78
	3 X 185ş / 25 mm ²	m.	29,20	20,22	22,24	26,29	1,89	2,07	2,45	11,44	12,58	14,86
	3 X 240ş / 25 mm ²	m.	37,07	23,10	25,40	30,02	2,37	2,60	3,08	12,90	14,19	16,76
	3 X 300ş / 25 mm ²	m.	47,05	26,39	29,03	34,30	2,97	3,27	3,86	14,54	15,99	18,90
	3 X 400ş / 35 mm ²	m.	59,72	30,14	33,16	39,18	3,72	4,10	4,84	16,39	18,03	21,30
32.13.2	3.5/6 KV YAXC8VZ3V (NA2XSEYFG5Y) ALUMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 25ş / 16 mm ²	m.	8,96	12,05	13,26	15,87	0,56	0,62	0,73	7,26	7,98	9,43
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	10,44	12,65	13,92	16,44	0,65	0,72	0,85	7,58	8,34	9,85
	3 X 50ş / 16 mm ²	m.	12,20	13,37	14,71	17,39	0,76	0,84	0,99	7,96	8,75	10,35
	3 X 70ş / 16 mm ²	m.	14,95	14,51	15,95	18,86	0,93	1,02	1,21	8,54	9,38	11,10
	3 X 95ş / 16 mm ²	m.	18,61	15,79	17,36	20,52	1,14	1,25	1,48	9,19	10,10	11,95
	3 X 120ş / 16 mm ²	m.	21,73	17,06	18,77	22,19	1,33	1,47	1,73	9,86	10,84	12,81
	3 X 150ş / 25 mm ²	m.	27,32	18,56	20,42	24,13	1,61	1,78	2,10	10,60	11,66	13,78
	3 X 185ş / 25 mm ²	m.	32,12	20,22	22,24	26,29	1,89	2,07	2,45	11,44	12,58	14,86
	3 X 240ş / 25 mm ²	m.	40,77	23,10	25,40	30,02	2,37	2,60	3,08	12,90	14,19	16,76
	3 X 300ş / 25 mm ²	m.	51,75	26,39	29,03	34,30	2,97	3,27	3,86	14,54	15,99	18,90
	3 X 400ş / 35 mm ²	m.	65,69	30,14	33,16	39,18	3,72	4,10	4,84	16,39	18,03	21,30
32.14	5.8/10 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 25ş / 16 mm ²	m.	12,70	9,17	10,08	11,94	0,15	0,16	0,19	5,75	6,34	7,48
	1 X 35ş / 16 mm ²	m.	14,65	9,31	10,23	12,10	0,17	0,19	0,22	5,81	6,39	7,56
	1 X 50ş / 16 mm ²	m.	16,85	9,47	10,42	12,30	0,20	0,22	0,26	5,90	6,49	7,67
	1 X 70ş / 16 mm ²	m.	20,93	9,73	10,70	12,64	0,24	0,27	0,32	6,04	6,64	7,86
	1 X 95ş / 16 mm ²	m.	26,93	10,07	11,07	13,09	0,31	0,34	0,40	6,21	6,83	8,07
	1 X 120ş / 16 mm ²	m.	31,36	10,38	11,42	13,48	0,36	0,40	0,47	6,34	6,98	8,25
	1 X 150ş / 25 mm ²	m.	40,50	10,82	11,90	14,06	0,45	0,50	0,59	6,56	7,22	8,55
	1 X 185ş / 25 mm ²	m.	48,17	11,26	12,36	14,51	0,54	0,59	0,70	6,76	7,44	8,79
	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	59,27	11,97	13,18	15,56	0,66	0,73	0,86	7,14	7,86	9,29
	3 X 25ş / 16 mm ²	m.	43,15	12,55	13,80	16,30	0,81	0,88	1,07	7,54	8,30	9,81
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	50,55	13,27	14,59	17,26	0,92	0,99	1,21	7,90	8,70	10,29
	3 X 50ş / 16 mm ²	m.	58,21	13,97	15,38	18,15	1,03	1,11	1,34	8,29	9,11	10,76
	3 X 70ş / 16 mm ²	m.	72,40	15,12	16,62	19,65	1,23	1,35	1,60	8,87	9,74	11,53
	3 X 95ş / 16 mm ²	m.	89,44	16,51	18,17	21,46	1,41	1,55	1,83	9,57	10,54	12,45
	3 X 120ş / 16 mm ²	m.	101,87	17,73	19,49	23,05	1,59	1,74	2,07	10,23	11,24	13,29
	3 X 150ş / 25 mm ²	m.	127,96	19,22	21,13	24,99	1,89	2,05	2,40	10,95	12,05	14,23

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	150,63	21,03	23,14	27,35	1,98	2,18	2,58	11,88	13,06	15,44
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	190,29	23,75	26,13	30,89	2,45	2,70	3,19	13,23	14,55	17,19
32.14.1	5.8/10 KV YXC8VZ3V (N2XSEYFG6Y) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	47,46	12,55	13,80	16,30	0,61	0,68	0,80	7,54	8,30	9,81
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	55,61	13,27	14,59	17,26	0,72	0,79	0,94	7,90	8,70	10,29
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	64,03	13,97	15,35	18,15	0,83	0,91	1,07	8,29	9,11	10,76
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	79,64	15,12	16,62	19,65	1,01	1,11	1,31	8,87	9,74	11,53
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	98,38	16,51	18,17	21,46	1,23	1,35	1,60	9,57	10,54	12,45
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	112,05	17,73	19,49	23,05	1,41	1,55	1,83	10,23	11,24	13,29
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	140,76	19,22	21,13	24,99	1,69	1,86	2,20	10,95	12,05	14,23
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	165,69	21,03	23,14	27,35	1,98	2,18	2,58	11,88	13,06	15,44
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	209,31	23,75	26,13	30,89	2,45	2,70	3,19	13,23	14,55	17,19
32.14.2	5.8/10 KV YAXC7V (NA2XSY) ALUMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 25s / 16 mm ²	m.	2,54	9,17	10,08	11,94	0,15	0,16	0,19	5,76	6,34	7,48
	1 X 35s / 16 mm ²	m.	2,93	9,31	10,23	12,10	0,17	0,19	0,22	5,81	6,39	7,56
	1 X 50s / 16 mm ²	m.	3,37	9,47	10,42	12,30	0,20	0,22	0,26	5,90	6,48	7,67
	1 X 70s / 16 mm ²	m.	4,19	9,73	10,70	12,64	0,24	0,27	0,32	6,04	6,64	7,86
	1 X 95s / 16 mm ²	m.	5,39	10,07	11,07	13,09	0,31	0,34	0,40	6,21	6,83	8,07
	1 X 120s / 16 mm ²	m.	6,27	10,38	11,42	13,48	0,36	0,40	0,47	6,34	6,98	8,26
	1 X 150s / 25 mm ²	m.	8,10	10,82	11,90	14,06	0,45	0,50	0,59	6,56	7,22	8,55
	1 X 185s / 25 mm ²	m.	9,63	11,25	12,36	14,61	0,54	0,59	0,70	6,76	7,44	8,79
	1 X 240s / 25 mm ²	m.	11,85	11,97	13,16	15,58	0,66	0,73	0,86	7,14	7,86	9,29
	1 X 300s / 25 mm ²	m.	14,59	12,76	14,02	16,57	0,82	0,91	1,07	7,53	8,28	9,78
	1 X 400s / 35 mm ²	m.	17,95	13,57	14,93	17,65	1,02	1,12	1,33	7,94	8,73	10,32
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	8,63	12,55	13,80	16,30	0,61	0,68	0,80	7,54	8,30	9,81
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	10,11	13,27	14,59	17,26	0,72	0,79	0,94	7,90	8,70	10,29
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	11,64	13,97	15,35	18,15	0,83	0,91	1,07	8,29	9,11	10,76
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	14,48	15,12	16,62	19,65	1,01	1,11	1,31	8,87	9,74	11,53
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	17,89	16,51	18,17	21,46	1,23	1,35	1,60	9,57	10,54	12,45
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	20,37	17,73	19,49	23,05	1,41	1,55	1,83	10,23	11,24	13,29
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	25,59	19,22	21,13	24,99	1,69	1,86	2,20	10,95	12,05	14,23
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	30,13	21,03	23,14	27,35	1,98	2,18	2,58	11,88	13,06	15,44
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	38,06	23,75	26,13	30,89	2,45	2,70	3,19	13,23	14,55	17,19
	3 X 300s / 25 mm ²	m.	48,08	26,82	29,50	34,86	3,03	3,34	3,95	14,74	16,21	19,16
	3 X 400s / 35 mm ²	m.	60,73	30,28	33,31	39,37	3,76	4,13	4,88	16,41	18,05	21,34
32.14.3	5.8/10 KV YAXC8VZ3V (N2XSEYFG6Y) ALUMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	9,49	12,55	13,80	16,30	0,61	0,68	0,80	7,54	8,30	9,81
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	11,12	13,27	14,59	17,26	0,72	0,79	0,94	7,90	8,70	10,29
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	12,81	13,97	15,35	18,15	0,83	0,91	1,07	8,29	9,11	10,76
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	15,93	15,12	16,62	19,65	1,01	1,11	1,31	8,87	9,74	11,53
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	19,68	16,51	18,17	21,46	1,23	1,35	1,60	9,57	10,54	12,45
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	22,41	17,73	19,49	23,05	1,41	1,55	1,83	10,23	11,24	13,29
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	28,15	19,22	21,13	24,99	1,69	1,86	2,20	10,95	12,05	14,23
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	33,14	21,03	23,14	27,35	1,98	2,18	2,58	11,88	13,06	15,44
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	41,86	23,75	26,13	30,89	2,45	2,70	3,19	13,23	14,55	17,19
	3 X 300s / 25 mm ²	m.	52,88	26,82	29,50	34,86	3,03	3,34	3,95	14,74	16,21	19,16
	3 X 400s / 35 mm ²	m.	66,80	30,28	33,31	39,37	3,76	4,13	4,88	16,41	18,05	21,34
32.14.4	8.7/15 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 25s / 16 mm ²	m.	14,65	9,27	10,19	12,04	0,17	0,18	0,22	5,76	6,35	7,51
	1 X 35s / 16 mm ²	m.	16,69	9,44	10,39	12,27	0,19	0,21	0,25	5,89	6,48	7,65
	1 X 50s / 16 mm ²	m.	19,10	9,58	10,55	12,46	0,22	0,24	0,29	5,96	6,57	7,75
	1 X 70s / 16 mm ²	m.	23,07	9,87	10,85	12,83	0,27	0,29	0,35	6,10	6,71	7,92
	1 X 95s / 16 mm ²	m.	27,95	10,20	11,22	13,27	0,33	0,36	0,42	6,28	6,90	8,16

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 120s / 16 mm ²	m.	32,43	10,51	11,56	13,66	0,38	0,42	0,49	6,42	7,06	8,34
	1 X 150s / 25 mm ²	m.	41,73	10,94	12,04	14,22	0,47	0,52	0,61	6,62	7,27	8,60
	1 X 185s / 25 mm ²	m.	49,21	11,39	12,53	14,81	0,56	0,61	0,72	6,84	7,51	8,88
	1 X 240s / 25 mm ²	m.	61,35	12,15	13,36	15,80	0,69	0,76	0,90	7,22	7,95	9,38
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	52,43	13,64	15,01	17,74	0,76	0,84	0,99	8,11	8,93	10,55
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	59,71	14,40	15,84	18,71	0,87	0,96	1,13	8,52	9,36	11,08
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	68,20	15,15	16,67	19,69	0,99	1,09	1,28	8,92	9,82	11,59
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	81,26	16,38	18,03	21,30	1,17	1,29	1,52	9,54	10,49	12,41
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	98,05	17,87	19,66	23,23	1,40	1,54	1,82	10,32	11,35	13,43
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	113,77	19,11	21,03	24,86	1,60	1,76	2,08	10,94	12,04	14,22
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	143,22	20,73	22,81	26,96	1,91	2,10	2,49	11,73	12,91	15,24
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	169,82	23,35	25,70	30,35	2,29	2,52	2,98	13,11	14,42	17,04
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	206,21	26,36	28,98	34,25	2,77	3,04	3,60	14,66	16,12	19,05
32.14.5	8.7/15 KV YXC8V23V (N2XSEYFG6Y) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİS KİLİFLİ)											
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	57,67	13,64	15,01	17,74	0,76	0,84	0,99	8,11	8,93	10,55
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	65,68	14,40	15,84	18,71	0,87	0,96	1,13	8,52	9,36	11,08
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	75,02	15,15	16,67	19,69	0,99	1,08	1,28	8,92	9,82	11,59
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	89,39	16,38	18,03	21,30	1,17	1,29	1,52	9,54	10,49	12,41
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	107,85	17,87	19,66	23,23	1,40	1,54	1,82	10,32	11,35	13,43
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	125,15	19,11	21,03	24,86	1,60	1,76	2,08	10,94	12,04	14,22
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	157,54	20,73	22,81	26,96	1,91	2,10	2,49	11,73	12,91	15,24
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	186,80	23,35	25,70	30,35	2,29	2,52	2,98	13,11	14,42	17,04
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	226,83	26,36	28,98	34,25	2,77	3,04	3,60	14,66	16,12	19,05
32.14.6	8.7/15 KV YAXC7V (NA2XSXY) ALUMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİS KİLİFLİ)											
	1 X 25s / 16 mm ²	m.	2,93	9,27	10,19	12,04	0,17	0,18	0,22	5,78	6,35	7,51
	1 X 35s / 16 mm ²	m.	3,34	9,44	10,39	12,27	0,19	0,21	0,25	5,89	6,48	7,66
	1 X 50s / 16 mm ²	m.	3,82	9,58	10,55	12,46	0,22	0,24	0,29	5,96	6,57	7,75
	1 X 70s / 16 mm ²	m.	4,61	9,87	10,85	12,83	0,27	0,29	0,35	6,10	6,71	7,92
	1 X 95s / 16 mm ²	m.	5,59	10,20	11,22	13,27	0,33	0,36	0,42	6,28	6,90	8,16
	1 X 120s / 16 mm ²	m.	6,49	10,51	11,56	13,67	0,38	0,42	0,49	6,42	7,06	8,34
	1 X 150s / 25 mm ²	m.	8,35	10,94	12,04	14,22	0,47	0,52	0,61	6,62	7,27	8,60
	1 X 185s / 25 mm ²	m.	9,84	11,39	12,53	14,81	0,56	0,61	0,72	6,84	7,51	8,88
	1 X 240s / 25 mm ²	m.	12,27	12,15	13,36	15,80	0,69	0,76	0,90	7,22	7,95	9,38
	1 X 300s / 25 mm ²	m.	15,30	12,96	14,26	16,85	0,86	0,95	1,12	7,62	8,38	9,91
	1 X 400s / 35 mm ²	m.	19,07	13,83	15,21	17,97	1,08	1,18	1,40	8,05	8,85	10,46
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	10,49	13,64	15,01	17,74	0,76	0,84	0,99	8,11	8,93	10,55
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	11,94	14,40	15,84	18,71	0,87	0,96	1,13	8,52	9,36	11,08
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	13,64	15,15	16,67	19,69	0,99	1,08	1,28	8,92	9,82	11,59
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	16,25	16,38	18,03	21,30	1,17	1,29	1,52	9,54	10,49	12,41
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	19,61	17,87	19,66	23,23	1,40	1,54	1,82	10,32	11,35	13,43
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	22,75	19,11	21,03	24,86	1,60	1,76	2,08	10,94	12,04	14,22
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	28,64	20,73	22,81	26,96	1,91	2,10	2,49	11,73	12,91	15,24
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	33,96	23,35	25,70	30,35	2,29	2,52	2,98	13,11	14,42	17,04
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	41,24	26,36	28,98	34,25	2,77	3,04	3,60	14,66	16,12	19,05
	3 X 300s / 25 mm ²	m.	50,08	29,75	32,73	38,68	3,34	3,68	4,34	16,38	18,02	21,29
	3 X 400s / 35 mm ²	m.	60,81	33,58	36,94	43,65	4,03	4,44	5,24	18,31	20,14	23,80
32.14.7	8.7/15 KV YAXC8V23V (NA2XSEYFG6Y) ALUMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİS KİLİFLİ)											
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	11,53	13,64	15,01	17,74	0,76	0,84	0,99	8,11	8,93	10,55
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	13,14	14,40	15,84	18,71	0,87	0,96	1,13	8,52	9,36	11,08
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	15,00	15,15	16,67	19,69	0,99	1,08	1,28	8,92	9,82	11,59
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	17,88	16,38	18,03	21,30	1,17	1,29	1,52	9,54	10,49	12,41
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	21,57	17,87	19,66	23,23	1,40	1,54	1,82	10,32	11,35	13,43
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	25,03	19,11	21,03	24,86	1,60	1,76	2,08	10,94	12,04	14,22
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	31,51	20,73	22,81	26,96	1,91	2,10	2,49	11,73	12,91	15,24
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	37,36	23,35	25,70	30,35	2,29	2,52	2,98	13,11	14,42	17,04
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	45,37	26,36	28,98	34,25	2,77	3,04	3,60	14,66	16,12	19,05

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 300ş / 25 mm ²	m.	55,09	29,75	32,73	38,68	3,34	3,68	4,34	16,38	18,02	21,29
	3 X 400ş / 35 mm ²	m.	66,89	33,58	36,94	43,65	4,03	4,44	5,24	18,31	20,14	23,80
32.15	20.3/35 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİŞ KİLİFLİ)											
	1 X 35ş / 16 mm ²	m.	22,72	9,93	10,93	12,91	0,27	0,30	0,35	6,14	6,76	7,98
	1 X 50ş / 16 mm ²	m.	25,63	10,11	11,72	13,14	0,30	0,33	0,39	6,23	6,85	8,10
	1 X 70ş / 16 mm ²	m.	29,72	10,40	11,44	13,52	0,35	0,39	0,46	6,38	7,01	8,29
	1 X 95ş / 16 mm ²	m.	34,67	10,74	11,81	13,96	0,41	0,45	0,54	6,53	7,19	8,49
	1 X 120ş / 16 mm ²	m.	39,32	11,08	12,19	14,41	0,47	0,52	0,61	6,71	7,38	8,74
	1 X 150ş / 25 mm ²	m.	49,47	11,54	12,70	15,00	0,57	0,63	0,74	6,93	7,62	9,02
	1 X 185ş / 25 mm ²	m.	56,72	12,02	13,21	15,63	0,65	0,72	0,85	7,16	7,87	9,31
	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	69,35	12,87	14,16	16,73	0,80	0,88	1,04	7,59	8,35	9,86
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	95,86	18,47	20,32	24,00	1,43	1,58	1,86	10,68	11,74	13,88
	3 X 50ş / 16 mm ²	m.	111,86	20,05	22,05	26,06	1,66	1,83	2,16	11,50	12,65	14,95
	3 X 70ş / 16 mm ²	m.	121,72	21,51	23,67	27,97	1,85	2,03	2,40	12,28	13,52	15,96
	3 X 95ş / 16 mm ²	m.	139,65	23,19	25,50	30,15	2,10	2,31	2,72	13,17	14,48	17,11
	3 X 120ş / 16 mm ²	m.	154,79	24,60	27,07	31,98	2,31	2,54	3,00	13,90	15,29	18,07
	3 X 150ş / 25 mm ²	m.	186,20	26,23	28,85	34,10	2,63	2,90	3,42	14,69	16,15	19,10
	3 X 185ş / 25 mm ²	m.	208,97	28,18	31,00	36,62	2,94	3,24	3,83	15,67	17,24	20,37
	3 X 240ş / 25 mm ²	m.	246,50	31,25	34,37	40,62	3,43	3,77	4,45	17,25	18,99	22,43
32.15	20.3/35 KV YXC8VZ3V (N2XSEYFGY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİŞ KİLİFLİ)											
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	105,44	18,47	20,32	24,00	1,43	1,58	1,86	10,68	11,74	13,88
	3 X 50ş / 16 mm ²	m.	123,05	20,05	22,05	26,06	1,66	1,83	2,16	11,50	12,65	14,95
	3 X 70ş / 16 mm ²	m.	133,89	21,51	23,67	27,97	1,85	2,03	2,40	12,28	13,52	15,96
	3 X 95ş / 16 mm ²	m.	153,62	23,19	25,50	30,15	2,10	2,31	2,72	13,17	14,48	17,11
	3 X 120ş / 16 mm ²	m.	170,26	24,60	27,07	31,98	2,31	2,54	3,00	13,90	15,29	18,07
	3 X 150ş / 25 mm ²	m.	204,82	26,23	28,85	34,10	2,63	2,90	3,42	14,69	16,15	19,10
	3 X 185ş / 25 mm ²	m.	230,97	28,18	31,00	36,62	2,94	3,24	3,83	15,67	17,24	20,37
	3 X 240ş / 25 mm ²	m.	271,59	31,25	34,37	40,62	3,43	3,77	4,45	17,25	18,99	22,43
32.15.1	20.3/35 KV YAXC7V-R (NA2XSY) ALUMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİŞ KİLİFLİ)											
	1 X 35ş / 16 mm ²	m.	16,01	9,54	10,50	12,41	0,20	0,22	0,26	5,95	6,56	7,76
	1 X 50ş / 16 mm ²	m.	16,35	9,61	10,57	12,49	0,20	0,22	0,27	5,98	6,58	7,77
	1 X 70ş / 16 mm ²	m.	16,87	9,70	10,67	12,61	0,22	0,24	0,28	6,03	6,62	7,84
	1 X 95ş / 16 mm ²	m.	17,19	9,86	10,83	12,81	0,23	0,25	0,30	6,12	6,74	7,96
	1 X 120ş / 16 mm ²	m.	17,22	10,03	11,03	13,03	0,24	0,27	0,32	6,22	6,84	8,07
	1 X 150ş / 25 mm ²	m.	21,09	10,20	11,22	13,26	0,28	0,31	0,37	6,30	6,94	8,20
	1 X 185ş / 25 mm ²	m.	22,37	10,46	11,51	13,60	0,31	0,34	0,41	6,45	7,09	8,35
	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	25,23	10,64	11,70	13,85	0,35	0,38	0,45	6,54	7,20	8,50
	1 X 300ş / 25 mm ²	m.	27,48	10,96	12,07	14,25	0,39	0,42	0,50	6,71	7,38	8,74
	1 X 400ş / 25 mm ²	m.	34,00	11,85	13,04	15,40	0,50	0,55	0,65	7,18	7,89	9,33
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	72,56	16,19	17,80	21,05	1,10	1,21	1,42	9,48	10,44	12,32
	3 X 50ş / 16 mm ²	m.	74,67	16,88	18,57	21,95	1,17	1,28	1,51	9,88	10,86	12,84
	3 X 70ş / 16 mm ²	m.	76,56	17,69	19,46	23,01	1,25	1,37	1,62	10,33	11,35	13,43
	3 X 95ş / 16 mm ²	m.	78,10	18,58	20,44	24,16	1,34	1,47	1,74	10,83	11,92	14,07
	3 X 120ş / 16 mm ²	m.	82,80	19,52	21,46	25,38	1,44	1,58	1,87	11,34	12,47	14,75
	3 X 150ş / 25 mm ²	m.	90,05	20,40	22,43	26,51	1,58	1,71	2,02	11,80	12,97	15,33
	3 X 185ş / 25 mm ²	m.	93,28	21,50	23,65	27,95	1,67	1,83	2,17	12,43	13,68	16,16
	3 X 240ş / 25 mm ²	m.	99,00	23,34	25,67	30,33	1,85	2,04	2,41	13,44	14,79	17,48
	3 X 300ş / 25 mm ²	m.	111,29	24,96	27,45	32,45	2,07	2,27	2,69	14,33	15,77	18,63
	3 X 400ş / 35 mm ²	m.	125,11	26,70	29,37	34,70	2,30	2,53	2,99	15,28	16,80	19,86
32.15.1	20.3/35 KV YAXC8VZ3V-R (NA2XSEYFGY) ALUMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİŞ KİLİFLİ)											
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	79,82	16,19	17,80	21,05	1,10	1,21	1,42	9,48	10,44	12,32
	3 X 50ş / 16 mm ²	m.	82,14	16,88	18,57	21,95	1,17	1,28	1,51	9,88	10,86	12,84
	3 X 70ş / 16 mm ²	m.	84,22	17,69	19,46	23,01	1,25	1,37	1,62	10,33	11,35	13,43

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	87,01	18,58	20,44	24,16	1,34	1,47	1,74	10,83	11,92	14,07
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	91,08	19,52	21,46	25,38	1,44	1,58	1,87	11,34	12,47	14,75
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	99,06	20,40	22,43	26,51	1,55	1,71	2,02	11,80	12,97	15,33
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	102,61	21,50	23,65	27,95	1,67	1,83	2,17	12,43	13,68	16,16
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	108,90	23,34	25,67	30,33	1,85	2,04	2,41	13,44	14,79	17,48
	3 X 300s / 25 mm ²	m.	122,42	24,96	27,45	32,45	2,07	2,27	2,69	14,33	15,77	18,63
	3 X 400s / 35 mm ²	m.	137,62	26,70	29,37	34,70	2,30	2,53	2,99	15,28	16,80	19,86
	6-III AYNI TOPRAK KANALA BİRDEN FAZLA											
	A.G. KABLOSU DOŞENECEĞİNE GÖRE :											
	1.ANA KABLODAN SONRAKİ BEHER KABLO İÇİN											
32.46	0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KIDIFLI)											
	1 X 4 mm ²	m.	1,61	5,32	6,07	7,16	0,02	0,02	0,03	3,51	3,86	4,55
	1 X 6 mm ²	m.	2,01	5,52	6,08	7,18	0,03	0,03	0,03	3,52	3,87	4,58
	1 X 10 mm ²	m.	3,06	5,61	6,19	7,30	0,04	0,04	0,05	3,56	3,91	4,63
	1 X 16s mm ²	m.	4,55	5,66	6,22	7,37	0,05	0,06	0,07	3,58	3,95	4,66
	1 X 25s mm ²	m.	6,89	5,82	6,41	7,57	0,08	0,09	0,10	3,87	4,03	4,79
	1 X 35s mm ²	m.	9,08	5,95	6,55	7,73	0,10	0,11	0,13	3,73	4,11	4,84
	1 X 50s mm ²	m.	12,17	6,09	6,71	7,93	0,13	0,14	0,17	3,79	4,18	4,93
	1 X 70s mm ²	m.	17,06	6,35	6,99	8,25	0,18	0,20	0,24	3,92	4,30	5,09
	1 X 95s mm ²	m.	23,23	6,66	7,33	8,57	0,25	0,27	0,32	4,08	4,49	5,29
	1 X 120s mm ²	m.	29,30	6,97	7,66	9,05	0,31	0,34	0,40	4,21	4,62	5,46
	1 X 150s mm ²	m.	35,43	7,28	8,00	9,47	0,37	0,41	0,48	4,37	4,82	5,70
	1 X 185s mm ²	m.	44,72	7,77	8,55	10,10	0,46	0,51	0,60	4,60	5,07	5,99
	1 X 240s mm ²	m.	58,92	8,53	9,37	11,09	0,61	0,67	0,79	4,96	5,46	6,44
	2 X 1,5 mm ²	m.	1,71	5,58	6,13	7,25	0,03	0,03	0,04	3,54	3,89	4,59
	2 X 2,5 mm ²	m.	2,27	5,65	6,21	7,35	0,04	0,04	0,05	3,59	3,96	4,67
	2 X 4 mm ²	m.	3,15	5,72	6,30	7,44	0,05	0,05	0,06	3,62	3,98	4,69
	2 X 6 mm ²	m.	4,46	5,79	6,38	7,53	0,06	0,07	0,08	3,64	4,00	4,73
	2 X 10 mm ²	m.	6,40	5,95	6,55	7,73	0,09	0,09	0,11	3,74	4,12	4,85
	2 X 16s mm ²	m.	10,48	6,14	6,74	7,98	0,13	0,14	0,16	3,82	4,22	4,97
	2 X 25s mm ²	m.	16,07	6,56	7,22	8,52	0,19	0,21	0,25	4,04	4,45	5,26
	2 X 35s mm ²	m.	21,10	6,89	7,58	8,97	0,25	0,28	0,33	4,21	4,64	5,48
	2 X 50s mm ²	m.	28,84	7,32	8,06	9,51	0,33	0,37	0,43	4,41	4,86	5,73
	2 X 70s mm ²	m.	40,16	7,97	8,77	10,37	0,45	0,50	0,59	4,74	5,22	6,16
	2 X 95s mm ²	m.	55,82	8,87	9,73	11,54	0,62	0,68	0,81	5,19	5,73	6,75
	2 X 120s mm ²	m.	68,04	9,85	10,62	12,54	0,78	0,83	0,99	5,57	6,12	7,24
	2 X 150s mm ²	m.	83,12	10,58	11,62	13,72	0,92	1,02	1,20	6,01	6,62	7,81
	2 X 185s mm ²	m.	103,73	11,81	12,98	15,34	1,15	1,26	1,49	6,64	7,31	8,63
	2 X 240s mm ²	m.	135,59	13,81	15,20	17,96	1,50	1,65	1,95	7,63	8,30	9,91
	3 X 1,5 mm ²	m.	2,09	5,62	6,18	7,30	0,03	0,04	0,04	3,57	3,92	4,68
	3 X 2,5 mm ²	m.	2,91	5,68	6,25	7,40	0,04	0,05	0,06	3,60	3,98	4,69
	3 X 4 mm ²	m.	4,11	5,79	6,36	7,53	0,06	0,06	0,08	3,68	4,01	4,75
	3 X 6 mm ²	m.	5,82	5,87	6,46	7,61	0,08	0,08	0,10	3,70	4,08	4,81
	3 X 10 mm ²	m.	8,49	6,07	6,69	7,89	0,11	0,12	0,14	3,81	4,18	4,95
	3 X 16s mm ²	m.	13,04	6,31	6,95	8,21	0,16	0,17	0,20	3,91	4,29	5,07
	3 X 25s mm ²	m.	21,40	6,85	7,54	8,91	0,25	0,28	0,33	4,18	4,61	5,42
	3 X 35s mm ²	m.	28,65	7,32	8,06	9,51	0,33	0,36	0,43	4,42	4,86	5,74
	3 X 50s mm ²	m.	38,28	7,85	8,63	10,20	0,43	0,48	0,56	4,69	5,16	6,10
	3 X 70s mm ²	m.	54,28	8,74	9,61	11,38	0,60	0,66	0,78	5,11	5,62	6,65
	3 X 95s mm ²	m.	73,85	9,92	10,82	12,90	0,82	0,90	1,06	5,69	6,28	7,41
	3 X 120s mm ²	m.	93,69	10,94	12,03	14,22	1,02	1,12	1,32	6,20	6,82	8,06
	3 X 150s mm ²	m.	112,92	12,21	13,44	15,88	1,24	1,36	1,61	6,83	7,51	8,88
	3 X 185s mm ²	m.	141,49	13,91	15,29	18,07	1,54	1,70	2,01	7,67	8,44	9,97
	3 X 240s mm ²	m.	185,48	16,58	18,15	21,44	2,02	2,22	2,63	8,94	9,82	11,61
	4 X 1,5 mm ²	m.	2,53	5,65	6,21	7,35	0,04	0,04	0,05	3,59	3,96	4,67
	4 X 4 mm ²	m.	3,54	5,75	6,32	7,46	0,05	0,06	0,07	3,64	4,00	4,73
	4 X 6 mm ²	m.	5,18	5,85	6,44	7,59	0,07	0,08	0,09	3,69	4,05	4,79
	4 X 10 mm ²	m.	7,25	5,95	6,57	7,78	0,09	0,10	0,12	3,74	4,11	4,87
	4 X 16s mm ²	m.	10,94	6,22	6,85	8,09	0,14	0,15	0,18	3,86	4,25	5,02
	4 X 25s mm ²	m.	16,85	6,57	7,23	8,54	0,20	0,22	0,26	4,05	4,46	5,27
	4 X 35s mm ²	m.	26,58	7,22	7,94	9,37	0,31	0,34	0,40	4,38	4,83	5,71

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLIYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLIYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	4 X 35s mm ²	m.	35,86	7,78	8,56	10,11	0,41	0,45	0,54	4,64	5,11	6,05
	4 X 50s mm ²	m.	48,58	8,50	9,34	11,05	0,55	0,60	0,71	5,00	5,49	6,49
	4 X 70s mm ²	m.	66,24	9,75	10,72	12,68	0,75	0,83	0,98	5,63	6,20	7,32
	4 X 95s mm ²	m.	91,83	11,17	12,28	14,51	1,02	1,13	1,33	6,32	6,96	8,20
	4 X 120s mm ²	m.	117,40	12,55	13,82	16,32	1,29	1,42	1,68	7,00	7,72	9,10
	4 X 150s mm ²	m.	144,52	14,14	15,54	18,38	1,58	1,74	2,06	7,79	8,57	10,13
	4 X 185s mm ²	m.	177,58	16,20	17,83	21,08	1,95	2,14	2,53	8,81	9,70	11,45
	4 X 240s mm ²	m.	231,79	19,37	21,31	25,19	2,53	2,79	3,29	10,37	11,42	13,48
	5 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	3,24	5,69	6,25	7,39	0,05	0,05	0,06	3,61	3,98	4,69
	7 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	3,96	5,75	6,32	7,48	0,06	0,06	0,07	3,63	3,99	4,73
	10 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	5,89	5,88	6,47	7,65	0,08	0,09	0,10	3,70	4,08	4,81
	12 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	6,69	5,94	6,54	7,72	0,09	0,10	0,11	3,73	4,10	4,83
	14 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	7,48	6,01	6,60	7,82	0,10	0,11	0,13	3,77	4,14	4,90
	19 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	9,57	6,16	6,76	8,02	0,12	0,14	0,16	3,84	4,24	4,99
	21 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	10,53	6,24	6,86	8,12	0,13	0,15	0,18	3,87	4,26	5,03
	24 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	12,17	6,35	6,98	8,27	0,15	0,17	0,20	3,96	4,37	5,15
	30 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	14,85	6,55	7,21	8,52	0,19	0,20	0,24	4,03	4,45	5,25
	40 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	19,07	6,84	7,53	8,90	0,24	0,26	0,31	4,20	4,63	5,47
	5 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	4,75	5,79	6,36	7,53	0,06	0,07	0,08	3,64	4,00	4,72
	7 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	5,89	5,88	6,48	7,64	0,08	0,09	0,10	3,70	4,08	4,81
	10 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	8,49	6,07	6,69	7,89	0,11	0,12	0,14	3,79	4,17	4,93
	12 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	9,73	6,17	6,79	8,03	0,12	0,14	0,16	3,84	4,24	4,99
	14 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	11,02	6,27	6,91	8,16	0,14	0,16	0,18	3,91	4,29	5,09
	19 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	14,16	6,46	7,12	8,43	0,18	0,19	0,23	4,01	4,40	5,22
	21 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	16,13	6,62	7,29	8,62	0,20	0,22	0,26	4,09	4,50	5,32
	24 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	18,07	6,80	7,48	8,84	0,23	0,25	0,29	4,18	4,61	5,44
	30 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	21,96	7,05	7,75	9,16	0,27	0,30	0,35	4,29	4,72	5,56
	40 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	28,99	7,35	8,31	9,81	0,35	0,39	0,46	4,54	5,00	5,90
	3 X 16s + 10 mm ²	m.	15,77	6,46	7,10	8,40	0,18	0,20	0,24	3,99	4,38	5,18
	3 X 25s + 16 mm ²	m.	24,43	7,04	7,74	9,15	0,28	0,31	0,37	4,29	4,72	5,57
	3 X 35s + 16 mm ²	m.	31,47	7,49	8,23	9,72	0,36	0,40	0,47	4,50	4,95	5,86
	3 X 50s + 25 mm ²	m.	43,18	8,18	8,99	10,63	0,49	0,54	0,63	4,83	5,32	6,29
	3 X 70s + 35 mm ²	m.	60,44	9,20	10,12	11,96	0,67	0,74	0,88	5,35	5,88	6,95
	3 X 95s + 50 mm ²	m.	82,78	10,50	11,56	13,66	0,92	1,01	1,19	5,99	6,59	7,77
	3 X 120s + 70 mm ²	m.	106,09	11,82	13,01	15,37	1,16	1,28	1,51	6,63	7,31	8,63
	3 X 150s + 70 mm ²	m.	130,16	13,02	14,33	16,93	1,40	1,54	1,83	7,21	7,94	9,38
	3 X 185s + 95 mm ²	m.	160,03	15,01	16,51	19,52	1,75	1,92	2,27	8,21	9,05	10,69
	3 X 240s + 120 mm ²	m.	209,45	17,94	19,73	23,32	2,28	2,51	2,97	9,67	10,63	12,56
32.16	0.6/1 KV YXV (N2XY) XLPE YALITKANLI KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 4 mm ²	m.	1,60	5,52	6,07	7,16	0,02	0,02	0,03	3,51	3,86	4,55
	1 X 6 mm ²	m.	2,02	5,52	6,08	7,18	0,03	0,03	0,03	3,52	3,87	4,58
	1 X 10 mm ²	m.	3,06	5,61	6,19	7,30	0,04	0,04	0,05	3,56	3,91	4,63
	1 X 16s mm ²	m.	4,56	5,66	6,22	7,37	0,05	0,06	0,07	3,58	3,95	4,66
	1 X 25s mm ²	m.	6,89	5,82	6,41	7,57	0,08	0,09	0,10	3,67	4,03	4,79
	1 X 35s mm ²	m.	9,08	5,95	6,55	7,73	0,10	0,11	0,13	3,73	4,11	4,84
	1 X 50s mm ²	m.	12,17	6,09	6,71	7,93	0,13	0,14	0,17	3,79	4,16	4,93
	1 X 70s mm ²	m.	17,06	6,35	6,99	8,25	0,18	0,20	0,24	3,92	4,30	5,09
	1 X 95s mm ²	m.	23,23	6,66	7,33	8,67	0,25	0,27	0,32	4,08	4,49	5,29
	1 X 120s mm ²	m.	29,30	6,97	7,66	9,05	0,31	0,34	0,40	4,21	4,62	5,46
	1 X 150s mm ²	m.	35,43	7,28	8,00	9,47	0,37	0,41	0,48	4,37	4,82	5,70
	1 X 185s mm ²	m.	44,72	7,77	8,55	10,10	0,46	0,51	0,60	4,60	5,07	5,99
	1 X 240s mm ²	m.	58,92	8,53	9,37	11,09	0,61	0,67	0,79	4,96	5,46	6,44
	2 X 1.5 mm ²	m.	1,71	5,58	6,13	7,25	0,03	0,03	0,04	3,54	3,89	4,59
	2 X 2.5 mm ²	m.	2,27	5,65	6,21	7,35	0,04	0,04	0,05	3,59	3,96	4,67
	2 X 4 mm ²	m.	3,15	5,72	6,30	7,44	0,05	0,05	0,06	3,62	3,98	4,69
	2 X 6 mm ²	m.	4,46	5,79	6,38	7,53	0,06	0,07	0,08	3,64	4,00	4,73
	2 X 10 mm ²	m.	6,40	5,95	6,55	7,73	0,09	0,09	0,11	3,74	4,12	4,85
	2 X 16s mm ²	m.	10,48	6,14	6,74	7,98	0,13	0,14	0,16	3,82	4,22	4,97
	2 X 25s mm ²	m.	18,07	6,56	7,22	8,52	0,19	0,21	0,25	4,04	4,45	5,26
	2 X 35s mm ²	m.	21,70	6,89	7,58	8,97	0,25	0,28	0,33	4,21	4,64	5,48
	2 X 50s mm ²	m.	28,84	7,32	8,06	9,51	0,33	0,37	0,43	4,41	4,86	5,73
	2 X 70s mm ²	m.	40,16	7,97	8,77	10,37	0,45	0,50	0,59	4,74	5,22	6,16

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İNŞARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İNŞARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	2 X 95s mm ²	m.	55,62	8,87	9,75	11,54	0,62	0,68	0,81	5,19	5,73	8,75
	2 X 120s mm ²	m.	68,04	9,65	10,62	12,54	0,76	0,83	0,99	5,57	6,12	7,24
	2 X 150s mm ²	m.	83,12	10,56	11,62	13,72	0,92	1,02	1,20	6,01	6,62	7,81
	2 X 185s mm ²	m.	103,73	11,81	12,98	15,34	1,16	1,26	1,49	6,64	7,31	8,63
	2 X 240s mm ²	m.	135,59	13,81	15,20	17,96	1,50	1,65	1,95	7,63	8,38	9,91
	3 X 1,5 mm ²	m.	2,09	5,62	6,18	7,30	0,03	0,04	0,04	3,57	3,92	4,65
	3 X 2,5 mm ²	m.	2,91	5,68	6,25	7,40	0,04	0,05	0,06	3,60	3,98	4,69
	3 X 4 mm ²	m.	4,11	5,79	6,38	7,53	0,06	0,06	0,08	3,65	4,01	4,75
	3 X 6 mm ²	m.	5,82	5,87	6,48	7,64	0,08	0,08	0,10	3,70	4,08	4,81
	3 X 10 mm ²	m.	8,49	6,07	6,69	7,89	0,11	0,12	0,14	3,81	4,18	4,96
	3 X 16s mm ²	m.	13,04	6,31	6,95	8,21	0,16	0,17	0,20	3,91	4,29	5,07
	3 X 25s mm ²	m.	21,40	6,85	7,54	8,91	0,25	0,26	0,33	4,18	4,61	5,42
	3 X 35s mm ²	m.	28,65	7,32	8,06	9,51	0,33	0,36	0,43	4,42	4,86	5,74
	3 X 50s mm ²	m.	38,28	7,85	8,63	10,20	0,43	0,48	0,56	4,69	5,16	6,10
	3 X 70s mm ²	m.	54,28	8,74	9,61	11,35	0,60	0,66	0,78	5,11	5,62	6,65
	3 X 95s mm ²	m.	73,85	9,92	10,92	12,90	0,82	0,90	1,06	5,69	6,25	7,41
	3 X 120s mm ²	m.	93,69	10,94	12,03	14,22	1,02	1,12	1,32	6,20	6,82	8,06
	3 X 150s mm ²	m.	112,92	12,21	13,44	15,88	1,24	1,36	1,61	6,83	7,51	8,88
	3 X 185s mm ²	m.	141,49	13,91	15,29	18,07	1,54	1,70	2,01	7,67	8,44	9,97
	3 X 240s mm ²	m.	185,48	16,50	18,15	21,44	2,02	2,22	2,63	8,94	9,82	11,61
	4 X 1,5 mm ²	m.	2,83	5,65	6,21	7,35	0,04	0,04	0,05	3,59	3,96	4,67
	4 X 2,5 mm ²	m.	3,54	5,75	6,32	7,46	0,05	0,06	0,07	3,64	4,00	4,73
	4 X 4 mm ²	m.	5,18	5,85	6,44	7,59	0,07	0,08	0,09	3,69	4,05	4,79
	4 X 6 mm ²	m.	7,25	5,98	6,57	7,78	0,09	0,10	0,12	3,74	4,11	4,87
	4 X 10 mm ²	m.	10,94	6,22	6,85	8,09	0,14	0,15	0,18	3,86	4,25	5,02
	4 X 16s mm ²	m.	16,85	6,57	7,23	8,54	0,20	0,22	0,26	4,05	4,46	5,27
	4 X 25s mm ²	m.	26,58	7,22	7,94	9,37	0,31	0,34	0,40	4,38	4,83	5,71
	4 X 35s mm ²	m.	35,86	7,78	8,56	10,11	0,41	0,45	0,54	4,64	5,11	6,05
	4 X 50s mm ²	m.	48,58	8,50	9,34	11,05	0,55	0,60	0,71	5,00	5,49	6,49
	4 X 70s mm ²	m.	68,24	9,75	10,72	12,68	0,75	0,83	0,98	5,63	6,20	7,32
	4 X 95s mm ²	m.	91,83	11,17	12,28	14,51	1,02	1,13	1,33	6,32	6,96	8,20
	4 X 120s mm ²	m.	117,40	12,55	13,82	16,32	1,29	1,42	1,68	7,00	7,72	9,16
	4 X 150s mm ²	m.	144,52	14,14	15,54	18,39	1,58	1,74	2,06	7,79	8,57	10,13
	4 X 185s mm ²	m.	177,58	16,20	17,83	21,08	1,95	2,14	2,53	8,81	9,70	11,45
	4 X 240s mm ²	m.	231,79	19,37	21,31	25,19	2,53	2,79	3,29	10,37	11,42	13,48
	3 X 16s + 10 mm ²	m.	15,77	6,48	7,10	8,40	0,18	0,20	0,24	3,99	4,38	5,18
	3 X 25s + 16 mm ²	m.	24,43	7,04	7,74	9,15	0,28	0,31	0,37	4,29	4,72	5,57
	3 X 35s + 25 mm ²	m.	31,47	7,49	8,23	9,72	0,36	0,40	0,47	4,50	4,95	5,86
	3 X 50s + 35 mm ²	m.	43,18	8,18	8,99	10,63	0,49	0,54	0,63	4,83	5,32	6,29
	3 X 70s + 50 mm ²	m.	60,44	9,20	10,12	11,95	0,67	0,74	0,88	5,35	5,88	6,95
	3 X 95s + 70 mm ²	m.	82,76	10,50	11,56	13,68	0,92	1,01	1,19	5,98	6,59	7,77
	3 X 120s + 95 mm ²	m.	106,09	11,82	13,01	15,37	1,16	1,28	1,51	6,63	7,31	8,63
	3 X 150s + 120 mm ²	m.	130,16	13,02	14,33	16,93	1,40	1,54	1,83	7,21	7,94	9,38
	3 X 185s + 150 mm ²	m.	160,03	15,01	16,51	19,52	1,75	1,92	2,27	8,21	9,05	10,69
	3 X 240s + 210 mm ²	m.	209,45	17,94	19,73	23,32	2,28	2,51	2,97	9,67	10,63	12,56
32.16	0,6/1 KV YXH (N2XH) HALOJENSİZ KABLO (XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ RİLİFLİ)											
	1 X 4 mm ²	m.	1,64	5,52	6,07	7,16	0,02	0,02	0,03	3,51	3,86	4,55
	1 X 6 mm ²	m.	2,32	5,52	6,08	7,18	0,03	0,03	0,03	3,52	3,87	4,58
	1 X 10 mm ²	m.	3,52	5,61	6,19	7,30	0,04	0,04	0,05	3,56	3,91	4,63
	1 X 16s mm ²	m.	5,24	5,66	6,22	7,37	0,05	0,06	0,07	3,58	3,95	4,66
	1 X 25s mm ²	m.	7,92	5,82	6,41	7,57	0,08	0,09	0,10	3,67	4,03	4,79
	1 X 35s mm ²	m.	10,44	5,95	6,55	7,73	0,10	0,11	0,13	3,73	4,11	4,84
	1 X 50s mm ²	m.	14,00	6,09	6,71	7,93	0,13	0,14	0,17	3,79	4,16	4,93
	1 X 70s mm ²	m.	19,02	6,35	6,99	8,25	0,18	0,20	0,24	3,92	4,30	5,09
	1 X 95s mm ²	m.	26,71	6,66	7,33	8,67	0,25	0,27	0,32	4,08	4,49	5,29
	1 X 120s mm ²	m.	33,70	6,97	7,66	9,05	0,31	0,34	0,40	4,21	4,62	5,46
	1 X 150s mm ²	m.	40,75	7,28	8,00	9,47	0,37	0,41	0,48	4,37	4,82	5,70
	1 X 185s mm ²	m.	51,43	7,77	8,55	10,10	0,46	0,51	0,60	4,60	5,07	5,99
	1 X 240s mm ²	m.	67,76	8,53	9,37	11,09	0,61	0,67	0,79	4,96	5,46	6,44
	2 X 1,5 mm ²	m.	1,97	5,58	6,13	7,25	0,03	0,03	0,04	3,54	3,89	4,59
	2 X 2,5 mm ²	m.	2,62	5,65	6,21	7,35	0,04	0,04	0,05	3,59	3,96	4,67
	2 X 4 mm ²	m.	3,62	5,72	6,30	7,44	0,05	0,05	0,06	3,62	3,98	4,69

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	2 X 8 mm ²	m.	5,13	5,79	6,36	7,53	0,06	0,07	0,08	3,64	4,00	4,73
	2 X 10 mm ²	m.	7,36	8,95	9,55	10,73	0,09	0,09	0,11	3,74	4,12	4,85
	2 X 16s mm ²	m.	12,05	14,4	15,4	17,98	0,13	0,14	0,16	3,82	4,22	4,97
	2 X 25s mm ²	m.	18,48	22,1	23,2	26,52	0,19	0,21	0,25	4,04	4,45	5,26
	2 X 35s mm ²	m.	24,27	28,9	30,1	34,37	0,25	0,28	0,33	4,21	4,64	5,48
	2 X 50s mm ²	m.	33,16	39,2	40,6	46,11	0,33	0,37	0,43	4,41	4,86	5,73
	2 X 70s mm ²	m.	46,18	54,7	57,1	64,37	0,45	0,50	0,59	4,74	5,22	6,16
	2 X 95s mm ²	m.	63,96	76,2	79,5	89,11	0,62	0,68	0,81	5,19	5,73	6,75
	2 X 120s mm ²	m.	78,25	93,5	97,6	110,54	0,76	0,83	0,99	5,57	6,12	7,24
	2 X 150s mm ²	m.	95,59	114,6	119,7	135,72	0,92	1,02	1,20	6,01	6,62	7,81
	2 X 185s mm ²	m.	119,29	142,8	148,9	168,34	1,15	1,26	1,49	6,64	7,31	8,63
	2 X 240s mm ²	m.	155,93	187,1	194,2	221,96	1,50	1,65	1,95	7,63	8,36	9,91
	3 X 1,5 mm ²	m.	2,40	2,82	3,01	3,39	0,03	0,04	0,04	3,57	3,92	4,65
	3 X 2,5 mm ²	m.	3,35	3,98	4,25	4,80	0,04	0,05	0,06	3,60	3,98	4,69
	3 X 4 mm ²	m.	4,73	5,67	6,06	6,83	0,06	0,06	0,08	3,65	4,01	4,75
	3 X 6 mm ²	m.	6,69	8,07	8,57	9,64	0,08	0,09	0,10	3,70	4,08	4,81
	3 X 10 mm ²	m.	9,76	11,7	12,3	13,89	0,11	0,12	0,14	3,81	4,18	4,95
	3 X 16s mm ²	m.	15,00	18,0	18,9	21,37	0,16	0,17	0,20	3,97	4,29	5,07
	3 X 25s mm ²	m.	24,61	29,5	30,8	34,81	0,25	0,28	0,33	4,18	4,61	5,42
	3 X 35s mm ²	m.	32,95	39,2	40,6	46,11	0,33	0,36	0,43	4,42	4,86	5,74
	3 X 50s mm ²	m.	44,02	52,8	54,3	61,37	0,43	0,48	0,56	4,69	5,16	6,10
	3 X 70s mm ²	m.	62,42	75,3	78,1	88,11	0,60	0,66	0,78	5,11	5,62	6,65
	3 X 95s mm ²	m.	84,93	102,1	106,2	120,90	0,82	0,90	1,06	5,69	6,25	7,41
	3 X 120s mm ²	m.	107,74	129,6	134,7	152,22	1,02	1,12	1,32	6,20	6,82	8,06
	3 X 150s mm ²	m.	129,86	155,9	161,0	181,96	1,24	1,36	1,61	6,83	7,51	8,88
	3 X 185s mm ²	m.	162,71	194,2	200,3	224,96	1,54	1,70	2,01	7,67	8,44	9,97
	3 X 240s mm ²	m.	213,30	255,0	261,1	294,44	2,02	2,22	2,63	8,94	9,82	11,61
	4 X 1,5 mm ²	m.	2,91	3,45	3,64	4,10	0,04	0,04	0,05	3,59	3,97	4,68
	4 X 2,5 mm ²	m.	4,07	4,85	5,12	5,76	0,05	0,06	0,07	3,64	4,00	4,73
	4 X 4 mm ²	m.	5,96	7,13	7,52	8,40	0,07	0,08	0,09	3,69	4,05	4,79
	4 X 6 mm ²	m.	8,33	9,98	10,57	11,80	0,09	0,10	0,12	3,74	4,11	4,87
	4 X 10 mm ²	m.	12,58	15,1	15,6	17,53	0,14	0,15	0,18	3,86	4,25	5,02
	4 X 16s mm ²	m.	19,38	23,2	23,7	26,80	0,20	0,22	0,26	4,05	4,46	5,27
	4 X 25s mm ²	m.	30,57	36,7	37,2	42,11	0,31	0,34	0,40	4,38	4,83	5,71
	4 X 35s mm ²	m.	41,24	49,5	50,0	56,11	0,41	0,45	0,54	4,64	5,11	6,05
	4 X 50s mm ²	m.	55,87	66,6	67,1	75,11	0,55	0,60	0,71	5,00	5,49	6,49
	4 X 70s mm ²	m.	76,18	91,4	92,9	104,11	0,75	0,83	0,98	5,63	6,20	7,32
	4 X 95s mm ²	m.	105,60	126,7	128,2	143,11	1,02	1,13	1,33	6,32	6,96	8,20
	4 X 120s mm ²	m.	135,01	161,0	163,5	182,22	1,29	1,42	1,68	7,00	7,72	9,10
	4 X 150s mm ²	m.	166,20	198,1	201,6	224,96	1,58	1,74	2,06	7,79	8,57	10,13
	4 X 185s mm ²	m.	204,22	242,0	246,5	275,11	1,95	2,14	2,53	8,81	9,70	11,45
	4 X 240s mm ²	m.	266,56	319,7	325,2	364,44	2,53	2,79	3,29	10,37	11,42	13,48
	3 X 16s + 10 mm ²	m.	18,14	21,8	22,3	25,11	0,18	0,20	0,24	3,99	4,38	5,18
	3 X 25s + 16 mm ²	m.	28,10	33,7	34,2	38,11	0,28	0,31	0,37	4,29	4,72	5,57
	3 X 35s + 16 mm ²	m.	36,19	43,4	43,9	49,11	0,36	0,40	0,47	4,50	4,95	5,86
	3 X 50s + 25 mm ²	m.	49,66	59,2	59,7	66,11	0,49	0,54	0,63	4,83	5,32	6,29
	3 X 70s + 35 mm ²	m.	69,50	83,4	83,9	93,11	0,67	0,74	0,88	5,35	5,88	6,95
	3 X 95s + 50 mm ²	m.	95,20	113,4	113,9	126,11	0,92	1,01	1,19	5,98	6,59	7,77
	3 X 120s + 70 mm ²	m.	122,00	145,2	145,7	162,11	1,16	1,28	1,51	6,63	7,31	8,63
	3 X 150s + 95 mm ²	m.	149,69	178,0	178,5	199,11	1,40	1,54	1,83	7,21	7,94	9,38
	3 X 185s + 120 mm ²	m.	184,04	221,2	221,7	247,11	1,75	1,92	2,27	8,21	9,05	10,63
	3 X 240s + 120 mm ²	m.	240,87	291,0	291,5	324,11	2,28	2,51	2,97	9,67	10,63	12,55
32.16	0,6/1KV YVC7V (NYCY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KİLİFLİ)											
	3 X 1,5 / 1,5 mm ²	m.	4,11	5,67	6,24	7,39	0,05	0,05	0,06	3,59	3,97	4,68
	3 X 2,5 / 2,5 mm ²	m.	5,45	6,55	6,92	7,98	0,06	0,07	0,08	3,63	3,99	4,73
	3 X 4 / 4 mm ²	m.	6,99	8,46	8,94	10,20	0,08	0,09	0,11	3,69	4,05	4,79
	3 X 6 / 6 mm ²	m.	8,62	10,3	10,8	12,20	0,10	0,11	0,14	3,76	4,13	4,88
	3 X 10 / 10 mm ²	m.	12,36	14,8	15,3	17,00	0,15	0,16	0,19	3,89	4,27	5,04
	3 X 16s / 16 mm ²	m.	18,23	22,1	22,6	25,37	0,21	0,23	0,27	4,03	4,45	5,25
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	25,49	30,6	31,1	35,00	0,29	0,32	0,38	4,30	4,73	5,58
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	32,37	39,2	39,7	44,11	0,37	0,41	0,48	4,52	4,97	5,86
	3 X 50s / 25 mm ²	m.	43,83	52,8	53,3	60,11	0,49	0,54	0,64	4,85	5,33	6,30

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ


POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 70ş / 35 mm ²	m.	81,20	9,18	10,10	11,93	0,68	0,75	0,88	5,33	5,86	6,93
	3 X 95ş / 50 mm ²	m.	82,44	10,50	11,55	13,66	0,91	1,00	1,19	6,00	6,60	7,79
	3 X 120ş / 70 mm ²	m.	105,57	11,57	12,74	15,05	1,14	1,25	1,48	6,50	7,15	8,45
	3 X 150ş / 95 mm ²	m.	125,70	13,11	14,41	17,04	1,38	1,52	1,80	7,29	8,01	9,49
	3 X 185ş / 120 mm ²	m.	159,49	15,04	16,54	19,56	1,75	1,92	2,27	8,23	9,06	10,70
	3 X 240ş / 120 mm ²	m.	207,99	18,02	19,81	23,41	2,28	2,51	2,96	9,71	10,68	12,62
	0,6/1 KV YXC7V (N2XC7) (2XC7) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİŞ KİLİFLİ)											
	3 X 1,5 / 1,5 mm ²	m.	4,11	5,67	6,24	7,39	0,05	0,05	0,06	3,59	3,97	4,68
	3 X 2,5 / 2,5 mm ²	m.	5,45	5,75	6,32	7,49	0,06	0,07	0,08	3,63	3,99	4,73
	3 X 4 / 4 mm ²	m.	6,99	5,86	6,44	7,62	0,08	0,09	0,11	3,69	4,05	4,79
	3 X 6 / 6 mm ²	m.	8,62	6,00	6,60	7,80	0,10	0,11	0,14	3,76	4,13	4,89
	3 X 10 / 10 mm ²	m.	12,36	6,24	6,86	8,12	0,15	0,16	0,19	3,89	4,27	5,04
	3 X 16ş / 16 mm ²	m.	18,23	6,57	7,23	8,53	0,21	0,23	0,27	4,03	4,45	5,25
	3 X 25ş / 16 mm ²	m.	25,49	7,07	7,79	9,20	0,29	0,32	0,38	4,30	4,73	5,58
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	32,37	7,59	8,31	9,82	0,37	0,41	0,48	4,52	4,97	5,86
	3 X 50ş / 25 mm ²	m.	43,83	8,17	8,99	10,62	0,49	0,54	0,64	4,85	5,33	6,30
	3 X 70ş / 35 mm ²	m.	61,20	9,18	10,10	11,93	0,68	0,75	0,88	5,33	5,86	6,93
	3 X 95ş / 50 mm ²	m.	82,44	10,50	11,55	13,66	0,91	1,00	1,19	6,00	6,60	7,79
	3 X 120ş / 70 mm ²	m.	105,57	11,57	12,74	15,05	1,14	1,25	1,48	6,50	7,15	8,45
	3 X 150ş / 95 mm ²	m.	125,70	13,11	14,41	17,04	1,38	1,52	1,80	7,29	8,01	9,49
	3 X 185ş / 120 mm ²	m.	159,49	15,04	16,54	19,56	1,75	1,92	2,27	8,23	9,06	10,70
	3 X 240ş / 120 mm ²	m.	207,99	18,02	19,81	23,41	2,28	2,51	2,96	9,71	10,68	12,62
	0,6/1 KV YVZ3V (NYFGbY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DİŞ KİLİFLİ)											
	3 X 16ş mm ²	m.	16,71	6,94	7,63	9,02	0,23	0,25	0,30	4,27	4,70	5,56
	3 X 25ş mm ²	m.	24,89	7,42	8,17	9,64	0,32	0,35	0,41	4,50	4,95	5,86
	3 X 35ş mm ²	m.	32,24	7,89	8,69	10,26	0,40	0,44	0,52	4,72	5,19	6,14
	3 X 50ş mm ²	m.	42,62	8,49	9,34	11,05	0,51	0,56	0,67	5,03	5,53	6,55
	3 X 70ş mm ²	m.	59,04	9,40	10,41	12,31	0,69	0,76	0,90	5,50	6,06	7,18
	3 X 95ş mm ²	m.	78,94	10,79	11,87	14,02	0,92	1,01	1,19	6,16	6,76	8,00
	3 X 120ş mm ²	m.	97,44	11,84	13,02	15,40	1,12	1,23	1,46	6,68	7,35	8,68
	3 X 150ş mm ²	m.	118,30	13,31	14,63	17,30	1,36	1,49	1,77	7,43	8,18	9,66
	3 X 185ş mm ²	m.	147,77	15,03	16,53	19,54	1,68	1,84	2,18	8,29	9,11	10,76
	3 X 240ş mm ²	m.	191,97	17,86	19,64	23,21	2,17	2,39	2,82	9,69	10,66	12,60
	3 X 25ş / 16 mm ²	m.	28,68	7,63	8,38	9,92	0,36	0,39	0,46	4,60	5,08	5,99
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	36,07	8,12	8,93	10,55	0,44	0,49	0,57	4,85	5,33	6,30
	3 X 50ş / 25 mm ²	m.	48,14	8,84	9,72	11,49	0,57	0,63	0,75	5,20	5,71	6,74
	3 X 70ş / 35 mm ²	m.	66,70	10,01	11,01	13,02	0,78	0,86	1,01	5,78	6,37	7,52
	3 X 95ş / 50 mm ²	m.	89,82	11,38	12,52	14,81	1,03	1,14	1,34	6,46	7,10	8,40
	3 X 120ş / 70 mm ²	m.	114,64	12,80	14,09	16,84	1,36	1,42	1,69	7,14	7,85	9,28
	3 X 150ş / 95 mm ²	m.	136,38	14,17	15,60	18,42	1,64	1,89	2,00	7,84	8,62	10,20
	3 X 185ş / 120 mm ²	m.	170,60	16,22	17,84	21,09	1,91	2,10	2,48	8,84	9,72	11,49
	3 X 240ş / 120 mm ²	m.	222,13	18,29	20,13	23,77	2,39	2,62	3,10	9,80	10,79	12,74
	4 X 16ş mm ²	m.	21,32	7,10	7,81	9,23	0,27	0,30	0,35	4,33	4,76	5,62
	4 X 25ş mm ²	m.	30,82	7,80	8,58	10,14	0,36	0,42	0,50	4,68	5,14	6,09
	4 X 35ş mm ²	m.	40,64	8,43	9,27	10,95	0,49	0,54	0,64	4,99	5,49	6,49
	4 X 50ş mm ²	m.	54,28	9,21	10,13	11,98	0,64	0,70	0,83	5,38	5,91	6,99
	4 X 70ş mm ²	m.	75,21	10,44	11,48	13,56	0,87	0,95	1,13	5,98	6,59	7,77
	4 X 95ş mm ²	m.	101,78	12,01	13,22	15,61	1,15	1,27	1,50	6,76	7,44	8,79
	4 X 120ş mm ²	m.	127,84	13,55	14,90	17,82	1,44	1,58	1,87	7,52	8,26	9,77
	4 X 150ş mm ²	m.	158,06	15,23	16,75	19,80	1,74	1,91	2,26	8,35	9,18	10,84
	4 X 185ş mm ²	m.	192,62	17,43	19,16	22,65	2,14	2,35	2,78	9,44	10,37	12,26
	4 X 240ş mm ²	m.	255,47	20,95	23,04	27,24	2,81	3,09	3,65	11,15	12,27	14,49
	0,6/1 KV YXZ3V (N2XFGBY) (2XFGBY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİŞ KİLİFLİ)											
	3 X 16ş mm ²	m.	16,71	6,94	7,63	9,02	0,23	0,25	0,30	4,27	4,70	5,56
	3 X 25ş mm ²	m.	24,89	7,42	8,17	9,64	0,32	0,35	0,41	4,50	4,95	5,86
	3 X 35ş mm ²	m.	32,24	7,89	8,69	10,26	0,40	0,44	0,52	4,72	5,19	6,14

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN İCİSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 50s mm ²	m.	42,62	8,49	9,34	11,05	0,51	0,56	0,67	5,03	5,53	6,55
	3 X 70s mm ²	m.	59,04	9,46	10,41	12,31	0,69	0,76	0,90	5,50	6,06	7,16
	3 X 95s mm ²	m.	78,94	10,79	11,87	14,02	0,92	1,01	1,19	6,16	6,76	8,00
	3 X 120s mm ²	m.	97,44	11,84	13,02	15,40	1,12	1,23	1,45	6,68	7,35	8,68
	3 X 150s mm ²	m.	118,30	13,31	14,63	17,30	1,36	1,49	1,77	7,43	8,18	9,66
	3 X 185s mm ²	m.	147,77	15,03	16,53	19,54	1,68	1,84	2,18	8,29	9,11	10,78
	3 X 240s mm ²	m.	191,97	17,86	19,64	23,21	2,17	2,39	2,82	9,69	10,66	12,60
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	28,85	7,63	8,38	9,92	0,36	0,39	0,46	4,60	5,06	5,99
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	36,07	8,12	8,93	10,55	0,44	0,49	0,57	4,85	5,33	6,30
	3 X 50s / 25 mm ²	m.	48,14	8,84	9,72	11,49	0,57	0,63	0,76	5,20	5,71	6,74
	3 X 70s / 35 mm ²	m.	66,70	10,01	11,01	13,02	0,78	0,86	1,01	5,78	6,37	7,52
	3 X 95s / 50 mm ²	m.	89,82	11,39	12,52	14,81	1,03	1,14	1,34	6,46	7,10	8,40
	3 X 120s / 70 mm ²	m.	114,64	12,80	14,09	16,64	1,30	1,42	1,68	7,14	7,85	9,28
	3 X 150s / 95 mm ²	m.	136,38	14,17	15,60	18,42	1,54	1,69	2,00	7,84	8,62	10,20
	3 X 185s / 120 mm ²	m.	170,60	16,22	17,84	21,09	1,91	2,10	2,48	8,84	9,72	11,49
	3 X 240s / 120 mm ²	m.	222,13	18,29	20,13	23,77	2,39	2,62	3,10	9,80	10,79	12,74
	4 X 16s mm ²	m.	21,32	7,10	7,81	9,23	0,27	0,30	0,35	4,33	4,76	5,62
	4 X 25s mm ²	m.	30,82	7,80	8,58	10,14	0,38	0,42	0,50	4,68	5,14	6,09
	4 X 35s mm ²	m.	40,64	8,43	9,27	10,95	0,49	0,54	0,64	4,99	5,49	6,49
	4 X 50s mm ²	m.	54,28	9,21	10,13	11,98	0,64	0,70	0,83	5,38	5,91	6,99
	4 X 70s mm ²	m.	75,21	10,44	11,48	13,56	0,87	0,95	1,13	5,98	6,59	7,77
	4 X 95s mm ²	m.	101,78	12,01	13,22	15,61	1,15	1,27	1,50	6,76	7,44	8,79
	4 X 120s mm ²	m.	127,84	13,55	14,90	17,62	1,44	1,58	1,87	7,52	8,26	9,77
	4 X 150s mm ²	m.	156,06	15,23	16,75	19,80	1,74	1,91	2,26	8,35	9,18	10,84
	4 X 185s mm ²	m.	192,62	17,43	19,16	22,65	2,14	2,35	2,78	9,44	10,37	12,26
	4 X 240s mm ²	m.	255,47	20,95	23,04	27,24	2,81	3,09	3,65	11,15	12,27	14,40
	0,6/1 KV YXZ3H (N2XF6bH) HALOJENSİZ KABLO (XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KİLİFLİ)											
	3 X 16s mm ²	m.	19,22	6,94	7,63	9,02	0,23	0,26	0,30	4,27	4,70	5,56
	3 X 25s mm ²	m.	28,62	7,42	8,17	9,64	0,32	0,36	0,41	4,50	4,95	5,86
	3 X 35s mm ²	m.	37,07	7,89	8,69	10,26	0,40	0,44	0,52	4,72	5,19	6,14
	3 X 50s mm ²	m.	49,01	8,49	9,34	11,05	0,51	0,56	0,67	5,03	5,53	6,55
	3 X 70s mm ²	m.	67,90	9,46	10,41	12,31	0,69	0,76	0,90	5,50	6,06	7,16
	3 X 95s mm ²	m.	90,78	10,79	11,87	14,02	0,92	1,01	1,19	6,16	6,76	8,00
	3 X 120s mm ²	m.	112,05	11,84	13,02	15,40	1,12	1,23	1,45	6,68	7,35	8,68
	3 X 150s mm ²	m.	136,04	13,31	14,63	17,30	1,36	1,49	1,77	7,43	8,18	9,66
	3 X 185s mm ²	m.	169,94	15,03	16,53	19,54	1,68	1,84	2,18	8,29	9,11	10,78
	3 X 240s mm ²	m.	220,77	17,86	19,64	23,21	2,17	2,39	2,82	9,69	10,66	12,60
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	32,95	7,63	8,38	9,92	0,36	0,39	0,46	4,60	5,06	5,99
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	41,48	8,12	8,93	10,55	0,44	0,49	0,57	4,85	5,33	6,30
	3 X 50s / 25 mm ²	m.	55,36	8,84	9,72	11,49	0,57	0,63	0,76	5,20	5,71	6,74
	3 X 70s / 35 mm ²	m.	76,70	10,01	11,01	13,02	0,78	0,86	1,01	5,78	6,37	7,52
	3 X 95s / 50 mm ²	m.	103,29	11,39	12,52	14,81	1,03	1,14	1,34	6,46	7,10	8,40
	3 X 120s / 70 mm ²	m.	131,83	12,80	14,09	16,64	1,30	1,42	1,68	7,14	7,85	9,28
	3 X 150s / 95 mm ²	m.	156,83	14,17	15,60	18,42	1,54	1,69	2,00	7,84	8,62	10,20
	3 X 185s / 120 mm ²	m.	196,19	16,22	17,84	21,09	1,91	2,10	2,48	8,84	9,72	11,49
	3 X 240s / 120 mm ²	m.	255,45	18,29	20,13	23,77	2,39	2,62	3,10	9,80	10,79	12,74
	4 X 16s mm ²	m.	24,52	7,10	7,81	9,23	0,27	0,30	0,35	4,33	4,76	5,62
	4 X 25s mm ²	m.	35,45	7,80	8,58	10,14	0,38	0,42	0,50	4,68	5,14	6,09
	4 X 35s mm ²	m.	46,73	8,43	9,27	10,95	0,49	0,54	0,64	4,99	5,49	6,49
	4 X 50s mm ²	m.	62,42	9,21	10,13	11,98	0,64	0,70	0,83	5,38	5,91	6,99
	4 X 70s mm ²	m.	86,49	10,44	11,48	13,56	0,87	0,95	1,13	5,98	6,59	7,77
	4 X 95s mm ²	m.	117,05	12,01	13,22	15,61	1,15	1,27	1,50	6,76	7,44	8,79
	4 X 120s mm ²	m.	147,02	13,55	14,90	17,62	1,44	1,58	1,87	7,52	8,26	9,77
	4 X 150s mm ²	m.	179,47	15,23	16,75	19,80	1,74	1,91	2,26	8,35	9,18	10,84
	4 X 185s mm ²	m.	221,51	17,43	19,16	22,65	2,14	2,35	2,78	9,44	10,37	12,26
	4 X 240s mm ²	m.	293,79	20,95	23,04	27,24	2,81	3,09	3,65	11,15	12,27	14,40
	0,6/1 KV YVZ2V (NYRY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KİLİFLİ)											
	3 X 1,5 mm ²	m.	5,32	5,83	6,43	7,58	0,07	0,08	0,09	3,68	4,05	4,79
	3 X 2,5 mm ²	m.	6,54	5,93	6,51	7,70	0,08	0,09	0,11	3,73	4,11	4,84

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 4 mm ²	m.	8,23	6,04	6,65	7,86	0,11	0,12	0,14	3,79	4,16	4,92
	3 X 6 mm ²	m.	10,30	6,17	6,79	8,03	0,13	0,14	0,17	3,84	4,24	4,99
	3 X 10 mm ²	m.	14,37	6,41	7,06	8,33	0,17	0,19	0,22	3,97	4,37	5,16
	4 X 1,5 mm ²	m.	6,07	5,87	6,46	7,64	0,08	0,09	0,10	3,70	4,08	4,81
	4 X 2,5 mm ²	m.	7,57	5,99	6,58	7,78	0,10	0,11	0,13	3,76	4,13	4,89
	4 X 4 mm ²	m.	9,85	6,14	6,74	7,99	0,12	0,13	0,16	3,83	4,22	4,97
	4 X 6 mm ²	m.	12,36	6,29	6,93	8,18	0,15	0,16	0,19	3,92	4,30	5,09
	4 X 10 mm ²	m.	17,79	6,58	7,24	8,56	0,21	0,23	0,27	4,04	4,46	5,26
	0,6/1 KV YXZ2V (N2XRY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİS KİLİFLİ)											
	3 X 1,5 mm ²	m.	5,32	5,83	6,43	7,58	0,07	0,08	0,09	3,68	4,05	4,79
	3 X 2,5 mm ²	m.	6,64	5,93	6,51	7,70	0,08	0,09	0,11	3,73	4,11	4,84
	3 X 4 mm ²	m.	8,23	6,04	6,65	7,86	0,11	0,12	0,14	3,79	4,16	4,92
	3 X 6 mm ²	m.	10,30	6,17	6,79	8,03	0,13	0,14	0,17	3,84	4,24	4,99
	3 X 10 mm ²	m.	14,37	6,41	7,06	8,33	0,17	0,19	0,22	3,97	4,37	5,16
	4 X 1,5 mm ²	m.	6,07	5,87	6,46	7,64	0,08	0,09	0,10	3,70	4,08	4,81
	4 X 2,5 mm ²	m.	7,57	5,99	6,58	7,78	0,10	0,11	0,13	3,76	4,13	4,89
	4 X 4 mm ²	m.	9,85	6,14	6,74	7,99	0,12	0,13	0,16	3,83	4,22	4,97
	4 X 6 mm ²	m.	12,36	6,29	6,93	8,18	0,15	0,16	0,19	3,92	4,30	5,09
	4 X 10 mm ²	m.	17,79	6,58	7,24	8,56	0,21	0,23	0,27	4,04	4,46	5,26
32.16	ALUMİNYUM KABLolar											
	0,6/1 KV ALUMİNYUM-0 KABLO YAVV (NAYY)											
	1 X 10 mm ²	m.	0,61	8,09	8,90	10,51	0,04	0,04	0,05	5,17	5,69	6,72
	1 X 16 mm ²	m.	0,91	8,10	8,91	10,53	0,05	0,06	0,07	5,18	5,70	6,73
	1 X 25 mm ²	m.	1,38	8,12	8,93	10,55	0,08	0,09	0,10	5,19	5,71	6,74
	1 X 35 mm ²	m.	1,82	8,14	8,95	10,58	0,10	0,11	0,13	5,20	5,71	6,75
	1 X 50 mm ²	m.	2,43	8,16	8,98	10,61	0,13	0,14	0,17	5,20	5,72	6,77
	1 X 70 mm ²	m.	3,41	8,20	9,02	10,66	0,18	0,20	0,24	5,22	5,75	6,79
	1 X 95 mm ²	m.	4,65	8,25	9,07	10,72	0,25	0,27	0,32	5,25	5,77	6,82
	1 X 120 mm ²	m.	5,86	8,29	9,12	10,78	0,31	0,34	0,40	5,27	5,80	6,85
	1 X 150 mm ²	m.	7,09	8,34	9,18	10,84	0,37	0,41	0,48	5,29	5,82	6,88
	1 X 185 mm ²	m.	8,94	8,41	9,25	10,93	0,46	0,51	0,60	5,33	5,86	6,92
	1 X 240 mm ²	m.	11,78	8,52	9,38	11,08	0,61	0,67	0,79	5,38	5,92	6,99
	1 X 300 mm ²	m.	15,32	8,64	9,50	11,23	0,80	0,88	1,04	5,44	5,98	7,07
	1 X 400 mm ²	m.	19,91	8,76	9,63	11,38	1,06	1,16	1,37	5,49	6,04	7,14
	2 X 10 mm ²	m.	1,28	8,14	8,95	10,58	0,09	0,09	0,11	5,20	5,72	6,76
	2 X 16 mm ²	m.	2,10	8,17	8,99	10,62	0,13	0,14	0,16	5,21	5,73	6,78
	2 X 25 mm ²	m.	3,21	8,23	9,05	10,70	0,19	0,21	0,25	5,24	5,77	6,82
	2 X 35 mm ²	m.	4,22	8,28	9,11	10,76	0,25	0,28	0,33	5,27	5,79	6,85
	2 X 50 mm ²	m.	5,77	8,34	9,18	10,85	0,33	0,37	0,43	5,30	5,83	6,89
	2 X 70 mm ²	m.	8,03	8,44	9,29	10,97	0,45	0,50	0,59	5,35	5,88	6,95
	2 X 95 mm ²	m.	11,12	8,58	9,43	11,15	0,62	0,68	0,81	5,42	5,96	7,04
	2 X 120 mm ²	m.	13,61	8,69	9,56	11,30	0,76	0,83	0,99	5,47	6,02	7,12
	2 X 150 mm ²	m.	16,62	8,83	9,71	11,48	0,92	1,02	1,20	5,54	6,09	7,20
	2 X 185 mm ²	m.	20,75	9,02	9,92	11,73	1,15	1,26	1,49	5,64	6,20	7,33
	2 X 240 mm ²	m.	27,12	9,32	10,25	12,11	1,50	1,65	1,95	5,78	6,36	7,52
	2 X 300 mm ²	m.	35,25	9,62	10,59	12,51	1,97	2,16	2,55	5,93	6,53	7,71
	2 X 400 mm ²	m.	45,82	9,94	10,94	12,92	2,57	2,83	3,34	6,09	6,70	7,91
	3 X 10 mm ²	m.	1,70	8,16	8,97	10,60	0,11	0,12	0,14	5,21	5,73	6,77
	3 X 16 mm ²	m.	2,61	8,20	9,02	10,65	0,16	0,17	0,20	5,23	5,75	6,80
	3 X 25 mm ²	m.	4,28	8,27	9,10	10,76	0,25	0,28	0,33	5,28	5,79	6,84
	3 X 35 mm ²	m.	5,73	8,34	9,18	10,85	0,33	0,36	0,43	5,30	5,83	6,89
	3 X 50 mm ²	m.	7,86	8,42	9,27	10,95	0,43	0,48	0,58	5,34	5,88	6,94
	3 X 70 mm ²	m.	10,86	8,56	9,42	11,13	0,60	0,66	0,78	5,41	5,95	7,03
	3 X 95 mm ²	m.	14,77	8,74	9,61	11,36	0,82	0,90	1,06	5,49	6,04	7,14
	3 X 120 mm ²	m.	18,74	8,89	9,78	11,56	1,02	1,12	1,32	5,57	6,12	7,23
	3 X 150 mm ²	m.	22,68	9,08	9,99	11,80	1,24	1,36	1,61	5,66	6,23	7,36
	3 X 185 mm ²	m.	28,30	9,33	10,26	12,13	1,54	1,70	2,01	5,79	6,37	7,52
	3 X 240 mm ²	m.	37,10	9,72	10,69	12,64	2,22	2,43	2,83	5,98	6,58	7,77
	3 X 300 mm ²	m.	48,23	10,13	11,14	13,18	2,64	2,91	3,44	6,17	6,79	8,03



Km R

K

F

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 400s mm ²	m.	62,89	10,55	11,60	13,71	3,46	3,80	4,50	6,38	7,02	8,29
	4 X 10 mm ²	m.	2,19	8,18	9,00	10,63	0,14	0,15	0,18	5,22	5,74	6,78
	4 X 16s mm ²	m.	3,37	8,15	8,96	10,59	0,20	0,22	0,28	5,21	5,73	6,77
	4 X 25s mm ²	m.	5,32	8,33	9,16	10,83	0,31	0,34	0,40	5,29	5,82	6,88
	4 X 35s mm ²	m.	7,17	8,41	9,25	10,94	0,41	0,45	0,54	5,33	5,87	6,93
	4 X 50s mm ²	m.	9,72	8,52	9,38	11,08	0,55	0,60	0,71	5,39	5,93	7,00
	4 X 70s mm ²	m.	13,25	8,71	9,58	11,32	0,75	0,83	0,98	5,48	6,03	7,13
	4 X 95s mm ²	m.	18,37	8,92	9,81	11,60	1,02	1,13	1,33	5,59	6,14	7,26
	4 X 120s mm ²	m.	23,48	9,13	10,04	11,87	1,29	1,42	1,68	5,69	6,25	7,39
	4 X 150s mm ²	m.	28,90	9,37	10,30	12,18	1,58	1,74	2,06	5,80	6,38	7,55
	4 X 185s mm ²	m.	35,52	9,68	10,64	12,58	1,95	2,14	2,53	5,96	6,56	7,75
	4 X 240s mm ²	m.	46,36	10,15	11,17	13,20	2,53	2,79	3,29	6,19	6,81	8,05
	4 X 300s mm ²	m.	60,26	10,65	11,72	13,85	3,29	3,62	4,28	6,44	7,08	8,37
	4 X 400s mm ²	m.	78,34	11,17	12,29	14,53	4,28	4,70	5,56	6,89	7,36	8,70
	3 X 16s + 10 mm ²	m.	3,15	8,21	9,04	10,68	0,18	0,20	0,24	5,24	5,76	6,81
	3 X 25s + 16 mm ²	m.	4,89	8,18	9,00	10,63	0,28	0,31	0,37	5,22	5,74	6,79
	3 X 35s + 16 mm ²	m.	6,29	8,20	9,02	10,65	0,36	0,40	0,47	5,23	5,75	6,80
	3 X 50s + 25 mm ²	m.	8,64	8,22	9,04	10,68	0,49	0,54	0,63	5,24	5,77	6,82
	3 X 70s + 35 mm ²	m.	12,09	8,26	9,08	10,73	0,67	0,74	0,88	5,26	5,79	6,84
	3 X 95s + 50 mm ²	m.	16,58	8,33	9,16	10,83	0,92	1,01	1,19	5,30	5,83	6,89
	3 X 120s + 70 mm ²	m.	21,22	8,40	9,24	10,92	1,16	1,28	1,51	5,34	5,87	6,94
	3 X 150s + 70 mm ²	m.	26,03	8,45	9,30	10,99	1,40	1,54	1,83	5,36	5,90	6,97
	3 X 185s + 95 mm ²	m.	32,01	8,56	9,42	11,13	1,75	1,92	2,27	5,42	5,96	7,05
	3 X 240s + 120 mm ²	m.	41,89	8,69	9,55	11,29	2,28	2,51	2,97	5,48	6,03	7,13
	3 X 300s + 150 mm ²	m.	54,45	8,81	9,69	11,46	2,98	3,28	3,88	5,55	6,10	7,21
	3 X 400s + 185 mm ²	m.	70,79	8,94	9,83	11,62	3,90	4,29	5,07	5,61	6,18	7,30
32.16	0,6/1 KV YAXV (NAZXY) XLPE YALITKANLI ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KİLİFLİ)											
	1 X 10 mm ²	m.	0,61	8,09	8,90	10,51	0,04	0,04	0,05	5,17	5,69	6,72
	1 X 16s mm ²	m.	0,91	8,10	8,91	10,53	0,05	0,06	0,07	5,18	5,70	6,73
	1 X 25s mm ²	m.	1,38	8,12	8,93	10,55	0,08	0,09	0,10	5,19	5,71	6,74
	1 X 35s mm ²	m.	1,82	8,14	8,95	10,58	0,10	0,11	0,13	5,20	5,71	6,75
	1 X 50s mm ²	m.	2,43	8,16	8,98	10,61	0,13	0,14	0,17	5,20	5,72	6,77
	1 X 70s mm ²	m.	3,41	8,20	9,02	10,66	0,18	0,20	0,24	5,22	5,75	6,79
	1 X 95s mm ²	m.	4,66	8,25	9,07	10,72	0,25	0,27	0,32	5,25	5,77	6,82
	1 X 120s mm ²	m.	5,86	8,29	9,12	10,78	0,31	0,34	0,40	5,27	5,80	6,85
	1 X 150s mm ²	m.	7,09	8,34	9,18	10,84	0,37	0,41	0,48	5,29	5,82	6,88
	1 X 185s mm ²	m.	8,94	8,41	9,25	10,93	0,46	0,51	0,60	5,33	5,86	6,92
	1 X 240s mm ²	m.	11,78	8,52	9,38	11,08	0,61	0,67	0,79	5,38	5,92	6,99
	1 X 300s mm ²	m.	15,32	8,64	9,50	11,23	0,80	0,88	1,04	5,44	5,98	7,07
	1 X 400s mm ²	m.	19,91	8,76	9,63	11,38	1,06	1,16	1,37	5,49	6,04	7,14
	2 X 10 mm ²	m.	1,28	8,14	8,95	10,58	0,09	0,09	0,11	5,20	5,72	6,76
	2 X 16s mm ²	m.	2,10	8,17	8,99	10,62	0,13	0,14	0,16	5,21	5,73	6,78
	2 X 25s mm ²	m.	3,21	8,23	9,06	10,70	0,19	0,21	0,25	5,24	5,77	6,82
	2 X 35s mm ²	m.	4,22	8,28	9,11	10,76	0,25	0,28	0,33	5,27	5,79	6,85
	2 X 50s mm ²	m.	5,77	8,34	9,18	10,85	0,33	0,37	0,43	5,30	5,83	6,89
	2 X 70s mm ²	m.	8,03	8,44	9,29	10,97	0,45	0,50	0,59	5,35	5,88	6,95
	2 X 95s mm ²	m.	11,12	8,58	9,43	11,15	0,62	0,68	0,81	5,42	5,96	7,04
	2 X 120s mm ²	m.	13,61	8,69	9,56	11,30	0,76	0,83	0,99	5,47	6,02	7,12
	2 X 150s mm ²	m.	16,62	8,83	9,71	11,48	0,92	1,02	1,20	5,54	6,09	7,20
	2 X 185s mm ²	m.	20,75	9,02	9,92	11,73	1,15	1,26	1,49	5,64	6,20	7,33
	2 X 240s mm ²	m.	27,12	9,32	10,25	12,11	1,37	1,50	1,75	5,78	6,36	7,52
	2 X 300s mm ²	m.	35,25	9,62	10,59	12,51	1,97	2,16	2,55	5,93	6,53	7,71
	2 X 400s mm ²	m.	45,82	9,94	10,94	12,92	2,57	2,83	3,34	6,08	6,70	7,91
	3 X 10 mm ²	m.	1,70	8,16	8,97	10,60	0,11	0,12	0,14	5,21	5,73	6,77
	3 X 16s mm ²	m.	2,61	8,20	9,02	10,65	0,16	0,17	0,20	5,23	5,75	6,80
	3 X 25s mm ²	m.	4,28	8,27	9,10	10,76	0,25	0,28	0,33	5,26	5,79	6,84
	3 X 35s mm ²	m.	5,73	8,34	9,18	10,85	0,33	0,36	0,43	5,30	5,83	6,89
	3 X 50s mm ²	m.	7,86	8,42	9,27	10,95	0,43	0,48	0,58	5,34	5,88	6,94
	3 X 70s mm ²	m.	10,86	8,56	9,42	11,13	0,60	0,66	0,78	5,41	5,95	7,03
	3 X 95s mm ²	m.	14,77	8,74	9,61	11,36	0,82	0,90	1,06	5,49	6,04	7,14
	3 X 120s mm ²	m.	18,74	8,89	9,78	11,56	1,02	1,12	1,32	5,57	6,12	7,23
	3 X 150s mm ²	m.	22,58	9,08	9,99	11,80	1,24	1,36	1,61	5,66	6,23	7,36



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 185s mm ²	m.	28,30	9,33	10,26	12,13	1,54	1,70	2,01	5,79	6,37	7,52
	3 X 240s mm ²	m.	37,10	9,72	10,69	12,64	2,02	2,22	2,63	5,98	6,58	7,77
	3 X 300s mm ²	m.	48,23	10,13	11,14	13,16	2,64	2,91	3,44	6,17	6,79	8,03
	4 X 10 mm ²	m.	62,69	10,55	11,60	13,71	3,46	3,80	4,50	6,38	7,02	8,29
	4 X 16s mm ²	m.	2,19	8,18	9,00	10,63	0,14	0,15	0,18	5,22	5,74	6,78
	4 X 25s mm ²	m.	3,37	8,15	8,96	10,59	0,20	0,22	0,26	5,21	5,73	6,77
	4 X 35s mm ²	m.	5,32	8,33	9,16	10,83	0,31	0,34	0,40	5,29	5,82	6,88
	4 X 50s mm ²	m.	7,17	8,41	9,26	10,94	0,41	0,45	0,54	5,33	5,87	6,93
	4 X 70s mm ²	m.	9,72	8,52	9,38	11,08	0,55	0,60	0,71	5,39	5,93	7,00
	4 X 95s mm ²	m.	13,26	8,71	9,58	11,32	0,75	0,83	0,98	5,48	6,03	7,13
	4 X 120s mm ²	m.	18,37	8,92	9,81	11,60	1,02	1,13	1,33	5,59	6,14	7,26
	4 X 150s mm ²	m.	23,48	9,13	10,04	11,87	1,29	1,42	1,68	5,69	6,26	7,39
	4 X 185s mm ²	m.	28,90	9,37	10,30	12,18	1,58	1,74	2,06	5,80	6,38	7,55
	4 X 240s mm ²	m.	35,52	9,68	10,64	12,58	1,95	2,14	2,53	5,96	6,55	7,75
	4 X 300s mm ²	m.	46,38	10,15	11,17	13,20	2,53	2,79	3,29	6,19	6,81	8,05
	4 X 400s mm ²	m.	60,26	10,65	11,72	13,85	3,29	3,62	4,28	6,44	7,08	8,37
	3 X 16s + 10 mm ²	m.	78,34	11,17	12,29	14,53	4,28	4,70	5,56	6,69	7,36	8,70
	3 X 25s + 16 mm ²	m.	3,16	8,21	9,04	10,68	0,18	0,20	0,24	5,24	5,76	6,81
	3 X 35s + 16 mm ²	m.	4,89	8,18	9,00	10,63	0,28	0,31	0,37	5,22	5,74	6,79
	3 X 50s + 25 mm ²	m.	6,29	8,20	9,02	10,65	0,36	0,40	0,47	5,23	5,75	6,80
	3 X 70s + 35 mm ²	m.	8,64	8,22	9,04	10,68	0,49	0,54	0,63	5,24	5,77	6,82
	3 X 95s + 50 mm ²	m.	12,09	8,26	9,08	10,73	0,67	0,74	0,88	5,26	5,79	6,84
	3 X 120s + 70 mm ²	m.	16,56	8,33	9,16	10,83	0,92	1,01	1,19	5,30	5,83	6,88
	3 X 150s + 90 mm ²	m.	21,22	8,40	9,24	10,92	1,16	1,28	1,51	5,34	5,87	6,94
	3 X 185s + 110 mm ²	m.	26,03	8,45	9,30	10,99	1,40	1,54	1,83	5,36	5,90	6,97
	3 X 240s + 120 mm ²	m.	32,01	8,56	9,42	11,13	1,75	1,92	2,27	5,42	5,96	7,05
	3 X 300s + 150 mm ²	m.	41,89	8,69	9,55	11,29	2,28	2,51	2,97	5,48	6,03	7,13
	3 X 400s + 185 mm ²	m.	54,45	8,81	9,69	11,46	2,98	3,28	3,88	5,55	6,10	7,21
	3 X 400s + 185 mm ²	m.	70,79	8,94	9,83	11,62	3,90	4,29	5,07	5,61	6,18	7,30
32,16	0,6/1 KV YAXH (NA2XH) HALOJENSİZ ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DİŞ RİLİFLİ)											
	1 X 10 mm ²	m.	0,70	8,09	8,90	10,51	0,04	0,04	0,05	5,17	5,69	6,72
	1 X 16s mm ²	m.	1,05	8,10	8,91	10,53	0,05	0,06	0,07	5,18	5,70	6,73
	1 X 25s mm ²	m.	1,53	8,12	8,93	10,55	0,08	0,09	0,10	5,19	5,71	6,74
	1 X 35s mm ²	m.	2,09	8,14	8,95	10,58	0,10	0,11	0,13	5,20	5,71	6,75
	1 X 50s mm ²	m.	2,80	8,16	8,98	10,61	0,13	0,14	0,17	5,20	5,72	6,77
	1 X 70s mm ²	m.	3,92	8,20	9,02	10,66	0,18	0,20	0,24	5,22	5,75	6,79
	1 X 95s mm ²	m.	5,34	8,25	9,07	10,72	0,25	0,27	0,32	5,25	5,77	6,82
	1 X 120s mm ²	m.	6,74	8,29	9,12	10,78	0,31	0,34	0,40	5,27	5,80	6,85
	1 X 150s mm ²	m.	8,15	8,34	9,18	10,84	0,37	0,41	0,48	5,29	5,82	6,88
	1 X 185s mm ²	m.	10,29	8,41	9,26	10,93	0,46	0,51	0,60	5,33	5,86	6,92
	1 X 240s mm ²	m.	13,55	8,52	9,38	11,08	0,61	0,67	0,79	5,38	5,92	6,99
	1 X 300s mm ²	m.	17,61	8,64	9,50	11,23	0,80	0,88	1,04	5,44	5,98	7,07
	1 X 400s mm ²	m.	22,90	8,76	9,63	11,38	1,06	1,16	1,37	5,49	6,04	7,14
	2 X 10 mm ²	m.	1,47	8,14	8,95	10,58	0,09	0,09	0,11	5,20	5,72	6,76
	2 X 16s mm ²	m.	2,41	8,17	8,99	10,62	0,13	0,14	0,16	5,21	5,73	6,78
	2 X 25s mm ²	m.	3,70	8,23	9,05	10,70	0,19	0,21	0,25	5,24	5,77	6,82
	2 X 35s mm ²	m.	4,85	8,28	9,11	10,76	0,25	0,28	0,33	5,27	5,79	6,85
	2 X 50s mm ²	m.	6,63	8,34	9,18	10,85	0,33	0,37	0,43	5,30	5,83	6,89
	2 X 70s mm ²	m.	9,24	8,44	9,29	10,97	0,46	0,50	0,59	5,35	5,88	6,95
	2 X 95s mm ²	m.	12,79	8,58	9,43	11,15	0,62	0,68	0,81	5,42	5,96	7,04
	2 X 120s mm ²	m.	16,65	8,69	9,56	11,30	0,78	0,83	0,99	5,47	6,02	7,12
	2 X 150s mm ²	m.	19,12	8,83	9,71	11,48	0,92	1,02	1,20	5,54	6,09	7,20
	2 X 185s mm ²	m.	23,86	9,02	9,92	11,73	1,15	1,26	1,49	5,64	6,20	7,33
	2 X 240s mm ²	m.	31,19	9,32	10,25	12,11	1,50	1,65	1,98	5,78	6,36	7,52
	2 X 300s mm ²	m.	40,53	9,62	10,59	12,51	1,97	2,16	2,55	5,93	6,53	7,71
	2 X 400s mm ²	m.	52,70	9,94	10,94	12,92	2,57	2,83	3,34	6,09	6,70	7,91
	3 X 10 mm ²	m.	1,95	8,16	8,97	10,60	0,11	0,12	0,14	5,21	5,73	6,77
	3 X 16s mm ²	m.	3,00	8,20	9,02	10,65	0,16	0,17	0,20	5,23	5,75	6,80
	3 X 25s mm ²	m.	4,92	8,27	9,10	10,76	0,26	0,28	0,33	5,26	5,79	6,84
	3 X 35s mm ²	m.	6,59	8,34	9,18	10,85	0,33	0,36	0,43	5,30	5,83	6,89
	3 X 50s mm ²	m.	8,80	8,42	9,27	10,95	0,43	0,48	0,56	5,34	5,88	6,94
	3 X 70s mm ²	m.	12,48	8,56	9,42	11,13	0,60	0,66	0,78	5,41	5,95	7,03

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİSİNİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 95s mm ²	m.	16,99	8,74	9,81	11,36	0,82	0,90	1,06	5,49	6,04	7,14
	3 X 120s mm ²	m.	21,55	8,89	9,78	11,56	1,02	1,12	1,32	5,57	6,12	7,23
	3 X 150s mm ²	m.	25,97	9,08	9,99	11,80	1,24	1,36	1,61	5,66	6,23	7,36
	3 X 185s mm ²	m.	32,64	9,33	10,28	12,13	1,54	1,70	2,01	5,79	6,37	7,52
	3 X 240s mm ²	m.	42,66	9,72	10,69	12,64	2,02	2,22	2,63	5,98	6,58	7,77
	3 X 300s mm ²	m.	55,46	10,13	11,14	13,16	2,64	2,91	3,44	6,17	6,79	8,03
	3 X 400s mm ²	m.	72,10	10,55	11,60	13,71	3,46	3,80	4,50	6,36	7,02	8,29
	4 X 10 mm ²	m.	2,52	8,18	9,00	10,63	0,14	0,15	0,18	5,22	5,74	6,78
	4 X 16s mm ²	m.	3,88	8,15	8,96	10,59	0,20	0,22	0,26	5,21	5,73	6,77
	4 X 25s mm ²	m.	6,11	8,33	9,16	10,83	0,31	0,34	0,40	5,29	5,82	6,88
	4 X 35s mm ²	m.	8,25	8,41	9,25	10,94	0,41	0,45	0,54	5,33	5,87	6,93
	4 X 50s mm ²	m.	11,17	8,52	9,36	11,08	0,55	0,60	0,71	5,39	5,93	7,00
	4 X 70s mm ²	m.	15,24	8,71	9,58	11,32	0,75	0,83	0,98	5,48	6,03	7,13
	4 X 95s mm ²	m.	21,12	8,92	9,81	11,60	1,02	1,13	1,33	5,59	6,14	7,26
	4 X 120s mm ²	m.	27,00	9,13	10,04	11,87	1,29	1,42	1,68	5,69	6,26	7,39
	4 X 150s mm ²	m.	33,24	9,37	10,30	12,18	1,58	1,74	2,06	5,80	6,38	7,55
	4 X 185s mm ²	m.	40,84	9,68	10,64	12,58	1,95	2,14	2,53	5,95	6,55	7,75
	4 X 240s mm ²	m.	53,31	10,15	11,17	13,20	2,53	2,79	3,29	6,19	6,81	8,05
	4 X 300s mm ²	m.	69,30	10,65	11,72	13,85	3,29	3,62	4,28	6,44	7,08	8,37
	4 X 400s mm ²	m.	90,09	11,17	12,29	14,53	4,28	4,70	5,56	6,69	7,36	8,70
	5 X 16s + 10 mm ²	m.	3,63	8,21	9,04	10,68	0,18	0,20	0,24	5,24	5,76	6,81
	3 X 25s + 16 mm ²	m.	5,62	8,18	9,00	10,63	0,28	0,31	0,37	5,22	5,74	6,79
	3 X 35s + 16 mm ²	m.	7,24	8,20	9,02	10,65	0,36	0,40	0,47	5,23	5,75	6,80
	3 X 50s + 25 mm ²	m.	9,93	8,22	9,04	10,68	0,49	0,54	0,63	5,24	5,77	6,82
	3 X 70s + 35 mm ²	m.	13,90	8,26	9,08	10,73	0,67	0,74	0,88	5,26	5,79	6,84
	3 X 95s + 50 mm ²	m.	19,04	8,33	9,16	10,83	0,92	1,01	1,19	5,30	5,83	6,89
	3 X 120s + 70 mm ²	m.	24,40	8,40	9,24	10,92	1,16	1,28	1,51	5,34	5,87	6,94
	3 X 150s + 90 mm ²	m.	29,94	8,45	9,30	10,99	1,40	1,54	1,83	5,36	5,90	6,97
	3 X 185s + 95 mm ²	m.	36,81	8,56	9,42	11,13	1,75	1,92	2,27	5,42	5,96	7,05
	3 X 240s + 120 mm ²	m.	48,17	8,69	9,53	11,29	2,28	2,51	2,97	5,48	6,03	7,13
	3 X 300s + 150 mm ²	m.	62,62	8,81	9,69	11,46	2,98	3,28	3,88	5,55	6,10	7,21
	3 X 400s + 185 mm ²	m.	81,41	8,94	9,83	11,62	3,90	4,29	5,07	5,61	6,18	7,30
32.16	0.6/1 KV ALUMİNYUM-KAB. YAVC7V (NAYCY)											
	3 X 16s / 16 mm ²	m.	3,41	6,05	6,67	7,87	0,08	0,09	0,10	3,81	4,21	4,97
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	5,01	6,28	6,90	8,15	0,11	0,12	0,14	3,92	4,32	5,11
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	6,87	6,33	6,96	8,22	0,12	0,14	0,16	3,96	4,36	5,14
	3 X 50s / 25 mm ²	m.	8,78	6,67	7,28	8,60	0,16	0,17	0,20	4,11	4,51	5,33
	3 X 70s / 35 mm ²	m.	11,88	6,90	7,59	8,97	0,20	0,22	0,26	4,26	4,67	5,53
	3 X 95s / 50 mm ²	m.	16,61	7,38	8,11	9,60	0,27	0,30	0,35	4,51	4,96	5,85
	3 X 120s / 70 mm ²	m.	22,52	7,90	8,69	10,26	0,35	0,38	0,45	4,76	5,24	6,19
	3 X 150s / 90 mm ²	m.	28,69	8,34	9,17	10,83	0,41	0,45	0,53	5,00	5,50	6,50
	3 X 185s / 95 mm ²	m.	34,22	9,07	9,97	11,78	0,52	0,57	0,67	5,39	5,95	7,03
	3 X 240s / 120 mm ²	m.	40,50	9,97	10,96	12,95	0,63	0,70	0,82	5,87	6,46	7,62
	3 X 300s / 150 mm ²	m.	56,19	10,95	12,05	14,24	0,77	0,85	1,00	6,39	7,03	8,30
	3 X 400s / 185 mm ²	m.	73,05	12,03	13,24	15,64	0,94	1,04	1,23	6,95	7,65	9,04
32.16	0.6/1 KV ALUMİNYUM-Z KAB. YAVZ3V (NAYFY)											
	3 X 16s mm ²	m.	3,34	8,29	12,16	14,37	0,23	0,25	0,30	5,28	5,80	6,86
	3 X 25s mm ²	m.	4,98	8,36	12,26	14,49	0,32	0,35	0,41	5,31	5,84	6,91
	3 X 35s mm ²	m.	6,45	8,43	12,36	14,61	0,40	0,44	0,52	5,35	5,88	6,95
	3 X 50s mm ²	m.	8,52	8,52	12,50	14,77	0,51	0,56	0,67	5,39	5,93	7,01
	3 X 70s mm ²	m.	11,81	8,66	12,71	15,02	0,69	0,76	0,90	5,46	6,01	7,10
	3 X 95s mm ²	m.	15,79	8,86	13,00	15,36	0,92	1,01	1,19	5,56	6,12	7,23
	3 X 120s mm ²	m.	19,49	9,02	13,23	15,64	1,12	1,23	1,45	5,64	6,20	7,33
	3 X 150s mm ²	m.	23,66	9,24	13,55	16,02	1,36	1,49	1,77	5,75	6,33	7,48
	3 X 185s mm ²	m.	29,55	9,50	13,93	16,46	1,68	1,84	2,18	5,86	6,47	7,64
	3 X 240s mm ²	m.	38,39	9,92	14,56	17,20	2,17	2,39	2,82	6,09	6,70	7,92
	3 X 300s mm ²	m.	49,88	10,37	15,21	17,97	2,81	3,10	3,66	6,31	6,94	8,26
	3 X 400s mm ²	m.	64,80	10,83	15,89	18,78	3,65	4,01	4,74	6,54	7,19	8,50
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	5,73	8,39	12,31	14,54	0,36	0,39	0,46	5,33	5,86	6,93
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	7,21	8,46	12,41	14,67	0,44	0,49	0,57	5,36	5,90	6,98
	3 X 50s / 25 mm ²	m.	9,63	8,58	12,58	14,86	0,57	0,63	0,75	5,42	5,96	7,04

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 70s / 35 mm ²	m.	13,34	8,75	12,83	15,16	0,78	0,88	1,01	5,51	6,06	7,16
	3 X 95s / 50 mm ²	m.	17,96	8,96	13,13	15,52	1,03	1,14	1,34	5,60	6,17	7,29
	3 X 120s / 70 mm ²	m.	22,93	9,17	13,44	15,89	1,30	1,42	1,68	5,71	6,28	7,42
	3 X 185s / 95 mm ²	m.	27,28	9,37	13,74	16,24	1,54	1,69	2,00	5,81	6,40	7,56
	3 X 240s / 120 mm ²	m.	34,12	9,68	14,19	16,78	1,91	2,10	2,48	5,97	6,56	7,75
	3 X 300s / 150 mm ²	m.	44,43	9,99	14,66	17,32	2,39	2,62	3,10	6,11	6,72	7,94
	3 X 400s / 185 mm ²	m.	57,84	10,32	15,13	17,88	2,98	3,28	3,88	6,26	6,88	8,14
	4 X 16s mm ²	m.	75,32	10,65	15,62	18,46	3,73	4,10	4,85	6,41	7,05	8,33
	4 X 25s mm ²	m.	4,26	8,31	12,19	14,40	0,27	0,30	0,35	5,29	5,82	6,87
	4 X 35s mm ²	m.	6,16	8,42	12,34	14,59	0,38	0,42	0,50	5,34	5,87	6,94
	4 X 50s mm ²	m.	8,13	8,51	12,48	14,75	0,49	0,54	0,64	5,39	5,93	7,00
	4 X 70s mm ²	m.	10,86	8,63	12,66	14,95	0,64	0,70	0,83	5,45	5,99	7,08
	4 X 95s mm ²	m.	15,04	8,81	12,92	15,27	0,87	0,95	1,13	5,53	6,08	7,19
	4 X 120s mm ²	m.	20,36	9,05	13,27	15,68	1,15	1,27	1,50	5,65	6,22	7,35
	4 X 150s mm ²	m.	25,57	9,28	13,61	16,09	1,44	1,58	1,87	5,77	6,34	7,50
	4 X 185s mm ²	m.	31,21	9,53	13,98	16,52	1,74	1,91	2,26	5,89	6,48	7,65
	4 X 240s mm ²	m.	38,52	9,86	14,46	17,10	2,14	2,36	2,78	6,05	6,66	7,87
	4 X 300s mm ²	m.	51,09	10,39	15,24	18,01	2,81	3,09	3,65	6,31	6,95	8,21
	4 X 400s mm ²	m.	67,77	10,94	16,05	18,97	3,68	4,04	4,78	6,58	7,24	8,56
		m.	89,88	11,53	16,91	19,98	4,82	5,30	6,26	6,87	7,55	8,93
32.16	0,6/1 KV YAXZ3V (NA2XFG6Y) (2XF66Y) ALUMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİŞ KİLİFLİ)											
	3 X 16s mm ²	m.	3,34	8,29	12,16	14,37	0,23	0,25	0,30	5,28	5,80	6,86
	3 X 25s mm ²	m.	4,98	8,36	12,26	14,49	0,32	0,35	0,41	5,31	5,84	6,91
	3 X 35s mm ²	m.	6,45	8,43	12,36	14,61	0,40	0,44	0,52	5,35	5,88	6,95
	3 X 50s mm ²	m.	8,52	8,52	12,50	14,77	0,51	0,56	0,67	5,39	5,93	7,01
	3 X 70s mm ²	m.	11,81	8,66	12,71	15,02	0,69	0,76	0,90	5,46	6,01	7,10
	3 X 95s mm ²	m.	15,79	8,86	13,00	15,36	0,92	1,01	1,19	5,56	6,12	7,23
	3 X 120s mm ²	m.	19,49	9,02	13,23	15,64	1,12	1,23	1,45	5,64	6,20	7,33
	3 X 150s mm ²	m.	23,66	9,24	13,55	16,02	1,36	1,49	1,77	5,78	6,33	7,48
	3 X 185s mm ²	m.	29,55	9,50	13,93	16,46	1,68	1,84	2,18	5,88	6,47	7,64
	3 X 240s mm ²	m.	38,39	9,92	14,56	17,20	2,17	2,39	2,82	6,09	6,70	7,92
	3 X 300s mm ²	m.	49,88	10,37	15,21	17,97	2,81	3,10	3,66	6,31	6,94	8,20
	3 X 400s mm ²	m.	64,80	10,83	15,89	18,78	3,65	4,01	4,74	6,54	7,19	8,50
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	5,73	8,39	12,31	14,54	0,36	0,39	0,46	5,33	5,86	6,93
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	7,21	8,48	12,41	14,67	0,44	0,49	0,57	5,36	5,90	6,98
	3 X 50s / 25 mm ²	m.	9,63	8,58	12,58	14,86	0,57	0,63	0,75	5,42	5,96	7,04
	3 X 70s / 35 mm ²	m.	13,34	8,75	12,83	15,16	0,78	0,88	1,01	5,51	6,06	7,16
	3 X 95s / 50 mm ²	m.	17,96	8,96	13,13	15,52	1,03	1,14	1,34	5,60	6,17	7,29
	3 X 120s / 70 mm ²	m.	22,93	9,17	13,44	15,89	1,30	1,42	1,68	5,71	6,28	7,42
	3 X 185s / 95 mm ²	m.	27,28	9,37	13,74	16,24	1,54	1,69	2,00	5,81	6,40	7,56
	3 X 240s / 120 mm ²	m.	34,12	9,68	14,19	16,78	1,91	2,10	2,48	5,97	6,56	7,75
	3 X 300s / 150 mm ²	m.	44,43	9,99	14,66	17,32	2,39	2,62	3,10	6,11	6,72	7,94
	3 X 400s / 185 mm ²	m.	57,84	10,32	15,13	17,88	2,98	3,28	3,88	6,26	6,88	8,14
	4 X 16s mm ²	m.	75,32	10,65	15,62	18,46	3,73	4,10	4,85	6,41	7,05	8,33
	4 X 25s mm ²	m.	4,26	8,31	12,19	14,40	0,27	0,30	0,35	5,29	5,82	6,87
	4 X 35s mm ²	m.	6,16	8,42	12,34	14,59	0,38	0,42	0,50	5,34	5,87	6,94
	4 X 50s mm ²	m.	8,13	8,51	12,48	14,75	0,49	0,54	0,64	5,39	5,93	7,00
	4 X 70s mm ²	m.	10,86	8,63	12,66	14,95	0,64	0,70	0,83	5,45	5,99	7,08
	4 X 95s mm ²	m.	15,04	8,81	12,92	15,27	0,87	0,95	1,13	5,53	6,08	7,19
	4 X 120s mm ²	m.	20,36	9,05	13,27	15,68	1,15	1,27	1,50	5,65	6,22	7,35
	4 X 150s mm ²	m.	25,57	9,28	13,61	16,09	1,44	1,58	1,87	5,77	6,34	7,50
	4 X 185s mm ²	m.	31,21	9,53	13,98	16,52	1,74	1,91	2,26	5,89	6,48	7,65
	4 X 240s mm ²	m.	38,52	9,86	14,46	17,10	2,14	2,36	2,78	6,05	6,66	7,87
	4 X 300s mm ²	m.	51,09	10,39	15,24	18,01	2,81	3,09	3,65	6,31	6,95	8,21
	4 X 400s mm ²	m.	67,77	10,94	16,05	18,97	3,68	4,04	4,78	6,58	7,24	8,56
		m.	89,88	11,53	16,91	19,98	4,82	5,30	6,26	6,87	7,55	8,93
32.16	0,6/1 KV YAXZ3H (NA2XFG6H) HALOJENSİZ ALUMİNYUM (XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DİŞ KİLİFLİ) KABLO											
	3 X 16s mm ²	m.	3,84	8,29	12,16	14,37	0,23	0,25	0,30	5,28	5,80	6,86
	3 X 25s mm ²	m.	5,72	8,36	12,26	14,49	0,32	0,35	0,41	5,31	5,84	6,91

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 35s mm ²	m.	7,41	8,43	12,36	14,61	0,40	0,44	0,52	5,35	5,88	6,95
	3 X 50s mm ²	m.	9,80	8,52	12,50	14,77	0,51	0,56	0,67	5,39	5,93	7,01
	3 X 70s mm ²	m.	13,58	8,66	12,71	15,02	0,69	0,76	0,90	5,46	6,01	7,10
	3 X 95s mm ²	m.	18,18	8,86	13,00	15,36	0,92	1,01	1,19	5,58	6,12	7,23
	3 X 120s mm ²	m.	22,41	9,02	13,23	15,64	1,12	1,23	1,45	5,64	6,20	7,33
	3 X 150s mm ²	m.	27,21	9,24	13,55	16,02	1,36	1,49	1,77	5,75	6,33	7,48
	3 X 185s mm ²	m.	33,99	9,50	13,93	16,46	1,68	1,84	2,18	5,88	6,47	7,64
	3 X 240s mm ²	m.	44,15	9,92	14,56	17,20	2,17	2,39	2,82	6,09	6,70	7,92
	3 X 300s mm ²	m.	57,36	10,37	15,21	17,97	2,81	3,10	3,68	6,31	6,94	8,20
	3 X 400s mm ²	m.	74,52	10,83	15,89	18,78	3,65	4,01	4,74	6,54	7,19	8,50
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	6,59	8,39	12,31	14,54	0,38	0,39	0,46	5,33	5,86	6,93
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	8,30	8,48	12,41	14,87	0,44	0,49	0,57	5,38	5,90	6,98
	3 X 50s / 25 mm ²	m.	11,07	8,58	12,58	14,86	0,57	0,63	0,75	5,42	5,96	7,04
	3 X 70s / 35 mm ²	m.	15,34	8,75	12,83	15,16	0,78	0,86	1,01	5,51	6,06	7,16
	3 X 95s / 50 mm ²	m.	20,66	8,95	13,13	15,52	1,03	1,14	1,34	5,60	6,17	7,29
	3 X 120s / 70 mm ²	m.	26,37	9,17	13,44	15,89	1,30	1,42	1,68	5,71	6,28	7,42
	3 X 150s / 70 mm ²	m.	31,37	9,37	13,74	16,24	1,54	1,69	2,00	5,81	6,40	7,56
	3 X 185s / 95 mm ²	m.	39,24	9,68	14,19	16,78	1,91	2,10	2,48	5,97	6,58	7,75
	3 X 240s / 120 mm ²	m.	51,09	9,99	14,66	17,32	2,39	2,62	3,10	6,11	6,72	7,94
	3 X 300s / 150 mm ²	m.	66,52	10,32	15,13	17,88	2,98	3,28	3,88	6,26	6,88	8,14
	3 X 400s / 185 mm ²	m.	86,61	10,65	15,62	18,48	3,73	4,10	4,85	6,41	7,05	8,33
	4 X 16s mm ²	m.	4,90	8,31	12,19	14,40	0,27	0,30	0,35	5,29	5,82	6,87
	4 X 25s mm ²	m.	7,09	8,42	12,34	14,59	0,38	0,42	0,50	5,34	5,87	6,94
	4 X 35s mm ²	m.	9,35	8,51	12,48	14,75	0,49	0,54	0,64	5,39	5,93	7,00
	4 X 50s mm ²	m.	12,48	8,63	12,66	14,95	0,64	0,70	0,83	5,45	5,99	7,08
	4 X 70s mm ²	m.	17,30	8,81	12,92	15,27	0,87	0,95	1,13	5,53	6,08	7,19
	4 X 95s mm ²	m.	23,41	9,05	13,27	15,68	1,15	1,27	1,50	5,65	6,22	7,35
	4 X 120s mm ²	m.	29,40	9,28	13,61	16,09	1,44	1,58	1,87	5,77	6,34	7,50
	4 X 150s mm ²	m.	36,89	9,53	13,98	16,52	1,74	1,91	2,26	5,89	6,48	7,66
	4 X 185s mm ²	m.	44,30	9,86	14,48	17,10	2,14	2,36	2,78	6,05	6,66	7,87
	4 X 240s mm ²	m.	58,76	10,39	15,24	18,01	2,81	3,09	3,65	6,31	6,95	8,21
	4 X 300s mm ²	m.	77,93	10,94	16,05	18,97	3,68	4,04	4,78	6,58	7,24	8,55
	4 X 400s mm ²	m.	103,38	11,53	16,91	19,98	4,82	5,30	6,26	6,87	7,55	8,93
	b) A) AYNI TOPRAK KANALA BİRDEN FAZLA O.G KABLOSUNUN DÖŞENMESİ İLE											
	d) BİR VEYA DAHA FAZLA A.G KABLOSU İLE BİR VEYA DAHA FAZLA O.G KABLOSUNUN AYNI TOPRAK KANALA DÖŞENMESİ.											
	A.G'VE O.G KABLOLARI ARASINA KILICINA KONULAN TUĞLALAR İLE KABLOLAR ÜZERİNE DİZİLECEK TUĞLALAR MONTAJ BEDELİNE DAHİL DEĞİLDİR. (ANA KABLODAN SONRAKİ BEHER KABLO İÇİN)											
32.17	3.5/6 KV YXC7V (N2XSY) (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 25s / 16 mm ²	m.	12,56	6,14	6,74	7,98	0,14	0,16	0,18	3,81	4,21	4,97
	1 X 35s / 16 mm ²	m.	14,49	6,26	6,89	8,14	0,16	0,18	0,21	3,89	4,27	5,04
	1 X 50s / 16 mm ²	m.	16,69	6,42	7,07	8,34	0,19	0,21	0,25	3,96	4,36	5,14
	1 X 70s / 16 mm ²	m.	20,67	6,67	7,34	8,68	0,24	0,26	0,31	4,09	4,50	5,32
	1 X 95s / 16 mm ²	m.	25,44	6,99	7,69	9,08	0,29	0,32	0,38	4,23	4,64	5,51
	1 X 120s / 16 mm ²	m.	30,24	7,32	8,06	9,51	0,35	0,38	0,45	4,40	4,85	5,72
	1 X 150s / 25 mm ²	m.	39,50	7,85	8,63	10,20	0,45	0,49	0,58	4,68	5,15	6,08
	1 X 185s / 25 mm ²	m.	47,10	8,19	9,01	10,65	0,52	0,58	0,68	4,82	5,31	6,28
	1 X 240s / 25 mm ²	m.	59,08	8,89	9,79	11,57	0,66	0,72	0,85	5,16	5,70	6,72
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	40,75	9,07	9,97	11,78	0,58	0,62	0,73	5,35	5,88	6,96
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	47,47	9,68	10,64	12,58	0,65	0,72	0,85	5,67	6,23	7,36
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	55,44	10,40	11,45	13,51	0,76	0,84	0,99	6,06	6,65	7,81
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	67,94	11,53	12,69	14,99	0,93	1,02	1,21	6,64	7,32	8,64
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	84,61	12,79	14,07	16,62	1,14	1,25	1,48	7,28	8,00	9,47
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	98,78	14,09	15,49	18,31	1,33	1,47	1,73	7,96	8,75	10,35

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	124,17	15,58	17,14	20,26	1,61	1,78	2,10	8,69	9,56	11,29
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	146,02	17,25	18,98	22,42	1,89	2,07	2,45	9,53	10,48	12,40
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	185,34	20,11	22,12	26,15	2,37	2,60	3,08	10,97	12,07	14,25
32.17	3.5/6 KV YXC8VZ3V (N2XSEYFG6Y) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIPLI)											
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	44,82	9,07	9,97	11,78	0,56	0,62	0,73	5,35	5,88	6,96
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	52,22	9,69	10,64	12,58	0,65	0,72	0,85	5,67	6,23	7,36
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	60,99	10,40	11,45	13,51	0,76	0,84	0,99	6,06	6,65	7,87
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	74,73	11,53	12,69	14,99	0,93	1,02	1,21	6,64	7,32	8,64
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	93,07	12,79	14,07	16,62	1,14	1,25	1,48	7,28	8,00	9,47
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	108,66	14,09	15,49	18,31	1,33	1,47	1,73	7,96	8,75	10,35
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	136,58	15,58	17,14	20,26	1,61	1,78	2,10	8,69	9,56	11,29
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	160,62	17,25	18,98	22,42	1,89	2,07	2,45	9,53	10,48	12,40
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	203,87	20,11	22,12	26,15	2,37	2,60	3,08	10,97	12,07	14,25
32.17.1	3.5/6 KV YAXC7V (NA2XSY) ALUMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIPLI)											
	1 X 25s / 16 mm ²	m.	2,61	6,14	6,74	7,98	0,14	0,16	0,18	3,81	4,21	4,97
	1 X 35s / 16 mm ²	m.	2,90	6,26	6,88	8,14	0,16	0,18	0,21	3,89	4,27	5,04
	1 X 50s / 16 mm ²	m.	3,34	6,42	7,07	8,34	0,19	0,21	0,25	3,96	4,36	5,14
	1 X 70s / 16 mm ²	m.	4,13	6,67	7,34	8,68	0,24	0,26	0,31	4,09	4,50	5,32
	1 X 95s / 16 mm ²	m.	5,09	6,99	7,89	9,08	0,29	0,32	0,38	4,23	4,64	5,51
	1 X 120s / 16 mm ²	m.	6,05	7,32	8,06	9,51	0,35	0,38	0,45	4,40	4,85	5,72
	1 X 150s / 25 mm ²	m.	7,90	7,85	8,63	10,20	0,45	0,49	0,58	4,68	5,15	6,08
	1 X 185s / 25 mm ²	m.	9,42	8,19	9,01	10,65	0,52	0,58	0,68	4,82	5,31	6,28
	1 X 240s / 25 mm ²	m.	11,82	8,89	9,79	11,57	0,66	0,72	0,85	5,16	5,70	6,72
	1 X 300s / 25 mm ²	m.	14,82	9,66	10,63	12,56	0,82	0,90	1,07	5,53	6,08	7,19
	1 X 400s / 35 mm ²	m.	18,59	10,49	11,54	13,64	1,03	1,13	1,34	5,92	6,51	7,69
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	8,15	9,07	9,97	11,78	0,56	0,62	0,73	5,35	5,88	6,96
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	9,49	9,68	10,64	12,58	0,65	0,72	0,85	5,67	6,23	7,36
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	11,09	10,40	11,45	13,51	0,76	0,84	0,99	6,06	6,65	7,87
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	13,59	11,53	12,69	14,99	0,93	1,02	1,21	6,64	7,32	8,64
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	16,92	12,79	14,07	16,62	1,14	1,25	1,48	7,28	8,00	9,47
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	19,76	14,09	15,49	18,31	1,33	1,47	1,73	7,96	8,75	10,35
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	24,83	15,58	17,14	20,26	1,61	1,78	2,10	8,69	9,56	11,29
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	29,20	17,25	18,98	22,42	1,89	2,07	2,45	9,53	10,48	12,40
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	37,07	20,11	22,12	26,15	2,37	2,60	3,08	10,97	12,07	14,25
	3 X 300s / 25 mm ²	m.	47,05	23,44	25,78	30,47	2,97	3,27	3,86	12,62	13,88	16,40
	3 X 400s / 35 mm ²	m.	69,72	27,32	30,05	35,52	3,72	4,10	4,84	14,52	15,97	18,88
32.17.2	3.5/6 KV YAXC8VZ3V (NA2XSEYFG6Y) ALUMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIPLI)											
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	6,96	9,07	9,97	11,78	0,56	0,62	0,73	5,35	5,88	6,96
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	10,44	9,68	10,64	12,58	0,65	0,72	0,85	5,67	6,23	7,36
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	12,20	10,40	11,45	13,51	0,76	0,84	0,99	6,06	6,65	7,87
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	14,95	11,53	12,69	14,99	0,93	1,02	1,21	6,64	7,32	8,64
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	18,61	12,79	14,07	16,62	1,14	1,25	1,48	7,28	8,00	9,47
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	21,73	14,09	15,49	18,31	1,33	1,47	1,73	7,96	8,75	10,35
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	27,32	15,58	17,14	20,26	1,61	1,78	2,10	8,69	9,56	11,29
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	32,12	17,25	18,98	22,42	1,89	2,07	2,45	9,53	10,48	12,40
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	40,77	20,11	22,12	26,15	2,37	2,60	3,08	10,97	12,07	14,25
	3 X 300s / 25 mm ²	m.	51,75	23,44	25,78	30,47	2,97	3,27	3,86	12,62	13,88	16,40
	3 X 400s / 35 mm ²	m.	65,69	27,32	30,05	35,52	3,72	4,10	4,84	14,52	15,97	18,88
	3.5/6 KV YE3QSLQ(S)E ; YE3QSLQ(S)EPPESCE , YERALTI SULARI DOLABILECEK TOPRAK KANALLAR İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 35s / 16 mm ²	m.	15,37	7,20	7,91	9,35	0,29	0,32	0,37	4,37	4,81	5,69
	1 X 50s / 16 mm ²	m.	16,92	7,37	8,11	9,58	0,32	0,35	0,41	4,47	4,91	5,81

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 70s / 16 mm ²	m.	20,51	7,68	8,45	9,99	0,38	0,42	0,50	4,61	5,06	5,98
	1 X 95s / 16 mm ²	m.	25,63	8,03	8,84	10,44	0,48	0,53	0,62	4,78	5,24	6,18
	1 X 120s / 16 mm ²	m.	30,70	8,42	9,26	10,94	0,58	0,63	0,75	4,94	5,43	6,42
	1 X 150s / 25 mm ²	m.	41,47	9,03	9,92	11,73	0,72	0,79	0,94	5,21	5,73	6,77
	1 X 185s / 25 mm ²	m.	52,50	9,41	10,35	12,23	0,91	1,00	1,19	5,29	5,81	6,88
	1 X 240s / 25 mm ²	m.	58,06	10,23	11,26	13,30	1,01	1,11	1,31	5,75	6,32	7,48
	3 X 70s / 3 X 16 mm ²	m.	64,52	14,71	16,17	19,12	1,21	1,33	1,58	8,45	9,29	10,97
	3 X 95s / 3 X 16 mm ²	m.	82,66	11,13	12,24	14,48	1,55	1,71	2,02	5,88	6,47	7,85
	3 X 120s / 3 X 16 mm ²	m.	98,58	11,97	13,15	15,55	1,89	2,03	2,40	6,18	6,79	8,04
	3 X 150s / 3 X 25 mm ²	m.	132,63	13,26	14,59	17,25	2,31	2,54	3,00	6,63	7,28	8,60
	3 X 185s / 3 X 25 mm ²	m.	168,55	14,71	16,17	19,12	2,93	3,23	3,81	7,06	7,77	9,18
	3 X 240s / 3 X 25 mm ²	m.	187,91	16,20	17,81	21,06	3,27	3,59	4,26	7,76	8,53	10,08
32.18	5.8/10 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 25s / 16 mm ²	m.	12,70	6,20	6,83	8,05	0,15	0,16	0,19	3,84	4,24	4,99
	1 X 35s / 16 mm ²	m.	14,65	6,33	6,97	8,23	0,17	0,19	0,22	3,92	4,30	5,09
	1 X 50s / 16 mm ²	m.	16,85	6,49	7,13	8,43	0,20	0,22	0,26	3,99	4,38	5,18
	1 X 70s / 16 mm ²	m.	20,93	6,74	7,42	8,76	0,24	0,27	0,32	4,11	4,51	5,35
	1 X 95s / 16 mm ²	m.	26,93	7,09	7,80	9,22	0,31	0,34	0,40	4,30	4,73	5,58
	1 X 120s / 16 mm ²	m.	31,36	7,41	8,14	9,62	0,36	0,40	0,47	4,44	4,89	5,77
	1 X 150s / 25 mm ²	m.	40,50	7,84	8,63	10,21	0,45	0,50	0,59	4,67	5,13	6,07
	1 X 185s / 25 mm ²	m.	48,17	8,25	9,08	10,73	0,54	0,59	0,70	4,85	5,34	6,31
	1 X 240s / 25 mm ²	m.	59,27	9,00	9,89	11,70	0,66	0,73	0,86	5,23	5,74	6,79
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	43,15	9,57	10,53	12,44	0,61	0,68	0,80	5,64	6,21	7,33
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	50,55	10,29	11,32	13,38	0,72	0,79	0,94	6,00	6,61	7,80
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	58,21	10,99	12,09	14,29	0,83	0,91	1,07	6,38	7,01	8,29
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	72,40	12,14	13,36	15,78	1,01	1,11	1,31	6,95	7,64	9,04
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	89,44	13,53	14,89	17,60	1,23	1,35	1,60	7,66	8,44	9,96
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	101,87	14,75	16,23	19,18	1,41	1,55	1,83	8,32	9,14	10,80
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	127,96	16,23	17,86	21,10	1,69	1,86	2,20	9,03	9,94	11,73
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	150,63	18,04	19,85	23,45	1,98	2,18	2,58	9,95	10,95	12,93
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	190,29	20,78	22,85	27,01	2,45	2,70	3,19	11,33	12,46	14,74
32.18.1	5.8/10 KV YXC8VZ3V (N2XSEYFG5Y) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	47,46	9,57	10,53	12,44	0,61	0,68	0,80	5,64	6,21	7,33
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	55,61	10,29	11,32	13,38	0,72	0,79	0,94	6,00	6,61	7,80
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	64,03	10,99	12,09	14,29	0,83	0,91	1,07	6,38	7,01	8,29
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	79,64	12,14	13,36	15,78	1,01	1,11	1,31	6,95	7,64	9,04
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	98,38	13,53	14,89	17,60	1,23	1,35	1,60	7,66	8,44	9,96
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	112,05	14,75	16,23	19,18	1,41	1,55	1,83	8,32	9,14	10,80
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	140,76	16,23	17,86	21,10	1,69	1,86	2,20	9,03	9,94	11,73
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	165,69	18,04	19,85	23,45	1,98	2,18	2,58	9,95	10,95	12,93
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	209,31	20,78	22,85	27,01	2,45	2,70	3,19	11,33	12,46	14,74
32.18.2	5.8/10 KV YAXC7V (NA2XSY) ALUMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 25s / 16 mm ²	m.	2,54	6,20	6,83	8,05	0,15	0,16	0,19	3,84	4,24	4,99
	1 X 35s / 16 mm ²	m.	2,93	6,33	6,97	8,23	0,17	0,19	0,22	3,92	4,30	5,09
	1 X 50s / 16 mm ²	m.	3,37	6,49	7,13	8,43	0,20	0,22	0,26	3,99	4,38	5,18
	1 X 70s / 16 mm ²	m.	4,19	6,74	7,42	8,76	0,24	0,27	0,32	4,11	4,51	5,35
	1 X 95s / 16 mm ²	m.	5,33	7,09	7,80	9,22	0,31	0,34	0,40	4,30	4,73	5,58
	1 X 120s / 16 mm ²	m.	6,27	7,41	8,14	9,62	0,36	0,40	0,47	4,44	4,89	5,77
	1 X 150s / 25 mm ²	m.	8,10	7,84	8,63	10,21	0,45	0,50	0,59	4,67	5,13	6,07
	1 X 185s / 25 mm ²	m.	9,63	8,25	9,08	10,73	0,54	0,59	0,70	4,85	5,34	6,31
	1 X 240s / 25 mm ²	m.	11,85	9,00	9,89	11,70	0,66	0,73	0,86	5,23	5,74	6,79
	1 X 300s / 25 mm ²	m.	14,59	9,82	10,80	12,76	0,82	0,91	1,07	5,62	6,19	7,31
	1 X 400s / 35 mm ²	m.	17,95	10,71	11,78	13,92	1,02	1,12	1,33	6,05	6,66	7,87
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	8,63	9,57	10,53	12,44	0,61	0,68	0,80	5,64	6,21	7,33
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	10,11	10,29	11,32	13,38	0,72	0,79	0,94	6,00	6,61	7,80
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	11,64	10,99	12,09	14,29	0,83	0,91	1,07	6,38	7,01	8,29

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	14,48	12,14	13,36	15,78	1,01	1,11	1,31	6,95	7,64	9,04
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	17,89	13,53	14,89	17,80	1,23	1,35	1,60	7,66	8,44	9,96
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	20,37	14,75	16,23	19,18	1,41	1,55	1,83	8,32	9,14	10,80
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	25,59	16,23	17,86	21,10	1,69	1,86	2,20	9,03	9,94	11,73
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	30,13	18,04	19,85	23,45	1,98	2,18	2,58	9,95	10,95	12,93
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	38,06	20,78	22,85	27,01	2,45	2,70	3,19	11,33	12,46	14,74
	3 X 300s / 25 mm ²	m.	48,08	23,93	26,32	31,11	3,03	3,34	3,95	12,90	14,19	16,78
	3 X 400s / 35 mm ²	m.	60,73	27,56	30,31	35,82	3,76	4,13	4,88	14,69	16,16	19,10
32.18.3	5.8/10 KV YAXCBV23V (NA2XSEYFG5Y) ALUMINYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	9,49	9,57	10,53	12,44	0,61	0,68	0,80	5,64	6,21	7,43
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	11,12	10,29	11,32	13,38	0,72	0,79	0,94	6,00	6,61	7,80
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	12,81	10,99	12,08	14,29	0,83	0,91	1,07	6,38	7,01	8,29
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	15,93	12,14	13,36	15,78	1,01	1,11	1,31	6,95	7,64	9,04
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	19,60	13,53	14,89	17,80	1,23	1,35	1,60	7,66	8,44	9,96
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	22,41	14,75	16,23	19,18	1,41	1,55	1,83	8,32	9,14	10,80
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	28,15	16,23	17,86	21,10	1,69	1,86	2,20	9,03	9,94	11,73
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	33,14	18,04	19,85	23,45	1,98	2,18	2,58	9,95	10,95	12,93
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	41,56	20,78	22,85	27,01	2,45	2,70	3,19	11,33	12,46	14,74
	3 X 300s / 25 mm ²	m.	52,88	23,93	26,32	31,11	3,03	3,34	3,95	12,90	14,19	16,78
	3 X 400s / 35 mm ²	m.	66,80	27,56	30,31	35,82	3,76	4,13	4,88	14,69	16,16	19,10
32.18.4	5.8/10 KV YE3QSLO(S)E ; YE3QSLO(S)EPPESCE , YERALTI SULARI DOLABILECEK TOPRAK KANALLAR İÇİNDE KULLANILABILECEK KABLO											
	1 X 35s / 16 mm ²	m.	16,38	7,29	8,01	9,47	0,31	0,34	0,40	4,43	4,88	5,76
	1 X 50s / 16 mm ²	m.	17,92	7,47	8,22	9,71	0,34	0,37	0,44	4,51	4,96	5,86
	1 X 70s / 16 mm ²	m.	21,74	7,73	8,50	10,05	0,41	0,45	0,53	4,63	5,10	6,03
	1 X 95s / 16 mm ²	m.	26,88	8,15	8,97	10,59	0,50	0,56	0,66	4,80	5,28	6,24
	1 X 120s / 16 mm ²	m.	32,28	8,52	9,39	11,09	0,60	0,67	0,79	4,96	5,45	6,45
	1 X 150s / 25 mm ²	m.	43,38	9,02	9,91	11,72	0,75	0,83	0,98	5,17	5,68	6,73
	1 X 185s / 25 mm ²	m.	54,73	9,48	10,43	12,33	0,95	1,05	1,24	5,31	5,85	6,91
	1 X 240s / 25 mm ²	m.	60,80	10,36	11,39	13,47	1,06	1,16	1,37	5,78	6,38	7,53
	3 X 70s / 3 X 16 mm ²	m.	68,38	13,97	15,36	18,14	1,28	1,41	1,67	7,91	8,69	10,29
	3 X 95s / 3 X 16 mm ²	m.	86,57	15,56	17,13	20,23	1,63	1,79	2,11	8,66	9,52	11,26
	3 X 120s / 3 X 16 mm ²	m.	103,21	16,97	18,66	22,05	1,94	2,13	2,52	9,31	10,25	12,11
	3 X 150s / 3 X 25 mm ²	m.	138,44	18,66	20,53	24,26	2,41	2,65	3,13	10,01	11,01	13,00
	3 X 185s / 3 X 25 mm ²	m.	175,18	20,74	22,82	26,96	3,05	3,35	3,98	10,84	11,92	14,08
	3 X 240s / 3 X 25 mm ²	m.	196,23	23,89	26,28	31,06	3,41	3,75	4,43	12,56	13,82	16,34
32.18.5	8.7/15 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 25s / 16 mm ²	m.	14,65	6,29	6,93	8,18	0,17	0,18	0,22	3,89	4,27	5,07
	1 X 35s / 16 mm ²	m.	16,69	6,46	7,11	8,40	0,19	0,21	0,25	3,99	4,40	5,19
	1 X 50s / 16 mm ²	m.	19,10	6,61	7,26	8,60	0,22	0,24	0,29	4,05	4,47	5,26
	1 X 70s / 16 mm ²	m.	23,07	6,89	7,58	8,97	0,27	0,29	0,35	4,20	4,63	5,47
	1 X 95s / 16 mm ²	m.	27,95	7,21	7,94	9,38	0,33	0,36	0,42	4,35	4,77	5,65
	1 X 120s / 16 mm ²	m.	32,43	7,62	8,26	9,77	0,38	0,42	0,49	4,51	4,96	5,85
	1 X 150s / 25 mm ²	m.	41,73	7,97	8,77	10,37	0,47	0,52	0,61	4,71	5,18	6,13
	1 X 185s / 25 mm ²	m.	49,21	8,42	9,26	10,95	0,56	0,61	0,72	4,94	5,45	6,44
	1 X 240s / 25 mm ²	m.	61,35	9,16	10,08	11,60	0,69	0,76	0,90	5,31	5,84	6,89
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	52,43	10,67	11,74	13,86	0,76	0,84	0,99	6,22	6,84	8,07
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	59,71	11,41	12,56	14,83	0,87	0,96	1,13	6,61	7,26	8,59
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	68,20	12,17	13,38	15,82	0,99	1,08	1,28	7,00	7,72	9,10
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	81,26	13,41	14,75	17,42	1,17	1,29	1,52	7,65	8,42	9,95
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	98,05	14,89	16,37	19,36	1,40	1,54	1,82	8,41	9,25	10,94
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	113,77	16,13	17,74	20,96	1,60	1,76	2,08	9,04	9,95	11,76
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	143,22	17,76	19,52	23,08	1,91	2,10	2,49	9,84	10,82	12,80
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	169,82	20,36	22,39	26,47	2,29	2,52	2,98	11,20	12,32	14,56
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	206,21	23,38	25,73	30,39	2,77	3,04	3,60	12,76	14,04	16,57

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.18.6	8.7/15 KV YXC8VZ3V (N2XSEYFG6Y) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİS KİLİFLİ)											
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	57,67	10,67	11,74	13,86	0,76	0,84	0,99	6,22	6,84	8,07
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	65,68	11,41	12,56	14,83	0,87	0,96	1,13	6,61	7,26	8,59
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	75,02	12,17	13,38	15,82	0,99	1,08	1,28	7,00	7,72	9,10
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	89,39	13,41	14,75	17,42	1,17	1,29	1,52	7,65	8,42	9,95
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	107,85	14,89	16,37	19,36	1,40	1,54	1,82	8,41	9,25	10,94
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	125,15	16,13	17,74	20,96	1,60	1,76	2,08	9,04	9,95	11,76
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	187,54	17,76	19,52	23,08	1,91	2,10	2,49	9,84	10,82	12,80
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	186,80	20,36	22,39	26,47	2,29	2,52	2,98	11,20	12,32	14,56
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	226,83	23,38	25,73	30,39	2,77	3,04	3,60	12,76	14,04	16,57
32.18.7	8.7/15 KV YXC7V (NA2XSY) ALUMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİS KİLİFLİ)											
	1 X 25s / 16 mm ²	m.	2,93	6,29	6,93	8,18	0,17	0,18	0,22	3,89	4,27	5,07
	1 X 35s / 16 mm ²	m.	3,34	6,46	7,11	8,40	0,19	0,21	0,25	3,99	4,40	5,19
	1 X 50s / 16 mm ²	m.	3,82	6,61	7,28	8,60	0,22	0,24	0,29	4,05	4,47	5,26
	1 X 70s / 16 mm ²	m.	4,61	6,89	7,58	8,97	0,27	0,29	0,35	4,20	4,63	5,47
	1 X 95s / 16 mm ²	m.	5,59	7,21	7,94	9,38	0,33	0,36	0,42	4,35	4,77	5,65
	1 X 120s / 16 mm ²	m.	6,49	7,52	8,26	9,77	0,38	0,42	0,49	4,51	4,96	5,85
	1 X 150s / 25 mm ²	m.	8,35	7,97	8,77	10,37	0,47	0,52	0,61	4,71	5,18	6,13
	1 X 185s / 25 mm ²	m.	9,84	8,42	9,26	10,95	0,56	0,61	0,72	4,94	5,45	6,44
	1 X 240s / 25 mm ²	m.	12,27	9,16	10,08	11,90	0,69	0,76	0,90	5,31	5,84	6,89
	1 X 300s / 25 mm ²	m.	15,30	9,96	10,96	12,95	0,86	0,95	1,12	5,70	6,28	7,42
	1 X 400s / 35 mm ²	m.	19,07	10,84	11,92	14,09	1,08	1,18	1,40	6,13	6,74	7,97
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	10,49	10,67	11,74	13,86	0,76	0,84	0,99	6,22	6,84	8,07
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	11,94	11,41	12,56	14,83	0,87	0,96	1,13	6,61	7,26	8,59
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	13,64	12,17	13,38	15,82	0,99	1,08	1,28	7,00	7,72	9,10
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	16,25	13,41	14,75	17,42	1,17	1,29	1,52	7,65	8,42	9,95
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	19,61	14,89	16,37	19,36	1,40	1,54	1,82	8,41	9,25	10,94
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	22,75	16,13	17,74	20,96	1,60	1,76	2,08	9,04	9,95	11,76
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	28,64	17,76	19,52	23,08	1,91	2,10	2,49	9,84	10,82	12,80
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	33,96	20,36	22,39	26,47	2,29	2,52	2,98	11,20	12,32	14,56
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	41,24	23,38	25,73	30,39	2,77	3,04	3,60	12,76	14,04	16,57
	3 X 300s / 25 mm ²	m.	50,08	26,86	29,54	34,92	3,34	3,68	4,34	14,54	15,99	18,90
	3 X 400s / 35 mm ²	m.	60,81	30,85	33,93	40,10	4,03	4,44	5,24	16,57	18,22	21,54
32.18.8	8.7/15 KV YXC8VZ3V (NA2XSEYFG6Y) ALUMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİS KİLİFLİ)											
	3 X 25s / 16 mm ²	m.	11,53	10,67	11,74	13,86	0,76	0,84	0,99	6,22	6,84	8,07
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	13,14	11,41	12,56	14,83	0,87	0,96	1,13	6,61	7,26	8,59
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	15,00	12,17	13,38	15,82	0,99	1,08	1,28	7,00	7,72	9,10
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	17,88	13,41	14,75	17,42	1,17	1,29	1,52	7,65	8,42	9,95
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	21,57	14,89	16,37	19,36	1,40	1,54	1,82	8,41	9,25	10,94
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	25,03	16,13	17,74	20,96	1,60	1,76	2,08	9,04	9,95	11,76
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	31,51	17,76	19,52	23,08	1,91	2,10	2,49	9,84	10,82	12,80
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	37,36	20,36	22,39	26,47	2,29	2,52	2,98	11,20	12,32	14,56
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	45,37	23,38	25,73	30,39	2,77	3,04	3,60	12,76	14,04	16,57
	3 X 300s / 25 mm ²	m.	55,09	26,86	29,54	34,92	3,34	3,68	4,34	14,54	15,99	18,90
	3 X 400s / 35 mm ²	m.	66,89	30,85	33,93	40,10	4,03	4,44	5,24	16,57	18,22	21,54
32.18.9	8.7/15 KV YE3QSLQ(S)E YE3QSLQ(S)EPPEŞCE, YERALTI SULARI DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 35s / 16 mm ²	m.	17,92	7,44	8,17	9,67	0,34	0,37	0,44	4,49	4,94	5,86
	1 X 50s / 16 mm ²	m.	19,49	7,61	8,37	9,89	0,36	0,40	0,47	4,58	5,04	5,95
	1 X 70s / 16 mm ²	m.	23,04	7,92	8,72	10,30	0,43	0,48	0,56	4,72	5,19	6,15
	1 X 95s / 16 mm ²	m.	28,19	8,30	9,13	10,79	0,53	0,58	0,69	4,88	5,38	6,35
	1 X 120s / 16 mm ²	m.	33,76	8,65	9,51	11,23	0,63	0,70	0,82	5,02	5,52	6,53

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 150s / 25 mm ²	m.	45,34	9,16	10,08	11,91	0,79	0,87	1,02	5,23	5,76	6,80
	1 X 185s / 25 mm ²	m.	56,95	9,67	10,63	12,56	0,99	1,09	1,28	5,40	5,93	7,02
	1 X 240s / 25 mm ²	m.	63,55	10,53	11,58	13,69	1,10	1,21	1,44	5,86	6,44	7,61
	3 X 70s / 3 X 16 mm ²	m.	75,72	15,41	16,97	20,04	1,42	1,57	1,85	8,73	9,62	11,37
	3 X 95s / 3 X 16 mm ²	m.	92,13	17,13	18,85	22,28	1,73	1,90	2,25	9,59	10,55	12,46
	3 X 120s / 3 X 16 mm ²	m.	110,69	18,55	20,40	24,11	2,08	2,28	2,70	10,22	11,24	13,28
	3 X 150s / 3 X 25 mm ²	m.	147,01	20,41	22,44	26,53	2,56	2,81	3,32	11,03	12,14	14,33
	3 X 185s / 3 X 25 mm ²	m.	183,22	23,42	25,77	30,44	3,18	3,50	4,14	12,45	13,68	16,18
	3 X 240s / 3 X 25 mm ²	m.	205,89	26,90	29,58	34,98	3,58	3,94	4,65	14,35	15,79	18,67
32.19	20.3/35 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİŞ KİLİFLİ)											
	1 X 35s / 16 mm ²	m.	22,72	6,94	7,63	9,02	0,27	0,30	0,35	4,21	4,63	5,47
	1 X 60s / 16 mm ²	m.	25,63	7,14	7,85	9,28	0,30	0,33	0,39	4,33	4,77	5,62
	1 X 70s / 16 mm ²	m.	29,72	7,43	8,18	9,67	0,35	0,39	0,46	4,47	4,90	5,80
	1 X 95s / 16 mm ²	m.	34,67	7,77	8,55	10,10	0,41	0,45	0,54	4,63	5,10	6,01
	1 X 120s / 16 mm ²	m.	39,32	8,10	8,92	10,54	0,47	0,52	0,61	4,80	5,28	6,24
	1 X 150s / 25 mm ²	m.	49,47	8,57	9,44	11,14	0,57	0,63	0,74	5,04	5,53	6,55
	1 X 185s / 25 mm ²	m.	58,72	9,04	9,95	11,74	0,65	0,72	0,85	5,27	5,79	6,85
	1 X 240s / 25 mm ²	m.	69,35	9,89	10,88	12,87	0,80	0,88	1,04	5,68	6,24	7,37
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	95,86	15,47	17,01	20,11	1,43	1,58	1,86	8,75	9,62	11,37
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	111,86	17,07	18,77	22,18	1,66	1,83	2,16	9,59	10,55	12,46
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	121,72	18,54	20,39	24,10	1,85	2,03	2,40	10,38	11,43	13,49
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	139,65	20,21	22,24	26,29	2,10	2,31	2,72	11,26	12,39	14,64
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	154,79	21,62	23,78	28,12	2,31	2,54	3,00	11,99	13,18	15,58
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	186,20	23,24	25,57	30,21	2,63	2,90	3,42	12,76	14,04	16,59
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	209,97	25,21	27,73	32,76	2,94	3,24	3,83	13,77	15,16	17,89
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	246,90	28,25	31,09	36,74	3,43	3,77	4,45	15,33	16,88	19,93
32.19	20.3/35 KV YXC8VZ3V (N2XSEYFG5Y) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİŞ KİLİFLİ)											
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	105,44	18,47	20,32	24,00	1,43	1,58	1,86	10,68	11,74	13,88
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	123,06	20,05	22,05	26,06	1,66	1,83	2,16	11,50	12,65	14,95
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	133,89	21,51	23,67	27,97	1,85	2,03	2,40	12,28	13,52	15,96
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	153,62	23,19	25,50	30,15	2,10	2,31	2,72	13,17	14,48	17,11
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	170,26	24,60	27,07	31,98	2,31	2,54	3,00	13,90	15,29	18,07
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	204,82	26,23	28,85	34,10	2,63	2,90	3,42	14,69	16,15	19,10
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	230,97	28,18	31,00	36,62	2,94	3,24	3,83	15,67	17,24	20,37
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	271,69	31,25	34,37	40,62	3,43	3,77	4,45	17,25	18,99	22,43
	20.3/35 KV YE3QSLO(S)JE : YE3QSLO(S)JEPPESCE, YERALTII SULARI DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 35s / 16 mm ²	m.	24,42	7,98	8,78	10,37	0,58	0,63	0,75	4,84	5,11	6,03
	1 X 50s / 16 mm ²	m.	27,50	8,22	9,04	10,69	0,65	0,71	0,84	4,74	5,21	6,17
	1 X 70s / 16 mm ²	m.	32,60	8,53	9,38	11,09	0,77	0,85	1,00	4,86	5,32	6,30
	1 X 95s / 16 mm ²	m.	38,68	8,93	9,83	11,61	0,91	1,00	1,19	4,98	5,49	6,48
	1 X 120s / 16 mm ²	m.	44,76	9,31	10,25	12,11	1,06	1,16	1,37	5,11	5,63	6,64
	1 X 150s / 25 mm ²	m.	57,13	9,85	10,85	12,81	1,25	1,37	1,62	5,31	5,83	6,90
	1 X 185s / 25 mm ²	m.	70,30	10,41	11,48	13,54	1,54	1,69	2,00	5,42	5,97	7,07
	1 X 240s / 25 mm ²	m.	79,06	11,39	12,53	14,81	1,73	1,90	2,25	5,90	6,49	7,66
	3 X 70s / 3 X 16 mm ²	m.	113,96	21,31	23,46	27,71	2,69	2,96	3,50	11,49	12,64	14,94
	3 X 95s / 3 X 16 mm ²	m.	133,87	23,24	25,56	30,21	3,16	3,48	4,11	12,33	13,55	16,04
	3 X 120s / 3 X 16 mm ²	m.	154,50	24,85	27,35	32,32	3,65	4,01	4,74	13,00	14,30	16,90
	3 X 150s / 3 X 25 mm ²	m.	191,78	26,73	29,40	34,75	4,19	4,61	5,45	13,75	15,13	17,88
	3 X 185s / 3 X 25 mm ²	m.	231,74	29,00	31,90	37,69	5,07	5,58	6,59	14,51	15,95	18,86
	3 X 240s / 3 X 25 mm ²	m.	259,20	32,49	35,75	42,26	5,67	6,24	7,37	16,28	17,90	21,14
32.19.1	20.3/35 KV YXC7V-R (N2XSY) ALUMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİŞ KİLİFLİ)											

2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 35s / 16 mm ²	m.	16,01	6,57	7,23	8,53	0,20	0,22	0,26	4,06	4,47	5,28
	1 X 50s / 16 mm ²	m.	16,35	6,63	7,30	8,63	0,20	0,22	0,27	4,07	4,48	5,28
	1 X 70s / 16 mm ²	m.	16,87	6,73	7,40	8,75	0,22	0,24	0,28	4,12	4,52	5,36
	1 X 95s / 16 mm ²	m.	17,19	6,88	7,57	8,95	0,23	0,25	0,30	4,21	4,62	5,46
	1 X 120s / 16 mm ²	m.	17,22	7,03	7,73	9,15	0,24	0,27	0,32	4,31	4,74	5,60
	1 X 150s / 25 mm ²	m.	21,09	7,23	7,95	9,40	0,28	0,31	0,37	4,40	4,85	5,72
	1 X 185s / 25 mm ²	m.	22,37	7,48	8,22	9,74	0,31	0,34	0,41	4,54	4,99	5,89
	1 X 240s / 25 mm ²	m.	25,23	7,67	8,45	9,96	0,35	0,38	0,45	4,63	5,10	6,01
	1 X 300s / 25 mm ²	m.	27,48	7,99	8,79	10,39	0,39	0,42	0,50	4,80	5,28	6,24
	1 X 400s / 35 mm ²	m.	34,00	8,87	9,75	11,54	0,50	0,55	0,65	5,29	5,83	6,88
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	72,56	13,21	14,55	17,19	1,10	1,21	1,42	7,57	8,34	9,85
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	74,67	13,88	15,26	18,03	1,17	1,28	1,51	7,95	8,74	10,34
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	76,56	14,70	16,18	19,11	1,26	1,37	1,62	8,40	9,23	10,91
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	79,10	15,61	17,17	20,29	1,34	1,47	1,74	8,93	9,83	11,59
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	82,80	16,54	18,20	21,51	1,44	1,58	1,87	9,43	10,36	12,26
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	90,65	17,42	19,18	22,65	1,55	1,71	2,02	9,90	10,91	12,88
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	93,28	18,50	20,35	24,06	1,67	1,83	2,17	10,50	11,55	13,85
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	99,00	20,36	22,39	26,46	1,85	2,04	2,41	11,53	12,69	14,99
	3 X 300s / 25 mm ²	m.	111,29	21,98	24,19	28,57	2,07	2,27	2,69	12,42	13,67	16,14
	3 X 400s / 35 mm ²	m.	125,11	23,74	26,11	30,86	2,30	2,53	2,99	13,38	14,71	17,39
32.19.1	20.3/35 KV YAXC7V-R (NA2XSY) ALUMINYUM KABLO (XLPE YALITKANCI PVC DİS KİLİFLİ)											
	3 X 35s / 16 mm ²	m.	79,82	13,21	14,55	17,19	1,10	1,21	1,42	7,57	8,34	9,85
	3 X 50s / 16 mm ²	m.	82,14	13,88	15,26	18,03	1,17	1,28	1,51	7,95	8,74	10,34
	3 X 70s / 16 mm ²	m.	84,22	14,70	16,18	19,11	1,26	1,37	1,62	8,40	9,23	10,91
	3 X 95s / 16 mm ²	m.	87,01	15,61	17,17	20,29	1,34	1,47	1,74	8,93	9,83	11,59
	3 X 120s / 16 mm ²	m.	91,08	16,54	18,20	21,51	1,44	1,58	1,87	9,43	10,36	12,26
	3 X 150s / 25 mm ²	m.	99,06	17,42	19,18	22,65	1,55	1,71	2,02	9,90	10,91	12,88
	3 X 185s / 25 mm ²	m.	102,61	18,50	20,35	24,06	1,67	1,83	2,17	10,50	11,55	13,85
	3 X 240s / 25 mm ²	m.	108,90	20,36	22,39	26,46	1,85	2,04	2,41	11,53	12,69	14,99
	3 X 300s / 25 mm ²	m.	122,42	21,98	24,19	28,57	2,07	2,27	2,69	12,42	13,67	16,14
	3 X 400s / 35 mm ²	m.	137,62	23,74	26,11	30,86	2,30	2,53	2,99	13,38	14,71	17,39
32.20	TERMOPLASTİK KABLO BAŞLIKLARI											
32.21	0.6/1 KV DAHİLİ ve HÂRİCİ TİP YV (NYY) KABLO BAŞLIĞI											
32.21	1 X 4 mm ²	Ad.	7,13	67,25	73,98	87,43	0,05	0,05	0,06			
	1 X 6 mm ²	Ad.	7,13	67,25	73,98	87,43	0,05	0,05	0,06			
	1 X 10 c mm ²	Ad.	7,13	67,25	73,98	87,43	0,05	0,05	0,06			
	1 X 16 s mm ²	Ad.	7,13	67,25	73,98	87,43	0,05	0,05	0,06			
	1 X 25 s mm ²	Ad.	7,13	67,25	73,98	87,43	0,05	0,05	0,06			
	1 X 35 s mm ²	Ad.	7,13	67,25	73,98	87,43	0,05	0,05	0,06			
	1 X 50 s mm ²	Ad.	8,08	67,25	73,98	87,43	0,06	0,06	0,07			
	1 X 70 s mm ²	Ad.	8,08	67,25	73,98	87,43	0,06	0,06	0,07			
	1 X 95 s mm ²	Ad.	9,37	69,87	76,87	90,84	0,07	0,07	0,08			
	1 X 120 s mm ²	Ad.	9,37	70,53	77,57	91,68	0,07	0,07	0,08			
	1 X 150 s mm ²	Ad.	9,96	70,53	77,57	91,68	0,07	0,07	0,08			
	1 X 185 s mm ²	Ad.	9,96	72,56	79,81	94,33	0,07	0,08	0,09			
	1 X 240 s mm ²	Ad.	10,32	74,88	82,38	97,35	0,07	0,08	0,09			
	2 X 1.5 mm ²	Ad.	8,41	67,25	73,98	87,43	0,06	0,06	0,08			
	2 X 2.5 mm ²	Ad.	8,41	67,25	73,98	87,43	0,06	0,06	0,08			
	2 X 4 mm ²	Ad.	8,41	67,25	73,98	87,43	0,06	0,06	0,08			
	2 X 6 mm ²	Ad.	8,41	67,25	73,98	87,43	0,06	0,06	0,08			
	2 X 10 c mm ²	Ad.	8,41	67,25	73,98	87,43	0,06	0,06	0,08			
	2 X 16 s mm ²	Ad.	8,41	67,25	73,98	87,43	0,06	0,06	0,08			
	2 X 25 s mm ²	Ad.	10,23	69,87	76,87	90,84	0,07	0,08	0,09			
	2 X 35 s mm ²	Ad.	10,23	70,46	77,44	91,52	0,07	0,08	0,09			
	2 X 50 s mm ²	Ad.	10,32	71,97	79,17	93,55	0,07	0,08	0,09			
	2 X 70 s mm ²	Ad.	10,82	72,60	79,88	94,39	0,08	0,08	0,10			
	2 X 95 s mm ²	Ad.	10,82	74,88	82,38	97,35	0,08	0,08	0,10			



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	2 X 150 s	mm ²	Ad.	12,33	76,21	83,84	99,07	0,09	0,09	0,11		
	2 X 185 s	mm ²	Ad.	12,51	78,13	85,95	101,57	0,09	0,10	0,11		
	2 X 240 s	mm ²	Ad.	16,82	78,67	86,54	102,28	0,12	0,13	0,15		
	3 X 1,5	mm ²	Ad.	8,41	67,25	73,98	87,43	0,06	0,06	0,08		
	3 X 2,5	mm ²	Ad.	8,41	67,25	73,98	87,43	0,06	0,06	0,08		
	3 X 4	mm ²	Ad.	8,41	67,25	73,98	87,43	0,06	0,06	0,08		
	3 X 6	mm ²	Ad.	8,59	67,25	73,98	87,43	0,06	0,07	0,08		
	3 X 10 c	mm ²	Ad.	8,59	67,25	73,98	87,43	0,06	0,07	0,08		
	3 X 16 s	mm ²	Ad.	8,76	67,25	73,98	87,43	0,06	0,07	0,08		
	3 X 25 s	mm ²	Ad.	10,32	70,40	77,44	91,52	0,07	0,08	0,09		
	3 X 35 s	mm ²	Ad.	10,32	70,40	77,44	91,52	0,07	0,08	0,09		
	3 X 50 s	mm ²	Ad.	10,32	71,97	79,17	93,55	0,07	0,08	0,09		
	3 X 70 s	mm ²	Ad.	11,93	72,60	79,88	94,39	0,08	0,09	0,11		
	3 X 95 s	mm ²	Ad.	11,93	74,88	82,38	97,35	0,08	0,09	0,11		
	3 X 120 s	mm ²	Ad.	11,93	76,21	83,84	99,07	0,08	0,09	0,11		
	3 X 150 s	mm ²	Ad.	13,45	78,67	86,54	102,28	0,09	0,10	0,12		
	3 X 185 s	mm ²	Ad.	14,75	84,00	92,41	109,26	0,10	0,11	0,13		
	3 X 240 s	mm ²	Ad.	18,12	88,36	97,18	114,86	0,13	0,14	0,16		
	4 X 1,5	mm ²	Ad.	8,46	67,25	73,98	87,43	0,06	0,06	0,08		
	4 X 2,5	mm ²	Ad.	8,46	67,25	73,98	87,43	0,06	0,06	0,08		
	4 X 4	mm ²	Ad.	8,46	67,25	73,98	87,43	0,06	0,06	0,08		
	4 X 6	mm ²	Ad.	8,87	67,25	73,98	87,43	0,06	0,07	0,08		
	4 X 10 c	mm ²	Ad.	8,87	67,25	73,98	87,43	0,06	0,07	0,08		
	4 X 16 s	mm ²	Ad.	9,77	69,87	76,87	90,84	0,07	0,07	0,09		
	4 X 25 s	mm ²	Ad.	10,32	70,40	77,44	91,52	0,07	0,08	0,09		
	5 X 1,5	mm ²	Ad.	8,46	67,25	73,98	87,43	0,06	0,06	0,08		
	5 X 2,5	mm ²	Ad.	8,46	67,25	73,98	87,43	0,06	0,06	0,08		
	5 X 4	mm ²	Ad.	8,46	67,25	73,98	87,43	0,06	0,06	0,08		
	5 X 6	mm ²	Ad.	9,56	69,87	76,87	90,84	0,07	0,07	0,09		
	5 X 10	mm ²	Ad.	9,56	69,87	76,87	90,84	0,07	0,07	0,09		
	5 X 16	mm ²	Ad.	10,62	70,40	77,44	91,52	0,07	0,08	0,10		
	3 X 16 / 10 c	mm ²	Ad.	10,62	70,99	78,08	92,29	0,07	0,08	0,10		
	3 X 25 / 16 s	mm ²	Ad.	11,01	70,99	78,08	92,29	0,08	0,08	0,10		
	3 X 35 / 16 s	mm ²	Ad.	11,01	70,99	78,08	92,29	0,08	0,08	0,10		
	3 X 50 / 25 s	mm ²	Ad.	11,01	71,97	79,17	93,55	0,08	0,08	0,10		
	3 X 70 / 35 s	mm ²	Ad.	12,41	74,88	82,38	97,35	0,09	0,09	0,11		
	3 X 95 / 50 s	mm ²	Ad.	12,41	78,67	86,54	102,28	0,09	0,09	0,11		
	3 X 120 / 70 s	mm ²	Ad.	12,78	78,67	86,54	102,28	0,09	0,10	0,12		
	3 X 150 / 70 s	mm ²	Ad.	13,66	95,57	105,12	124,24	0,09	0,10	0,12		
	3 X 185 / 95 s	mm ²	Ad.	18,83	117,83	129,62	153,19	0,13	0,14	0,17		
	3 X 240 / 120 s	mm ²	Ad.	18,83	129,15	142,06	167,89	0,13	0,14	0,17		
32.21.1	0,6/1 KV DAHİLİ VE HARİCİ TİP											
32.21.1	YVMV (NYCY) KABLO BAŞLIĞI											
	3 X 1,5/1,5	mm ²	Ad.	6,42	67,25	73,98	87,43	0,04	0,05	0,06		
	3 X 2,5/2,5	mm ²	Ad.	6,42	67,25	73,98	87,43	0,04	0,05	0,06		
	3 X 4/4	mm ²	Ad.	6,42	67,25	73,98	87,43	0,04	0,05	0,06		
	3 X 6/6	mm ²	Ad.	10,32	67,25	73,98	87,43	0,07	0,08	0,09		
	3 X 10/10	mm ²	Ad.	10,32	67,25	73,98	87,43	0,07	0,08	0,09		
	3 X 16/16	mm ²	Ad.	10,62	67,25	73,98	87,43	0,07	0,08	0,10		
	3 X 25 s / 16	mm ²	Ad.	11,08	70,99	78,08	92,29	0,08	0,08	0,10		
	3 X 35 s / 16	mm ²	Ad.	11,08	70,99	78,08	92,29	0,08	0,08	0,10		
	3 X 50 s / 25	mm ²	Ad.	11,27	72,56	79,81	94,33	0,08	0,09	0,10		
	3 X 70 s / 35	mm ²	Ad.	12,78	74,88	82,38	97,35	0,09	0,10	0,12		
	3 X 95 s / 50	mm ²	Ad.	12,78	78,67	86,54	102,28	0,09	0,10	0,12		
	3 X 120 s / 70	mm ²	Ad.	13,25	78,67	86,54	102,28	0,09	0,10	0,12		
	3 X 150 s / 70	mm ²	Ad.	14,15	95,57	105,12	124,24	0,10	0,11	0,13		
	3 X 185 s / 95	mm ²	Ad.	18,85	117,83	129,62	153,19	0,13	0,14	0,17		
	3 X 240 s / 120	mm ²	Ad.	19,04	128,96	141,84	167,64	0,13	0,15	0,17		
32.21.2	0,6/1 KV DAHİLİ VE HARİCİ TİP YVSV											
	(NYFGBY) YVOV (VRY) KABLO BAŞLIĞI											
	3 X 1,5	mm ²	Ad.	8,72	67,25	73,98	87,43	0,06	0,07	0,08		


2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLIYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLIYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 2,5 mm ²	Ad.	8,72	67,25	73,98	87,43	0,06	0,07	0,08			
	3 X 4 mm ²	Ad.	12,33	67,25	73,98	87,43	0,09	0,09	0,11			
	3 X 6 mm ²	Ad.	12,33	67,25	73,98	87,43	0,09	0,09	0,11			
	3 X 10 mm ²	Ad.	14,77	67,25	73,98	87,43	0,10	0,11	0,13			
	3 X 16 mm ²	Ad.	14,77	70,40	77,44	91,52	0,10	0,11	0,13			
	3 X 25 c mm ²	Ad.	14,77	70,40	77,44	91,52	0,10	0,11	0,13			
	3 X 35 c mm ²	Ad.	14,77	71,97	79,17	93,55	0,10	0,11	0,13			
	3 X 50 s mm ²	Ad.	15,74	73,08	80,36	94,97	0,11	0,12	0,14			
	3 X 70 s mm ²	Ad.	15,74	74,88	82,38	97,35	0,11	0,12	0,14			
	3 X 95 s mm ²	Ad.	15,74	76,21	83,84	99,07	0,11	0,12	0,14			
	3 X 120 s mm ²	Ad.	16,09	76,67	86,54	102,28	0,11	0,12	0,15			
	3 X 150 s mm ²	Ad.	17,95	84,36	92,80	109,68	0,12	0,14	0,16			
	3 X 185 s mm ²	Ad.	19,96	88,46	97,30	115,00	0,14	0,15	0,18			
	3 X 240 s mm ²	Ad.	8,98	67,25	73,98	87,43	0,06	0,07	0,08			
	4 X 1,5 mm ²	Ad.	8,98	67,25	73,98	87,43	0,06	0,07	0,08			
	4 X 2,5 mm ²	Ad.	12,31	67,25	73,98	87,43	0,09	0,09	0,11			
	4 X 4 mm ²	Ad.	12,31	67,25	73,98	87,43	0,09	0,09	0,11			
	4 X 6 mm ²	Ad.	12,31	67,25	73,98	87,43	0,09	0,09	0,11			
	4 X 10 mm ²	Ad.	15,14	69,87	76,87	90,84	0,11	0,12	0,14			
	4 X 16 mm ²	Ad.	15,27	70,99	78,08	92,29	0,11	0,12	0,14			
	3 X 25 c / 16 mm ²	Ad.	15,49	70,99	78,08	92,29	0,11	0,12	0,14			
	3 X 35 c / 16 mm ²	Ad.	15,64	72,56	79,81	94,33	0,11	0,12	0,14			
	3 X 50 / 25 s mm ²	Ad.	16,09	74,88	82,38	97,35	0,11	0,12	0,15			
	3 X 70 / 35 s mm ²	Ad.	16,09	76,67	86,54	102,28	0,11	0,12	0,15			
	3 X 95 / 50 s mm ²	Ad.	19,61	78,67	86,54	102,28	0,14	0,15	0,18			
	3 X 120 / 70 s mm ²	Ad.	19,61	95,57	105,12	124,24	0,14	0,15	0,18			
	3 X 150 / 70 s mm ²	Ad.	20,58	117,83	129,62	153,19	0,14	0,16	0,19			
	3 X 185 / 95 s mm ²	Ad.	20,68	128,96	141,84	167,64	0,14	0,16	0,19			
	3 X 240 / 120 s mm ²	Ad.										
32.22	3.5/6 KV HARICI TIP YVSV (NYFG6Y), YVSSV (NYHSY); YE3SV (2XS), YE3SHSV (2XSEYFG6Y) KABLO BAŞLIĞI	Ad.	8,12	128,96	141,84	167,64	0,06	0,06	0,07			
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	8,31	140,44	154,49	182,57	0,06	0,06	0,08			
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	8,34	156,99	172,69	204,07	0,06	0,06	0,08			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	8,74	162,69	178,95	211,49	0,06	0,07	0,08			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	9,67	168,58	185,45	219,17	0,07	0,07	0,09			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	9,96	173,91	191,30	226,10	0,07	0,08	0,09			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	10,29	182,56	200,82	237,34	0,07	0,08	0,10			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	10,77	190,37	209,40	247,47	0,07	0,08	0,11			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	11,96	201,94	222,13	262,51	0,08	0,09	0,11			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	31,13	241,67	265,85	314,19	0,22	0,24	0,28			
32.22	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	31,13	303,12	333,43	394,06	0,22	0,24	0,28			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	31,50	365,14	401,65	474,68	0,22	0,24	0,29			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	33,23	393,09	432,40	511,02	0,23	0,25	0,30			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	38,06	426,01	468,62	553,82	0,26	0,29	0,34			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	38,06	449,48	494,43	584,33	0,26	0,29	0,34			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	38,06	483,12	531,43	628,06	0,26	0,29	0,34			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	38,06	522,08	574,29	678,71	0,26	0,29	0,34			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	38,06	561,73	617,90	730,24	0,26	0,29	0,34			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.										
	3.5/6 KV DAHİLİ TIP YVSV (NYFG6Y), YVSSV (NYHSY); (NYHSY); (YE3SV (2XS), YE3SHSV (2XSEYFG6Y) KABLO BAŞLIĞI	Ad.	4,39	89,60	98,54	116,47	0,03	0,03	0,04			
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	4,39	96,57	105,12	124,24	0,03	0,03	0,04			
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	4,83	101,22	111,33	131,59	0,03	0,04	0,05			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	5,14	112,21	123,44	145,86	0,04	0,04	0,05			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	5,33	126,49	139,13	164,43	0,04	0,04	0,05			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	5,33	135,14	148,68	175,68	0,04	0,04	0,05			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	5,87	140,44	154,49	182,57	0,04	0,04	0,05			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	6,63	159,85	175,82	207,81	0,05	0,05	0,06			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.										



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ		OLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
					I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 240 s / 25	mm ²	Ad.	7,04	171,15	188,25	222,49	0,05	0,05	0,06			
	3 X 25 s / 16	mm ²	Ad.	15,84	230,05	253,05	299,07	0,11	0,12	0,14			
	3 X 35 s / 16	mm ²	Ad.	15,84	258,09	283,90	335,53	0,11	0,12	0,14			
	3 X 50 s / 16	mm ²	Ad.	15,84	286,41	315,05	372,34	0,11	0,12	0,14			
	3 X 70 s / 16	mm ²	Ad.	16,49	297,70	327,46	387,01	0,11	0,13	0,15			
	3 X 95 s / 16	mm ²	Ad.	17,47	309,06	339,97	407,77	0,12	0,13	0,16			
	3 X 120 s / 16	mm ²	Ad.	17,76	331,55	364,81	431,14	0,12	0,14	0,16			
	3 X 150 s / 25	mm ²	Ad.	18,73	360,09	396,11	468,13	0,13	0,14	0,17			
	3 X 185 s / 25	mm ²	Ad.	19,89	393,09	432,40	511,02	0,14	0,15	0,18			
	3 X 240 s / 25	mm ²	Ad.	21,50	426,76	469,45	554,79	0,15	0,16	0,19			
32.23	5.8/10 KV HARICI TİP YVSV (NYHSY), YVSHSV (NYSEYFGBY) KABLO BAŞLIĞI												
	1 X 25 s / 16	mm ²	Ad.	14,73	145,92	160,51	189,69	0,10	0,11	0,13			
	1 X 35 s / 16	mm ²	Ad.	14,73	157,32	173,06	204,52	0,10	0,11	0,13			
	1 X 50 s / 16	mm ²	Ad.	14,73	168,58	185,45	219,17	0,10	0,11	0,13			
	1 X 70 s / 16	mm ²	Ad.	15,52	173,91	191,30	226,10	0,11	0,12	0,14			
	1 X 95 s / 16	mm ²	Ad.	15,52	182,56	200,82	237,34	0,11	0,12	0,14			
	1 X 120 s / 16	mm ²	Ad.	15,52	193,83	213,20	251,97	0,11	0,12	0,14			
	1 X 150 s / 25	mm ²	Ad.	16,41	201,94	222,13	262,51	0,11	0,13	0,15			
	1 X 185 s / 25	mm ²	Ad.	16,99	208,36	229,24	270,92	0,12	0,13	0,15			
	1 X 240 s / 25	mm ²	Ad.	16,99	218,91	240,81	284,57	0,12	0,13	0,15			
	3 X 25 s / 16	mm ²	Ad.	44,97	311,58	342,73	405,04	0,31	0,34	0,41			
	3 X 35 s / 16	mm ²	Ad.	44,97	353,25	388,56	459,21	0,31	0,34	0,41			
	3 X 50 s / 16	mm ²	Ad.	44,97	393,09	432,40	511,02	0,31	0,34	0,41			
	3 X 70 s / 16	mm ²	Ad.	46,06	409,88	450,87	532,85	0,32	0,35	0,42			
	3 X 95 s / 16	mm ²	Ad.	46,06	426,76	469,45	554,79	0,32	0,35	0,42			
	3 X 120 s / 16	mm ²	Ad.	64,38	432,50	475,78	562,26	0,45	0,49	0,58			
	3 X 150 s / 25	mm ²	Ad.	64,97	437,85	481,64	569,22	0,45	0,50	0,59			
	3 X 185 s / 25	mm ²	Ad.	72,39	483,12	531,43	628,06	0,50	0,55	0,65			
	3 X 240 s / 25	mm ²	Ad.	73,30	528,16	580,99	686,61	0,51	0,56	0,66			
	5.8/10 KV DAHİLİ TİP YVSV (NYHSY), YVSHSV (NYSEYFGBY) KABLO BAŞLIĞI												
	1 X 25 s / 16	mm ²	Ad.	9,99	114,88	126,38	149,36	0,07	0,08	0,09			
	1 X 35 s / 16	mm ²	Ad.	9,99	123,46	135,82	160,50	0,07	0,08	0,09			
	1 X 50 s / 16	mm ²	Ad.	9,99	128,96	141,84	167,64	0,07	0,08	0,09			
	1 X 70 s / 16	mm ²	Ad.	9,99	137,46	151,21	178,71	0,07	0,08	0,09			
	1 X 95 s / 16	mm ²	Ad.	10,22	145,92	160,51	189,69	0,07	0,08	0,09			
	1 X 120 s / 16	mm ²	Ad.	10,52	159,85	175,82	207,81	0,07	0,08	0,10			
	1 X 150 s / 25	mm ²	Ad.	10,52	171,15	188,25	222,49	0,07	0,08	0,10			
32.23	1 X 185 s / 25	mm ²	Ad.	11,12	173,91	191,30	226,10	0,08	0,09	0,10			
	1 X 240 s / 25	mm ²	Ad.	11,12	182,56	200,82	237,34	0,08	0,09	0,10			
	3 X 25 s / 16	mm ²	Ad.	28,36	336,92	370,61	437,99	0,20	0,22	0,26			
	3 X 35 s / 16	mm ²	Ad.	28,36	348,14	382,97	452,59	0,20	0,22	0,26			
	3 X 50 s / 16	mm ²	Ad.	28,36	359,49	395,43	467,33	0,20	0,22	0,26			
	3 X 70 s / 16	mm ²	Ad.	30,26	376,38	414,03	489,30	0,21	0,23	0,27			
	3 X 95 s / 16	mm ²	Ad.	30,26	391,99	431,18	509,59	0,21	0,23	0,27			
	3 X 120 s / 16	mm ²	Ad.	38,50	391,99	431,18	509,59	0,27	0,29	0,35			
	3 X 150 s / 25	mm ²	Ad.	39,85	429,05	471,96	557,78	0,28	0,31	0,36			
	3 X 185 s / 25	mm ²	Ad.	48,51	449,48	494,43	584,33	0,34	0,37	0,44			
	3 X 240 s / 25	mm ²	Ad.	49,16	466,35	512,99	606,26	0,34	0,38	0,44			
32.23.1	5.8/10 KV HARICI TİP YE3SV (N2XSY), YE3SHSV (ZXSEYFGBY) KABLO BAŞLIĞI												
	1 X 25 s / 16	mm ²	Ad.	21,19	145,92	160,51	189,69	0,15	0,16	0,19			
	1 X 35 s / 16	mm ²	Ad.	21,19	157,32	173,06	204,52	0,15	0,16	0,19			
	1 X 50 s / 16	mm ²	Ad.	21,19	168,58	185,45	219,17	0,15	0,16	0,19			
	1 X 70 s / 16	mm ²	Ad.	22,78	173,91	191,30	226,10	0,16	0,17	0,21			
	1 X 95 s / 16	mm ²	Ad.	23,24	182,56	200,82	237,34	0,16	0,18	0,21			
	1 X 120 s / 16	mm ²	Ad.	23,24	193,83	213,20	251,97	0,16	0,18	0,21			
	1 X 150 s / 25	mm ²	Ad.	26,53	201,94	222,13	262,51	0,18	0,20	0,24			



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	26,54	208,39	229,24	270,92	0,18	0,20	0,24			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	40,82	218,91	240,81	284,57	0,28	0,31	0,37			
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	63,07	311,58	342,73	405,04	0,44	0,48	0,57			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	63,07	353,25	388,58	459,21	0,44	0,48	0,57			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	63,07	393,09	432,40	511,02	0,44	0,48	0,57			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	70,11	409,88	450,87	532,85	0,49	0,54	0,63			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	70,11	426,76	469,45	554,79	0,49	0,54	0,63			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	74,95	432,50	475,78	562,26	0,52	0,57	0,68			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	74,95	437,85	481,64	589,22	0,52	0,57	0,68			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	87,25	483,12	531,43	628,06	0,61	0,67	0,79			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	87,56	528,16	580,99	686,61	0,61	0,67	0,79			
	5.8/10 KV DAHİLİ TİP YE3SV (N2XSY), YE3SHVSV (ZXSEYFG6Y) KABLO BAŞLIĞI											
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	14,72	114,88	126,38	149,36	0,10	0,11	0,13			
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	14,72	123,46	135,82	160,50	0,10	0,11	0,13			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	14,72	128,96	141,84	167,64	0,10	0,11	0,13			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	15,77	137,46	151,21	178,71	0,11	0,12	0,14			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	15,77	145,92	160,51	189,69	0,11	0,12	0,14			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	15,77	159,85	175,82	207,81	0,11	0,12	0,14			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	17,76	171,15	188,25	222,49	0,12	0,14	0,16			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	17,76	173,91	191,30	226,10	0,12	0,14	0,16			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	23,44	182,56	200,82	237,34	0,16	0,18	0,21			
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	47,32	336,92	370,61	437,99	0,33	0,36	0,43			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	47,32	348,14	382,97	452,59	0,33	0,36	0,43			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	47,32	359,49	395,43	467,33	0,33	0,36	0,43			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	49,96	376,38	414,03	489,30	0,35	0,38	0,45			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	49,96	391,99	431,18	509,59	0,35	0,38	0,45			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	54,87	391,99	431,18	509,59	0,38	0,42	0,50			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	57,79	429,05	471,96	557,78	0,40	0,44	0,52			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	57,79	449,48	494,43	584,33	0,40	0,44	0,52			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	66,26	466,35	512,99	606,26	0,46	0,51	0,60			
32.24	8.7/15 KV HARİCİ TİP YVSV (YSY), YVSSV (YSEYFG6Y) KABLO BAŞLIĞI											
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	24,14	159,85	175,82	207,81	0,17	0,18	0,22			
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	24,34	171,15	188,25	222,49	0,17	0,19	0,22			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	24,49	182,56	200,82	237,34	0,17	0,19	0,22			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	24,63	193,83	213,20	251,97	0,17	0,19	0,22			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	24,82	201,94	222,13	262,51	0,17	0,19	0,22			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	25,00	207,77	228,55	270,09	0,17	0,19	0,23			
32.24	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	26,52	218,91	240,81	284,57	0,18	0,20	0,24			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	26,73	221,76	243,93	288,29	0,19	0,20	0,24			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	26,94	224,70	247,17	292,13	0,19	0,21	0,24			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	39,54	325,60	358,17	423,28	0,28	0,30	0,36			
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	39,54	376,38	414,03	489,30	0,28	0,30	0,36			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	39,54	426,76	469,45	554,79	0,28	0,30	0,36			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	39,54	432,50	475,78	562,26	0,28	0,30	0,36			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	46,82	438,17	482,00	569,62	0,33	0,36	0,42			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	50,57	477,32	525,05	620,50	0,35	0,39	0,46			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	50,57	516,37	563,00	671,28	0,35	0,39	0,46			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	52,67	544,27	598,69	707,55	0,37	0,40	0,48			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	52,67	567,14	623,85	737,27	0,37	0,40	0,48			
	8.7/15 KV DAHİLİ TİP YVSV (YSY), YVSSV (YSEYFG6Y) KABLO BAŞLIĞI											
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	16,44	123,46	135,82	160,50	0,11	0,13	0,15			
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	16,44	123,46	135,82	160,50	0,11	0,13	0,15			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	16,69	140,44	154,49	182,57	0,12	0,13	0,15			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	16,69	145,92	160,51	189,69	0,12	0,13	0,15			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	16,69	151,71	166,89	197,23	0,12	0,13	0,15			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	16,69	163,08	179,39	211,99	0,12	0,13	0,15			



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	16,86	173,91	191,30	226,10	0,12	0,13	0,15			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	17,24	185,51	204,08	241,18	0,12	0,13	0,16			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	17,49	201,94	222,13	262,51	0,12	0,13	0,16			
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	29,41	336,92	370,61	437,99	0,20	0,23	0,27			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	29,41	370,43	407,47	481,56	0,20	0,23	0,27			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	30,15	387,36	426,09	503,58	0,21	0,23	0,27			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	30,50	404,33	444,77	525,62	0,21	0,23	0,28			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	45,66	409,88	450,87	532,85	0,32	0,35	0,41			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	45,66	426,76	469,45	554,79	0,32	0,35	0,41			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	48,11	466,35	512,99	606,26	0,33	0,37	0,44			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	48,11	494,28	543,70	642,57	0,33	0,37	0,44			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	48,11	527,80	580,57	686,13	0,33	0,37	0,44			
32.24.1	8.7/15 KV HARİCİ TİP E3SV (2XSY) E3SSV (2XSEYFG6Y) KABLO BAŞLIĞI											
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	30,12	159,85	175,82	207,81	0,21	0,23	0,27			
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	30,12	171,16	188,25	222,49	0,21	0,23	0,27			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	31,45	182,56	200,82	237,34	0,22	0,24	0,28			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	31,45	193,83	213,20	251,97	0,22	0,24	0,28			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	32,58	201,94	222,13	262,51	0,23	0,25	0,29			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	34,59	207,77	228,55	270,09	0,24	0,26	0,31			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	34,59	218,91	240,81	284,57	0,24	0,26	0,31			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	35,82	221,76	243,93	288,29	0,25	0,27	0,32			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	35,82	224,70	247,17	292,13	0,25	0,27	0,32			
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	88,68	325,60	358,17	423,28	0,62	0,68	0,80			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	88,68	375,38	414,03	489,30	0,62	0,68	0,80			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	91,46	426,76	469,45	554,79	0,64	0,70	0,83			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	91,46	432,50	475,76	562,26	0,64	0,70	0,83			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	94,14	438,17	482,00	569,62	0,65	0,72	0,85			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	100,12	477,32	525,05	620,50	0,70	0,77	0,91			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	100,12	516,37	568,00	671,28	0,70	0,77	0,91			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	104,83	544,27	598,69	707,55	0,73	0,80	0,95			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	104,83	567,14	623,85	737,27	0,73	0,80	0,95			
	8.7/15 KV DAHİLİ TİP E3SV (2XSY) E3SSV (2XSEYFG6Y) KABLO BAŞLIĞI											
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	20,66	123,46	135,82	160,50	0,14	0,16	0,19			
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	20,66	123,46	135,82	160,50	0,14	0,16	0,19			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	21,76	140,44	154,49	182,57	0,15	0,17	0,20			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	21,76	145,92	160,51	189,69	0,15	0,17	0,20			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	22,04	151,71	166,89	197,23	0,15	0,17	0,20			
32.24.1	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	22,73	163,08	179,39	211,99	0,16	0,17	0,21			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	22,80	173,91	191,30	226,10	0,16	0,17	0,21			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	23,54	185,51	204,08	241,18	0,16	0,18	0,21			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	23,54	201,94	222,13	262,51	0,16	0,18	0,21			
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	51,02	336,92	370,61	437,99	0,35	0,39	0,46			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	51,02	370,43	407,47	481,56	0,35	0,39	0,46			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	52,02	387,36	426,09	503,58	0,36	0,40	0,47			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	52,02	404,33	444,77	525,62	0,36	0,40	0,47			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	57,80	409,88	450,87	532,85	0,40	0,44	0,52			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	61,09	426,76	469,45	554,79	0,42	0,47	0,55			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	61,09	466,35	512,99	606,26	0,42	0,47	0,55			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	70,35	494,28	543,70	642,57	0,49	0,54	0,64			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	70,35	527,80	580,57	686,13	0,49	0,54	0,64			
32.26	20.3/35 KV HARİCİ TİP YE3SV (2XSY) YE3SVSV (2XSEYFG6Y) KABLO BAŞLIĞI											
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	48,85	786,01	864,62	1.021,81	0,34	0,37	0,44			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	48,85	842,15	926,38	1.094,80	0,34	0,37	0,44			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	48,85	898,56	988,40	1.168,12	0,34	0,37	0,44			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	48,85	914,95	1.006,45	1.189,43	0,34	0,37	0,44			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	48,85	932,07	1.025,29	1.211,71	0,34	0,37	0,44			



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	50,76	954,56	1.050,02	1.240,94	0,35	0,39	0,46			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	50,76	1.010,69	1.111,77	1.313,90	0,35	0,39	0,46			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	50,76	1.066,37	1.173,00	1.386,28	0,35	0,39	0,46			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	136,60	1.853,14	2.038,46	2.409,09	0,95	1,05	1,24			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	136,60	1.965,39	2.161,94	2.555,01	0,95	1,05	1,24			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	136,60	2.077,35	2.285,07	2.700,55	0,95	1,05	1,24			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	136,60	2.132,88	2.346,17	2.772,75	0,95	1,05	1,24			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	136,84	2.189,67	2.408,64	2.846,56	0,95	1,05	1,24			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	136,84	2.189,67	2.408,64	2.846,56	0,95	1,05	1,24			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	143,58	2.244,51	2.468,95	2.917,86	1,00	1,10	1,30			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	143,58	2.244,51	2.468,95	2.917,86	1,00	1,10	1,30			
	20.3/35 KV DAHİLİ TİP YE3SV (2XS), YE3SSV (2XSEYFGbY) KABLO BAŞLIĞI											
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	33,07	589,34	648,28	766,15	0,23	0,25	0,30			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	33,07	645,08	709,58	838,61	0,23	0,25	0,30			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	33,07	690,68	759,74	897,88	0,23	0,25	0,30			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	33,07	741,27	815,40	963,66	0,23	0,25	0,30			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	34,20	775,10	852,61	1.007,62	0,24	0,26	0,31			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	34,20	797,14	876,85	1.036,28	0,24	0,26	0,31			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	34,20	825,58	908,13	1.073,25	0,24	0,26	0,31			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	35,14	842,15	926,36	1.094,80	0,24	0,27	0,32			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	113,75	1.459,69	1.605,65	1.897,60	0,79	0,87	1,03			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	113,75	1.571,13	1.728,23	2.042,47	0,79	0,87	1,03			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	114,68	1.683,21	1.851,53	2.188,17	0,80	0,88	1,04			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	114,68	1.739,50	1.913,52	2.261,43	0,80	0,88	1,04			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	121,54	1.796,11	1.975,72	2.334,94	0,85	0,93	1,10			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	122,61	1.824,82	2.007,32	2.372,28	0,85	0,94	1,11			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	122,61	1.824,82	2.007,32	2.372,28	0,85	0,94	1,11			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	129,30	1.879,87	2.067,87	2.443,84	0,90	0,99	1,17			
32.26	0.6/1 KV VVV (NYY) TERMOPLASTİK EK KUTULARI (PROTOLİN EK MÜFLAR)											
	1 X 1.5 mm ²	Ad.	4,62	72,56	79,81	94,33	0,03	0,04	0,04			
	1 X 2.5 mm ²	Ad.	4,62	72,56	79,81	94,33	0,03	0,04	0,04			
	1 X 4 mm ²	Ad.	4,62	72,56	79,81	94,33	0,03	0,04	0,04			
	1 X 6 mm ²	Ad.	5,15	72,56	79,81	94,33	0,04	0,04	0,05			
	1 X 10 mm ²	Ad.	5,15	72,56	79,81	94,33	0,04	0,04	0,05			
	1 X 16 mm ²	Ad.	7,43	72,56	79,81	94,33	0,05	0,06	0,07			
	1 X 25 c mm ²	Ad.	7,68	72,56	79,81	94,33	0,05	0,06	0,07			
	1 X 35 c mm ²	Ad.	7,68	72,56	79,81	94,33	0,05	0,06	0,07			
32.26	1 X 50 s mm ²	Ad.	13,70	72,56	79,81	94,33	0,10	0,10	0,12			
	1 X 70 s mm ²	Ad.	13,70	73,89	81,28	96,05	0,10	0,10	0,12			
	1 X 95 s mm ²	Ad.	13,70	77,56	85,33	100,83	0,10	0,10	0,12			
	1 X 120 s mm ²	Ad.	14,32	77,56	85,33	100,83	0,10	0,11	0,13			
	1 X 150 s mm ²	Ad.	15,06	78,67	86,54	102,28	0,10	0,12	0,14			
	1 X 185 s mm ²	Ad.	15,46	81,83	90,02	106,38	0,11	0,12	0,14			
	1 X 240 s mm ²	Ad.	15,46	84,36	92,80	109,68	0,11	0,12	0,14			
	2 X 1.5 mm ²	Ad.	4,62	72,56	79,81	94,33	0,03	0,04	0,04			
	2 X 2.5 mm ²	Ad.	4,62	72,56	79,81	94,33	0,03	0,04	0,04			
	2 X 4 mm ²	Ad.	4,62	72,56	79,81	94,33	0,03	0,04	0,04			
	2 X 6 mm ²	Ad.	7,00	72,56	79,81	94,33	0,05	0,05	0,06			
	2 X 10 mm ²	Ad.	8,98	72,56	79,81	94,33	0,06	0,07	0,08			
	2 X 16 mm ²	Ad.	8,98	72,56	79,81	94,33	0,06	0,07	0,08			
	2 X 25 c mm ²	Ad.	13,23	72,56	79,81	94,33	0,09	0,10	0,12			
	2 X 35 c mm ²	Ad.	13,23	73,89	81,28	96,05	0,09	0,10	0,12			
	2 X 50 s mm ²	Ad.	13,23	77,56	85,33	100,83	0,09	0,10	0,12			
	2 X 70 s mm ²	Ad.	13,23	78,67	86,54	102,28	0,09	0,10	0,12			
	2 X 95 s mm ²	Ad.	15,54	81,83	90,02	106,38	0,11	0,12	0,14			
	2 X 120 s mm ²	Ad.	27,46	84,36	92,80	109,68	0,19	0,21	0,25			
	2 X 150 s mm ²	Ad.	29,56	92,60	101,86	120,38	0,21	0,23	0,27			
	2 X 185 s mm ²	Ad.	29,56	101,22	111,33	131,59	0,21	0,23	0,27			
	2 X 240 s mm ²	Ad.	36,54	112,21	123,44	145,86	0,25	0,28	0,33			




2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 1.5 mm ²	Ad.	7,43	72,56	79,81	94,33	0,05	0,06	0,07			
	3 X 2.5 mm ²	Ad.	7,43	72,56	79,81	94,33	0,05	0,06	0,07			
	3 X 4 mm ²	Ad.	7,43	72,56	79,81	94,33	0,05	0,06	0,07			
	3 X 6 mm ²	Ad.	7,68	72,56	79,81	94,33	0,05	0,06	0,07			
	3 X 10 mm ²	Ad.	8,98	72,56	79,81	94,33	0,06	0,07	0,08			
	3 X 16 mm ²	Ad.	10,98	72,56	79,81	94,33	0,08	0,08	0,10			
	3 X 25 c mm ²	Ad.	13,11	73,89	81,28	96,05	0,09	0,10	0,12			
	3 X 35 c mm ²	Ad.	14,10	77,56	85,33	100,83	0,10	0,11	0,13			
	3 X 50 s mm ²	Ad.	14,10	78,67	86,54	102,28	0,10	0,11	0,13			
	3 X 70 s mm ²	Ad.	14,33	81,83	90,02	106,38	0,10	0,11	0,13			
	3 X 95 s mm ²	Ad.	25,12	92,60	101,86	120,38	0,17	0,19	0,23			
	3 X 120 s mm ²	Ad.	27,46	101,22	111,33	131,59	0,19	0,21	0,25			
	3 X 150 s mm ²	Ad.	27,46	112,21	123,44	145,86	0,19	0,21	0,25			
	3 X 185 s mm ²	Ad.	44,28	140,44	154,49	182,57	0,31	0,34	0,40			
	3 X 240 s mm ²	Ad.	45,21	182,56	200,82	237,34	0,31	0,35	0,41			
	3 X 25 c / 16 mm ²	Ad.	15,46	77,56	85,33	100,83	0,11	0,12	0,14			
	3 X 35 c / 16 mm ²	Ad.	15,46	77,56	85,33	100,83	0,11	0,12	0,14			
	3 X 50 s / 25 c mm ²	Ad.	15,46	81,83	90,02	106,38	0,11	0,12	0,14			
	3 X 70 s / 35 c mm ²	Ad.	26,09	84,36	92,80	109,68	0,18	0,20	0,24			
	3 X 95 / 50 s mm ²	Ad.	26,54	101,22	111,33	131,59	0,18	0,20	0,24			
	3 X 120 / 70 s mm ²	Ad.	27,96	112,21	123,44	145,86	0,19	0,21	0,25			
	3 X 150 / 70 s mm ²	Ad.	30,26	140,44	154,49	182,57	0,21	0,23	0,27			
	3 X 185 / 95 s mm ²	Ad.	43,92	182,56	200,82	237,34	0,31	0,34	0,40			
	3 X 240 / 120 s mm ²	Ad.	62,89	201,94	222,13	262,51	0,44	0,48	0,57			
	4 X 1.5 mm ²	Ad.	8,06	72,56	79,81	94,33	0,06	0,06	0,07			
	4 X 2.5 mm ²	Ad.	8,06	72,56	79,81	94,33	0,06	0,06	0,07			
	4 X 4 mm ²	Ad.	8,06	72,56	79,81	94,33	0,06	0,06	0,07			
	4 X 6 mm ²	Ad.	8,27	72,56	79,81	94,33	0,06	0,06	0,07			
	4 X 10 mm ²	Ad.	13,11	72,56	79,81	94,33	0,09	0,10	0,12			
	4 X 16 mm ²	Ad.	13,11	72,56	79,81	94,33	0,09	0,10	0,12			
	4 X 25 c mm ²	Ad.	14,95	77,56	85,33	100,83	0,10	0,11	0,14			
32.26.1	0.6/1 KV YAVV (NAYY) TERMOPLASTİK EK RÜTÜLLERİ (PROTOLİN EK MUFLAR)											
	SIKMALI BORU ERLİ											
	4 X 16 mm ²	Ad.	15,74	72,56	79,81	94,33	0,09	0,10	0,12			
	3 X 25 c / 16 mm ²	Ad.	18,53	77,56	85,33	100,83	0,11	0,12	0,14			
	3 X 35sc / 16 mm ²	Ad.	18,53	77,56	85,33	100,83	0,11	0,12	0,14			
	3 X 50sc / 25 c mm ²	Ad.	18,53	81,83	90,02	106,38	0,11	0,12	0,14			
	3 X 70sc / 35 c mm ²	Ad.	31,26	84,36	92,80	109,68	0,18	0,20	0,24			
	3 X 95 sc / 50sc mm ²	Ad.	31,87	101,22	111,33	131,59	0,18	0,20	0,24			
32.26.1	3 X 120sc / 70 sc mm ²	Ad.	33,57	112,21	123,44	145,86	0,19	0,21	0,25			
	3 X 150sc / 70 sc mm ²	Ad.	36,32	140,44	154,49	182,57	0,21	0,23	0,27			
	3 X 185sc / 95 sc mm ²	Ad.	52,60	182,56	200,82	237,34	0,31	0,34	0,40			
	3 X 240sc / 120 sc mm ²	Ad.	75,46	201,94	222,13	262,51	0,44	0,48	0,57			
	CIVATALI BORU ERLİ											
	4 X 16 mm ²	Ad.	17,27	72,56	79,81	94,33	0,09	0,10	0,12			
	3 X 25 c / 16 mm ²	Ad.	20,39	77,56	85,33	100,83	0,11	0,12	0,14			
	3 X 35sc / 16 mm ²	Ad.	20,39	77,56	85,33	100,83	0,11	0,12	0,14			
	3 X 50sc / 25 c mm ²	Ad.	20,39	81,83	90,02	106,38	0,11	0,12	0,14			
	3 X 70sc / 35 c mm ²	Ad.	34,37	84,36	92,80	109,68	0,18	0,20	0,24			
	3 X 95 sc / 50sc mm ²	Ad.	35,06	101,22	111,33	131,59	0,18	0,20	0,24			
	3 X 120sc / 70 sc mm ²	Ad.	36,94	112,21	123,44	145,86	0,19	0,21	0,25			
	3 X 150sc / 70 sc mm ²	Ad.	39,95	140,44	154,49	182,57	0,21	0,23	0,27			
	3 X 185sc / 95 sc mm ²	Ad.	57,95	182,56	200,82	237,34	0,31	0,34	0,40			
	3 X 240sc / 120 sc mm ²	Ad.	83,02	201,94	222,13	262,51	0,44	0,48	0,57			
32.26.2	0.6/1 KV YVY (NYY) BUZUŞMELİ TİP ER MUFLAR											
	1 X 1.5 mm ²	Ad.	5,76	72,56	79,81	94,33	0,04	0,04	0,05			
	1 X 2.5 mm ²	Ad.	5,76	72,56	79,81	94,33	0,04	0,04	0,05			



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 4 mm ²	Ad.	5,75	72,56	79,81	94,33	0,04	0,04	0,05			
	1 X 6 mm ²	Ad.	6,44	72,56	79,81	94,33	0,04	0,05	0,06			
	1 X 10 mm ²	Ad.	6,44	72,56	79,81	94,33	0,04	0,05	0,06			
	1 X 16 mm ²	Ad.	9,28	72,56	79,81	94,33	0,06	0,07	0,08			
	1 X 25 c mm ²	Ad.	9,59	72,56	79,81	94,33	0,07	0,07	0,09			
	1 X 35 c mm ²	Ad.	9,59	72,56	79,81	94,33	0,07	0,07	0,09			
	1 X 50 s mm ²	Ad.	17,12	72,56	79,81	94,33	0,12	0,13	0,15			
	1 X 70 s mm ²	Ad.	17,12	73,89	81,28	96,05	0,12	0,13	0,15			
	1 X 95 s mm ²	Ad.	17,12	77,56	85,33	100,83	0,12	0,13	0,15			
	1 X 120 s mm ²	Ad.	17,90	77,56	85,33	100,83	0,12	0,14	0,16			
	1 X 150 s mm ²	Ad.	18,83	78,67	86,54	102,28	0,13	0,14	0,17			
	1 X 185 s mm ²	Ad.	19,31	81,83	90,02	106,38	0,13	0,15	0,17			
	1 X 240 s mm ²	Ad.	19,31	84,36	92,60	109,68	0,13	0,15	0,17			
	2 X 1,5 mm ²	Ad.	5,75	72,56	79,81	94,33	0,04	0,04	0,05			
	2 X 2,5 mm ²	Ad.	5,75	72,56	79,81	94,33	0,04	0,04	0,05			
	2 X 4 mm ²	Ad.	5,75	72,56	79,81	94,33	0,04	0,04	0,05			
	2 X 6 mm ²	Ad.	8,74	72,56	79,81	94,33	0,06	0,07	0,08			
	2 X 10 mm ²	Ad.	11,22	72,56	79,81	94,33	0,08	0,09	0,10			
	2 X 16 mm ²	Ad.	11,22	72,56	79,81	94,33	0,08	0,09	0,10			
	2 X 25 c mm ²	Ad.	16,55	72,56	79,81	94,33	0,12	0,13	0,15			
	2 X 35 c mm ²	Ad.	16,55	73,89	81,28	96,05	0,12	0,13	0,15			
	2 X 50 s mm ²	Ad.	16,55	77,56	85,33	100,83	0,12	0,13	0,15			
	2 X 70 s mm ²	Ad.	16,55	78,67	86,54	102,28	0,12	0,13	0,15			
	2 X 95 s mm ²	Ad.	19,43	81,83	90,02	106,38	0,14	0,15	0,18			
	2 X 120 s mm ²	Ad.	34,32	84,36	92,60	109,68	0,24	0,26	0,31			
	2 X 150 s mm ²	Ad.	36,95	92,60	101,86	120,38	0,26	0,28	0,33			
	2 X 185 s mm ²	Ad.	36,95	101,22	111,33	131,59	0,26	0,28	0,33			
	2 X 240 s mm ²	Ad.	45,68	112,21	123,44	145,86	0,32	0,35	0,41			
	3 X 1,5 mm ²	Ad.	9,28	72,56	79,81	94,33	0,06	0,07	0,08			
	3 X 2,5 mm ²	Ad.	9,28	72,56	79,81	94,33	0,06	0,07	0,08			
	3 X 4 mm ²	Ad.	9,28	72,56	79,81	94,33	0,06	0,07	0,08			
	3 X 6 mm ²	Ad.	9,59	72,56	79,81	94,33	0,07	0,07	0,09			
	3 X 10 mm ²	Ad.	11,22	72,56	79,81	94,33	0,08	0,09	0,10			
	3 X 16 mm ²	Ad.	13,71	72,56	79,81	94,33	0,10	0,11	0,12			
	3 X 25 c mm ²	Ad.	16,39	73,89	81,28	96,05	0,11	0,13	0,15			
	3 X 35 c mm ²	Ad.	17,62	77,56	85,33	100,83	0,12	0,13	0,16			
	3 X 50 s mm ²	Ad.	17,62	78,67	86,54	102,28	0,12	0,13	0,16			
	3 X 70 s mm ²	Ad.	17,91	81,83	90,02	106,38	0,12	0,14	0,16			
	3 X 95 s mm ²	Ad.	31,40	92,60	101,86	120,38	0,22	0,24	0,28			
	3 X 120 s mm ²	Ad.	34,32	101,22	111,33	131,59	0,24	0,26	0,31			
	3 X 150 s mm ²	Ad.	34,32	112,21	123,44	145,86	0,24	0,28	0,31			
	3 X 185 s mm ²	Ad.	55,35	140,44	154,49	182,57	0,38	0,42	0,50			
	3 X 240 s mm ²	Ad.	56,51	182,56	200,82	237,34	0,39	0,43	0,51			
32.26.2	3 X 25 c / 16 mm ²	Ad.	19,31	77,56	85,33	100,83	0,13	0,15	0,17			
	3 X 35 c / 16 mm ²	Ad.	19,31	77,56	85,33	100,83	0,13	0,15	0,17			
	3 X 50 s / 25 c mm ²	Ad.	19,31	81,83	90,02	106,38	0,13	0,15	0,17			
	3 X 70 s / 35 c mm ²	Ad.	32,60	84,36	92,60	109,68	0,23	0,25	0,30			
	3 X 95 / 50 s mm ²	Ad.	33,17	101,22	111,33	131,59	0,23	0,25	0,30			
	3 X 120 / 70 s mm ²	Ad.	34,96	112,21	123,44	145,86	0,24	0,27	0,32			
	3 X 150 / 70 s mm ²	Ad.	37,83	140,44	154,49	182,57	0,26	0,29	0,34			
	3 X 185 / 95 s mm ²	Ad.	54,90	182,56	200,82	237,34	0,38	0,42	0,50			
	3 X 240 / 120 s mm ²	Ad.	78,63	201,94	222,13	262,51	0,55	0,60	0,71			
	4 X 1,5 mm ²	Ad.	10,08	72,56	79,81	94,33	0,07	0,08	0,09			
	4 X 2,5 mm ²	Ad.	10,08	72,56	79,81	94,33	0,07	0,08	0,09			
	4 X 4 mm ²	Ad.	10,08	72,56	79,81	94,33	0,07	0,08	0,09			
	4 X 6 mm ²	Ad.	10,34	72,56	79,81	94,33	0,07	0,08	0,09			
	4 X 10 mm ²	Ad.	16,39	72,56	79,81	94,33	0,11	0,13	0,15			
	4 X 16 mm ²	Ad.	16,39	72,56	79,81	94,33	0,11	0,13	0,15			
	4 X 25 c mm ²	Ad.	18,66	77,56	85,33	100,83	0,13	0,14	0,17			
32.26.3	0,6/1KV YAVV (NAYY) BÖZÜSMELİ TİP EK MUFLAR											
	SIKMALI BORU EKİ											
	4 X 16 mm ²	Ad.	19,66	72,56	79,81	94,33	0,11	0,13	0,15			




2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İZHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İZHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 25 c / 16 mm ²	Ad.	23,15	77,56	85,33	100,83	0,13	0,15	0,17			
	3 X 35sc / 16 mm ²	Ad.	23,15	77,56	85,33	100,83	0,13	0,15	0,17			
	3 X 50sc / 25 c mm ²	Ad.	23,15	81,83	90,02	106,38	0,13	0,15	0,17			
	3 X 70sc / 35 sc mm ²	Ad.	39,08	84,36	92,80	109,68	0,23	0,25	0,30			
	3 X 95 sc / 50sc mm ²	Ad.	39,84	101,22	111,33	131,59	0,23	0,25	0,30			
	3 X 120sc / 70 sc mm ²	Ad.	41,98	112,21	123,44	145,86	0,24	0,27	0,32			
	3 X 150sc / 70 sc mm ²	Ad.	45,41	140,44	154,49	182,57	0,26	0,29	0,34			
	3 X 185sc / 95 sc mm ²	Ad.	65,84	182,56	200,82	237,34	0,38	0,42	0,50			
	3 X 240sc / 120 sc mm ²	Ad.	94,34	201,94	222,13	262,51	0,55	0,60	0,71			
	CİVATALI BORU EKİ											
	4 X 16 mm ²	Ad.	21,60	72,56	79,81	94,33	0,11	0,13	0,15			
	3 X 25 c / 16 mm ²	Ad.	25,49	77,56	85,33	100,83	0,13	0,15	0,17			
	3 X 35sc / 16 mm ²	Ad.	25,49	77,56	85,33	100,83	0,13	0,15	0,17			
	3 X 50sc / 25 c mm ²	Ad.	25,49	81,83	90,02	106,38	0,13	0,15	0,17			
	3 X 70sc / 35 sc mm ²	Ad.	42,98	84,36	92,80	109,68	0,23	0,25	0,30			
	3 X 95 sc / 50sc mm ²	Ad.	43,82	101,22	111,33	131,59	0,23	0,25	0,30			
	3 X 120sc / 70 sc mm ²	Ad.	46,17	112,21	123,44	145,86	0,24	0,27	0,32			
	3 X 150sc / 70 sc mm ²	Ad.	49,95	140,44	154,49	182,57	0,26	0,29	0,34			
	3 X 185sc / 95 sc mm ²	Ad.	72,44	182,56	200,82	237,34	0,38	0,42	0,50			
	3 X 240sc / 120 sc mm ²	Ad.	103,77	201,94	222,13	262,51	0,55	0,60	0,71			
32.27.1	0,6/1 KV YVMV (NYCY)											
	TERMOPLASTİK EK MUFLAR											
	3 X 1,5/1,5 mm ²	Ad.	6,59	72,56	79,81	94,33	0,05	0,05	0,06			
	3 X 2,5/2,5 mm ²	Ad.	6,59	72,56	79,81	94,33	0,05	0,05	0,06			
	3 X 4/4 mm ²	Ad.	11,43	72,56	79,81	94,33	0,08	0,09	0,10			
	3 X 6/6 mm ²	Ad.	12,01	72,56	79,81	94,33	0,08	0,09	0,11			
	3 X 10/10 mm ²	Ad.	14,84	72,56	79,81	94,33	0,10	0,11	0,13			
	3 X 16/16 mm ²	Ad.	14,84	73,89	81,28	96,05	0,10	0,11	0,13			
	3 X 25 c / 16 mm ²	Ad.	16,44	77,56	85,33	100,83	0,11	0,13	0,15			
	3 X 35 c / 16 mm ²	Ad.	16,44	77,56	85,33	100,83	0,11	0,13	0,15			
	3 X 50 s / 25 mm ²	Ad.	16,44	81,83	90,02	106,38	0,11	0,13	0,15			
	3 X 70 s / 35 mm ²	Ad.	26,14	84,36	92,80	109,68	0,18	0,20	0,24			
	3 X 95 s / 50 mm ²	Ad.	27,56	101,22	111,33	131,59	0,19	0,21	0,25			
	3 X 120 s / 70 mm ²	Ad.	27,56	112,21	123,44	145,86	0,19	0,21	0,25			
	3 X 150 s / 70 mm ²	Ad.	36,06	140,44	154,49	182,57	0,25	0,28	0,33			
	3 X 185 s / 95 mm ²	Ad.	54,39	182,56	200,82	237,34	0,38	0,42	0,49			
	3 X 240 s / 120 mm ²	Ad.	64,57	201,94	222,13	262,51	0,45	0,49	0,58			
32.27.1	0,6/1 KV YVMV (NAYCY)											
	TERMOPLASTİK EK MUFLAR											
	SİKMALİ BORU EKİ											
	3 X 16 / 10 Cu mm ²	Ad.	17,82	73,89	81,28	96,05	0,10	0,11	0,13			
	3 X 25 / 10 Cu mm ²	Ad.	19,76	77,56	85,33	100,83	0,11	0,13	0,15			
	3 X 35 / 10 Cu mm ²	Ad.	19,76	77,56	85,33	100,83	0,11	0,13	0,15			
	3 X 50 / 15 Cu mm ²	Ad.	19,76	81,83	90,02	106,38	0,11	0,13	0,15			
	3 X 70 / 21 Cu mm ²	Ad.	31,41	84,36	92,80	109,68	0,18	0,20	0,24			
	3 X 95 / 28 Cu mm ²	Ad.	33,03	101,22	111,33	131,59	0,19	0,21	0,25			
	3 X 120 / 41 Cu mm ²	Ad.	33,03	112,21	123,44	145,86	0,19	0,21	0,25			
	3 X 150 / 41 Cu mm ²	Ad.	43,25	140,44	154,49	182,57	0,25	0,28	0,33			
	3 X 185 / 57 Cu mm ²	Ad.	65,26	182,56	200,82	237,34	0,38	0,42	0,49			
	3 X 240 / 72 Cu mm ²	Ad.	77,50	201,94	222,13	262,51	0,45	0,49	0,58			
	CİVATALI BORU EKİ											
	3 X 16 / 10 Cu mm ²	Ad.	19,80	73,89	81,28	96,05	0,10	0,11	0,13			
	3 X 25 / 10 Cu mm ²	Ad.	21,74	77,56	85,33	100,83	0,11	0,13	0,15			
	3 X 35 / 10 Cu mm ²	Ad.	21,74	77,56	85,33	100,83	0,11	0,13	0,15			
	3 X 50 / 15 Cu mm ²	Ad.	21,74	81,83	90,02	106,38	0,11	0,13	0,15			
	3 X 70 / 21 Cu mm ²	Ad.	34,52	84,36	92,80	109,68	0,18	0,20	0,24			



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 95 / 28 Cu mm ²	Ad.	36,42	101,22	111,33	131,59	0,19	0,21	0,26			
	3 X 120 / 41 Cu mm ²	Ad.	36,42	112,21	123,44	145,86	0,19	0,21	0,25			
	3 X 150 / 41 Cu mm ²	Ad.	47,59	140,44	154,49	182,57	0,25	0,28	0,33			
	3 X 185 / 57 Cu mm ²	Ad.	71,84	182,56	200,82	237,34	0,38	0,42	0,49			
	3 X 240 / 72 Cu mm ²	Ad.	85,23	201,94	222,13	262,51	0,45	0,49	0,58			
32.27.2	0,6/1 KV YVSV (NYFG5Y) ; YVOV (YRY) TERMOPLASTİK EK MUFLAR											
	3 X 1,5 mm ²	Ad.	8,06	72,56	79,81	94,33	0,06	0,06	0,07			
	3 X 2,5 mm ²	Ad.	8,06	72,56	79,81	94,33	0,06	0,06	0,07			
	3 X 4 mm ²	Ad.	8,06	72,56	79,81	94,33	0,06	0,06	0,07			
	3 X 6 mm ²	Ad.	8,98	72,56	79,81	94,33	0,06	0,07	0,08			
	3 X 10 mm ²	Ad.	16,30	72,56	79,81	94,33	0,11	0,12	0,15			
	3 X 16 mm ²	Ad.	16,30	72,56	79,81	94,33	0,11	0,12	0,15			
	3 X 25 c mm ²	Ad.	17,37	73,89	81,28	96,05	0,12	0,13	0,16			
	3 X 35 c mm ²	Ad.	17,37	77,56	85,33	100,83	0,12	0,13	0,16			
	3 X 50 s mm ²	Ad.	18,12	77,56	85,33	100,83	0,13	0,14	0,16			
	3 X 70 s mm ²	Ad.	18,85	81,83	90,02	106,38	0,13	0,14	0,17			
	3 X 95 s mm ²	Ad.	28,66	92,60	101,86	120,38	0,20	0,22	0,28			
	3 X 120 s mm ²	Ad.	30,90	101,22	111,33	131,59	0,22	0,24	0,28			
	3 X 150 s mm ²	Ad.	32,27	112,21	123,44	145,86	0,22	0,25	0,29			
	3 X 185 s mm ²	Ad.	44,44	140,44	154,49	182,57	0,31	0,34	0,40			
	3 X 240 s mm ²	Ad.	47,46	182,56	200,82	237,34	0,33	0,36	0,43			
	3 X 25 c / 16 mm ²	Ad.	17,37	77,56	85,33	100,83	0,12	0,13	0,16			
	3 X 35 c / 16 mm ²	Ad.	17,37	77,56	85,33	100,83	0,12	0,13	0,16			
	3 X 50 s / 25 c mm ²	Ad.	17,37	81,83	90,02	106,38	0,12	0,13	0,16			
	3 X 70 s / 35 c mm ²	Ad.	29,96	84,36	92,80	109,68	0,21	0,23	0,27			
	3 X 95 / 50 s mm ²	Ad.	29,96	101,22	111,33	131,59	0,21	0,23	0,27			
	3 X 120 / 70 s mm ²	Ad.	31,43	112,21	123,44	145,86	0,22	0,24	0,28			
	3 X 150 / 70 s mm ²	Ad.	33,76	140,44	154,49	182,57	0,23	0,26	0,31			
	3 X 185 / 95 s mm ²	Ad.	61,68	182,56	200,82	237,34	0,43	0,47	0,56			
	3 X 240 / 120 s mm ²	Ad.	66,83	201,94	222,13	262,51	0,47	0,51	0,60			
	4 X 1,5 mm ²	Ad.	8,48	72,56	79,81	94,33	0,06	0,07	0,08			
	4 X 2,5 mm ²	Ad.	8,48	72,56	79,81	94,33	0,06	0,07	0,08			
	4 X 4 mm ²	Ad.	9,02	72,56	79,81	94,33	0,06	0,07	0,08			
	4 X 6 mm ²	Ad.	9,02	72,56	79,81	94,33	0,06	0,07	0,08			
	4 X 10 mm ²	Ad.	12,73	72,56	79,81	94,33	0,09	0,10	0,12			
	4 X 16 mm ²	Ad.	17,45	72,56	79,81	94,33	0,12	0,13	0,16			
	0,6/1 KV YAVSV (NAYFG5Y) TERMOPLASTİK EK KUTULARI (PROTOLİN EK MUFLAR)											
32.27.2	SİKMALI BORU EKİ											
	4 X 16 mm ²	Ad.	20,96	72,56	79,81	94,33	0,12	0,13	0,16			
	3 X 25 c / 16 mm ²	Ad.	20,81	77,56	85,33	100,83	0,12	0,13	0,16			
	3 X 35sc / 16 mm ²	Ad.	20,81	77,56	85,33	100,83	0,12	0,13	0,16			
	3 X 50sc / 25 c mm ²	Ad.	20,81	81,83	90,02	106,38	0,12	0,13	0,16			
	3 X 70sc / 35 c mm ²	Ad.	35,96	84,36	92,80	109,68	0,21	0,23	0,27			
	3 X 95 sc / 50sc mm ²	Ad.	35,96	101,22	111,33	131,59	0,21	0,23	0,27			
	3 X 120sc / 70 sc mm ²	Ad.	37,71	112,21	123,44	145,86	0,22	0,24	0,28			
	3 X 150sc / 70 sc mm ²	Ad.	40,49	140,44	154,49	182,57	0,23	0,26	0,31			
	3 X 185sc / 95 sc mm ²	Ad.	74,01	182,56	200,82	237,34	0,43	0,47	0,56			
	3 X 240sc / 120 sc mm ²	Ad.	80,23	201,94	222,13	262,51	0,47	0,51	0,60			
	DİVATALI BORU EKİ											
	4 X 16 mm ²	Ad.	23,04	72,56	79,81	94,33	0,12	0,13	0,16			
	3 X 25 c / 16 mm ²	Ad.	22,95	77,56	85,33	100,83	0,12	0,13	0,16			
	3 X 35sc / 16 mm ²	Ad.	22,95	77,56	85,33	100,83	0,12	0,13	0,16			
	3 X 50sc / 25 c mm ²	Ad.	22,95	81,83	90,02	106,38	0,12	0,13	0,16			
	3 X 70sc / 35 c mm ²	Ad.	39,55	84,36	92,80	109,68	0,21	0,23	0,27			
	3 X 95 sc / 50sc mm ²	Ad.	39,55	101,22	111,33	131,59	0,21	0,23	0,27			
	3 X 120sc / 70 sc mm ²	Ad.	41,48	112,21	123,44	145,86	0,22	0,24	0,28			




2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 150sc/ 70 sc mm ²	Ad.	44,49	140,44	154,49	182,57	0,23	0,26	0,31			
	3 X 185sc/ 95 sc mm ²	Ad.	81,43	182,56	200,82	237,34	0,43	0,47	0,56			
	3 X 240sc/120 sc mm ²	Ad.	88,27	201,94	222,13	262,51	0,47	0,51	0,60			
32.28	3.5/6 KV YVSV (NYHSY), YVSV (NYFGbY); YE3SV (2XSY), YE3SHSV (2XSEYFGbY) TERMOPLASTİK EK MUFLAR											
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	9,17	123,46	135,82	160,50	0,06	0,07	0,08			
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	9,17	135,14	148,65	175,68	0,06	0,07	0,08			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	16,02	140,44	154,49	182,57	0,07	0,08	0,09			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	10,91	159,85	175,82	207,81	0,08	0,08	0,10			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	11,55	173,91	191,30	226,10	0,08	0,09	0,10			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	11,55	193,83	213,20	251,97	0,08	0,09	0,10			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	12,41	216,49	238,14	281,44	0,09	0,09	0,11			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	15,62	224,70	247,17	292,13	0,11	0,12	0,14			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	19,63	241,67	265,85	314,19	0,14	0,15	0,18			
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	35,77	249,94	274,94	324,93	0,25	0,27	0,32			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	35,77	258,09	283,90	335,63	0,25	0,27	0,32			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	37,16	283,94	290,33	343,12	0,26	0,28	0,34			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	37,16	272,66	299,92	354,45	0,26	0,28	0,34			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	42,55	292,00	321,20	379,59	0,30	0,33	0,38			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	52,91	308,58	339,44	401,14	0,37	0,40	0,48			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	54,17	326,05	358,65	423,86	0,38	0,41	0,49			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	77,79	342,50	376,75	445,25	0,54	0,60	0,70			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	81,15	404,33	444,77	525,62	0,56	0,62	0,73			
32.28.1	3.5/6 KV YVSV (NYHSY), YVSV (NYFGbY); YE3SV (2XSY), YE3SHSV (2XSEYFGbY) BUZUŞMELİ TİP EK MUFLAR											
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	15,34	123,46	135,82	160,50	0,11	0,12	0,14			
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	15,34	135,14	148,65	175,68	0,11	0,12	0,14			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	16,89	140,44	154,49	182,57	0,12	0,13	0,15			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	18,19	159,85	175,82	207,81	0,13	0,14	0,16			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	19,21	173,91	191,30	226,10	0,13	0,15	0,17			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	19,21	193,83	213,20	251,97	0,13	0,15	0,17			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	20,69	216,49	238,14	281,44	0,14	0,16	0,19			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	26,02	224,70	247,17	292,13	0,18	0,20	0,24			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	32,67	241,67	265,85	314,19	0,23	0,25	0,30			
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	59,44	249,94	274,94	324,93	0,41	0,45	0,54			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	59,44	258,09	283,90	335,63	0,41	0,45	0,54			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	61,83	263,94	290,33	343,12	0,43	0,47	0,56			
32.28.1	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	61,83	272,66	299,92	354,45	0,43	0,47	0,56			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	70,81	292,00	321,20	379,59	0,49	0,54	0,64			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	88,07	308,58	339,44	401,14	0,61	0,67	0,80			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	90,19	326,05	358,65	423,86	0,63	0,69	0,82			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	129,40	342,50	376,75	445,25	0,90	0,99	1,17			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	135,07	404,33	444,77	525,62	0,94	1,03	1,22			
32.29	5.0/10 KV YVSV (NYHSY), YVSHSV (NYSEYFGbY), YE3SV (N2XSY), YE3SHSV (2XSEYFGbY) TERMOPLASTİK EK MUFLAR											
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	40,29	162,69	178,95	211,49	0,28	0,31	0,36			
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	40,29	173,91	191,30	226,10	0,28	0,31	0,36			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	40,97	182,56	200,82	237,34	0,29	0,31	0,37			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	40,97	201,94	222,13	262,51	0,29	0,31	0,37			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	41,82	216,49	238,14	281,44	0,29	0,32	0,38			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	42,22	235,85	259,43	306,61	0,29	0,32	0,38			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	42,67	258,09	283,90	335,63	0,30	0,33	0,39			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	44,89	269,52	296,49	350,39	0,31	0,34	0,41			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	46,08	280,87	308,95	365,12	0,32	0,35	0,42			
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	88,58	294,94	324,43	383,41	0,62	0,68	0,80			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	89,41	306,14	336,55	400,58	0,62	0,68	0,81			




2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	90,21	326,05	358,65	423,86	0,63	0,69	0,82			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	97,55	342,50	376,75	445,25	0,68	0,75	0,88			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	103,19	365,14	401,85	474,68	0,72	0,79	0,93			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	116,68	387,83	426,60	504,18	0,81	0,89	1,06			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	121,19	393,09	432,40	511,02	0,84	0,93	1,10			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	127,55	410,09	451,10	533,10	0,89	0,98	1,15			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	128,75	443,45	487,80	576,49	0,90	0,99	1,16			
32.29.1	5.8/10 KV YVSV (NYHSY), YVSHSV (NYSEYFGbY), YE3SV (N2XSY), YE3SHSV (2XSEYFGbY) BUZUŞMELİ TİP EK MUFLAR											
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	67,06	162,69	178,95	211,49	0,47	0,51	0,61			
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	67,06	173,91	191,30	226,10	0,47	0,51	0,61			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	68,15	182,56	200,82	237,34	0,47	0,52	0,62			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	68,15	201,94	222,13	262,51	0,47	0,52	0,62			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	69,58	216,49	238,14	281,44	0,48	0,53	0,63			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	70,27	235,85	259,43	308,61	0,49	0,54	0,64			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	70,96	258,09	283,90	335,53	0,49	0,54	0,64			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	74,66	269,52	296,49	350,39	0,52	0,57	0,68			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	76,65	280,87	308,95	365,12	0,53	0,59	0,69			
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	147,44	294,94	324,43	383,41	1,03	1,13	1,33			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	148,75	308,14	338,95	400,58	1,03	1,14	1,35			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	150,09	326,05	358,65	423,86	1,04	1,16	1,36			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	162,30	342,50	376,75	445,25	1,13	1,24	1,47			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	171,69	365,14	401,85	474,68	1,19	1,31	1,55			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	194,13	387,83	426,60	504,18	1,36	1,49	1,76			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	201,65	393,09	432,40	511,02	1,40	1,54	1,82			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	212,24	410,09	451,10	533,10	1,48	1,62	1,92			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	214,16	443,45	487,80	576,49	1,49	1,64	1,94			
32.30	8.7/15 KV YVSV (YSY), YVSSV (YSEYFGbY), E3SV (2XSY), E3SSV (2XSEYFGbY) TERMÖPLASTİK EK MUFLAR											
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	51,03	182,56	200,82	237,34	0,36	0,39	0,46			
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	51,66	201,94	222,13	262,51	0,36	0,40	0,47			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	54,66	213,04	234,35	276,95	0,38	0,42	0,49			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	55,24	224,70	247,17	292,13	0,38	0,42	0,50			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	55,56	241,67	265,85	314,19	0,39	0,43	0,50			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	55,95	258,09	283,90	335,53	0,39	0,43	0,51			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	56,24	280,87	308,95	365,12	0,39	0,43	0,51			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	62,02	292,00	321,20	379,59	0,43	0,47	0,58			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	63,87	314,30	345,74	408,60	0,44	0,49	0,58			
32.30	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	188,68	328,77	361,65	427,38	1,30	1,43	1,69			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	187,10	342,50	376,75	445,25	1,30	1,43	1,69			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	188,43	359,49	395,43	467,33	1,31	1,44	1,70			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	189,20	370,43	407,47	481,56	1,32	1,45	1,71			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	189,72	387,83	426,60	504,18	1,32	1,48	1,72			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	221,84	403,28	443,61	524,28	1,54	1,70	2,01			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	223,56	415,98	457,55	540,72	1,56	1,71	2,02			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	235,48	426,76	469,45	554,79	1,64	1,80	2,13			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	237,80	432,50	475,76	562,26	1,65	1,82	2,15			
32.30.1	8.7/15 KV YVSV (YSY), YVSSV (YSEYFGbY), E3SV (2XSY), E3SSV (2XSEYFGbY) BUZUŞMELİ TİP EK MUFLAR											
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	89,51	182,56	200,82	237,34	0,62	0,68	0,81			
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	90,52	201,94	222,13	262,51	0,63	0,69	0,82			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	95,84	213,04	234,35	276,95	0,67	0,73	0,87			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	96,82	224,70	247,17	292,13	0,67	0,74	0,88			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	97,44	241,67	265,85	314,19	0,68	0,75	0,88			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	98,09	258,09	283,90	335,53	0,68	0,75	0,89			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	98,62	280,87	308,95	365,12	0,69	0,75	0,89			




2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X185 s / 25 mm ²	Ad.	108,66	292,00	321,20	379,59	0,76	0,83	0,98			
	1 X240 s / 25 mm ²	Ad.	111,93	314,30	345,74	408,60	0,78	0,85	1,01			
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	327,36	328,77	361,65	427,38	2,28	2,51	2,96			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	328,07	342,50	376,75	445,25	2,28	2,51	2,97			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	336,40	359,49	395,43	467,33	2,30	2,53	2,99			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	331,72	370,43	407,47	481,56	2,31	2,54	3,00			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	332,62	387,83	426,60	504,18	2,31	2,55	3,01			
	3 X120 s / 16 mm ²	Ad.	388,99	403,28	443,81	524,28	2,71	2,98	3,52			
	3 X150 s / 25 mm ²	Ad.	392,01	415,95	457,55	540,72	2,73	3,00	3,55			
	3 X185 s / 25 mm ²	Ad.	412,88	426,76	469,45	554,79	2,87	3,16	3,73			
	3 X240 s / 25 mm ²	Ad.	416,92	432,50	475,76	562,26	2,90	3,19	3,77			
32.31	20.3/35 KV YE3SV (2XSY) , YE3SSV (2XSEYFGBY) TERMOPLASTİK EK MUFLAR											
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	102,61	404,33	444,77	525,62	0,71	0,79	0,93			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	102,61	426,76	469,45	554,79	0,71	0,79	0,93			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	102,61	443,45	487,80	576,49	0,71	0,79	0,93			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	102,61	463,80	510,18	602,94	0,71	0,79	0,93			
	1 X120 s / 16 mm ²	Ad.	102,61	471,75	518,91	613,27	0,71	0,79	0,93			
	1 X150 s / 25 mm ²	Ad.	102,61	482,80	531,07	627,64	0,71	0,79	0,93			
	1 X185 s / 25 mm ²	Ad.	122,19	499,80	549,78	649,74	0,95	0,94	1,11			
	1 X240 s / 25 mm ²	Ad.	122,19	511,76	562,93	665,28	0,95	0,94	1,11			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	317,38	842,46	928,70	1.095,19	2,21	2,43	2,87			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	317,38	909,85	1.000,85	1.182,81	2,21	2,43	2,87			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	317,38	943,25	1.037,58	1.226,23	2,21	2,43	2,87			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	336,89	965,45	1.062,01	1.255,10	2,34	2,58	3,05			
	3 X120 s / 16 mm ²	Ad.	366,20	987,98	1.086,78	1.284,38	2,55	2,80	3,31			
	3 X150 s / 25 mm ²	Ad.	478,45	1.010,69	1.111,77	1.313,90	3,33	3,66	4,33			
	3 X185 s / 25 mm ²	Ad.	498,91	1.021,89	1.124,08	1.328,44	3,47	3,82	4,51			
	3 X240 s / 25 mm ²	Ad.	498,91	1.032,93	1.136,23	1.342,81	3,47	3,82	4,51			
32.31.1	20.3/35 KV YE3SV (2XSY) , YE3SSV (2XSEYFGBY) BUZUŞMELİ TİP EK MUFLAR											
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	138,16	237,36	261,08	308,56	0,96	1,06	1,25			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	138,16	262,58	288,83	341,36	0,96	1,06	1,25			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	138,16	277,02	304,72	360,12	0,96	1,06	1,25			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	138,16	292,20	321,43	379,87	0,96	1,06	1,25			
	1 X120 s / 16 mm ²	Ad.	138,16	314,19	345,62	408,45	0,96	1,06	1,25			
	1 X150 s / 25 mm ²	Ad.	138,16	335,58	369,13	436,24	0,96	1,06	1,25			
	1 X185 s / 25 mm ²	Ad.	164,56	365,10	401,62	474,64	1,15	1,26	1,49			
	1 X240 s / 25 mm ²	Ad.	164,56	379,57	417,52	493,45	1,15	1,26	1,49			
32.31.1	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	427,43	408,60	449,47	531,18	2,97	3,27	3,87			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	427,43	427,40	470,14	555,63	2,97	3,27	3,87			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	427,43	445,25	499,79	578,84	2,97	3,27	3,87			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	453,78	467,33	514,06	607,54	3,16	3,47	4,10			
	3 X120 s / 16 mm ²	Ad.	493,21	481,52	529,68	625,97	3,43	3,77	4,46			
	3 X150 s / 25 mm ²	Ad.	644,36	504,13	554,55	655,37	4,48	4,93	5,83			
	3 X185 s / 25 mm ²	Ad.	672,03	524,22	576,65	681,49	4,68	5,14	6,08			
	3 X240 s / 25 mm ²	Ad.	672,03	540,74	594,81	702,96	4,68	5,14	6,08			
32.31.2	20.3/35 KV YAXC7V-R (A2XSY) , YAXC8VZ3V-R (A2XSEYFGY) DAHİLİ TİP BUZUŞMELİ ALUMİNYUM KABLO EK MUFLAR											
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	138,16	237,36	261,08	308,56	0,96	1,06	1,25			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	138,16	262,58	288,83	341,36	0,96	1,06	1,25			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	138,16	277,02	304,72	360,12	0,96	1,06	1,25			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	138,16	292,20	321,43	379,87	0,96	1,06	1,25			
	1 X120 s / 16 mm ²	Ad.	138,16	314,19	345,62	408,45	0,96	1,06	1,25			
	1 X150 s / 25 mm ²	Ad.	138,16	335,58	369,13	436,24	0,96	1,06	1,25			
	1 X185 s / 25 mm ²	Ad.	164,56	365,10	401,62	474,64	1,15	1,26	1,49			
	1 X240 s / 25 mm ²	Ad.	164,56	379,57	417,52	493,45	1,15	1,26	1,49			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	427,43	408,60	449,47	531,18	2,97	3,27	3,87			



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	427,43	427,40	470,14	555,63	2,97	3,27	3,87			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	427,43	445,25	489,79	578,84	2,97	3,27	3,87			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	453,78	467,33	514,06	607,54	3,16	3,47	4,10			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	493,21	481,52	529,68	625,97	3,43	3,77	4,46			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	644,36	504,13	554,55	655,37	4,48	4,93	5,83			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	672,03	524,22	576,65	681,49	4,68	5,14	6,08			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	672,03	540,74	594,81	702,96	4,68	5,14	6,08			
32.32	TERMOPLASTİK BRANŞMAN KOTULARI											
32.33	0,6/1 KV YVY (NYY) T MUFLAR											
	2 X 1,5 mm ²	Ad.	9,92	84,36	92,80	109,68	0,07	0,08	0,09			
	2 X 2,5 mm ²	Ad.	9,92	84,36	92,80	109,68	0,07	0,08	0,09			
	2 X 4 mm ²	Ad.	9,92	84,36	92,80	109,68	0,07	0,08	0,09			
	2 X 6 mm ²	Ad.	10,98	84,36	92,80	109,68	0,08	0,08	0,10			
	2 X 10 mm ²	Ad.	22,64	92,60	101,86	120,38	0,16	0,17	0,20			
	2 X 16 mm ²	Ad.	22,64	92,60	101,86	120,38	0,16	0,17	0,20			
	2 X 25 c mm ²	Ad.	22,64	92,60	101,86	120,38	0,20	0,22	0,26			
	2 X 35 c mm ²	Ad.	29,17	106,53	117,19	138,50	0,20	0,22	0,26			
	2 X 50 s mm ²	Ad.	29,17	112,21	123,44	145,86	0,20	0,22	0,26			
	2 X 70 s mm ²	Ad.	29,17	112,21	123,44	145,86	0,20	0,22	0,26			
	2 X 95 s mm ²	Ad.	35,51	140,44	154,49	182,57	0,25	0,27	0,32			
	2 X 120 s mm ²	Ad.	35,51	140,44	154,49	182,57	0,25	0,27	0,32			
	3 X 1,5 mm ²	Ad.	9,92	84,36	92,80	109,68	0,07	0,08	0,09			
	3 X 2,5 mm ²	Ad.	9,92	84,36	92,80	109,68	0,07	0,08	0,09			
	3 X 4 mm ²	Ad.	9,92	84,36	92,80	109,68	0,08	0,08	0,10			
	3 X 6 mm ²	Ad.	11,26	84,36	92,80	109,68	0,08	0,09	0,10			
	3 X 10 mm ²	Ad.	22,92	92,60	101,86	120,38	0,16	0,18	0,21			
	3 X 16 mm ²	Ad.	22,92	92,60	101,86	120,38	0,16	0,18	0,21			
	3 X 25 c mm ²	Ad.	24,03	100,84	110,92	131,09	0,17	0,18	0,22			
	3 X 35 c mm ²	Ad.	29,96	112,21	123,44	145,86	0,21	0,23	0,27			
	3 X 50 s mm ²	Ad.	29,96	140,44	154,49	182,57	0,21	0,23	0,28			
	3 X 70 s mm ²	Ad.	30,66	140,44	154,49	182,57	0,21	0,23	0,28			
	3 X 95 s mm ²	Ad.	36,54	156,99	172,69	204,07	0,25	0,28	0,33			
	3 X 120 s mm ²	Ad.	36,54	156,99	172,69	204,07	0,25	0,28	0,33			
	4 X 1,5 mm ²	Ad.	10,42	84,36	92,80	109,68	0,07	0,08	0,09			
	4 X 2,5 mm ²	Ad.	10,42	84,36	92,80	109,68	0,07	0,08	0,09			
	4 X 4 mm ²	Ad.	10,42	84,36	92,80	109,68	0,07	0,08	0,09			
	4 X 6 mm ²	Ad.	12,35	92,60	101,86	120,38	0,09	0,09	0,11			
	4 X 10 mm ²	Ad.	24,03	100,84	110,92	131,09	0,17	0,18	0,22			
	4 X 16 mm ²	Ad.	24,03	100,84	110,92	131,09	0,17	0,18	0,22			
	3 X 25 c / 16 mm ²	Ad.	25,22	106,53	117,19	138,50	0,18	0,19	0,23			
32.33	3 X 35 c / 16 mm ²	Ad.	31,05	113,54	124,91	147,61	0,22	0,24	0,28			
	3 X 50 s / 25 c mm ²	Ad.	31,05	140,44	154,49	182,57	0,22	0,24	0,28			
	3 X 70 s / 35 c mm ²	Ad.	32,27	156,99	172,69	204,07	0,22	0,25	0,29			
	3 X 95 / 50 s mm ²	Ad.	39,45	168,58	185,45	219,17	0,27	0,30	0,36			
	3 X 120 / 70 s mm ²	Ad.	39,45	168,58	185,45	219,17	0,27	0,30	0,36			
32.33.1	0,6/1 KV YVMV (NYCY) T MUFLAR											
	3 X 1,5/1,5 mm ²	Ad.	10,42	84,36	92,80	109,68	0,07	0,08	0,09			
	3 X 2,5/2,5 mm ²	Ad.	11,11	84,36	92,80	109,68	0,08	0,08	0,10			
	3 X 4/4 mm ²	Ad.	11,13	84,36	92,80	109,68	0,08	0,09	0,10			
	3 X 6/6 mm ²	Ad.	14,32	84,36	92,80	109,68	0,10	0,11	0,13			
	3 X 10/10 mm ²	Ad.	24,54	100,84	110,92	131,09	0,17	0,19	0,22			
	3 X 16/16 mm ²	Ad.	24,54	100,84	110,92	131,09	0,17	0,19	0,22			
	3 X 25 c / 16 mm ²	Ad.	24,93	106,53	117,19	138,50	0,17	0,19	0,23			
	3 X 35 c / 16 mm ²	Ad.	32,05	112,21	123,44	145,86	0,22	0,25	0,29			
	3 X 50 s / 25 mm ²	Ad.	32,05	140,44	154,49	182,57	0,22	0,25	0,29			
	3 X 70 s / 35 mm ²	Ad.	33,00	156,99	172,69	204,07	0,23	0,25	0,30			
	3 X 95 s / 50 mm ²	Ad.	39,45	168,58	185,45	219,17	0,27	0,30	0,36			
	3 X 120 s / 70 mm ²	Ad.	42,29	168,58	185,45	219,17	0,29	0,32	0,38			
32.33.2	0,6/1 KV YVOV (YRY) . YVSV (NYFG5Y)											



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	MUFLAR											
	3 X 1.5 mm ²	Ad.	10,17	84,36	92,80	109,68	0,07	0,08	0,09			
	3 X 2.5 mm ²	Ad.	10,17	84,36	92,80	109,68	0,07	0,08	0,09			
	3 X 4 mm ²	Ad.	10,17	84,36	92,80	109,68	0,07	0,08	0,09			
	3 X 6 mm ²	Ad.	11,13	84,36	92,80	109,68	0,08	0,09	0,10			
	3 X 10 mm ²	Ad.	18,85	92,80	101,86	120,38	0,13	0,14	0,17			
	3 X 16 mm ²	Ad.	18,85	92,80	101,86	120,38	0,13	0,14	0,17			
	3 X 25 c mm ²	Ad.	19,91	100,84	110,92	131,09	0,14	0,15	0,18			
	3 X 35 c mm ²	Ad.	27,27	112,21	123,44	145,86	0,19	0,21	0,25			
	3 X 50 s mm ²	Ad.	27,27	140,44	154,49	182,57	0,19	0,21	0,25			
	3 X 70 s mm ²	Ad.	28,88	140,44	154,49	182,57	0,20	0,22	0,26			
	3 X 95 s mm ²	Ad.	37,38	156,99	172,69	204,07	0,26	0,29	0,34			
	3 X 120 s mm ²	Ad.	38,41	156,99	172,69	204,07	0,27	0,29	0,35			
	4 X 1.5 mm ²	Ad.	10,22	84,36	92,80	109,68	0,07	0,08	0,09			
	4 X 2.5 mm ²	Ad.	10,61	84,36	92,80	109,68	0,07	0,08	0,10			
	4 X 4 mm ²	Ad.	10,87	84,36	92,80	109,68	0,08	0,08	0,10			
	4 X 6 mm ²	Ad.	12,61	92,60	101,86	120,38	0,09	0,10	0,11			
	4 X 10 mm ²	Ad.	18,68	100,84	110,92	131,09	0,13	0,14	0,17			
	4 X 16 mm ²	Ad.	19,18	100,84	110,92	131,09	0,13	0,15	0,17			
	3 X 25 c / 16 mm ²	Ad.	20,65	106,63	117,19	138,50	0,14	0,16	0,19			
	3 X 35 c / 16 mm ²	Ad.	26,89	112,21	123,44	145,86	0,19	0,21	0,24			
	3 X 50 s / 25 c mm ²	Ad.	27,73	140,44	154,49	182,57	0,19	0,21	0,25			
	3 X 70 s / 35 c mm ²	Ad.	28,16	156,99	172,69	204,07	0,20	0,22	0,26			
	3 X 95 / 50 s mm ²	Ad.	38,86	168,58	185,45	219,17	0,27	0,30	0,36			
	3 X 120 / 70 s mm ²	Ad.	40,92	168,58	185,45	219,17	0,28	0,31	0,37			
32.34	0.6/1 KV YVY (NYY) K MUFLAR											
	2 X 1.5 mm ²	Ad.	11,81	109,94	120,94	142,92	0,08	0,09	0,11			
	2 X 2.5 mm ²	Ad.	11,81	109,94	120,94	142,92	0,08	0,09	0,11			
	2 X 4 mm ²	Ad.	11,81	109,94	120,94	142,92	0,08	0,09	0,11			
	2 X 6 mm ²	Ad.	13,23	109,94	120,94	142,92	0,08	0,10	0,12			
	2 X 10 mm ²	Ad.	22,95	109,94	120,94	142,92	0,16	0,18	0,21			
	2 X 16 mm ²	Ad.	22,95	109,94	120,94	142,92	0,16	0,18	0,21			
	2 X 25 c mm ²	Ad.	22,95	109,94	120,94	142,92	0,16	0,18	0,21			
	2 X 35 c mm ²	Ad.	29,17	126,49	139,13	164,43	0,20	0,22	0,26			
	2 X 50 s mm ²	Ad.	29,17	168,58	185,45	219,17	0,20	0,22	0,26			
	2 X 70 s mm ²	Ad.	31,43	168,58	185,45	219,17	0,22	0,24	0,28			
	2 X 95 s mm ²	Ad.	37,15	201,94	222,13	262,51	0,26	0,28	0,34			
	2 X 120 s mm ²	Ad.	37,15	201,94	222,13	262,51	0,26	0,28	0,34			
	3 X 1.5 mm ²	Ad.	11,81	109,94	120,94	142,92	0,08	0,09	0,11			
	3 X 2.5 mm ²	Ad.	11,81	111,12	122,24	144,47	0,08	0,09	0,11			
32.34	3 X 4 mm ²	Ad.	11,81	111,12	122,24	144,47	0,08	0,09	0,11			
	3 X 6 mm ²	Ad.	13,30	111,12	122,24	144,47	0,09	0,10	0,12			
	3 X 10 mm ²	Ad.	23,60	126,49	139,13	164,43	0,16	0,18	0,21			
	3 X 16 mm ²	Ad.	23,60	126,49	139,13	164,43	0,16	0,18	0,21			
	3 X 25 c mm ²	Ad.	23,60	168,58	185,45	219,17	0,16	0,18	0,21			
	3 X 35 c mm ²	Ad.	31,65	168,58	185,45	219,17	0,22	0,24	0,29			
	3 X 50 s mm ²	Ad.	31,65	201,94	222,13	262,51	0,22	0,24	0,29			
	3 X 70 s mm ²	Ad.	32,27	201,94	222,13	262,51	0,22	0,25	0,29			
	3 X 95 s mm ²	Ad.	39,28	225,11	247,63	292,64	0,27	0,30	0,36			
	3 X 120 s mm ²	Ad.	39,28	225,11	247,63	292,64	0,27	0,30	0,36			
	4 X 1.5 mm ²	Ad.	11,81	109,94	120,94	142,92	0,08	0,09	0,11			
	4 X 2.5 mm ²	Ad.	11,81	109,94	120,94	142,92	0,08	0,09	0,11			
	4 X 4 mm ²	Ad.	11,81	109,94	120,94	142,92	0,08	0,09	0,11			
	4 X 6 mm ²	Ad.	13,97	109,94	120,94	142,92	0,10	0,11	0,13			
	4 X 10 mm ²	Ad.	24,34	126,49	139,13	164,43	0,17	0,19	0,22			
	4 X 16 mm ²	Ad.	24,60	126,49	139,13	164,43	0,17	0,19	0,22			
	3 X 25 c / 16 mm ²	Ad.	24,95	168,58	185,45	219,17	0,17	0,19	0,23			
	3 X 35 c / 16 mm ²	Ad.	32,11	201,94	222,13	262,51	0,22	0,25	0,29			
	3 X 50 s / 25 c mm ²	Ad.	32,11	201,94	222,13	262,51	0,22	0,25	0,29			
	3 X 70 s / 35 c mm ²	Ad.	33,00	201,94	222,13	262,51	0,23	0,25	0,30			
	3 X 95 / 50 s mm ²	Ad.	40,59	255,68	281,28	332,38	0,28	0,31	0,37			
	3 X 120 / 70 s mm ²	Ad.	40,59	255,68	281,28	332,38	0,28	0,31	0,37			



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.34.1	0.6/1 KV YVMV (NYCY) K MUFLAR											
	3 X 1.5/1.5 mm ²	Ad.	11,11	109,94	120,94	142,92	0,08	0,08	0,10			
	3 X 2.5/2.5 mm ²	Ad.	11,11	109,94	120,94	142,92	0,08	0,08	0,10			
	3 X 4/4 mm ²	Ad.	11,11	109,94	120,94	142,92	0,08	0,08	0,10			
	3 X 6/6 mm ²	Ad.	14,16	109,94	120,94	142,92	0,10	0,11	0,13			
	3 X 10/10 mm ²	Ad.	22,60	126,49	139,13	164,43	0,16	0,17	0,20			
	3 X 16/16 mm ²	Ad.	22,75	126,49	139,13	164,43	0,16	0,17	0,21			
	3 X 25 c / 16 mm ²	Ad.	23,35	168,58	185,45	219,17	0,16	0,18	0,21			
	3 X 35 c / 16 mm ²	Ad.	29,81	201,94	222,13	262,51	0,21	0,23	0,27			
	3 X 50 s / 25 mm ²	Ad.	30,50	201,94	222,13	262,51	0,21	0,23	0,28			
	3 X 70 s / 35 mm ²	Ad.	31,43	201,94	222,13	262,51	0,22	0,24	0,28			
	3 X 95 s / 50 mm ²	Ad.	38,20	255,68	281,25	332,38	0,27	0,29	0,35			
	3 X 120 s / 70 mm ²	Ad.	38,20	255,68	281,25	332,38	0,27	0,29	0,35			
32.34.2	0.6/1 KV YVOV (YRY), YVSV (NYFGbY) K MUFLAR											
	3 X 1.5 mm ²	Ad.	11,52	109,94	120,94	142,92	0,08	0,09	0,10			
	3 X 2.5 mm ²	Ad.	11,52	109,94	120,94	142,92	0,08	0,09	0,10			
	3 X 4 mm ²	Ad.	11,52	109,94	120,94	142,92	0,08	0,09	0,10			
	3 X 6 mm ²	Ad.	13,70	109,94	120,94	142,92	0,10	0,10	0,12			
	3 X 10 mm ²	Ad.	23,60	109,94	120,94	142,92	0,16	0,18	0,21			
	3 X 16 mm ²	Ad.	24,03	126,49	139,13	164,43	0,17	0,18	0,22			
	3 X 25 c mm ²	Ad.	24,39	168,58	185,45	219,17	0,17	0,19	0,22			
	3 X 35 c mm ²	Ad.	31,05	168,58	185,45	219,17	0,22	0,24	0,28			
	3 X 50 s mm ²	Ad.	31,56	201,94	222,13	262,51	0,22	0,24	0,29			
	3 X 70 s mm ²	Ad.	35,14	201,94	222,13	262,51	0,24	0,27	0,32			
	3 X 95 s mm ²	Ad.	47,34	225,11	247,63	292,64	0,33	0,36	0,43			
	3 X 120 s mm ²	Ad.	48,47	225,11	247,63	292,64	0,34	0,37	0,44			
	4 X 1.5 mm ²	Ad.	11,52	109,94	120,94	142,92	0,08	0,09	0,10			
	4 X 2.5 mm ²	Ad.	11,52	109,94	120,94	142,92	0,08	0,09	0,10			
	4 X 4 mm ²	Ad.	11,52	109,94	120,94	142,92	0,08	0,09	0,10			
	4 X 6 mm ²	Ad.	14,45	109,94	120,94	142,92	0,10	0,11	0,13			
	4 X 10 mm ²	Ad.	24,39	126,49	139,13	164,43	0,17	0,19	0,22			
	4 X 16 mm ²	Ad.	25,43	126,49	139,13	164,43	0,18	0,19	0,23			
	3 X 25 c / 16 mm ²	Ad.	25,68	168,58	185,45	219,17	0,18	0,20	0,23			
	3 X 35 c / 16 mm ²	Ad.	31,56	201,94	222,13	262,51	0,22	0,24	0,29			
	3 X 50 s / 25 c mm ²	Ad.	31,56	201,94	222,13	262,51	0,22	0,24	0,29			
	3 X 70 s / 35 c mm ²	Ad.	36,09	201,94	222,13	262,51	0,25	0,28	0,33			
	3 X 95 / 50 s mm ²	Ad.	48,85	255,68	281,25	332,38	0,34	0,37	0,44			
	3 X 120 / 70 s mm ²	Ad.	50,78	255,68	281,25	332,38	0,35	0,39	0,46			
	SİLİRON - KAUCUK İZOLATORLU KABLO BAŞLIKLARI											
32.34.3	5.8/10 KV DAHİLİ TİP YVSV (NYHSY) YVSHSV (NYSEYFGbY) YE3SHSV (N2XSY), YE3SHSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	14,23	38,68	42,53	50,25	0,10	0,11	0,13			
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	14,23	41,47	45,63	53,92	0,10	0,11	0,13			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	14,23	43,90	48,29	57,08	0,10	0,11	0,13			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	15,39	46,87	51,56	60,93	0,11	0,12	0,14			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	15,39	49,35	54,30	64,16	0,11	0,12	0,14			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	15,78	53,43	58,78	69,46	0,11	0,12	0,14			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	16,54	57,19	62,91	74,35	0,11	0,13	0,15			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	16,54	58,71	64,58	76,33	0,11	0,13	0,15			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	20,80	61,18	67,28	79,53	0,14	0,16	0,19			
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	46,96	115,88	127,46	150,64	0,33	0,36	0,42			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	46,96	123,89	136,27	161,06	0,33	0,36	0,42			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	46,96	132,15	145,38	171,80	0,33	0,36	0,42			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	52,80	140,06	154,08	182,07	0,37	0,40	0,48			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	52,80	147,97	162,77	192,37	0,37	0,40	0,48			



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLIYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLIYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	52,80	159,85	175,82	207,81	0,37	0,40	0,48			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	55,27	172,18	189,42	223,85	0,38	0,42	0,50			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	55,27	176,13	193,75	228,98	0,38	0,42	0,50			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	62,79	183,94	202,33	239,11	0,44	0,48	0,57			
32.34.4	8.7/15 KV DAHİLİ TİP YVSV (YSY) YVSSV (YSEYFG6Y) E3SV (2XSY), E3SSV (2XSEYFG6Y)											
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	19,04	41,47	45,63	53,92	0,13	0,15	0,17			
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	19,04	43,90	48,29	57,08	0,13	0,15	0,17			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	19,96	46,87	51,56	60,93	0,14	0,15	0,18			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	19,96	49,35	54,30	64,16	0,14	0,15	0,18			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	21,50	50,79	55,87	66,03	0,15	0,16	0,19			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	22,52	54,58	60,04	70,96	0,16	0,17	0,20			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	24,03	58,71	64,58	76,33	0,17	0,18	0,22			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	25,83	62,73	69,00	81,54	0,18	0,20	0,23			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	25,83	67,99	74,80	88,38	0,18	0,20	0,23			
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	61,82	123,89	136,27	161,06	0,43	0,47	0,56			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	61,82	132,15	145,38	171,80	0,43	0,47	0,56			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	63,02	140,08	154,08	182,07	0,44	0,48	0,57			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	63,02	147,97	162,77	192,37	0,44	0,48	0,57			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	71,17	151,85	167,02	197,40	0,50	0,54	0,64			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	72,92	163,87	180,26	213,02	0,51	0,56	0,66			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	72,92	176,13	193,75	228,98	0,51	0,56	0,66			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	85,97	187,91	206,70	244,28	0,60	0,66	0,78			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	86,15	203,74	224,10	264,86	0,60	0,66	0,78			
32.34.5	20.3/35 KV DAHİLİ TİP YE3SV (2XSY), YE3SSV (2XSEYFG6Y)											
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	31,02	197,43	217,16	256,66	0,22	0,24	0,28			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	31,02	216,12	237,73	280,95	0,22	0,24	0,28			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	32,27	226,30	248,92	294,19	0,22	0,25	0,29			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	32,27	248,07	272,87	322,49	0,22	0,25	0,29			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	35,02	258,58	284,45	336,17	0,24	0,27	0,32			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	35,02	266,90	293,59	346,97	0,24	0,27	0,32			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	36,20	275,81	303,39	358,56	0,25	0,28	0,33			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	36,20	281,24	309,35	365,61	0,25	0,28	0,33			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	121,69	594,49	653,95	772,85	0,85	0,93	1,10			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	121,69	647,52	712,27	841,77	0,85	0,93	1,10			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	124,27	679,80	747,79	883,74	0,86	0,95	1,12			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	124,27	743,90	818,29	967,08	0,86	0,95	1,12			
32.34.5	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	126,21	776,01	853,61	1.008,81	0,88	0,97	1,14			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	126,21	799,99	880,01	1.040,00	0,88	0,97	1,14			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	127,81	827,68	910,45	1.075,98	0,89	0,98	1,16			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	127,95	843,95	928,35	1.097,14	0,89	0,98	1,16			
32.34.6	5.8/10 KV HARİCİ TİP YVSV (NYHSY), YVSHSV (NYSEYFG6Y), YE3SV (N2XSY), YE3SHSV (2XSEYFG6Y)											
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	21,71	49,35	54,30	64,16	0,15	0,17	0,20			
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	21,71	53,43	58,78	69,46	0,15	0,17	0,20			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	21,71	56,04	61,64	72,84	0,15	0,17	0,20			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	22,69	58,71	64,58	76,33	0,16	0,17	0,21			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	22,69	61,18	67,28	79,53	0,16	0,17	0,21			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	22,69	65,23	71,74	84,79	0,16	0,17	0,21			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	23,97	67,99	74,80	88,38	0,17	0,18	0,22			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	23,97	69,43	76,38	90,27	0,17	0,18	0,22			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	25,80	73,51	80,87	95,57	0,18	0,20	0,23			
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	69,60	147,97	162,77	192,37	0,48	0,53	0,63			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	69,60	159,85	175,82	207,81	0,48	0,53	0,63			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	69,60	168,12	184,94	218,56	0,48	0,53	0,63			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	77,26	176,13	193,75	228,98	0,54	0,59	0,70			



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLIYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLIYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	77,26	183,94	202,33	239,11	0,54	0,59	0,70			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	77,26	195,93	215,53	254,71	0,54	0,59	0,70			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	83,94	203,74	224,10	264,86	0,58	0,64	0,76			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	83,94	208,16	228,98	270,61	0,58	0,64	0,76			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	85,80	220,09	242,10	286,12	0,60	0,66	0,78			
32.34.7	8.7/15 KV HARİCİ TİP YVSV (YSY) , YVSSV (YSEYFGbY) : E3SV (2XSY) , E3SSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	30,50	53,43	58,78	69,46	0,21	0,23	0,28			
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	30,50	57,19	62,91	74,35	0,21	0,23	0,28			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	31,15	61,18	67,28	79,53	0,22	0,24	0,28			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	31,15	65,23	71,74	84,79	0,22	0,24	0,28			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	31,81	67,99	74,80	88,38	0,22	0,24	0,29			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	32,48	69,43	76,38	90,27	0,23	0,25	0,29			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	32,48	73,51	80,87	95,57	0,23	0,25	0,29			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	33,18	74,60	82,05	96,97	0,23	0,25	0,30			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	33,18	77,56	85,33	100,83	0,23	0,25	0,30			
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	98,33	159,85	175,82	207,81	0,68	0,75	0,89			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	98,33	172,18	189,42	223,85	0,68	0,75	0,89			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	99,75	183,94	202,33	239,11	0,69	0,76	0,90			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	99,75	195,93	215,53	254,71	0,69	0,76	0,90			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	101,02	203,74	224,10	264,86	0,70	0,77	0,91			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	104,38	208,16	228,98	270,61	0,73	0,80	0,94			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	104,38	220,09	242,10	286,12	0,73	0,80	0,94			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	105,78	223,92	246,31	291,10	0,74	0,81	0,96			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	105,78	231,91	255,10	301,48	0,74	0,81	0,96			
32.34.8	20.3/35 KV HARİCİ TİP YE3SV (2XSY) , YE3SSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	47,68	262,36	288,59	341,06	0,33	0,36	0,43			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	47,68	281,24	309,35	365,61	0,33	0,36	0,43			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	47,68	299,94	329,93	389,92	0,33	0,36	0,43			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	47,68	305,41	335,97	397,04	0,33	0,36	0,43			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	47,68	311,81	342,98	405,35	0,33	0,36	0,43			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	50,65	318,74	350,62	414,37	0,35	0,39	0,46			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	52,24	337,28	371,00	438,47	0,36	0,40	0,47			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	52,24	357,05	392,76	464,17	0,36	0,40	0,47			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	154,34	787,87	866,66	1.024,22	1,07	1,18	1,40			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	154,34	843,95	928,35	1.097,14	1,07	1,18	1,40			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	154,34	899,62	989,59	1.169,50	1,07	1,18	1,40			
32.34.8	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	154,34	916,05	1.007,66	1.190,87	1,07	1,18	1,40			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	154,34	935,61	1.029,17	1.216,30	1,07	1,18	1,40			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	154,34	955,93	1.051,52	1.242,71	1,07	1,18	1,40			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	154,34	1.011,83	1.113,02	1.315,38	1,07	1,18	1,40			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	154,34	1.071,87	1.179,05	1.393,44	1,07	1,18	1,40			
	BUZUŞMELİ TİP KABLO BAŞLIKLARI											
32.34.9	0.6/1 KV DAHİLİ ve HARİCİ TİP YV (NYY) KABLO BAŞLIĞI											
	1 X 4 mm ²	Ad.	8,91	67,25	73,98	87,43	0,06	0,07	0,08			
	1 X 6 mm ²	Ad.	8,91	67,25	73,98	87,43	0,06	0,07	0,08			
	1 X 10 c mm ²	Ad.	8,91	67,25	73,98	87,43	0,06	0,07	0,08			
	1 X 16 s mm ²	Ad.	8,91	67,25	73,98	87,43	0,06	0,07	0,08			
	1 X 25 s mm ²	Ad.	8,91	67,25	73,98	87,43	0,06	0,07	0,08			
	1 X 35 s mm ²	Ad.	8,91	67,25	73,98	87,43	0,06	0,07	0,08			
	1 X 50 s mm ²	Ad.	10,11	67,25	73,98	87,43	0,07	0,08	0,09			
	1 X 70 s mm ²	Ad.	10,11	67,25	73,98	87,43	0,07	0,08	0,09			
	1 X 95 s mm ²	Ad.	11,71	69,87	76,87	90,84	0,08	0,09	0,11			
	1 X 120 s mm ²	Ad.	11,71	70,53	77,57	91,68	0,08	0,09	0,11			
	1 X 150 s mm ²	Ad.	12,45	70,53	77,57	91,68	0,09	0,10	0,11			




2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 185 s mm ²	Ad.	12,45	72,56	79,81	94,33	0,09	0,10	0,11			
	1 X 240 s mm ²	Ad.	12,88	74,88	82,38	97,35	0,09	0,10	0,12			
	2 X 1.5 mm ²	Ad.	10,52	67,25	73,98	87,43	0,07	0,08	0,10			
	2 X 2.5 mm ²	Ad.	10,52	67,25	73,98	87,43	0,07	0,08	0,10			
	2 X 4 mm ²	Ad.	10,52	67,25	73,98	87,43	0,07	0,08	0,10			
	2 X 6 mm ²	Ad.	10,52	67,25	73,98	87,43	0,07	0,08	0,10			
	2 X 10 c mm ²	Ad.	10,52	67,25	73,98	87,43	0,07	0,08	0,10			
	2 X 16 s mm ²	Ad.	10,52	67,25	73,98	87,43	0,07	0,08	0,10			
	2 X 25 s mm ²	Ad.	10,52	67,25	73,98	87,43	0,07	0,08	0,10			
	2 X 35 s mm ²	Ad.	12,88	69,87	76,87	90,84	0,09	0,10	0,12			
	2 X 50 s mm ²	Ad.	12,88	70,40	77,44	91,52	0,09	0,10	0,12			
	2 X 70 s mm ²	Ad.	12,88	71,97	79,17	93,55	0,09	0,10	0,12			
	2 X 95 s mm ²	Ad.	13,52	72,60	79,81	94,39	0,09	0,10	0,12			
	2 X 120 s mm ²	Ad.	13,52	74,88	82,38	97,35	0,09	0,10	0,12			
	2 X 180 s mm ²	Ad.	15,42	76,21	83,84	99,07	0,11	0,12	0,14			
	2 X 185 s mm ²	Ad.	15,64	78,13	85,95	101,57	0,11	0,12	0,14			
	2 X 240 s mm ²	Ad.	21,04	78,67	86,54	102,28	0,15	0,16	0,19			
	3 X 1.5 mm ²	Ad.	10,52	67,25	73,98	87,43	0,07	0,08	0,10			
	3 X 2.5 mm ²	Ad.	10,52	67,25	73,98	87,43	0,07	0,08	0,10			
	3 X 4 mm ²	Ad.	10,52	67,25	73,98	87,43	0,07	0,08	0,10			
	3 X 6 mm ²	Ad.	10,73	67,25	73,98	87,43	0,07	0,08	0,10			
	3 X 10 c mm ²	Ad.	10,73	67,25	73,98	87,43	0,07	0,08	0,10			
	3 X 16 s mm ²	Ad.	10,93	67,25	73,98	87,43	0,08	0,08	0,10			
	3 X 25 s mm ²	Ad.	12,88	70,40	77,44	91,52	0,09	0,10	0,12			
	3 X 35 s mm ²	Ad.	12,88	71,97	79,17	93,55	0,09	0,10	0,12			
	3 X 50 s mm ²	Ad.	12,88	72,60	79,81	94,39	0,10	0,11	0,14			
	3 X 70 s mm ²	Ad.	14,91	74,88	82,38	97,35	0,10	0,11	0,14			
	3 X 95 s mm ²	Ad.	14,91	76,21	83,84	99,07	0,10	0,11	0,14			
	3 X 120 s mm ²	Ad.	16,30	78,67	86,54	102,28	0,12	0,13	0,15			
	3 X 150 s mm ²	Ad.	17,67	84,00	92,41	109,20	0,12	0,14	0,16			
	3 X 185 s mm ²	Ad.	22,64	88,36	97,18	114,86	0,16	0,17	0,20			
	3 X 240 s mm ²	Ad.	10,58	67,25	73,98	87,43	0,07	0,08	0,10			
	4 X 1.5 mm ²	Ad.	10,58	67,25	73,98	87,43	0,07	0,08	0,10			
	4 X 2.5 mm ²	Ad.	10,58	67,25	73,98	87,43	0,07	0,08	0,10			
	4 X 4 mm ²	Ad.	10,58	67,25	73,98	87,43	0,07	0,08	0,10			
	4 X 6 mm ²	Ad.	11,09	67,25	73,98	87,43	0,08	0,08	0,10			
	4 X 10 c mm ²	Ad.	11,09	67,25	73,98	87,43	0,08	0,08	0,10			
	4 X 16 s mm ²	Ad.	12,21	69,87	76,87	90,84	0,08	0,09	0,11			
	4 X 25 s mm ²	Ad.	12,88	70,40	77,44	91,52	0,09	0,10	0,12			
	5 X 1.5 mm ²	Ad.	10,58	67,25	73,98	87,43	0,07	0,08	0,10			
	5 X 2.5 mm ²	Ad.	10,58	67,25	73,98	87,43	0,07	0,08	0,10			
	5 X 4 mm ²	Ad.	10,58	67,25	73,98	87,43	0,07	0,08	0,10			
	5 X 6 mm ²	Ad.	11,95	69,87	76,87	90,84	0,08	0,09	0,11			
32.34.9	5 X 10 mm ²	Ad.	11,95	69,87	76,87	90,84	0,08	0,09	0,11			
	5 X 16 mm ²	Ad.	13,27	70,40	77,44	91,52	0,09	0,10	0,12			
	3 X 16 / 10c mm ²	Ad.	13,27	70,99	78,08	92,29	0,09	0,10	0,12			
	3 X 25 / 16s mm ²	Ad.	13,75	70,99	78,08	92,29	0,10	0,11	0,12			
	3 X 35 / 16s mm ²	Ad.	13,75	70,99	78,08	92,29	0,10	0,11	0,12			
	3 X 50 / 25 s mm ²	Ad.	13,75	71,97	79,17	93,55	0,10	0,11	0,12			
	3 X 70 / 35 s mm ²	Ad.	15,51	74,88	82,38	97,35	0,11	0,12	0,14			
	3 X 95 / 50 s mm ²	Ad.	15,51	76,67	86,54	102,28	0,11	0,12	0,14			
	3 X 120 / 70 s mm ²	Ad.	15,97	78,67	86,54	102,28	0,11	0,12	0,14			
	3 X 150 / 70 s mm ²	Ad.	17,07	95,57	105,12	124,24	0,12	0,13	0,16			
	3 X 185 / 95 s mm ²	Ad.	23,53	117,83	129,62	153,19	0,16	0,18	0,21			
	3 X 240 / 120 s mm ²	Ad.	23,53	129,15	142,06	167,89	0,16	0,18	0,21			
	0.6/1 KV DAHİLİ ve HARİCİ TİP YAVV (NAYV)											
	ALUMİNYUM-D KABLO BAŞLIĞI											
	4 X 16 s mm ²	Ad.	12,21	69,87	76,87	90,84	0,08	0,09	0,11			
	3 X 25 / 16s mm ²	Ad.	13,75	70,99	78,08	92,29	0,10	0,11	0,12			
	3 X 35 / 16s mm ²	Ad.	13,75	70,99	78,08	92,29	0,10	0,11	0,12			
	3 X 50 / 25 s mm ²	Ad.	13,75	71,97	79,17	93,55	0,10	0,11	0,12			
	3 X 70 / 35 s mm ²	Ad.	15,51	74,88	82,38	97,35	0,11	0,12	0,14			
	3 X 95 / 50 s mm ²	Ad.	15,51	76,67	86,54	102,28	0,11	0,12	0,14			



POZ	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇÜ	MALZEME (TL)	İBOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE	MONTAJ (TL)	İHZA RAT	NAKLİYESİ (TL)	DEMONTAJ (İSOKME) (TL)
32.34.11.1	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	155,47	197,43	217,16	256,66	256,66	1,08	1,19	1,41
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	157,46	213,01	234,32	276,92	276,92	1,10	1,21	1,42
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	157,46	213,01	234,32	276,92	276,92	1,10	1,21	1,42
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	38,21	63,98	69,34	70,14	70,14	0,27	0,29	0,35
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	38,21	63,98	69,34	70,14	70,14	0,27	0,29	0,35
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	38,21	63,98	69,34	70,14	70,14	0,27	0,29	0,35
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	38,21	63,98	69,34	70,14	70,14	0,27	0,29	0,35
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	38,21	63,98	69,34	70,14	70,14	0,27	0,29	0,35
	1 X 150 s / 16 mm ²	Ad.	43,18	72,68	83,44	83,44	83,44	0,30	0,33	0,39
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	43,18	72,68	83,44	83,44	83,44	0,30	0,33	0,39
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	44,54	76,36	84,00	84,00	84,00	0,33	0,36	0,40
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	49,35	81,55	99,71	106,02	106,02	0,34	0,36	0,45
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	49,35	81,55	99,71	106,02	106,02	0,34	0,36	0,45
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	149,88	161,07	177,17	209,39	209,39	1,16	1,36	1,56
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	153,05	177,80	188,98	223,35	223,35	1,06	1,17	1,38
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	153,05	182,08	200,28	236,70	236,70	1,06	1,17	1,38
	3 X 150 s / 16 mm ²	Ad.	155,47	192,38	211,63	250,10	250,10	1,08	1,19	1,41
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	155,47	197,43	217,16	256,66	256,66	1,08	1,19	1,41
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	157,46	213,01	234,32	276,92	276,92	1,10	1,21	1,42
32.34.12	5.8/10 KV HARICI TİP BUZÜSMELİ	Ad.	174,51	228,92	251,82	297,61	297,61	1,21	1,34	1,58
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	26,37	49,35	54,30	64,16	64,16	0,18	0,20	0,24
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	26,37	49,35	54,30	64,16	64,16	0,18	0,20	0,24
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	26,37	49,35	54,30	64,16	64,16	0,18	0,20	0,24
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	26,37	49,35	54,30	64,16	64,16	0,18	0,20	0,24
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	27,62	58,71	64,58	76,33	76,33	0,19	0,21	0,25
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	27,62	61,18	67,28	79,53	79,53	0,19	0,21	0,25
	1 X 150 s / 16 mm ²	Ad.	27,62	61,18	67,28	79,53	79,53	0,19	0,21	0,25
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	29,16	67,99	74,80	88,38	88,38	0,20	0,22	0,26
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	29,16	69,43	76,38	90,27	90,27	0,20	0,22	0,26
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	34,71	73,51	80,87	95,57	95,57	0,24	0,27	0,31
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	34,71	73,51	80,87	95,57	95,57	0,24	0,27	0,31
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	34,71	73,51	80,87	95,57	95,57	0,24	0,27	0,31
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	34,71	73,51	80,87	95,57	95,57	0,24	0,27	0,31
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	34,71	73,51	80,87	95,57	95,57	0,24	0,27	0,31
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	34,71	73,51	80,87	95,57	95,57	0,24	0,27	0,31
	3 X 150 s / 16 mm ²	Ad.	34,71	73,51	80,87	95,57	95,57	0,24	0,27	0,31
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	34,71	73,51	80,87	95,57	95,57	0,24	0,27	0,31
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	34,71	73,51	80,87	95,57	95,57	0,24	0,27	0,31
32.34.13	8.7/15 KV HARICI TİP BUZÜSMELİ	Ad.	116,59	220,09	242,10	286,12	286,12	0,80	0,88	1,05
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	102,09	208,16	228,98	270,61	270,61	0,71	0,78	0,92
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	102,09	208,16	228,98	270,61	270,61	0,71	0,78	0,92
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	102,09	208,16	228,98	270,61	270,61	0,71	0,78	0,92
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	102,09	208,16	228,98	270,61	270,61	0,71	0,78	0,92
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	102,09	208,16	228,98	270,61	270,61	0,71	0,78	0,92
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	102,09	208,16	228,98	270,61	270,61	0,71	0,78	0,92
	1 X 150 s / 16 mm ²	Ad.	102,09	208,16	228,98	270,61	270,61	0,71	0,78	0,92
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	102,09	208,16	228,98	270,61	270,61	0,71	0,78	0,92
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	102,09	208,16	228,98	270,61	270,61	0,71	0,78	0,92
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	116,59	220,09	242,10	286,12	286,12	0,80	0,88	1,05
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	116,59	220,09	242,10	286,12	286,12	0,80	0,88	1,05
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	116,59	220,09	242,10	286,12	286,12	0,80	0,88	1,05
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	116,59	220,09	242,10	286,12	286,12	0,80	0,88	1,05
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	116,59	220,09	242,10	286,12	286,12	0,80	0,88	1,05
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	116,59	220,09	242,10	286,12	286,12	0,80	0,88	1,05
	3 X 150 s / 16 mm ²	Ad.	116,59	220,09	242,10	286,12	286,12	0,80	0,88	1,05
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	116,59	220,09	242,10	286,12	286,12	0,80	0,88	1,05
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	116,59	220,09	242,10	286,12	286,12	0,80	0,88	1,05
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	116,59	220,09	242,10	286,12	286,12	0,80	0,88	1,05
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	116,59	220,09	242,10	286,12	286,12	0,80	0,88	1,05
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	116,59	220,09	242,10	286,12	286,12	0,80	0,88	1,05
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	116,59	220,09	242,10	286,12	286,12	0,80	0,88	1,05
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	116,59	220,09	242,10	286,12	286,12	0,80	0,88	1,05
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	116,59	220,09	242,10	286,12	286,12	0,80	0,88	1,05
	3 X 150 s / 16 mm ²	Ad.	116,59	220,09	242,10	286,12	286,12	0,80	0,88	1,05
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	116,59	220,09	242,10	286,12	286,12	0,80	0,88	1,05
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	116,59	220,09	242,10	286,12	286,12	0,80	0,88	1,05
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	116,59	220,09	242,10	286,12	286,12	0,80	0,88	1,05
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	116,59	220,09	242,10	286,12	286,12	0,80	0,88	1,05
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	116,59	220,09	242,10	286,12	286,12	0,80	0,88	1,05
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	116,59	220,09	242,10	286,12	286,12	0,80	0,88	1,05
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	116,59	220,09	242,10	286,12	286,12	0,80	0,88	1,05
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	116,59	220,09	242,10	286,12	286,12	0,80	0,88	1,05
	3 X 150 s / 16 mm ²	Ad.	116,59	220,09	242,10	286,12	286,12	0,80	0,88	1,05
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	116,59	220,09	242,10	286,12	286,12	0,80	0,88	1,05
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	116,59	220,09	242,10	286,12	286,12	0,80	0,88	1,05
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	116,59	220,09	242,10	286,12	286,12	0,80	0,88	1,05
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	116,59	220,09	242,10	286,12	286,12	0,80	0,88	1,05
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	116,59	220,09	242,10	286,12	286,12	0,80	0,88	1,05
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	116,59	220,09	242,10	286,12	286,12	0,80	0,88	1,05
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	116,59	220,09	242,10	286,12	286,12	0,80	0,88	1,05
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	116,59	220,09	242,10	286,12	286,12	0,80	0,88	1,05
	3 X 150 s / 16 mm ²	Ad.	116,59	220,09	242,10	286,12	286,12	0,80	0,88	1,05
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	116,59	220,09	242,10	286,12	286,12	0,80	0,88	1,05
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	116,59	220,09	242,10	286,12	286,12	0,80	0,88	1,05
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	116,59	220,09	242,10	286,12	286,12	0,80	0,88	1,05
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	116,59	220,09	242,10	286,12	286,12	0,80	0,88	1,05
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	116,59	220,09	242,10	286,12	286,12	0,80	0,88	1,05
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	116,59	220,09	242,10	286,12	286,12	0,80	0,88	1,05
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	116,59	220,09	242,10	286,12	286,12	0,80	0,88	1,05
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	116,59	220,09	242,10	286,12	286,12	0,80	0,88	1,05
	3 X 150 s / 16 mm ²	Ad.	116,59	220,09	242,10	286,12	286,12	0,80	0,88	1,05
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	116,59	220,09	242,10	286,12	286,12	0,80	0,88	1,05
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	116,59	220,09	242,10	286,12	286,12	0,80	0,88	1,05
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	116,59	220,09	242,10	286,12	286,12	0,80	0,88	1,05
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	116,59	220,09	242,10	286,12	286,12	0,80	0,88	1,05
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	116,59	220,09	242,10	286,12	286,12	0,80	0,88	1,05
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	116,59	220,09	242,10	286,12	286,12	0,80	0,88	1,05
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	116,59	220,09	242,10	286,12	286,12	0,80	0,88	1,05
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	116,59	220,09	242,10	286,12	286,12	0,80	0,88	1,05
	3 X 150 s / 16 mm ²	Ad.	116,59	220,09	242,10	286,12	286,12	0,80	0,88	1,05
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	116,59	220,09	242,10	286,12	286,12	0,80	0,88	1,05
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	116,59	220,09	242,10	286,12	286,12	0,80	0,88	

POZ	NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇÜ	MALZEME	MONTAJ (TL)	İHARAT NAKİYESİ (TL)	DEMONTAJ (SOKME) (TL)	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.34.14	20.3/35 KV HARICI TİP BÜZÜŞMELİ	YE3SV (2XS), YE3SHSV (2XS-EY-GBY)	Ad.	127.00	220.09	242.10	286.12	0.88	0.97	1.16
		3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	128.70	223.92	246.31	291.10	0.90	0.98	1.16
		3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	142.53	231.91	255.10	301.48	0.99	1.09	1.29
32.34.14	20.3/35 KV HARICI TİP BÜZÜŞMELİ	YE3SV (2XS), YE3SHSV (2XS-EY-GBY)	Ad.	58.60	69.49	76.43	90.33	0.41	0.45	0.53
		1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	58.60	74.39	81.84	96.72	0.41	0.45	0.53
		1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	58.60	79.52	87.46	103.37	0.41	0.45	0.53
		1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	58.60	84.78	93.27	110.21	0.41	0.45	0.53
		1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	58.60	88.42	97.27	114.96	0.41	0.45	0.53
		1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	62.32	90.25	99.27	117.32	0.43	0.48	0.56
		1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	64.19	95.66	105.11	124.23	0.49	0.54	0.64
		1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	71.15	96.97	106.67	126.06	0.49	0.54	0.64
		3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	189.75	100.84	110.92	131.09	1.32	1.45	1.72
		3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	189.75	207.78	228.56	270.10	1.32	1.45	1.72
		3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	189.75	223.83	246.20	290.98	1.32	1.45	1.72
		3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	189.75	239.21	263.13	310.97	1.32	1.45	1.72
		3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	189.75	254.70	280.16	331.10	1.32	1.45	1.72
		3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	189.75	264.89	291.39	344.36	1.32	1.45	1.72
		3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	210.17	270.61	297.67	351.81	1.46	1.61	1.90
32.34.14.1	AYRILABİLEN (GEÇMELİ, EKLANLAMIŞ)	KABLO BAŞLIKLARI TİP DİRSEK (L) TİPİ	Ad.	210.17	286.07	314.67	371.90	1.46	1.61	1.90
		DOZ TİPİ İŞLİ VE ÇIYATALI 250A 400A VEYA	Ad.	189.75	254.70	280.16	331.10	1.32	1.45	1.72
		İŞLER İÇİN GEÇERLİDİR.	Ad.	189.75	239.21	263.13	310.97	1.32	1.45	1.72
		NOT: 01.01.2005 tarihinden sonra yapılan	Ad.	189.75	264.89	291.39	344.36	1.32	1.45	1.72
32.34.15	5.8/10 KV AYRILABİLEN, EKLANLAMIŞ TİP	YE3SV (N2XS), YE3SHSV (2XS-EY-GBY)	Ad.	229.47	19.29	21.22	25.07	1.74	1.92	2.27
		1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	229.47	20.78	22.65	27.02	1.74	1.92	2.27
		1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	229.47	21.95	24.16	28.54	1.74	1.92	2.27
		1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	229.47	23.44	26.78	30.45	1.74	1.92	2.27
		1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	229.47	24.65	27.12	32.05	1.74	1.92	2.27
		1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	229.47	26.75	29.42	34.78	1.74	1.92	2.27
		1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	229.04	28.68	31.43	37.15	1.82	2.00	2.36
		1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	239.04	29.36	32.29	38.17	1.82	2.00	2.36
		1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	248.61	30.58	33.84	39.75	1.89	2.08	2.46



POZ	NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)	İHZA RAT NAKLİYESİ (TL)	DEMONTAJ (SOKME) (TL)	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.34.16	8.7/15 KV AYRILABİLE N EK RANLANMIŞ TİP	E35SV (2XSEYFGBV)		229.47	20.78	22.85	27.02	1.74	1.92	2.27
		1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	229.47	21.95	24.16	28.54	1.74	1.92	2.27
		1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	229.47	23.44	25.78	30.15	1.74	1.92	2.27
		1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	229.47	24.65	27.12	32.05	1.74	1.92	2.27
		1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	229.47	25.38	27.91	32.99	1.74	1.92	2.27
		1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	229.47	27.32	30.04	35.52	1.74	1.92	2.27
		1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	229.47	29.36	32.29	38.17	1.82	2.00	2.36
		1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	239.04	31.40	34.53	40.82	1.82	2.00	2.36
		1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	239.04	34.02	37.43	44.24	1.89	2.08	2.46
		1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	248.51						
32.34.17	20.3/35 KV AYRILABİLE N EK RANLANMIŞ TİP	YE35V (2XSV) , YE35SV (2XSEYFGBV)		506.70	27.00	29.69	35.10	3.65	4.24	5.01
		1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	506.70	28.64	31.38	37.09	3.65	4.24	5.01
		1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	506.70	30.42	33.48	39.55	3.65	4.24	5.01
		1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	506.70	32.02	35.23	41.63	3.65	4.24	5.01
		1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	506.70	32.98	36.27	42.87	3.65	4.24	5.01
		1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	506.70	35.50	39.06	46.15	3.65	4.24	5.01
		1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	506.70	36.17	41.98	49.62	3.62	4.32	5.10
		1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	516.27	40.77	44.63	52.99	3.92	4.32	5.10
		1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	535.36	44.23	48.65	57.49	4.07	4.48	5.29
32.35	KABLO PABUÇLARI									
32.35.1	BAKIR KABLO PABUÇLARI (A.G.KABLOLARINDA)									
32.35.2	ALUMİNYUM KABLO PABUÇLARI (A.G.KABLOLARINDA)									
32.35.1	6 mm ²	Ad.	0.64	2.67	2.94	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
	10 mm ²	Ad.	0.81	2.67	2.94	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
	25 mm ²	Ad.	0.81	2.67	2.94	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
	35 mm ²	Ad.	1.28	3.97	4.36	5.17	0.01	0.01	0.01	0.01
	50 mm ²	Ad.	1.65	3.97	4.36	5.17	0.01	0.01	0.01	0.01
	70 mm ²	Ad.	1.92	3.97	4.36	5.17	0.01	0.01	0.01	0.01
	95 mm ²	Ad.	3.11	3.97	4.36	5.17	0.01	0.01	0.01	0.01
	120 mm ²	Ad.	3.55	3.96	4.36	5.17	0.02	0.02	0.02	0.02
	150 mm ²	Ad.	5.35	3.96	4.36	5.17	0.02	0.02	0.02	0.02
	185 mm ²	Ad.	6.83	3.96	4.36	5.17	0.02	0.02	0.02	0.02
	240 mm ²	Ad.	7.83	3.96	4.36	5.17	0.02	0.02	0.02	0.02
	300 mm ²	Ad.	8.32	3.96	4.36	5.17	0.02	0.02	0.02	0.02
33	BOZULAN KALDIRIM VE YOL KAPLAMALARININ EDİLEN İŞLERDE KULLANILACAKTIR									
	NO1: 2002 YILI İF KİTAPINDAN ÖNCE İHALE									
	AD.	2.67	2.94	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AD.	0.61	2.67	2.94	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AD.	0.92	3.97	4.36	5.17	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	AD.	1.15	3.97	4.36	5.17	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	AD.	1.22	3.97	4.36	5.17	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	AD.	2.11	3.97	4.36	5.17	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	AD.	2.41	3.96	4.36	5.17	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	AD.	2.41	3.96	4.36	5.17	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	AD.	3.65	3.96	4.36	5.17	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	AD.	4.68	3.96	4.36	5.17	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	AD.	5.41	3.96	4.36	5.17	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02


POZ	NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇÜ	MALZEME (TL)	1.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	İHARAT NAKLİYESİ (TL)	DEMONTAJ (SOKME) (TL)
33.1		BOZULAN KALDIRIM VE YOL KAPLAMALARININ SOKULMESİ							
		a) Arnavut kaldırım (Parke).....	m ²	38.72	42.60	50.35			
		b) Söse	m ²	39.97	43.98	51.96			
		c) Beton	m ²	79.12	87.03	102.85			
		d) Asfalt	m ²	111.54	122.71	145.00			
33.2		BOZULAN KALDIRIM VE YOL KAPLAMALARININ YENİDEN YAPILMASI							
		a) Arnavut kaldırım (Parke).....	m ²	11.50	12.65	14.95			
		b) Söse	m ²	21.81	23.99	28.36			
		c) Beton	m ²	24.86	27.37	32.35			
		d) Asfalt	m ²	23.25	25.69	30.22			
34		BETON KABLO KANALI VE BAĞLAVALI SAC							
		NOT:1) BE ve DAPT tipi Binalarda götürlü bedelin dışındadır.							
		2) DAPT DİM-TİM tipi Binalarda götürlü bedelin içindedir.							
34.1		Beton Kablo Kanalı ve Baklavalı Sac	m	268.96	293.65	349.64			
		YALNIZ BETON KABLO KANALI YAPILMASI	m						
35		GALVANİZLİ DİKENLİ TEL	kg	5.79	1.87	2.06	2.43	0.03	0.04
36		TİP TRAFÖ BİNALARI							
36.1		KULESİZ TİP TRAFÖ BİNALARI							
36.2		KULE TİPİ TRAFÖ BİNALARI							
		İki Hücresli (İBE-108) 6.3-15 KV için	Ad	80.474.79	80.474.79	50.474.79			
		Üç Hücresli (İBE-109) 6.3-15 KV için	Ad	57.552.72	57.552.72	57.552.72			
		Dört Hücresli (İBE-110) 6.3-15 KV için	Ad	73.184.64	73.184.64	73.184.64			
		Altı Hücresli (İBE-111) 6.3-15 KV için	Ad	82.066.21	82.066.21	82.066.21			
		Sekiz Hücresli (İBE-112) 6.3-15 KV için	Ad	98.426.49	98.426.49	98.426.49			
		On Hücresli (İBE-113) 6.3-15 KV için	Ad	108.074.86	108.074.86	108.074.86			
36.3		KULE ÇIKIŞLI TİP TRAFÖ BİNALARI							
		İki Hücresli (İBE-105) 6.3-15-30 KV için	Ad	62.164.83	62.164.83	62.164.83			
		Üç Hücresli (İBE-106) 6.3-15-30 KV için	Ad	91.536.38	91.536.38	91.536.38			
		Bes Hücresli (İBE-107) 6.3-15-30 KV için	Ad	108.045.01	108.045.01	108.045.01			
		İki Hücresli (İBE-114) 6.3-15-30 KV için	Ad	95.648.23	95.648.23	95.648.23			
		Dört Hücresli (İBE-115) 6.3-15-30 KV için	Ad	104.763.09	104.763.09	104.763.09			
		Dört Hücresli (İBE-116) 30-34.5 KV için	Ad	115.293.97	115.293.97	115.293.97			
		Altı Hücresli (İBE-117) 6.3-15 KV için	Ad	119.971.72	119.971.72	119.971.72			
		Altı Hücresli (İBE-118) 30-34.5 KV için	Ad	133.063.51	133.063.51	133.063.51			
		Sekiz Hücresli (İBE-119) 6.3-15 KV için	Ad	136.101.52	136.101.52	136.101.52			
		Sekiz Hücresli (İBE-120) 30-34.5 KV için	Ad	160.256.17	160.256.17	160.256.17			
		NOT:1) Makru bina bedellerine her bina için aşağıda gösterilen miktarlarda kazı ve taşıma kazısı (serbest kazı) bedelleri dahildir.							

MAZEME	MONTAJ (TL)	IZHARAT NAKLIVESI (TL)	DEMONTAJ (SOKME) (TL)
(TL)	I.BOLGE II.BOLGE III.BOLGE	I.BOLGE II.BOLGE III.BOLGE	I.BOLGE II.BOLGE III.BOLGE

POZ	NO	36.3 İBE-106 için : 40 m³ İBE-107 için : 70 m³ İBE-108 için : 30 m³ İBE-109 için : 30 m³ İBE-110 için : 50 m³ İBE-111 için : 60 m³ İBE-112 için : 80 m³ İBE-113 için : 90 m³ İBE-114 için : 60 m³ İBE-115 için : 70 m³ İBE-116 için : 80 m³ İBE-117 için : 80 m³ İBE-118 için : 100 m³ İBE-119 için : 100 m³ İBE-120 için : 120 m³ 2) Hırcıncı bölümlerine ait tel kafesli kapılar ve kablo kanalları malı bedellere dahil değildir. Bunların bedelleri ait oldukları pozlardan ayrıca ödenir. 3) KALETİERASİT Sıva yapılması halinde binarlarda malı bedelin dışında ödenecek olan imalat bilm. İyelleri. İBE-105 için : 100 m³ İBE-106 için : 100 m³ İBE-107 için : 100 m³ İBE-108 için : 100 m³ İBE-109 için : 100 m³ İBE-110 için : 100 m³ İBE-111 için : 100 m³ İBE-112 için : 100 m³ İBE-113 için : 100 m³ İBE-114 için : 100 m³ İBE-115 için : 100 m³ İBE-116 için : 100 m³ İBE-117 için : 100 m³ İBE-118 için : 100 m³ İBE-119 için : 100 m³ İBE-120 için : 100 m³ İBE-121 için : 100 m³ İBE-122 için : 100 m³ İBE-123 için : 100 m³ İBE-124 için : 100 m³ İBE-125 için : 100 m³ İBE-126 için : 100 m³ İBE-127 için : 100 m³ İBE-128 için : 100 m³ İBE-129 için : 100 m³ İBE-130 için : 100 m³ İBE-131 için : 100 m³ İBE-132 için : 100 m³ İBE-133 için : 100 m³ İBE-134 için : 100 m³ İBE-135 için : 100 m³ İBE-136 için : 100 m³ İBE-137 için : 100 m³ İBE-138 için : 100 m³ İBE-139 için : 100 m³ İBE-140 için : 100 m³ İBE-141 için : 100 m³ İBE-142 için : 100 m³ İBE-143 için : 100 m³ İBE-144 için : 100 m³ İBE-145 için : 100 m³ İBE-146 için : 100 m³ İBE-147 için : 100 m³ İBE-148 için : 100 m³ İBE-149 için : 100 m³ İBE-150 için : 100 m³ İBE-151 için : 100 m³ İBE-152 için : 100 m³ İBE-153 için : 100 m³ İBE-154 için : 100 m³ İBE-155 için : 100 m³ İBE-156 için : 100 m³ İBE-157 için : 100 m³ İBE-158 için : 100 m³ İBE-159 için : 100 m³ İBE-160 için : 100 m³ İBE-161 için : 100 m³ İBE-162 için : 100 m³ İBE-163 için : 100 m³ İBE-164 için : 100 m³ İBE-165 için : 100 m³ İBE-166 için : 100 m³ İBE-167 için : 100 m³ İBE-168 için : 100 m³ İBE-169 için : 100 m³ İBE-170 için : 100 m³ İBE-171 için : 100 m³ İBE-172 için : 100 m³ İBE-173 için : 100 m³ İBE-174 için : 100 m³ İBE-175 için : 100 m³ İBE-176 için : 100 m³ İBE-177 için : 100 m³ İBE-178 için : 100 m³ İBE-179 için : 100 m³ İBE-180 için : 100 m³ İBE-181 için : 100 m³ İBE-182 için : 100 m³ İBE-183 için : 100 m³ İBE-184 için : 100 m³ İBE-185 için : 100 m³ İBE-186 için : 100 m³ İBE-187 için : 100 m³ İBE-188 için : 100 m³ İBE-189 için : 100 m³ İBE-190 için : 100 m³ İBE-191 için : 100 m³ İBE-192 için : 100 m³ İBE-193 için : 100 m³ İBE-194 için : 100 m³ İBE-195 için : 100 m³ İBE-196 için : 100 m³ İBE-197 için : 100 m³ İBE-198 için : 100 m³ İBE-199 için : 100 m³ İBE-200 için : 100 m³ İBE-201 için : 100 m³ İBE-202 için : 100 m³ İBE-203 için : 100 m³ İBE-204 için : 100 m³ İBE-205 için : 100 m³ İBE-206 için : 100 m³ İBE-207 için : 100 m³ İBE-208 için : 100 m³ İBE-209 için : 100 m³ İBE-210 için : 100 m³ İBE-211 için : 100 m³ İBE-212 için : 100 m³ İBE-213 için : 100 m³ İBE-214 için : 100 m³ İBE-215 için : 100 m³ İBE-216 için : 100 m³ İBE-217 için : 100 m³ İBE-218 için : 100 m³ İBE-219 için : 100 m³ İBE-220 için : 100 m³ İBE-221 için : 100 m³ İBE-222 için : 100 m³ İBE-223 için : 100 m³ İBE-224 için : 100 m³ İBE-225 için : 100 m³ İBE-226 için : 100 m³ İBE-227 için : 100 m³ İBE-228 için : 100 m³ İBE-229 için : 100 m³ İBE-230 için : 100 m³ İBE-231 için : 100 m³ İBE-232 için : 100 m³ İBE-233 için : 100 m³ İBE-234 için : 100 m³ İBE-235 için : 100 m³ İBE-236 için : 100 m³ İBE-237 için : 100 m³ İBE-238 için : 100 m³ İBE-239 için : 100 m³ İBE-240 için : 100 m³ İBE-241 için : 100 m³ İBE-242 için : 100 m³ İBE-243 için : 100 m³ İBE-244 için : 100 m³ İBE-245 için : 100 m³ İBE-246 için : 100 m³ İBE-247 için : 100 m³ İBE-248 için : 100 m³
-----	----	--



POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)	İHARAT NAKİYESİ (TL)	DEMONTAJ (SOKME) (TL)
36.4	TEK TİPİ RESİDİ OLÇU BİNASI (KABİNİ) (KOK)		Ad. 64.868,09 Ad. 86.415,59 Ad. 109.138,24	Ad. 64.868,09 Ad. 86.415,59 Ad. 109.138,24		
	İki Hücresel					
	Üç Hücresel					
	Ali Hücresel					
	NOT :					
	(KOK'un profesione ve sarınamasına uygun olarak yapılması,kullanılacak her türlü malzemenin nakli, çençere pançuruar, geçit izolatorları için tespit levhası (sac) nakliyat ve gevre düzenleme bedelleri dışkapı, hücrelerin tel kales kapları ve kablo kanalları , her türlü işçilik ve yüklenici kan dahil olarak anahtar teslimi maktu bedel					
36.5	KULESİZ TİP TRAFO BİNALARI (Yer altı kablo gınsıl)					
	DAPT - 1 (iki Hücresel) 34.5 KV	Ad.	91.976,19	91.976,19		
	DAPT - 2 (Dört Hücresel) 34.5 KV	Ad.	112.915,52	112.915,52		
	DAPT - 3 (Ali Hücresel) 34.5 KV	Ad.	137.843,08	137.843,08		
	DAPT - 4 (Sekiz Hücresel) 34.5 KV	Ad.	157.628,38	157.628,38		
	DAPT - 5 (On Hücresel) 34.5 KV	Ad.	180.184,77	180.184,77		
	NOT 1: Yüzde seviyelerindeki ödemeler :					
	Elektrik Dağıtım Şebekeleri İnşaat İşleri Özel (Şehir ve Köy) sarınamasının 4.2.3 Maddesi doğrultusunda yapılacaktır.					
	2:Hücre bölünmesine ait tel kales kapıları ve kablo kanalları maktu bedele dahil değildir.					
	3: Maktu bina bedellerine her bina için aşağıda gösterilen miktarlardaki tesliye ve lanzim kazısı (serbest kazı) bedelleri dahildir.					
	DAPT-1 için : 35 m³					
	DAPT-2 için : 45 m³					
	DAPT-3 için : 50 m³					
	DAPT-4 için : 60 m³					
	DAPT-5 için : 70 m³					
	4: DAPT tipi kulesiz (yeraltı kablo gınsıl) binalarda sac hücre yapıldığı takdirde, tuğla olan hücre bölme duvarları, göçünü bedelin içinde olduğundan, tuğla hücre bölme duvarının 1 adedinin bedeli olan montaj suyunundaki bedel düşülecektir					
	TUĞLA HÜCRE A-TİPİ SAC HÜCRE					
	DÜVARİ SAYISI TOPLAM AĞIRLIĞI					
	DAPT - 2 (Dört Hücresel) 34.5 KV 2 ADET 1639 KG					
	DAPT - 3 (Ali Hücresel) 34.5 KV 4 ADET 2276 KG					
	DAPT - 4 (Sekiz Hücresel) 34.5 KV 6 ADET 2913 KG					
	DAPT - 5 (On Hücresel) 34.5 KV 8 ADET 3550 KG					
36.6	DAĞITIM VE TRAFO MERKEZLERİ					
36.6.a	DAĞITIM VE TRAFO MERKEZLERİ TİP TRAFO BİNALARI					
	DAPT - 8 DM-TM (8 Hücresel) 36-36/15 KV	Ad.	373.598,16	373.598,16		
	DAPT - 12 DM-TM (12 Hücresel) 36-36/15 KV	Ad.	416.154,90	416.154,90		
	DAPT - 16 DM-TM (16 Hücresel) 36-36/15 KV	Ad.	459.379,80	459.379,80		
	DAPT - 20 DM-TM (20 Hücresel) 36-36/15 KV	Ad.	502.040,17	502.040,17		
	DAPT - 24 DM-TM (24 Hücresel) 36-36/15 KV	Ad.	544.945,40	544.945,40		
	DAPT - 28 DM-TM (28 Hücresel) 36-36/15 KV	Ad.	587.283,59	587.283,59		
	DAPT - 32 DM-TM (32 Hücresel) 36-36/15 KV	Ad.	629.898,79	629.898,79		



POZ	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)	İHARAT NAKLİYESİ (TL)	DEMONTAJ (SOKME) (TL)
	NOT 1: Yüzde seviyelerindeki ödemeler:					
	Elektrik Dağıtım Şebekeleri İnşaat İşleri özel					
	(Şehir ve Köy) Sarımsağın 4.2.3 Maddesi					
	doğrultusunda yapılacaktır.					
	2: Hücresel bölmeleme aile kablosu kanalları ve bakımları					
	sac makiyi bedele dahil, telkafes kapılar ise makiyi					
	bedele dahil değildir.					
	3: A-TİPİ SAC HÜCRE TOPLAM AĞIRLIKLARI					
	A-TİPİ SAC HÜCRE					
	TOPLAM AĞIRLIĞI					
	DAPT - 8 DM-TM (8 Hücresel) 36-36/15 KV 3021 KG					
	DAPT - 12 DM-TM (12 Hücresel) 36-36/15 KV 4330 KG					
	DAPT - 16 DM-TM (16 Hücresel) 36-36/15 KV 5639 KG					
	DAPT - 20 DM-TM (20 Hücresel) 36-36/15 KV 6948 KG					
	DAPT - 24 DM-TM (24 Hücresel) 36-36/15 KV 8257 KG					
	DAPT - 28 DM-TM (28 Hücresel) 36-36/15 KV 9566 KG					
	DAPT - 32 DM-TM (32 Hücresel) 36-36/15 KV 10875 KG					
	36 KV STANDART SAC HÜCRE	kg.	3,25	12,82	14,10	18,66
	Sac hücre imal edilerek iş yerine getirilmis ise montaj					
	bedelini nakdiye sütununda yazılan fiyali malzeme					
	bedeline eklenerek ödenir.					
36.6.b	DAĞITIM VE TRAFO MERKEZLERİNDE FOSSEPTİK ÇUKURU					
	FOSSEPTİK TİP - I (Sızdırmaz TİP)	Ad.	9.712,69	9.712,69	9.712,69	
	FOSSEPTİK TİP - II (Sızdırmaz TİP)	Ad.	8.822,26	8.822,26	8.822,26	
36.6.c	TRAFO MERKEZLERİNDE TRAFO TEMELİ					
	50 Tonluk Trafo Temeli	Ad.	14.719,10	14.719,10	14.719,10	
36.7	MOD-1	Ad.	62.365,18	62.365,18	62.365,18	
	MOD-2	Ad.	78.704,26	78.704,26	78.704,26	
	MOD-3	Ad.	70.241,81	70.241,81	70.241,81	
	MOD-4	Ad.	87.552,27	87.552,27	87.552,27	
	MOD-5	Ad.	99.624,01	99.624,01	99.624,01	
	NOT 1: Yüzde seviyelerindeki ödemeler:					
	Elektrik Dağıtım Şebekeleri İnşaat İşleri özel					
	(Şehir ve Köy) Sarımsağın 4.2.3 Maddesi					
	doğrultusunda yapılacaktır.					
	2: Kablo kanalları Makiyi Bedele dahildir					
	3: Makiyi Bina Bedellerine Her Bina İçin Aşağıda					
	Gösterilen Miktarlardaki Tesviye ve İlanzım Kazısı					
	(Serbest Kazı) Bedeleli dahildir.					
	MOD-1 için : 25 m3					
	MOD-2 için : 35 m3					
	MOD-3 için : 40 m3					
	MOD-4 için : 40 m3					
	MOD-5 için : 50 m3					



2018 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKİYESİ BEDELLERİ


POZ	NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇÜ	MALZEME	MONTAJ (TL)	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	DEMONTAJ (SOKME) (TL)
36.8.3		KULE ÇIKIŞLI TİPİ TRAFÖ BİNALARI							
36.8.4		TEK TİPİ KESİCİ ÖLÇÜ BİNASI (KABINI) (KOK)							
		İKİ Hücresel (IBE-114) 6.3-15-30 KV için	Ad.	163.497,48	103.497,48				
		Dört Hücresel (IBE-115) 6.3-15-30 KV için	Ad.	112.763,18	112.763,18				
		Altı Hücresel (IBE-117) 6.3-15 KV için	Ad.	123.477,82	123.477,82				
		Altı Hücresel (IBE-118) 30-34,5 KV için	Ad.	128.318,27	128.318,27				
		Altı Hücresel (IBE-119) 30-34,5 KV için	Ad.	141.288,30	141.288,30				
		Sekiz Hücresel (IBE-119) 6.3-15 KV için	Ad.	152.495,73	152.495,73				
		Sekiz Hücresel (TEK-1) 30-34,5 KV için	Ad.	170.119,43	170.119,43				
36.8.5		KOLESLİZ TİPİ TRAFÖ BİNALARI (Yer altı Kablo Girişli)							
		DAPT - 1 (14 Hücresel) 34,5 KV,	Ad.	97.854,03	97.854,03				
		DAPT - 2 (Dört Hücresel) 34,5 KV,	Ad.	117.889,22	117.889,22				
		DAPT - 3 (Altı Hücresel) 34,5 KV,	Ad.	144.579,03	144.579,03				
		DAPT - 4 (Sekiz Hücresel) 34,5 KV,	Ad.	160.481,14	160.481,14				
		DAPT - 5 (On Hücresel) 34,5 KV,	Ad.	189.692,39	189.692,39				
36.8.6		DAĞITIM VE TRAFÖ MERKEZLERİ TİPİ TRAFÖ BİNALARI							
		DAPT - 8 DM-TM (8 Hücresel) 36-36/15 KV,	Ad.	442.681,99	442.681,99				
		DAPT - 12 DM-TM (12 Hücresel) 36-36/15 KV,	Ad.	490.602,74	490.602,74				
		DAPT - 16 DM-TM (16 Hücresel) 36-36/15 KV,	Ad.	539.366,18	539.366,18				
		DAPT - 20 DM-TM (20 Hücresel) 36-36/15 KV,	Ad.	588.411,97	588.411,97				
		DAPT - 24 DM-TM (24 Hücresel) 36-36/15 KV,	Ad.	637.468,03	637.468,03				
		DAPT - 28 DM-TM (28 Hücresel) 36-36/15 KV,	Ad.	684.845,73	684.845,73				
		DAPT - 32 DM-TM (32 Hücresel) 36-36/15 KV,	Ad.	732.742,54	732.742,54				
36.8.7		MODULER HÜCRELİ TRAFÖ BİNALARI (6.3-34,5KV)							
		MOD-1	Ad.	64.899,29	64.899,29				
		MOD-2	Ad.	81.880,52	81.880,52				
		MOD-3	Ad.	73.004,15	73.004,15				
		MOD-4	Ad.	90.628,33	90.628,33				
		MOD-5	Ad.	105.019,74	105.019,74				
		MOD-5A	Ad.	140.213,57	140.213,57				
		MOD-5B	Ad.	186.549,24	186.549,24				
36.8.7		NOT : 1) Maktû bina bedellerine her bina için aşağıda gösterilen miktarlardaki tesviye ve lansizm kazısı (serbest kazi) bedelleri dahildir.							
		IBE-105 için : 15 m³							
		IBE-106 için : 25 m³							
		IBE-107 için : 35 m³							
		IBE-108 için : 20 m³							
		IBE-109 için : 25 m³							
		IBE-110 için : 35 m³							
		IBE-111 için : 40 m³							
		IBE-112 için : 45 m³							
		IBE-113 için : 55 m³							
		IBE-114 için : 30 m³							
		IBE-115 için : 35 m³							
		IBE-116 için : 40 m³							
		IBE-117 için : 40 m³							
		IBE-118 için : 45 m³							
		IBE-119 için : 45 m³							
		TEK - 1 için : 60 m³							
		DAPT-1 için : 35 m³							

MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLĞU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SOKME) (TL)		
			I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE

DAPT-2 İÇİN : 45 m ³	DAPT-3 İÇİN : 55 m ³	DAPT-4 İÇİN : 60 m ³	DAPT-5 İÇİN : 70 m ³	MOD-1 İÇİN : 25 m ³	MOD-2 İÇİN : 30 m ³	MOD-3 İÇİN : 30 m ³	MOD-4 İÇİN : 40 m ³	MOD-5 İÇİN : 50 m ³	KOK-2 İÇİN : 20 m ³	KOK-3 İÇİN : 30 m ³	KOK-6 İÇİN : 35 m ³	DAPT - DM-TM 8 İÇİN : 150 m ³	DAPT - DM-TM 12 İÇİN : 165 m ³	DAPT - DM-TM 16 İÇİN : 180 m ³	DAPT - DM-TM 20 İÇİN : 195 m ³	DAPT - DM-TM 24 İÇİN : 215 m ³	DAPT - DM-TM 28 İÇİN : 230 m ³	DAPT - DM-TM 32 İÇİN : 245 m ³	2) HÜCRE DÖNMEYEN ALI BAKLAVALI SAC, 101 KALEŞİ	KAPLAVAR KABLO KANALININ MAKUL BEDELLERE DAHİL OLAN VE DÖNMEYEN İNATLAR BİTİM İYALİ TARTIYAN KİTAPINDA GÖSTERİLMİŞ OLAN SAC, DAHİL OLMAYANLARIN BEDELLERİ ALI OLUŞTUKTAN SONRA	3) TİFAO BİNA ÇEYREK KALEŞERASİL SİVA YAPILDIĞINDA BİTİM İYALİ KİTAPINDAKİ İYALİ LİSTELERİNE GÖRE DÖNME YAPILIR. (Bu İYALİ, MAKUL BEDELE DAHİL OLAN RENKİLİ KİREÇ BADAĞA BEDELLERİ DÜŞÜLEREK BULUNMUŞTUR. KALEŞERASİL SİVA BEDELLERİ FARKLI HESAP EDİLİRKEN, BAY BAKANLIĞI BİTİM İYALİ TARTIYAN KİTAPINDAN 27.558/1 POZ NO'LU İNATLIL BİTİM İYALİ DİKKATE ALINMUŞTUR.	TRAFÖ BİNALARI TADİLATLARI	PREFABRİK BETONARME TRAFÖ BİNALARI (1999 YILI DEPREM YÖNETMENİĞİNE GÖRE)	KÜLESİZ TİP TRAFÖ BİNASI 15 KV.	37.4.1	İki Hücresi (İBE-108) 6.3-15 KV İÇİN	Üç Hücresi (İBE-109) 6.3-15 KV İÇİN	Dört Hücresi (İBE-110) 6.3-15 KV İÇİN	Altı Hücresi (İBE-111) 6.3-15 KV İÇİN	Sekiz Hücresi (İBE-112) 6.3-15 KV İÇİN	On Hücresi (İBE-113) 6.3-15 KV İÇİN	KULE TİPİ TRAFÖ BİNASI 30 KV.	37.4.2	Üç Hücresi (İBE-106) 6.3-15-30 KV İÇİN	Beş Hücresi (İBE-107) 6.3-15-30 KV İÇİN	KULE ÇIKIŞLI TRAFÖ BİNASI 30 KV.	37.4.3	İki Hücresi (İBE-114) 6.3-15-30 KV İÇİN	Dört Hücresi (İBE-116) 30-34.5 KV İÇİN	Altı Hücresi (İBE-118) 30-34.5 KV İÇİN	NOT: 2002 YILI VEYA DAHA SONRAKİ BİLE TİFALE EDİLEN İŞLERDE KULLANILACAKTIR.	BOZULAN KAPLAVAR VE YOL KAPLAMALARININ SOKULMESİ VE YENİDEN YAPILMASI	33
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	--	---	----------------------------	--	---------------------------------	--------	--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------	--------	--	---	----------------------------------	--------	---	--	--	--	---	----

Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.	Ad.
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

POZ	NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)	İHARAT NAKLİYESİ (TL)	DEMONTAJ (SÖKME) (TL)	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	IV.BÖLGE
33.1		BOZULAN KALDIRIM VE YOL KAPLAMALARININ SÖKÜLMESİ									
		a) Amavut kaldırımı (Parke)	m ²	10,66	11,95	14,11					
		b) Söse	m ²	20,66	22,72	26,86					
		c) Beton	m ²	23,65	25,91	30,62					
		d) Asfalt	m ²	22,05	24,27	28,67					
33.2		BOZULAN KALDIRIM VE YOL KAPLAMALARININ YENİDEN YAPILMASI									
		a) Amavut kaldırımı (Parke)	m ²	36,76	40,45	47,78					
		b) Söse	m ²	38,30	42,14	49,79					
		c) Beton	m ²	75,37	82,92	97,98					
		d) Asfalt	m ²	105,66	116,11	137,23					
34		BETON KABLO KANALI VE BAKLAVALI SAC									
		NOT:1) BE ve DAP1 tipi binalarda gölünü bedelin içindedir.									
		2) DAP1 DM-1M tipi binalarda gölünü bedelin içindedir.									
		Beton Kablo Kanalı ve Baklavalı Sac	m.	258,47	294,33	336,01					
34.1		YALNIZ BETON KABLO KANALI YAPILMASI	m.								
35		GALVANİZLİ DİKENLİ TEL									
		Galvanizli Dikenli Tel	kg.	5,79	1,87	2,06	2,43	0,03	0,03	0,04	
		3) KALETEREKASIT Sıva yapılması halinde binalarda makitü bedelin dışında ödenecek olan imalat birim fiyatları:									
35		BE-105 için		1.982,78	1.982,78	1.982,78					
		BE-106 için		2.664,42	2.664,42	2.664,42					
		BE-107 için		2.919,41	2.919,41	2.919,41					
		BE-108 için		1.187,31	1.187,31	1.187,31					
		BE-109 için		1.484,57	1.484,57	1.484,57					
		BE-110 için		1.588,71	1.588,71	1.588,71					
		BE-111 için		1.779,46	1.779,46	1.779,46					
		BE-112 için		1.996,52	1.996,52	1.996,52					
		BE-113 için		2.184,00	2.184,00	2.184,00					
		BE-114 için		2.445,40	2.445,40	2.445,40					
		BE-115 için		2.597,04	2.597,04	2.597,04					
		BE-116 için		2.879,38	2.879,38	2.879,38					
		BE-117 için		2.861,45	2.861,45	2.861,45					
		BE-118 için		3.277,63	3.277,63	3.277,63					
		BE-119 için		3.277,63	3.277,63	3.277,63					
		TEK-1 için		3.808,69	3.808,69	3.808,69					
35		DAP1-1 için		2.490,54	2.490,54	2.490,54					
		DAP1-2 için		2.911,04	2.911,04	2.911,04					
		DAP1-3 için		3.351,42	3.351,42	3.351,42					
		DAP1-4 için		3.759,10	3.759,10	3.759,10					
		DAP1-5 için		4.177,37	4.177,37	4.177,37					
		MOD-1 için		1.227,35	1.227,35	1.227,35					
		MOD-2 için		1.650,98	1.650,98	1.650,98					
		MOD-3 için		1.518,19	1.518,19	1.518,19					
		MOD-4 için		1.874,32	1.874,32	1.874,32					
		MOD-5 için		2.081,82	2.081,82	2.081,82					




34


Sayfa 205

POZ	NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)	İHARAT NAKLİYESİ (TL)	DEMONTAJ (SÖKME) (TL)
		MOD-5A için		2.758,23	3.315,58		
		MOD-5B için		2.758,23	3.315,58		
		NOT: A)Bu fiyatlar,makru bedele dahil olan renkli kireç badana bedeli düşülerek bulunmaktadır.					
		B)Kalelerasil siva bedel farkı hesap edilirken Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Birim Fiyat Tarihleri Kılavuzundan Z/7.558/1 poz no.lu tnatat birim fiyatı dikkate alınmıştır.					
36.5		4: DAP-T tipi küresiz (yeraltı kablo girişli) binarlarda sac hücre yapıldığı takdirde, tuğla olan hücre bölme duvarları, göçürü bedelin içinde olduğundan, tuğla hücre bölme duvarlarının 1 adetinin bedeli olan montaj süresindeki bedel düşülecektir					
		TUĞLA HÜCRE A-TİPİ SAC HÜCRE DUVARİ SAYISI TOPLAM AGIRLIĞI					
		DAPT - 2 (Dört Hücreli) 34,5 KV 2 ADET 1639 KG					
		DAPT - 3 (Alı Hücreli) 34,5 KV 4 ADET 2276 KG					
		DAPT - 4 (Sekiz Hücreli) 34,5 KV 6 ADET 2913 KG					
		DAPT - 5 (On Hücreli) 34,5 KV 8 ADET 3650 KG					
36.6.a		DAGITIM VE TRAFO MERKEZLERİ TİP TRAFO BİNALARI					
36.6.a		3: A-TİPİ SAC HÜCRE TOPLAM AGIRLIKLARI					
		A-TİPİ SAC HÜCRE TOPLAM AGIRLIĞI					
		DAPT - 8 DM-TM (8 Hücreli) 36-36/15 KV 3021 KG					
		DAPT - 12 DM-TM (12 Hücreli) 36-36/15 KV 4330 KG					
		DAPT - 16 DM-TM (16 Hücreli) 36-36/15 KV 5639 KG					
		DAPT - 20 DM-TM (20 Hücreli) 36-36/15 KV 6948 KG					
		DAPT - 24 DM-TM (24 Hücreli) 36-36/15 KV 8257 KG					
		DAPT - 28 DM-TM (28 Hücreli) 36-36/15 KV 9566 KG					
		DAPT - 32 DM-TM (32 Hücreli) 36-36/15 KV 10875 KG					
36.6.b		36 KV. STANDART SAC HÜCRE	kg.	3,25	10,44	11,49	13,58
		Sac hücre inat edilerek iş yerine getirilmiştir ise montaj bedelinin nakliye süresinde yazılan fiyatı malzeme bedeline eklenerek ödenir.					
36.6.b		DAGITIM VE TRAFO MERKEZLERİNDE FOSSEPTİK ÇUKURU					
		FOSSEPTİK TİP - I (Sızdırmalı TİP)					
		FOSSEPTİK TİP - II (Sızdırmaz TİP)					
36.6.c		TRAFO MERKEZLERİNDE TRAFO TEMELİ					
		50 Tonluk Trafo Temeli					
		NOT : Projedeki A = 3,50 mt. ve B = 2,00 mt olan uzunluğun dışına çıkıldığı takdirde atışman tanzim edilirerek,Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyatları uygulanarak ödemeler yapılacaktır.					
36.8		TİP TRAFO BİNALARI					
		(1999 YILI DEPREM YÖNETMENLİĞİNE GÖRE)					
36.8.1		KÜLESİZ TİP TRAFO BİNALARI					
		100 Hücreli (100) 6,3-15 KV için					
		100 Hücreli (100) 6,3-15 KV için					
		Ad.		57.905,42	66.523,84	57.905,42	66.523,84
		Ad.		57.905,42	66.523,84	57.905,42	66.523,84





POZ	MALZEME VEYA İŞİN ÇİNSİ	OLÇU	MALZEME	İL I	(BÖLGE II BÖLGE III BÖLGE IV BÖLGE V BÖLGE VI BÖLGE VII BÖLGE VIII BÖLGE IX BÖLGE X BÖLGE XI BÖLGE XII BÖLGE XIII BÖLGE XIV BÖLGE XV BÖLGE XVI BÖLGE XVII BÖLGE XVIII BÖLGE XIX BÖLGE XX BÖLGE XXI BÖLGE XXII BÖLGE XXIII BÖLGE XXIV BÖLGE XXV BÖLGE XXVI BÖLGE XXVII BÖLGE XXVIII BÖLGE XXIX BÖLGE XXX)	DEMONTAJ (SOKME) (TL)
36.8.2	KULE TİPİ TRAFİO BİNALARI		Ad.	65.808,54	65.808,54	65.808,54
	IKI Hücresel (IBE-105) 6.3-15-30 KV için		Ad.	95.882,02	95.882,02	95.882,02
	Üç Hücresel (IBE-106) 6.3-15-30 KV için		Ad.	111.594,35	111.594,35	111.594,35
36.8.3	KULE ÇIKIŞLI TİPİ TRAFİO BİNALARI		Ad.	65.808,54	65.808,54	65.808,54
	İKİ Hücresel (IBE-114) 6.3-15-30 KV için		Ad.	99.560,29	99.560,29	99.560,29
	Dört Hücresel (IBE-115) 6.3-15-30 KV için		Ad.	108.440,21	108.440,21	108.440,21
	Dört Hücresel (IBE-116) 30-34.5 KV için		Ad.	118.747,35	118.747,35	118.747,35
	Altı Hücresel (IBE-117) 6.3-15 KV için		Ad.	123.389,58	123.389,58	123.389,58
	Altı Hücresel (IBE-118) 30-34.5 KV için		Ad.	135.881,57	135.881,57	135.881,57
	Sekiz Hücresel (IBE-119) 6.3-15 KV için		Ad.	146.701,55	146.701,55	146.701,55
	Sekiz Hücresel (TEK-1) 30-34.5 KV için		Ad.	163.669,04	163.669,04	163.669,04
36.8.4	TEK TİPİ KESİCİ OLÇU BİNASI (KABİNİ) (KOK)		Ad.	63.576,57	63.576,57	63.576,57
	Üç Hücresel		Ad.	90.258,72	90.258,72	90.258,72
	Altı Hücresel		Ad.	116.812,16	116.812,16	116.812,16
36.8.5	KULESİZ TİPİ TRAFİO BİNALARI (Yer alı Kablo Girişli)		Ad.	94.158,23	94.158,23	94.158,23
	DAP1 - 1 (iki Hücresel) 34.5 KV		Ad.	113.426,31	113.426,31	113.426,31
	DAP1 - 2 (Dört Hücresel) 34.5 KV		Ad.	139.134,80	139.134,80	139.134,80
	DAP1 - 3 (Altı Hücresel) 34.5 KV		Ad.	154.375,17	154.375,17	154.375,17
	DAP1 - 4 (Sekiz Hücresel) 34.5 KV		Ad.	182.560,44	182.560,44	182.560,44
36.8.6	DAĞITIM VE TRAFİO MERKEZLERİ TİPİ TRAFİO BİNALARI		Ad.	425.477,57	425.477,57	425.477,57
	DAP1 - 8 DM-TM (8 Hücresel) 36-36/15 KV		Ad.	471.586,41	471.586,41	471.586,41
	DAP1 - 16 DM-TM (16 Hücresel) 36-36/15 KV		Ad.	518.487,03	518.487,03	518.487,03
	DAP1 - 20 DM-TM (20 Hücresel) 36-36/15 KV		Ad.	565.665,59	565.665,59	565.665,59
	DAP1 - 24 DM-TM (24 Hücresel) 36-36/15 KV		Ad.	612.878,31	612.878,31	612.878,31
	DAP1 - 28 DM-TM (28 Hücresel) 36-36/15 KV		Ad.	658.457,41	658.457,41	658.457,41
	DAP1 - 32 DM-TM (32 Hücresel) 36-36/15 KV		Ad.	704.542,29	704.542,29	704.542,29
36.8.7	MODÜLER HÜCRELİ TRAFİO BİNALARI (6.3-34.5 KV)		Ad.	62.401,55	62.401,55	62.401,55
	MOD-1		Ad.	62.401,55	62.401,55	62.401,55
	MOD-2		Ad.	78.772,08	78.772,08	78.772,08
	MOD-3		Ad.	70.224,96	70.224,96	70.224,96
	MOD-4		Ad.	87.190,54	87.190,54	87.190,54
	MOD-5		Ad.	101.035,01	101.035,01	101.035,01
	MOD-5A		Ad.	134.860,86	134.860,86	134.860,86
	MOD-5B		Ad.	179.621,72	179.621,72	179.621,72
	NOT : 1) Makru bina bedellerine her kına için aşağıda gösterilen miktardaki tesviye ve tamzım kazısı (serbest kazı) bedelleri dahildir.					
	IBE-105 için : 15 m³					
	IBE-106 için : 25 m³					
	IBE-108 için : 20 m³					
	IBE-107 için : 35 m³					



POZ	NO	MAL ZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)	IHZARAT NAKLİYESİ (TL)	DEMONTAJ (SOKME) (TL)	I.BÖLGE I	II.BÖLGE II	III.BÖLGE III
		İBE-110 için : 35 m ³								
		İBE-111 için : 40 m ³								
		İBE-112 için : 45 m ³								
		İBE-113 için : 65 m ³								
		İBE-114 için : 30 m ³								
		İBE-115 için : 35 m ³								
		İBE-116 için : 40 m ³								
		İBE-117 için : 40 m ³								
		İBE-118 için : 45 m ³								
		İBE-119 için : 45 m ³								
		TEK - 1 için : 60 m ³								
		DAPT-1 için : 35 m ³								
		DAPT-2 için : 45 m ³								
		DAPT-3 için : 65 m ³								
		DAPT-4 için : 60 m ³								
		DAPT-5 için : 70 m ³								
		MOD-1 için : 25 m ³								
		MOD-2 için : 30 m ³								
		MOD-3 için : 30 m ³								
		MOD-4 için : 40 m ³								
		MOD-5 için : 50 m ³								
		KOK-2 için : 20 m ³								
		KOK-3 için : 30 m ³								
		KOK-6 için : 35 m ³								
		DAPT - DM-TM 8 için : 150 m ³								
		DAPT - DM-TM 16 için : 180 m ³								
		DAPT - DM-TM 20 için : 195 m ³								
		DAPT - DM-TM 24 için : 215 m ³								
		DAPT - DM-TM 26 için : 280 m ³								
		DAPT - DM-TM 32 için : 245 m ³								
		(2) Hücresinin bölme ve bölme altı baklava sac , tel kafesi kaplı ve kablosuz kanalları ile ilgili bedeller dahil olan ve olmayan imalatlar birim fiyatları kitabında gösterilmiştir. oluşan malzeme miktarı bedelleri ait olduğu pozdan ayrılacaktır.								
		(3) Trafo bina cephesinde kalınlığı siva yapıldığında birim fiyatı kitabındaki fiyatlarına göre ödeme yapılır. Bu fiyat kitabındaki fiyatlar sadece kalınlık bakımından değildir. Bay, Bakanlık Birim Fiyatları Kitabından güncellenerek bulunmalıdır. Kalınlıkları siva bedeli farklı hesap edilmelidir. Bay, Bakanlık Birim Fiyatları Kitabından 27.556/1 poz no.lu emsal birim fiyatı kullanılmaktadır.								
36.9		Trafo Binaların Tadilatları	Birim	207,11	207,11	207,11				
37.4		PREFABRİK BETONARME TRAFİO BINALARI (1999 YILI DEĞERLER YONETİM ENDEKSİNE GÖRE)								
37.4.1		KULESİZ TİP TRAFİO BINALARI 15 KV								
37.4.2		KULE TİPİ TRAFİO BINALARI 30 KV								
		HÜCRE (İBE-108) 6.3-15 KV için	Ad.	46.325,54	46.325,54	46.325,54				
		HÜCRE (İBE-109) 6.3-15 KV için	Ad.	53.218,34	53.218,34	53.218,34				
		DÖN HÜCRE (İBE-110) 6.3-15 KV için	Ad.	65.818,96	65.818,96	65.818,96				
		AĞ HÜCRE (İBE-111) 6.3-15 KV için	Ad.	72.873,05	72.873,05	72.873,05				
		Sekiz HÜCRE (İBE-112) 6.3-15 KV için	Ad.	90.118,36	90.118,36	90.118,36				
		On HÜCRE (İBE-113) 6.3-15 KV için	Ad.	99.644,00	99.644,00	99.644,00				

POZ	NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇÜ	MALZEME (TL)	İHARAT NAKLİYESİ (TL)	DEMONTAJ (SOKME) (TL)
37.4.3	Üç Hücresli (İBE-106) 6.3-15-30 KV için	Bes Hücresli (İBE-107) 6.3-15-30 KV için	Ad.	76.706,62	76.706,62	I.BÖLGE II.BÖLGE III.BÖLGE
38.1	A.G. KOMPANZASYON PANOLARI	SABİT VE OTOMATİK KOMPANZASYON PANO KARIKASI : (Dahil-Harici Tip)	m ²	201,02	210,56	231,64
38.2	GRUBUN TAKIM TECHİZATI (Sabit - Otomatik) :	NOT a) Harici tip sabit kompanzasyon panoları için, su iletkenliğinin temini ve cavi karkasının malzeme ve montajı için ayrıca m ² başına MONTAJ sütunundaki bedel pano bedeline eklenir.	m ²	36,30		
38.3	KOMPANZASYON PANOLARININ SABİT TECHİZATI	b) Harici tip otomatik kompanzasyon panosu için: 1- Su iletkenliğinin temini ve cavi karkasının malzeme ve montajı 2- Harici tip sabit kompanzasyon panoları için, su iletkenliğinin temini ve cavi karkasının malzeme ve montajı 3- Harici tip sabit kompanzasyon panoları için, su iletkenliğinin temini ve cavi karkasının malzeme ve montajı 4- Harici tip sabit kompanzasyon panoları için, su iletkenliğinin temini ve cavi karkasının malzeme ve montajı 5- 7.5 KVARA kadar 6- 10 KVARA kadar 7- 15 KVARA kadar 8- 20 KVARA kadar 9- 25 KVARA kadar 10- 30 KVARA kadar 11- 40 KVARA kadar 12- 50 KVARA kadar 13- 60 KVARA kadar 14- 80 KVARA kadar 15- 100 KVARA kadar	TK.	49,02	132,97	146,27
38.4	AG Kuvvet panosu ile kompanzasyon panosu NVT Kılıbat kablosu ve kablonun muhtaza gaz borusunun malzeme ve montaj bedelleri	Poz No : 32.12 ve Poz No : 8'e göre ayrıca odendir.	Ad.	79.648,29	79.648,29	79.648,29
38.5	Otomatik kompanzasyon panosu ginsine konan 3 adet bicaklı sigortalarla, ozemli sahinin malzeme ve montaj bedelleri	Poz No : 19.9 ve 25.18'e göre ayrıca odendir. A.G. Sigortali yuk ayircisi kullanilmast halinde bedel Poz No : 25.21 den odenecektir.	Ad.	108.704,73	108.704,73	108.704,73
39			Ad.	76.706,62	76.706,62	76.706,62
39.1			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.2			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.3			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.4			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.5			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.6			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.7			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.8			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.9			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.10			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.11			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.12			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.13			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.14			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.15			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.16			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.17			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.18			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.19			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.20			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.21			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.22			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.23			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.24			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.25			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.26			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.27			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.28			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.29			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.30			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.31			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.32			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.33			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.34			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.35			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.36			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.37			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.38			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.39			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.40			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.41			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.42			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.43			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.44			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.45			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.46			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.47			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.48			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.49			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.50			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.51			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.52			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.53			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.54			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.55			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.56			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.57			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.58			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.59			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.60			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.61			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.62			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.63			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.64			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.65			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.66			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.67			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.68			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.69			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.70			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.71			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.72			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.73			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.74			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.75			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.76			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.77			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.78			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.79			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.80			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.81			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.82			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.83			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.84			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.85			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.86			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.87			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.88			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.89			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.90			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.91			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.92			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.93			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.94			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.95			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.96			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.97			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.98			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.99			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.100			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.101			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.102			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.103			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.104			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.105			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.106			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.107			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.108			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.109			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.110			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.111			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.112			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.113			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.114			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.115			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.116			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.117			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.118			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.119			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.120			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.121			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.122			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.123			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.124			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.125			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.126			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.127			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.128			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.129			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.130			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.131			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.132			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.133			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.134			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.135			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.136			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.137			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.138			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.139			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.140			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.141			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.142			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.143			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.144			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.145			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.146			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.147			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.148			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.149			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.150			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.151			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.152			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.153			Ad.	89.275,01	89.275,01	89.275,01
39.154			Ad.	89.275,01	89.275,	

POZ	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)	İHZA RAT NAKLİYESİ (TL)	DEMONTAJ (SÖKME) (TL)
38.6	Pano üzerine konacak ölçüm levhikre isareti veya levhasının malzeme ve montaj bedeli Poz No : 26 ve 27'ye göre ayrıca ödenir. Panoların ön kapagi üzerine (kalici gerilimler için) [PANOYA İKİ DAKİKA DOKÜNMME İkaz levhası konacaktır.					
38.7	GÜÇ KONDANSATÖR BAĞLAYALARI					
	-Metalize polipireylen (MPP) (Plastik veya Metal Muhafazalı)					
	400 Voltla					
	525 Voltla					
	İ-Metal (İletkenli) folyolu (Plastik veya Metal Muhafazalı)					
39	Kompansasyon tesisinde (arızalan) değişen malzemenin,malzeme ve montaj bedelleri Poz No:39.1-39.2-39.3-39.4-39.5-39.6'ya göre ödenir.					
39.1	KONTAKTÖRLER					
3 X 8 - 3 X 16 A Kontaktör	Ad.	16,18	33,32	36,65	43,32	1,32
3 X 17 - 3 X 32 A Kontaktör	Ad.	28,41	33,32	36,65	43,32	1,32
3 X 33 - 3 X 45 A Kontaktör	Ad.	55,31	33,32	36,65	43,32	1,32
3 X 46 - 3 X 72 A Kontaktör	Ad.	68,73	33,32	36,65	43,32	1,32
3 X 73 - 3 X 85 A Kontaktör	Ad.	75,08	33,32	36,65	43,32	1,32
3 X 86 - 3 X 130 A Kontaktör	Ad.	154,00	33,32	36,65	43,32	1,32
3 X 131 - 3 X 170 A Kontaktör	Ad.	237,02	33,32	36,65	43,32	1,32
3 X 171 - 3 X 204 A Kontaktör	Ad.	276,20	41,39	45,53	53,80	1,64
3 X 205 - 3 X 250 A Kontaktör	Ad.	363,45	41,39	45,53	53,80	1,64
3 X 251 - 3 X 400 A Kontaktör	Ad.	497,76	41,39	45,53	53,80	1,64
3 X 401 - 3 X 630 A Kontaktör	Ad.	1.185,10	41,39	45,53	53,80	1,64
39.2	REAKTİF GÜÇ RÖLESİ :					
	Ad.	292,66	133,25	146,57	173,22	5,27
39.3	PAKO SALTİRLER					
a) Monofaze pako salter						
10 - 32 A	Ad.	6,64	25,19	27,71	32,75	1,00
40 - 100 A	Ad.	22,98	25,19	27,71	32,75	1,00
160 - 200 A	Ad.	27,21	25,19	27,71	32,75	1,00
b) Trifaze pako salter						
10 - 32 A	Ad.	12,63	25,19	27,71	32,75	1,00
40 - 100 A	Ad.	42,10	25,19	27,71	32,75	1,00
160 - 200 A	Ad.	72,46	25,19	27,71	32,75	1,00
c) Trifaze enversör pako salter						
10 - 32 A	Ad.	18,69	25,19	27,71	32,75	1,00
40 - 100 A	Ad.	82,07	25,19	27,71	32,75	1,00
160 - 200 A	Ad.	88,41	25,19	27,71	32,75	1,00
39.4	MİKRO-SWİC					
	Ad.	2,33	16,23	17,85	21,10	0,62



+

✓

34



**ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKE PROJELERİ İÇİN ETÜD YAPILMASI VE
PROJE DÜZENLENMESİNE AİT BİRİM FİYATLARI**

+

+

2/4



POZ NO	YAPILACAK İŞİN KİMLİ	ÖLÇÜ	1.BÖLGE	2.BÖLGE	3.BÖLGE
40	ETUD RAPORU DÜZENLENMEDE SABİT BEDELLER				
40.1	ETUD RAPORU DÜZENLENMEDE SABİT BEDELLER				
40.1.1	Büyük aralıkli hava hatlarında ihtiva eden YG-AG şebekesi				
	3000 nüfusa kadar olan köy ve kasabalarda		2.420,00	2.420,00	2.851,00
	3001-5000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		3.227,00	3.227,00	3.805,00
	5001-15000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		5.366,00	5.366,00	6.381,00
	15001-30000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		9.097,00	9.097,00	10.849,00
	30001-50000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		12.807,00	12.807,00	15.283,00
	50001-75000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		20.341,00	20.341,00	24.118,00
	75001-100000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		30.689,00	30.689,00	36.300,00
	100001-150000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		50.613,00	50.613,00	59.678,00
40.1.1.1	Büyük aralıkli hava hatlarında ihtiva eden Şehir ve kasabaların Yalnız Y.G. şebekesi projesi ihalelerinde (Poz 40.1.1) Etud raporu düzenlenmede sabit bedeller aynen uygulanır.				
40.1.2	Yalnız YG-AG şebekesi :				
	1000 nüfusa kadar olan köylerde		875,00	875,00	1.076,00
	1000 nüfustan fazla olan köylerde		1.401,00	1.401,00	1.688,00
	3000 nüfusa kadar olan kasabalarda		2.103,00	2.103,00	2.517,00
	3001-5000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		2.961,00	2.961,00	3.466,00
	5001-15000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		5.010,00	5.010,00	6.006,00
	15001-30000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		8.735,00	8.735,00	10.437,00
	30001-50000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		12.404,00	12.404,00	14.894,00
	50001-75000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		20.567,00	20.567,00	23.643,00
	75001-100000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		30.179,00	30.179,00	35.790,00
	100001-150000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		50.043,00	50.043,00	59.000,00
40.1.2.1	Şehir ve kasabaların yalnız Y.G. şebekesi projesi ihalelerinde (Poz 40.1.2) Etud raporu düzenlenmede sabit bedeller aynen uygulanır.				
	Not: Proje, kasaba ve şehir yalnız müstakil bir kısmına ait ise o kısmın nüfusu esas alınır. Nüfusu 150.000' den fazla olan yerler için 150.000' den sonraki her 30.000' lik nüfus dilimi için ilave bedel.				
40.1.3	Yalnız Büyük Aralıkli Hava Hatı				
	1-10 km uzunluğundaki hatlarda		2.089,00	2.089,00	2.495,00
	10-30 km uzunluğundaki hatlarda		3.325,00	3.325,00	3.985,00
	30 km den uzun olan hatlarda		5.124,00	5.124,00	6.105,00



40.2	PROJE DÜZENLEMEDEN SABİT BÜRO MASRAFLARI :				
40.2.1	Büyük aralıklı hava hatnında ihtiva eden YG-Ag şebekesi				
	Nüfusa bakılmaksızın bllumum köylerde	2.420,00	2.420,00		
	10000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda	3.054,00	4.200,00		
	20000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda	5.797,00	5.797,00		
	30000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda	8.593,00	8.593,00		
	40000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda	10.989,00	14.192,00		
	50000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda	18.950,00	18.950,00		
	60000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda	29.535,00	29.535,00		
40.2.1.1	Büyük aralıklı hava hatnında ihtiva eden Şehir ve kasabaların				
	Yalnız Y.G. şebekesi (Poz 40.2.1)Proje				
	düzenlemeye sabit büro masraflarının %70'i ödenir.				
40.2.2	Yalnız YG-Ag şebekesi :				
	Nüfusa bakılmaksızın bllumum köylerde	883,00	883,00		
	10000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda	2.447,00	2.447,00		
	20000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda	3.565,00	3.565,00		
	30000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda	5.110,00	5.110,00		
	40000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda	7.872,00	7.872,00		
	50000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda	10.255,00	10.255,00		
	60000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda	13.403,00	13.403,00		
	75000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda	28.649,00	28.649,00		
40.2.2.1	Şehir ve kasabaların yalnız YG şebekesi projeleri ihalelerinde				
	(Poz 40.2.2) Proje düzenlemeye sabit büro masraflarının %70'i				
	ödenir.				
	Not:100.000 nüfustan sonra her 50.000 nüfus için Poz 40.2				
	deki bedellere ilave edilir.				
	NOT: 40.1 ve 40.2'deki nüfusa göre alınan sabit bedellerde nüfus				
	olarak,ihale tarihindeki en son yapılan Resmî Nüfus sayımındaki				
	nüfus alınacaktır.				
40.2.3	Yalnız Büyük Aralıklı Hava Hattı	2.738,00	2.738,00		
40.3	PROJE DÜZENLEMEDEN DEĞİŞKEN BEDELLER				
	(Büyük Aralıklı Hava Hatnında İhtiva eden YG-Ag şebekesi,				
	Yalnız YG-Ag şebekesi),Yalnız YG Şehir şebekesi)				
40.3.1	Elektrikli bulunmayan,yeni kurulan bağımsız toprak alanları,				
	küçük sanayi siteleri,köy,mezra,oba,vb. veya mevcut tesisin ta-				
	mmamen sökülerek malzemesinden istifade edilmesi mümkün ol-				
	mayan tesislere ait yeni tesis projeleri				
	Behner direk için :				
	Ad.	4,40	4,40		4,40



40.3.2	Tepsi ve ıslah projeleri	Ad.	6,72	6,72	6,72
	Beher direk için : (Yerinde kalan ve demontajdan - Montaj yapılan direkler dahil)				
	Not:Yerinde kalan ve demontajdan monte edilen direklerin toplam sayısı tevsiil ve ıslah projesindeki toplam direk adedinin %10 unu gerektiyorsa Poz no 40.3.2 Maddesindeki bedelin %90 ı ödenir.				
40.3.2.1	Aydınlatma direkleri :	Ad.	4,13	4,13	4,13
40.3.3	Büyük Aralıklı Hava Hatanında : Beher Km. için.....	Km.	878,00	878,00	878,00
40.3.4	Y.G. Yeraltı kabloalan :				
	[Poz40.1.1 ve Poz 40.2.1 kapsamında yapılacak işlerde verilir]				
40.3.5	Trafo lar arasında döşenen ve gerilimi 1 Kv. dan fazla olan YG. kablolar (Bina ile direk arası irtibat kabloları hariç)	Km.	77,00	77,00	77,00
	Santral ve Trafo Postası : (Yerinde kalan trafolar dahil)				
	a) Elektrik santrali için :	Ad.	679,00	679,00	679,00
	b) Beher kabin (Bina veya sac KÖK) tipi trafo postası için :	Ad.	419,00	419,00	419,00
	c) Beher kabin (Bina veya sac KÖK) tipi özel trafo postası için	Ad.	166,00	166,00	166,00
	d) Beher direk tipi trafo postası için :	Ad.	205,00	205,00	205,00
	e) Beher direk tipi özel trafo postası için :	Ad.	82,00	82,00	82,00
	f) 30/15-10,5-6,3 KV.luk beher indirici merkezi için : (Açık sistem olması halinde kablo) resmi verilecektir)	Ad.	2.184,00	2.184,00	2.184,00
	g) Beher dağıtım merkezi için :(Açık Sistem olması halinde her fider için kablo) resmi verilecektir)	Ad.	714,00	714,00	714,00
	Not:Birdim fiyatlar :				
	1-Tasdikili tip projelendirme göre imal edilmekte olan beton direklerde TEDAŞ tipi demir direkler,				
	2-Projelerli tasdikili tip santral ve trafo binaları ,				
	3-Projelerli tasdikili tip trafo direkleri kullanılacağına,				
	4-Her trafo bölgesinin ayrı ayrı ; keşfi,tek hat şeması ile primer malzeme listesi ve trafo binası yerleşitirme planları verileceğine,				
	göre tesbit edilmisdir				
40.4.4	TİP DIŞI KALAN OZEL SANTRAL VEYA TRAFÖ KABINLARI : Yeni veya tadilat projesi yapılacak olan kabine alt şartnameleriyle birlikte komple proje keşfinin % 7 si.				
40.5	Ozel Tip Demir Direkler				
	Direğe ait her türlü hesap ve imalat resmi yapılır.				
40.5.1	Yeni tip YG direk (beher tip için)	Ad.	1.085,00	1.085,00	1.085,00



40.5.2	Tasdikli tiplerde yapılacak tadilat alt hesap kontrolü ve tadilat	Ad.	240,00	240,00	240,00
40.5.3	resimler (beher tip resim için)				
40.5.3	Özel Temel Hesabı (beher tip için)	Ad	240,00	240,00	240,00
40.6	HARİTA ÇIKARTILMASI				
40.6.1	Elektrik şebekesinin projelendirilmesine kafi gelecek kadar haritanın çıkarılması bedeli (şebekesi yapılan kısmın beher km. için)				
40.6.1	Takeometrik harita çıkartılarak takometre defterinin verilmesi halinde	Km.	192,00	192,00	192,00
40.6.2	Pançate veya teodolitle kotuz ve münhanisiz harita çıkarılması halinde	Km.	126,00	126,00	126,00
40.7	A.G. Şebekesinin yeraltı kablosu ile beslenen kısımlarında (Abone bağlantıları ile yeraltı kablosu ile beslenen sokak aydınlatmaları ve A.G. panolarından diğçe çıkış kabloları hariç)	Km.	149,00	149,00	149,00
40.7.1	Açık Gerilim Dağıtım Kutuları (Box)Yeraltı Kablo Şebekelerde Beher Dağıtım Kutusu (Box) için :	Ad.	6,29	6,29	6,29
41	KOMPANZASYON PROJE BEDELİ				
41.1	MAHALİ ETÜT BEDELİ				
	Şartnameye uygun şekilde yapılacak mahallî etüdün ölçüm dışında kalan kısmın bedeli. Mallîne gidip etüdün ölçüm için global bedel.....	Sabit	623,00	623,00	623,00
	Her trafo için ilave bedel.....	Ad.	31,27	31,27	31,27
41.2	ÖLÇÜM BEDELLERİ				
	Mahallî etüt sırasında işveren tarafından istenen trafoalarda şartnamesine uygun ölçüm yapılması.....	Ad.	41,40	45,03	47,83
	NOT : Ölçümler işverence yapılması halinde bu bedeller ödenmeyecektir.				
41.3	ETÜT RAPORU TANZİM EDİLMESİ				
	Şartnamesine uygun olarak etüt raporunun tanzimi ve işverence tasdikine müteakip				
	Baz global bedel.....	Sabit	373,00	373,00	373,00
	Her trafo için ilave bedel.....	Ad.	16,56	16,56	16,56
41.4	PROJE YAPIM BEDELİ				
41.4.1	OTOMATİK KOMPANZASYON BEDELİ				



HARİTA VE PLAN HİZMETLERİNE AİT 2018 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ

POZ NO	YAPILACAK İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	BÖLGELERE GÖRE BİRİM FİYAT TL.		
			I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
50	Tüm yıl için geçerlidir, HARİTA VE PLAN HİZMETLERİ				
50.1	ENH Kamulaştırma Harita İşi	Km.	5.790,00	5.790,00	5.790,00
50.2	İmar İçi TR, İM, DM vb. Kamulaştırma Harita İşi	Adet	1.855,00	1.855,00	1.855,00
50.3	İmar Dışı İM, DM, KÖK vb. Kamulaştırma Harita İşi	Adet	2.415,00	2.415,00	2.415,00
50.4	Plan Tadilat İşi				
50.4.1	TR, İM, DM vb Plan Tadilat İşi	Adet	910,00	910,00	910,00
50.4.2	ENH Plan Tadilat İşi	Km	1.700,00	1.700,00	1.700,00
50.5	Kamulaştırma İşlemlerinin yürütülmesi işi				
50.5.1	Tebliğata Esas Adreslerin Tespit İşi	Malik	7,30	7,30	7,30
50.5.2	Taşınmaz Mal Değerlemesi İşi	Parsel	440,00	440,00	440,00
50.5.3	Pazarlığa Çağrı Bildirimi, Uzlaşmalı /Uzlaşmasız Tutanakların hazırlanması İşi	Malik	14,50	14,50	14,50
50.5.4	Mahkeme Dosyası Hazırlama İşi	Adet	14,50	14,50	14,50
50.5.5	Tapu İşlemlerin Hazırlanması ve Sonuçlandırılması İşi	Adet	29,00	29,00	29,00
50.6	Parsel Bazında ENH Kamulaştırma Haritası İşi	Adet	415,00	415,00	415,00
50.7	Direk Merkezleri ile Elektrik Dağıtım Tesislerinin Köşe Koordinatların ölçülmesi işi	Adet	70,00	70,00	70,00



2018 YILI İŞLETME BAKIM MALZEME , MONTAJ BEDELLERİ

POZ NO	BAKIM ONARIM İŞİNİN CİNSİ	ÖLÇÜ	BİRİM FİYATI TL
60	ENERJİ NAKİL HATLARI KİLOMETRİK BAKIM ONARIMI		
60.1	AĞAÇ , BETON VE BOYALI KAYNAKLI ENH'LAR		
60.1.1	Kategori (zorluk derecesi) 1	Km.	407,50
60.1.2	Kategori (zorluk derecesi) 2	Km.	534,00
60.1.3	Kategori (zorluk derecesi) 3	Km.	712,00
60.2	GALVANİZ VE GALVANİZ CİVATALI ENH'LAR		
60.2.1	Kategori (zorluk derecesi) 1	Km.	557,00
60.2.2	Kategori (zorluk derecesi) 2	Km.	735,00
60.2.3	Kategori (zorluk derecesi) 3	Km.	913,00
61	ALÇAK GERİLİM (AG) VE MUŞTEREK (AG-OG) ŞEBEKELERİNDE KİLOMETRİK BAKIM		
61	Alçak gerilim (AG) ve müşterek (AG-OG) şebekelerinde	Km.	226,00
62	TAKVİYE EMPRENYE YAPILMASI		
62.1	Alçak gerilim (AG) ve müşterek (AG-OG) şebekelerinde ağaç direklere takviye empenye	Ad.	28,60
62.2	Enerji nakil hatlarında ağaç direklere takviye empenye yapılması	Ad.	57,20
63	HARİCİ TİP AYIRICILARIN BAKIM VE ONARIMI		
	Harici tip ayırıcıların bakım ve onarımı	Ad.	207,70
64	TEMELDEN EĞİK DURUMDAKİ DİREKLERİN DÜZELTİLMESİ		
64.1	AĞAÇ DİREKLERİN DÜZELTİLMESİ		
	I-Şehir ve köy içi AG-OG şebekesindeki ağaç direkler	Ad.	115,00
	II-Büyük aralıklı hattaki ağaç direkler	Ad.	122,00
64.2	DEMİR DİREKLERİN DÜZELTİLMESİ		
	I-Şehir ve köy içi AG-OG şebekesindeki demir direkler	Ad.	223,00
	II-Büyük aralıklı hattaki demir direkler	Ad.	463,00
64.3	BETON DİREKLERİN DÜZELTİLMESİ		
	I-Şehir ve köy içi AG-OG şebekesindeki beton direkler	Ad.	265,00
	II-Büyük aralıklı hattaki beton direkler	Ad.	414,00



135

h F

2018 YILI İŞLETME BAKIM MALZEME , MONTAJ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	OLÇU	MALZEME	M O N T A J		
				I.BOLGE	II.BOLGE	III.BOLGE
26.3	İŞLETME VE BAKIM İÇİN ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİNDE PLAKA İLE NUMARALANDIRMA İŞLERİ					
26.3.1	Şehir Şebekelerinde	Ad.	1,44	5,61	5,61	5,61
26.3.2	Enerji Nakil Hatlarında	Ad.	1,44	7,37	7,37	7,37
27.1	İŞLETME VE BAKIM İÇİN ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİNDE PLAKASIZ NUMARALANDIRMA İŞLERİ					
27.1.1	Şehir Şebekelerinde	Ad.		4,11	4,11	4,11
27.1.2	Enerji Nakil Hatlarında	Ad.		6,16	6,16	6,16
27.2.	Elektrik Tehlike İşareti (Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun)	Ad.		4,15	4,15	4,15
40.9	İŞLETME VE BAKIM İÇİN ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİNİN NUMARALANDIRMA İŞLERİNİN EysT VE PROJESİNİN HAZIRLANMASI					
40.9.1	Şehir Şebekelerinde	Ad.		3,27	3,27	3,27
40.9.2	Enerji Nakil Hatlarında	Ad.		4,36	4,36	4,36
40.10	İŞLETME VE BAKIM İÇİN ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİNİN NUMARALANDIRMA İŞLERİNİN SON DURUM PROJESİNİN HAZIRLANMASI	Ad.		0,44	0,44	0,44
40.11	Sahada koordinat ölçümü	Ad.		3,12	3,12	3,12
65.1.1	Abonelerin Şebeke İrtibat ve Adres Bilgilerinin Kayıt Altına Alınması	Ad.		1,24	1,24	1,24



A

F